


*НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ*

# **РАК В УКРАЇНІ, 2015-2016**

*Захворюваність, смертність,  
показники діяльності онкологічної служби*



**БЮЛЕТЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО  
КАНЦЕР-РЕЄСТРУ УКРАЇНИ**

**№ 18**

**КИЇВ – 2017**

**Авторський колектив:**

к.м.н. Федоренко З.П., к.м.н. Михайлович Ю.Й.,  
к.т.н. Гулак Л.О., к.т.н. Горох Є.Л., к.ф.-м.н. Рижов А.Ю.,  
Сумкіна О.В., Куценко Л.Б.

**Головний редактор:**

Директор Національного інституту раку,  
д.м.н. Колеснік Олена Олександрівна

**Наша адреса:**

УКРАЇНА 03022 м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43  
Національний інститут раку  
Національний канцер-реєстр України  
телефон: (38) (044) 257-76-14  
факс: (38) (044) 259-02-64  
ел. адреса: [ncr.ukraine@gmail.com](mailto:ncr.ukraine@gmail.com)  
<http://www.ncru.inf.ua>

## ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ

**Грубий (звичайний) показник захворюваності (смертності) (CR)** – кількість нових випадків захворювання на злоякісні новоутворення (або, відповідно, випадків смерті від злоякісних новоутворень), які відбулися в популяції протягом року, віднесена до середньої чисельності цієї популяції в тому самому році, виражена через показник на 100 тис. населення. Характеризує частоту захворювання та смерті від захворювання в популяції регіону і використовується для аналізу епідеміологічної ситуації в регіоні.

**Стандартизований за віком показник захворюваності (смертності) (ASR)** – показник захворюваності (смертності) населення, розрахований за віковою структурою «стандартного населення» для нівелювання відмінностей у віковому розподілі різних популяцій. За стандартні населення тут вибрані: широко вживаний для порівняння показників між країнами світу *світовий стандарт населення*, а також *український стандарт населення*, розрахований на основі вікової структури населення України у 2000 р. Обчислений за українським стандартом показник доцільно використовувати для порівняння між собою рівня захворюваності різних регіонів України або при вивченні динаміки захворюваності в регіоні. **Стандартна похибка (SE)** використовується для обчислення 95% довірчого інтервалу цього показника наступним чином:  $ASR \pm 1.96 SE$ .

**Показник розповсюдженості захворювання (“контингенти хворих”)** – кількість населення, що хворіє на злоякісні новоутворення на кінець року в популяції, виражена через показник на 100 тис. населення. Характеризує поширеність злоякісних новоутворень у регіоні й використовується для визначення необхідного матеріально-технічного та кадрового забезпечення онкологічної служби.

## ОПИС ПОКАЗНИКІВ, НАВЕДЕНИХ У БЮЛЕТЕНІ

Всю інформацію, вміщену у Бюлетені, обчислено за персоніфікованими даними регіональних канцер-реєстрів, які є структурними одиницями Національного канцер-реєстру України (НКР).

Інформація надається за рубриками. Кожна рубрика висвітлює окрему нозологічну форму злоякісних новоутворень (ЗН) відповідно вказаним кодам МКХ-10. Дані про захворюваність та смертність дитячого населення (віком 0-17 років) за нозологічними формами ЗН включені до відповідних рубрик; окремою рубрикою надано інформацію про дитяче населення в розрізі регіонів.

☞ **Звертаємо Вашу увагу**, що у 2017 році НКР не отримав дані з АР Крим та м. Севастополь, дані Донецької й Луганської областей отримані тільки частково. В зв'язку з цим абсолютна кількість хворих, випадків захворювання та смерті від ЗН в Україні в цілому, якщо її приведено у таблицях, не охоплює тих, що сталися у Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополь. Всі показники для України в цілому підраховано з виключенням з розрахунку даних цих регіонів; показники для Донецької й Луганської областей не розраховувались.

**Таблиця 1** кожної рубрики містить загальні характеристичні показники 2015 року, отримані шляхом обрахунку даних, уточнених протягом 2016 року. Для обчислення стандартизованих показників використано загальноприйнятий світовий стандарт населення та український стандарт населення України, розрахований у НКР на основі вікової структури населення України у 2000 р. (див. розділ Основні визначення). Всі показники надаються для чоловічого, жіночого та всього населення.

**Зміна показника захворюваності 2015 року** показана в порівнянні з 2014 роком; від'ємне значення свідчить про його зменшення, додатне – про збільшення. Якщо зміна показника є статистично достовірною з рівнем значущості  $p \leq 0,05$  (при 95% довірчому інтервалі) або  $p \leq 0,01$  (при 99% довірчому інтервалі), то це відображено позначками  $\uparrow$  чи  $\downarrow$  або  $\uparrow\uparrow$  чи  $\downarrow\downarrow$ , відповідно. Статистично недостовірна різниця (позначена  $\sim\sim$ ) свідчить про те, що зміна показника може бути наслідком випадкових коливань.

Показники „**Захворюваність та смертність дитячого населення**” обчислені як відношення кількості випадків захворювання на ЗН та смертей від ЗН серед осіб, яким не виповнилося повних 18 років на момент захворювання або смерті, до загальної кількості дитячого населення відповідної статі.

Показник „**Не прожили одного року з числа вперше захворілих**” обчислюється відносно всіх, хто вперше захворів в 2015 р., незалежно від того, чи діагноз встановлено за життя, чи посмертно, причому враховуються смерті від будь-яких причин.

Показник „**3 числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно**” обчислюється як відношення кількості хворих, яким діагноз захворювання на ЗН було встановлено в 2015 році посмертно, до загальної кількості захворілих в 2015 році.

Показник „**Морфологічно підтверджено**” – це відсоток випадків захворювання на ЗН 2015 року з

діагнозом, підтвердженим гістологічним або цитологічним дослідженням. Показник „**Гістологічно підтверджено**” визначається як частка гістологічно верифікованих випадків у загальній кількості діагнозів захворювання на ЗН, встановлених в 2015 році. Показник „**Не визначено морфологічний тип**” надає відсоток морфологічно верифікованих випадків, зареєстрованих як «новоутворення, без додаткових уточнень», тобто морфологічний тип яких невідомий (код морфології за МКХО 8000-8005).

Показник „**Виявлено хворих на профілактичних оглядах**” визначено як відношення кількості хворих, виявлених на профогляді, до загальної кількості хворих, виявлених в 2015 році.

Показник „**Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих**” - це відсоток хворих, що отримали *спеціальне протипухлинне лікування (радикальне, паліативне, ад'ювантне)* протягом 12 місяців з моменту встановлення діагнозу, від загальної кількості захворілих в 2015 році.

Показники „**Охоплено тільки хірургічним лікуванням**”, „**Охоплено комбінованим та комплексним лікуванням**” (тобто хіміо-, гормоно-, імунотерапевтичним або променевим спеціальним лікуванням разом з хірургічним, на відміну від тих, що отримали тільки хірургічне спеціальне лікування) віднесено до загальної кількості первинних хворих.

**Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року** - містить показники, обчислені з урахуванням додаткової та уточнюючої інформації, що надійшла до НКР протягом 2016 року, в розрізі областей. Показники надано для чоловічого, жіночого та всього населення за схемою: звичайний (грубий) показник, стандартизований за світовим стандартом населення та стандартизований за стандартом населення України (див. Основні визначення).

**Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року** - містить показники захворюваності та смертності в розрізі областей, обчислені за оперативними даними НКР, зареєстрованими за станом на кінець 2016 року, тому слід сподіватися збільшення показників через надходження додаткової та уточнюючої інформації протягом наступного року. Показники надано для чоловічого, жіночого та всього населення за схемою: кількість випадків та звичайний показник.

*Порівняння уточнених показників Таблиці 2 та оперативних показників Таблиці 3 не є коректним.*

**Таблиця 4** містить деякі показники 2016 року, обчислені також за оперативними даними НКР.

До показника „**3 числа вперше захворілих мали стадію згідно TNM**” включено хворих з вперше виявленим захворюванням на ЗН, стадію якого обчислено за зареєстрованими індексами (p)TNM (за класифікацією 6-го перегляду). До показника з „**Не визначеною**” стадією враховані тільки ті випадки захворювання, для яких передбачене визначення стадії за класифікацією TNM, але її встановити неможливо внаслідок відсутності індексів TNM, або їх невідповідності використаній класифікації, або відсутності іншого визначального для стадії параметру (наприклад, ступеню диференціювання пухлини кісток чи м'яких тканин, сироваткового пухлинного маркера ЗН яєчка, та т.ін.). Хворі на ЗН, визначення стадії яких за TNM-6 не передбачено (наприклад, саркоми матки, нефробластоми, нейробластоми та т.ін.), до показника з «не визначеною» стадією не враховуються. Для захворювань **Хвороба Ходжкіна та Неходжкінські лімфоми** наведено стадії за Анн-Арбор класифікацією (всіх первинних локалізацій за винятком ЦНС). У розділі **Лейкемії** наведено розподіл за формою перебігу: гострі, підгострі, хронічні та неуточнені. Для **дитячого населення** у цій рубриці наведено відсотковий розподіл дітей за стадіями згідно TNM і Анн-Арбор (C00-C85), а також за формою перебігу лейкемії (C91-C95).

Показники за **стадією**, а також „**Охоплено спеціальним лікуванням**” та „**Виявлено на профілактичних оглядах**” обчислено на підставі оперативних даних 2016 року по відношенню до кількості **хворих**, взятих на облік у 2016 р. з вперше в житті встановленим діагнозом, а показник „**Морфологічно верифіковано**” розраховано для відповідних **випадків захворювання** на ЗН.

Показник „**Не прожили одного року з числа вперше захворілих**” обчислено згідно викладеному в коментарі до відповідного показника Таблиці 1. Наведено також кількість хворих з посмертно встановленим діагнозом.

В таблицях **Додатку А – Статеві-вікові показники захворюваності та Додатку Б - Статеві-вікові показники смертності** наведено в розрізі 53-х нозологічних форм ЗН, а також всіх ЗН та всіх ЗН з виключенням немеланомних ЗН шкіри кількість випадків захворювання або смерті від ЗН, повіковий (у 5-річній віковій групі), звичайний та стандартизований за світовим стандартом населення показник на 100 тис. населення, стандартну похибку стандартизованого показника. Усі показники розраховані на основі даних НКР за 2015 рік, уточнених впродовж 2016 року.

В **Додатку В** надані **Вікові показники розповсюдженості ЗН** («контингенти хворих») в Україні станом на кінець 2016 р. для всього населення, чоловіків та жінок, розраховані на 100 тис. населення відповідної статі та віку.

**ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ТА СМЕРТНІСТЬ ВІД ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ.  
СТАН ОНКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ У 2015-2016 РР.**

**Основні характеристики онкоепідеміологічного процесу в Україні в 2015 році**

За уточненими даними Національного канцер-реєстру України\* (НКР) у 2015 р. було зареєстровано 136 225 нових випадків захворювання на злоякісні новоутворення (ЗН); загальний грубий показник захворюваності на ЗН складав 375,7 на 100 тис. населення, в тому числі 389,9 у чоловіків та 363,4 у жінок.

У порівнянні з 2014 р. стандартизований показник захворюваності на ЗН, розрахований за українським стандартом населення (див. розділ «Основні визначення»), достовірно зріс у жіночій популяції України на 1,1% (рівень значущості  $p \leq 0,01$ ) і досяг значення 304,6 на 100 тис. жіночого населення; зміна цього показника для всього та чоловічого населення не була статистично достовірною. Приросту захворюваності жінок за стандартизованим показником не зареєстровано лише у 8-ми областях – Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій. Найвищі рівні захворюваності чоловічої популяції за стандартизованим показником спостерігались у Запорізькій, Кіровоградській, Тернопільській і Херсонській областях та м. Київ (460,0-490,7 на 100 тис. чоловічого населення); максимальне значення цього показника перевищувало мінімальне в 1,4 рази. В жіночій популяції найвищі рівні захворюваності було зареєстровано у Київській, Кіровоградській, Одеській, Тернопільській областях та м. Київ (326,0-381,3 на 100 тис. жіночого населення); співвідношення мінімального значення показника до максимального склало 1,7 рази.

В 2015 р. зареєстровано достовірне зростання захворюваності (за стандартизованим показником) чоловіків на ЗН глотки – на 8,7% і меланому шкіри (на 11,9%), жінок – на ЗН молочної залози (на 5,1%), щитовидної залози (на 7,5%) і меланому шкіри (на 8,0%). Достовірно зменшилась захворюваність чоловічої популяції на ЗН шлунка (на 4,5%), легені (на 4,5%) і щитовидної залози (на 13,0%).

Кількість померлих від раку у 2015 р. склала 66 017 осіб, при цьому загальний показник смертності дорівнював 182,1 на 100 тис. населення. Стандартизовані показники смертності були найвищими у населення Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської та Чернівецької областей (176,1-179,4 на 100 тис. населення).

Рівні захворюваності та смертності 2015 року в регіонах України унаочнено на карті (див. стор. 7-8).

В 2015 р. загальний показник захворюваності на ЗН дітей (віком 0-17 років) дорівнював 16,2 на 100 тис. дитячого населення (16,4 у хлопчиків та 16,0 у дівчаток); загальний показник смертності дитячого населення України склав 4,0 на 100 тис. дитячого населення, в тому числі 4,0 у хлопчиків та 4,1 у дівчаток. У порівнянні з 2014 р. захворюваність дітей за стандартизованим показником достовірно зросла у всій популяції на 4,8% за рахунок достовірного приросту захворюваності дівчаток на 12,9% (з рівнем значущості  $p \leq 0,01$ ).

Структура захворюваності та смертності від раку в 2015 році не зазнала суттєвих змін порівняно з попередніми роками. Найбільшу питому вагу в структурі онкологічної захворюваності чоловічого населення України мали ЗН легені, передміхурової залози, шкіри, шлунка та товстої кишки (разом 56,4%), у жінок – ЗН молочної залози, шкіри, тіла та шийки матки і колоректальний рак (59,9%). В структурі смертності від раку чоловічого населення перші п'ять рангових місць у 2015 р. посіли ЗН легені, шлунка, передміхурової залози,

\* Втрата адміністративного контролю над частиною території України унеможливило отримання повної інформації про рівень ураження всього населення, тому, як і в минулому році, показники України в цілому не охоплюють дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь (див. розділ «Опис показників, наведених у Бюлетені»).

колоректальний рак (54,3%); у жінок – ЗН молочної залози, шлунка, колоректальний рак і рак яєчника (49,7%).

В 2015 р. в структурі захворюваності на ЗН дітей 0-17 років обох статей найвищу питому вагу мали лейкемії та ЗН головного мозку (разом 45,4% у хлопчиків та 36,0% у дівчаток). У віковій групі 18-29 років в структурі захворюваності чоловіків переважали хвороба Ходжкіна, ЗН яєчка та головного мозку (37,2%); у жінок - ЗН щитовидної залози, шийки матки та хвороба Ходжкіна (47,5%). В групі чоловіків віком 30-54 роки провідну роль відігравали ЗН легені, шкіри та шлунка (28,8%); у жінок – ЗН молочної залози, шийки та тіла матки (48,8%). В старших вікових групах чоловіків найбільшу питому вагу мали ЗН легені, передміхурової залози та шкіри – разом 38,1% всіх захворювань на ЗН (в групі 55-74 роки) та 46,7% (в групі 75+ років). В жіночій віковій групі 55-74 роки превалювали ЗН молочної залози, шкіри та тіла матки (43,8%); в групі 75+ років - ЗН молочної залози, шкіри та ободової кишки (45,7%).

При вилученні немеланомних ЗН шкіри з розрахунків показників, як прийнято в міжнародній практиці, провідні місця в структурі захворюваності чоловіків віком 30-54 років займали ЗН легені, шлунка та нирки (29,6%); у групі 55-74 роки – ЗН легені, передміхурової залози та шлунка (40,7%); у групі 75+ років – ЗН передміхурової залози, легені та ободової кишки (45,8%). Аналогічно, у жінок віком 30-54 років перші рангові місця займали ЗН молочної залози, шийки та тіла матки (52,5%); у віці 55-74 роки – ЗН молочної залози, тіла матки та ободової кишки (44,7%), старіше за 75 років – ЗН молочної залози, ободової кишки та шлунка (38,6%).

В структурі смертності від ЗН дитячого населення в 2015 р. найбільшу питому вагу мали лейкемії та ЗН головного мозку – 53,6% у хлопчиків та 53,1% у дівчаток. У віковій групі 18-29 років у 31,1% чоловіків в якості причини смерті від ЗН зареєстровано лейкемію та ЗН головного мозку, у 20,6% жінок - лейкемію та ЗН молочної залози. У вікових групах від 30 до 54 років та 55-74 роки провідне місце в структурі смертності чоловічого населення займали ЗН легені та шлунка - 30,1% та 35,5%, відповідно; у жіночого населення в групі 30-54 років - ЗН молочної залози та шийки матки (38,8%), у групі 55-74 років - ЗН молочної залози та ободової кишки (29,3%). У віковій групі 75+ років у чоловіків найчастіше причиною смерті були рак легені та передміхурової залози (36,0%), у жінок – рак молочної залози та ободової кишки (28,2%).

На обліку онкологічних закладів України у 2016 р. перебувало 919 093 хворих, накопичення контингентів хворих на рак в чоловічій популяції відбувалось за рахунок ЗН шкіри, передміхурової залози, сечового міхура, легені та колоректального раку (58,5%); в жіночій – ЗН шкіри, грудної залози, тіла, шийки матки, щитовидної залози (66,9%). Розповсюдженість ЗН в регіонах України (звичайний показник на 100 тис. населення) станом на кінець 2016 року зображено на карті (див. стор. 9).

### ***Стан діагностики та лікування хворих на ЗН в 2016 р.***

***На профілактичних оглядах*** було виявлено 28,3% онкологічних хворих (від 9,9% в Одеській області до 58,6% - у м. Київ), у дітей на профілактичних оглядах було виявлено лише 10,3% ЗН. Залишається незадовільний рівень виявлення на профілактичних оглядах пухлин візуальних локалізацій. Зокрема ЗН ротової порожнини активно виявлено у 25,1% хворих, а у Вінницькій, Одеській та Херсонській областях цей показник не досягає 10%, що свідчить про низький рівень онкологічної настороги та грамотності стоматологів у цих регіонах. На профоглядах виявлено лише 18,0% захворювання на ЗН прямої кишки, а у Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській областях цей показник не досягає 10,0%. Рак молочної залози, який посідає перше місце в структурі захворюваності на ЗН жіночої популяції України, на профоглядах виявлено лише у 50,0% хворих, а в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Чернігівській областях цей показник не досягає 40,0%. Недоліки цитологічного скринінгу спричиняють зменшення до 48,8% активного

виявлення раку шийки матки, в тому числі у Дніпропетровській – 29,5%, Івано-Франківській – 35,5%, Одеській – 22,3%, Чернігівській – 26,3%. Низькою була ефективність виявлення на профілактичних оглядах ЗН легені – 18,1% пересічно по Україні, а у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Київ величина цього показника складає 3,5% - 9,3 %, що свідчить про низьку ефективність роботи флюорографічної служби. Особливої уваги до діагностики також потребують захворювання на ЗН передміхурової залози, рівень активного виявлення яких не перевищує 22,3% в Україні, а у Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Львівській областях він не досягає навіть 5%, що свідчить про недоліки в роботі урологічної служби.

**Показник морфологічної верифікації діагнозу** захворювання на ЗН у 2016 році в цілому в Україні дорівнював 84,7%; його величина в розрізі областей коливалася від 76,4% у Хмельницькій області до 91,4% у м. Київ. Захворювання на ЗН у дитячого населення були морфологічно верифіковані у 93,9% випадках. Найвищий рівень морфологічного підтвердження мали ЗН лімфатичної та кровотворної тканини – до 100%.

З когорти хворих на ЗН неуточної первинної локалізації лише 34,5 % мали морфологічну верифікацію, у третини з них не було визначено морфологічний тип ЗН.

**Розподіл** усіх виявлених в 2016 р. в Україні нових випадків захворювання на ЗН **за стадіями** (згідно класифікації TNM 6-го перегляду для солідних пухлин та Анн-Арбор для лімфом) показав, що у 1-2-й стадії було виявлено 53,4% злоякісних новоутворень, у 3-й стадії -17,4%, у 4-й стадії – 16,7% і у 4,8% випадків стадію ЗН було не визначено; зокрема найбільшу кількість хворих у 4-й стадії зареєстровано у Закарпатській, Одеській, Херсонській та Чернігівській областях (22,5-23,2%).

Дещо підвищився порівняно з попередніми роками, хоча й залишається недостатнім, рівень визначення стадії злоякісних лімфом (за класифікацією Анн-Арбор): пересічно в Україні у 2016 р. стадія не була визначена у 19,2% випадків хвороби Ходжкіна, в тому числі в Львівській та Рівненській областях – у 40,0%. Не визначено стадії неходжкінських лімфом було у 27,1% хворих, в тому числі в Житомирській області – у 39,1%, Львівській та Рівненській – у 34,8%, Харківській – у 56,6%, Чернівецькій – у 60,0%, у м. Київ – у 58,2%. Нагадуємо, що до «не визначених» зараховано тільки ті випадки захворювання, для яких передбачено визначення стадії за діючими класифікаціями.

Серед первинних хворих на ЗН у 2016 році **спеціальне протипухлинне лікування отримали** 68,0% хворих – від 58,6% в Запорізькій до 74,9% у м. Київ. Найнижчий показник охоплення спеціальним лікуванням впродовж першого року після встановлення захворювання на рак було зареєстровано серед хворих на ЗН печінки (19,5%), підшлункової залози (25,8%), легені (41,4%), шлунка (44,1%), стравоходу (51,0%). Спеціальним лікуванням впродовж першого року було охоплено 82,2% захворілих дітей. Таким чином, за оперативними даними НКР у 2016 році в Україні від 30% до 75% хворих при різних локалізаціях ЗН не отримали спеціального лікування, що, безумовно, вплинуло на рівень смертності та виживаності хворих.

**Показник "питома вага хворих, що не прожили одного року з моменту встановлення діагнозу захворювання на ЗН"** використовується в НКР замість "рейтингового" показника "Летальність до року" для збільшення його об'єктивності та запобігання штучному заниженню шляхом реєстрації частини хворих як таких, яким діагноз було встановлено посмертно. Тобто, при обчисленні цього показника у канцер-реєстрі враховуються як хворі, яким діагноз захворювання на рак було встановлено за життя, так і ті, яким цей діагноз було встановлено посмертно. Кількість випадків захворювання на ЗН, зареєстрованих як "встановлений посмертно", також наведено. Пересічно в Україні серед осіб, що захворіли на рак у 2015 році, не прожила одного року третина хворих – від 24,0% в Одеській області до 38,6% в Закарпатській області; з хворих дітей не прожили одного року з часу встановлення діагнозу 15,3% - від 7,4% у Запорізькій до 31,7% у Закарпатській області.

При візуальних локалізаціях ЗН не прожили одного року 8,5% хворих на ЗН губи (у Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській областях цей показник перевищив 10,0%), при ЗН ротової порожнини – 39,9% (у Закарпатській, Житомирській, Миколаївській та Херсонській областях цей показник перевищував 50,0%). Впродовж 1-го року померли 27,5% хворих на ЗН прямої кишки, 9,7% – на ЗН молочної залози, 15,2% - на ЗН шийки матки (у Запорізькій, Херсонській та Чернігівській областях цей показник перевищив 20,0 %).

Для орієнтовної оцінки стану організації онкологічної допомоги як допоміжний критерій використано **співвідношення рівнів смертності та захворюваності (С/З)**. При визначенні цього показника в 2015 р. встановлено, що пересічно в Україні він складає 48,5%, тобто на кожні 100 зареєстрованих випадків захворювання на ЗН припадає майже 50 смертей від цієї патології. Суттєво перевищено середньоукраїнський рівень у Чернівецькій області – 58,6%, Івано-Франківській – 56,4%, Закарпатській – 56,1%, Полтавській – 54,4%.

У чоловічого населення найвищі значення показника С/З в Україні виявлено при ЗН шлунка (74,8%) та легені (78,8%). Доцільно співставити наведені показники з показником занедбаності ЗН та охоплення хворих спеціальним лікуванням. Так, у хворих на ЗН шлунка рівень занедбаності складає 36,3%, показник охоплення спеціальним лікуванням хворих - 44,0%, а показник С/З був 74,6%. На нашу думку, причиною такої невідповідності може бути штучне зменшення рівня занедбаності ЗН як одного з рейтингових показників діяльності онкологічної служби.

У хворих на рак прямої кишки в Україні величина С/З складає 56,5% при рівні занедбаності не більше 16,5% та охопленні спеціальним лікуванням 71,9%. У хворих на ЗН передміхурової залози величина С/З в Україні дорівнює 45,6% при занедбаності 21,9% та охопленні спеціальним лікуванням 73,4%.

Порівняння отриманих показників С/З з аналогічними значеннями країн Європейського союзу показало, що їх величина у 1,5-2 рази перевищує такі при ЗН передміхурової залози, яєчника, колоректальних ЗН у хворих обох статей, ЗН сечового міхура та неходжкінських лімфом у чоловіків.

### **Висновки**

Вивчення онкоепідеміологічної ситуації в Україні показало, що захворюваність на ЗН у 2015 році порівняно з 2014 роком зросла у жінок на 1,1%, у чоловічого населення зміна рівня захворюваності не є статистично достовірною. Відбулось достовірне зростання рівня захворюваності на ЗН у дітей обох статей – на 4,8%, у дівчаток – на 12,9%, захворюваність хлопчиків не змінилась.


Найвищі показники як захворюваності, так і смертності від раку зареєстровано у віковій групі населення 75-79 років при більшості локалізацій ЗН незалежно від статі.

Оцінка стану надання онкологічної допомоги показала, що при зростанні рівня виявлення хворих на ранніх стадіях ЗН до 53,4% та збільшенні охоплення спеціальним лікуванням хворих до 68,0%, питома вага хворих, що не прожили одного року з моменту встановлення діагнозу, залишилася високою і складала 30,5%, тобто впродовж першого року помер кожен третій хворий. Слід також зазначити, що понад третина хворих на ЗН органів травлення та половина хворих на ЗН органів дихання не отримали спеціального лікування, в зв'язку з чим 50% хворих прожило менше року з моменту встановлення діагнозу.


Для об'єктивізації оцінки стану онкологічної допомоги населенню рекомендується використовувати співвідношення показників смертність/захворюваність та співставляти його з традиційними показниками (занедбаність ЗН, виявлення ЗН на ранніх стадіях, охоплення хворих спеціальним лікуванням), що дозволяє виявити приховані недоліки в організації лікувально-діагностичного процесу та запропонувати заходи на їх усунення.




### Захворюваність чоловічого населення України на ЗН, 2015 (на 100 тис. населення, український стандарт)




### Захворюваність жіночого населення України на ЗН, 2015 (на 100 тис. населення, український стандарт)




### Смертність чоловічого населення України від ЗН, 2015 (на 100 тис. населення, український стандарт)




### Смертність жіночого населення України від ЗН, 2015 (на 100 тис. населення, український стандарт)




### Розповсюдженість ЗН серед чоловічого населення України, 2016 (на 100 тис. населення)




### Розповсюдженість ЗН серед жіночого населення України, 2016 (на 100 тис. населення)




**Питома вага основних 10 нозологічних форм ЗН в структурі захворюваності на ЗН населення України, %**




**Питома вага основних 10 нозологічних форм ЗН в структурі смертності від ЗН населення України, %**



**Вікова структура захворюваності на ЗН**




**Вікова структура смертності від ЗН**







### Питома вага основних 5 нозологічних форм ЗН в статеві-віковій структурі захворюваності населення України на ЗН, %




**Питома вага основних 5 нозологічних форм ЗН в статеві-віковій структурі смертності населення України від ЗН, %**



Питома вага 10 основних нозологічних форм ЗН в структурі захворюваності на ЗН населення України за виключенням немеланомних ЗН шкіри, %



Питома вага 5 основних нозологічних форм в статеві-віковій структурі захворюваності на ЗН населення України ЗН за виключенням немеланомних ЗН шкіри, %



Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		136225	65617	70608
Захворюваність (грубий показник)		375.7	389.9	363.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		225.4	266.0	206.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		347.1	433.2	304.6
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		0.1% ~~	-0.7% ~~	1.1% ↑
Загальна кількість померлих*		66017	37102	28915
Смертність (грубий показник)		182.1	220.4	148.8
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		103.3	147.8	75.8
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		166.6	246.6	119.5
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		30.5	38.9	22.7
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.3	1.6	1.0
Морфологічно підтверджено, %		84.7	81.0	88.1
Гістологічно підтверджено, %		73.4	68.9	77.6
Невизначений морфологічний тип, %		6.1	6.9	5.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		25.6	18.7	32.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		69.5	63.7	74.8
- тільки хірургічним лікуванням**, %		26.3	24.5	27.9
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		21.4	13.7	28.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1078	561	517
	показник на 100 000 дитячого населення	16.2	16.4	16.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	270	138	132
	показник на 100 000 дитячого населення	4.0	4.0	4.1

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
<b>Україна</b>	<b>375.7</b>	<b>389.9</b>	<b>363.4</b>	<b>225.4</b>	<b>266.0</b>	<b>206.2</b>	<b>347.1</b>	<b>433.2</b>	<b>304.6</b>	<b>182.1</b>	<b>220.4</b>	<b>148.8</b>	<b>103.3</b>	<b>147.8</b>	<b>75.8</b>	<b>166.6</b>	<b>246.6</b>	<b>119.5</b>
АР Крим																		
Вінницька	377.3	396.7	360.7	223.2	260.6	205.5	337.7	418.7	297.3	197.4	254.5	148.6	108.2	162.1	73.5	173.3	268.6	115.3
Волинська	283.7	312.0	258.4	197.9	249.8	169.2	302.7	405.4	247.8	149.0	190.7	111.8	100.4	150.6	66.9	159.5	246.5	105.2
Дніпропетровська	394.5	402.6	387.7	227.5	268.5	209.3	350.0	435.8	309.7	204.2	242.9	171.7	109.8	157.6	81.8	178.0	264.1	129.9
Донецька																		
Житомирська	354.3	373.6	337.5	219.8	258.8	201.7	331.1	412.8	291.5	183.0	229.4	142.9	107.5	157.4	75.5	170.0	257.2	117.6
Закарпатська	254.5	278.7	232.1	182.7	225.9	156.1	279.4	361.7	230.5	143.0	182.7	106.3	100.0	145.0	68.9	156.9	236.2	105.1
Запорізька	427.3	440.8	415.9	236.8	281.3	217.2	367.7	462.0	324.0	204.5	240.0	174.6	104.6	148.4	79.9	173.1	255.0	128.6
Івано-Франківська	285.9	318.7	256.5	184.3	233.9	155.6	287.0	383.0	233.2	161.4	196.2	130.3	99.9	142.2	71.9	160.7	235.8	114.0
Київська	399.0	408.9	390.4	244.7	285.7	227.7	368.8	457.6	327.8	183.1	221.0	150.6	103.4	149.6	76.0	167.0	251.7	118.9
Кіровоградська	469.6	480.6	460.4	265.4	304.0	249.8	405.2	490.7	365.9	209.5	264.5	162.8	111.5	163.2	79.9	178.1	271.9	123.3
Луганська																		
Львівська	358.9	380.5	339.6	223.8	270.5	198.1	348.6	443.6	296.3	164.0	200.0	131.5	98.2	140.9	69.5	158.9	233.9	111.4
Миколаївська	400.0	416.4	386.0	232.4	278.1	210.4	362.7	457.4	315.5	174.6	208.9	145.2	100.0	140.0	76.2	157.2	230.1	115.8
Одеська	391.7	396.5	387.4	243.6	279.5	226.5	372.1	447.6	333.7	154.3	180.2	131.4	91.4	125.0	70.4	145.4	206.2	109.0
Полтавська	387.3	404.4	372.8	217.1	255.7	198.4	334.6	416.5	294.6	210.8	259.1	169.7	110.7	159.9	80.2	179.4	268.5	126.9
Рівненська	278.9	292.9	266.4	198.1	236.0	179.7	302.1	382.6	262.9	145.9	175.7	119.1	98.6	141.4	70.7	158.5	234.1	112.1
Сумська	435.8	459.4	415.9	242.4	285.6	221.8	370.7	462.2	326.0	208.5	258.6	166.3	108.1	156.2	78.4	173.5	259.1	123.5
Тернопільська	320.5	354.5	290.9	199.9	247.7	175.6	306.4	406.3	254.7	175.3	229.3	128.1	104.2	158.0	68.8	165.9	261.7	106.7
Харківська	391.5	393.9	389.5	220.6	257.6	206.0	345.5	428.0	308.5	197.3	228.2	170.7	107.4	148.7	83.5	173.0	248.9	130.5
Херсонська	385.4	414.9	360.0	227.0	282.8	197.4	352.5	462.1	295.6	190.5	242.7	145.4	108.1	161.7	74.5	172.1	265.4	117.0
Хмельницька	393.6	421.6	369.4	229.8	276.3	207.3	353.1	454.0	302.5	197.8	245.6	156.5	107.9	157.3	77.3	176.1	266.1	123.6
Черкаська	413.2	438.4	392.0	232.4	272.4	213.0	351.4	433.4	310.2	189.3	234.2	151.4	98.3	140.5	72.7	157.5	235.0	112.5
Чернівецька	298.9	318.4	281.7	195.6	237.7	171.5	303.2	385.4	256.5	175.2	205.3	148.5	107.9	150.9	79.3	177.2	252.9	129.1
Чернігівська	384.8	422.9	353.1	212.1	258.1	190.8	320.8	416.8	274.6	192.8	245.6	148.9	100.1	147.5	71.5	156.6	242.0	107.8
м. Київ	414.8	394.5	432.3	255.5	273.6	251.2	405.6	460.6	381.3	167.7	186.2	151.9	98.1	126.6	81.0	165.0	219.5	133.0
м. Севастополь																		



Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
<b>Україна</b>				<b>348.4</b>	<b>357.0</b>	<b>341.1</b>				<b>174.5</b>	<b>211.5</b>	<b>142.4</b>
АР Крим												
Вінницька	5776	2801	2975	362.1	380.3	346.5	3162	1801	1361	198.2	244.5	158.5
Волинська	2840	1424	1416	273.1	290.5	257.6	1537	872	665	147.8	177.9	121.0
Дніпропетровська	12231	5661	6570	376.2	380.8	372.2	6301	3407	2894	193.8	229.2	164.0
Донецька	3349	1419	1930				1440	742	698			
Житомирська	3906	1857	2049	312.9	320.4	306.4	2138	1268	870	171.3	218.8	130.1
Закарпатська	3113	1624	1489	247.8	269.2	228.0	1753	1083	670	139.5	179.5	102.6
Запорізька	6704	3096	3608	382.5	386.7	378.9	3397	1840	1557	193.8	229.8	163.5
Івано-Франківська	3902	2048	1854	282.8	314.0	254.9	2212	1303	909	160.3	199.8	125.0
Київська	6276	2823	3453	363.5	354.1	371.6	3015	1663	1352	174.6	208.6	145.5
Кіровоградська	4521	2060	2461	467.7	463.5	471.2	2064	1147	917	213.5	258.1	175.6
Луганська	2234	1050	1184				1127	605	522			
Львівська	8617	4239	4378	342.5	355.6	330.8	4355	2515	1840	173.1	211.0	139.0
Миколаївська	4467	2163	2304	385.9	403.8	370.5	1655	918	737	143.0	171.4	118.5
Одеська	6989	3324	3665	293.8	297.3	290.6	3140	1722	1418	132.0	154.0	112.4
Полтавська	5250	2472	2778	366.9	375.3	359.6	2757	1522	1235	192.7	231.1	159.9
Рівненська	3083	1498	1585	265.6	271.9	259.9	1721	1036	685	148.3	188.1	112.3
Сумська	4656	2166	2490	419.1	425.9	413.3	2275	1296	979	204.8	254.8	162.5
Тернопільська	3456	1785	1671	325.3	359.8	295.0	1834	1082	752	172.6	218.1	132.8
Харківська	9411	4256	5155	348.2	340.0	355.2	4788	2571	2217	177.1	205.4	152.8
Херсонська	4261	2087	2174	401.6	424.4	382.0	1988	1146	842	187.4	233.1	147.9
Хмельницька	4863	2363	2500	376.6	394.6	361.0	2510	1494	1016	194.4	249.5	146.7
Черкаська	4880	2407	2473	393.8	424.0	368.2	2400	1414	986	193.7	249.1	146.8
Чернівецька	2276	1180	1096	251.0	276.8	228.1	1492	861	631	164.5	201.9	131.3
Чернігівська	3771	1868	1903	363.8	397.0	336.3	1844	1096	748	177.9	232.9	132.2
м. Київ	10672	4704	5968	372.5	355.3	387.2	4724	2437	2287	164.9	184.1	148.4
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	Зниж- ка кількості по смертності встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. глук- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
<b>Україна</b>	<b>53.4</b>	<b>17.7</b>	<b>16.7</b>	<b>4.3</b>	<b>30.5</b>		<b>68.0</b>	<b>83.4</b>	<b>28.3</b>	<b>2543.3</b>	<b>1919.1</b>	<b>3084.5</b>
АР Крим												
Вінницька	62.0	16.2	14.1	0.0	31.2	16	67.7	79.2	28.5	2590.0	1915.8	3168.4
Волинська	55.8	14.4	18.6	4.1	32.7	46	72.9	88.8	24.4	2065.8	1508.6	2562.7
Дніпропетровська	51.9	17.4	15.6	7.0	34.2	151	60.3	83.6	18.4	2343.9	1694.0	2891.1
Донецька	49.5	22.7	16.2	4.7			62.9	76.4	22.4			
Житомирська	49.3	16.4	20.5	6.9	30.7	27	68.3	90.3	28.6	2352.5	1689.6	2927.0
Закарпатська	41.7	21.7	22.5	4.3	38.6	122	64.7	84.9	23.3	1676.6	1308.5	2016.8
Запорізька	54.5	17.1	17.8	6.0	30.4	121	58.6	80.0	31.7	2796.8	2137.1	3351.4
Івано-Франківська	48.1	20.1	21.3	3.0	32.9	19	70.9	84.2	17.7	1766.0	1381.2	2111.0
Київська	56.4	18.6	18.5	1.1	28.4	23	69.0	81.5	27.2	2936.0	2156.8	3604.5
Кіровоградська	56.6	17.0	17.6	1.1	30.3	127	70.2	82.8	27.4	2647.9	1913.0	3273.3
Луганська	41.5	15.6	19.8	18.0			65.4	93.3	24.0			
Львівська	51.0	19.8	15.1	6.9	28.1	32	70.8	82.5	25.0	2569.7	2075.2	3015.0
Миколаївська	58.3	20.4	16.0	1.3	30.1	127	73.1	82.2	45.3	2979.0	2334.3	3534.3
Одеська	49.9	17.5	23.4	4.5	24.0	88	64.7	80.9	9.9	2722.6	2136.1	3242.6
Полтавська	55.7	18.5	20.8	0.2	33.4	33	66.0	82.9	25.2	2695.7	2002.4	3287.0
Рівненська	51.7	15.8	13.7	8.3	29.7	0	65.7	80.4	33.2	1910.1	1391.3	2378.6
Сумська	64.8	11.9	10.7	5.8	27.1	8	75.4	82.0	33.3	2947.4	2158.7	3613.2
Тернопільська	49.7	19.1	20.7	2.4	30.2	53	74.7	83.8	31.1	2284.4	1805.1	2704.2
Харківська	56.8	18.1	12.2	5.7	32.9	98	64.1	81.0	32.1	2791.1	2064.6	3417.9
Херсонська	52.4	16.3	23.2	0.9	32.3	61	70.3	87.9	22.9	2635.5	1995.6	3188.4
Хмельницька	58.1	21.8	9.7	1.8	31.7	24	68.1	76.4	21.2	2312.0	1772.6	2778.4
Черкаська	52.9	17.4	21.7	1.4	28.3	124	71.1	86.4	25.6	2912.5	2246.1	3475.6
Чернівецька	44.9	21.6	21.6	4.7	36.7	62	69.4	78.6	25.5	2194.7	1818.3	2528.7
Чернігівська	50.5	17.4	23.0	2.4	34.0	66	73.4	85.2	26.1	2576.7	1952.1	3096.1
м. Київ	53.2	14.6	7.5	5.5	26.8	205	74.9	91.4	58.6	2873.7	2113.8	3526.5
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Ann-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	⚭
Загальна кількість випадків захворювання*		120840	59039	61801
Захворюваність (грубий показник)		333.3	350.8	318.1
Захворюваність ( стандартизований показник, світовий стандарт)		203.4	240.9	185.8
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		309.3	388.7	270.0
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		0.3% ~~	-0.7% ~~	1.5% ↑
Загальна кількість померлих*		65594	36884	28710
Смертність (грубий показник)		180.9	219.2	147.8
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		102.8	147.0	75.5
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		165.7	245.1	118.9
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		33.9	42.7	25.5
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.4	1.8	1.1
Морфологічно підтверджено, %		82.9	79.0	86.7
Гістологічно підтверджено, %		73.4	68.2	78.3
Невизначений морфологічний тип, %		6.7	7.6	5.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		21.3	14.1	28.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		67.1	61.0	72.9
- тільки хірургічним лікуванням**, %		21.6	20.1	23.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		1.8	1.8	1.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1073	559	514
	показник на 100 000 дитячого населення	16.1	16.3	15.9
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	270	138	132
	показник на 100 000 дитячого населення	4.0	4.0	4.1

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭
<b>Україна</b>	<b>333.3</b>	<b>350.8</b>	<b>318.1</b>	<b>203.4</b>	<b>240.9</b>	<b>185.8</b>	<b>309.3</b>	<b>388.7</b>	<b>270.0</b>	<b>180.9</b>	<b>219.2</b>	<b>147.8</b>	<b>102.8</b>	<b>147.0</b>	<b>75.5</b>	<b>165.7</b>	<b>245.1</b>	<b>118.9</b>
АР Крим																		
Вінницька	335.2	356.1	317.3	202.1	235.2	187.4	302.4	375.9	266.7	195.6	251.9	147.5	107.5	160.6	73.2	172.0	265.8	114.8
Волинська	257.1	288.0	229.5	182.4	231.3	155.5	275.7	372.3	224.1	148.6	190.5	111.3	100.2	150.4	66.7	159.1	246.3	104.8
Дніпропетровська	352.1	362.5	343.4	206.0	243.3	189.9	313.6	392.2	276.9	202.0	240.2	169.9	108.8	156.1	81.2	176.3	261.4	128.7
Донецька																		
Житомирська	312.9	331.9	296.4	198.7	231.2	184.1	295.0	365.0	261.4	181.6	228.0	141.4	106.9	156.5	75.1	168.9	255.5	116.7
Закарпатська	230.4	256.5	206.3	166.8	207.9	141.1	251.4	328.9	204.9	142.6	182.4	105.9	99.8	144.8	68.7	156.4	235.9	104.6
Запорізька	369.3	390.4	351.5	208.7	250.4	190.7	319.5	408.2	278.6	203.7	239.4	173.8	104.3	148.0	79.6	172.5	254.2	128.1
Івано-Франківська	248.7	282.7	218.3	163.8	209.1	137.2	251.1	338.2	201.7	159.7	194.6	128.3	99.1	141.1	71.4	159.2	233.7	112.7
Київська	354.6	368.5	342.6	221.4	258.2	206.5	329.1	409.9	291.9	181.4	218.8	149.2	102.7	148.1	75.5	165.6	248.7	118.1
Кіровоградська	412.5	429.6	397.9	238.9	274.1	225.2	359.6	439.3	323.4	208.5	263.6	161.6	111.1	162.7	79.6	177.3	271.0	122.6
Луганська																		
Львівська	316.4	341.2	294.2	200.8	243.9	177.0	308.4	396.6	259.6	163.3	199.2	130.9	97.9	140.3	69.3	158.3	232.9	111.0
Миколаївська	346.8	365.5	330.6	204.2	246.1	183.4	315.2	399.7	272.3	173.2	207.7	143.4	99.3	139.3	75.5	156.0	228.8	114.7
Одеська	346.7	357.0	337.7	219.8	254.3	203.1	330.6	402.0	294.0	154.0	179.8	131.2	91.3	124.8	70.3	145.2	205.8	108.9
Полтавська	340.0	357.9	324.8	193.4	227.3	177.2	295.0	367.8	259.5	209.2	256.7	168.8	110.0	158.6	79.9	178.2	265.9	126.3
Рівненська	262.6	278.7	248.0	187.6	224.9	169.6	284.3	363.2	246.1	145.3	175.0	118.6	98.3	141.0	70.5	158.0	232.9	111.7
Сумська	380.7	415.9	351.1	215.7	260.0	193.9	325.8	417.0	280.0	207.5	257.6	165.2	107.6	155.6	78.0	172.7	258.2	122.8
Тернопільська	285.8	318.1	257.5	181.5	223.9	159.9	274.7	362.9	228.8	173.9	228.3	126.4	103.7	157.4	68.5	164.8	260.3	105.8
Харківська	352.5	359.0	346.9	201.7	236.1	188.2	311.8	388.3	277.3	195.8	226.4	169.3	106.8	147.6	83.0	171.7	247.0	129.5
Херсонська	336.7	369.3	308.6	201.9	252.9	174.9	309.4	409.9	257.1	189.8	241.6	145.0	107.8	161.0	74.4	171.5	264.2	116.8
Хмельницька	350.7	385.6	320.5	209.2	254.5	186.8	317.4	414.8	267.9	196.6	244.3	155.4	107.2	156.4	76.7	175.0	264.6	122.8
Черкаська	359.2	385.5	337.1	207.0	242.6	189.6	308.2	380.7	271.1	188.3	232.8	150.7	97.8	139.7	72.5	156.7	233.5	112.1
Чернівецька	272.6	292.8	254.6	181.1	220.3	158.6	277.4	353.4	233.9	173.7	204.1	146.7	107.2	150.2	78.6	175.9	251.6	127.7
Чернігівська	340.9	383.9	305.2	192.4	235.9	172.1	287.4	377.7	243.6	192.0	244.2	148.6	99.8	146.8	71.5	156.1	240.5	107.7
м. Київ	371.6	353.5	387.1	231.8	246.9	228.8	363.2	411.4	342.4	167.1	185.6	151.2	97.8	126.3	80.8	164.4	218.9	132.4
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
<b>Україна</b>				<b>307.3</b>	<b>320.0</b>	<b>296.3</b>				<b>173.2</b>	<b>210.0</b>	<b>141.2</b>
АР Крим												
Вінницька	5155	2544	2611	323.2	345.4	304.1	3135	1784	1351	196.5	242.2	157.4
Волинська	2528	1299	1229	243.1	265.0	223.6	1532	869	663	147.3	177.3	120.6
Дніпропетровська	10894	5132	5762	335.0	345.2	326.5	6230	3370	2860	191.6	226.7	162.0
Донецька	2909	1236	1673				1426	738	688			
Житомирська	3429	1669	1760	274.7	288.0	263.2	2127	1264	863	170.4	218.1	129.1
Закарпатська	2814	1495	1319	224.0	247.8	202.0	1743	1080	663	138.7	179.0	101.5
Запорізька	5641	2675	2966	321.8	334.1	311.5	3385	1835	1550	193.1	229.2	162.8
Івано-Франківська	3378	1816	1562	244.9	278.4	214.7	2178	1285	893	157.9	197.0	122.8
Київська	5584	2552	3032	323.4	320.1	326.3	2955	1634	1321	171.2	205.0	142.2
Кіровоградська	3905	1824	2081	403.9	410.4	398.5	2060	1146	914	213.1	257.8	175.0
Луганська	1992	950	1042				1113	596	517			
Львівська	7472	3753	3719	297.0	314.8	281.0	4330	2502	1828	172.1	209.9	138.1
Миколаївська	3844	1905	1939	332.1	355.7	311.8	1646	913	733	142.2	170.5	117.9
Одеська	6213	3000	3213	261.1	268.3	254.8	3110	1710	1400	130.7	152.9	111.0
Полтавська	4599	2178	2421	321.4	330.7	313.4	2740	1512	1228	191.5	229.6	159.0
Рівненська	2888	1421	1467	248.8	258.0	240.5	1705	1027	678	146.9	186.4	111.2
Сумська	4006	1902	2104	360.6	374.0	349.2	2262	1292	970	203.6	254.1	161.0
Тернопільська	3075	1614	1461	289.4	325.4	258.0	1820	1076	744	171.3	216.9	131.4
Харківська	8378	3830	4548	310.0	306.0	313.4	4751	2550	2201	175.8	203.7	151.7
Херсонська	3693	1855	1838	348.1	377.2	322.9	1977	1141	836	186.4	232.0	146.9
Хмельницька	4346	2146	2200	336.6	358.4	317.7	2495	1485	1010	193.2	248.0	145.9
Черкаська	4288	2157	2131	346.0	380.0	317.3	2387	1406	981	192.6	247.7	146.1
Чернівецька	2100	1093	1007	231.6	256.3	209.6	1477	849	628	162.9	199.1	130.7
Чернігівська	3337	1692	1645	322.0	359.6	290.7	1836	1092	744	177.2	232.1	131.5
м. Київ	9487	4149	5338	331.1	313.4	346.4	4708	2427	2281	164.3	183.3	148.0
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	Зниж- кість по смертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
<b>Україна</b>	<b>48.4</b>	<b>19.9</b>	<b>18.9</b>	<b>5.7</b>	<b>33.9</b>		<b>65.4</b>	<b>81.5</b>	<b>23.4</b>	<b>2059.4</b>	<b>1504.1</b>	<b>2540.9</b>
АР Крим												
Вінницька	58.9	18.1	15.7	0.0	34.4	16	64.8	77.6	23.1	2117.8	1509.6	2639.5
Волинська	51.2	16.1	20.9	4.5	35.7	46	70.2	87.4	18.7	1720.1	1226.8	2159.9
Дніпропетровська	47.1	19.2	17.4	7.7	37.8	147	57.0	81.6	13.6	1906.3	1310.5	2408.1
Донецька	43.2	25.8	18.5	5.2			59.9	72.9	20.5			
Житомирська	44.3	18.3	23.2	7.7	34.3	27	65.8	89.0	25.3	1912.5	1323.6	2422.9
Закарпатська	37.1	23.6	24.8	4.5	42.2	121	62.3	84.2	16.8	1353.2	1014.3	1666.4
Запорізька	47.0	20.3	21.2	7.1	34.7	121	55.4	76.4	23.5	2149.3	1601.4	2609.9
Івано-Франківська	41.9	23.0	24.6	3.4	37.4	19	67.5	81.9	12.9	1392.6	1065.7	1685.8
Київська	52.0	20.7	20.7	1.2	31.3	23	67.4	79.9	22.1	2462.6	1756.6	3068.4
Кіровоградська	51.0	19.6	20.3	1.2	33.8	127	68.4	80.7	21.6	2122.7	1463.5	2683.7
Луганська	35.4	17.4	22.1	20.0			62.3	92.6	18.8			
Львівська	45.2	22.7	17.3	7.6	31.7	32	67.9	80.0	18.5	2030.4	1613.7	2405.7
Миколаївська	52.5	23.8	18.7	0.9	34.1	127	69.4	79.5	39.8	2277.9	1748.7	2733.8
Одеська	44.7	19.2	26.4	4.9	26.8	88	63.5	79.2	6.5	2199.5	1683.5	2656.9
Полтавська	50.8	20.9	23.7	0.3	37.5	33	62.1	80.6	22.6	2117.7	1493.3	2650.2
Рівненська	49.6	16.8	14.7	8.6	31.3	0	66.3	79.4	29.6	1625.8	1164.0	2042.8
Сумська	60.3	13.8	12.4	6.5	30.2	8	72.5	79.3	25.3	2251.0	1620.7	2783.0
Тернопільська	44.6	21.2	23.3	2.6	33.6	53	72.5	82.0	27.4	1871.2	1434.4	2253.8
Харківська	52.5	20.3	13.7	6.3	36.0	98	62.2	78.7	27.7	2311.5	1643.6	2887.5
Херсонська	46.6	18.5	26.5	1.0	36.2	61	66.5	86.1	22.3	2169.1	1611.8	2650.5
Хмельницька	54.3	24.3	10.8	1.9	35.0	24	65.3	74.1	17.1	1896.5	1420.1	2308.5
Черкаська	47.7	19.5	24.6	1.5	31.8	124	68.8	85.2	22.0	2317.1	1720.6	2821.3
Чернівецька	41.1	23.0	23.4	5.1	39.8	62	67.8	77.6	20.7	1816.1	1482.9	2111.8
Чернігівська	44.5	19.4	26.0	2.7	37.7	66	70.7	83.5	18.2	2123.0	1564.0	2587.7
м. Київ	47.9	16.4	8.4	18.0	29.6	205	72.2	90.4	53.4	2400.3	1680.0	3019.1
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		650	444	206
Захворюваність (грубий показник)		1.8	2.6	1.1
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.9	1.7	0.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		1.6	3.1	0.7
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		-7.6% ~~	-11.0% ~~	1.4% ~~
Загальна кількість померлих*		129	100	29
Смертність (грубий показник)		0.4	0.6	0.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.2	0.4	0.0
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.3	0.7	0.1
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		8.5	8.9	7.9
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.0	0.0	0.0
Морфологічно підтверджено, %		96.3	95.7	97.6
Гістологічно підтверджено, %		71.1	68.0	77.7
Невизначений морфологічний тип, %		4.6	4.5	5.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		48.8	48.9	48.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		86.5	86.8	85.8
- тільки хірургічним лікуванням**, %		29.7	30.1	28.9
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		12.3	14.9	6.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	1.8	2.6	1.1	0.9	1.7	0.4	1.6	3.1	0.7	0.4	0.6	0.2	0.2	0.4	0.0	0.3	0.7	0.1
АР Крим																		
Вінницька	2.4	4.1	1.0	1.0	2.3	0.2	2.0	4.5	0.4	0.6	1.1	0.1	0.2	0.6	0.0	0.4	1.2	0.1
Волинська	1.6	2.7	0.7	0.9	2.1	0.2	1.7	4.0	0.4	0.2	0.4	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.5	0.0
Дніпропетровська	1.1	1.9	0.5	0.5	1.2	0.2	1.0	2.1	0.3	0.5	0.7	0.3	0.2	0.4	0.1	0.4	0.8	0.2
Донецька																		
Житомирська	2.9	3.9	1.9	1.4	2.4	0.7	2.5	4.4	1.3	0.8	1.4	0.3	0.3	0.8	0.1	0.7	1.8	0.1
Закарпатська	0.6	0.8	0.5	0.5	0.7	0.3	0.8	1.2	0.5	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0
Запорізька	1.9	2.5	1.4	0.8	1.5	0.4	1.5	2.7	0.8	0.3	0.7	0.0	0.2	0.5	0.0	0.4	1.0	0.0
Івано-Франківська	1.2	1.8	0.7	0.7	1.3	0.2	1.1	2.1	0.4	0.3	0.6	0.0	0.2	0.4	0.0	0.3	0.7	0.0
Київська	2.0	3.0	1.1	0.9	1.8	0.3	1.7	3.4	0.7	0.5	0.9	0.1	0.2	0.5	0.0	0.4	1.1	0.1
Кіровоградська	3.2	4.5	2.1	1.2	2.3	0.5	2.4	4.5	1.1	0.3	0.7	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.6	0.0
Луганська																		
Львівська	1.3	2.1	0.5	0.7	1.4	0.1	1.1	2.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1
Миколаївська	2.5	3.7	1.4	1.3	2.4	0.7	2.3	4.5	1.2	0.5	1.1	0.0	0.2	0.7	0.0	0.5	1.4	0.0
Одеська	2.2	2.9	1.5	1.2	2.0	0.6	2.0	3.5	1.1	0.5	1.0	0.1	0.3	0.6	0.0	0.5	1.1	0.1
Полтавська	1.7	2.1	1.3	0.7	1.2	0.3	1.2	2.1	0.7	0.6	0.8	0.4	0.2	0.4	0.1	0.4	0.7	0.2
Рівненська	1.4	1.3	1.5	0.7	0.9	0.5	1.4	1.8	1.1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.5	0.2
Сумська	2.9	4.3	1.6	1.3	2.5	0.5	2.3	4.2	1.1	0.4	0.2	0.5	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4
Тернопільська	2.8	4.2	1.6	1.3	2.6	0.6	2.6	5.1	1.2	0.4	0.6	0.2	0.2	0.5	0.0	0.4	0.8	0.1
Харківська	1.4	1.8	1.0	0.6	1.2	0.3	1.2	2.2	0.6	0.3	0.4	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.5	0.1
Херсонська	3.4	5.3	1.8	1.7	3.4	0.6	3.1	6.2	1.3	0.3	0.6	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.6	0.0
Хмельницька	2.5	3.2	1.9	1.2	2.2	0.5	2.1	3.8	1.1	0.5	0.7	0.4	0.2	0.4	0.1	0.4	0.7	0.3
Черкаська	2.1	3.3	1.0	0.9	1.8	0.3	1.6	3.2	0.7	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2
Чернівецька	1.2	2.1	0.4	0.7	1.6	0.2	1.2	2.7	0.3	0.3	0.7	0.0	0.2	0.4	0.0	0.3	0.8	0.0
Чернігівська	2.7	4.8	0.9	1.1	2.5	0.3	2.0	4.7	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0	0.2	0.4	0.1
м. Київ	0.4	0.6	0.3	0.2	0.4	0.1	0.4	0.8	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>				<b>1.6</b>	<b>2.5</b>	<b>0.9</b>				<b>0.3</b>	<b>0.6</b>	<b>0.1</b>
АР Крим												
Вінницька	25	20	5	1.6	2.7	0.6	5	4	1	0.3	0.5	0.1
Волинська	13	10	3	1.3	2.0	0.6	2	2	0	0.2	0.4	0.0
Дніпропетровська	42	29	13	1.3	2.0	0.7	12	9	3	0.4	0.6	0.2
Донецька	9	5	4				1	0	1			
Житомирська	24	16	8	1.9	2.8	1.2	6	6	0	0.5	1.0	0.0
Закарпатська	17	13	4	1.4	2.2	0.6	3	2	1	0.2	0.3	0.2
Запорізька	37	28	9	2.1	3.5	1.0	8	6	2	0.5	0.8	0.2
Івано-Франківська	18	16	2	1.3	2.5	0.3	7	6	1	0.5	0.9	0.1
Київська	34	19	15	2.0	2.4	1.6	14	7	7	0.8	0.9	0.8
Кіровоградська	24	13	11	2.5	2.9	2.1	1	1	0	0.1	0.2	0.0
Луганська	18	12	6				2	2	0			
Львівська	37	24	13	1.5	2.0	1.0	5	4	1	0.2	0.3	0.1
Миколаївська	30	25	5	2.6	4.7	0.8	2	2	0	0.2	0.4	0.0
Одеська	37	28	9	1.6	2.5	0.7	9	9	0	0.4	0.8	0.0
Полтавська	23	18	5	1.6	2.7	0.7	2	2	0	0.1	0.3	0.0
Рівненська	16	10	6	1.4	1.8	1.0	3	3	0	0.3	0.5	0.0
Сумська	22	16	6	2.0	3.2	1.0	4	4	0	0.4	0.8	0.0
Тернопільська	26	17	9	2.5	3.4	1.6	4	3	1	0.4	0.6	0.2
Харківська	37	28	9	1.4	2.2	0.6	8	6	2	0.3	0.5	0.1
Херсонська	32	22	10	3.0	4.5	1.8	4	2	2	0.4	0.4	0.4
Хмельницька	33	21	12	2.6	3.5	1.7	3	2	1	0.2	0.3	0.1
Черкаська	22	15	7	1.8	2.6	1.0	3	3	0	0.2	0.5	0.0
Чернівецька	10	4	6	1.1	0.9	1.3	8	6	2	0.9	1.4	0.4
Чернігівська	23	17	6	2.2	3.6	1.1	4	2	2	0.4	0.4	0.4
м. Київ	8	5	3	0.3	0.4	0.2	2	2	0	0.1	0.2	0.0
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>	<b>87.9</b>	<b>7.9</b>	<b>3.7</b>	<b>0.4</b>	<b>8.5</b>		<b>85.2</b>	<b>97.7</b>	<b>52.5</b>	<b>34.4</b>	<b>55.9</b>	<b>15.8</b>
АР Крим												
Вінницька	95.5	4.5	0.0	0.0	13.9	0	90.9	92.0	68.2	47.1	76.6	21.8
Волинська	100.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0	75.0	100.0	50.0	30.6	51.0	12.4
Дніпропетровська	94.3	5.7	0.0	0.0	18.8	0	91.4	97.6	40.0	21.1	35.4	9.1
Донецька	87.5	12.5	0.0	0.0			62.5	100.0	37.5			
Житомирська	95.0	5.0	0.0	0.0	6.1	0	90.0	100.0	55.0	39.4	60.7	20.9
Закарпатська	76.5	17.6	5.9	0.0	0.0	0	88.2	100.0	52.9	23.2	39.5	8.1
Запорізька	84.4	12.5	3.1	0.0	13.8	0	78.1	100.0	37.5	39.8	64.0	19.4
Івано-Франківська	88.2	11.8	0.0	0.0	6.3	0	94.1	100.0	58.8	24.6	37.4	13.1
Київська	87.5	9.4	3.1	0.0	9.7	0	78.1	94.1	65.6	39.2	65.6	16.6
Кіровоградська	85.0	10.0	5.0	0.0	6.7	0	80.0	95.8	60.0	41.2	64.8	21.1
Луганська	81.3	6.3	12.5	0.0			81.3	100.0	56.3			
Львівська	89.7	10.3	0.0	0.0	9.7	0	82.8	97.3	58.6	36.8	62.4	13.7
Миколаївська	92.0	8.0	0.0	0.0	3.8	0	96.0	93.3	88.0	52.0	86.1	22.7
Одеська	78.1	9.4	12.5	0.0	2.1	0	87.5	94.6	12.5	35.6	55.9	17.7
Полтавська	95.2	4.8	0.0	0.0	13.6	0	81.0	100.0	52.4	42.1	69.1	19.0
Рівненська	78.6	14.3	7.1	0.0	0.0	0	57.1	100.0	21.4	23.4	36.9	11.3
Сумська	95.2	0.0	0.0	4.8	7.1	0	85.7	100.0	85.7	50.8	80.6	25.6
Тернопільська	91.7	8.3	0.0	0.0	0.0	0	95.8	100.0	79.2	45.2	75.4	18.7
Харківська	89.7	0.0	10.3	0.0	13.5	0	79.3	100.0	55.2	27.8	45.6	12.4
Херсонська	70.4	22.2	7.4	0.0	6.5	0	85.2	100.0	18.5	46.7	74.4	22.7
Хмельницька	88.9	11.1	0.0	0.0	7.7	0	92.6	97.0	55.6	47.1	75.5	22.5
Черкаська	84.2	0.0	15.8	0.0	13.0	0	73.7	95.5	31.6	44.9	73.8	20.6
Чернівецька	88.9	0.0	11.1	0.0	20.0	0	100.0	90.0	66.7	55.1	87.5	26.4
Чернігівська	100.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0	100.0	100.0	61.9	35.4	59.7	15.2
м. Київ	66.7	0.0	0.0	16.7	0.0	0	83.3	100.0	66.7	7.4	11.6	3.8
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	⚭
Загальна кількість випадків захворювання*		2323	1850	473
Захворюваність (грубий показник)		6.4	11.0	2.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.1	7.8	1.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		5.9	11.4	2.0
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		2.1% ~~	2.7% ~~	0.5% ~~
Загальна кількість померлих*		1512	1280	232
Смертність (грубий показник)		4.2	7.6	1.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.6	5.3	0.6
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.8	7.9	0.9
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		39.9	42.9	28.1
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.0	1.1	0.7
Морфологічно підтверджено, %		96.0	95.9	96.4
Гістологічно підтверджено, %		78.5	77.9	80.5
Невизначений морфологічний тип, %		6.4	6.0	7.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		23.3	21.7	29.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		77.5	77.0	79.7
- тільки хірургічним лікуванням**, %		4.2	3.2	8.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		16.6	14.1	26.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	3	1	2
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭
<b>Україна</b>	<b>6.4</b>	<b>11.0</b>	<b>2.4</b>	<b>4.1</b>	<b>7.8</b>	<b>1.4</b>	<b>5.9</b>	<b>11.4</b>	<b>2.0</b>	<b>4.2</b>	<b>7.6</b>	<b>1.2</b>	<b>2.6</b>	<b>5.3</b>	<b>0.6</b>	<b>3.8</b>	<b>7.9</b>	<b>0.9</b>
АР Крим																		
Вінницька	8.0	15.4	1.6	5.0	10.4	0.8	7.1	15.2	1.2	5.9	11.5	1.2	3.7	7.9	0.5	5.4	11.6	0.8
Волинська	6.1	12.4	0.4	4.7	10.3	0.3	6.7	14.8	0.4	4.0	8.2	0.4	2.9	6.5	0.2	4.2	9.3	0.3
Дніпропетровська	5.7	10.3	1.8	3.5	7.1	0.9	5.1	10.5	1.4	4.1	7.0	1.6	2.3	4.7	0.7	3.6	7.4	1.2
Донецька																		
Житомирська	7.6	12.5	3.4	5.0	9.1	1.8	7.1	13.1	2.7	5.5	10.5	1.2	3.7	7.6	0.6	5.1	10.7	1.0
Закарпатська	5.7	10.8	0.9	4.1	8.5	0.6	6.2	13.1	1.0	4.5	8.6	0.6	3.1	6.6	0.4	4.6	10.0	0.6
Запорізька	7.1	12.0	3.0	4.1	7.8	1.6	6.0	11.9	2.3	3.9	6.8	1.4	2.2	4.6	0.7	3.3	6.9	1.0
Івано-Франківська	4.7	8.4	1.4	3.3	6.3	0.9	4.6	8.9	1.3	3.3	6.6	0.4	2.3	4.9	0.2	3.3	7.1	0.4
Київська	6.6	11.2	2.6	4.4	8.0	1.7	6.0	11.3	2.3	4.5	7.5	1.8	2.9	5.3	1.0	4.1	7.3	1.6
Кіровоградська	6.0	8.7	3.6	3.6	5.9	1.9	5.2	8.6	2.9	3.5	5.6	1.7	2.0	3.7	0.7	3.0	5.5	1.2
Луганська																		
Львівська	4.7	8.5	1.4	3.2	6.1	1.0	4.5	8.9	1.2	3.4	5.6	1.4	2.2	4.1	0.7	3.3	5.9	1.2
Миколаївська	6.5	11.3	2.2	3.8	7.7	1.0	5.5	11.2	1.6	3.7	6.7	1.1	2.1	4.6	0.4	3.2	6.9	0.7
Одеська	7.8	12.4	3.6	5.0	9.0	2.1	7.4	13.4	3.1	4.7	8.6	1.3	2.9	6.0	0.6	4.3	9.2	1.0
Полтавська	6.9	11.8	2.8	4.2	7.9	1.4	6.2	11.8	2.2	4.0	7.1	1.4	2.2	4.6	0.4	3.4	6.7	0.9
Рівненська	6.6	12.9	1.0	5.0	10.6	0.5	7.3	15.6	1.0	4.7	9.3	0.5	3.4	7.4	0.3	5.0	11.0	0.4
Сумська	8.2	15.6	2.0	4.7	9.8	1.2	6.7	14.3	1.7	5.1	9.8	1.2	3.0	6.3	0.4	4.3	9.0	0.8
Тернопільська	7.4	13.3	2.3	5.0	9.9	1.3	7.3	14.5	1.8	5.3	10.3	1.1	3.5	7.4	0.5	5.2	11.2	0.7
Харківська	7.0	10.9	3.7	4.2	7.5	1.9	6.2	10.9	2.9	4.2	7.7	1.1	2.5	5.4	0.5	3.7	7.9	0.8
Херсонська	5.1	7.9	2.6	3.0	5.3	1.3	4.3	7.9	1.9	4.3	7.3	1.8	2.3	4.7	0.7	3.7	7.8	1.2
Хмельницька	6.6	10.5	3.2	4.2	7.3	1.8	5.9	10.4	2.5	4.5	8.3	1.2	2.8	5.7	0.6	4.1	8.5	0.9
Черкаська	6.9	11.9	2.7	4.1	7.8	1.3	5.9	11.3	1.9	4.0	7.2	1.3	2.2	4.4	0.6	3.4	6.8	1.0
Чернівецька	4.6	7.5	2.1	3.1	5.8	1.0	4.9	8.9	1.8	2.8	4.7	1.0	1.8	3.5	0.5	2.7	5.3	0.8
Чернігівська	6.8	12.2	2.3	4.0	7.8	1.2	5.8	11.4	1.7	4.3	8.2	1.1	2.7	5.5	0.5	3.6	7.3	0.8
м. Київ	5.7	8.4	3.3	3.7	6.1	1.9	5.3	8.6	2.8	3.1	5.6	1.0	2.0	4.0	0.6	2.9	5.8	0.9
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
<b>Україна</b>				<b>5.5</b>	<b>9.2</b>	<b>2.3</b>				<b>3.9</b>	<b>7.0</b>	<b>1.2</b>
АР Крим												
Вінницька	106	92	14	6.7	12.5	1.6	99	93	6	6.2	12.6	0.7
Волинська	44	38	6	4.2	7.8	1.1	33	31	2	3.2	6.3	0.4
Дніпропетровська	146	97	49	4.5	6.5	2.8	109	93	16	3.4	6.3	0.9
Донецька	62	49	13				31	23	8			
Житомирська	74	63	11	5.9	10.9	1.6	68	56	12	5.5	9.7	1.8
Закарпатська	56	49	7	4.5	8.1	1.1	50	42	8	4.0	7.0	1.2
Запорізька	90	73	17	5.1	9.1	1.8	71	58	13	4.1	7.2	1.4
Івано-Франківська	69	62	7	5.0	9.5	1.0	51	42	9	3.7	6.4	1.2
Київська	124	103	21	7.2	12.9	2.3	72	63	9	4.2	7.9	1.0
Кіровоградська	64	43	21	6.6	9.7	4.0	35	27	8	3.6	6.1	1.5
Луганська	29	22	7				31	27	4			
Львівська	106	91	15	4.2	7.6	1.1	80	71	9	3.2	6.0	0.7
Миколаївська	74	60	14	6.4	11.2	2.3	33	28	5	2.9	5.2	0.8
Одеська	129	100	29	5.4	8.9	2.3	82	67	15	3.5	6.0	1.2
Полтавська	87	68	19	6.1	10.3	2.5	67	54	13	4.7	8.2	1.7
Рівненська	42	35	7	3.6	6.4	1.2	44	43	1	3.8	7.8	0.2
Сумська	77	54	23	6.9	10.6	3.8	48	43	5	4.3	8.5	0.8
Тернопільська	59	48	11	5.6	9.7	1.9	43	36	7	4.1	7.3	1.2
Харківська	152	94	58	5.6	7.5	4.0	112	84	28	4.1	6.7	1.9
Херсонська	73	58	15	6.9	11.8	2.6	40	33	7	3.8	6.7	1.2
Хмельницька	90	73	17	7.0	12.2	2.5	58	51	7	4.5	8.5	1.0
Черкаська	80	60	20	6.5	10.6	3.0	49	38	11	4.0	6.7	1.6
Чернівецька	33	23	10	3.6	5.4	2.1	26	21	5	2.9	4.9	1.0
Чернігівська	69	60	9	6.7	12.8	1.6	50	45	5	4.8	9.6	0.9
м. Київ	149	95	54	5.2	7.2	3.5	87	59	28	3.0	4.5	1.8
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. лі- куванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
<b>Україна</b>	<b>46.1</b>	<b>29.0</b>	<b>19.0</b>	<b>5.3</b>	<b>39.9</b>		<b>75.5</b>	<b>95.8</b>	<b>25.4</b>	<b>24.2</b>	<b>32.9</b>	<b>16.7</b>
АР Крим												
Вінницька	88.8	9.2	2.0	0.0	35.6	0	74.5	93.4	40.8	26.4	38.6	16.0
Волинська	53.8	35.9	7.7	0.0	37.9	0	74.4	100.0	5.1	21.9	31.6	13.3
Дніпропетровська	43.3	30.6	18.7	7.5	48.8	3	68.7	95.9	9.0	14.9	19.5	11.0
Донецька	52.7	34.5	9.1	3.6			69.1	95.2	27.3			
Житомирська	38.8	32.8	20.9	6.0	52.2	0	73.1	100.0	11.9	23.2	34.9	13.2
Закарпатська	18.0	54.0	24.0	4.0	53.0	3	78.0	94.6	10.0	20.1	26.4	14.4
Запорізька	25.3	40.0	20.0	14.7	37.6	2	65.3	95.6	26.7	24.3	36.6	14.0
Івано-Франківська	19.7	48.5	27.3	3.0	48.4	0	72.7	98.6	28.8	16.5	25.6	8.3
Київська	44.7	34.2	21.1	0.0	39.0	0	68.4	87.9	16.7	30.9	41.8	21.5
Кіровоградська	54.5	16.4	29.1	0.0	24.0	1	72.7	95.3	25.5	21.5	26.3	17.4
Луганська	33.3	22.2	29.6	14.8			63.0	96.6	25.9			
Львівська	39.8	22.4	29.6	8.2	30.1	0	82.7	92.5	19.4	22.7	33.5	13.0
Миколаївська	66.7	29.0	4.3	0.0	50.0	2	71.0	94.6	60.9	30.2	41.3	20.7
Одеська	29.2	18.3	44.2	7.5	36.2	3	69.2	93.0	2.5	29.4	44.1	16.4
Полтавська	26.5	51.8	19.3	0.0	42.2	0	69.9	98.9	36.1	34.8	41.6	29.0
Рівненська	31.7	39.0	19.5	7.3	41.7	0	80.5	95.2	22.0	20.4	27.1	14.4
Сумська	77.1	15.7	0.0	7.1	36.7	0	97.1	98.7	25.7	35.0	44.8	26.7
Тернопільська	30.9	56.4	9.1	3.6	38.4	0	90.9	98.3	27.3	22.9	34.7	12.5
Харківська	55.4	16.2	21.5	6.2	35.2	0	73.1	97.4	38.5	25.7	32.2	20.1
Херсонська	40.0	35.4	24.6	0.0	58.3	0	78.5	100.0	4.6	20.0	24.6	16.0
Хмельницька	73.8	19.0	6.0	0.0	30.8	0	76.2	90.0	27.4	23.5	31.4	16.8
Черкаська	42.6	29.4	26.5	0.0	42.9	1	85.3	96.3	17.6	29.7	44.6	17.1
Чернівецька	34.4	46.9	15.6	3.1	45.0	1	87.5	93.9	37.5	24.6	30.0	19.8
Чернігівська	37.9	20.7	39.7	1.7	40.3	2	82.8	100.0	13.8	23.8	33.8	15.6
м. Київ	52.6	20.0	5.2	20.7	33.3	4	80.0	99.3	54.8	22.8	25.6	20.3
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		2304	2059	245
Захворюваність (грубий показник)		6.4	12.2	1.3
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.1	8.7	0.8
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		5.9	12.7	1.1
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		7.8% ↑	8.7% ↑	1.8% ~~
Загальна кількість померлих*		1572	1457	115
Смертність (грубий показник)		4.3	8.7	0.6
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.7	6.0	0.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.0	9.0	0.5
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		44.1	46.5	23.1
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.5	0.6	0.0
Морфологічно підтверджено, %		95.8	95.7	97.1
Гістологічно підтверджено, %		77.3	77.0	79.6
Невизначений морфологічний тип, %		6.1	5.6	9.7
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		10.0	9.6	13.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		76.6	76.1	81.3
- тільки хірургічним лікуванням**, %		2.3	2.1	4.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		9.1	9.1	9.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	10	7	3
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.2	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	1	1	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь  
\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
<b>Україна</b>	<b>6.4</b>	<b>12.2</b>	<b>1.3</b>	<b>4.1</b>	<b>8.7</b>	<b>0.8</b>	<b>5.9</b>	<b>12.7</b>	<b>1.1</b>	<b>4.3</b>	<b>8.7</b>	<b>0.6</b>	<b>2.7</b>	<b>6.0</b>	<b>0.4</b>	<b>4.0</b>	<b>9.0</b>	<b>0.5</b>
АР Крим																		
Вінницька	6.8	13.8	0.8	4.3	9.4	0.5	6.3	14.3	0.7	5.2	10.6	0.6	3.2	7.2	0.4	4.7	10.8	0.6
Волинська	6.6	12.6	1.3	4.6	9.6	0.9	6.7	14.4	1.2	5.4	10.8	0.6	3.8	8.2	0.4	5.4	12.1	0.5
Дніпропетровська	5.5	10.3	1.5	3.7	7.5	1.0	5.2	10.7	1.4	3.6	7.2	0.6	2.3	5.0	0.5	3.3	7.6	0.6
Донецька																		
Житомирська	8.4	17.5	0.5	5.4	12.4	0.2	7.8	18.2	0.4	6.5	13.4	0.6	4.2	9.3	0.4	5.9	13.6	0.6
Закарпатська	9.1	17.4	1.4	6.8	14.1	0.9	9.7	20.2	1.4	4.9	9.5	0.8	3.6	7.5	0.7	5.3	11.4	0.8
Запорізька	7.9	14.4	2.4	4.7	9.5	1.5	7.0	14.5	2.0	4.4	9.1	0.5	2.6	5.9	0.3	3.7	8.7	0.4
Івано-Франківська	4.1	7.7	0.8	2.7	5.6	0.5	4.0	8.5	0.7	3.6	6.9	0.6	2.4	5.0	0.4	3.3	7.0	0.5
Київська	5.9	11.9	0.8	4.0	8.6	0.5	5.4	12.1	0.7	4.0	8.2	0.3	2.4	5.5	0.3	3.5	8.3	0.3
Кіровоградська	9.4	19.0	1.3	5.6	12.7	0.6	8.6	19.6	1.0	6.1	12.7	0.4	3.6	8.3	0.2	5.4	12.8	0.3
Луганська																		
Львівська	5.6	10.2	1.4	3.7	7.4	0.9	5.3	10.7	1.3	3.8	7.5	0.5	2.6	5.5	0.3	3.6	7.7	0.5
Миколаївська	6.1	10.6	2.2	3.7	7.3	1.2	5.5	10.9	1.8	3.0	6.0	0.5	1.9	4.1	0.3	2.8	6.3	0.4
Одеська	6.0	11.7	1.0	4.1	8.5	0.8	5.6	12.0	1.0	4.0	7.8	0.6	2.7	5.8	0.4	3.8	8.2	0.6
Полтавська	7.8	14.8	1.9	4.9	9.9	1.4	7.0	14.7	1.7	6.0	12.1	0.9	3.5	7.7	0.5	5.3	12.0	0.8
Рівненська	7.1	14.0	0.8	5.2	11.0	0.5	7.3	15.9	0.8	4.2	8.4	0.5	3.0	6.6	0.3	4.5	10.0	0.5
Сумська	9.6	19.3	1.5	5.4	11.9	0.9	8.1	18.5	1.2	7.1	14.6	0.8	4.0	9.1	0.4	5.9	13.7	0.6
Тернопільська	4.7	8.2	1.6	3.2	6.1	1.1	4.6	8.8	1.5	3.8	7.4	0.5	2.6	5.5	0.3	3.8	8.2	0.4
Харківська	4.4	8.2	1.1	2.6	5.5	0.7	4.0	8.6	1.0	3.4	6.5	0.7	1.9	4.2	0.4	2.9	6.6	0.5
Херсонська	6.3	12.3	1.1	4.2	9.1	0.5	5.9	13.1	0.8	3.9	7.3	1.1	2.4	5.0	0.6	3.5	7.6	0.8
Хмельницька	8.6	17.5	1.0	5.7	12.1	0.6	7.9	17.2	0.9	4.9	10.3	0.1	3.0	6.9	0.1	4.2	9.7	0.1
Черкаська	5.6	11.6	0.6	3.6	7.9	0.3	5.0	11.1	0.5	3.9	7.7	0.7	2.1	4.7	0.3	3.3	7.4	0.5
Чернівецька	6.4	12.0	1.5	4.5	9.1	1.0	6.5	13.5	1.3	5.0	9.4	1.0	3.4	6.9	0.8	4.7	9.8	1.0
Чернігівська	7.6	15.6	1.1	4.6	10.0	0.6	6.4	14.2	0.9	4.9	10.7	0.0	2.9	7.0	0.0	4.1	10.0	0.0
м. Київ	4.4	7.8	1.4	2.9	5.7	0.9	4.2	8.5	1.2	3.3	6.3	0.7	2.1	4.6	0.4	3.3	7.2	0.7
м. Севастополь																		



Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>				<b>5.8</b>	<b>11.0</b>	<b>1.3</b>				<b>4.3</b>	<b>8.5</b>	<b>0.7</b>
АР Крим												
Вінницька	114	107	7	7.2	14.5	0.8	83	79	4	5.2	10.7	0.5
Волинська	58	55	3	5.6	11.2	0.6	57	56	1	5.5	11.4	0.2
Дніпропетровська	196	168	28	6.0	11.3	1.6	138	128	10	4.2	8.6	0.6
Донецька	34	29	5				16	14	2			
Житомирська	98	92	6	7.9	15.9	0.9	82	78	4	6.6	13.5	0.6
Закарпатська	121	108	13	9.6	17.9	2.0	75	70	5	6.0	11.6	0.8
Запорізька	85	65	20	4.9	8.1	2.1	80	71	9	4.6	8.9	1.0
Івано-Франківська	84	79	5	6.1	12.1	0.7	47	42	5	3.4	6.4	0.7
Київська	92	83	9	5.3	10.4	1.0	66	64	2	3.8	8.0	0.2
Кіровоградська	85	75	10	8.8	16.9	1.9	69	67	2	7.1	15.1	0.4
Луганська	29	22	7				18	14	4			
Львівська	121	108	13	4.8	9.1	1.0	94	84	10	3.7	7.1	0.8
Миколаївська	57	45	12	4.9	8.4	1.9	34	29	5	2.9	5.4	0.8
Одеська	130	111	19	5.5	9.9	1.5	68	59	9	2.9	5.3	0.7
Полтавська	88	76	12	6.2	11.5	1.6	68	60	8	4.8	9.1	1.0
Рівненська	74	67	7	6.4	12.2	1.2	63	59	4	5.4	10.7	0.7
Сумська	79	68	11	7.1	13.4	1.8	64	58	6	5.8	11.4	1.0
Тернопільська	36	31	5	3.4	6.3	0.9	32	30	2	3.0	6.1	0.4
Харківська	118	101	17	4.4	8.1	1.2	85	71	14	3.1	5.7	1.0
Херсонська	71	61	10	6.7	12.4	1.8	48	45	3	4.5	9.2	0.5
Хмельницька	100	95	5	7.7	15.9	0.7	88	86	2	6.8	14.4	0.3
Черкаська	75	63	12	6.1	11.1	1.8	57	51	6	4.6	9.0	0.9
Чернівецька	37	33	4	4.1	7.7	0.8	27	24	3	3.0	5.6	0.6
Чернігівська	79	74	5	7.6	15.7	0.9	65	60	5	6.3	12.8	0.9
м. Київ	99	84	15	3.5	6.3	1.0	67	54	13	2.3	4.1	0.8
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворюлих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на профоглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>	<b>17.1</b>	<b>41.4</b>	<b>32.9</b>	<b>6.9</b>	<b>44.1</b>		<b>72.7</b>	<b>94.7</b>	<b>11.0</b>	<b>17.6</b>	<b>29.3</b>	<b>7.5</b>
АР Крим												
Вінницька	39.4	47.7	11.0	0.0	34.9	0	81.7	95.6	14.7	20.3	37.1	5.9
Волинська	16.1	51.8	28.6	3.6	53.7	0	82.1	100.0	0.0	13.9	23.5	5.3
Дніпропетровська	12.1	31.9	32.4	19.2	46.6	1	56.6	90.8	6.0	13.9	22.2	6.9
Донецька	18.2	54.5	15.2	12.1			75.8	97.1	9.1			
Житомирська	24.7	47.4	19.6	4.1	55.6	1	84.5	98.0	18.6	18.7	33.6	5.7
Закарпатська	4.5	48.2	46.4	0.0	41.3	1	81.8	99.2	0.9	29.5	47.2	13.0
Запорізька	9.0	41.0	29.5	20.5	39.1	0	57.7	98.8	7.7	19.0	31.2	8.7
Івано-Франківська	15.5	51.2	32.1	1.2	42.9	0	79.8	96.4	17.9	14.6	23.0	7.0
Київська	23.0	49.4	27.6	0.0	41.4	1	75.9	79.3	11.5	20.4	35.9	7.1
Кіровоградська	13.8	37.5	47.5	0.0	54.1	3	67.5	98.8	2.5	18.5	29.3	9.4
Луганська	17.9	28.6	32.1	21.4			64.3	93.1	7.1			
Львівська	12.2	34.8	42.6	8.7	36.4	0	80.0	90.9	4.3	16.6	28.2	6.1
Миколаївська	28.8	63.5	7.7	0.0	36.4	0	65.4	96.5	23.1	17.5	27.5	8.8
Одеська	16.5	21.5	52.9	8.3	37.0	2	66.9	94.6	2.5	23.2	38.6	9.6
Полтавська	6.1	57.3	35.4	1.2	47.2	0	73.2	96.6	22.0	17.3	28.4	7.8
Рівненська	5.7	42.9	42.9	5.7	40.0	0	61.4	97.3	2.9	14.5	24.7	5.3
Сумська	24.0	53.3	6.7	16.0	55.4	0	89.3	98.7	9.3	19.6	34.2	7.3
Тернопільська	5.6	61.1	25.0	8.3	47.9	0	88.9	100.0	16.7	11.1	16.7	6.2
Харківська	28.2	21.8	41.8	8.2	52.6	1	67.3	86.4	26.4	15.1	22.2	8.9
Херсонська	9.1	48.5	40.9	0.0	45.3	0	71.2	98.6	7.6	15.5	26.6	5.8
Хмельницька	23.1	47.3	25.3	0.0	40.2	0	62.6	91.0	11.0	18.4	32.9	5.8
Черкаська	14.1	21.1	60.6	1.4	42.4	0	62.0	93.3	8.5	19.3	34.9	6.1
Чернівецька	21.2	48.5	21.2	3.0	37.5	0	87.9	91.9	21.2	24.6	35.4	15.0
Чернігівська	12.2	39.2	48.6	0.0	58.3	0	85.1	98.7	2.7	17.4	32.7	4.6
м. Київ	22.3	35.1	14.9	23.4	36.6	2	74.5	100.0	28.7	14.1	22.8	6.6
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		1650	1454	196
Захворюваність (грубий показник)		4.6	8.6	1.0
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.7	5.9	0.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		4.2	9.3	0.8
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		-1.4% ~~	-1.2% ~~	2.6% ~~
Загальна кількість померлих*		1314	1178	136
Смертність (грубий показник)		3.6	7.0	0.7
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.2	4.9	0.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.4	7.6	0.6
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		66.3	67.5	57.1
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		2.3	2.3	2.3
Морфологічно підтверджено, %		84.0	85.1	76.0
Гістологічно підтверджено, %		74.5	75.5	66.8
Невизначений морфологічний тип, %		7.1	6.9	8.7
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		7.9	8.0	7.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		51.5	53.4	36.7
- тільки хірургічним лікуванням**, %		7.8	7.9	6.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		9.2	9.5	6.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
<b>Україна</b>	<b>4.6</b>	<b>8.6</b>	<b>1.0</b>	<b>2.7</b>	<b>5.9</b>	<b>0.5</b>	<b>4.2</b>	<b>9.3</b>	<b>0.8</b>	<b>3.6</b>	<b>7.0</b>	<b>0.7</b>	<b>2.2</b>	<b>4.9</b>	<b>0.3</b>	<b>3.4</b>	<b>7.6</b>	<b>0.6</b>
АР Крим																		
Вінницька	5.1	10.4	0.6	3.2	7.0	0.3	4.5	10.2	0.4	4.3	8.7	0.6	2.5	5.7	0.2	3.7	8.5	0.3
Волинська	4.2	8.6	0.4	3.0	6.8	0.2	4.5	10.5	0.5	4.2	8.4	0.6	3.0	6.5	0.3	4.5	9.8	0.7
Дніпропетровська	3.9	6.7	1.6	2.2	4.5	0.7	3.5	7.3	1.2	2.8	4.7	1.2	1.6	3.2	0.6	2.5	5.0	1.0
Донецька																		
Житомирська	5.3	10.1	1.0	3.4	7.2	0.5	5.0	10.9	0.8	4.5	9.3	0.5	3.0	6.7	0.2	4.4	10.3	0.4
Закарпатська	4.9	9.5	0.6	3.3	7.2	0.3	5.1	11.5	0.6	4.5	8.8	0.6	3.2	7.0	0.3	4.8	10.7	0.6
Запорізька	3.5	5.2	2.0	1.9	3.4	0.9	3.0	5.5	1.5	3.1	5.6	1.0	1.6	3.6	0.4	2.7	6.0	0.8
Івано-Франківська	4.1	7.8	0.7	2.6	5.6	0.3	3.8	8.5	0.5	2.8	5.5	0.3	1.7	3.9	0.1	2.5	6.0	0.1
Київська	6.3	12.6	0.9	3.9	8.8	0.4	5.8	13.4	0.7	4.6	9.5	0.4	2.9	6.7	0.2	4.4	10.6	0.3
Кіровоградська	4.2	7.8	1.1	2.3	4.9	0.5	3.6	7.7	0.8	3.7	6.9	1.0	2.2	4.7	0.5	3.4	7.2	0.9
Луганська																		
Львівська	4.9	9.6	0.7	3.2	7.0	0.3	4.9	10.8	0.5	4.1	7.9	0.6	2.7	5.8	0.4	4.2	9.6	0.5
Миколаївська	3.4	5.8	1.3	1.9	3.8	0.7	3.1	6.1	1.1	2.2	3.7	0.8	1.3	2.5	0.6	2.0	4.0	0.8
Одеська	3.2	5.8	1.0	1.9	4.0	0.5	3.1	6.5	0.8	2.2	4.0	0.6	1.3	2.8	0.3	2.1	4.4	0.5
Полтавська	4.9	9.5	1.0	2.5	5.7	0.4	4.0	9.2	0.7	4.6	9.1	0.8	2.6	5.8	0.3	3.9	8.9	0.6
Рівненська	5.4	10.9	0.5	4.0	9.0	0.2	6.1	14.0	0.4	3.4	6.5	0.5	2.5	5.6	0.2	3.9	8.8	0.4
Сумська	7.4	14.8	1.2	4.0	9.2	0.4	6.2	14.2	0.8	4.2	8.4	0.7	2.4	5.2	0.4	3.5	7.6	0.6
Тернопільська	4.0	8.2	0.4	2.6	5.6	0.2	3.6	8.3	0.3	3.8	8.2	0.0	2.7	6.1	0.0	3.8	8.8	0.0
Харківська	3.9	6.8	1.5	2.2	4.4	0.7	3.4	6.8	1.1	3.6	6.2	1.3	2.0	4.0	0.6	3.0	6.3	0.9
Херсонська	5.3	9.7	1.6	3.2	6.8	0.9	5.1	11.0	1.3	3.7	6.9	0.9	2.2	4.9	0.4	3.5	7.8	0.6
Хмельницька	5.6	10.8	1.0	3.2	7.2	0.4	5.1	11.6	0.8	4.4	9.5	0.0	2.6	6.3	0.0	3.9	9.8	0.0
Черкаська	5.5	10.7	1.0	2.9	6.4	0.5	4.5	10.3	0.7	4.6	9.3	0.6	2.5	5.8	0.3	4.0	9.5	0.4
Чернівецька	3.6	7.3	0.4	2.4	5.7	0.1	3.8	9.2	0.2	2.9	5.9	0.2	1.9	4.5	0.0	2.9	7.1	0.1
Чернігівська	6.1	12.8	0.5	3.3	8.1	0.2	5.3	13.1	0.3	5.8	11.8	0.9	3.2	7.3	0.3	4.9	11.6	0.5
м. Київ	3.6	6.8	0.8	2.2	4.8	0.4	3.4	7.6	0.7	2.7	5.0	0.7	1.6	3.6	0.3	2.6	5.7	0.6
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>				<b>4.4</b>	<b>8.4</b>	<b>0.9</b>				<b>3.4</b>	<b>6.6</b>	<b>0.6</b>
АР Крим												
Вінницька	72	63	9	4.5	8.6	1.1	73	65	8	4.6	8.8	0.9
Волинська	56	51	5	5.4	10.4	0.9	43	36	7	4.1	7.3	1.3
Дніпропетровська	124	105	19	3.8	7.1	1.1	88	73	15	2.7	4.9	0.9
Донецька	24	19	5				14	13	1			
Житомирська	70	66	4	5.6	11.4	0.6	63	62	1	5.1	10.7	0.2
Закарпатська	57	48	9	4.5	8.0	1.4	47	41	6	3.7	6.8	0.9
Запорізька	72	62	10	4.1	7.7	1.1	55	49	6	3.1	6.1	0.6
Івано-Франківська	43	41	2	3.1	6.3	0.3	41	39	2	3.0	6.0	0.3
Київська	97	86	11	5.6	10.8	1.2	62	59	3	3.6	7.4	0.3
Кіровоградська	41	40	1	4.2	9.0	0.2	31	30	1	3.2	6.8	0.2
Луганська	17	12	5				13	11	2			
Львівська	128	116	12	5.1	9.7	0.9	99	95	4	3.9	8.0	0.3
Миколаївська	41	33	8	3.5	6.2	1.3	22	19	3	1.9	3.6	0.5
Одеська	73	60	13	3.1	5.4	1.0	46	40	6	1.9	3.6	0.5
Полтавська	71	68	3	5.0	10.3	0.4	56	54	2	3.9	8.2	0.3
Рівненська	60	58	2	5.2	10.5	0.3	51	51	0	4.4	9.3	0.0
Сумська	57	48	9	5.1	9.4	1.5	54	49	5	4.9	9.6	0.8
Тернопільська	49	43	6	4.6	8.7	1.1	32	28	4	3.0	5.6	0.7
Харківська	111	90	21	4.1	7.2	1.5	70	59	11	2.6	4.7	0.8
Херсонська	41	37	4	3.9	7.5	0.7	43	39	4	4.1	7.9	0.7
Хмельницька	71	61	10	5.5	10.2	1.4	46	42	4	3.6	7.0	0.6
Черкаська	68	63	5	5.5	11.1	0.7	57	54	3	4.6	9.5	0.5
Чернівецька	22	17	5	2.4	4.0	1.0	23	18	5	2.5	4.2	1.0
Чернігівська	58	56	2	5.6	11.9	0.4	46	44	2	4.4	9.4	0.4
м. Київ	109	98	11	3.8	7.4	0.7	70	64	6	2.4	4.8	0.4
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>	<b>45.0</b>	<b>28.1</b>	<b>20.9</b>	<b>5.4</b>	<b>66.3</b>		<b>51.0</b>	<b>83.0</b>	<b>9.4</b>	<b>7.1</b>	<b>12.5</b>	<b>2.3</b>
АР Крим												
Вінницька	46.3	28.4	23.9	0.0	72.2	0	49.3	83.3	1.5	6.4	12.6	1.1
Волинська	76.5	3.9	15.7	3.9	77.5	1	58.8	94.6	3.9	7.7	15.3	0.9
Дніпропетровська	49.5	24.3	16.2	9.0	62.8	2	42.3	86.3	3.6	5.1	9.0	1.9
Донецька	45.5	36.4	9.1	9.1			31.8	79.2	18.2			
Житомирська	45.5	25.8	25.8	3.0	71.9	0	62.1	95.7	10.6	7.5	14.0	1.9
Закарпатська	23.1	46.2	28.8	1.9	81.0	4	65.4	93.0	0.0	5.4	9.0	2.1
Запорізька	47.0	24.2	19.7	9.1	61.8	1	30.3	76.4	4.5	6.4	9.5	3.8
Івано-Франківська	47.6	31.0	21.4	0.0	68.5	0	61.9	93.0	4.8	3.2	5.8	0.8
Київська	48.9	28.3	22.8	0.0	64.1	0	45.7	75.3	1.1	11.4	21.0	3.2
Кіровоградська	38.9	33.3	27.8	0.0	60.0	2	63.9	87.8	2.8	4.3	8.1	1.2
Луганська	18.8	12.5	18.8	50.0			50.0	94.1	0.0			
Львівська	29.2	40.0	23.3	5.8	70.8	0	47.5	69.5	0.0	7.9	14.3	2.1
Миколаївська	43.3	50.0	6.7	0.0	64.5	2	30.0	65.9	23.3	7.8	12.3	3.9
Одеська	47.8	26.9	22.4	1.5	47.9	4	37.3	79.5	0.0	8.1	13.9	3.0
Полтавська	33.3	40.6	26.1	0.0	76.5	0	49.3	85.9	10.1	5.2	9.6	1.6
Рівненська	66.7	11.7	6.7	11.7	71.7	0	40.0	83.3	31.7	7.0	13.4	1.2
Сумська	71.4	6.1	16.3	6.1	54.1	0	71.4	77.2	12.2	8.4	14.9	2.8
Тернопільська	33.3	25.0	35.4	6.3	61.0	1	77.1	91.8	12.5	7.9	13.3	3.2
Харківська	58.8	26.5	12.7	2.0	72.8	3	54.9	82.0	9.8	9.0	14.4	4.3
Херсонська	18.8	31.3	46.9	0.0	64.7	1	46.9	92.7	3.1	5.3	9.0	2.1
Хмельницька	61.2	26.9	11.9	0.0	61.4	1	52.2	64.8	7.5	8.6	15.9	2.3
Черкаська	31.6	33.3	33.3	1.8	58.5	3	40.4	94.1	14.0	7.2	13.2	2.1
Чернівецька	18.2	50.0	22.7	9.1	60.6	2	59.1	81.8	0.0	8.5	14.5	3.1
Чернігівська	41.2	29.4	27.5	0.0	79.6	1	62.7	89.7	7.8	7.0	14.9	0.4
м. Київ	38.2	22.5	13.5	25.8	61.1	7	57.3	85.3	47.2	6.5	11.3	2.3
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		8035	4919	3116
Захворюваність (грубий показник)		22.2	29.2	16.0
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		12.3	19.5	7.7
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		20.4	32.9	12.7
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		-4.4% ↓↓	-4.5% ↓	-3.9% ~~
Загальна кількість померлих*		6025	3770	2255
Смертність (грубий показник)		16.6	22.4	11.6
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		9.2	14.8	5.5
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		15.2	25.1	9.2
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		59.4	60.5	57.6
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.9	2.1	1.6
Морфологічно підтверджено, %		82.7	83.8	81.1
Гістологічно підтверджено, %		76.2	76.9	75.2
Невизначений морфологічний тип, %		7.9	8.4	7.1
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		8.5	8.0	9.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		45.4	45.5	45.2
- тільки хірургічним лікуванням**, %		20.6	20.4	21.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		11.5	11.8	11.1
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1	0	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	22.2	29.2	16.0	12.3	19.5	7.7	20.4	32.9	12.7	16.6	22.4	11.6	9.2	14.8	5.5	15.2	25.1	9.2
АР Крим																		
Вінницька	25.0	29.8	21.0	13.4	19.4	9.1	21.8	31.3	15.3	21.3	28.5	15.1	11.1	18.1	6.2	18.4	30.3	10.7
Волинська	20.1	29.4	11.8	13.7	23.2	6.9	21.6	37.1	11.3	14.9	22.0	8.6	10.5	18.1	4.7	16.1	27.5	7.7
Дніпропетровська	22.3	28.2	17.3	11.7	18.1	7.8	19.5	30.8	13.1	17.5	23.8	12.2	9.0	15.0	5.4	15.2	25.7	9.2
Донецька																		
Житомирська	21.2	29.7	13.8	12.2	20.3	6.7	20.1	34.2	11.1	17.6	25.9	10.4	10.0	17.4	5.2	16.5	29.3	8.8
Закарпатська	16.6	23.9	10.0	11.6	19.4	6.2	18.7	32.4	9.6	13.1	19.6	7.2	9.0	15.6	4.4	14.9	26.8	7.1
Запорізька	19.9	25.1	15.5	10.2	15.4	7.0	16.9	25.7	11.8	15.3	19.2	12.0	7.7	11.5	5.4	12.7	19.6	8.8
Івано-Франківська	16.9	22.7	11.7	10.4	16.6	6.1	17.3	27.7	10.4	12.5	16.9	8.7	7.7	12.3	4.5	12.9	21.0	7.6
Київська	25.4	32.6	19.1	14.2	22.4	8.8	23.8	37.7	15.0	17.6	23.2	12.7	9.6	15.6	5.6	15.9	25.9	9.7
Кіровоградська	25.4	32.4	19.4	13.2	19.8	9.0	21.4	33.2	14.4	19.5	25.7	14.2	10.3	16.1	6.6	16.7	26.8	10.4
Луганська																		
Львівська	19.8	27.2	13.1	12.0	19.6	6.6	19.7	32.7	11.0	13.5	18.7	8.9	8.0	13.1	4.5	13.0	21.9	7.3
Миколаївська	21.8	28.8	15.8	12.3	19.0	7.8	19.6	30.4	12.7	14.8	21.2	9.3	8.1	13.8	4.5	12.9	22.6	7.2
Одеська	19.1	24.3	14.6	10.9	16.6	7.3	18.0	28.3	11.8	12.6	16.7	8.9	7.1	11.3	4.5	11.8	19.6	7.2
Полтавська	22.3	31.5	14.5	11.4	19.0	6.7	19.2	33.1	11.2	19.4	25.5	14.3	10.0	15.4	6.6	16.4	25.8	10.9
Рівненська	21.3	28.9	14.4	14.0	22.6	8.5	23.4	39.3	14.0	15.4	21.6	9.8	10.1	17.3	5.5	16.9	29.9	9.1
Сумська	32.2	41.7	24.2	16.1	25.4	10.0	27.2	43.3	17.3	24.1	33.0	16.6	12.1	19.3	7.4	20.0	32.3	12.5
Тернопільська	16.4	23.5	10.2	9.9	16.4	5.4	15.9	27.6	8.4	14.7	20.7	9.5	8.8	14.6	4.8	14.5	24.7	7.9
Харківська	23.3	29.5	17.9	12.2	19.2	8.1	20.4	32.8	13.3	17.6	21.7	14.1	9.3	13.9	6.6	15.6	23.9	10.9
Херсонська	18.9	23.7	14.9	10.6	15.7	7.3	16.8	25.4	11.8	15.9	22.3	10.5	8.3	13.9	5.0	13.9	23.8	8.3
Хмельницька	24.4	31.7	18.1	13.2	20.4	8.5	21.8	34.1	14.2	18.8	23.8	14.5	10.0	14.9	6.9	16.5	25.2	11.3
Черкаська	27.2	38.2	17.9	13.6	23.2	7.4	22.9	39.4	12.7	19.0	26.8	12.4	9.4	15.7	5.4	15.7	27.0	9.0
Чернівецька	19.0	23.7	14.8	11.2	17.1	7.0	19.2	28.6	12.8	14.4	17.8	11.4	8.4	12.8	5.3	14.7	22.3	9.7
Чернігівська	32.4	43.8	22.9	15.9	26.3	9.6	26.1	44.1	15.7	24.0	32.0	17.3	11.5	18.7	7.1	19.0	31.7	11.5
м. Київ	22.4	30.7	15.2	12.9	20.5	8.0	21.7	35.3	13.3	14.9	20.6	10.1	8.7	14.1	5.4	14.7	24.1	8.9
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>				<b>20.6</b>	<b>26.6</b>	<b>15.3</b>				<b>15.8</b>	<b>21.5</b>	<b>11.0</b>
АР Крим												
Вінницька	394	237	157	24.7	32.2	18.3	322	198	124	20.2	26.9	14.4
Волинська	193	119	74	18.6	24.3	13.5	144	89	55	13.9	18.2	10.0
Дніпропетровська	719	416	303	22.1	28.0	17.2	540	306	234	16.6	20.6	13.3
Донецька	190	93	97				129	74	55			
Житомирська	265	164	101	21.2	28.3	15.1	205	136	69	16.4	23.5	10.3
Закарпатська	197	137	60	15.7	22.7	9.2	154	123	31	12.3	20.4	4.8
Запорізька	296	173	123	16.9	21.6	12.9	250	153	97	14.3	19.1	10.2
Івано-Франківська	226	147	79	16.4	22.5	10.9	186	129	57	13.5	19.8	7.8
Київська	402	236	166	23.3	29.6	17.9	299	169	130	17.3	21.2	14.0
Кіровоградська	225	131	94	23.3	29.5	18.0	166	101	65	17.2	22.7	12.5
Луганська	134	71	63				99	53	46			
Львівська	460	284	176	18.3	23.8	13.3	373	242	131	14.8	20.3	9.9
Миколаївська	236	138	98	20.4	25.8	15.8	133	80	53	11.5	14.9	8.5
Одеська	386	215	171	16.2	19.2	13.6	257	157	100	10.8	14.0	7.9
Полтавська	301	187	114	21.0	28.4	14.8	258	160	98	18.0	24.3	12.7
Рівненська	194	127	67	16.7	23.1	11.0	172	118	54	14.8	21.4	8.9
Сумська	380	224	156	34.2	44.1	25.9	282	177	105	25.4	34.8	17.4
Тернопільська	177	116	61	16.7	23.4	10.8	147	91	56	13.8	18.3	9.9
Харківська	525	283	242	19.4	22.6	16.7	417	257	160	15.4	20.5	11.0
Херсонська	205	116	89	19.3	23.6	15.6	138	87	51	13.0	17.7	9.0
Хмельницька	292	181	111	22.6	30.2	16.0	241	163	78	18.7	27.2	11.3
Черкаська	313	215	98	25.3	37.9	14.6	233	157	76	18.8	27.7	11.3
Чернівецька	159	101	58	17.5	23.7	12.1	139	91	48	15.3	21.3	10.0
Чернігівська	291	161	130	28.1	34.2	23.0	239	156	83	23.1	33.2	14.7
м. Київ	594	352	242	20.7	26.6	15.7	430	265	165	15.0	20.0	10.7
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. лі- куванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>	<b>34.3</b>	<b>22.6</b>	<b>36.3</b>	<b>5.6</b>	<b>59.4</b>		<b>44.0</b>	<b>82.2</b>	<b>9.2</b>	<b>73.0</b>	<b>87.0</b>	<b>60.8</b>
АР Крим												
Вінницька	44.5	23.8	29.6	0.0	64.7	2	39.8	72.8	6.4	70.5	85.7	57.4
Волинська	42.6	15.9	35.8	5.7	60.2	7	51.1	93.3	4.0	63.5	81.8	47.1
Дніпропетровська	35.0	20.3	33.1	9.9	62.0	5	32.3	87.1	4.3	51.8	60.3	44.6
Донецька	29.8	27.5	39.2	2.9			34.5	76.8	11.7			
Житомирська	32.4	17.4	45.6	2.9	61.0	1	40.7	95.8	11.6	72.3	88.0	58.6
Закарпатська	21.6	20.5	52.3	2.8	68.0	10	48.9	90.4	0.6	46.3	59.3	34.3
Запорізька	36.2	20.5	38.4	3.7	63.6	11	35.4	81.4	1.5	58.4	66.7	51.5
Івано-Франківська	23.7	24.6	49.8	1.4	59.6	2	43.6	92.0	2.8	47.2	61.9	34.0
Київська	39.8	21.4	37.2	0.0	54.5	3	57.8	86.6	3.2	114.1	136.9	94.5
Кіровоградська	30.3	28.3	38.4	1.0	62.3	11	52.5	81.3	4.0	58.4	64.1	53.6
Луганська	17.1	14.6	42.3	24.4			45.5	94.0	4.1			
Львівська	27.4	27.9	33.3	9.0	56.9	4	41.1	75.0	0.0	74.1	90.6	59.2
Миколаївська	38.7	27.5	33.3	0.0	58.9	17	46.6	69.1	24.5	73.9	84.2	65.0
Одеська	19.1	23.5	54.7	2.8	48.6	5	44.2	71.2	0.8	76.0	90.4	63.1
Полтавська	29.6	15.7	52.9	0.7	64.9	5	42.5	84.4	12.9	67.8	83.4	54.5
Рівненська	40.0	21.6	31.4	5.9	52.3	0	44.3	83.5	23.2	67.9	81.5	55.6
Сумська	55.5	12.6	22.1	9.5	47.3	1	52.7	73.2	8.7	115.7	137.5	97.3
Тернопільська	30.4	14.9	52.8	1.9	62.5	6	49.7	91.0	10.6	56.0	68.7	44.9
Харківська	48.9	25.5	20.0	5.5	65.8	8	38.5	75.4	4.1	80.0	89.6	71.7
Херсонська	32.2	15.0	50.0	1.7	69.6	5	44.4	94.6	11.7	63.3	71.2	56.6
Хмельницька	37.3	39.1	22.6	0.0	63.8	4	46.6	66.4	3.9	69.9	85.7	56.3
Черкаська	36.6	25.3	35.9	0.4	56.0	11	45.1	90.7	17.9	92.0	118.7	69.4
Чернівецька	23.0	25.0	44.6	7.4	56.8	1	46.6	79.2	7.4	84.1	97.6	72.2
Чернігівська	23.4	14.6	55.9	4.2	62.8	7	44.1	81.1	6.9	102.6	116.5	91.0
м. Київ	29.7	29.1	19.4	20.5	53.3	20	50.8	89.2	39.0	81.9	97.8	68.3
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		8885	4217	4668
Захворюваність (грубий показник)		24.5	25.1	24.0
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		13.3	16.4	11.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		22.5	28.5	19.1
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		0.8% ~~	-0.2% ~~	1.7% ~~
Загальна кількість померлих*		4839	2422	2417
Смертність (грубий показник)		13.4	14.4	12.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.8	9.2	5.5
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		12.0	16.6	9.5
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		34.5	35.3	33.7
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.7	1.7	1.7
Морфологічно підтверджено, %		82.5	82.6	82.4
Гістологічно підтверджено, %		79.7	79.8	79.5
Невизначений морфологічний тип, %		6.1	5.6	6.6
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		8.9	8.9	8.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		68.5	68.6	68.5
- тільки хірургічним лікуванням**, %		42.9	43.0	42.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		20.3	19.9	20.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	6	1	5
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
<b>Україна</b>	<b>24.5</b>	<b>25.1</b>	<b>24.0</b>	<b>13.3</b>	<b>16.4</b>	<b>11.5</b>	<b>22.5</b>	<b>28.5</b>	<b>19.1</b>	<b>13.4</b>	<b>14.4</b>	<b>12.4</b>	<b>6.8</b>	<b>9.2</b>	<b>5.5</b>	<b>12.0</b>	<b>16.6</b>	<b>9.5</b>
АР Крим																		
Вінницька	20.8	23.9	18.2	10.7	14.5	8.4	18.2	25.6	14.0	11.9	14.9	9.4	6.0	9.2	4.0	10.3	16.0	6.8
Волинська	17.2	17.5	16.9	11.6	14.3	9.8	19.4	23.8	16.8	8.3	8.4	8.2	5.1	6.4	4.5	8.8	11.7	7.4
Дніпропетровська	29.4	27.5	31.0	15.4	17.5	14.2	25.7	30.2	23.5	17.2	16.8	17.5	8.1	10.1	7.0	14.7	18.8	12.7
Донецька																		
Житомирська	18.9	20.4	17.5	10.7	13.7	8.8	17.5	22.5	14.4	12.3	14.6	10.3	6.4	9.7	4.4	11.2	17.3	7.8
Закарпатська	13.6	13.8	13.5	9.4	11.0	8.4	15.1	18.5	13.2	6.8	7.3	6.3	4.5	5.7	3.8	7.4	9.8	6.0
Запорізька	29.4	31.5	27.6	14.6	19.4	12.0	24.9	33.8	20.3	17.4	19.0	16.1	7.7	11.1	5.9	14.3	20.8	11.0
Івано-Франківська	18.5	20.1	17.0	10.9	14.6	8.8	18.5	25.6	14.7	10.4	11.5	9.3	5.9	8.3	4.7	10.2	15.2	7.6
Київська	23.1	25.2	21.3	12.4	16.5	10.1	20.7	28.6	16.4	13.3	14.3	12.4	6.5	9.0	5.2	11.5	16.3	9.1
Кіровоградська	28.0	31.5	25.1	14.0	19.0	10.7	23.4	32.4	17.8	12.9	13.4	12.5	6.2	8.0	5.1	10.8	13.9	9.0
Луганська																		
Львівська	22.5	23.8	21.4	12.9	16.3	10.8	21.8	28.0	18.2	11.2	13.3	9.4	6.1	9.0	4.3	10.7	16.3	7.5
Миколаївська	25.4	24.3	26.2	13.2	15.6	12.1	22.4	27.4	20.1	12.8	13.8	12.0	6.5	8.8	5.5	11.2	15.9	9.2
Одеська	29.9	30.4	29.3	17.0	20.7	14.8	28.3	35.3	24.4	13.3	14.2	12.5	7.1	9.4	5.8	12.6	17.1	10.0
Полтавська	24.8	25.2	24.5	12.6	15.2	11.3	21.4	26.7	18.7	13.7	15.2	12.5	6.5	8.8	5.1	11.4	15.8	9.0
Рівненська	17.8	19.4	16.4	11.4	15.3	9.0	19.1	26.3	15.0	9.8	10.9	8.9	6.3	8.8	4.7	11.0	15.3	8.3
Сумська	24.2	21.6	26.3	12.0	12.3	11.9	19.8	20.7	19.4	15.1	16.6	13.8	6.7	9.0	5.5	11.7	16.1	9.4
Тернопільська	16.5	17.9	15.3	9.2	12.3	7.2	15.3	21.0	11.6	10.4	12.1	9.0	5.4	7.9	3.9	9.4	14.3	6.6
Харківська	28.2	27.5	28.9	14.2	17.4	12.4	24.4	30.3	21.3	18.0	17.8	18.1	8.8	11.3	7.5	15.6	20.3	13.2
Херсонська	23.0	24.9	21.3	12.1	16.5	9.7	20.8	29.0	16.6	12.3	15.8	9.3	6.3	10.2	4.2	11.1	18.6	7.2
Хмельницька	20.9	22.6	19.4	10.9	14.2	9.2	18.9	25.4	15.4	11.3	11.5	11.1	6.0	7.2	5.4	10.2	12.7	9.0
Черкаська	27.9	29.8	26.3	14.0	17.6	11.5	23.5	29.7	19.5	11.8	14.0	9.9	5.5	7.8	3.9	9.3	13.5	6.7
Чернівецька	15.7	14.8	16.4	9.8	10.8	9.2	16.4	18.7	15.2	10.7	10.3	11.0	6.3	7.3	6.0	10.9	13.3	9.9
Чернігівська	24.8	23.8	25.7	12.1	13.6	11.4	20.2	23.6	18.5	14.2	14.7	13.8	6.6	8.2	5.8	10.9	14.7	9.1
м. Київ	32.9	32.9	32.9	18.7	22.4	16.6	33.0	40.6	28.7	16.1	17.2	15.1	8.6	11.1	7.1	15.7	20.5	12.9
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>				<b>22.2</b>	<b>22.8</b>	<b>21.7</b>				<b>12.8</b>	<b>13.7</b>	<b>12.0</b>
АР Крим												
Вінницька	306	159	147	19.2	21.6	17.1	198	101	97	12.4	13.7	11.3
Волинська	151	69	82	14.5	14.1	14.9	104	54	50	10.0	11.0	9.1
Дніпропетровська	873	390	483	26.9	26.2	27.4	523	249	274	16.1	16.8	15.5
Донецька	253	105	148				113	49	64			
Житомирська	189	97	92	15.1	16.7	13.8	123	70	53	9.9	12.1	7.9
Закарпатська	184	94	90	14.7	15.6	13.8	103	55	48	8.2	9.1	7.4
Запорізька	489	217	272	27.9	27.1	28.6	287	130	157	16.4	16.2	16.5
Івано-Франківська	250	129	121	18.1	19.8	16.6	161	81	80	11.7	12.4	11.0
Київська	345	155	190	20.0	19.4	20.5	187	85	102	10.8	10.7	11.0
Кіровоградська	253	115	138	26.2	25.9	26.4	150	70	80	15.5	15.8	15.3
Луганська	128	69	59				83	37	46			
Львівська	516	249	267	20.5	20.9	20.2	293	153	140	11.7	12.8	10.6
Миколаївська	272	129	143	23.5	24.1	23.0	110	53	57	9.5	9.9	9.2
Одеська	464	222	242	19.5	19.9	19.2	264	139	125	11.1	12.4	9.9
Полтавська	335	169	166	23.4	25.7	21.5	204	95	109	14.3	14.4	14.1
Рівненська	179	90	89	15.4	16.3	14.6	106	54	52	9.1	9.8	8.5
Сумська	251	113	138	22.6	22.2	22.9	138	67	71	12.4	13.2	11.8
Тернопільська	210	108	102	19.8	21.8	18.0	117	61	56	11.0	12.3	9.9
Харківська	668	297	371	24.7	23.7	25.6	369	184	185	13.7	14.7	12.8
Херсонська	278	134	144	26.2	27.3	25.3	126	59	67	11.9	12.0	11.8
Хмельницька	279	145	134	21.6	24.2	19.4	149	84	65	11.5	14.0	9.4
Черкаська	315	149	166	25.4	26.3	24.7	196	95	101	15.8	16.7	15.0
Чернівецька	177	102	75	19.5	23.9	15.6	100	58	42	11.0	13.6	8.7
Чернігівська	196	102	94	18.9	21.7	16.6	135	69	66	13.0	14.7	11.7
м. Київ	846	399	447	29.5	30.1	29.0	474	226	248	16.5	17.1	16.1
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. глук- ваніям %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на профог- лядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>	<b>50.9</b>	<b>22.9</b>	<b>21.2</b>	<b>4.3</b>	<b>34.5</b>		<b>68.3</b>	<b>80.8</b>	<b>10.6</b>	<b>129.2</b>	<b>121.6</b>	<b>135.9</b>
АР Крим												
Вінницька	58.1	22.8	18.7	0.0	37.5	2	61.8	75.2	4.5	113.5	111.7	115.0
Волинська	52.6	17.8	23.7	5.9	34.9	1	71.9	87.4	3.0	93.5	82.2	103.5
Дніпропетровська	52.1	19.6	22.3	5.5	38.6	7	56.8	84.1	4.3	130.6	116.5	142.4
Донецька	40.2	33.3	23.1	2.1			62.4	73.1	10.3			
Житомирська	53.3	17.2	26.0	3.0	37.8	3	78.7	90.5	9.5	99.4	95.9	102.4
Закарпатська	43.3	35.7	20.5	0.6	35.0	7	76.6	93.5	0.0	84.4	84.5	84.2
Запорізька	48.6	25.0	20.8	4.0	34.3	16	55.6	74.8	7.9	153.1	144.8	160.2
Івано-Франківська	57.8	14.3	26.6	0.4	33.6	1	78.9	90.8	1.7	92.1	90.8	93.2
Київська	58.2	20.4	20.8	0.0	32.9	4	78.0	86.1	2.8	141.2	137.5	144.4
Кіровоградська	56.0	17.4	26.6	0.0	34.9	7	70.6	67.2	5.0	127.9	115.4	138.4
Луганська	41.1	9.8	29.5	19.6			67.9	96.9	1.8			
Львівська	45.6	27.0	18.9	7.0	29.4	4	67.3	81.0	0.6	131.5	128.3	134.5
Миколаївська	62.2	18.3	18.7	0.0	34.4	11	74.1	77.6	17.1	150.1	131.3	166.3
Одеська	43.9	24.6	28.7	2.8	24.2	11	68.7	65.3	0.7	150.8	142.4	158.2
Полтавська	57.5	14.6	27.2	0.0	36.0	2	66.1	77.6	10.3	137.9	130.0	144.7
Рівненська	61.2	18.2	15.2	4.2	32.3	0	81.2	88.8	33.3	90.5	88.4	92.5
Сумська	65.8	16.5	12.6	5.2	32.7	0	74.9	78.5	6.9	126.8	119.0	133.4
Тернопільська	41.8	18.4	36.3	2.5	32.9	4	72.1	85.2	11.4	98.2	105.4	91.8
Харківська	57.3	27.4	11.2	3.2	41.3	7	63.7	70.8	6.1	149.8	132.9	164.5
Херсонська	46.2	19.4	31.6	0.8	33.3	4	70.0	84.2	8.1	140.3	131.0	148.3
Хмельницька	53.6	33.0	12.3	0.0	37.3	1	69.0	73.1	5.4	104.2	102.0	106.1
Черкаська	45.9	26.7	26.3	0.7	31.2	16	69.0	85.1	12.1	150.7	147.5	153.4
Чернівецька	45.5	22.1	30.5	1.9	43.7	9	70.8	70.1	9.7	106.3	100.1	111.8
Чернігівська	51.7	17.0	27.3	4.0	40.4	6	80.7	89.3	7.4	128.0	122.4	132.7
м. Київ	41.4	28.3	13.1	16.4	32.6	19	71.4	92.1	48.1	160.3	148.5	170.5
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		7496	3940	3556
Захворюваність (грубий показник)		20.7	23.4	18.3
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		11.5	15.6	9.1
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		19.1	26.6	14.7
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		-0.5% ~~	-1.5% ~~	0.9% ~~
Загальна кількість померлих*		4236	2270	1966
Смертність (грубий показник)		11.7	13.5	10.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.1	8.8	4.5
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		10.6	15.6	7.8
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		27.5	28.5	26.5
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.0	0.9	1.0
Морфологічно підтверджено, %		91.5	92.3	90.5
Гістологічно підтверджено, %		85.8	86.6	84.8
Невизначений морфологічний тип, %		4.3	4.0	4.7
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		18.0	17.9	18.2
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		74.4	74.4	74.3
- тільки хірургічним лікуванням**, %		21.8	21.2	22.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		32.4	32.4	32.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1	0	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
<b>Україна</b>	<b>20.7</b>	<b>23.4</b>	<b>18.3</b>	<b>11.5</b>	<b>15.6</b>	<b>9.1</b>	<b>19.1</b>	<b>26.6</b>	<b>14.7</b>	<b>11.7</b>	<b>13.5</b>	<b>10.1</b>	<b>6.1</b>	<b>8.8</b>	<b>4.5</b>	<b>10.6</b>	<b>15.6</b>	<b>7.8</b>
АР Крим																		
Вінницька	21.3	25.2	17.9	11.1	15.9	8.2	18.9	28.0	13.4	12.9	15.4	10.7	6.5	9.7	4.7	11.3	17.2	7.9
Волинська	15.8	20.0	12.0	10.4	16.1	6.8	17.2	27.7	10.9	9.1	12.0	6.6	5.7	9.6	3.4	10.0	17.5	5.8
Дніпропетровська	25.0	27.1	23.2	13.2	17.7	10.7	21.9	29.9	17.5	14.2	15.8	12.9	7.0	10.2	5.2	12.2	17.7	9.1
Донецька																		
Житомирська	19.2	20.7	17.8	10.9	13.8	9.2	18.0	22.8	15.3	11.1	12.7	9.7	5.8	8.3	4.1	10.1	14.5	7.3
Закарпатська	15.2	19.1	11.6	10.5	15.3	7.2	17.0	25.2	11.7	9.3	11.9	6.9	6.3	9.9	3.9	10.6	16.9	6.5
Запорізька	22.0	24.9	19.6	11.4	15.5	8.9	18.8	26.2	14.6	14.0	15.1	13.0	6.5	8.6	5.4	11.4	15.9	9.2
Івано-Франківська	14.4	18.9	10.4	9.0	14.0	5.7	15.1	23.9	9.6	9.7	11.7	8.0	5.8	8.5	4.2	9.9	14.6	7.0
Київська	18.8	21.7	16.3	10.6	14.6	8.3	17.4	25.1	13.3	10.8	12.9	9.0	5.8	8.8	4.1	9.9	15.8	6.7
Кіровоградська	24.0	25.9	22.4	12.7	15.8	11.1	20.8	26.9	17.6	12.9	15.2	11.0	5.9	8.5	4.5	10.3	15.8	7.5
Луганська																		
Львівська	17.9	21.6	14.6	10.5	15.2	7.3	17.5	25.9	12.1	9.1	11.2	7.3	5.1	7.7	3.2	8.7	13.1	5.7
Миколаївська	18.1	18.6	17.6	9.7	12.3	8.0	16.5	20.9	13.6	10.1	11.0	9.3	5.4	7.3	4.4	9.2	13.1	7.1
Одеська	20.7	21.2	20.3	11.8	14.3	10.4	19.5	24.4	16.6	8.9	9.7	8.1	4.7	6.5	3.6	8.3	11.6	6.3
Полтавська	22.0	25.7	18.9	11.9	15.9	9.6	19.0	27.0	14.5	13.9	15.7	12.3	6.8	9.3	5.3	11.6	16.2	8.9
Рівненська	16.5	18.7	14.4	10.8	14.6	8.6	17.4	24.5	13.6	11.1	12.7	9.7	6.9	10.2	5.1	12.0	18.4	8.7
Сумська	23.9	24.4	23.5	12.4	15.0	11.1	20.5	26.1	17.7	15.0	16.4	13.8	7.0	9.9	5.3	12.3	17.8	9.3
Тернопільська	19.3	23.9	15.3	10.6	16.2	7.4	18.3	28.7	12.5	11.7	16.1	7.9	6.5	10.7	3.9	11.2	19.6	6.4
Харківська	19.0	21.3	17.1	10.0	13.6	8.0	16.6	23.3	12.9	12.6	14.4	11.0	6.3	8.9	4.9	11.0	16.0	8.3
Херсонська	24.0	27.3	21.1	13.5	18.3	10.3	21.8	29.9	16.6	11.0	12.6	9.6	5.7	8.1	4.3	9.7	14.0	7.2
Хмельницька	23.3	29.4	18.1	12.2	18.1	8.4	20.5	31.6	14.0	14.3	19.0	10.3	6.9	11.6	4.2	12.4	21.2	7.7
Черкаська	25.2	31.5	19.8	12.8	18.7	9.2	21.2	31.9	14.8	13.4	13.7	13.2	5.9	7.3	5.2	10.6	13.6	9.1
Чернівецька	21.3	24.6	18.3	12.7	18.1	9.1	21.8	30.8	15.9	11.0	12.4	9.8	6.4	9.3	4.4	10.9	15.8	7.8
Чернігівська	22.0	25.3	19.2	11.0	15.1	8.5	18.3	25.7	14.0	11.5	12.8	10.3	5.5	7.5	4.4	9.2	13.3	7.3
м. Київ	22.6	23.3	22.1	13.4	15.8	12.1	22.0	27.0	19.2	10.9	11.9	9.9	6.2	8.0	5.2	10.8	14.2	8.8
м. Севастополь																		



Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
<b>Україна</b>				<b>18.8</b>	<b>21.5</b>	<b>16.4</b>				<b>11.3</b>	<b>13.4</b>	<b>9.4</b>
АР Крим												
Вінницька	307	175	132	19.3	23.8	15.4	199	110	89	12.5	14.9	10.4
Волинська	186	113	73	17.9	23.1	13.3	82	46	36	7.9	9.4	6.6
Дніпропетровська	765	403	362	23.5	27.1	20.5	448	240	208	13.8	16.2	11.8
Донецька	182	100	82				99	49	50			
Житомирська	190	97	93	15.2	16.7	13.9	154	83	71	12.3	14.3	10.6
Закарпатська	143	77	66	11.4	12.8	10.1	93	57	36	7.4	9.5	5.5
Запорізька	325	156	169	18.5	19.5	17.8	237	123	114	13.5	15.4	12.0
Івано-Франківська	180	112	68	13.1	17.2	9.4	130	87	43	9.4	13.3	5.9
Київська	333	184	149	19.3	23.1	16.0	191	124	67	11.1	15.6	7.2
Кіровоградська	251	131	120	26.0	29.5	23.0	118	62	56	12.2	14.0	10.7
Луганська	137	72	65				79	47	32			
Львівська	419	234	185	16.7	19.6	14.0	224	131	93	8.9	11.0	7.0
Миколаївська	215	111	104	18.6	20.7	16.7	80	40	40	6.9	7.5	6.4
Одеська	385	201	184	16.2	18.0	14.6	204	100	104	8.6	8.9	8.3
Полтавська	290	146	144	20.3	22.2	18.6	204	110	94	14.3	16.7	12.2
Рівненська	200	109	91	17.2	19.8	14.9	132	75	57	11.4	13.6	9.4
Сумська	232	119	113	20.9	23.4	18.8	152	71	81	13.7	14.0	13.4
Тернопільська	204	122	82	19.2	24.6	14.5	131	80	51	12.3	16.1	9.0
Харківська	438	216	222	16.2	17.3	15.3	294	160	134	10.9	12.8	9.2
Херсонська	248	131	117	23.4	26.6	20.6	141	86	55	13.3	17.5	9.7
Хмельницька	305	157	148	23.6	26.2	21.4	161	92	69	12.5	15.4	10.0
Черкаська	285	156	129	23.0	27.5	19.2	157	89	68	12.7	15.7	10.1
Чернівецька	139	75	64	15.3	17.6	13.3	104	50	54	11.5	11.7	11.2
Чернігівська	229	114	115	22.1	24.2	20.3	114	56	58	11.0	11.9	10.3
м. Київ	521	268	253	18.2	20.2	16.4	316	171	145	11.0	12.9	9.4
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
<b>Україна</b>	<b>60.7</b>	<b>18.8</b>	<b>16.5</b>	<b>3.6</b>	<b>27.5</b>		<b>71.9</b>	<b>89.9</b>	<b>19.6</b>	<b>113.6</b>	<b>116.0</b>	<b>111.5</b>
АР Крим												
Вінницька	67.9	16.2	15.5	0.0	26.1	1	67.5	80.5	17.0	109.8	118.0	102.9
Волинська	73.5	5.3	18.2	2.4	21.5	2	75.3	96.8	10.0	97.7	96.9	98.4
Дніпропетровська	59.2	17.8	16.7	6.3	32.1	7	64.2	90.6	7.8	120.5	119.9	121.0
Донецька	61.7	20.4	16.0	1.9			69.8	88.5	19.8			
Житомирська	53.1	22.3	19.4	3.4	28.7	1	72.6	96.8	28.0	100.5	97.0	103.5
Закарпатська	38.3	32.3	27.8	1.5	30.8	7	71.4	94.4	0.8	72.1	78.4	66.3
Запорізька	65.2	15.2	16.2	3.1	29.8	8	64.8	89.5	14.8	122.1	126.3	118.6
Івано-Франківська	67.6	14.1	15.9	1.8	28.0	0	77.6	95.0	6.5	71.3	78.7	64.8
Київська	54.9	26.5	18.6	0.0	23.3	2	71.6	90.7	8.2	126.4	131.0	122.5
Кіровоградська	62.6	18.7	17.0	1.3	21.0	1	70.2	93.6	18.3	146.4	150.7	142.7
Луганська	40.5	14.5	21.4	23.7			67.2	97.1	13.0			
Львівська	53.0	22.9	17.9	5.5	23.8	2	71.7	88.1	20.5	109.0	114.8	103.7
Миколаївська	71.0	11.0	17.0	0.5	24.0	5	69.0	88.8	45.0	108.9	110.7	107.3
Одеська	57.5	18.5	20.2	3.7	22.1	3	76.4	83.1	2.8	116.8	120.5	113.6
Полтавська	69.4	15.3	15.3	0.0	32.8	1	72.4	92.4	27.2	141.4	140.0	142.7
Рівненська	64.2	19.3	12.3	3.2	29.2	0	76.5	94.5	23.5	89.8	94.4	85.6
Сумська	77.9	5.3	9.1	6.7	20.8	0	80.3	92.2	35.1	123.9	120.3	126.8
Тернопільська	59.6	18.1	20.2	1.6	32.1	3	80.8	94.1	24.4	108.2	117.5	99.9
Харківська	68.1	20.4	9.2	2.0	34.1	6	68.6	82.6	22.2	113.6	108.4	118.1
Херсонська	63.5	10.5	23.7	1.8	30.1	3	69.4	91.1	11.9	123.7	118.6	128.1
Хмельницька	64.4	24.7	10.3	0.3	27.5	0	71.9	81.3	13.4	113.1	121.4	105.9
Черкаська	65.6	17.8	15.8	0.0	24.0	4	77.7	93.3	21.1	131.8	143.1	122.4
Чернівецька	52.8	23.2	23.2	0.8	33.3	6	80.0	89.9	12.0	90.2	99.2	82.2
Чернігівська	46.9	30.4	21.3	1.4	30.8	2	79.2	86.9	16.9	142.5	142.0	143.0
м. Київ	51.9	22.9	13.0	11.5	24.1	5	74.2	94.2	57.1	116.7	117.0	116.4
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Ann-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		1301	766	535
Захворюваність (грубий показник)		3.6	4.6	2.8
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.1	3.1	1.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		3.3	5.0	2.2
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		-4.1% ~~	-1.0% ~~	-8.4% ~~
Загальна кількість померлих*		1014	596	418
Смертність (грубий показник)		2.8	3.5	2.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.6	2.4	1.0
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.6	3.9	1.7
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		74.1	76.7	70.3
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		10.2	10.9	9.3
Морфологічно підтверджено, %		52.0	52.2	51.8
Гістологічно підтверджено, %		46.2	46.5	45.8
Невизначений морфологічний тип, %		18.5	19.8	16.6
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		2.0	2.1	1.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		19.3	18.6	20.4
- тільки хірургічним лікуванням**, %		7.7	6.6	9.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		2.5	2.2	3.0
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	13	8	5
	показник на 100 000 дитячого населення	0.2	0.2	0.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	5	5	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.1	0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	3.6	4.6	2.8	2.1	3.1	1.4	3.3	5.0	2.2	2.8	3.5	2.2	1.6	2.4	1.0	2.6	3.9	1.7
АР Крим																		
Вінницька	2.6	3.5	1.7	1.5	2.2	1.1	2.3	3.9	1.4	2.1	2.6	1.7	1.1	1.5	0.9	1.9	2.7	1.5
Волинська	2.7	3.5	2.0	2.0	2.8	1.4	3.0	4.2	2.2	2.8	3.3	2.4	1.9	2.5	1.5	2.9	3.7	2.3
Дніпропетровська	4.4	5.6	3.4	2.6	4.0	1.6	3.9	5.8	2.6	3.8	4.9	2.9	2.1	3.4	1.3	3.3	5.0	2.2
Донецька																		
Житомирська	3.1	3.3	3.0	1.9	2.2	1.8	2.9	3.5	2.6	2.2	2.6	1.8	1.4	1.9	1.0	2.0	2.7	1.5
Закарпатська	2.6	4.1	1.2	1.9	3.1	1.1	2.7	4.8	1.2	2.2	4.1	0.5	1.6	3.1	0.4	2.3	4.5	0.5
Запорізька	4.3	5.8	3.0	2.4	3.8	1.4	3.8	6.3	2.2	2.8	3.6	2.1	1.4	2.5	0.7	2.5	4.2	1.4
Івано-Франківська	1.7	1.7	1.8	1.1	1.3	1.0	1.8	1.8	1.7	1.1	0.9	1.2	0.7	0.6	0.7	1.1	1.0	1.1
Київська	3.0	3.5	2.6	1.8	2.5	1.4	2.8	4.1	2.1	2.7	3.3	2.3	1.7	2.3	1.2	2.6	3.6	1.9
Кіровоградська	3.6	5.4	2.1	1.8	3.2	0.9	3.0	5.4	1.5	3.2	4.5	2.1	1.5	2.5	0.8	2.6	4.6	1.4
Луганська																		
Львівська	3.7	5.4	2.3	2.2	4.0	1.0	3.5	6.3	1.7	2.9	3.8	2.2	1.7	2.7	1.0	2.7	4.3	1.7
Миколаївська	3.8	5.2	2.6	2.3	3.7	1.3	3.4	5.4	2.1	2.7	2.8	2.6	1.5	1.8	1.3	2.3	2.9	2.0
Одеська	4.0	5.1	3.1	2.4	3.5	1.6	3.9	5.6	2.7	2.8	3.8	2.0	1.7	2.7	1.1	2.8	4.2	1.8
Полтавська	2.9	4.1	1.9	1.6	2.7	0.8	2.5	4.4	1.3	2.8	3.2	2.4	1.5	2.1	1.1	2.3	3.4	1.7
Рівненська	2.6	2.2	3.0	1.8	1.7	1.9	2.8	2.6	2.8	1.3	1.5	1.2	0.8	1.2	0.6	1.4	2.2	1.1
Сумська	3.0	3.5	2.6	1.6	2.1	1.2	2.6	3.4	2.1	1.8	2.1	1.5	1.1	1.5	0.9	1.7	2.4	1.3
Тернопільська	3.9	4.6	3.3	2.3	3.3	1.6	3.7	5.2	2.6	3.6	4.8	2.5	2.0	3.3	1.1	3.3	5.4	1.9
Харківська	4.6	4.9	4.4	2.4	3.3	1.9	4.0	5.3	3.2	3.4	3.6	3.2	1.8	2.5	1.3	3.0	4.1	2.3
Херсонська	3.1	3.9	2.5	1.7	2.5	1.2	2.8	4.4	2.0	3.0	3.9	2.3	1.6	2.5	1.1	2.6	4.2	1.8
Хмельницька	3.7	5.0	2.6	2.3	3.5	1.4	3.2	4.9	2.0	2.9	4.2	1.7	1.7	2.7	0.9	2.5	4.1	1.3
Черкаська	3.5	5.1	2.2	2.0	3.2	1.1	2.9	4.9	1.7	3.0	4.0	2.1	1.6	2.6	0.8	2.4	3.9	1.4
Чернівецька	2.8	3.3	2.3	1.8	2.5	1.3	2.7	3.8	1.9	2.4	3.1	1.9	1.6	2.3	1.0	2.5	3.6	1.7
Чернігівська	3.1	4.6	1.8	1.5	2.8	0.7	2.4	4.4	1.1	2.4	3.8	1.2	1.2	2.2	0.5	1.9	3.4	0.9
м. Київ	4.9	6.2	3.8	2.8	4.2	1.8	4.7	7.0	3.2	3.5	4.4	2.7	2.0	3.0	1.2	3.4	4.9	2.3
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
<b>Україна</b>				<b>3.8</b>	<b>4.7</b>	<b>2.9</b>				<b>3.1</b>	<b>4.0</b>	<b>2.2</b>
АР Крим												
Вінницька	54	29	25	3.4	3.9	2.9	42	25	17	2.6	3.4	2.0
Волинська	26	10	16	2.5	2.0	2.9	23	13	10	2.2	2.7	1.8
Дніпропетровська	154	92	62	4.7	6.2	3.5	126	76	50	3.9	5.1	2.8
Донецька	27	15	12				23	13	10			
Житомирська	26	12	14	2.1	2.1	2.1	25	11	14	2.0	1.9	2.1
Закарпатська	38	23	15	3.0	3.8	2.3	36	20	16	2.9	3.3	2.5
Запорізька	54	35	19	3.1	4.4	2.0	54	36	18	3.1	4.5	1.9
Івано-Франківська	22	11	11	1.6	1.7	1.5	27	15	12	2.0	2.3	1.7
Київська	43	24	19	2.5	3.0	2.0	33	21	12	1.9	2.6	1.3
Кіровоградська	48	33	15	5.0	7.4	2.9	34	24	10	3.5	5.4	1.9
Луганська	31	19	12				23	15	8			
Львівська	123	78	45	4.9	6.5	3.4	98	69	29	3.9	5.8	2.2
Миколаївська	38	27	11	3.3	5.0	1.8	27	18	9	2.3	3.4	1.5
Одеська	70	42	28	2.9	3.8	2.2	43	32	11	1.8	2.9	0.9
Полтавська	41	23	18	2.9	3.5	2.3	32	21	11	2.2	3.2	1.4
Рівненська	31	13	18	2.7	2.4	3.0	26	10	16	2.2	1.8	2.6
Сумська	41	21	20	3.7	4.1	3.3	31	15	16	2.8	3.0	2.7
Тернопільська	60	36	24	5.7	7.3	4.2	48	25	23	4.5	5.0	4.1
Харківська	149	84	65	5.5	6.7	4.5	114	67	47	4.2	5.4	3.2
Херсонська	43	26	17	4.1	5.3	3.0	31	17	14	2.9	3.5	2.5
Хмельницька	44	26	18	3.4	4.3	2.6	38	24	14	2.9	4.0	2.0
Черкаська	54	31	23	4.4	5.5	3.4	43	23	20	3.5	4.1	3.0
Чернівецька	29	19	10	3.2	4.5	2.1	23	17	6	2.5	4.0	1.3
Чернігівська	24	16	8	2.3	3.4	1.4	21	14	7	2.0	3.0	1.2
м. Київ	145	84	61	5.1	6.3	4.0	129	80	49	4.5	6.0	3.2
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. лі- куванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
<b>Україна</b>	<b>13.2</b>	<b>34.3</b>	<b>28.9</b>	<b>22.2</b>	<b>74.1</b>		<b>19.5</b>	<b>49.3</b>	<b>3.0</b>	<b>4.9</b>	<b>5.2</b>	<b>4.6</b>
АР Крим												
Вінницька	28.0	34.0	38.0	0.0	67.5	2	32.0	18.5	0.0	3.3	3.5	3.0
Волинська	18.2	27.3	40.9	9.1	89.3	5	27.3	61.5	0.0	3.9	3.1	4.7
Дніпропетровська	10.1	47.5	15.1	24.5	85.3	25	7.2	51.3	1.4	3.1	4.0	2.4
Донецька	25.0	37.5	20.8	16.7			16.7	33.3	12.5			
Житомирська	4.3	26.1	39.1	30.4	81.6	0	13.0	46.2	0.0	3.0	3.6	2.4
Закарпатська	6.9	41.4	24.1	24.1	72.7	12	13.8	68.4	0.0	2.6	3.0	2.3
Запорізька	4.4	60.0	24.4	11.1	66.7	7	6.7	35.2	0.0	5.5	6.7	4.4
Івано-Франківська	5.3	21.1	31.6	42.1	75.0	2	5.3	50.0	5.3	1.4	1.2	1.5
Київська	25.6	35.9	33.3	2.6	77.1	1	30.8	44.2	2.6	5.0	3.6	6.1
Кіровоградська	11.1	36.1	50.0	2.8	77.4	7	36.1	60.4	11.1	3.6	5.0	2.5
Луганська	0.0	28.6	23.8	47.6			38.1	87.1	0.0			
Львівська	11.3	27.8	24.3	33.9	68.1	1	13.9	38.2	0.0	6.1	6.5	5.7
Миколаївська	17.9	53.6	25.0	3.6	72.1	5	21.4	39.5	7.1	5.4	5.2	5.5
Одеська	13.6	27.1	47.5	11.9	62.8	14	27.1	45.7	0.0	8.1	8.3	7.9
Полтавська	21.6	27.0	48.6	0.0	88.1	3	29.7	58.5	8.1	3.2	4.1	2.5
Рівненська	12.9	35.5	16.1	32.3	51.7	0	16.1	51.6	6.5	4.7	4.4	5.1
Сумська	25.7	31.4	11.4	31.4	58.8	2	22.9	43.9	2.9	6.1	6.3	6.0
Тернопільська	7.5	30.2	56.6	3.8	73.8	4	15.1	56.7	9.4	6.8	7.3	6.4
Харківська	21.5	46.2	17.7	14.6	76.0	5	23.1	43.6	5.4	7.2	7.2	7.2
Херсонська	2.8	25.0	66.7	2.8	89.7	6	19.4	44.2	5.6	3.0	3.7	2.5
Хмельницька	27.3	40.9	29.5	2.3	80.4	2	20.5	38.6	0.0	5.1	5.7	4.6
Черкаська	4.5	38.6	50.0	6.8	72.7	7	15.9	46.3	2.3	4.4	5.3	3.6
Чернівецька	4.0	32.0	44.0	16.0	72.0	4	20.0	17.2	0.0	8.1	8.2	7.9
Чернігівська	8.7	17.4	69.6	4.3	66.7	9	21.7	54.2	4.3	2.5	2.6	2.5
м. Київ	5.5	9.2	0.0	84.4	73.8	4	22.0	76.6	1.8	6.0	7.0	5.1
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		4399	2383	2016
Захворюваність (грубий показник)		12.1	14.2	10.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.7	9.5	4.6
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		11.1	15.6	8.1
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		1.2% ~~	2.9% ~~	-0.6% ~~
Загальна кількість померлих*		3375	1851	1524
Смертність (грубий показник)		9.3	11.0	7.8
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		5.1	7.4	3.5
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		8.5	12.1	6.1
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		74.4	75.5	73.1
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		4.1	5.2	2.8
Морфологічно підтверджено, %		38.1	38.9	37.2
Гістологічно підтверджено, %		32.8	33.2	32.2
Невизначений морфологічний тип, %		20.0	18.1	22.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		2.7	2.1	3.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		27.1	26.7	27.7
- тільки хірургічним лікуванням**, %		12.7	11.5	14.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		3.1	3.1	3.1
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	3	1	2
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	2	1	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	12.1	14.2	10.4	6.7	9.5	4.6	11.1	15.6	8.1	9.3	11.0	7.8	5.1	7.4	3.5	8.5	12.1	6.1
АР Крим																		
Вінницька	13.2	17.4	9.5	7.2	11.0	4.5	11.6	18.0	7.4	9.6	13.4	6.4	5.1	8.5	2.8	8.5	14.2	4.9
Волинська	8.0	10.4	5.8	5.3	8.4	3.1	9.0	13.9	5.6	7.1	9.6	4.9	5.0	7.9	3.0	7.9	12.6	4.7
Дніпропетровська	14.4	15.4	13.5	7.4	10.2	5.5	12.6	16.9	9.8	10.8	12.2	9.7	5.6	8.1	3.9	9.6	13.6	7.1
Донецька																		
Житомирська	10.1	12.3	8.2	5.7	8.5	3.5	9.1	13.2	6.0	8.1	9.4	7.0	4.5	6.4	3.0	7.4	10.2	5.3
Закарпатська	10.6	13.1	8.3	7.6	10.5	5.2	11.8	16.1	8.4	7.3	10.0	4.9	5.3	7.9	3.2	8.2	12.2	5.2
Запорізька	13.3	14.0	12.6	6.8	9.1	5.4	11.6	15.3	9.3	11.6	12.8	10.6	5.8	8.2	4.2	10.0	13.9	7.5
Івано-Франківська	9.1	11.5	7.0	5.4	8.0	3.5	8.8	12.9	6.0	7.0	8.7	5.5	4.5	6.3	2.9	7.3	9.7	5.2
Київська	12.3	15.8	9.3	7.1	10.6	4.6	11.3	17.2	7.4	9.3	11.0	7.8	5.1	7.5	3.4	8.4	12.1	5.8
Кіровоградська	15.4	17.9	13.3	7.9	11.4	5.7	13.2	18.5	9.7	12.8	16.5	9.7	6.6	10.2	4.0	10.7	16.4	6.8
Луганська																		
Львівська	12.0	14.8	9.4	6.5	9.8	4.1	11.1	16.8	7.4	9.5	10.8	8.4	5.1	7.1	3.6	8.9	12.3	6.5
Миколаївська	12.8	14.3	11.5	7.1	9.6	5.3	11.7	16.0	9.1	8.3	9.5	7.4	4.6	6.4	3.4	7.6	10.6	5.6
Одеська	11.1	11.2	11.1	6.4	7.8	5.3	10.4	12.5	8.9	7.3	7.3	7.2	4.2	5.2	3.5	6.7	8.1	5.7
Полтавська	13.1	15.4	11.1	6.2	8.8	4.4	10.8	15.5	7.7	10.8	14.3	7.8	5.2	8.5	2.9	9.0	14.7	5.3
Рівненська	7.8	10.0	5.7	4.8	7.8	2.6	7.9	12.2	4.8	6.0	7.3	4.8	3.8	5.7	2.3	6.2	8.5	4.2
Сумська	10.2	12.5	8.2	5.1	7.7	3.4	8.5	12.4	6.1	9.4	9.8	9.0	4.7	5.9	3.7	7.9	9.6	6.8
Тернопільська	9.9	12.9	7.4	5.6	8.8	3.2	9.0	13.8	5.6	8.2	11.1	5.6	4.6	7.4	2.5	7.7	12.1	4.5
Харківська	13.4	15.4	11.8	7.0	10.1	4.8	11.7	16.5	8.6	9.5	10.2	8.8	4.9	6.7	3.9	8.3	11.5	6.4
Херсонська	10.7	11.9	9.6	5.8	7.9	4.4	9.7	12.6	7.7	9.9	10.9	9.1	5.5	7.1	4.4	8.9	11.4	7.4
Хмельницька	13.8	15.6	12.2	7.3	10.1	5.4	12.3	16.8	9.2	10.1	13.1	7.5	5.5	8.6	3.3	9.1	14.1	5.8
Черкаська	11.4	15.2	8.1	5.5	8.9	3.2	9.2	15.1	5.5	9.9	13.7	6.8	5.0	8.3	2.7	8.2	13.6	4.6
Чернівецька	12.0	13.4	10.8	7.3	9.9	5.2	12.3	16.0	9.4	9.9	12.0	8.1	6.1	8.8	4.1	10.0	14.2	7.1
Чернігівська	11.6	12.0	11.2	5.7	7.5	4.3	9.6	11.7	7.8	8.1	9.7	6.8	3.9	5.9	2.3	6.4	9.4	4.3
м. Київ	14.4	16.5	12.5	8.4	11.5	6.2	14.4	19.4	11.0	10.3	11.3	9.4	5.8	7.6	4.6	10.1	12.9	8.2
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>				<b>11.0</b>	<b>12.8</b>	<b>9.4</b>				<b>9.4</b>	<b>11.2</b>	<b>7.8</b>
АР Крим												
Вінницька	184	110	74	11.5	14.9	8.6	183	106	77	11.5	14.4	9.0
Волинська	92	48	44	8.9	9.8	8.0	74	44	30	7.1	9.0	5.5
Дніпропетровська	434	243	191	13.4	16.4	10.8	374	207	167	11.5	13.9	9.5
Донецька	107	52	55				85	48	37			
Житомирська	100	55	45	8.0	9.5	6.7	94	61	33	7.5	10.5	4.9
Закарпатська	114	62	52	9.1	10.3	8.0	99	56	43	7.9	9.3	6.6
Запорізька	202	97	105	11.5	12.1	11.0	197	96	101	11.2	12.0	10.6
Івано-Франківська	126	69	57	9.1	10.6	7.8	109	61	48	7.9	9.4	6.6
Київська	169	87	82	9.8	10.9	8.8	141	83	58	8.2	10.4	6.2
Кіровоградська	140	85	55	14.5	19.1	10.5	134	77	57	13.9	17.3	10.9
Луганська	85	53	32				74	44	30			
Львівська	295	157	138	11.7	13.2	10.4	261	140	121	10.4	11.7	9.1
Миколаївська	140	81	59	12.1	15.1	9.5	102	58	44	8.8	10.8	7.1
Одеська	188	94	94	7.9	8.4	7.5	148	79	69	6.2	7.1	5.5
Полтавська	162	81	81	11.3	12.3	10.5	128	66	62	8.9	10.0	8.0
Рівненська	90	54	36	7.8	9.8	5.9	82	48	34	7.1	8.7	5.6
Сумська	146	73	73	13.1	14.4	12.1	120	65	55	10.8	12.8	9.1
Тернопільська	131	78	53	12.3	15.7	9.4	109	68	41	10.3	13.7	7.2
Харківська	326	168	158	12.1	13.4	10.9	270	150	120	10.0	12.0	8.3
Херсонська	93	47	46	8.8	9.6	8.1	86	40	46	8.1	8.1	8.1
Хмельницька	127	69	58	9.8	11.5	8.4	117	69	48	9.1	11.5	6.9
Черкаська	143	74	69	11.5	13.0	10.3	114	66	48	9.2	11.6	7.2
Чернівецька	82	53	29	9.0	12.4	6.0	70	49	21	7.7	11.5	4.4
Чернігівська	97	54	43	9.4	11.5	7.6	86	41	45	8.3	8.7	8.0
м. Київ	391	210	181	13.7	15.9	11.7	302	157	145	10.5	11.9	9.4
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. глук- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на профог- лядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>	<b>33.2</b>	<b>12.8</b>	<b>36.8</b>	<b>16.2</b>	<b>74.4</b>		<b>25.8</b>	<b>33.7</b>	<b>3.9</b>	<b>14.7</b>	<b>16.3</b>	<b>13.3</b>
АР Крим												
Вінницька	45.5	16.4	36.4	0.0	72.2	2	31.5	28.8	0.6	10.5	12.2	9.0
Волинська	36.3	6.3	42.5	13.8	78.5	7	35.0	33.7	0.0	12.9	14.7	11.3
Дніпропетровська	34.0	13.6	33.0	17.4	79.0	6	16.1	34.1	2.3	10.8	11.6	10.0
Донецька	28.7	23.4	44.7	3.2			33.0	30.8	11.7			
Житомирська	36.6	5.4	43.0	14.0	76.2	6	20.4	34.0	7.5	10.3	11.9	9.0
Закарпатська	31.2	19.4	37.6	11.8	79.4	21	11.8	40.4	0.0	12.5	12.6	12.4
Запорізька	39.0	10.7	43.3	6.4	77.3	12	23.0	25.2	2.1	15.3	16.5	14.3
Івано-Франківська	34.5	16.0	40.3	7.6	65.9	4	18.5	31.0	0.0	10.1	10.7	9.5
Київська	39.4	14.4	45.6	0.0	69.2	0	33.8	27.8	2.5	20.9	24.5	17.8
Кіровоградська	47.7	10.8	39.6	1.8	78.0	20	26.1	33.6	6.3	8.9	10.4	7.7
Луганська	27.3	3.9	41.6	26.0			39.0	70.6	0.0			
Львівська	23.9	20.2	30.9	23.2	71.8	5	14.0	22.4	0.0	15.7	17.8	13.8
Миколаївська	43.3	14.2	42.5	0.0	69.2	15	25.0	23.6	19.2	20.8	22.4	19.5
Одеська	20.7	15.6	58.7	4.5	63.7	4	26.3	27.1	0.0	18.0	18.6	17.4
Полтавська	37.3	7.8	53.6	0.7	80.4	3	31.4	32.7	5.9	13.0	12.3	13.6
Рівненська	34.9	10.5	30.2	23.3	65.1	0	31.4	18.9	7.0	11.7	13.8	9.8
Сумська	44.5	2.2	28.5	24.1	76.2	0	41.6	19.9	5.8	14.4	15.5	13.4
Тернопільська	26.6	9.7	61.3	2.4	67.0	5	16.9	32.1	3.2	15.3	17.5	13.2
Харківська	49.3	17.9	24.1	8.3	75.7	15	30.3	37.1	5.9	21.1	24.0	18.7
Херсонська	21.1	3.9	72.4	1.3	84.6	5	21.1	40.9	7.9	6.2	7.1	5.5
Хмельницька	44.8	24.1	28.4	2.6	70.3	1	17.2	29.1	1.7	13.6	15.9	11.6
Черкаська	16.9	20.3	55.1	6.8	78.4	15	15.3	37.1	5.9	13.0	13.7	12.4
Чернівецька	33.8	11.3	39.4	14.1	78.1	6	38.0	34.1	1.4	16.8	18.3	15.4
Чернігівська	29.2	10.1	51.7	6.7	77.9	5	15.7	22.7	3.4	11.1	11.9	10.4
м. Київ	14.5	4.0	0.0	80.3	76.0	13	38.7	57.8	5.2	19.6	22.7	16.9
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		2034	1941	93
Захворюваність (грубий показник)		5.6	11.5	0.5
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.5	8.0	0.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		5.2	12.3	0.4
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		3.4% ~~	3.2% ~~	2.6% ~~
Загальна кількість померлих*		1172	1140	32
Смертність (грубий показник)		3.2	6.8	0.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.9	4.7	0.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.0	7.5	0.1
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		29.0	29.6	15.3
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.5	1.5	1.2
Морфологічно підтверджено, %		94.8	94.8	93.5
Гістологічно підтверджено, %		83.0	82.9	84.9
Невизначений морфологічний тип, %		5.2	5.2	5.7
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		13.5	13.4	16.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		80.5	80.9	71.8
- тільки хірургічним лікуванням**, %		10.2	10.2	10.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		28.7	29.0	22.4
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	5.6	11.5	0.5	3.5	8.0	0.3	5.2	12.3	0.4	3.2	6.8	0.2	1.9	4.7	0.1	3.0	7.5	0.1
АР Крим																		
Вінницька	4.6	9.9	0.0	2.7	6.5	0.0	4.1	10.1	0.0	2.5	5.4	0.0	1.4	3.4	0.0	2.2	5.3	0.0
Волинська	6.1	12.2	0.6	4.5	10.0	0.3	6.6	14.9	0.5	3.6	7.6	0.0	2.5	6.1	0.0	3.9	9.8	0.0
Дніпропетровська	5.5	11.4	0.6	3.5	8.0	0.4	5.0	11.9	0.5	3.1	6.4	0.3	1.8	4.4	0.1	2.9	7.2	0.2
Донецька																		
Житомирська	7.3	14.6	1.0	4.7	10.2	0.5	6.7	15.2	0.8	4.2	8.4	0.6	2.5	5.8	0.2	3.8	9.1	0.3
Закарпатська	4.9	9.8	0.3	3.5	7.8	0.2	5.3	12.0	0.4	3.1	6.1	0.3	2.1	4.7	0.3	3.4	8.2	0.4
Запорізька	4.9	9.9	0.7	2.8	6.4	0.5	4.3	10.0	0.7	2.8	6.0	0.2	1.5	3.9	0.0	2.5	6.3	0.1
Івано-Франківська	4.8	9.5	0.6	3.3	7.0	0.4	4.7	10.1	0.5	2.9	6.1	0.0	1.9	4.6	0.0	2.9	7.3	0.0
Київська	5.9	12.3	0.3	3.7	8.6	0.2	5.3	12.7	0.3	4.1	8.5	0.2	2.4	6.0	0.1	3.8	9.7	0.2
Кіровоградська	5.5	11.2	0.8	3.3	7.5	0.3	4.9	11.5	0.6	3.2	6.7	0.2	1.8	4.4	0.1	2.8	6.8	0.2
Луганська																		
Львівська	5.8	11.9	0.4	3.8	8.6	0.2	5.8	13.3	0.3	3.2	6.8	0.0	2.1	4.9	0.0	3.2	7.7	0.0
Миколаївська	7.3	15.1	0.6	4.6	10.5	0.4	6.6	15.5	0.5	4.5	9.7	0.0	2.6	6.3	0.0	3.8	9.6	0.0
Одеська	6.6	13.6	0.4	4.3	9.8	0.3	6.3	14.9	0.3	2.4	4.7	0.4	1.5	3.3	0.2	2.3	5.3	0.3
Полтавська	5.9	12.2	0.5	3.4	8.0	0.1	5.1	11.9	0.3	4.2	8.9	0.1	2.4	5.8	0.0	3.7	9.2	0.1
Рівненська	3.5	6.9	0.3	2.5	5.6	0.2	3.6	8.3	0.2	2.1	4.2	0.2	1.5	3.4	0.1	2.3	5.4	0.1
Сумська	6.3	13.7	0.2	3.8	8.9	0.1	5.7	13.7	0.2	3.5	7.6	0.0	2.0	5.0	0.0	3.1	8.0	0.0
Тернопільська	6.1	13.1	0.0	4.0	9.3	0.0	6.0	14.6	0.0	3.4	7.2	0.0	2.0	5.0	0.0	3.2	8.1	0.0
Харківська	6.3	12.7	0.8	3.5	8.2	0.5	5.6	13.4	0.7	4.2	8.6	0.3	2.3	5.7	0.1	3.7	9.2	0.2
Херсонська	6.4	13.0	0.7	3.9	8.9	0.5	5.9	14.2	0.6	4.8	9.9	0.4	2.8	6.6	0.2	4.3	10.3	0.3
Хмельницька	6.3	13.5	0.1	3.8	8.9	0.1	5.7	14.0	0.1	2.9	6.2	0.0	1.7	4.1	0.0	2.7	6.8	0.0
Черкаська	5.9	12.4	0.4	3.5	8.1	0.2	5.1	12.0	0.4	2.9	6.3	0.0	1.6	3.9	0.0	2.6	6.5	0.0
Чернівецька	5.4	10.8	0.6	3.7	8.2	0.3	5.6	12.9	0.5	2.9	5.9	0.2	1.9	4.5	0.1	3.1	7.6	0.2
Чернігівська	5.8	12.4	0.4	3.3	7.7	0.1	4.7	11.5	0.2	4.8	10.5	0.0	2.5	6.4	0.0	4.0	10.5	0.0
м. Київ	3.6	7.2	0.5	2.3	5.1	0.3	3.4	7.8	0.4	1.7	3.6	0.1	1.0	2.5	0.0	1.6	3.8	0.1
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>				<b>5.1</b>	<b>10.4</b>	<b>0.5</b>				<b>2.9</b>	<b>6.1</b>	<b>0.2</b>
АР Крим												
Вінницька	65	64	1	4.1	8.7	0.1	44	43	1	2.8	5.8	0.1
Волинська	56	53	3	5.4	10.8	0.6	38	36	2	3.7	7.3	0.4
Дніпропетровська	141	132	9	4.3	8.9	0.5	88	82	6	2.7	5.5	0.3
Донецька	40	39	1				33	32	1			
Житомирська	56	52	4	4.5	9.0	0.6	43	43	0	3.4	7.4	0.0
Закарпатська	52	50	2	4.1	8.3	0.3	45	45	0	3.6	7.5	0.0
Запорізька	82	77	5	4.7	9.6	0.5	50	48	2	2.9	6.0	0.2
Івано-Франківська	67	65	2	4.9	10.0	0.3	45	44	1	3.3	6.8	0.1
Київська	91	86	5	5.3	10.8	0.5	50	50	0	2.9	6.3	0.0
Кіровоградська	61	54	7	6.3	12.2	1.3	26	23	3	2.7	5.2	0.6
Луганська	40	39	1				20	17	3			
Львівська	179	165	14	7.1	13.8	1.1	69	68	1	2.7	5.7	0.1
Миколаївська	83	82	1	7.2	15.3	0.2	41	40	1	3.5	7.5	0.2
Одеська	112	106	6	4.7	9.5	0.5	58	55	3	2.4	4.9	0.2
Полтавська	68	64	4	4.8	9.7	0.5	48	46	2	3.4	7.0	0.3
Рівненська	36	36	0	3.1	6.5	0.0	30	30	0	2.6	5.5	0.0
Сумська	76	75	1	6.8	14.8	0.2	48	47	1	4.3	9.2	0.2
Тернопільська	50	47	3	4.7	9.5	0.5	35	35	0	3.3	7.1	0.0
Харківська	168	156	12	6.2	12.5	0.8	112	106	6	4.1	8.5	0.4
Херсонська	66	64	2	6.2	13.0	0.4	38	38	0	3.6	7.7	0.0
Хмельницька	89	86	3	6.9	14.4	0.4	34	34	0	2.6	5.7	0.0
Черкаська	64	63	1	5.2	11.1	0.2	28	28	0	2.3	4.9	0.0
Чернівецька	44	42	2	4.9	9.9	0.4	24	24	0	2.7	5.6	0.0
Чернігівська	50	50	0	4.8	10.6	0.0	28	28	0	2.7	6.0	0.0
м. Київ	81	74	7	2.8	5.6	0.5	38	36	2	1.3	2.7	0.1
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. глук- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>	<b>37.7</b>	<b>45.5</b>	<b>12.8</b>	<b>3.8</b>	<b>29.0</b>		<b>77.4</b>	<b>92.6</b>	<b>15.2</b>	<b>35.7</b>	<b>70.9</b>	<b>5.3</b>
АР Крим												
Вінницька	50.0	43.8	6.3	0.0	30.0	0	85.9	95.4	20.3	35.9	72.5	4.4
Волинська	33.3	50.0	14.8	1.9	40.0	3	87.0	100.0	3.7	32.1	64.1	3.6
Дніпропетровська	34.6	45.1	5.3	14.3	27.3	2	67.7	90.8	7.5	34.9	70.4	5.0
Донецька	36.8	55.3	5.3	2.6			76.3	92.5	15.8			
Житомирська	39.6	49.1	11.3	0.0	33.0	0	84.9	96.4	18.9	32.1	63.0	5.4
Закарпатська	32.0	48.0	18.0	2.0	35.6	4	82.0	96.2	0.0	27.1	51.1	4.9
Запорізька	34.2	43.0	12.7	11.4	28.2	2	63.3	96.3	17.7	35.9	72.0	5.6
Івано-Франківська	40.0	43.1	15.4	1.5	37.5	0	90.8	95.5	35.4	31.0	60.9	4.3
Київська	35.6	39.1	24.1	0.0	34.3	2	73.6	79.1	14.9	39.6	79.3	5.5
Кіровоградська	45.6	31.6	22.8	0.0	20.0	2	77.2	88.5	19.3	36.1	70.9	6.5
Луганська	34.2	26.3	18.4	21.1			60.5	97.5	10.5			
Львівська	31.5	46.1	19.4	3.0	20.0	0	80.6	90.5	0.6	50.0	98.5	6.3
Миколаївська	36.3	62.5	1.3	0.0	48.7	2	72.5	95.2	31.3	44.6	90.2	5.3
Одеська	35.4	35.4	25.0	4.2	19.5	0	74.0	91.1	1.0	39.5	77.4	5.9
Полтавська	15.6	70.3	14.1	0.0	31.3	0	70.3	91.2	6.3	38.9	78.0	5.4
Рівненська	44.4	41.7	8.3	5.6	35.9	0	69.4	94.4	33.3	23.8	47.0	2.8
Сумська	54.9	43.7	1.4	0.0	18.0	0	91.5	94.7	14.1	38.6	78.1	5.3
Тернопільська	37.0	58.7	2.2	0.0	21.0	0	89.1	98.0	32.6	41.1	83.1	4.4
Харківська	37.3	42.4	15.8	4.4	41.8	2	67.1	85.7	28.5	36.3	69.3	7.7
Херсонська	43.9	42.1	14.0	0.0	21.7	1	80.7	92.4	0.0	32.6	64.1	5.5
Хмельницька	52.3	46.5	1.2	0.0	16.9	0	75.6	89.9	4.7	32.5	63.8	5.3
Черкаська	51.6	32.3	16.1	0.0	31.0	3	91.9	100.0	6.5	36.9	75.4	4.3
Чернівецька	54.8	40.5	4.8	0.0	25.0	0	85.7	95.5	35.7	37.7	72.5	6.9
Чернігівська	20.4	57.1	22.4	0.0	35.7	1	81.6	100.0	16.3	33.5	68.0	4.8
м. Київ	26.3	50.0	9.2	14.5	18.1	4	81.6	98.8	31.6	25.8	51.1	4.0
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	⚭
Загальна кількість випадків захворювання*		12982	10486	2496
Захворюваність (грубий показник)		35.8	62.3	12.9
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		20.5	41.9	6.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		33.0	69.3	10.2
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		-3.7% ↓↓	-4.5% ↓↓	0.2% ~~
Загальна кількість померлих*		10235	8523	1712
Смертність (грубий показник)		28.2	50.6	8.8
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		16.0	33.9	4.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		26.1	56.8	6.8
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		61.8	63.8	52.6
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		2.6	2.6	2.7
Морфологічно підтверджено, %		61.0	61.0	60.9
Гістологічно підтверджено, %		43.2	42.9	44.5
Невизначений морфологічний тип, %		12.5	12.2	13.8
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		16.4	16.4	16.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		41.5	41.7	40.6
- тільки хірургічним лікуванням**, %		7.3	6.9	8.9
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		6.4	6.5	5.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1	0	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭
<b>Україна</b>	<b>35.8</b>	<b>62.3</b>	<b>12.9</b>	<b>20.5</b>	<b>41.9</b>	<b>6.2</b>	<b>33.0</b>	<b>69.3</b>	<b>10.2</b>	<b>28.2</b>	<b>50.6</b>	<b>8.8</b>	<b>16.0</b>	<b>33.9</b>	<b>4.1</b>	<b>26.1</b>	<b>56.8</b>	<b>6.8</b>
АР Крим																		
Вінницька	35.0	58.4	14.9	19.0	37.0	6.9	31.1	61.8	11.5	30.4	54.6	9.7	16.7	34.5	4.6	27.0	57.3	7.4
Волинська	19.7	34.1	6.9	13.4	26.8	4.3	21.1	43.8	6.9	18.7	33.5	5.5	12.4	26.2	3.1	20.1	44.2	5.1
Дніпропетровська	40.5	72.5	13.5	22.3	47.9	6.3	35.6	78.7	9.9	33.5	62.0	9.4	17.9	40.4	4.1	29.1	67.4	6.6
Донецька																		
Житомирська	28.3	50.9	8.8	16.8	35.2	4.2	26.7	57.2	6.8	22.2	40.6	6.2	13.1	28.3	2.5	20.9	45.7	4.5
Закарпатська	25.9	44.4	8.7	18.0	35.1	5.3	28.3	56.2	8.5	22.4	39.8	6.4	15.5	31.2	3.8	24.3	49.2	6.4
Запорізька	49.1	87.0	17.2	25.5	53.3	7.8	41.3	88.3	12.9	39.7	70.9	13.6	20.2	43.7	5.8	34.0	75.5	9.8
Івано-Франківська	29.6	53.4	8.4	18.4	38.5	4.4	29.7	63.6	7.3	26.0	47.1	7.0	16.1	34.1	3.5	26.1	56.4	6.1
Київська	37.3	66.1	12.5	21.4	45.0	5.9	34.3	74.0	9.6	25.7	46.2	8.1	14.4	31.2	3.6	23.9	53.4	6.1
Кіровоградська	46.0	81.8	15.6	24.5	51.1	7.0	39.4	84.1	11.3	35.6	65.5	10.3	18.4	39.9	4.5	30.3	67.4	7.2
Луганська																		
Львівська	31.3	55.1	9.9	19.1	38.9	5.3	30.7	64.7	8.1	23.5	43.7	5.2	14.1	30.5	2.7	22.8	50.8	4.3
Миколаївська	45.1	75.3	19.2	25.0	50.0	8.9	40.9	83.8	14.5	32.7	58.7	10.4	18.3	39.1	4.7	29.5	64.2	7.8
Одеська	36.3	61.1	14.3	21.7	42.6	7.5	34.4	69.0	12.1	23.7	41.1	8.4	14.0	28.5	4.3	22.4	46.8	6.8
Полтавська	40.0	68.7	15.7	21.1	43.1	6.6	34.5	71.3	11.6	34.7	62.5	11.1	18.5	39.8	4.4	30.3	66.1	7.6
Рівненська	22.8	41.8	5.7	16.0	34.0	3.5	25.6	56.0	5.6	18.4	34.3	3.9	12.6	27.6	2.3	20.1	45.6	3.6
Сумська	42.9	74.5	16.3	22.1	45.1	7.0	36.1	75.1	11.8	32.9	59.7	10.4	16.3	35.5	3.9	27.5	60.9	7.0
Тернопільська	33.0	61.3	8.3	19.4	41.5	4.0	31.2	69.2	6.6	29.6	55.1	7.4	17.0	37.0	3.6	27.8	62.6	5.9
Харківська	40.7	71.2	14.5	22.2	46.6	6.6	35.9	76.7	10.9	30.3	54.4	9.5	16.7	35.6	4.6	26.9	59.0	7.4
Херсонська	45.6	80.3	15.6	26.3	53.4	8.0	41.7	86.6	12.8	38.3	68.8	11.9	21.9	45.9	5.6	34.7	73.3	9.6
Хмельницька	38.3	67.1	13.4	20.9	42.9	6.2	34.5	73.6	10.0	29.5	54.2	8.2	15.9	34.7	3.5	26.9	60.5	6.2
Черкаська	34.9	60.1	13.6	18.6	37.1	6.0	29.7	59.8	9.9	28.0	49.9	9.6	14.7	30.4	4.3	23.7	50.2	6.9
Чернівецька	33.6	55.6	14.2	20.9	41.2	6.6	34.1	67.3	11.6	30.4	52.3	11.0	18.8	38.5	5.0	31.3	64.6	9.0
Чернігівська	34.4	63.8	10.0	17.6	38.1	4.5	28.3	63.1	7.2	28.5	50.9	9.8	14.2	30.3	4.1	23.3	51.4	6.6
м. Київ	28.1	45.3	13.3	16.2	30.7	6.7	27.7	53.5	11.4	20.2	32.7	9.4	11.6	22.2	4.9	20.1	39.2	8.2
м. Севастополь																		



Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>				<b>33.2</b>	<b>56.9</b>	<b>12.6</b>				<b>26.6</b>	<b>47.6</b>	<b>8.3</b>
АР Крим												
Вінницька	542	438	104	34.0	59.5	12.1	445	358	87	27.9	48.6	10.1
Волинська	215	181	34	20.7	36.9	6.2	196	165	31	18.9	33.7	5.6
Дніпропетровська	1318	1027	291	40.5	69.1	16.5	996	829	167	30.6	55.8	9.5
Донецька	335	251	84				231	190	41			
Житомирська	337	276	61	27.0	47.6	9.1	281	236	45	22.5	40.7	6.7
Закарпатська	349	290	59	27.8	48.1	9.0	278	238	40	22.1	39.5	6.1
Запорізька	763	601	162	43.5	75.1	17.0	597	487	110	34.1	60.8	11.6
Івано-Франківська	357	314	43	25.9	48.1	5.9	350	308	42	25.4	47.2	5.8
Київська	572	438	134	33.1	54.9	14.4	411	335	76	23.8	42.0	8.2
Кіровоградська	432	330	102	44.7	74.2	19.5	353	292	61	36.5	65.7	11.7
Луганська	257	208	49				176	155	21			
Львівська	710	606	104	28.2	50.8	7.9	642	569	73	25.5	47.7	5.5
Миколаївська	495	389	106	42.8	72.6	17.1	295	247	48	25.5	46.1	7.7
Одеська	692	519	173	29.1	46.4	13.7	506	410	96	21.3	36.7	7.6
Полтавська	503	408	95	35.2	61.9	12.3	413	348	65	28.9	52.8	8.4
Рівненська	287	228	59	24.7	41.4	9.7	234	201	33	20.2	36.5	5.4
Сумська	458	362	96	41.2	71.2	15.9	345	287	58	31.1	56.4	9.6
Тернопільська	399	336	63	37.6	67.7	11.1	301	264	37	28.3	53.2	6.5
Харківська	953	721	232	35.3	57.6	16.0	731	592	139	27.0	47.3	9.6
Херсонська	467	387	80	44.0	78.7	14.1	412	348	64	38.8	70.8	11.2
Хмельницька	479	385	94	37.1	64.3	13.6	393	329	64	30.4	55.0	9.2
Черкаська	431	353	78	34.8	62.2	11.6	386	315	71	31.2	55.5	10.6
Чернівецька	230	193	37	25.4	45.3	7.7	223	185	38	24.6	43.4	7.9
Чернігівська	332	274	58	32.0	58.2	10.3	249	216	33	24.0	45.9	5.8
м. Київ	660	486	174	23.0	36.7	11.3	564	432	132	19.7	32.6	8.6
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. глук- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на профог- лядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>	<b>23.3</b>	<b>35.6</b>	<b>35.0</b>	<b>4.4</b>	<b>61.8</b>		<b>41.1</b>	<b>59.0</b>	<b>18.0</b>	<b>76.8</b>	<b>120.2</b>	<b>39.3</b>
АР Крим												
Вінницька	35.4	29.2	32.3	0.0	60.0	3	40.9	62.7	10.4	66.6	104.3	34.2
Волинська	18.3	36.5	39.6	5.1	70.7	4	36.0	65.6	8.1	38.9	66.1	14.6
Дніпропетровська	21.8	32.2	31.1	9.4	66.4	30	39.1	64.0	18.7	64.1	100.1	33.8
Донецька	18.0	41.6	35.6	3.2			38.5	41.2	18.9			
Житомирська	21.8	33.9	38.3	5.1	60.9	5	44.3	81.3	21.8	62.1	101.3	28.1
Закарпатська	21.0	30.5	44.4	3.5	72.8	27	36.2	65.6	3.5	54.5	87.0	24.5
Запорізька	21.6	36.4	38.7	1.7	60.1	23	34.2	48.6	22.3	114.9	189.2	52.4
Івано-Франківська	10.7	39.5	47.3	1.7	65.7	3	32.6	51.5	7.8	43.2	71.0	18.3
Київська	25.4	38.6	34.9	0.0	55.9	3	48.4	54.5	12.4	96.3	151.3	49.2
Кіровоградська	22.7	45.7	31.3	0.3	64.3	27	59.2	63.2	22.7	67.2	102.6	37.2
Луганська	13.6	27.1	47.0	11.4			35.6	87.2	10.6			
Львівська	24.3	43.3	26.3	4.0	57.5	4	39.7	55.4	20.8	64.6	107.1	26.2
Миколаївська	24.7	42.7	31.3	0.2	60.8	29	42.2	54.3	37.9	113.3	175.1	60.0
Одеська	22.8	30.2	42.1	4.1	54.0	11	44.9	71.7	4.1	99.0	150.4	53.4
Полтавська	19.8	29.8	49.2	0.2	65.9	7	39.3	50.7	24.6	70.4	110.1	36.6
Рівненська	29.3	33.3	30.4	6.2	53.7	0	43.5	36.9	15.6	57.2	88.0	29.4
Сумська	40.6	24.9	23.9	9.6	52.2	3	53.3	51.7	20.0	102.2	152.6	59.6
Тернопільська	19.2	43.0	36.4	0.5	65.8	9	49.6	52.1	24.1	87.9	143.9	38.8
Харківська	39.0	31.9	24.6	3.2	60.3	23	33.4	48.3	42.4	113.8	168.8	66.4
Херсонська	7.0	39.0	52.5	0.2	68.0	19	35.4	69.2	13.1	69.7	109.6	35.1
Хмельницька	31.9	53.2	14.2	0.2	61.3	8	31.9	39.5	12.0	68.9	106.2	36.7
Черкаська	20.6	29.0	48.0	1.6	63.3	22	39.2	67.1	13.6	72.8	115.2	36.9
Чернівецька	9.7	44.9	42.5	1.9	71.2	6	34.3	53.0	6.8	77.2	122.7	36.8
Чернігівська	16.9	40.9	39.9	1.3	64.7	11	52.5	70.8	9.3	80.2	130.3	38.5
м. Київ	14.9	26.3	29.4	25.6	61.3	46	49.3	76.2	6.8	58.0	87.4	32.8
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Ann-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		330	197	133
Захворюваність (грубий показник)		0.9	1.2	0.7
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.9	1.1	0.6
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		0.9	1.3	0.7
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		-13.0% ~~	-12.6% ~~	-14.8% ~~
Загальна кількість померлих*		211	123	88
Смертність (грубий показник)		0.6	0.7	0.5
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.5	0.6	0.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.6	0.8	0.4
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		34.2	39.4	26.6
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.6	1.1	2.3
Морфологічно підтверджено, %		86.1	86.3	85.7
Гістологічно підтверджено, %		79.4	80.2	78.2
Невизначений морфологічний тип, %		4.6	2.9	7.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		8.5	9.6	6.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		65.8	64.4	68.0
- тільки хірургічним лікуванням**, %		19.0	16.0	23.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		25.9	27.7	23.4
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	63	37	26
	показник на 100 000 дитячого населення	0.9	1.0	0.8
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	14	5	9
	показник на 100 000 дитячого населення	0.2	0.1	0.2

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	0.9	1.2	0.7	0.9	1.1	0.6	0.9	1.3	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.8	0.4
АР Крим																		
Вінницька	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.8	1.0	0.6	0.6	0.8	0.5	0.8	1.1	0.6
Волинська	0.6	0.8	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.8	0.4	0.3	0.6	0.0	0.3	0.5	0.0	0.3	0.6	0.0
Дніпропетровська	1.1	1.5	0.7	1.0	1.3	0.8	1.1	1.6	0.8	0.7	1.0	0.5	0.6	0.8	0.4	0.7	1.1	0.5
Донецька																		
Житомирська	0.7	1.0	0.5	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.7	0.4	0.7	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.7	0.2
Закарпатська	0.6	0.3	0.8	0.4	0.2	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
Запорізька	0.8	0.5	1.0	0.7	0.4	0.8	0.8	0.5	1.0	0.7	0.5	0.9	0.5	0.3	0.6	0.6	0.4	0.8
Івано-Франківська	0.8	1.4	0.3	1.0	1.6	0.4	0.9	1.5	0.2	0.7	0.5	0.8	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.9
Київська	1.4	1.9	1.0	1.1	1.6	0.8	1.4	2.1	0.9	0.6	1.0	0.2	0.4	0.7	0.1	0.5	1.0	0.2
Кіровоградська	0.4	0.9	0.0	0.3	0.7	0.0	0.4	0.9	0.0	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
Луганська																		
Львівська	0.7	0.5	0.8	0.7	0.6	0.9	0.7	0.6	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4
Миколаївська	0.8	1.1	0.5	0.7	1.0	0.4	0.8	1.1	0.5	0.6	0.4	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.4	0.7
Одеська	1.4	1.8	1.1	1.3	1.8	0.8	1.4	1.9	1.0	1.0	1.4	0.6	0.8	1.1	0.5	1.0	1.6	0.6
Полтавська	0.7	1.1	0.4	0.6	1.0	0.3	0.6	0.9	0.4	0.4	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.6	0.3
Рівненська	1.6	2.2	1.2	1.4	2.1	0.8	1.8	2.5	1.2	0.7	1.3	0.2	0.5	1.1	0.1	0.7	1.4	0.1
Сумська	0.9	1.2	0.7	1.0	1.3	0.8	1.1	1.4	0.9	0.9	1.6	0.3	0.7	1.1	0.4	0.8	1.4	0.4
Тернопільська	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.7	0.7	0.6	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0
Харківська	0.9	1.0	0.8	0.9	1.1	0.7	0.9	1.2	0.6	0.5	0.8	0.3	0.5	0.8	0.3	0.6	0.9	0.3
Херсонська	0.6	0.8	0.4	0.4	0.6	0.2	0.6	0.8	0.3	0.3	0.6	0.0	0.3	0.7	0.0	0.3	0.7	0.0
Хмельницька	0.8	1.0	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	1.1	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.2	0.7	0.4	0.5	0.5
Черкаська	1.0	1.4	0.6	0.9	1.4	0.4	0.9	1.5	0.5	0.6	0.2	1.0	0.5	0.1	0.8	0.6	0.2	1.0
Чернівецька	1.3	1.9	0.8	1.2	1.8	0.8	1.4	2.2	0.9	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.6	0.4
Чернігівська	0.9	1.1	0.7	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2	1.0	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.7	0.4	0.2	0.7
м. Київ	1.2	1.8	0.8	1.2	1.8	0.6	1.3	1.9	0.8	0.7	0.9	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	1.0	0.6
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>				<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>0.6</b>				<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.4</b>
АР Крим												
Вінницька	14	8	6	0.9	1.1	0.7	6	5	1	0.4	0.7	0.1
Волинська	8	5	3	0.8	1.0	0.6	6	3	3	0.6	0.6	0.6
Дніпропетровська	20	13	7	0.6	0.9	0.4	19	9	10	0.6	0.6	0.6
Донецька	5	4	1				6	3	3			
Житомирська	10	6	4	0.8	1.0	0.6	5	2	3	0.4	0.4	0.5
Закарпатська	6	4	2	0.5	0.7	0.3	4	2	2	0.3	0.3	0.3
Запорізька	17	11	6	1.0	1.4	0.6	10	4	6	0.6	0.5	0.6
Івано-Франківська	10	8	2	0.7	1.2	0.3	4	2	2	0.3	0.3	0.3
Київська	15	5	10	0.9	0.6	1.1	11	3	8	0.6	0.4	0.9
Кіровоградська	7	7	0	0.7	1.6	0.0	1	1	0	0.1	0.2	0.0
Луганська	9	7	2				4	4	0			
Львівська	23	11	12	0.9	0.9	0.9	14	7	7	0.6	0.6	0.5
Миколаївська	10	5	5	0.9	0.9	0.8	9	5	4	0.8	0.9	0.6
Одеська	16	7	9	0.7	0.6	0.7	14	12	2	0.6	1.1	0.2
Полтавська	10	5	5	0.7	0.8	0.7	11	7	4	0.8	1.1	0.5
Рівненська	17	13	4	1.5	2.4	0.7	12	11	1	1.0	2.0	0.2
Сумська	12	8	4	1.1	1.6	0.7	8	6	2	0.7	1.2	0.3
Тернопільська	5	1	4	0.5	0.2	0.7	3	1	2	0.3	0.2	0.4
Харківська	13	4	9	0.5	0.3	0.6	18	4	14	0.7	0.3	1.0
Херсонська	9	4	5	0.9	0.8	0.9	4	2	2	0.4	0.4	0.4
Хмельницька	12	5	7	0.9	0.8	1.0	6	2	4	0.5	0.3	0.6
Черкаська	9	5	4	0.7	0.9	0.6	8	5	3	0.7	0.9	0.5
Чернівецька	4	1	3	0.4	0.2	0.6	4	3	1	0.4	0.7	0.2
Чернігівська	6	4	2	0.6	0.9	0.4	4	4	0	0.4	0.9	0.0
м. Київ	27	17	10	0.9	1.3	0.7	11	6	5	0.4	0.5	0.3
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>	<b>28.3</b>	<b>6.5</b>	<b>2.2</b>	<b>34.8</b>	<b>34.2</b>		<b>63.4</b>	<b>84.0</b>	<b>8.6</b>	<b>10.8</b>	<b>11.6</b>	<b>10.1</b>
АР Крим												
Вінницька	46.2	7.7	0.0	0.0	50.0	0	53.8	64.3	0.0	9.1	9.9	8.4
Волинська	14.3	0.0	0.0	14.3	66.7	0	85.7	75.0	0.0	9.0	9.6	8.6
Дніпропетровська	36.8	0.0	0.0	31.6	54.5	2	42.1	75.0	10.5	7.6	8.8	6.5
Донецька	20.0	0.0	0.0	40.0			40.0	60.0	0.0			
Житомирська	44.4	11.1	0.0	44.4	30.0	0	88.9	100.0	11.1	9.1	9.7	8.5
Закарпатська	16.7	0.0	0.0	66.7	28.6	0	66.7	100.0	0.0	9.8	9.5	10.1
Запорізька	0.0	6.7	0.0	60.0	30.8	1	33.3	82.4	0.0	10.5	10.9	10.2
Івано-Франківська	10.0	0.0	0.0	50.0	18.2	0	60.0	80.0	0.0	6.2	7.8	4.8
Київська	33.3	20.0	6.7	6.7	27.3	0	73.3	73.3	0.0	15.1	13.6	16.4
Кіровоградська	14.3	14.3	14.3	14.3	25.0	0	42.9	57.1	0.0	11.6	13.5	10.0
Луганська	12.5	12.5	0.0	50.0			62.5	100.0	0.0			
Львівська	22.7	9.1	0.0	54.5	50.0	0	72.7	87.0	4.5	9.0	10.1	8.0
Миколаївська	22.2	11.1	0.0	44.4	33.3	0	55.6	90.0	44.4	10.3	11.4	9.3
Одеська	12.5	6.3	6.3	43.8	29.0	1	75.0	81.3	0.0	13.1	13.9	12.5
Полтавська	55.6	11.1	0.0	0.0	40.0	0	44.4	60.0	0.0	11.9	12.5	11.4
Рівненська	23.5	5.9	0.0	47.1	31.6	0	64.7	100.0	5.9	17.0	15.4	18.4
Сумська	36.4	9.1	18.2	9.1	50.0	0	45.5	91.7	0.0	12.1	13.4	11.0
Тернопільська	40.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0	80.0	80.0	20.0	11.8	14.3	9.5
Харківська	15.4	7.7	0.0	46.2	22.7	0	53.8	84.6	15.4	10.1	10.2	10.1
Херсонська	22.2	0.0	11.1	22.2	16.7	0	66.7	77.8	0.0	7.1	8.5	5.8
Хмельницька	54.5	0.0	0.0	36.4	22.2	0	81.8	91.7	9.1	15.1	17.0	13.4
Черкаська	62.5	12.5	0.0	12.5	41.7	1	87.5	88.9	0.0	11.1	11.8	10.6
Чернівецька	25.0	0.0	0.0	50.0	18.2	0	75.0	100.0	0.0	14.6	16.4	12.9
Чернігівська	66.7	16.7	0.0	16.7	33.3	0	83.3	100.0	0.0	11.2	12.8	9.9
м. Київ	28.0	0.0	0.0	44.0	34.4	0	72.0	92.6	44.0	11.3	12.2	10.6
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		2796	1188	1608
Захворюваність (грубий показник)		7.7	7.1	8.3
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.9	5.0	4.9
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		7.2	7.6	7.1
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		9.8% ↑↑	11.9% ↑↑	8.0% ↑
Загальна кількість померлих*		940	456	484
Смертність (грубий показник)		2.6	2.7	2.5
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.6	1.9	1.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.4	3.0	2.1
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		10.9	13.2	9.3
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.1	0.2	0.1
Морфологічно підтверджено, %		98.6	98.5	98.6
Гістологічно підтверджено, %		95.0	94.7	95.2
Невизначений морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		46.2	46.4	46.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		90.7	90.5	90.8
- тільки хірургічним лікуванням**, %		66.2	62.9	68.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		22.4	24.8	20.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	10	7	3
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.2	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	7.7	7.1	8.3	4.9	5.0	4.9	7.2	7.6	7.1	2.6	2.7	2.5	1.6	1.9	1.4	2.4	3.0	2.1
АР Крим																		
Вінницька	6.0	5.7	6.3	3.9	3.8	4.0	5.4	5.6	5.5	2.9	2.7	3.0	1.6	1.8	1.5	2.5	3.0	2.3
Волинська	5.6	5.9	5.3	4.0	4.7	3.6	5.6	6.8	4.9	1.3	1.6	0.9	0.9	1.4	0.5	1.5	2.2	0.9
Дніпропетровська	8.3	7.4	9.1	5.0	5.0	5.1	7.4	7.7	7.4	2.9	2.6	3.1	1.7	1.6	1.8	2.5	2.8	2.5
Донецька																		
Житомирська	8.6	8.1	9.1	5.8	6.4	5.1	8.0	8.6	7.4	2.5	3.4	1.6	1.6	2.5	0.9	2.4	3.8	1.3
Закарпатська	3.7	3.8	3.7	2.7	3.0	2.6	3.9	4.5	3.7	1.6	1.3	1.8	1.2	1.1	1.3	1.9	1.8	1.9
Запорізька	10.7	9.1	12.0	6.5	6.5	6.6	9.3	9.8	9.3	2.7	2.7	2.7	1.6	1.8	1.4	2.4	2.7	2.2
Івано-Франківська	5.8	5.8	5.8	3.8	4.5	3.5	5.7	7.0	5.0	3.0	2.8	3.3	1.9	1.9	2.1	2.9	3.0	2.9
Київська	9.1	8.7	9.4	5.9	6.3	5.8	8.5	9.7	8.2	2.6	2.8	2.5	1.6	2.0	1.4	2.4	3.2	2.0
Кіровоградська	6.9	6.5	7.2	4.2	4.6	3.9	6.1	6.5	5.7	2.6	3.6	1.7	1.6	2.5	0.9	2.3	3.6	1.3
Луганська																		
Львівська	8.1	6.9	9.3	5.3	4.8	5.9	7.9	7.7	8.3	2.9	2.9	2.9	1.9	2.2	1.7	2.8	3.4	2.4
Миколаївська	8.9	6.9	10.6	5.4	4.9	5.9	8.3	7.6	8.9	2.5	2.4	2.6	1.7	1.6	1.9	2.4	2.6	2.4
Одеська	7.8	7.1	8.4	4.9	4.9	5.0	7.3	7.6	7.3	2.4	2.1	2.7	1.5	1.5	1.6	2.2	2.2	2.3
Полтавська	9.4	8.2	10.5	5.8	5.5	6.2	8.3	8.0	8.7	3.2	3.6	2.8	1.8	2.4	1.4	2.8	3.6	2.1
Рівненська	5.2	4.5	5.7	3.9	3.6	4.2	5.7	5.7	6.0	1.6	1.6	1.6	1.2	1.3	1.2	1.8	2.1	1.8
Сумська	7.1	6.4	7.6	4.1	4.3	4.1	6.1	6.4	6.0	2.3	2.7	2.0	1.3	1.8	1.0	2.0	2.5	1.5
Тернопільська	6.0	5.4	6.5	4.3	4.2	4.6	6.1	6.3	6.2	1.3	1.4	1.2	0.8	1.0	0.6	1.2	1.4	0.8
Харківська	7.9	8.0	7.7	4.6	5.6	4.0	7.1	8.8	6.1	2.7	2.8	2.6	1.6	2.0	1.4	2.4	3.0	2.0
Херсонська	8.6	5.9	11.0	5.6	4.6	6.3	8.1	6.8	9.2	3.0	2.6	3.3	1.9	1.8	1.9	2.8	2.7	2.8
Хмельницька	6.7	5.5	7.8	4.1	3.4	4.7	5.9	5.2	6.7	2.2	2.7	1.9	1.4	1.8	1.0	2.0	2.7	1.6
Черкаська	9.3	8.8	9.8	5.5	5.5	5.6	8.0	8.5	8.0	3.5	4.0	3.1	2.0	2.6	1.4	2.9	3.8	2.2
Чернівецька	2.2	2.6	1.9	1.4	1.8	1.1	2.3	2.9	1.9	2.3	2.6	2.1	1.5	2.0	1.1	2.5	3.2	1.9
Чернігівська	7.3	6.5	7.9	4.5	4.7	4.5	6.4	6.8	6.2	3.3	3.4	3.3	2.1	2.0	2.4	2.8	2.9	2.9
м. Київ	10.1	10.3	9.9	6.3	7.1	6.0	9.8	11.5	8.8	2.7	3.4	2.2	1.6	2.3	1.3	2.7	4.1	1.9
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
<b>Україна</b>				<b>7.0</b>	<b>6.3</b>	<b>7.7</b>				<b>2.4</b>	<b>2.6</b>	<b>2.3</b>
АР Крим												
Вінницька	108	42	66	6.8	5.7	7.7	42	24	18	2.6	3.3	2.1
Волинська	36	14	22	3.5	2.9	4.0	20	11	9	1.9	2.2	1.6
Дніпропетровська	284	125	159	8.7	8.4	9.0	102	47	55	3.1	3.2	3.1
Донецька	76	35	41				21	13	8			
Житомирська	76	34	42	6.1	5.9	6.3	20	8	12	1.6	1.4	1.8
Закарпатська	53	19	34	4.2	3.2	5.2	28	13	15	2.2	2.2	2.3
Запорізька	136	45	91	7.8	5.6	9.6	52	24	28	3.0	3.0	2.9
Івано-Франківська	88	40	48	6.4	6.1	6.6	30	16	14	2.2	2.5	1.9
Київська	127	54	73	7.4	6.8	7.9	42	23	19	2.4	2.9	2.0
Кіровоградська	80	30	50	8.3	6.8	9.6	20	9	11	2.1	2.0	2.1
Луганська	39	17	22				11	5	6			
Львівська	160	68	92	6.4	5.7	7.0	54	21	33	2.2	1.8	2.5
Миколаївська	110	44	66	9.5	8.2	10.6	30	15	15	2.6	2.8	2.4
Одеська	164	69	95	6.9	6.2	7.5	45	20	25	1.9	1.8	2.0
Полтавська	128	55	73	8.9	8.4	9.5	48	22	26	3.4	3.3	3.4
Рівненська	49	22	27	4.2	4.0	4.4	11	6	5	1.0	1.1	0.8
Сумська	67	27	40	6.0	5.3	6.6	33	18	15	3.0	3.5	2.5
Тернопільська	63	30	33	5.9	6.1	5.8	18	8	10	1.7	1.6	1.8
Харківська	189	79	110	7.0	6.3	7.6	62	31	31	2.3	2.5	2.1
Херсонська	88	34	54	8.3	6.9	9.5	34	17	17	3.2	3.5	3.0
Хмельницька	101	37	64	7.8	6.2	9.2	43	18	25	3.3	3.0	3.6
Черкаська	92	41	51	7.4	7.2	7.6	44	30	14	3.6	5.3	2.1
Чернівецька	32	17	15	3.5	4.0	3.1	8	7	1	0.9	1.6	0.2
Чернігівська	62	31	31	6.0	6.6	5.5	17	9	8	1.6	1.9	1.4
м. Київ	244	95	149	8.5	7.2	9.7	78	46	32	2.7	3.5	2.1
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. глук- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на профог- лядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
<b>Україна</b>	<b>78.9</b>	<b>4.8</b>	<b>4.4</b>	<b>11.7</b>	<b>10.9</b>		<b>90.0</b>	<b>98.0</b>	<b>49.2</b>	<b>62.7</b>	<b>46.3</b>	<b>76.9</b>
АР Крим												
Вінницька	99.0	0.0	1.0	0.0	9.7	0	95.8	98.1	60.4	64.8	43.7	82.9
Волинська	76.5	2.9	11.8	8.8	11.3	0	94.1	100.0	17.6	41.4	31.6	50.0
Дніпропетровська	62.1	3.0	1.5	33.3	11.5	1	90.9	100.0	39.0	61.0	42.9	76.3
Донецька	78.9	2.8	7.0	11.3			88.7	98.7	43.7			
Житомирська	72.1	2.9	1.5	22.1	13.3	1	97.1	100.0	57.4	58.5	44.5	70.6
Закарпатська	84.3	3.9	9.8	2.0	17.8	0	96.1	100.0	68.6	39.2	28.0	49.5
Запорізька	75.2	3.2	1.6	20.0	8.7	0	76.0	98.5	62.4	74.6	49.1	96.0
Івано-Франківська	73.8	7.1	9.5	9.5	19.2	0	92.9	98.9	26.2	41.0	32.7	48.5
Київська	88.2	8.4	3.4	0.0	9.4	0	88.2	100.0	38.7	71.5	53.9	86.5
Кіровоградська	89.0	6.8	4.1	0.0	4.7	0	90.4	100.0	43.8	58.7	41.2	73.5
Луганська	59.5	5.4	0.0	35.1			94.6	100.0	48.6			
Львівська	75.3	4.7	4.7	15.3	11.4	0	85.3	90.6	58.7	59.2	45.1	71.9
Миколаївська	89.6	6.3	4.2	0.0	9.5	0	91.7	94.5	68.8	74.8	56.8	90.4
Одеська	69.1	6.7	6.7	17.4	7.8	0	80.5	93.3	17.4	63.5	49.9	75.5
Полтавська	83.3	6.3	10.3	0.0	13.8	0	86.5	96.9	42.9	74.4	55.6	90.4
Рівненська	86.7	2.2	0.0	8.9	9.1	0	93.3	100.0	62.2	45.7	36.7	53.8
Сумська	85.7	3.2	1.6	9.5	4.1	0	92.1	100.0	34.9	59.0	42.7	72.7
Тернопільська	93.1	3.4	3.4	0.0	0.0	0	93.1	98.4	67.2	53.0	42.7	62.0
Харківська	82.0	4.5	4.5	9.0	12.3	0	86.5	99.5	41.6	68.1	49.9	83.7
Херсонська	77.4	10.7	7.1	4.8	13.1	0	95.2	97.7	23.8	73.1	50.0	92.9
Хмельницька	90.7	3.1	6.2	0.0	8.4	0	94.8	98.0	37.1	51.8	38.1	63.7
Черкаська	81.0	10.7	6.0	2.4	10.3	1	89.3	97.8	34.5	67.8	48.5	84.1
Чернівецька	90.0	3.3	6.7	0.0	15.8	0	96.7	96.9	66.7	36.4	27.7	44.1
Чернігівська	91.4	3.4	3.4	1.7	13.7	0	96.6	96.8	81.0	62.1	41.9	79.0
м. Київ	72.5	3.2	2.3	20.3	13.8	0	95.0	100.0	87.4	88.9	70.1	105.1
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	⚭
Загальна кількість випадків захворювання*		15385	6578	8807
Захворюваність (грубий показник)		42.4	39.1	45.3
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		21.9	25.1	20.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		37.8	44.5	34.6
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		-1.2% ~~	-0.5% ~~	-1.4% ~~
Загальна кількість померлих*		423	218	205
Смертність (грубий показник)		1.2	1.3	1.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.5	0.8	0.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		1.0	1.5	0.7
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		2.9	3.6	2.4
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.0	0.1	0.0
Морфологічно підтверджено, %		98.2	98.2	98.2
Гістологічно підтверджено, %		73.8	75.3	72.7
Невизначений морфологічний тип, %		1.9	1.9	1.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		59.3	59.4	59.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		89.0	89.5	88.6
- тільки хірургічним лікуванням**, %		63.8	65.3	62.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		3.7	4.3	3.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	5	2	3
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭
Україна	42.4	39.1	45.3	21.9	25.1	20.4	37.8	44.5	34.6	1.2	1.3	1.1	0.5	0.8	0.4	1.0	1.5	0.7
АР Крим																		
Вінницька	42.1	40.6	43.4	21.0	25.4	18.0	35.3	42.8	30.6	1.8	2.6	1.2	0.7	1.5	0.3	1.3	2.9	0.5
Волинська	26.6	24.1	28.9	15.5	18.6	13.7	26.9	33.1	23.7	0.4	0.2	0.6	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.4
Дніпропетровська	42.4	40.0	44.3	21.5	25.2	19.4	36.4	43.7	32.8	2.2	2.7	1.8	1.0	1.6	0.6	1.8	2.8	1.2
Донецька																		
Житомирська	41.4	41.7	41.1	21.1	27.6	17.6	36.1	47.8	30.1	1.4	1.4	1.5	0.6	0.9	0.4	1.2	1.7	0.9
Закарпатська	24.1	22.2	25.9	16.0	18.0	15.1	28.0	32.9	25.6	0.4	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5
Запорізька	58.0	50.4	64.4	28.1	30.9	26.6	48.2	53.8	45.4	0.7	0.6	0.8	0.3	0.4	0.3	0.6	0.8	0.5
Івано-Франківська	37.2	36.0	38.2	20.5	24.7	18.4	36.0	44.8	31.4	1.7	1.5	1.9	0.8	1.1	0.6	1.5	2.1	1.3
Київська	44.4	40.4	47.8	23.3	27.5	21.2	39.8	47.7	35.9	1.7	2.1	1.4	0.7	1.4	0.4	1.4	2.9	0.8
Кіровоградська	57.2	50.9	62.5	26.5	29.8	24.6	45.6	51.4	42.5	1.0	0.9	1.1	0.4	0.5	0.3	0.8	0.9	0.7
Луганська																		
Львівська	42.5	39.3	45.4	23.1	26.6	21.1	40.2	47.0	36.7	0.7	0.8	0.6	0.4	0.6	0.2	0.7	1.0	0.4
Миколаївська	53.3	50.9	55.3	28.3	32.1	27.0	47.5	57.8	43.3	1.5	1.1	1.8	0.7	0.7	0.7	1.2	1.3	1.1
Одеська	44.9	39.5	49.7	23.8	25.3	23.5	41.5	45.6	39.8	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1
Полтавська	47.3	46.5	48.1	23.7	28.4	21.2	39.5	48.6	35.1	1.6	2.4	0.9	0.7	1.3	0.4	1.2	2.6	0.6
Рівненська	16.4	14.2	18.4	10.5	11.1	10.2	17.7	19.5	16.8	0.6	0.7	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	1.1	0.4
Сумська	55.0	43.5	64.8	26.7	25.6	28.0	44.9	45.2	46.1	1.1	1.0	1.2	0.5	0.6	0.4	0.8	0.9	0.6
Тернопільська	34.8	36.4	33.4	18.4	23.8	15.7	31.8	43.4	25.8	1.4	1.0	1.8	0.5	0.6	0.4	1.1	1.3	0.9
Харківська	39.1	34.9	42.6	18.9	21.5	17.8	33.8	39.7	31.2	1.6	1.8	1.4	0.7	1.1	0.5	1.3	2.0	0.9
Херсонська	48.7	45.5	51.4	25.1	29.9	22.5	43.1	52.1	38.5	0.7	1.0	0.4	0.4	0.7	0.1	0.6	1.2	0.3
Хмельницька	42.9	36.1	48.8	20.6	21.8	20.5	35.8	39.2	34.6	1.2	1.3	1.2	0.7	0.9	0.5	1.1	1.5	0.9
Черкаська	54.0	52.9	55.0	25.4	29.8	23.4	43.2	52.7	39.1	1.0	1.4	0.7	0.4	0.8	0.2	0.8	1.5	0.4
Чернівецька	26.4	25.6	27.0	14.5	17.4	13.0	25.9	32.0	22.7	1.5	1.2	1.9	0.7	0.7	0.7	1.4	1.3	1.4
Чернігівська	43.8	38.9	47.9	19.7	22.2	18.7	33.4	39.1	31.0	0.9	1.5	0.4	0.3	0.7	0.1	0.6	1.5	0.1
м. Київ	43.3	41.1	45.2	23.7	26.6	22.4	42.4	49.3	38.9	0.6	0.5	0.7	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
<b>Україна</b>				<b>41.1</b>	<b>37.0</b>	<b>44.8</b>				<b>1.3</b>	<b>1.5</b>	<b>1.2</b>
АР Крим												
Вінницька	621	257	364	38.9	34.9	42.4	27	17	10	1.7	2.3	1.2
Волинська	312	125	187	30.0	25.5	34.0	5	3	2	0.5	0.6	0.4
Дніпропетровська	1337	529	808	41.1	35.6	45.8	71	37	34	2.2	2.5	1.9
Донецька	440	183	257				14	4	10			
Житомирська	477	188	289	38.2	32.4	43.2	11	4	7	0.9	0.7	1.1
Закарпатська	299	129	170	23.8	21.4	26.0	10	3	7	0.8	0.5	1.1
Запорізька	1063	421	642	60.6	52.6	67.4	12	5	7	0.7	0.6	0.7
Івано-Франківська	524	232	292	38.0	35.6	40.1	34	18	16	2.5	2.8	2.2
Київська	692	271	421	40.1	34.0	45.3	60	29	31	3.5	3.6	3.3
Кіровоградська	616	236	380	63.7	53.1	72.8	4	1	3	0.4	0.2	0.6
Луганська	242	100	142				14	9	5			
Львівська	1145	486	659	45.5	40.8	49.8	25	13	12	1.0	1.1	0.9
Миколаївська	623	258	365	53.8	48.2	58.7	9	5	4	0.8	0.9	0.6
Одеська	776	324	452	32.6	29.0	35.8	30	12	18	1.3	1.1	1.4
Полтавська	651	294	357	45.5	44.6	46.2	17	10	7	1.2	1.5	0.9
Рівненська	195	77	118	16.8	14.0	19.4	16	9	7	1.4	1.6	1.2
Сумська	650	264	386	58.5	51.9	64.1	13	4	9	1.2	0.8	1.5
Тернопільська	381	171	210	35.9	34.5	37.1	14	6	8	1.3	1.2	1.4
Харківська	1033	426	607	38.2	34.0	41.8	37	21	16	1.4	1.7	1.1
Херсонська	568	232	336	53.5	47.2	59.0	11	5	6	1.0	1.0	1.1
Хмельницька	517	217	300	40.0	36.2	43.3	15	9	6	1.2	1.5	0.9
Черкаська	592	250	342	47.8	44.0	50.9	13	8	5	1.1	1.4	0.7
Чернівецька	176	87	89	19.4	20.4	18.5	15	12	3	1.7	2.8	0.6
Чернігівська	434	176	258	41.9	37.4	45.6	8	4	4	0.8	0.9	0.7
м. Київ	1185	555	630	41.4	41.9	40.9	16	10	6	0.6	0.8	0.4
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
<b>Україна</b>	<b>91.6</b>	<b>1.2</b>	<b>0.1</b>	<b>1.0</b>	<b>2.9</b>		<b>87.6</b>	<b>97.9</b>	<b>65.5</b>	<b>483.8</b>	<b>415.0</b>	<b>543.6</b>
АР Крим												
Вінницька	88.6	0.2	0.0	0.0	4.4	0	91.8	92.9	74.3	472.2	406.2	528.8
Волинська	94.0	1.1	0.0	1.4	2.4	0	95.7	100.0	71.9	345.7	281.7	402.7
Дніпропетровська	91.6	2.1	0.2	1.3	3.2	4	88.6	99.4	58.9	437.6	383.6	483.0
Донецька	93.1	1.5	0.3	1.0			83.5	99.5	35.5			
Житомирська	88.9	1.2	0.0	0.7	2.4	0	88.7	100.0	54.4	440.0	365.9	504.1
Закарпатська	85.1	3.6	0.7	2.5	3.2	1	87.3	92.3	84.0	323.4	294.2	350.4
Запорізька	93.4	0.6	0.1	0.5	2.8	0	75.3	98.8	74.2	647.5	535.7	741.5
Івано-Франківська	88.7	0.8	0.0	0.2	2.3	0	93.0	99.2	48.9	373.4	315.5	425.2
Київська	92.9	1.3	0.2	0.0	3.5	0	82.9	94.5	69.3	473.3	400.3	536.1
Кіровоградська	92.4	0.7	0.2	0.0	3.3	0	82.0	96.1	65.1	525.2	449.5	589.6
Луганська	94.0	0.9	0.0	0.9			91.7	99.2	68.1			
Львівська	89.5	0.4	0.0	2.4	1.0	0	89.8	99.0	67.9	539.3	461.5	609.4
Миколаївська	92.5	0.3	0.0	3.8	3.0	0	95.1	99.2	78.0	701.1	585.7	800.5
Одеська	90.7	3.4	0.3	1.4	2.1	0	73.8	94.7	36.8	523.2	452.7	585.7
Полтавська	90.5	1.6	0.3	0.0	2.9	0	93.1	98.8	43.2	578.0	509.1	636.8
Рівненська	83.2	2.2	0.0	3.8	3.4	0	56.8	96.4	85.9	284.3	227.3	335.8
Сумська	93.3	0.0	0.0	1.2	4.7	0	93.3	99.1	83.8	696.5	538.0	830.2
Тернопільська	91.5	2.0	0.0	0.0	1.5	0	92.0	97.9	61.3	413.2	370.7	450.4
Харківська	91.5	0.2	0.1	0.8	4.1	0	79.8	99.7	67.6	479.7	420.9	530.4
Херсонська	92.6	1.1	0.0	0.0	3.1	0	96.8	99.8	27.1	466.5	383.7	538.0
Хмельницька	91.0	0.4	0.2	1.0	3.5	0	92.3	95.6	56.7	415.5	352.6	469.9
Черкаська	90.4	2.2	0.4	0.4	3.4	0	87.3	95.3	51.5	595.3	525.5	654.3
Чернівецька	90.1	4.3	0.6	0.0	3.5	0	88.3	90.9	83.3	378.6	335.4	416.9
Чернігівська	96.5	2.0	0.3	0.0	3.6	0	93.9	97.9	86.9	453.8	388.1	508.4
м. Київ	94.5	0.5	0.0	0.7	2.0	0	96.2	100.0	99.3	473.4	433.8	507.4
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		14461	129	14332
Захворюваність (грубий показник)		39.9	0.8	73.8
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		25.2	0.5	44.1
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		37.1	0.8	63.7
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		4.7% ↑↑	25.4% ~~	5.1% ↑↑
Загальна кількість померлих*		5911	48	5863
Смертність (грубий показник)		16.3	0.3	30.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		9.4	0.2	15.9
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		14.9	0.3	24.6
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		9.7	11.1	9.7
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.3	0.0	0.3
Морфологічно підтверджено, %		93.7	92.2	93.8
Гістологічно підтверджено, %		83.1	77.5	83.1
Невизначений морфологічний тип, %		7.1	6.7	7.1
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		47.5	35.7	47.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		84.1	77.8	84.1
- тільки хірургічним лікуванням**, %		15.3	18.8	15.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		53.6	40.2	53.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	2	0	2
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
<b>Україна</b>	<b>39.9</b>	<b>0.8</b>	<b>73.8</b>	<b>25.2</b>	<b>0.5</b>	<b>44.1</b>	<b>37.1</b>	<b>0.8</b>	<b>63.7</b>	<b>16.3</b>	<b>0.3</b>	<b>30.2</b>	<b>9.4</b>	<b>0.2</b>	<b>15.9</b>	<b>14.9</b>	<b>0.3</b>	<b>24.6</b>
АР Крим																		
Вінницька	37.7	0.5	69.5	23.5	0.3	41.8	34.5	0.5	60.1	13.9	0.4	25.5	7.7	0.2	13.0	12.2	0.4	20.1
Волинська	25.7	0.4	48.2	18.5	0.3	33.2	27.3	0.7	47.4	11.4	0.0	21.6	7.9	0.0	13.7	12.3	0.0	20.8
Дніпропетровська	43.9	0.6	80.4	26.8	0.4	46.2	39.3	0.6	66.3	20.4	0.3	37.2	10.9	0.2	18.0	17.7	0.4	28.4
Донецька																		
Житомирська	34.5	1.2	63.4	22.2	0.8	39.1	32.7	1.4	56.2	15.0	0.3	27.8	8.9	0.2	15.3	14.1	0.5	23.5
Закарпатська	26.1	0.3	49.9	18.7	0.3	33.8	27.2	0.4	48.2	11.8	0.0	22.7	8.3	0.0	14.7	12.9	0.0	22.4
Запорізька	46.2	0.4	84.7	26.8	0.3	46.3	40.2	0.4	67.8	21.7	0.1	39.8	11.5	0.1	19.2	18.5	0.1	30.0
Івано-Франківська	24.7	0.8	46.2	17.1	0.5	30.5	25.2	1.0	44.0	14.8	0.8	27.3	9.1	0.5	15.5	14.5	0.9	24.0
Київська	41.4	1.3	76.0	26.2	1.1	45.5	38.3	1.4	65.1	17.1	0.1	31.7	10.0	0.0	17.1	15.5	0.1	25.9
Кіровоградська	44.0	1.1	80.5	25.8	0.9	44.4	38.7	1.2	65.1	17.3	0.5	31.5	9.3	0.2	15.7	14.7	0.4	24.3
Луганська																		
Львівська	36.6	1.0	68.5	23.9	0.7	42.6	35.6	1.1	62.0	13.6	0.3	25.6	8.1	0.2	14.1	13.1	0.5	21.9
Миколаївська	43.8	0.4	81.2	26.7	0.3	46.4	40.1	0.4	68.2	17.5	0.2	32.5	9.9	0.1	16.8	15.9	0.2	26.2
Одеська	45.5	1.2	84.8	29.9	0.8	52.4	44.0	1.2	75.6	14.5	0.2	27.2	8.6	0.1	14.6	13.6	0.2	22.7
Полтавська	38.9	0.8	71.3	22.7	0.5	39.5	33.5	0.9	57.1	17.8	0.3	32.6	9.4	0.2	15.9	15.0	0.3	24.8
Рівненська	27.5	0.4	52.0	20.6	0.3	37.2	29.8	0.5	52.7	13.5	0.2	25.6	9.0	0.2	15.7	14.1	0.3	23.8
Сумська	43.7	1.6	79.2	26.0	0.9	45.6	37.7	1.3	64.4	17.0	0.2	31.2	9.3	0.1	16.0	14.4	0.2	24.3
Тернопільська	29.9	0.4	55.7	20.0	0.3	36.1	28.9	0.5	51.1	13.0	0.4	24.1	7.5	0.2	12.9	12.0	0.4	20.1
Харківська	46.1	0.7	85.1	27.5	0.4	47.8	40.9	0.7	69.4	18.7	0.3	34.5	10.3	0.2	17.3	16.2	0.4	26.5
Херсонська	38.8	0.6	71.8	24.1	0.4	41.9	35.9	0.6	61.1	15.9	0.0	29.5	9.0	0.0	15.6	14.2	0.0	23.9
Хмельницька	39.6	0.7	73.2	24.8	0.4	44.2	36.1	0.7	62.9	16.6	0.2	30.9	9.2	0.1	15.9	14.5	0.2	24.3
Черкаська	43.8	0.7	80.2	25.8	0.3	45.6	37.5	0.6	64.7	16.9	0.4	30.9	8.9	0.2	15.3	14.1	0.3	23.5
Чернівецька	27.7	0.9	51.4	19.2	0.7	34.1	27.6	1.2	47.8	14.3	0.7	26.4	8.8	0.5	15.0	14.3	1.0	23.5
Чернігівська	35.5	0.4	64.7	21.5	0.3	37.9	31.0	0.5	53.5	15.9	1.1	28.2	8.6	0.7	14.5	13.2	0.9	21.7
м. Київ	54.0	0.9	99.6	34.8	0.7	60.1	52.6	1.0	89.2	16.9	0.1	31.3	10.2	0.1	17.3	16.3	0.1	27.2
м. Севастополь																		



Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
<b>Україна</b>				<b>37.1</b>	<b>0.7</b>	<b>68.6</b>				<b>15.6</b>	<b>0.3</b>	<b>28.9</b>
АР Крим												
Вінницька	557	2	555	34.9	0.3	64.7	271	1	270	17.0	0.1	31.5
Волинська	260	1	259	25.0	0.2	47.1	134	2	132	12.9	0.4	24.0
Дніпропетровська	1387	2	1385	42.7	0.1	78.5	613	2	611	18.9	0.1	34.6
Донецька	434	3	431				148	1	147			
Житомирська	432	3	429	34.6	0.5	64.2	179	2	177	14.3	0.4	26.5
Закарпатська	295	5	290	23.5	0.8	44.4	123	4	119	9.8	0.7	18.2
Запорізька	719	4	715	41.0	0.5	75.1	326	4	322	18.6	0.5	33.8
Івано-Франківська	336	4	332	24.4	0.6	45.6	164	0	164	11.9	0.0	22.6
Київська	758	3	755	43.9	0.4	81.3	280	1	279	16.2	0.1	30.0
Кіровоградська	409	4	405	42.3	0.9	77.6	182	0	182	18.8	0.0	34.9
Луганська	269	2	267				106	3	103			
Львівська	837	10	827	33.3	0.8	62.5	373	1	372	14.8	0.1	28.1
Миколаївська	465	3	462	40.2	0.6	74.3	166	1	165	14.3	0.2	26.5
Одеська	826	12	814	34.7	1.1	64.5	285	0	285	12.0	0.0	22.6
Полтавська	553	3	550	38.6	0.5	71.2	262	5	257	18.3	0.8	33.3
Рівненська	323	3	320	27.8	0.5	52.5	121	1	120	10.4	0.2	19.7
Сумська	494	6	488	44.5	1.2	81.0	186	3	183	16.7	0.6	30.4
Тернопільська	298	2	296	28.1	0.4	52.3	147	1	146	13.8	0.2	25.8
Харківська	1033	7	1026	38.2	0.6	70.7	511	4	507	18.9	0.3	34.9
Херсонська	456	7	449	43.0	1.4	78.9	169	0	169	15.9	0.0	29.7
Хмельницька	483	8	475	37.4	1.3	68.6	213	4	209	16.5	0.7	30.2
Черкаська	513	10	503	41.4	1.8	74.9	199	2	197	16.1	0.4	29.3
Чернівецька	230	4	226	25.4	0.9	47.0	144	1	143	15.9	0.2	29.8
Чернігівська	364	2	362	35.1	0.4	64.0	122	0	122	11.8	0.0	21.6
м. Київ	1369	16	1353	47.8	1.2	87.8	476	4	472	16.6	0.3	30.6
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на профоглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
<b>Україна</b>	<b>75.8</b>	<b>14.4</b>	<b>7.7</b>	<b>1.6</b>	<b>9.7</b>		<b>80.2</b>	<b>92.3</b>	<b>50.0</b>	<b>381.8</b>	<b>4.9</b>	<b>708.7</b>
АР Крим												
Вінницька	95.2	2.5	2.1	0.0	9.1	0	82.4	82.4	65.3	360.9	3.7	667.4
Волинська	79.0	9.7	9.2	2.1	11.3	3	89.1	98.1	69.7	286.0	1.2	539.9
Дніпропетровська	69.0	19.2	9.4	1.8	12.2	3	67.5	91.3	30.5	408.4	3.8	749.2
Донецька	65.0	25.1	9.0	0.2			77.6	92.9	30.2			
Житомирська	67.9	18.2	10.9	1.9	8.6	0	85.6	99.1	47.4	337.0	4.1	625.6
Закарпатська	70.8	18.0	10.2	0.0	7.5	2	72.2	89.5	65.1	236.8	2.8	453.0
Запорізька	70.6	20.4	5.8	2.2	12.7	2	79.9	93.3	69.6	409.5	5.0	749.5
Івано-Франківська	70.3	19.6	8.6	0.3	9.8	0	74.9	86.6	29.4	251.8	4.3	473.8
Київська	72.7	19.2	7.8	0.0	9.5	0	76.9	86.1	50.4	410.3	4.9	758.1
Кіровоградська	77.6	10.9	11.5	0.0	8.7	2	72.3	90.0	45.3	379.5	5.2	698.1
Луганська	59.7	24.0	5.3	10.6			79.5	98.5	40.7			
Львівська	76.7	13.9	6.3	1.9	8.7	0	86.4	94.5	48.5	322.8	4.9	609.1
Миколаївська	84.7	8.1	6.9	0.2	8.3	1	90.3	92.0	61.8	454.2	4.9	841.2
Одеська	69.3	17.0	12.2	1.0	7.6	4	81.9	90.0	19.3	423.4	7.1	792.5
Полтавська	75.1	13.1	11.6	0.0	10.2	0	76.5	96.0	44.8	393.0	4.9	723.9
Рівненська	72.2	14.9	10.7	1.0	10.2	0	80.6	94.7	57.9	274.6	5.5	517.6
Сумська	90.3	3.4	3.4	2.9	8.0	0	83.0	92.9	56.3	426.7	5.3	782.4
Тернопільська	78.2	11.6	9.9	0.4	5.8	0	88.7	95.3	54.9	289.0	4.0	538.5
Харківська	82.9	10.4	4.8	1.2	9.9	1	80.0	90.5	57.0	473.2	5.6	876.5
Херсонська	77.3	13.3	8.9	0.0	9.3	0	85.3	96.7	42.9	419.5	6.1	776.7
Хмельницька	90.8	5.6	3.2	0.0	9.7	1	85.0	87.4	45.7	360.7	3.8	669.3
Черкаська	76.9	13.1	9.0	0.4	10.3	5	78.4	88.5	46.3	424.0	7.6	776.0
Чернівецька	69.4	22.1	8.6	0.0	13.1	2	84.7	92.6	46.8	278.2	5.4	520.4
Чернігівська	71.0	13.8	14.4	0.9	11.3	1	87.1	95.3	39.3	369.6	3.8	673.8
м. Київ	76.8	13.3	4.1	5.5	9.7	12	82.7	97.7	77.7	482.0	6.0	891.0
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Ann-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		4166		4166
Захворюваність (грубий показник)		11.5		21.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		8.2		15.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		10.8		19.8
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		1.0% ~~		1.2% ~~
Загальна кількість померлих*		1687		1687
Смертність (грубий показник)		4.7		8.7
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.1		5.5
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.3		7.6
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		15.2		15.2
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.3		0.3
Морфологічно підтверджено, %		98.7		98.7
Гістологічно підтверджено, %		93.4		93.4
Невизначений морфологічний тип, %		3.5		3.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		48.2		48.2
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		83.7		83.7
- тільки хірургічним лікуванням**, %		17.1		17.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		27.9		27.9
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	0		0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0		0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0		0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0		0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення		Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
<b>Україна</b>	<b>11.5</b>	<b>21.4</b>	<b>8.2</b>	<b>15.3</b>	<b>10.8</b>	<b>19.8</b>	<b>4.7</b>	<b>3.1</b>	<b>5.5</b>	<b>4.3</b>	<b>7.6</b>						
АР Крим																	
Вінницька	9.9	18.3	7.4	13.8	9.5	17.5	5.2	9.6	3.4	6.2	4.8	8.6					
Волинська	9.9	18.7	7.9	15.2	10.0	19.0	5.0	9.5	3.6	6.7	4.8	8.8					
Дніпропетровська	12.4	22.9	8.6	15.7	11.4	20.4	4.5	8.3	2.9	5.1	4.1	7.1					
Донецька																	
Житомирська	16.2	30.1	12.5	23.7	15.8	29.8	7.4	13.8	5.1	9.3	7.0	12.6					
Закарпатська	10.6	20.4	8.3	15.8	11.0	20.6	3.9	7.5	3.0	5.6	4.1	7.5					
Запорізька	10.0	18.5	6.6	12.1	8.8	15.8	4.2	7.7	2.5	4.5	3.6	6.3					
Івано-Франківська	10.2	19.4	7.7	14.6	10.0	18.7	4.7	8.9	3.2	5.9	4.8	8.5					
Київська	12.4	23.1	8.9	16.5	11.6	21.4	4.8	8.9	3.0	5.2	4.4	7.6					
Кіровоградська	18.4	34.0	13.7	25.7	17.3	32.0	4.8	8.9	3.2	5.7	4.3	7.6					
Луганська																	
Львівська	10.5	20.0	7.5	14.1	10.1	18.6	4.2	8.0	2.9	5.2	4.1	7.3					
Миколаївська	12.0	22.2	8.4	15.4	11.3	20.4	4.8	9.0	3.2	5.9	4.3	7.8					
Одеська	13.7	25.9	9.8	18.0	13.1	23.7	4.9	9.2	3.3	5.9	4.7	8.2					
Полтавська	13.3	24.5	9.1	16.9	12.0	21.9	6.1	11.3	3.9	7.0	5.4	9.6					
Рівненська	11.3	21.5	9.1	17.3	11.7	22.1	4.4	8.4	3.3	5.9	4.8	8.5					
Сумська	11.2	20.6	7.4	13.6	10.1	18.2	4.6	8.4	2.9	5.2	4.1	7.2					
Тернопільська	10.6	19.9	7.7	14.4	10.1	18.8	4.4	8.3	3.1	5.8	4.2	7.7					
Харківська	9.7	18.0	6.5	12.0	8.7	15.8	4.5	8.4	2.7	4.7	3.8	6.6					
Херсонська	10.0	18.7	7.0	13.0	9.1	16.6	4.9	9.1	3.4	6.3	4.6	8.2					
Хмельницька	13.4	25.0	10.0	18.8	12.6	23.5	5.6	10.3	3.6	6.4	4.9	8.8					
Черкаська	10.4	19.2	7.4	13.8	9.6	17.7	4.1	7.5	2.4	4.3	3.5	6.2					
Чернівецька	8.2	15.4	6.0	11.2	8.3	15.1	4.6	8.7	3.1	5.5	4.6	7.9					
Чернігівська	10.1	18.5	7.5	14.0	9.7	17.7	3.3	6.1	2.1	3.9	2.9	5.1					
м. Київ	10.8	20.0	7.5	13.4	10.1	17.9	3.7	6.9	2.4	4.2	3.5	6.1					
м. Севастополь																	

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>				<b>10.7</b>		<b>20.0</b>				<b>4.6</b>		<b>8.7</b>
АР Крим												
Вінницька	180		180	11.3		21.0	72		72	4.5		8.4
Волинська	88		88	8.5		16.0	51		51	4.9		9.3
Дніпропетровська	383		383	11.8		21.7	150		150	4.6		8.5
Донецька	105		105				38		38			
Житомирська	163		163	13.1		24.4	70		70	5.6		10.5
Закарпатська	127		127	10.1		19.5	61		61	4.9		9.3
Запорізька	160		160	9.1		16.8	85		85	4.9		8.9
Івано-Франківська	110		110	8.0		15.1	68		68	4.9		9.4
Київська	206		206	11.9		22.2	90		90	5.2		9.7
Кіровоградська	181		181	18.7		34.7	61		61	6.3		11.7
Луганська	64		64				36		36			
Львівська	240		240	9.5		18.1	108		108	4.3		8.2
Миколаївська	141		141	12.2		22.7	47		47	4.1		7.6
Одеська	207		207	8.7		16.4	123		123	5.2		9.8
Полтавська	180		180	12.6		23.3	93		93	6.5		12.0
Рівненська	148		148	12.8		24.3	44		44	3.8		7.2
Сумська	125		125	11.3		20.8	51		51	4.6		8.5
Тернопільська	105		105	9.9		18.5	46		46	4.3		8.1
Харківська	285		285	10.5		19.6	103		103	3.8		7.1
Херсонська	116		116	10.9		20.4	48		48	4.5		8.4
Хмельницька	185		185	14.3		26.7	64		64	5.0		9.2
Черкаська	145		145	11.7		21.6	59		59	4.8		8.8
Чернівецька	77		77	8.5		16.0	43		43	4.7		9.0
Чернігівська	84		84	8.1		14.8	42		42	4.1		7.4
м. Київ	237		237	8.3		15.4	97		97	3.4		6.3
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. глук- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на профог- лядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>	<b>77.0</b>	<b>16.0</b>	<b>4.8</b>	<b>1.6</b>	<b>15.2</b>		<b>78.9</b>	<b>98.2</b>	<b>48.8</b>	<b>144.3</b>		<b>269.5</b>
АР Крим												
Вінницька	91.2	5.3	3.5	0.0	14.7	0	80.7	100.0	50.9	173.5		322.4
Волинська	86.0	10.5	2.3	1.2	17.8	0	79.1	100.0	44.2	189.7		358.9
Дніпропетровська	71.3	20.1	6.0	2.4	15.8	2	67.8	98.4	29.5	130.8		240.9
Донецька	65.3	23.8	7.9	2.0			71.3	100.0	34.7			
Житомирська	72.8	18.5	6.2	2.5	17.2	0	85.2	100.0	54.9	191.7		357.9
Закарпатська	60.5	33.9	4.8	0.0	17.2	0	89.5	99.2	41.9	139.6		268.6
Запорізька	74.2	15.5	7.7	1.9	21.8	1	59.4	95.0	46.5	115.2		212.0
Івано-Франківська	62.7	31.8	5.5	0.0	14.5	0	86.4	100.0	35.5	115.7		219.4
Київська	72.1	20.3	7.6	0.0	13.4	0	79.7	98.5	55.8	159.7		296.7
Кіровоградська	77.0	18.4	4.0	0.0	16.0	0	74.7	100.0	53.4	161.8		299.5
Луганська	59.7	16.1	3.2	19.4			62.9	95.3	35.5			
Львівська	83.7	13.7	0.9	1.3	13.3	0	86.7	97.9	56.7	158.5		301.3
Миколаївська	89.6	9.0	1.5	0.0	15.4	1	82.1	98.6	68.7	149.3		277.9
Одеська	62.4	27.4	8.1	1.5	13.5	3	65.5	91.8	22.3	160.9		303.5
Полтавська	84.2	11.3	4.5	0.0	13.2	0	76.3	97.2	42.9	145.8		270.2
Рівненська	84.2	10.3	4.1	0.7	7.0	0	90.4	100.0	53.4	133.5		254.1
Сумська	93.2	4.3	0.9	1.7	11.7	0	84.6	96.8	64.1	140.8		259.6
Тернопільська	75.2	15.8	8.9	0.0	17.3	0	89.1	99.0	52.5	157.6		295.6
Харківська	84.8	10.8	1.1	1.9	12.5	1	77.7	100.0	65.8	125.9		234.4
Херсонська	75.2	14.2	8.0	0.9	23.3	1	84.1	99.1	49.6	139.3		259.7
Хмельницька	87.9	8.8	3.3	0.0	14.1	0	81.9	95.1	45.6	135.0		251.7
Черкаська	83.0	10.6	5.0	1.4	11.1	0	84.4	99.3	49.6	177.6		327.7
Чернівецька	71.6	23.0	5.4	0.0	18.3	1	91.9	96.1	54.1	151.1		285.2
Чернігівська	45.0	40.0	12.5	1.3	25.5	2	86.3	95.2	26.3	127.5		233.4
м. Київ	79.9	7.0	3.7	6.5	15.6	2	81.3	99.6	72.0	109.9		204.3
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		6383		6383
Захворюваність (грубий показник)		17.6		32.9
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		10.9		18.9
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		16.4		28.0
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		1.2% ~~		1.2% ~~
Загальна кількість померлих*		1596		1596
Смертність (грубий показник)		4.4		8.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.4		4.0
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.1		6.6
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		10.9		10.9
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.7		0.7
Морфологічно підтверджено, %		98.3		98.3
Гістологічно підтверджено, %		96.4		96.4
Невизначений морфологічний тип, %		2.0		2.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		38.7		38.7
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		86.1		86.1
- тільки хірургічним лікуванням**, %		32.5		32.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		48.3		48.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	0		0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0		0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0		0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0		0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення		Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
<b>Україна</b>	<b>17.6</b>	<b>32.9</b>	<b>10.9</b>	<b>18.9</b>	<b>16.4</b>	<b>28.0</b>	<b>4.4</b>	<b>8.2</b>	<b>2.4</b>	<b>4.0</b>	<b>4.1</b>	<b>6.6</b>					
АР Крим																	
Вінницька	17.8	33.0	11.0	19.6	16.2	28.2	4.2	7.9	2.2	3.6	3.7	6.0					
Волинська	12.8	24.2	9.0	16.1	13.1	23.0	3.6	6.7	2.3	3.7	4.1	6.5					
Дніпропетровська	18.4	33.9	10.6	17.9	16.4	27.1	4.3	7.8	2.1	3.5	3.7	5.8					
Донецька																	
Житомирська	18.2	34.0	11.7	20.6	17.2	29.8	4.9	9.1	2.7	4.4	4.6	7.5					
Закарпатська	10.8	20.8	7.8	14.0	11.9	21.0	3.3	6.4	2.3	4.0	3.8	6.5					
Запорізька	18.0	33.2	10.5	18.0	15.5	26.2	4.3	7.8	1.9	3.1	3.5	5.5					
Івано-Франківська	11.2	21.3	7.9	14.3	11.8	20.8	3.6	6.9	2.2	3.7	3.6	6.0					
Київська	20.5	38.2	12.9	22.5	18.9	32.4	5.0	9.3	2.9	4.9	4.7	7.7					
Кіровоградська	26.0	48.1	15.8	27.5	23.0	39.5	3.1	5.7	1.6	2.8	2.6	4.3					
Луганська																	
Львівська	16.3	31.0	10.6	18.7	16.2	28.1	4.4	8.3	2.6	4.4	4.4	7.4					
Миколаївська	16.5	30.7	9.5	16.3	14.7	24.7	4.0	7.5	2.4	4.0	3.7	6.1					
Одеська	15.8	29.7	9.9	17.2	14.9	25.5	3.8	7.2	2.2	3.7	3.6	5.9					
Полтавська	20.9	38.7	12.2	21.0	18.2	30.9	7.2	13.4	3.4	5.7	5.9	9.6					
Рівненська	14.7	28.1	10.9	19.4	16.6	28.9	4.0	7.5	2.5	4.2	4.3	7.1					
Сумська	18.6	34.4	10.6	18.4	15.9	27.1	4.8	8.9	2.4	4.1	4.0	6.6					
Тернопільська	18.1	33.9	12.1	21.7	17.7	31.1	3.5	6.5	2.1	3.6	3.3	5.5					
Харківська	18.6	34.6	10.8	18.3	16.4	27.5	4.9	9.1	2.4	3.9	4.1	6.5					
Херсонська	17.5	32.7	10.4	18.0	16.1	27.2	4.2	7.9	2.3	3.7	4.1	6.5					
Хмельницька	17.1	31.9	10.4	18.2	15.4	26.6	4.3	8.0	2.3	3.9	3.9	6.4					
Черкаська	16.7	30.7	9.5	16.4	14.4	24.5	4.5	8.3	2.2	3.8	3.6	6.0					
Чернівецька	13.8	26.0	9.2	16.4	14.1	24.4	4.7	9.0	2.6	4.3	4.8	7.7					
Чернігівська	18.2	33.4	10.2	17.6	15.5	26.2	4.4	8.0	2.4	4.1	3.6	6.0					
м. Київ	22.0	40.9	13.9	23.8	21.0	35.6	5.0	9.2	2.9	4.9	5.0	8.2					
м. Севастополь																	

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>				<b>17.0</b>		<b>31.7</b>				<b>4.3</b>		<b>8.1</b>
АР Крим												
Вінницька	314		314	19.7		36.6	77		77	4.8		9.0
Волинська	127		127	12.2		23.1	32		32	3.1		5.8
Дніпропетровська	515		515	15.8		29.2	126		126	3.9		7.1
Донецька	166		166				28		28			
Житомирська	173		173	13.9		25.9	56		56	4.5		8.4
Закарпатська	141		141	11.2		21.6	36		36	2.9		5.5
Запорізька	297		297	16.9		31.2	77		77	4.4		8.1
Івано-Франківська	167		167	12.1		23.0	61		61	4.4		8.4
Київська	336		336	19.5		36.2	95		95	5.5		10.2
Кіровоградська	245		245	25.3		46.9	54		54	5.6		10.3
Луганська	100		100				25		25			
Львівська	413		413	16.4		31.2	110		110	4.4		8.3
Миколаївська	215		215	18.6		34.6	44		44	3.8		7.1
Одеська	298		298	12.5		23.6	87		87	3.7		6.9
Полтавська	284		284	19.8		36.8	79		79	5.5		10.2
Рівненська	151		151	13.0		24.8	42		42	3.6		6.9
Сумська	229		229	20.6		38.0	70		70	6.3		11.6
Тернопільська	200		200	18.8		35.3	43		43	4.1		7.6
Харківська	483		483	17.9		33.3	119		119	4.4		8.2
Херсонська	188		188	17.7		33.0	51		51	4.8		9.0
Хмельницька	242		242	18.7		35.0	57		57	4.4		8.2
Черкаська	216		216	17.4		32.2	50		50	4.0		7.4
Чернівецька	116		116	12.8		24.1	36		36	4.0		7.5
Чернігівська	212		212	20.5		37.5	44		44	4.3		7.8
м. Київ	577		577	20.1		37.4	122		122	4.3		7.9
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. глук- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>	<b>81.4</b>	<b>7.9</b>	<b>3.3</b>	<b>2.2</b>	<b>10.9</b>		<b>82.9</b>	<b>97.7</b>	<b>41.9</b>	<b>199.5</b>		<b>372.5</b>
АР Крим												
Вінницька	79.6	8.2	3.4	0.0	12.7	0	79.3	95.5	32.3	234.3		435.3
Волинська	76.0	5.8	8.3	2.5	6.5	1	81.0	99.2	17.4	178.0		336.7
Дніпропетровська	89.9	4.5	2.8	1.1	12.5	6	81.5	98.8	24.9	180.5		332.5
Донецька	83.0	8.2	3.1	3.1			79.9	97.0	36.5			
Житомирська	87.3	3.6	3.0	1.2	11.8	1	85.5	99.4	49.1	183.9		343.2
Закарпатська	79.7	9.4	3.9	1.6	16.7	3	82.8	99.3	77.3	117.4		225.9
Запорізька	83.9	5.0	4.3	1.8	9.2	3	68.5	95.6	41.2	219.9		404.8
Івано-Франківська	79.0	5.1	7.0	1.3	11.0	1	86.0	99.4	24.8	141.6		268.6
Київська	83.9	8.9	3.5	0.0	11.4	0	84.2	95.2	53.2	233.8		434.5
Кіровоградська	82.6	7.8	0.9	0.0	10.3	2	87.4	98.0	34.8	243.3		450.4
Луганська	69.5	7.4	3.2	14.7			86.3	99.0	47.4			
Львівська	79.8	8.0	3.1	3.6	11.3	2	86.5	95.6	45.3	180.5		343.1
Миколаївська	80.4	14.1	3.0	0.0	11.3	0	88.4	98.1	56.3	189.8		353.3
Одеська	82.7	5.5	6.6	1.1	8.4	2	81.3	94.0	12.9	182.7		344.6
Полтавська	81.4	10.6	3.8	0.0	16.0	1	83.3	97.9	25.4	220.5		408.4
Рівненська	77.2	7.6	6.2	2.1	5.6	0	79.3	97.4	46.2	155.3		295.6
Сумська	74.8	11.2	2.3	2.3	9.9	0	86.9	98.3	42.1	212.2		391.4
Тернопільська	87.5	3.6	3.1	0.5	9.1	1	92.2	99.0	45.3	226.4		424.6
Харківська	84.3	10.1	2.0	1.6	12.6	1	78.0	96.9	41.0	234.3		436.4
Херсонська	72.5	10.5	11.1	0.0	7.4	0	80.1	97.3	30.4	187.0		348.6
Хмельницька	79.7	10.8	0.9	0.0	8.9	0	90.9	98.8	27.7	181.6		338.6
Черкаська	86.4	8.1	2.0	0.5	10.1	2	91.9	99.5	37.4	206.7		381.4
Чернівецька	85.6	6.3	1.8	2.7	10.9	3	83.8	98.3	57.7	167.6		316.4
Чернігівська	71.5	9.3	3.1	12.4	11.9	3	81.9	99.5	28.5	226.3		414.4
м. Київ	78.6	7.8	0.8	6.0	9.7	8	80.5	99.8	87.3	237.0		440.6
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Ann-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		3477		3477
Захворюваність (грубий показник)		9.6		17.9
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.4		11.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		9.0		15.9
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		-0.2% ~~		-0.2% ~~
Загальна кількість померлих*		1862		1862
Смертність (грубий показник)		5.1		9.6
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.1		5.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.7		8.0
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		26.3		26.3
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.0		1.0
Морфологічно підтверджено, %		89.5		89.5
Гістологічно підтверджено, %		77.9		77.9
Невизначений морфологічний тип, %		7.8		7.8
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		19.5		19.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		80.7		80.7
- тільки хірургічним лікуванням**, %		13.4		13.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		53.5		53.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	29		29
	показник на 100 000 дитячого населення	0.4		0.9
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	1		1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0		0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення		Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
<b>Україна</b>	<b>9.6</b>	<b>17.9</b>	<b>6.4</b>		<b>11.5</b>	<b>9.0</b>		<b>15.9</b>	<b>5.1</b>		<b>9.6</b>	<b>3.1</b>		<b>5.4</b>	<b>4.7</b>		<b>8.0</b>
АР Крим																	
Вінницька	10.7	19.9	6.8		12.3	9.5		16.9	5.9		11.0	3.2		5.6	5.1		8.6
Волинська	7.4	14.0	5.7		10.6	8.0		14.3	3.3		6.2	2.2		3.8	3.4		5.8
Дніпропетровська	8.6	15.8	5.5		9.6	7.9		13.5	4.8		8.9	2.9		4.9	4.3		7.1
Донецька																	
Житомирська	7.9	14.7	5.3		9.6	7.5		13.2	5.4		10.1	3.3		5.8	5.0		8.7
Закарпатська	6.6	12.7	5.0		9.1	7.4		13.1	3.7		7.0	2.7		4.8	3.8		6.8
Запорізька	10.9	20.1	6.7		11.8	9.6		16.5	5.8		10.7	3.1		5.3	5.0		8.3
Івано-Франківська	5.8	11.0	4.0		7.4	5.7		10.2	4.3		8.1	2.7		4.7	4.1		7.1
Київська	12.1	22.5	8.3		14.9	11.3		19.9	5.7		10.7	3.6		6.3	5.4		9.3
Кіровоградська	12.3	22.8	8.9		16.3	11.5		20.7	5.7		10.5	3.5		6.1	5.0		8.7
Луганська																	
Львівська	10.4	19.8	7.3		13.4	10.4		18.6	5.5		10.4	3.4		6.0	5.3		9.1
Миколаївська	8.0	14.9	5.1		8.9	7.4		12.7	4.6		8.5	2.7		4.7	4.1		7.0
Одеська	8.4	15.9	6.0		10.9	8.2		14.5	4.2		7.9	2.8		4.9	4.0		6.8
Полтавська	9.6	17.7	6.0		10.6	8.5		14.9	5.1		9.4	3.1		5.4	4.4		7.6
Рівненська	9.3	17.7	7.1		12.9	10.1		18.1	4.8		9.2	3.4		6.1	5.3		9.2
Сумська	10.4	19.2	6.6		11.9	9.2		16.2	6.4		11.8	3.5		6.1	5.2		8.9
Тернопільська	8.9	16.7	6.1		11.1	8.5		15.3	5.4		10.2	3.5		6.2	5.2		9.1
Харківська	11.4	21.2	7.2		13.0	10.3		17.9	5.0		9.4	3.0		5.1	4.4		7.4
Херсонська	8.8	16.4	5.7		10.1	8.4		14.5	5.1		9.4	3.0		5.1	4.6		7.7
Хмельницька	9.6	18.0	6.0		10.8	8.7		15.2	5.2		9.6	2.9		5.0	4.6		7.8
Черкаська	11.4	21.0	7.2		13.0	10.2		18.0	6.3		11.7	3.6		6.2	5.5		9.4
Чернівецька	8.8	16.6	6.3		11.3	9.3		16.2	5.7		10.8	3.9		6.8	5.9		10.1
Чернігівська	9.2	16.8	5.5		9.8	7.8		13.5	4.5		8.2	2.2		3.8	3.4		5.6
м. Київ	10.7	19.9	7.2		12.6	10.2		17.6	5.6		10.4	3.6		6.2	5.6		9.4
м. Севастополь																	

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>				<b>8.7</b>		<b>16.3</b>				<b>4.8</b>		<b>9.1</b>
АР Крим												
Вінницька	149		149	9.3		17.4	90		90	5.6		10.5
Волинська	80		80	7.7		14.6	59		59	5.7		10.7
Дніпропетровська	261		261	8.0		14.8	161		161	5.0		9.1
Донецька	113		113				40		40			
Житомирська	94		94	7.5		14.1	55		55	4.4		8.2
Закарпатська	98		98	7.8		15.0	46		46	3.7		7.0
Запорізька	177		177	10.1		18.6	98		98	5.6		10.3
Івано-Франківська	127		127	9.2		17.5	49		49	3.6		6.7
Київська	155		155	9.0		16.7	104		104	6.0		11.2
Кіровоградська	106		106	11.0		20.3	55		55	5.7		10.5
Луганська	58		58				39		39			
Львівська	221		221	8.8		16.7	123		123	4.9		9.3
Миколаївська	90		90	7.8		14.5	39		39	3.4		6.3
Одеська	153		153	6.4		12.1	75		75	3.2		6.0
Полтавська	149		149	10.4		19.3	87		87	6.1		11.3
Рівненська	79		79	6.8		13.0	55		55	4.7		9.0
Сумська	100		100	9.0		16.6	61		61	5.5		10.1
Тернопільська	92		92	8.7		16.2	57		57	5.4		10.1
Харківська	235		235	8.7		16.2	117		117	4.3		8.1
Херсонська	84		84	7.9		14.8	55		55	5.2		9.7
Хмельницька	121		121	9.4		17.5	64		64	5.0		9.2
Черкаська	115		115	9.3		17.1	50		50	4.0		7.4
Чернівецька	74		74	8.2		15.4	57		57	6.3		11.9
Чернігівська	107		107	10.3		18.9	56		56	5.4		9.9
м. Київ	284		284	9.9		18.4	139		139	4.9		9.0
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. глук- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>	<b>34.1</b>	<b>45.2</b>	<b>14.4</b>	<b>4.2</b>	<b>26.3</b>		<b>80.5</b>	<b>88.7</b>	<b>20.4</b>	<b>73.0</b>		<b>136.3</b>
АР Крим												
Вінницька	42.3	48.9	8.0	0.0	27.4	1	75.2	83.9	17.5	76.2		141.6
Волинська	26.0	42.5	26.0	2.7	26.0	2	79.5	93.8	6.8	71.5		135.3
Дніпропетровська	32.6	43.4	16.9	5.0	32.6	3	81.0	91.6	12.8	63.4		116.8
Донецька	25.0	55.8	17.3	1.9			78.8	69.9	24.0			
Житомирська	34.5	34.5	25.3	3.4	28.9	0	88.5	97.9	18.4	65.1		121.6
Закарпатська	30.7	42.0	21.6	2.3	31.6	0	83.0	75.5	17.0	49.6		95.4
Запорізька	39.0	35.2	19.5	5.0	29.0	3	69.2	88.1	21.4	77.5		142.7
Івано-Франківська	26.9	50.4	14.3	3.4	25.6	0	87.4	96.1	10.1	48.9		92.7
Київська	43.9	42.6	12.8	0.0	20.6	0	81.1	87.7	25.7	91.6		170.1
Кіровоградська	40.2	43.3	13.4	0.0	21.6	2	81.4	80.2	15.5	83.2		154.0
Луганська	11.1	51.9	22.2	9.3			64.8	96.6	11.1			
Львівська	33.5	48.8	10.3	5.9	22.9	1	82.3	89.6	11.8	75.3		143.1
Миколаївська	37.0	50.6	8.6	2.5	24.1	4	87.7	90.0	34.6	69.4		129.1
Одеська	25.5	51.8	19.7	2.2	23.2	1	70.1	88.9	3.6	76.6		144.6
Полтавська	28.4	58.9	11.3	0.7	25.4	0	82.3	89.9	17.7	71.0		131.5
Рівненська	25.4	45.1	8.5	15.5	17.3	0	69.0	70.9	33.8	67.2		127.9
Сумська	37.9	47.4	10.5	3.2	28.3	1	86.3	93.0	21.1	83.4		153.9
Тернопільська	33.7	50.0	15.1	0.0	20.9	1	88.4	94.6	26.7	83.9		157.3
Харківська	37.2	45.0	12.4	4.6	24.7	1	80.3	86.4	21.6	83.0		154.6
Херсонська	34.6	38.5	24.4	0.0	34.4	0	79.5	81.0	24.4	60.7		113.1
Хмельницька	34.5	50.4	8.4	2.5	26.7	0	89.9	92.6	19.3	66.4		123.8
Черкаська	37.8	45.0	10.8	2.7	28.1	2	83.8	87.0	21.6	87.6		161.7
Чернівецька	31.4	52.9	11.4	4.3	37.8	1	84.3	91.9	20.0	58.6		110.5
Чернігівська	44.1	28.0	21.5	3.2	26.1	3	83.9	91.6	16.1	74.3		136.1
м. Київ	36.4	36.4	9.6	15.2	26.7	7	78.8	95.8	44.4	78.3		145.5
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		6898	6898	
Захворюваність (грубий показник)		19.0	41.0	
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		9.7	26.2	
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		17.7	49.2	
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		-0.6% ~~	-0.9% ~~	
Загальна кількість померлих*		3149	3149	
Смертність (грубий показник)		8.7	18.7	
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.1	11.4	
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		7.8	22.6	
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		16.5	16.5	
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.7	0.7	
Морфологічно підтверджено, %		90.9	90.9	
Гістологічно підтверджено, %		83.6	83.6	
Невизначений морфологічний тип, %		9.5	9.5	
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		19.5	19.5	
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		75.5	75.5	
- тільки хірургічним лікуванням**, %		23.1	23.1	
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		15.9	15.9	
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	0	0	
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь  
\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
<b>Україна</b>	<b>19.0</b>	<b>41.0</b>		<b>9.7</b>	<b>26.2</b>		<b>17.7</b>	<b>49.2</b>		<b>8.7</b>	<b>18.7</b>		<b>4.1</b>	<b>11.4</b>		<b>7.8</b>	<b>22.6</b>	
АР Крим																		
Вінницька	16.6	36.0		8.2	21.8		14.9	40.8		10.7	23.3		4.8	13.2		9.0	25.9	
Волинська	14.8	31.4		9.0	24.1		16.1	45.2		9.1	19.4		5.1	14.1		9.4	27.3	
Дніпропетровська	18.8	41.1		9.0	25.1		16.3	46.9		8.9	19.5		4.0	11.4		7.5	22.0	
Донецька																		
Житомирська	17.3	37.2		8.7	23.7		16.0	45.0		10.3	22.1		4.8	13.5		9.3	27.0	
Закарпатська	11.5	24.0		7.4	19.3		13.6	36.5		6.7	13.9		4.0	10.8		7.9	22.2	
Запорізька	21.2	46.5		9.9	27.6		18.0	51.8		8.8	19.4		3.5	10.7		7.1	21.9	
Івано-Франківська	14.0	29.6		7.7	20.7		14.3	39.9		7.3	15.5		3.6	10.1		7.1	20.5	
Київська	17.4	37.6		9.3	25.0		16.6	46.1		9.2	19.8		4.5	12.6		8.5	24.6	
Кіровоградська	22.0	47.8		9.9	26.6		18.1	50.4		10.0	21.7		4.1	11.8		8.0	23.6	
Луганська																		
Львівська	20.0	42.2		10.7	28.4		20.1	54.5		8.1	17.1		4.1	11.3		7.9	22.3	
Миколаївська	20.6	44.6		10.7	28.8		18.9	52.1		6.5	13.9		3.2	8.9		6.0	17.1	
Одеська	20.4	43.5		11.0	29.0		20.0	53.8		6.5	13.7		3.1	8.4		5.9	16.8	
Полтавська	16.0	34.9		7.4	20.0		13.7	38.3		9.9	21.6		4.0	11.5		8.0	23.3	
Рівненська	11.4	24.0		6.8	18.6		13.0	36.8		5.2	10.9		3.2	8.8		5.9	16.8	
Сумська	19.5	42.7		9.0	24.6		16.4	46.5		7.3	16.0		3.2	9.0		5.9	17.1	
Тернопільська	16.5	35.4		8.8	23.3		15.9	43.5		8.1	17.3		3.9	11.0		7.4	21.4	
Харківська	22.8	49.2		11.0	30.2		20.1	56.9		9.4	20.2		4.2	12.2		8.3	24.4	
Херсонська	27.2	58.7		14.2	38.7		25.2	71.0		10.5	22.7		5.0	14.2		9.4	27.5	
Хмельницька	19.5	42.1		9.4	25.5		17.5	49.0		10.6	22.8		4.6	13.0		8.8	25.7	
Черкаська	19.2	42.0		8.7	23.1		15.5	42.3		10.0	21.9		4.2	11.8		8.0	22.9	
Чернівецька	14.8	31.4		8.6	22.5		15.4	41.4		8.6	18.3		4.7	12.7		8.8	24.3	
Чернігівська	19.6	43.2		8.6	23.8		15.7	44.9		9.1	20.0		4.0	11.1		7.4	21.1	
м. Київ	24.3	52.6		13.0	34.4		24.5	65.6		9.1	19.8		4.5	12.4		9.1	25.1	
м. Севастополь																		



Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>				<b>17.3</b>	<b>37.2</b>					<b>8.4</b>	<b>18.2</b>	
АР Крим												
Вінницька	247	247		15.5	33.5		142	142		8.9	19.3	
Волинська	149	149		14.3	30.4		74	74		7.1	15.1	
Дніпропетровська	501	501		15.4	33.7		264	264		8.1	17.8	
Донецька	100	100					57	57				
Житомирська	160	160		12.8	27.6		108	108		8.7	18.6	
Закарпатська	110	110		8.8	18.2		75	75		6.0	12.4	
Запорізька	347	347		19.8	43.3		159	159		9.1	19.9	
Івано-Франківська	233	233		16.9	35.7		105	105		7.6	16.1	
Київська	287	287		16.6	36.0		130	130		7.5	16.3	
Кіровоградська	216	216		22.3	48.6		91	91		9.4	20.5	
Луганська	96	96					45	45				
Львівська	437	437		17.4	36.7		224	224		8.9	18.8	
Миколаївська	251	251		21.7	46.9		80	80		6.9	14.9	
Одеська	374	374		15.7	33.5		125	125		5.3	11.2	
Полтавська	251	251		17.5	38.1		146	146		10.2	22.2	
Рівненська	134	134		11.5	24.3		58	58		5.0	10.5	
Сумська	208	208		18.7	40.9		122	122		11.0	24.0	
Тернопільська	155	155		14.6	31.2		78	78		7.3	15.7	
Харківська	457	457		16.9	36.5		236	236		8.7	18.9	
Херсонська	272	272		25.6	55.3		108	108		10.2	22.0	
Хмельницька	209	209		16.2	34.9		125	125		9.7	20.9	
Черкаська	279	279		22.5	49.2		145	145		11.7	25.5	
Чернівецька	117	117		12.9	27.4		80	80		8.8	18.8	
Чернігівська	204	204		19.7	43.4		99	99		9.6	21.0	
м. Київ	649	649		22.7	49.0		277	277		9.7	20.9	
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворюлих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на профог- лядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>	<b>43.4</b>	<b>23.2</b>	<b>21.2</b>	<b>12.2</b>	<b>16.5</b>		<b>73.4</b>	<b>90.3</b>	<b>22.3</b>	<b>98.0</b>	<b>211.1</b>	
АР Крим												
Вінницька	36.4	41.3	22.2	0.0	19.1	0	61.3	79.4	18.7	92.1	199.4	
Волинська	60.3	13.2	15.4	11.0	15.6	0	83.1	96.0	26.5	87.4	185.4	
Дніпропетровська	45.5	16.6	23.3	14.6	17.9	4	63.0	94.4	4.6	81.1	177.4	
Донецька	22.3	19.1	19.1	39.4			61.7	66.0	13.8			
Житомирська	19.6	13.3	21.0	46.2	22.6	1	16.1	68.1	14.7	63.9	137.7	
Закарпатська	28.8	10.6	37.5	21.2	26.1	2	50.0	90.9	3.8	56.0	116.5	
Запорізька	38.9	15.5	15.2	30.4	16.0	2	64.4	79.5	17.8	104.2	228.1	
Івано-Франківська	50.0	27.9	16.3	5.8	15.1	0	91.8	95.3	18.8	73.3	155.0	
Київська	53.5	13.5	16.7	16.4	21.8	0	53.1	84.0	17.8	87.3	189.0	
Кіровоградська	52.0	13.1	34.8	0.0	14.9	3	88.4	100.0	17.2	88.9	193.3	
Луганська	10.7	13.1	19.0	57.1			64.3	90.6	8.3			
Львівська	32.9	41.3	20.0	5.7	10.8	1	84.9	94.7	4.0	111.9	236.1	
Миколаївська	31.7	51.7	16.5	0.0	11.9	4	89.1	93.6	38.7	131.4	284.0	
Одеська	43.2	21.9	21.0	13.3	11.7	2	50.4	92.0	3.2	120.3	256.0	
Полтавська	23.9	39.7	35.5	0.9	21.6	1	56.4	93.2	11.5	78.1	169.4	
Рівненська	60.3	5.6	17.5	15.1	13.1	0	60.3	79.1	23.0	53.5	112.7	
Сумська	55.2	23.2	19.6	2.1	16.6	0	95.9	93.8	25.3	65.1	142.2	
Тернопільська	43.5	23.8	31.3	1.4	13.7	2	89.8	92.9	27.9	82.9	177.4	
Харківська	30.3	23.9	24.1	21.5	16.1	5	69.5	91.2	30.1	121.5	262.4	
Херсонська	59.5	10.7	29.8	0.0	15.2	2	88.0	98.2	62.8	178.6	385.4	
Хмельницька	57.7	17.5	4.1	20.6	22.2	1	71.1	81.3	12.9	75.1	162.0	
Черкаська	36.9	33.3	29.4	0.4	16.4	5	88.6	88.9	15.3	98.1	214.2	
Чернівецька	57.5	11.3	30.2	0.9	21.3	3	82.1	91.5	8.5	82.9	176.4	
Чернігівська	57.4	9.8	32.2	0.5	18.6	0	90.2	91.2	16.9	86.5	190.4	
м. Київ	55.3	23.0	7.2	14.4	15.7	7	89.5	95.4	61.2	144.9	313.5	
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		4621	2775	1846
Захворюваність (грубий показник)		12.7	16.5	9.5
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		8.1	11.7	5.6
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		11.9	17.6	8.0
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		-0.5% ~~	-1.5% ~~	0.9% ~~
Загальна кількість померлих*		1941	1295	646
Смертність (грубий показник)		5.4	7.7	3.3
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.1	5.3	1.7
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		5.0	8.5	2.6
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		26.4	29.8	21.1
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.0	1.2	0.8
Морфологічно підтверджено, %		69.2	67.4	71.9
Гістологічно підтверджено, %		67.1	64.8	70.6
Невизначений морфологічний тип, %		6.4	7.0	5.7
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		17.3	16.5	18.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		67.6	65.3	70.9
- тільки хірургічним лікуванням**, %		54.3	51.9	57.9
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		7.6	7.4	8.0
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	60	25	35
	показник на 100 000 дитячого населення	0.9	0.7	1.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	15	8	7
	показник на 100 000 дитячого населення	0.2	0.2	0.2

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
<b>Україна</b>	<b>12.7</b>	<b>16.5</b>	<b>9.5</b>	<b>8.1</b>	<b>11.7</b>	<b>5.6</b>	<b>11.9</b>	<b>17.6</b>	<b>8.0</b>	<b>5.4</b>	<b>7.7</b>	<b>3.3</b>	<b>3.1</b>	<b>5.3</b>	<b>1.7</b>	<b>5.0</b>	<b>8.5</b>	<b>2.6</b>
АР Крим																		
Вінницька	13.1	16.8	10.0	8.4	11.7	6.1	12.1	17.6	8.4	6.4	9.9	3.5	3.6	6.5	1.6	5.8	10.7	2.6
Волинська	14.7	19.6	10.4	10.9	16.5	6.7	16.2	24.5	10.3	5.3	8.4	2.6	3.8	7.0	1.5	6.0	11.2	2.5
Дніпропетровська	12.8	16.6	9.6	7.8	11.4	5.4	11.4	17.3	7.8	5.6	8.0	3.6	3.2	5.6	1.7	5.0	8.8	2.7
Донецька																		
Житомирська	13.0	16.5	10.0	8.6	11.9	6.3	12.1	17.2	8.6	5.6	8.1	3.4	3.4	6.1	1.4	5.1	9.1	2.4
Закарпатська	6.9	8.6	5.4	5.3	7.1	4.0	7.2	10.2	5.2	3.3	5.1	1.7	2.3	4.0	1.2	3.6	6.6	1.6
Запорізька	13.3	17.4	9.9	7.6	11.2	5.3	11.5	18.2	7.5	5.5	7.1	4.2	2.7	4.6	1.6	4.6	7.7	2.8
Івано-Франківська	11.4	15.8	7.4	8.1	12.1	4.9	11.5	17.5	7.2	5.9	7.7	4.4	3.8	5.6	2.6	5.9	9.0	3.8
Київська	12.1	15.4	9.2	7.6	11.0	5.3	11.3	16.8	7.6	6.0	9.5	2.9	3.5	6.6	1.6	5.5	11.0	2.3
Кіровоградська	14.9	18.1	12.2	8.9	12.4	6.3	13.0	18.4	9.3	5.4	7.6	3.6	2.8	4.8	1.4	4.7	7.8	2.6
Луганська																		
Львівська	13.5	17.8	9.6	8.8	12.9	5.7	13.2	19.7	8.6	4.4	6.3	2.7	2.9	4.7	1.6	4.6	7.8	2.5
Миколаївська	11.6	14.7	9.0	6.8	10.0	4.5	10.5	15.7	7.0	3.5	4.8	2.4	2.0	3.3	1.1	3.2	5.3	1.9
Одеська	14.2	18.7	10.1	9.6	13.8	6.7	13.5	20.2	8.9	4.5	7.1	2.2	2.7	4.9	1.3	4.3	8.2	1.8
Полтавська	13.6	18.1	9.8	8.1	12.1	5.0	12.0	17.6	7.8	7.4	11.2	4.1	4.1	7.1	2.0	6.4	11.5	3.2
Рівненська	12.3	15.1	9.8	8.8	12.0	6.4	13.2	18.4	9.7	5.0	7.3	3.0	3.3	5.5	1.6	5.5	9.5	2.9
Сумська	19.5	26.5	13.6	11.6	17.5	7.6	16.8	25.9	10.7	7.5	10.7	4.8	4.3	6.8	2.6	6.3	10.5	3.4
Тернопільська	10.6	12.3	9.1	6.9	8.6	5.8	10.2	13.3	8.2	6.1	8.4	4.0	3.7	5.9	2.1	5.8	9.0	3.5
Харківська	11.6	14.4	9.2	7.0	10.0	5.1	10.3	15.0	7.4	5.7	8.0	3.8	3.3	5.6	1.6	5.1	8.5	2.8
Херсонська	11.7	13.4	10.3	7.4	9.7	5.9	10.6	14.6	8.4	4.6	6.7	2.8	2.8	4.6	1.4	4.2	6.8	2.2
Хмельницька	13.3	17.1	9.9	8.7	12.1	6.1	12.4	17.9	8.5	5.6	7.6	3.9	3.3	5.1	2.1	5.2	8.0	3.2
Черкаська	12.4	16.3	9.2	7.7	10.9	5.5	11.0	15.9	7.6	6.2	8.9	3.8	3.2	5.7	1.7	5.1	9.1	2.6
Чернівецька	8.2	11.3	5.4	5.9	8.8	3.6	8.0	12.2	4.8	4.2	5.6	2.9	2.7	4.2	1.7	4.2	6.3	2.6
Чернігівська	14.0	19.2	9.8	8.7	12.4	6.2	12.0	18.3	7.8	6.2	9.3	3.7	3.3	5.9	1.5	5.2	9.0	2.6
м. Київ	13.1	17.3	9.4	8.3	12.4	5.4	12.6	19.6	7.9	4.4	5.9	3.1	2.5	4.0	1.5	4.3	6.7	2.7
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
<b>Україна</b>				<b>11.9</b>	<b>15.2</b>	<b>9.1</b>				<b>5.4</b>	<b>7.9</b>	<b>3.3</b>
АР Крим												
Вінницька	207	120	87	13.0	16.3	10.1	104	68	36	6.5	9.2	4.2
Волинська	134	83	51	12.9	16.9	9.3	53	37	16	5.1	7.6	2.9
Дніпропетровська	401	214	187	12.3	14.4	10.6	177	114	63	5.4	7.7	3.6
Донецька	94	54	40				38	23	15			
Житомирська	135	81	54	10.8	14.0	8.1	78	54	24	6.3	9.3	3.6
Закарпатська	81	54	27	6.5	9.0	4.1	52	37	15	4.1	6.1	2.3
Запорізька	221	124	97	12.6	15.5	10.2	110	67	43	6.3	8.4	4.5
Івано-Франківська	124	73	51	9.0	11.2	7.0	82	52	30	5.9	8.0	4.1
Київська	201	110	91	11.6	13.8	9.8	86	50	36	5.0	6.3	3.9
Кіровоградська	164	89	75	17.0	20.0	14.4	63	43	20	6.5	9.7	3.8
Луганська	80	36	44				34	18	16			
Львівська	296	179	117	11.8	15.0	8.8	140	97	43	5.6	8.1	3.3
Миколаївська	137	77	60	11.8	14.4	9.7	53	36	17	4.6	6.7	2.7
Одеська	251	147	104	10.6	13.2	8.3	100	68	32	4.2	6.1	2.5
Полтавська	205	122	83	14.3	18.5	10.8	89	66	23	6.2	10.0	3.0
Рівненська	134	84	50	11.5	15.3	8.2	63	44	19	5.4	8.0	3.1
Сумська	205	118	87	18.5	23.2	14.4	83	58	25	7.5	11.4	4.2
Тернопільська	115	77	38	10.8	15.5	6.7	64	41	23	6.0	8.3	4.1
Харківська	285	174	111	10.5	13.9	7.7	139	89	50	5.1	7.1	3.5
Херсонська	129	75	54	12.2	15.3	9.5	47	30	17	4.4	6.1	3.0
Хмельницька	157	93	64	12.2	15.5	9.2	68	48	20	5.3	8.0	2.9
Черкаська	164	107	57	13.2	18.9	8.5	74	59	15	6.0	10.4	2.2
Чернівецька	57	40	17	6.3	9.4	3.5	39	27	12	4.3	6.3	2.5
Чернігівська	165	92	73	15.9	19.6	12.9	57	35	22	5.5	7.4	3.9
м. Київ	344	211	133	12.0	15.9	8.6	137	98	39	4.8	7.4	2.5
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
<b>Україна</b>	<b>56.3</b>	<b>16.9</b>	<b>22.7</b>	<b>2.5</b>	<b>26.4</b>		<b>67.2</b>	<b>66.4</b>	<b>20.7</b>	<b>92.3</b>	<b>103.3</b>	<b>82.8</b>
АР Крим												
Вінницька	61.3	18.3	19.4	0.0	28.0	1	63.4	57.0	9.9	92.4	101.0	85.0
Волинська	51.2	15.5	28.7	2.3	24.8	1	75.2	72.4	37.2	92.7	97.5	88.4
Дніпропетровська	56.5	13.6	24.5	3.5	31.0	4	65.5	67.3	8.2	82.9	92.0	75.3
Донецька	44.0	21.4	33.3	1.2			59.5	53.2	21.4			
Житомирська	53.6	9.6	32.0	1.6	28.9	0	70.4	68.1	30.4	92.0	101.6	83.8
Закарпатська	45.6	16.5	34.2	2.5	32.1	0	74.7	77.8	1.3	51.7	57.4	46.6
Запорізька	51.5	19.1	26.5	2.5	25.1	5	56.9	56.1	10.3	92.9	100.8	86.3
Івано-Франківська	44.1	18.6	35.6	0.8	31.6	1	55.9	54.8	12.7	71.0	78.7	64.2
Київська	56.4	16.5	23.9	0.0	28.9	0	67.6	71.1	9.6	96.3	101.6	91.8
Кіровоградська	58.6	19.3	21.4	0.0	25.2	6	60.0	60.4	13.1	88.4	89.5	87.5
Луганська	39.0	20.8	20.8	15.6			66.2	82.5	24.7			
Львівська	63.5	16.6	14.8	4.0	26.1	0	73.6	73.3	26.4	97.8	112.1	84.9
Миколаївська	51.6	22.6	22.6	0.0	20.7	2	73.4	67.2	39.5	100.1	106.8	94.4
Одеська	56.5	14.2	26.3	2.6	16.4	3	62.1	66.5	5.6	96.5	111.3	83.4
Полтавська	56.1	14.3	27.5	0.0	28.4	2	56.1	52.2	11.6	105.4	117.4	95.3
Рівненська	70.8	8.5	18.5	0.0	21.1	0	71.5	72.4	54.6	100.1	112.4	89.0
Сумська	66.1	8.9	17.7	5.7	26.4	0	74.5	62.9	15.1	118.9	137.3	103.4
Тернопільська	53.3	16.8	29.0	0.0	32.7	0	78.5	60.9	24.3	78.8	88.5	70.3
Харківська	48.3	29.3	18.1	2.3	31.4	5	66.8	71.6	12.0	91.2	103.1	80.9
Херсонська	62.3	9.0	26.2	0.8	20.7	2	67.2	64.3	11.5	91.0	98.2	84.7
Хмельницька	56.9	34.6	7.2	0.0	26.1	3	74.5	66.2	12.4	94.3	103.7	86.2
Черкаська	56.4	20.0	22.9	0.7	25.5	3	63.6	65.2	17.9	90.5	109.4	74.6
Чернівецька	41.8	16.4	36.4	5.5	34.3	3	72.7	57.9	9.1	66.2	83.0	51.2
Чернігівська	59.6	11.3	27.8	0.0	26.1	1	60.9	60.0	20.5	103.4	114.1	94.5
м. Київ	63.2	14.0	12.7	8.7	22.7	3	74.9	80.8	67.6	108.9	127.6	92.8
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		4236	3471	765
Захворюваність (грубий показник)		11.7	20.6	3.9
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.4	13.5	1.9
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		10.7	23.5	3.1
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		-1.7% ~~	-1.5% ~~	-2.2% ~~
Загальна кількість померлих*		1630	1405	225
Смертність (грубий показник)		4.5	8.4	1.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.2	5.3	0.5
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.0	9.8	0.9
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		20.0	20.2	18.9
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.7	0.6	1.5
Морфологічно підтверджено, %		86.3	86.3	86.3
Гістологічно підтверджено, %		88.1	78.7	130.6
Невизначений морфологічний тип, %		7.6	7.5	8.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		14.8	14.5	16.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		77.2	77.7	75.1
- тільки хірургічним лікуванням**, %		47.5	47.2	48.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		23.8	24.3	21.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	2	1	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	1	1	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь  
\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
<b>Україна</b>	<b>11.7</b>	<b>20.6</b>	<b>3.9</b>	<b>6.4</b>	<b>13.5</b>	<b>1.9</b>	<b>10.7</b>	<b>23.5</b>	<b>3.1</b>	<b>4.5</b>	<b>8.4</b>	<b>1.2</b>	<b>2.2</b>	<b>5.3</b>	<b>0.5</b>	<b>4.0</b>	<b>9.8</b>	<b>0.9</b>
АР Крим																		
Вінницька	10.7	18.8	3.7	5.9	12.5	1.5	9.5	20.5	2.7	4.3	7.6	1.5	2.0	4.4	0.6	3.5	7.9	1.1
Волинська	9.8	18.2	2.4	6.2	13.7	1.8	10.5	25.6	2.4	2.9	5.1	0.9	1.8	3.8	0.7	3.2	7.1	1.1
Дніпропетровська	11.1	19.7	3.9	5.7	12.5	1.6	9.8	21.9	2.9	4.7	8.6	1.4	2.1	5.0	0.6	3.9	9.6	1.0
Донецька																		
Житомирська	9.4	18.0	1.9	5.0	11.6	0.9	8.5	20.7	1.6	6.3	12.7	0.7	3.3	8.3	0.4	5.8	15.3	0.6
Закарпатська	3.8	7.1	0.8	2.4	5.5	0.5	4.1	9.7	0.7	2.9	5.5	0.5	1.8	4.2	0.2	3.2	7.6	0.4
Запорізька	14.2	25.1	5.0	7.2	15.6	2.1	12.2	27.5	3.6	4.9	8.4	2.0	2.2	5.0	0.6	4.0	9.3	1.3
Івано-Франківська	8.5	15.3	2.3	5.1	10.9	1.1	8.6	19.2	2.0	3.8	7.2	0.8	2.0	4.8	0.3	3.6	9.0	0.5
Київська	11.8	22.0	3.0	6.7	15.1	1.7	11.1	26.0	2.6	4.9	9.8	0.7	2.5	6.4	0.3	4.5	11.9	0.5
Кіровоградська	16.4	31.1	4.0	8.8	19.2	2.1	13.9	31.9	3.2	6.5	13.0	1.0	3.1	7.8	0.3	5.5	14.0	0.6
Луганська																		
Львівська	12.0	21.1	3.8	7.0	14.8	1.8	11.8	25.6	3.1	3.6	6.6	0.9	1.9	4.4	0.4	3.3	7.7	0.7
Миколаївська	12.9	21.7	5.3	6.5	13.4	2.5	11.4	24.3	4.2	4.1	8.0	0.8	2.1	5.2	0.4	3.8	9.6	0.6
Одеська	16.6	28.2	6.4	9.8	19.5	3.1	15.5	31.3	5.1	4.9	8.7	1.5	2.5	5.6	0.6	4.5	10.6	1.1
Полтавська	11.0	18.7	4.4	5.5	11.0	2.1	9.2	19.5	3.3	5.6	10.6	1.4	2.6	6.1	0.6	4.7	11.1	1.1
Рівненська	7.9	14.2	2.3	5.1	10.9	1.3	8.8	19.9	2.2	3.4	5.8	1.2	2.0	4.5	0.5	3.7	8.4	1.1
Сумська	15.1	27.7	4.4	7.0	15.6	1.8	12.2	28.4	3.1	6.7	13.5	1.0	2.8	7.7	0.2	5.4	14.9	0.5
Тернопільська	11.0	20.9	2.3	6.1	13.7	1.3	10.3	24.6	1.9	4.6	9.0	0.7	2.3	5.5	0.5	3.7	9.6	0.6
Харківська	13.9	22.9	6.2	7.3	14.5	3.0	12.2	25.6	4.8	4.2	7.6	1.2	2.0	4.6	0.6	3.6	8.7	0.9
Херсонська	9.3	17.0	2.6	4.9	11.2	0.9	8.4	19.4	1.8	3.3	6.5	0.5	1.6	3.8	0.2	2.9	7.5	0.3
Хмельницька	11.3	21.1	2.7	6.1	13.4	1.4	10.1	23.3	2.1	4.9	8.5	1.9	2.3	5.2	0.6	4.3	9.8	1.2
Черкаська	12.0	20.0	5.3	6.2	12.0	2.3	10.0	19.9	3.8	4.8	9.1	1.2	2.3	5.2	0.6	4.0	9.5	0.9
Чернівецька	10.5	18.5	3.3	6.3	13.1	2.0	10.6	23.3	3.1	5.7	10.1	1.9	3.2	7.1	0.8	5.9	13.4	1.5
Чернігівська	10.4	18.9	3.3	4.6	9.9	1.4	7.7	17.8	2.2	3.9	7.0	1.4	1.7	3.6	0.6	2.9	6.6	1.0
м. Київ	12.0	20.5	4.6	6.9	14.0	2.3	12.0	24.8	4.1	3.9	7.3	1.0	2.1	4.9	0.4	3.9	9.3	0.8
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
<b>Україна</b>				<b>11.2</b>	<b>19.6</b>	<b>3.8</b>				<b>4.6</b>	<b>8.4</b>	<b>1.4</b>
АР Крим												
Вінницька	196	161	35	12.3	21.9	4.1	95	80	15	6.0	10.9	1.8
Волинська	88	75	13	8.5	15.3	2.4	31	27	4	3.0	5.5	0.7
Дніпропетровська	368	297	71	11.3	20.0	4.0	158	126	32	4.9	8.5	1.8
Донецька	91	73	18				48	36	12			
Житомирська	124	105	19	9.9	18.1	2.8	78	67	11	6.3	11.6	1.6
Закарпатська	78	68	10	6.2	11.3	1.5	37	32	5	3.0	5.3	0.8
Запорізька	241	192	49	13.8	24.0	5.2	99	83	16	5.7	10.4	1.7
Івано-Франківська	103	89	14	7.5	13.7	1.9	54	48	6	3.9	7.4	0.8
Київська	185	152	33	10.7	19.1	3.6	91	82	9	5.3	10.3	1.0
Кіровоградська	158	127	31	16.3	28.6	5.9	45	37	8	4.7	8.3	1.5
Луганська	75	63	12				30	23	7			
Львівська	344	282	62	13.7	23.7	4.7	121	99	22	4.8	8.3	1.7
Миколаївська	149	122	27	12.9	22.8	4.3	39	33	6	3.4	6.2	1.0
Одеська	284	214	70	11.9	19.1	5.6	75	57	18	3.2	5.1	1.4
Полтавська	161	125	36	11.3	19.0	4.7	69	57	12	4.8	8.7	1.6
Рівненська	82	71	11	7.1	12.9	1.8	50	48	2	4.3	8.7	0.3
Сумська	130	108	22	11.7	21.2	3.7	69	56	13	6.2	11.0	2.2
Тернопільська	125	106	19	11.8	21.4	3.4	50	46	4	4.7	9.3	0.7
Харківська	316	242	74	11.7	19.3	5.1	121	97	24	4.5	7.8	1.7
Херсонська	120	101	19	11.3	20.5	3.3	40	31	9	3.8	6.3	1.6
Хмельницька	129	105	24	10.0	17.5	3.5	84	70	14	6.5	11.7	2.0
Черкаська	147	127	20	11.9	22.4	3.0	63	52	11	5.1	9.2	1.6
Чернівецька	74	69	5	8.2	16.2	1.0	55	51	4	6.1	12.0	0.8
Чернігівська	131	110	21	12.6	23.4	3.7	45	41	4	4.3	8.7	0.7
м. Київ	307	249	58	10.7	18.8	3.8	106	84	22	3.7	6.3	1.4
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. глук- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
<b>Україна</b>	<b>75.1</b>	<b>14.5</b>	<b>6.8</b>	<b>3.4</b>	<b>20.8</b>		<b>77.1</b>	<b>84.0</b>	<b>17.7</b>	<b>82.2</b>	<b>140.0</b>	<b>32.1</b>
АР Крим												
Вінницька	86.7	7.2	6.1	0.0	23.1	1	75.1	77.0	22.1	84.4	146.9	30.8
Волинська	68.8	16.3	8.8	6.3	17.8	0	96.3	92.0	6.3	60.6	103.0	22.7
Дніпропетровська	71.8	14.6	7.7	5.9	20.1	2	72.8	88.0	6.2	72.4	127.0	26.3
Донецька	56.0	32.1	10.7	1.2			65.5	80.2	13.1			
Житомирська	52.2	31.3	10.4	5.2	28.7	0	67.0	89.5	13.9	65.8	115.1	23.0
Закарпатська	67.6	9.9	21.1	0.0	24.4	0	69.0	91.0	0.0	37.6	63.5	13.6
Запорізька	79.7	8.3	5.1	6.5	27.1	2	67.3	72.6	6.5	102.6	173.2	43.3
Івано-Франківська	63.8	12.8	21.3	2.1	21.3	0	71.3	80.6	4.3	50.7	90.2	15.3
Київська	77.5	15.0	7.5	0.0	22.5	1	71.1	80.0	16.2	85.0	148.8	30.4
Кіровоградська	84.4	7.8	7.8	0.0	22.6	2	75.2	81.6	15.6	98.0	170.3	36.4
Луганська	67.6	16.2	2.9	11.8			69.1	84.0	19.1			
Львівська	79.6	12.1	6.1	2.2	13.6	0	88.5	90.4	2.9	103.4	175.7	38.4
Миколаївська	75.0	17.4	6.8	0.8	26.2	4	90.2	91.3	33.3	97.3	163.6	40.2
Одеська	84.7	8.4	3.1	3.8	14.1	2	77.5	86.3	3.8	109.2	179.1	47.2
Полтавська	81.1	10.1	8.8	0.0	22.9	2	74.3	83.2	12.8	81.6	134.2	36.8
Рівненська	69.4	9.7	4.2	16.7	27.6	0	76.4	70.7	41.7	43.4	73.7	16.1
Сумська	73.7	16.9	4.2	5.1	16.9	0	81.4	86.2	16.9	80.3	139.6	30.2
Тернопільська	73.7	19.3	7.0	0.0	17.3	1	82.5	93.6	29.8	73.8	132.0	22.8
Харківська	70.1	21.1	5.6	3.2	18.9	0	73.2	80.4	13.7	101.7	166.3	46.0
Херсонська	82.7	12.5	4.8	0.0	20.2	0	81.7	90.0	8.7	80.6	131.6	36.5
Хмельницька	71.0	26.6	1.6	0.0	23.6	0	71.8	64.3	6.5	55.9	100.7	17.2
Черкаська	80.0	9.6	7.4	2.2	19.7	2	80.0	85.7	21.5	87.2	152.6	32.0
Чернівецька	64.3	28.6	5.7	1.4	25.3	2	85.7	68.9	10.0	99.8	172.9	35.0
Чернігівська	76.7	15.0	7.5	0.8	24.2	0	75.8	79.4	22.5	75.4	132.6	27.7
м. Київ	75.6	10.7	5.0	8.8	22.1	7	84.7	93.2	81.7	83.9	140.3	35.5
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		1913	1007	906
Захворюваність (грубий показник)		5.3	6.0	4.7
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.1	4.9	3.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		5.0	6.0	4.2
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		0.8% ~~	6.2% ~~	-4.3% ~~
Загальна кількість померлих*		1396	719	677
Смертність (грубий показник)		3.9	4.3	3.5
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.8	3.3	2.5
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.6	4.4	3.1
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		49.9	49.6	50.2
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		4.4	3.8	5.1
Морфологічно підтверджено, %		70.9	70.9	71.0
Гістологічно підтверджено, %		69.1	68.7	69.5
Невизначений морфологічний тип, %		8.5	8.3	8.7
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		2.2	2.5	2.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		63.2	64.3	62.0
- тільки хірургічним лікуванням**, %		19.0	18.7	19.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		32.5	32.1	32.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	135	82	53
	показник на 100 000 дитячого населення	2.0	2.4	1.6
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	68	34	34
	показник на 100 000 дитячого населення	1.0	1.0	1.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь  
\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	5.3	6.0	4.7	4.1	4.9	3.5	5.0	6.0	4.2	3.9	4.3	3.5	2.8	3.3	2.5	3.6	4.4	3.1
АР Крим																		
Вінницька	5.3	6.1	4.6	4.5	5.2	3.9	5.1	5.6	4.7	3.2	3.8	2.8	2.5	3.0	2.1	3.1	3.8	2.7
Волинська	3.9	4.1	3.6	3.3	3.7	2.8	3.6	3.8	3.4	3.6	4.7	2.6	2.8	3.8	1.9	3.5	4.7	2.5
Дніпропетровська	4.4	4.1	4.7	3.2	3.4	3.1	4.2	4.2	4.2	3.8	4.1	3.5	2.7	3.3	2.2	3.5	4.2	2.9
Донецька																		
Житомирська	2.8	2.9	2.7	2.2	2.2	2.3	2.7	2.9	2.6	3.0	3.4	2.7	2.3	2.6	2.1	3.1	3.6	2.6
Закарпатська	3.8	5.3	2.5	3.3	4.7	2.0	3.9	5.6	2.4	3.6	4.6	2.6	3.0	4.1	2.0	3.7	5.1	2.6
Запорізька	4.2	5.0	3.5	3.6	4.4	3.0	4.0	5.1	3.2	3.0	3.1	2.9	2.2	2.4	2.2	2.7	3.0	2.5
Івано-Франківська	5.3	6.8	4.0	4.2	5.5	3.2	5.5	7.7	3.9	3.7	4.6	2.9	2.7	3.5	2.1	3.7	5.0	2.8
Київська	5.9	6.9	5.1	4.6	5.2	4.3	5.5	6.9	4.6	2.6	2.6	2.6	2.0	1.9	2.3	2.3	2.5	2.3
Кіровоградська	8.0	10.5	5.9	6.3	8.6	4.5	7.4	10.1	5.3	4.6	5.4	4.0	3.5	3.9	3.4	4.3	5.3	3.7
Луганська																		
Львівська	6.2	7.0	5.5	5.0	6.0	4.2	6.0	7.2	5.0	4.4	4.8	4.0	3.2	3.7	2.8	4.2	4.9	3.7
Миколаївська	7.4	7.1	7.7	5.5	5.7	5.5	7.0	7.5	6.9	5.2	5.8	4.6	3.9	4.8	3.4	4.8	6.0	4.1
Одеська	5.9	6.7	5.1	4.8	5.6	4.1	5.5	6.8	4.6	3.4	4.2	2.6	2.5	3.3	1.8	3.1	4.3	2.3
Полтавська	4.3	6.2	2.7	3.2	5.0	1.7	4.0	6.2	2.3	3.5	4.2	2.8	2.3	2.9	2.0	3.1	4.1	2.5
Рівненська	6.9	8.9	5.1	5.9	8.2	3.7	7.0	9.1	5.0	4.6	5.3	3.9	3.7	4.9	2.6	4.8	5.9	3.7
Сумська	5.6	7.6	3.9	4.4	6.2	2.6	5.2	6.8	3.5	3.5	4.5	2.6	2.2	3.0	1.6	3.1	3.9	2.3
Тернопільська	4.9	5.8	4.0	4.1	5.0	3.4	4.9	6.3	3.9	4.3	4.6	4.0	3.2	3.8	2.9	4.4	5.0	3.9
Харківська	5.6	6.3	5.1	4.2	4.6	4.0	5.1	6.2	4.3	4.5	4.6	4.5	3.4	3.4	3.6	4.1	4.6	3.9
Херсонська	2.8	2.4	3.2	2.8	2.4	3.2	2.7	2.6	2.9	3.2	3.9	2.6	2.6	3.2	2.2	2.8	3.5	2.0
Хмельницька	5.6	7.3	4.0	4.1	5.7	2.7	5.1	6.9	3.5	4.6	6.0	3.5	2.8	4.1	1.9	4.2	6.2	2.9
Черкаська	4.4	4.4	4.4	3.3	3.5	3.0	4.1	4.2	4.0	3.6	3.7	3.6	2.6	2.7	2.6	3.3	3.4	3.2
Чернівецька	4.4	3.8	5.0	3.8	3.2	4.2	4.6	3.8	5.0	4.4	4.0	4.8	3.6	3.3	3.9	4.6	4.3	4.7
Чернігівська	4.0	4.8	3.3	3.1	3.3	3.2	3.7	4.5	3.4	2.9	2.7	3.0	2.2	2.1	2.3	2.7	2.7	2.8
м. Київ	7.1	7.0	7.2	5.0	5.7	4.2	6.9	7.5	6.3	4.8	4.3	5.2	3.3	3.3	3.2	4.6	4.6	4.7
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
<b>Україна</b>				<b>4.5</b>	<b>5.1</b>	<b>4.0</b>				<b>3.8</b>	<b>4.5</b>	<b>3.2</b>
АР Крим												
Вінницька	67	34	33	4.2	4.6	3.8	74	35	39	4.6	4.8	4.5
Волинська	38	18	20	3.7	3.7	3.6	28	18	10	2.7	3.7	1.8
Дніпропетровська	131	73	58	4.0	4.9	3.3	120	65	55	3.7	4.4	3.1
Донецька	48	19	29				37	14	23			
Житомирська	35	22	13	2.8	3.8	1.9	28	19	9	2.2	3.3	1.4
Закарпатська	48	27	21	3.8	4.5	3.2	57	34	23	4.5	5.6	3.5
Запорізька	68	30	38	3.9	3.8	4.0	60	28	32	3.4	3.5	3.4
Івано-Франківська	55	33	22	4.0	5.1	3.0	48	25	23	3.5	3.8	3.2
Київська	80	46	34	4.6	5.8	3.7	54	31	23	3.1	3.9	2.5
Кіровоградська	69	35	34	7.1	7.9	6.5	61	33	28	6.3	7.4	5.4
Луганська	20	8	12				17	7	10			
Львівська	163	87	76	6.5	7.3	5.7	123	73	50	4.9	6.1	3.8
Миколаївська	61	32	29	5.3	6.0	4.7	45	17	28	3.9	3.2	4.5
Одеська	93	54	39	3.9	4.8	3.1	72	43	29	3.0	3.9	2.3
Полтавська	47	23	24	3.3	3.5	3.1	37	20	17	2.6	3.0	2.2
Рівненська	59	31	28	5.1	5.6	4.6	50	30	20	4.3	5.5	3.3
Сумська	46	23	23	4.1	4.5	3.8	38	21	17	3.4	4.1	2.8
Тернопільська	38	17	21	3.6	3.4	3.7	34	21	13	3.2	4.2	2.3
Харківська	132	67	65	4.9	5.4	4.5	99	53	46	3.7	4.2	3.2
Херсонська	26	16	10	2.5	3.3	1.8	30	18	12	2.8	3.7	2.1
Хмельницька	84	38	46	6.5	6.4	6.6	70	39	31	5.4	6.5	4.5
Черкаська	62	28	34	5.0	4.9	5.1	54	30	24	4.4	5.3	3.6
Чернівецька	37	21	16	4.1	4.9	3.3	33	17	16	3.6	4.0	3.3
Чернігівська	30	18	12	2.9	3.8	2.1	30	18	12	2.9	3.8	2.1
м. Київ	174	87	87	6.1	6.6	5.6	129	64	65	4.5	4.8	4.2
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворюлих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
<b>Україна</b>					<b>49.9</b>		<b>62.4</b>	<b>66.0</b>	<b>3.3</b>	<b>23.3</b>	<b>23.9</b>	<b>22.8</b>
АР Крим												
Вінницька					42.9	0	76.7	71.6	0.0	17.0	20.0	14.4
Волинська					50.0	3	89.5	78.9	0.0	16.9	18.0	16.0
Дніпропетровська					55.1	11	51.6	67.2	0.0	13.8	14.0	13.7
Донецька							43.5	41.7	21.7			
Житомирська					40.0	0	91.2	97.1	2.9	15.9	16.9	15.0
Закарпатська					66.0	5	60.5	72.9	0.0	21.3	20.9	21.6
Запорізька					50.7	1	47.8	51.5	4.5	19.3	19.5	19.1
Івано-Франківська					56.9	1	75.9	70.9	1.9	21.5	22.5	20.5
Київська					29.4	1	70.7	67.5	0.0	36.4	36.3	36.5
Кіровоградська					50.6	8	63.6	66.7	1.8	23.7	24.5	23.0
Луганська							85.0	100.0	5.0			
Львівська					47.4	2	70.8	69.3	0.6	28.3	31.0	25.9
Миколаївська					57.6	8	66.7	70.5	37.5	23.3	23.5	23.2
Одеська					38.8	6	63.6	72.0	1.1	27.1	29.3	25.1
Полтавська					57.6	3	53.5	55.3	2.3	21.1	20.2	21.9
Рівненська					39.2	0	67.2	62.7	0.0	35.1	33.2	36.7
Сумська					44.3	0	65.2	65.2	0.0	22.4	23.4	21.6
Тернопільська					51.0	4	80.6	73.7	2.8	21.7	22.6	21.0
Харківська					58.8	7	59.7	59.1	2.5	25.4	25.0	25.8
Херсонська					37.9	1	77.3	76.9	9.1	15.6	15.5	15.6
Хмельницька					52.9	0	45.7	51.2	0.0	27.2	26.2	28.0
Черкаська					57.4	6	75.9	79.0	1.9	20.8	19.9	21.6
Чернівецька					60.0	4	54.3	59.5	17.1	23.5	22.3	24.6
Чернігівська					56.1	3	73.9	80.0	0.0	17.6	20.0	15.6
м. Київ					52.6	8	42.0	57.5	0.7	31.4	31.5	31.3
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		3145	541	2604
Захворюваність (грубий показник)		8.7	3.2	13.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.6	2.5	10.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		8.3	3.1	12.7
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		3.6% ~	-13.0% ↓	7.5% ↑
Загальна кількість померлих*		231	60	171
Смертність (грубий показник)		0.6	0.4	0.9
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.3	0.2	0.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.6	0.4	0.7
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		3.9	4.7	3.7
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.3	0.6	0.2
Морфологічно підтверджено, %		99.0	99.1	98.9
Гістологічно підтверджено, %		93.6	92.4	93.9
Невизначений морфологічний тип, %		1.9	1.5	1.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		47.3	46.0	47.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		92.8	91.4	93.1
- тільки хірургічним лікуванням**, %		38.9	35.6	39.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		48.3	48.9	48.1
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	44	12	32
	показник на 100 000 дитячого населення	0.6	0.3	0.9
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	8.7	3.2	13.4	6.6	2.5	10.2	8.3	3.1	12.7	0.6	0.4	0.9	0.3	0.2	0.4	0.6	0.4	0.7
АР Крим																		
Вінницька	14.0	5.4	21.4	10.4	3.8	16.3	13.3	5.5	20.2	0.8	0.5	1.0	0.3	0.2	0.3	0.6	0.6	0.7
Волинська	3.1	1.0	4.9	2.5	0.9	3.8	3.3	1.1	5.0	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.1	0.4	0.5	0.2
Дніпропетровська	6.2	2.3	9.5	4.6	1.7	7.1	5.7	2.2	8.6	1.0	0.5	1.4	0.4	0.3	0.5	0.8	0.5	0.9
Донецька																		
Житомирська	8.7	3.3	13.4	6.8	2.7	10.3	8.5	2.9	13.0	0.6	0.5	0.7	0.3	0.4	0.2	0.6	0.4	0.5
Закарпатська	1.2	0.3	2.0	0.9	0.3	1.5	1.2	0.5	1.9	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.3
Запорізька	10.1	2.9	16.3	7.5	2.3	12.1	9.5	2.8	15.2	0.6	0.3	0.9	0.3	0.2	0.5	0.5	0.3	0.7
Івано-Франківська	3.9	1.5	6.1	3.0	1.2	4.6	4.1	1.5	6.1	0.8	0.5	1.1	0.5	0.4	0.6	0.8	0.5	1.0
Київська	14.3	5.8	21.7	10.8	4.3	16.6	13.5	5.5	20.4	1.0	0.8	1.3	0.5	0.5	0.4	0.9	0.9	0.9
Кіровоградська	16.7	3.6	27.9	12.3	2.9	20.3	15.6	3.4	25.7	0.3	0.5	0.2	0.1	0.2	0.0	0.2	0.4	0.1
Луганська																		
Львівська	5.3	2.4	7.9	4.1	2.0	6.1	5.1	2.4	7.6	0.3	0.1	0.5	0.2	0.0	0.2	0.3	0.1	0.4
Миколаївська	6.5	3.9	8.8	5.1	3.1	6.9	6.1	3.7	8.1	0.6	0.2	1.0	0.3	0.1	0.4	0.5	0.2	0.7
Одеська	6.2	2.5	9.5	5.0	2.4	7.4	6.1	2.8	9.0	0.5	0.4	0.7	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.6
Полтавська	7.2	2.1	11.6	5.7	1.7	9.2	6.9	2.0	11.1	0.9	0.5	1.3	0.4	0.3	0.5	0.8	0.6	0.9
Рівненська	5.4	1.3	9.2	4.6	1.1	7.9	5.6	1.5	9.4	0.4	0.2	0.7	0.3	0.2	0.5	0.5	0.3	0.6
Сумська	15.3	5.9	23.3	11.0	4.2	17.1	13.8	5.2	21.1	0.8	0.4	1.2	0.4	0.3	0.5	0.7	0.4	0.8
Тернопільська	5.5	2.2	8.4	4.7	1.8	7.5	5.8	2.3	9.0	0.8	0.8	0.7	0.5	0.6	0.4	0.8	0.9	0.7
Харківська	7.1	2.2	11.4	5.0	1.6	7.9	6.5	2.1	10.1	0.9	0.5	1.3	0.5	0.3	0.5	0.8	0.5	0.9
Херсонська	10.8	5.9	15.0	8.3	4.7	11.5	10.0	5.6	13.7	0.3	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
Хмельницька	6.4	0.8	11.2	4.7	0.6	8.3	6.1	0.9	10.5	0.7	0.2	1.2	0.4	0.1	0.6	0.6	0.2	0.9
Черкаська	11.3	3.5	17.9	8.8	2.7	14.3	10.6	3.1	17.1	0.6	0.4	0.9	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4	0.7
Чернівецька	6.7	1.9	11.0	5.5	1.6	9.0	6.5	2.0	10.5	0.4	0.0	0.8	0.2	0.0	0.3	0.4	0.0	0.6
Чернігівська	7.5	3.2	11.0	5.7	2.3	8.8	6.9	2.8	10.6	0.7	0.2	1.1	0.3	0.2	0.4	0.5	0.2	0.6
м. Київ	17.3	7.7	25.5	12.7	5.8	18.6	16.3	7.5	23.6	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3
м. Севастополь																		



Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
<b>Україна</b>				<b>7.7</b>	<b>2.6</b>	<b>12.1</b>				<b>0.7</b>	<b>0.4</b>	<b>0.9</b>
АР Крим												
Вінницька	197	42	155	12.4	5.7	18.1	15	6	9	0.9	0.8	1.1
Волинська	47	8	39	4.5	1.6	7.1	7	3	4	0.7	0.6	0.7
Дніпропетровська	224	49	175	6.9	3.3	9.9	22	5	17	0.7	0.3	1.0
Донецька	46	4	42				5	1	4			
Житомирська	93	9	84	7.5	1.6	12.6	7	1	6	0.6	0.2	0.9
Закарпатська	28	6	22	2.2	1.0	3.4	4	1	3	0.3	0.2	0.5
Запорізька	135	21	114	7.7	2.6	12.0	15	5	10	0.9	0.6	1.1
Івано-Франківська	72	12	60	5.2	1.8	8.3	9	2	7	0.7	0.3	1.0
Київська	218	27	191	12.6	3.4	20.6	18	5	13	1.0	0.6	1.4
Кіровоградська	144	13	131	14.9	2.9	25.1	7	1	6	0.7	0.2	1.2
Луганська	45	6	39				8	3	5			
Львівська	122	20	102	4.9	1.7	7.7	21	5	16	0.8	0.4	1.2
Миколаївська	60	11	49	5.2	2.1	7.9	4	0	4	0.4	0.0	0.6
Одеська	106	24	82	4.5	2.2	6.5	11	5	6	0.5	0.5	0.5
Полтавська	91	15	76	6.4	2.3	9.8	11	3	8	0.8	0.5	1.0
Рівненська	61	11	50	5.3	2.0	8.2	6	2	4	0.5	0.4	0.7
Сумська	129	19	110	11.6	3.7	18.3	5	1	4	0.5	0.2	0.7
Тернопільська	53	9	44	5.0	1.8	7.8	9	3	6	0.9	0.6	1.1
Харківська	165	17	148	6.1	1.4	10.2	20	6	14	0.7	0.5	1.0
Херсонська	115	13	102	10.8	2.6	17.9	9	2	7	0.9	0.4	1.2
Хмельницька	90	14	76	7.0	2.3	11.0	6	1	5	0.5	0.2	0.7
Черкаська	113	15	98	9.1	2.6	14.6	10	2	8	0.8	0.4	1.2
Чернівецька	27	0	27	3.0	0.0	5.6	2	0	2	0.2	0.0	0.4
Чернігівська	61	6	55	5.9	1.3	9.7	7	2	5	0.7	0.4	0.9
м. Київ	427	79	348	14.9	6.0	22.6	12	4	8	0.4	0.3	0.5
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на профоглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
<b>Україна</b>	<b>76.6</b>	<b>9.2</b>	<b>5.0</b>	<b>3.6</b>	<b>3.9</b>		<b>92.1</b>	<b>98.4</b>	<b>50.6</b>	<b>106.7</b>	<b>34.2</b>	<b>169.6</b>
АР Крим												
Вінницька	88.6	1.1	0.5	0.0	2.3	0	82.1	97.0	70.1	134.9	39.1	217.1
Волинська	69.0	19.0	7.1	2.4	6.7	0	97.6	100.0	38.1	40.3	12.7	64.9
Дніпропетровська	78.2	12.9	2.5	4.0	6.7	2	96.0	99.1	23.3	100.7	34.6	156.4
Донецька	74.4	11.6	4.7	4.7			95.3	97.8	23.3			
Житомирська	70.8	9.0	6.7	13.5	2.0	0	96.6	100.0	57.3	106.9	38.8	166.0
Закарпатська	71.4	7.1	14.3	0.0	7.1	0	100.0	100.0	25.0	25.7	9.5	40.7
Запорізька	71.1	8.3	7.4	8.3	5.9	2	87.6	99.3	26.4	110.0	30.0	177.3
Івано-Франківська	67.2	15.6	12.5	1.6	9.8	0	95.3	97.2	20.3	33.7	12.4	52.8
Київська	84.7	7.7	3.3	0.0	1.7	0	95.7	98.6	50.7	226.5	70.2	360.6
Кіровоградська	62.9	22.7	11.4	0.0	4.3	2	86.4	97.9	26.5	102.5	25.9	167.7
Луганська	64.3	2.4	0.0	28.6			95.2	97.8	40.5			
Львівська	73.5	13.7	6.0	0.0	2.4	0	92.3	95.1	47.9	80.9	23.5	132.6
Миколаївська	85.2	5.6	7.4	0.0	2.7	0	98.1	100.0	50.0	82.3	25.8	131.1
Одеська	58.4	12.9	5.0	5.0	6.7	0	91.1	91.5	14.9	80.4	24.8	129.6
Полтавська	50.6	10.6	9.4	0.0	7.1	1	87.1	96.7	32.9	101.8	30.4	162.7
Рівненська	69.0	6.9	6.9	17.2	6.7	0	87.9	100.0	55.2	61.3	23.6	95.3
Сумська	78.0	3.3	7.3	7.3	1.2	0	90.2	98.4	61.0	133.3	46.2	206.8
Тернопільська	68.6	11.8	15.7	0.0	6.9	0	94.1	100.0	51.0	49.1	17.7	76.6
Харківська	76.3	6.4	2.6	3.2	9.6	0	90.4	98.2	50.0	86.3	24.5	139.6
Херсонська	85.0	11.2	3.7	0.0	1.8	1	76.6	100.0	72.9	164.5	47.6	265.5
Хмельницька	84.9	4.7	4.7	3.5	3.8	0	94.2	97.8	44.2	64.3	20.2	102.4
Черкаська	77.5	9.8	8.8	1.0	0.8	0	98.0	98.2	48.0	122.2	38.2	193.3
Чернівецька	45.8	16.7	0.0	0.0	8.3	1	95.8	100.0	50.0	48.4	16.4	76.8
Чернігівська	82.7	5.8	5.8	0.0	1.4	0	94.2	100.0	55.8	124.6	45.7	190.1
м. Київ	86.3	7.5	1.2	4.2	1.3	0	96.8	100.0	86.3	228.3	81.5	354.5
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Ann-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		959	424	535
Захворюваність (грубий показник)		2.6	2.5	2.8
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.6	2.3	2.8
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		2.7	2.5	2.9
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		4.7% ~~	-1.2% ~~	9.4% ~~
Загальна кількість померлих*		248	141	107
Смертність (грубий показник)		0.7	0.8	0.6
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.5	0.7	0.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.7	0.8	0.5
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		9.9	12.4	8.0
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.5	0.2	0.8
Морфологічно підтверджено, %		99.9	100.0	99.8
Гістологічно підтверджено, %		94.2	94.6	93.8
Невизначений морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		15.2	14.2	16.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		89.9	89.1	90.5
- тільки хірургічним лікуванням**, %		1.5	1.4	1.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		7.8	8.3	7.4
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	95	51	44
	показник на 100 000 дитячого населення	1.4	1.5	1.3
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	6	5	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.1	0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	2.6	2.5	2.8	2.6	2.3	2.8	2.7	2.5	2.9	0.7	0.8	0.6	0.5	0.7	0.4	0.7	0.8	0.5
АР Крим																		
Вінницька	2.7	2.6	2.9	2.6	2.4	2.8	2.8	2.5	3.0	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3
Волинська	2.4	1.8	2.9	2.3	1.5	3.1	2.4	1.6	3.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.4
Дніпропетровська	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	3.0	3.0	2.8	3.1	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.9	0.7
Донецька																		
Житомирська	2.4	2.2	2.5	2.4	2.0	2.8	2.5	2.2	2.8	1.0	0.9	1.0	0.8	0.6	0.9	0.9	0.9	1.0
Закарпатська	1.8	1.0	2.6	1.5	1.0	2.0	1.8	1.0	2.4	0.5	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.6
Запорізька	2.1	2.0	2.2	2.2	1.9	2.5	2.2	2.1	2.5	1.0	1.5	0.5	0.7	1.1	0.3	0.9	1.5	0.4
Івано-Франківська	2.3	2.2	2.5	2.2	2.0	2.5	2.3	2.1	2.5	1.2	2.0	0.4	0.9	1.6	0.3	1.2	2.0	0.5
Київська	3.3	3.0	3.5	3.1	3.0	3.1	3.3	3.1	3.5	0.6	0.8	0.4	0.4	0.5	0.2	0.5	0.7	0.4
Кіровоградська	2.7	4.2	1.3	2.7	3.7	1.8	2.8	4.0	1.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.5	0.8	0.7	0.6	0.9
Луганська																		
Львівська	2.5	2.8	2.2	2.3	2.4	2.3	2.5	2.7	2.4	0.6	0.8	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5	0.8	0.3
Миколаївська	2.2	2.2	2.2	2.0	1.9	2.3	2.3	2.3	2.4	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.3	0.6	0.7	0.5
Одеська	3.4	2.7	4.0	3.6	2.8	4.4	3.6	2.7	4.4	0.7	0.5	0.9	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.8
Полтавська	2.8	3.5	2.3	2.7	3.0	2.5	2.9	3.5	2.6	0.9	1.1	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	1.2	0.8
Рівненська	2.8	2.7	3.0	2.7	2.5	3.1	2.8	2.6	3.1	0.9	1.5	0.3	0.7	1.1	0.3	0.8	1.3	0.4
Сумська	2.1	1.6	2.5	2.1	1.5	2.7	2.1	1.6	2.5	0.7	1.0	0.5	0.5	0.8	0.3	0.6	1.0	0.3
Тернопільська	2.5	2.4	2.6	2.7	2.9	2.6	2.8	2.9	2.8	0.7	0.8	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.6	0.4
Харківська	2.5	2.5	2.5	2.1	1.9	2.4	2.3	2.2	2.5	0.9	1.3	0.5	0.5	0.8	0.4	0.7	1.2	0.4
Херсонська	2.1	2.2	1.9	1.8	1.8	1.7	2.0	2.0	2.0	0.8	0.4	1.1	0.6	0.4	0.8	0.8	0.5	1.1
Хмельницька	2.7	2.3	3.0	2.7	2.3	3.1	2.8	2.3	3.2	0.5	0.8	0.3	0.4	0.6	0.2	0.5	0.8	0.3
Черкаська	2.4	2.5	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	2.7	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Чернівецька	2.8	3.1	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	3.1	2.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.4	0.7	0.8	0.5
Чернігівська	3.0	2.5	3.3	3.2	2.3	4.1	3.3	2.5	4.2	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4
м. Київ	3.1	2.5	3.7	2.9	2.4	3.4	3.2	2.7	3.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.5
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
<b>Україна</b>				<b>2.3</b>	<b>2.1</b>	<b>2.4</b>				<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>0.6</b>
АР Крим												
Вінницька	32	20	12	2.0	2.7	1.4	8	1	7	0.5	0.1	0.8
Волинська	26	13	13	2.5	2.7	2.4	2	0	2	0.2	0.0	0.4
Дніпропетровська	79	36	43	2.4	2.4	2.4	22	13	9	0.7	0.9	0.5
Донецька	31	13	18				11	5	6			
Житомирська	22	7	15	1.8	1.2	2.2	7	5	2	0.6	0.9	0.3
Закарпатська	19	8	11	1.5	1.3	1.7	8	3	5	0.6	0.5	0.8
Запорізька	32	18	14	1.8	2.3	1.5	11	10	1	0.6	1.3	0.1
Івано-Франківська	26	11	15	1.9	1.7	2.1	16	6	10	1.2	0.9	1.4
Київська	43	14	29	2.5	1.8	3.1	1	1	0	0.1	0.1	0.0
Кіровоградська	24	7	17	2.5	1.6	3.3	11	6	5	1.1	1.4	1.0
Луганська	17	8	9				8	5	3			
Львівська	66	28	38	2.6	2.4	2.9	15	7	8	0.6	0.6	0.6
Миколаївська	25	10	15	2.2	1.9	2.4	13	5	8	1.1	0.9	1.3
Одеська	51	24	27	2.1	2.2	2.1	16	10	6	0.7	0.9	0.5
Полтавська	31	15	16	2.2	2.3	2.1	16	10	6	1.1	1.5	0.8
Рівненська	32	15	17	2.8	2.7	2.8	7	2	5	0.6	0.4	0.8
Сумська	28	8	20	2.5	1.6	3.3	9	2	7	0.8	0.4	1.2
Тернопільська	22	9	13	2.1	1.8	2.3	10	5	5	0.9	1.0	0.9
Харківська	81	33	48	3.0	2.6	3.3	23	12	11	0.9	1.0	0.8
Херсонська	17	10	7	1.6	2.0	1.2	8	4	4	0.8	0.8	0.7
Хмельницька	32	10	22	2.5	1.7	3.2	8	5	3	0.6	0.8	0.4
Черкаська	27	16	11	2.2	2.8	1.6	8	5	3	0.7	0.9	0.5
Чернівецька	21	13	8	2.3	3.1	1.7	8	6	2	0.9	1.4	0.4
Чернігівська	19	9	10	1.8	1.9	1.8	8	5	3	0.8	1.1	0.5
м. Київ	62	24	38	2.2	1.8	2.5	23	11	12	0.8	0.8	0.8
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	З числа вперше захворілих мали стадію *, %					Не прожили 1 року з встановл. у 2015р., %	Зник- лість по смертю встановл. у 2015р.	Охоплено стадією лікуванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
<b>Україна</b>	<b>4.3</b>	<b>44.3</b>	<b>20.9</b>	<b>11.2</b>	<b>19.2</b>	<b>9.9</b>		<b>82.6</b>	<b>99.2</b>	<b>17.0</b>	<b>37.9</b>	<b>35.1</b>	<b>40.3</b>
АР Крим													
Вінницька	9.7	58.1	32.3	0.0	0.0	9.5	0	83.9	100.0	0.0	39.7	35.2	43.6
Волинська	8.0	80.0	4.0	8.0	0.0	4.0	0	80.0	100.0	8.0	35.7	30.6	40.2
Дніпропетровська	3.8	53.8	29.5	12.8	0.0	11.6	1	78.2	100.0	19.2	40.2	36.2	43.6
Донецька	0.0	35.5	25.8	12.9	25.8			77.4	93.5	32.3			
Житомирська	5.0	45.0	15.0	25.0	10.0	7.1	1	85.0	100.0	20.0	36.4	36.2	36.5
Закарпатська	5.3	47.4	5.3	21.1	21.1	26.1	1	63.2	94.7	0.0	23.6	23.0	24.2
Запорізька	3.2	61.3	16.1	6.5	12.9	10.8	1	64.5	100.0	9.7	29.9	29.2	30.5
Івано-Франківська	3.8	53.8	30.8	7.7	3.8	6.3	0	76.9	100.0	7.7	31.0	28.7	33.0
Київська	2.4	40.5	35.7	21.4	0.0	3.6	0	90.5	100.0	9.5	48.8	45.8	51.3
Кіровоградська	13.0	34.8	8.7	21.7	21.7	11.5	0	73.9	100.0	13.0	32.5	29.7	34.9
Луганська	6.7	53.3	13.3	6.7	20.0			80.0	100.0	33.3			
Львівська	3.1	30.8	23.1	3.1	40.0	6.6	0	95.4	100.0	12.3	38.4	36.0	40.5
Миколаївська	0.0	33.3	45.8	12.5	8.3	12.0	0	83.3	100.0	41.7	36.1	34.7	37.3
Одеська	4.1	40.8	14.3	8.2	32.7	5.1	0	71.4	94.1	2.0	32.6	32.3	32.8
Полтавська	16.1	74.2	9.7	0.0	0.0	19.5	0	87.1	100.0	19.4	42.9	37.7	47.4
Рівненська	3.3	30.0	16.7	10.0	40.0	21.2	0	86.7	100.0	16.7	34.1	34.9	33.5
Сумська	3.8	53.8	15.4	15.4	11.5	9.1	0	84.6	100.0	11.5	38.6	33.2	43.2
Тернопільська	4.5	27.3	40.9	9.1	18.2	0.0	0	100.0	100.0	45.5	36.6	34.7	38.3
Харківська	0.0	41.0	21.8	3.8	33.3	17.9	0	85.9	100.0	12.8	42.7	36.2	48.2
Херсонська	0.0	47.1	23.5	23.5	5.9	9.1	0	82.4	100.0	0.0	32.3	31.1	33.4
Хмельницька	6.5	64.5	16.1	12.9	0.0	2.9	0	83.9	96.9	6.5	41.6	40.3	42.7
Черкаська	0.0	42.3	19.2	38.5	0.0	6.7	0	84.6	100.0	7.7	44.8	44.9	44.7
Чернівецька	4.8	19.0	9.5	0.0	66.7	4.0	0	85.7	100.0	4.8	40.5	43.2	38.1
Чернігівська	0.0	52.6	21.1	26.3	0.0	6.5	0	94.7	100.0	5.3	39.3	33.8	43.8
м. Київ	7.0	19.3	10.5	10.5	52.6	12.5	1	78.9	100.0	61.4	40.8	36.0	45.0
м. Севастополь													

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		2149	1113	1036
Захворюваність (грубий показник)		5.9	6.6	5.3
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.0	4.9	3.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		5.6	6.9	4.6
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		1.3% ~~	3.1% ~~	-0.9% ~~
Загальна кількість померлих*		1123	604	519
Смертність (грубий показник)		3.1	3.6	2.7
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.9	2.6	1.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.9	3.9	2.2
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		30.8	32.8	28.6
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.7	1.0	0.4
Морфологічно підтверджено, %		99.7	99.9	99.5
Гістологічно підтверджено, %		89.7	89.9	89.5
Невизначений морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		9.2	9.8	8.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		78.8	78.1	79.5
- тільки хірургічним лікуванням**, %		5.8	6.0	5.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		9.9	8.6	11.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	56	37	19
	показник на 100 000 дитячого населення	0.8	1.0	0.5
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	11	9	2
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.2	0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	5.9	6.6	5.3	4.0	4.9	3.3	5.6	6.9	4.6	3.1	3.6	2.7	1.9	2.6	1.4	2.9	3.9	2.2
АР Крим																		
Вінницька	6.0	6.4	5.7	4.0	4.7	3.6	5.5	6.5	5.0	3.9	4.1	3.7	2.3	2.7	2.0	3.5	4.2	3.1
Волинська	3.1	3.7	2.6	2.4	3.3	1.9	3.3	4.6	2.5	1.9	2.7	1.3	1.2	2.2	0.6	2.1	3.6	1.0
Дніпропетровська	6.1	7.4	5.0	4.2	5.5	3.2	5.6	7.6	4.2	3.0	3.7	2.4	1.9	2.8	1.3	2.7	3.9	1.9
Донецька																		
Житомирська	5.9	8.2	3.9	4.4	6.2	2.8	5.6	8.0	3.6	3.5	4.5	2.7	2.1	3.1	1.2	3.2	4.6	2.1
Закарпатська	4.5	5.3	3.8	3.5	4.5	2.8	5.1	6.8	3.9	3.4	3.5	3.4	2.4	2.7	2.2	3.6	4.2	3.3
Запорізька	5.9	6.3	5.5	4.2	4.7	3.7	5.3	5.9	4.8	3.0	3.4	2.6	1.7	2.1	1.3	2.5	3.1	2.0
Івано-Франківська	5.1	5.4	4.8	3.4	4.1	2.8	5.2	6.1	4.5	3.1	4.3	2.1	2.2	3.3	1.3	3.4	5.3	2.1
Київська	7.9	8.8	7.1	5.4	6.8	4.5	7.3	9.4	6.0	2.9	3.3	2.6	1.6	2.3	1.1	2.5	3.5	1.8
Кіровоградська	5.3	5.1	5.5	3.7	3.8	3.6	4.9	5.0	4.9	2.9	2.5	3.2	2.0	1.7	2.3	2.7	2.6	3.0
Луганська																		
Львівська	7.0	7.5	6.6	4.7	5.5	4.1	6.7	8.2	5.7	3.3	3.9	2.6	2.0	3.0	1.1	3.1	4.6	2.1
Миколаївська	5.0	4.7	5.3	3.3	3.4	3.2	4.5	4.7	4.3	2.8	2.8	2.7	1.8	2.1	1.7	2.5	3.1	2.2
Одеська	7.0	7.5	6.5	5.0	6.0	4.0	6.8	7.8	5.8	2.7	2.7	2.8	1.7	2.0	1.5	2.6	2.9	2.3
Полтавська	4.1	3.9	4.2	2.7	2.8	2.6	3.6	3.7	3.6	3.1	4.1	2.3	2.1	3.1	1.3	2.8	4.3	1.8
Рівненська	4.7	5.1	4.3	3.4	4.1	2.8	4.9	5.9	4.1	2.7	3.8	1.6	1.7	2.9	0.7	2.7	4.5	1.4
Сумська	5.3	6.4	4.3	3.4	4.6	2.5	4.9	6.9	3.6	3.3	4.5	2.3	1.8	2.9	1.1	2.9	4.9	1.7
Тернопільська	4.6	5.0	4.2	3.5	3.9	3.3	4.8	5.6	4.2	3.2	3.0	3.3	2.3	2.4	2.2	3.1	3.3	2.8
Харківська	6.3	6.3	6.4	4.3	4.6	4.0	5.6	6.2	5.1	3.2	3.5	3.0	2.1	2.6	1.5	2.8	3.3	2.3
Херсонська	3.6	4.5	2.8	2.5	3.5	1.6	3.5	4.6	2.5	1.9	2.8	1.1	1.1	2.0	0.4	1.7	2.9	0.8
Хмельницька	4.8	5.5	4.2	3.4	4.5	2.4	4.4	5.4	3.4	2.2	2.5	2.0	1.3	1.9	0.8	2.0	2.6	1.6
Черкаська	7.5	8.9	6.2	4.6	5.9	3.5	6.4	8.4	5.0	4.2	5.1	3.4	2.4	3.3	1.9	3.7	5.5	2.8
Чернівецька	5.1	5.6	4.6	3.6	4.7	2.6	5.3	6.3	4.3	2.7	2.8	2.5	1.8	2.2	1.3	2.7	3.1	2.3
Чернігівська	5.9	7.6	4.6	3.7	4.9	3.0	5.1	7.2	3.8	3.1	4.2	2.1	1.9	2.7	1.4	2.7	3.9	1.9
м. Київ	8.2	9.4	7.3	5.3	6.7	4.4	8.1	10.3	6.6	4.0	4.1	3.9	2.4	2.8	2.1	3.9	4.9	3.4
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
<b>Україна</b>				<b>5.6</b>	<b>6.0</b>	<b>5.2</b>				<b>2.9</b>	<b>3.4</b>	<b>2.4</b>
АР Крим												
Вінницька	103	56	47	6.5	7.6	5.5	50	23	27	3.1	3.1	3.1
Волинська	49	24	25	4.7	4.9	4.6	31	19	12	3.0	3.9	2.2
Дніпропетровська	191	93	98	5.9	6.3	5.6	100	49	51	3.1	3.3	2.9
Донецька	36	19	17				20	8	12			
Житомирська	51	22	29	4.1	3.8	4.3	26	16	10	2.1	2.8	1.5
Закарпатська	51	32	19	4.1	5.3	2.9	38	19	19	3.0	3.2	2.9
Запорізька	77	33	44	4.4	4.1	4.6	50	23	27	2.9	2.9	2.8
Івано-Франківська	71	34	37	5.2	5.2	5.1	38	22	16	2.8	3.4	2.2
Київська	85	42	43	4.9	5.3	4.6	46	31	15	2.7	3.9	1.6
Кіровоградська	54	24	30	5.6	5.4	5.7	34	15	19	3.5	3.4	3.6
Луганська	40	19	21				15	8	7			
Львівська	180	86	94	7.2	7.2	7.1	110	70	40	4.4	5.9	3.0
Миколаївська	61	37	24	5.3	6.9	3.9	18	9	9	1.6	1.7	1.5
Одеська	115	57	58	4.8	5.1	4.6	49	33	16	2.1	3.0	1.3
Полтавська	94	43	51	6.6	6.5	6.6	43	22	21	3.0	3.3	2.7
Рівненська	59	36	23	5.1	6.5	3.8	31	20	11	2.7	3.6	1.8
Сумська	42	19	23	3.8	3.7	3.8	23	11	12	2.1	2.2	2.0
Тернопільська	61	31	30	5.7	6.3	5.3	28	19	9	2.6	3.8	1.6
Харківська	137	70	67	5.1	5.6	4.6	73	39	34	2.7	3.1	2.3
Херсонська	58	34	24	5.5	6.9	4.2	23	16	7	2.2	3.3	1.2
Хмельницька	78	40	38	6.0	6.7	5.5	29	14	15	2.3	2.3	2.2
Черкаська	84	46	38	6.8	8.1	5.7	41	23	18	3.3	4.1	2.7
Чернівецька	37	19	18	4.1	4.5	3.8	24	16	8	2.7	3.8	1.7
Чернігівська	53	27	26	5.1	5.7	4.6	35	16	19	3.4	3.4	3.4
м. Київ	216	104	112	7.5	7.9	7.3	101	53	48	3.5	4.0	3.1
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	З числа вперше захворілих мали стадію *, %					Не прожили 1 року з встановл. у 2015р., %	Зник- кількість помертньо встановл. у 2015р.	Охоплено спецліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
<b>Україна</b>	<b>5.8</b>	<b>26.7</b>	<b>19.2</b>	<b>20.3</b>	<b>27.1</b>	<b>30.8</b>		<b>74.7</b>	<b>99.6</b>	<b>12.0</b>	<b>35.7</b>	<b>37.1</b>	<b>34.5</b>
АР Крим													
Вінницька	9.1	45.5	35.2	10.2	0.0	25.6	0	63.6	99.0	2.3	41.1	42.9	39.5
Волинська	6.4	46.8	10.6	27.7	8.5	27.6	0	83.0	100.0	4.3	27.8	27.7	27.8
Дніпропетровська	6.4	43.4	17.3	29.5	2.3	33.0	1	63.6	100.0	3.5	33.3	35.9	31.1
Донецька	3.2	16.1	29.0	12.9	38.7			67.7	100.0	6.5			
Житомирська	13.0	13.0	6.5	28.3	39.1	34.8	1	58.7	98.0	6.5	30.0	29.3	30.5
Закарпатська	10.2	10.2	12.2	36.7	30.6	50.0	1	51.0	100.0	0.0	22.5	25.9	19.3
Запорізька	8.6	25.7	21.4	24.3	20.0	34.4	1	55.7	98.7	4.3	23.7	23.4	24.1
Івано-Франківська	1.5	27.9	26.5	16.2	26.5	27.9	1	85.3	100.0	1.5	27.1	28.7	25.7
Київська	8.2	26.0	19.2	34.2	12.3	26.2	1	83.6	100.0	8.2	45.6	49.3	42.4
Кіровоградська	10.4	14.6	20.8	20.8	33.3	34.7	1	83.3	100.0	8.3	26.8	28.8	25.1
Луганська	0.0	10.3	12.8	23.1	53.8			69.2	100.0	5.1			
Львівська	1.8	25.5	22.4	2.4	44.8	28.0	0	81.8	99.4	4.8	47.8	45.3	50.0
Миколаївська	1.7	35.6	22.0	35.6	1.7	33.3	1	64.4	100.0	20.3	34.0	37.0	31.5
Одеська	5.1	23.5	16.3	25.5	29.6	24.1	0	80.6	98.3	0.0	39.7	41.6	38.1
Полтавська	10.8	75.9	12.0	1.2	0.0	32.7	0	66.3	98.9	20.5	30.1	29.9	30.3
Рівненська	3.4	29.3	12.1	8.6	44.8	30.8	0	77.6	100.0	17.2	31.6	33.6	29.8
Сумська	15.4	33.3	17.9	30.8	2.6	43.4	0	66.7	100.0	2.6	22.9	25.6	20.6
Тернопільська	3.6	14.3	16.1	25.0	41.1	35.6	3	73.2	98.4	8.9	31.0	32.7	29.5
Харківська	2.3	14.0	23.3	3.1	56.6	32.9	0	79.1	100.0	14.0	37.0	34.7	39.1
Херсонська	5.4	21.4	28.6	37.5	5.4	34.3	0	83.9	98.3	3.6	27.2	28.3	26.2
Хмельницька	5.7	27.1	30.0	14.3	22.9	22.4	0	81.4	100.0	0.0	37.3	40.6	34.5
Черкаська	7.6	11.4	15.2	59.5	5.1	24.7	0	83.5	100.0	10.1	47.8	50.0	45.9
Чернівецька	2.9	14.3	17.1	5.7	60.0	34.9	0	74.3	100.0	8.6	36.1	43.2	29.8
Чернігівська	2.1	23.4	31.9	42.6	0.0	29.8	1	89.4	100.0	0.0	38.6	39.3	38.0
м. Київ	6.6	13.3	10.7	10.7	58.2	30.0	2	81.1	100.0	58.2	47.4	50.3	45.0
м. Севастополь													

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		777	357	420
Захворюваність (грубий показник)		2.1	2.1	2.2
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.3	1.5	1.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		2.0	2.3	1.9
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		3.6% ~~	-2.9% ~~	10.8% ~~
Загальна кількість померлих*		509	235	274
Смертність (грубий показник)		1.4	1.4	1.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.8	1.0	0.7
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		1.3	1.5	1.2
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		31.3	32.4	30.5
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.4	0.6	0.3
Морфологічно підтверджено, %		98.1	98.0	98.1
Гістологічно підтверджено, %		57.0	57.1	56.9
Невизначений морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		7.6	6.2	8.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		80.5	81.5	79.6
- тільки хірургічним лікуванням**, %		0.9	0.6	1.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		2.6	2.9	2.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	2.1	2.1	2.2	1.3	1.5	1.2	2.0	2.3	1.9	1.4	1.4	1.4	0.8	1.0	0.7	1.3	1.5	1.2
АР Крим																		
Вінницька	2.4	2.6	2.3	1.4	1.7	1.1	2.2	2.5	1.9	1.5	1.5	1.5	0.9	1.0	0.8	1.4	1.5	1.3
Волинська	2.3	2.7	2.0	1.7	2.3	1.4	2.7	4.0	2.0	1.1	0.6	1.5	0.7	0.5	1.0	1.3	0.8	1.6
Дніпропетровська	2.0	1.9	2.1	1.3	1.4	1.2	1.8	1.9	1.8	1.3	1.8	0.9	0.8	1.1	0.5	1.1	1.8	0.7
Донецька																		
Житомирська	2.4	1.9	2.8	1.4	1.3	1.5	2.4	2.3	2.5	1.8	1.7	1.9	1.0	1.1	0.9	1.8	1.8	1.8
Закарпатська	1.8	1.5	2.1	1.3	1.3	1.4	2.2	2.2	2.3	1.7	1.8	1.5	1.2	1.5	0.9	1.9	2.4	1.5
Запорізька	2.0	1.5	2.5	1.1	1.0	1.1	1.8	1.5	1.9	1.0	0.9	1.2	0.6	0.6	0.5	0.9	0.9	0.9
Івано-Франківська	2.2	1.5	2.8	1.4	1.2	1.6	2.4	2.0	2.6	1.8	1.2	2.3	1.1	1.0	1.1	1.9	1.6	2.0
Київська	2.3	2.6	1.9	1.6	2.0	1.3	2.1	2.8	1.7	1.2	1.1	1.3	0.8	0.8	0.8	1.2	1.3	1.1
Кіровоградська	1.1	1.1	1.1	0.5	0.6	0.4	0.9	1.1	0.8	0.8	0.9	0.8	0.4	0.6	0.3	0.7	0.9	0.6
Луганська																		
Львівська	2.7	2.8	2.6	1.6	1.9	1.3	2.6	3.2	2.1	1.5	1.3	1.7	0.9	0.9	0.9	1.5	1.4	1.5
Миколаївська	1.8	2.0	1.6	1.0	1.4	0.8	1.6	2.2	1.2	0.9	0.7	1.0	0.4	0.5	0.3	0.8	0.9	0.6
Одеська	1.7	1.8	1.6	1.0	1.3	0.8	1.6	1.9	1.3	0.8	0.8	0.9	0.5	0.5	0.4	0.8	0.8	0.7
Полтавська	1.3	1.5	1.2	0.8	0.9	0.7	1.2	1.7	1.0	1.5	1.4	1.5	0.8	0.9	0.8	1.3	1.5	1.3
Рівненська	1.6	1.6	1.5	1.1	1.4	1.0	1.8	2.4	1.5	1.1	1.3	1.0	0.8	1.0	0.6	1.3	1.4	1.1
Сумська	1.3	1.8	1.0	0.9	1.1	0.6	1.2	1.5	0.9	1.2	1.4	1.0	0.7	0.9	0.6	1.1	1.4	0.9
Тернопільська	2.3	2.4	2.3	1.5	1.7	1.4	2.4	2.9	2.2	1.7	2.0	1.4	0.9	1.3	0.8	1.5	2.5	1.1
Харківська	2.8	2.6	3.0	1.5	1.7	1.4	2.5	2.8	2.4	1.9	1.8	2.1	1.1	1.2	1.0	1.8	1.9	1.8
Херсонська	1.8	2.2	1.4	0.9	1.5	0.5	1.5	2.3	1.0	1.6	1.6	1.6	0.9	1.1	0.7	1.4	1.8	1.2
Хмельницька	2.1	2.3	1.9	1.3	1.6	1.0	2.0	2.2	1.8	1.9	2.3	1.6	1.2	1.6	1.0	1.9	2.7	1.6
Черкаська	2.8	2.5	3.1	1.5	1.5	1.5	2.4	2.4	2.5	1.5	1.4	1.6	0.7	0.7	0.7	1.3	1.4	1.2
Чернівецька	2.0	1.4	2.5	1.3	1.0	1.6	2.1	1.7	2.4	0.7	0.0	1.3	0.5	0.0	0.9	0.8	0.0	1.4
Чернігівська	1.5	1.7	1.4	0.9	1.1	0.9	1.3	1.5	1.2	1.6	1.9	1.4	0.9	1.3	0.6	1.4	1.9	1.0
м. Київ	3.0	3.0	2.9	1.8	2.2	1.5	3.0	3.6	2.6	1.7	1.8	1.6	1.0	1.3	0.8	1.7	2.1	1.4
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>				<b>2.0</b>	<b>2.0</b>	<b>2.0</b>				<b>1.3</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>
АР Крим												
Вінницька	39	15	24	2.5	2.0	2.8	35	16	19	2.2	2.2	2.2
Волинська	20	6	14	1.9	1.2	2.6	10	5	5	1.0	1.0	0.9
Дніпропетровська	58	19	39	1.8	1.3	2.2	40	18	22	1.2	1.2	1.3
Донецька	9	3	6				9	2	7			
Житомирська	20	7	13	1.6	1.2	1.9	16	6	10	1.3	1.0	1.5
Закарпатська	16	8	8	1.3	1.3	1.2	8	6	2	0.6	1.0	0.3
Запорізька	28	8	20	1.6	1.0	2.1	14	8	6	0.8	1.0	0.6
Івано-Франківська	29	10	19	2.1	1.5	2.6	24	7	17	1.7	1.1	2.3
Київська	39	20	19	2.3	2.5	2.0	23	14	9	1.3	1.8	1.0
Кіровоградська	11	6	5	1.1	1.4	1.0	3	1	2	0.3	0.2	0.4
Луганська	15	7	8				12	5	7			
Львівська	67	33	34	2.7	2.8	2.6	45	21	24	1.8	1.8	1.8
Миколаївська	22	10	12	1.9	1.9	1.9	12	5	7	1.0	0.9	1.1
Одеська	29	18	11	1.2	1.6	0.9	12	5	7	0.5	0.5	0.6
Полтавська	19	8	11	1.3	1.2	1.4	8	2	6	0.6	0.3	0.8
Рівненська	17	6	11	1.5	1.1	1.8	15	5	10	1.3	0.9	1.6
Сумська	15	4	11	1.4	0.8	1.8	13	5	8	1.2	1.0	1.3
Тернопільська	20	10	10	1.9	2.0	1.8	16	10	6	1.5	2.0	1.1
Харківська	50	23	27	1.9	1.8	1.9	23	7	16	0.9	0.6	1.1
Херсонська	16	8	8	1.5	1.6	1.4	7	1	6	0.7	0.2	1.1
Хмельницька	35	19	16	2.7	3.2	2.3	16	7	9	1.2	1.2	1.3
Черкаська	34	18	16	2.7	3.2	2.4	29	16	13	2.3	2.8	1.9
Чернівецька	21	13	8	2.3	3.1	1.7	14	8	6	1.5	1.9	1.3
Чернігівська	20	12	8	1.9	2.6	1.4	11	4	7	1.1	0.9	1.2
м. Київ	97	48	49	3.4	3.6	3.2	59	23	36	2.1	1.7	2.3
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворюлих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	Зниж- кість по смертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на профоглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>					<b>31.3</b>		<b>79.5</b>	<b>96.9</b>	<b>7.2</b>	<b>8.1</b>	<b>7.8</b>	<b>8.3</b>
АР Крим												
Вінницька					35.1	0	94.7	100.0	2.6	7.1	6.5	7.6
Волинська					23.8	0	85.0	100.0	0.0	8.6	7.3	9.6
Дніпропетровська					28.6	0	78.9	100.0	5.3	6.3	6.0	6.6
Донецька							66.7	66.7	11.1			
Житомирська					32.0	0	82.4	100.0	5.9	6.8	5.9	7.6
Закарпатська					23.8	1	68.8	100.0	0.0	6.1	6.0	6.1
Запорізька					31.3	0	36.0	100.0	0.0	6.4	4.4	8.1
Івано-Франківська					46.7	0	92.6	100.0	0.0	7.6	5.4	9.6
Київська					27.0	0	85.3	100.0	2.9	9.7	10.0	9.4
Кіровоградська					20.0	0	100.0	100.0	10.0	5.5	5.4	5.6
Луганська							46.7	93.3	0.0			
Львівська					38.5	1	89.2	85.1	3.1	12.6	12.4	12.8
Миколаївська					28.6	0	80.0	100.0	10.0	7.7	8.0	7.4
Одеська					18.4	0	72.0	79.3	4.0	7.7	6.9	8.5
Полтавська					44.4	0	77.8	100.0	16.7	6.3	7.6	5.2
Рівненська					22.2	0	58.8	94.1	0.0	6.3	5.8	6.7
Сумська					35.7	0	93.3	100.0	6.7	5.8	5.1	6.3
Тернопільська					24.0	1	94.4	95.0	16.7	7.3	6.5	8.0
Харківська					33.8	0	74.5	100.0	8.5	10.3	10.1	10.4
Херсонська					38.9	0	81.3	100.0	0.0	4.3	4.9	3.9
Хмельницька					40.7	0	94.1	100.0	0.0	9.2	7.9	10.4
Черкаська					25.8	0	87.5	100.0	3.1	9.5	9.2	9.8
Чернівецька					22.2	0	65.0	95.2	5.0	7.5	6.8	8.1
Чернігівська					33.3	0	88.9	100.0	0.0	5.8	5.7	5.8
м. Київ					31.7	0	73.7	100.0	26.3	11.5	13.1	10.1
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		3075	1657	1418
Захворюваність (грубий показник)		8.5	9.9	7.3
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.4	8.0	5.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		8.1	10.7	6.4
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		0.6% ~~	1.2% ~~	0.3% ~~
Загальна кількість померлих*		1774	963	811
Смертність (грубий показник)		4.9	5.7	4.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.1	4.2	2.5
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.5	6.4	3.4
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		34.5	34.2	35.0
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.2	1.5	0.8
Морфологічно підтверджено, %		99.8	99.9	99.8
Гістологічно підтверджено, %		52.2	51.9	52.5
Невизначений морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		7.8	7.5	8.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		68.3	67.0	69.8
- тільки хірургічним лікуванням**, %		0.1	0.2	0.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		0.5	0.4	0.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	306	173	133
	показник на 100 000 дитячого населення	4.6	5.0	4.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	76	40	36
	показник на 100 000 дитячого населення	1.1	1.1	1.1

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	8.5	9.9	7.3	6.4	8.0	5.2	8.1	10.7	6.4	4.9	5.7	4.2	3.1	4.2	2.5	4.5	6.4	3.4
АР Крим																		
Вінницька	12.8	16.2	9.8	9.2	12.3	7.0	11.8	17.2	8.3	6.5	8.4	4.9	4.1	5.9	2.7	5.7	8.6	3.7
Волинська	8.8	9.2	8.6	7.3	8.2	6.8	9.5	11.2	8.5	4.6	5.3	4.0	3.3	4.4	2.5	5.0	7.1	3.7
Дніпропетровська	8.3	9.2	7.5	6.3	7.6	5.4	7.7	9.9	6.3	5.1	5.8	4.6	3.2	4.0	2.8	4.6	6.3	3.7
Донецька																		
Житомирська	9.8	11.1	8.6	7.4	9.0	6.5	9.5	12.2	8.0	4.4	5.0	3.9	3.0	3.7	2.4	4.1	5.3	3.4
Закарпатська	7.2	8.6	5.8	6.3	8.4	4.8	7.9	10.8	6.0	5.1	5.8	4.4	4.0	5.2	3.3	5.6	7.7	4.4
Запорізька	6.4	8.1	5.0	4.9	6.5	3.7	5.7	8.0	4.2	4.0	4.3	3.8	2.6	2.8	2.8	3.5	4.4	3.1
Івано-Франківська	6.9	8.1	5.8	5.4	7.0	4.4	7.1	10.1	5.3	4.9	6.9	3.0	3.3	5.3	1.9	5.1	8.5	2.8
Київська	8.5	8.7	8.3	6.6	7.2	6.2	8.1	9.2	7.3	4.9	5.3	4.5	3.0	4.0	2.3	4.5	6.3	3.5
Кіровоградська	9.0	13.0	5.7	5.8	9.5	3.0	8.1	13.7	4.5	5.1	6.7	3.8	3.1	4.6	2.1	4.4	6.8	2.7
Луганська																		
Львівська	7.5	8.4	6.6	5.6	6.8	4.8	7.3	9.3	5.8	4.6	5.5	3.9	3.0	4.1	2.3	4.6	6.7	3.4
Миколаївська	9.2	11.2	7.5	6.4	8.0	5.4	8.5	11.8	6.9	4.9	5.4	4.5	3.1	3.8	2.6	4.2	5.7	3.5
Одеська	5.0	4.7	5.2	4.6	4.7	4.5	4.8	4.8	4.8	2.6	2.9	2.4	2.0	2.4	1.8	2.5	3.1	2.1
Полтавська	7.0	7.5	6.6	4.9	6.4	3.3	6.1	7.4	5.0	5.6	5.6	5.5	2.9	3.5	2.7	4.6	5.9	4.1
Рівненська	6.0	8.7	3.6	4.9	7.9	2.7	6.7	11.1	3.8	3.5	4.4	2.6	2.5	3.6	1.9	3.8	5.8	2.8
Сумська	9.6	12.3	7.4	7.2	9.8	5.1	8.8	12.4	6.2	5.1	6.2	4.1	3.1	4.4	2.0	4.4	6.3	3.1
Тернопільська	6.9	7.2	6.7	5.3	6.3	4.3	6.7	7.7	6.1	5.6	6.4	4.9	3.6	4.8	2.5	5.4	7.0	4.2
Харківська	9.1	8.8	9.3	6.0	6.5	5.7	8.3	9.3	7.7	5.3	6.1	4.6	3.1	4.0	2.6	4.6	6.5	3.7
Херсонська	6.6	7.1	6.1	4.9	5.9	4.3	6.3	7.9	5.4	4.9	5.3	4.5	3.5	4.6	2.4	4.7	5.6	3.9
Хмельницька	13.9	18.6	9.9	10.3	14.5	7.2	13.1	20.0	8.4	6.3	7.2	5.6	3.7	5.1	2.9	5.8	8.1	4.6
Черкаська	12.8	15.2	10.8	9.1	10.9	8.0	11.1	14.8	9.1	5.1	6.0	4.4	3.6	4.5	3.0	4.5	6.1	3.6
Чернівецька	6.7	7.5	6.0	6.1	6.9	5.4	6.7	8.0	5.7	4.0	4.0	4.0	2.8	3.3	2.3	3.9	4.5	3.3
Чернігівська	10.9	13.3	8.9	8.4	10.4	7.2	9.6	13.0	7.5	6.3	7.2	5.6	4.0	4.8	3.5	5.3	7.1	4.1
м. Київ	8.9	10.8	7.2	6.6	8.7	5.1	9.0	12.5	6.7	5.2	6.9	3.7	3.4	5.3	2.1	5.2	8.1	3.3
м. Севастополь																		



Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>				<b>8.1</b>	<b>9.3</b>	<b>7.0</b>				<b>4.7</b>	<b>5.2</b>	<b>4.2</b>
АР Крим												
Вінницька	191	92	99	12.0	12.5	11.5	101	54	47	6.3	7.3	5.5
Волинська	94	50	44	9.0	10.2	8.0	54	21	33	5.2	4.3	6.0
Дніпропетровська	252	133	119	7.8	9.0	6.7	162	90	72	5.0	6.1	4.1
Донецька	28	17	11				17	8	9			
Житомирська	95	52	43	7.6	9.0	6.4	57	30	27	4.6	5.2	4.0
Закарпатська	80	48	32	6.4	8.0	4.9	31	18	13	2.5	3.0	2.0
Запорізька	101	60	41	5.8	7.5	4.3	60	26	34	3.4	3.3	3.6
Івано-Франківська	103	63	40	7.5	9.7	5.5	63	33	30	4.6	5.1	4.1
Київська	111	64	47	6.4	8.0	5.1	86	48	38	5.0	6.0	4.1
Кіровоградська	89	50	39	9.2	11.3	7.5	59	34	25	6.1	7.7	4.8
Луганська	38	22	16				33	16	17			
Львівська	185	96	89	7.4	8.1	6.7	104	58	46	4.1	4.9	3.5
Миколаївська	88	51	37	7.6	9.5	6.0	38	20	18	3.3	3.7	2.9
Одеська	117	59	58	4.9	5.3	4.6	55	25	30	2.3	2.2	2.4
Полтавська	110	58	52	7.7	8.8	6.7	71	36	35	5.0	5.5	4.5
Рівненська	81	43	38	7.0	7.8	6.2	56	31	25	4.8	5.6	4.1
Сумська	107	58	49	9.6	11.4	8.1	58	32	26	5.2	6.3	4.3
Тернопільська	80	48	32	7.5	9.7	5.7	53	31	22	5.0	6.3	3.9
Харківська	262	128	134	9.7	10.2	9.2	143	59	84	5.3	4.7	5.8
Херсонська	93	45	48	8.8	9.2	8.4	57	26	31	5.4	5.3	5.5
Хмельницька	121	73	48	9.4	12.2	6.9	70	32	38	5.4	5.3	5.5
Черкаська	172	92	80	13.9	16.2	11.9	71	42	29	5.7	7.4	4.3
Чернівецька	51	27	24	5.6	6.3	5.0	31	19	12	3.4	4.5	2.5
Чернігівська	97	51	46	9.4	10.8	8.1	70	42	28	6.8	8.9	5.0
м. Київ	241	125	116	8.4	9.4	7.5	138	69	69	4.8	5.2	4.5
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали форму перебігу, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	Гостру	Підгостру	Хронічну	Невизнач.						▼▲	▼	▲
<b>Україна</b>	<b>42.1</b>	<b>0.1</b>	<b>49.8</b>	<b>8.1</b>	<b>34.5</b>		<b>66.5</b>	<b>99.9</b>	<b>10.3</b>	<b>50.1</b>	<b>55.6</b>	<b>45.3</b>
АР Крим												
Вінницька	47.1	0.0	48.9	4.0	31.5	0	85.6	100.0	0.6	62.8	67.5	58.8
Волинська	28.9	0.0	60.2	10.8	36.5	1	62.7	100.0	27.7	51.0	58.6	44.2
Дніпропетровська	46.3	0.8	49.2	3.7	38.0	3	70.1	100.0	9.0	47.3	53.1	42.4
Донецька	36.0	0.0	56.0	8.0			53.8	100.0	3.8			
Житомирська	36.0	0.0	57.3	6.7	23.9	1	44.9	98.9	5.6	55.3	58.8	52.2
Закарпатська	48.0	0.0	49.3	2.7	39.8	2	56.0	100.0	0.0	36.2	41.4	31.4
Запорізька	37.6	0.0	53.8	8.6	30.2	2	22.6	100.0	2.2	39.4	45.6	34.2
Івано-Франківська	46.9	0.0	47.9	5.2	41.5	1	88.5	100.0	1.0	35.4	40.5	30.9
Київська	47.2	0.0	42.6	10.2	41.1	1	77.8	100.0	10.2	59.3	62.3	56.6
Кіровоградська	40.7	0.0	51.9	7.4	40.0	2	86.4	100.0	16.0	49.2	55.4	44.0
Луганська	42.9	0.0	57.1	0.0			34.3	100.0	0.0			
Львівська	46.5	0.0	42.4	11.0	41.4	0	81.4	99.5	10.5	43.0	46.3	40.0
Миколаївська	54.2	0.0	40.3	5.6	29.0	7	50.0	100.0	26.4	53.7	58.8	49.2
Одеська	50.0	0.0	36.1	13.9	27.6	2	63.0	98.3	0.0	37.0	38.3	35.8
Полтавська	50.5	0.0	42.7	6.8	32.6	2	48.1	100.0	20.2	41.7	47.8	36.4
Рівненська	50.0	0.0	42.1	7.9	36.2	0	61.8	100.0	1.3	37.8	43.4	32.8
Сумська	28.8	0.0	63.5	7.7	25.0	0	67.3	100.0	0.0	60.2	69.2	52.6
Тернопільська	35.1	0.0	63.5	1.4	34.3	2	95.9	100.0	16.2	42.7	49.2	37.1
Харківська	43.5	0.0	49.2	7.3	40.5	1	48.4	100.0	7.3	60.6	62.0	59.4
Херсонська	32.1	0.0	64.2	3.7	40.6	0	61.7	100.0	0.0	43.1	45.8	40.8
Хмельницька	29.7	0.0	61.9	8.5	24.6	0	73.7	100.0	1.7	67.1	82.5	53.7
Черкаська	31.4	0.0	48.7	19.9	22.8	1	68.6	100.0	12.2	88.3	98.1	80.0
Чернівецька	51.1	0.0	36.2	12.8	37.3	2	40.4	100.0	8.5	45.4	54.2	37.7
Чернігівська	39.1	0.0	55.4	5.4	41.9	2	76.1	100.0	1.1	52.3	59.3	46.5
м. Київ	43.4	0.0	44.8	11.8	37.6	2	77.4	100.0	41.2	50.8	59.1	43.7
м. Севастополь												

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		3507	2033	1474
Захворюваність (грубий показник)		9.7	12.1	7.6
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		5.4	8.1	3.6
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		8.9	13.4	6.0
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)		-1.9% ~~	-1.2% ~~	-3.1% ~~
Загальна кількість померлих*		2696	1572	1124
Смертність (грубий показник)		7.4	9.3	5.8
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.1	6.2	2.7
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		6.8	10.3	4.6
Не прожили 1-го року з числа вперше захворілих в 2014 р., %		71.9	73.2	70.1
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.5	0.5	0.5
Морфологічно підтверджено, %		35.1	36.1	33.7
Гістологічно підтверджено, %		26.6	28.1	24.5
Невизначений морфологічний тип, %		28.4	25.9	32.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		1.9	1.5	2.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		20.5	21.6	19.0
- тільки хірургічним лікуванням**, %		4.5	4.5	4.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		3.1	3.6	2.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	2	2	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	1	1	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь  
\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
<b>Україна</b>	<b>9.7</b>	<b>12.1</b>	<b>7.6</b>	<b>5.4</b>	<b>8.1</b>	<b>3.6</b>	<b>8.9</b>	<b>13.4</b>	<b>6.0</b>	<b>7.4</b>	<b>9.3</b>	<b>5.8</b>	<b>4.1</b>	<b>6.2</b>	<b>2.7</b>	<b>6.8</b>	<b>10.3</b>	<b>4.6</b>
АР Крим																		
Вінницька	10.3	12.8	8.1	5.6	8.2	3.8	9.1	13.3	6.4	9.2	12.7	6.1	5.0	7.9	3.0	8.1	13.1	5.0
Волинська	10.4	12.4	8.6	6.7	9.7	4.5	11.2	16.0	8.0	9.7	11.4	8.2	6.4	9.0	4.5	10.7	14.9	7.8
Дніпропетровська	11.6	15.1	8.7	6.2	9.9	3.9	10.3	16.6	6.5	8.6	11.8	5.9	4.5	7.6	2.5	7.3	12.2	4.3
Донецька																		
Житомирська	7.3	9.3	5.6	4.4	6.3	2.9	7.0	10.3	4.8	4.9	7.2	2.8	2.8	5.0	1.4	4.6	8.1	2.3
Закарпатська	6.7	7.8	5.7	4.6	6.3	3.5	7.7	10.9	5.7	4.5	4.8	4.3	3.1	3.7	2.7	5.0	6.1	4.2
Запорізька	12.2	15.6	9.4	6.1	9.6	4.1	10.3	16.6	6.8	7.4	9.7	5.5	3.8	6.1	2.5	6.4	10.4	4.2
Івано-Франківська	10.4	12.1	8.8	6.0	8.7	4.0	9.9	14.3	6.9	8.3	9.8	7.0	4.8	7.3	2.9	8.1	11.9	5.3
Київська	9.6	12.7	7.0	5.5	9.1	3.1	8.8	14.3	5.3	7.7	9.4	6.2	4.2	6.4	2.7	7.0	10.7	4.7
Кіровоградська	17.0	19.9	14.6	9.2	12.7	7.0	14.5	20.2	11.0	12.2	13.9	10.8	6.5	8.5	5.3	10.3	13.6	8.4
Луганська																		
Львівська	10.3	12.5	8.4	5.9	8.6	3.9	10.0	14.4	6.9	8.3	10.2	6.6	4.8	7.3	3.0	8.4	12.3	5.6
Миколаївська	13.4	18.4	9.1	7.4	12.5	3.9	12.2	20.5	6.7	8.9	11.3	6.9	4.9	7.4	3.2	8.0	12.4	5.3
Одеська	10.8	13.8	8.1	6.2	9.6	3.8	10.2	15.8	6.5	7.6	9.1	6.3	4.3	6.2	3.1	7.3	10.7	5.3
Полтавська	10.2	11.2	9.4	5.0	6.6	4.1	8.4	11.3	6.7	7.6	8.9	6.6	3.8	5.3	2.9	6.4	9.1	4.8
Рівненська	7.8	10.7	5.1	5.3	8.7	3.2	9.1	15.5	5.4	6.3	8.0	4.8	4.2	6.5	2.8	7.1	11.3	4.7
Сумська	8.6	11.1	6.4	4.4	6.7	2.9	6.9	10.4	4.7	6.4	8.8	4.4	3.0	5.0	1.7	5.0	8.2	3.0
Тернопільська	8.0	10.3	6.0	4.7	7.1	3.1	7.6	11.4	5.2	6.3	8.4	4.4	3.8	5.8	2.2	6.1	9.2	4.0
Харківська	7.4	8.4	6.6	4.0	5.4	3.1	6.5	8.9	5.1	6.2	7.2	5.2	3.5	4.8	2.6	5.3	7.2	4.1
Херсонська	8.2	10.5	6.1	4.8	7.4	3.0	7.7	12.1	4.9	8.0	11.3	5.1	4.6	7.8	2.4	7.4	12.7	3.9
Хмельницька	13.4	17.1	10.2	7.2	11.0	4.6	11.9	18.5	7.7	10.3	12.1	8.6	5.4	7.7	3.9	9.0	13.1	6.5
Черкаська	7.0	9.3	5.0	4.0	6.0	2.5	5.9	8.9	3.9	6.0	8.2	4.1	3.1	5.0	1.7	4.9	7.9	2.8
Чернівецька	9.0	11.5	6.9	5.3	8.3	3.3	9.4	14.8	6.0	8.7	10.8	6.9	5.1	8.2	3.1	9.2	14.6	5.8
Чернігівська	8.3	12.2	5.1	4.4	7.5	2.2	6.8	11.8	3.5	7.8	10.7	5.4	4.1	6.6	2.3	6.3	10.2	3.7
м. Київ	6.2	6.8	5.6	3.5	4.5	2.8	6.0	7.9	4.8	4.0	4.3	3.7	2.3	2.9	1.9	3.9	5.4	3.1
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2016 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
<b>Україна</b>				<b>8.7</b>	<b>10.8</b>	<b>6.9</b>				<b>6.6</b>	<b>8.4</b>	<b>5.1</b>
АР Крим												
Вінницька	130	85	45	8.2	11.5	5.2	117	77	40	7.3	10.5	4.7
Волинська	74	48	26	7.1	9.8	4.7	68	41	27	6.5	8.4	4.9
Дніпропетровська	408	228	180	12.6	15.3	10.2	259	144	115	8.0	9.7	6.5
Донецька	134	75	59				60	37	23			
Житомирська	115	79	36	9.2	13.6	5.4	83	51	32	6.7	8.8	4.8
Закарпатська	99	64	35	7.9	10.6	5.4	63	40	23	5.0	6.6	3.5
Запорізька	153	83	70	8.7	10.4	7.4	114	62	52	6.5	7.7	5.5
Івано-Франківська	133	88	45	9.6	13.5	6.2	122	74	48	8.8	11.4	6.6
Київська	173	112	61	10.0	14.1	6.6	130	85	45	7.5	10.7	4.8
Кіровоградська	125	75	50	12.9	16.9	9.6	100	60	40	10.3	13.5	7.7
Луганська	37	16	21				24	12	12			
Львівська	220	116	104	8.7	9.7	7.9	193	102	91	7.7	8.6	6.9
Миколаївська	111	60	51	9.6	11.2	8.2	68	38	30	5.9	7.1	4.8
Одеська	198	110	88	8.3	9.8	7.0	156	99	57	6.6	8.9	4.5
Полтавська	107	59	48	7.5	9.0	6.2	73	41	32	5.1	6.2	4.1
Рівненська	89	43	46	7.7	7.8	7.5	70	44	26	6.0	8.0	4.3
Сумська	96	40	56	8.6	7.9	9.3	67	37	30	6.0	7.3	5.0
Тернопільська	89	51	38	8.4	10.3	6.7	69	39	30	6.5	7.9	5.3
Харківська	151	85	66	5.6	6.8	4.6	114	64	50	4.2	5.1	3.5
Херсонська	89	53	36	8.4	10.8	6.3	62	38	24	5.8	7.7	4.2
Хмельницька	153	90	63	11.9	15.0	9.1	126	81	45	9.8	13.5	6.5
Черкаська	68	39	29	5.5	6.9	4.3	64	32	32	5.2	5.6	4.8
Чернівецька	73	43	30	8.1	10.1	6.2	67	36	31	7.4	8.4	6.5
Чернігівська	111	70	41	10.7	14.9	7.3	81	57	24	7.8	12.1	4.2
м. Київ	186	94	92	6.5	7.1	6.0	123	64	59	4.3	4.8	3.8
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість посмертно встановл. у 2015 р.	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
<b>Україна</b>	<b>0.0</b>	<b>1.9</b>	<b>49.7</b>	<b>0.5</b>	<b>71.9</b>		<b>20.6</b>	<b>34.5</b>	<b>1.7</b>	<b>17.3</b>	<b>18.3</b>	<b>16.5</b>
АР Крим												
Вінницька	0.0	0.8	81.8	0.0	75.8	0	22.3	29.2	0.0	12.2	13.0	11.5
Волинська	0.0	0.0	48.6	1.4	76.2	1	20.3	35.1	1.4	16.2	18.2	14.4
Дніпропетровська	0.0	0.5	0.5	0.8	72.2	2	15.2	25.2	1.0	17.0	17.1	16.9
Донецька	0.0	0.0	16.2	3.1			15.4	16.4	5.4			
Житомирська	0.0	0.9	91.2	0.9	67.0	0	26.3	51.3	0.9	15.5	19.3	12.3
Закарпатська	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0	19.2	34.3	0.0	18.9	19.1	18.7
Запорізька	0.0	0.0	93.7	2.8	57.6	3	18.2	37.3	0.0	21.6	23.2	20.2
Івано-Франківська	0.0	0.0	70.8	0.0	78.7	0	16.9	23.3	3.8	10.2	13.3	7.4
Київська	0.0	0.0	90.9	0.0	68.1	1	18.8	29.5	3.6	21.3	24.2	18.7
Кіровоградська	0.0	0.0	28.8	0.0	70.7	0	18.6	28.8	2.5	16.9	18.9	15.1
Луганська	0.0	0.0	84.4	3.1			25.0	56.8	0.0			
Львівська	0.0	1.0	98.6	0.0	75.2	0	19.1	35.0	0.0	18.5	18.0	19.0
Миколаївська	0.0	0.0	100.0	0.0	71.2	3	36.5	45.0	3.8	27.0	30.1	24.4
Одеська	0.0	0.0	90.3	1.1	65.7	1	16.0	39.4	0.0	20.8	21.9	19.8
Полтавська	0.0	40.6	59.4	0.0	71.1	0	15.8	25.2	4.0	15.7	16.4	15.2
Рівненська	0.0	0.0	0.0	0.0	75.6	0	26.1	30.3	0.0	13.0	12.5	13.5
Сумська	0.0	0.0	21.3	0.0	73.9	0	21.3	33.3	0.0	14.6	12.4	16.4
Тернопільська	0.0	2.4	0.0	0.0	68.7	2	34.1	40.4	3.7	17.2	18.8	15.9
Харківська	0.0	6.5	89.9	0.0	69.1	0	29.5	55.0	5.0	20.4	19.7	21.0
Херсонська	0.0	0.0	3.4	0.0	83.5	0	22.7	40.4	3.4	11.2	11.6	10.9
Хмельницька	0.0	0.0	48.7	0.0	74.5	0	21.3	29.4	1.3	20.6	22.9	18.6
Черкаська	0.0	1.6	75.0	0.0	79.5	0	18.8	39.7	3.1	11.1	11.3	10.9
Чернівецька	0.0	1.4	90.1	0.0	76.5	0	23.9	28.8	2.8	24.8	26.0	23.7
Чернігівська	0.0	0.0	10.9	0.0	81.2	0	19.1	36.0	0.0	14.8	16.8	13.1
м. Київ	0.0	0.0	0.0	0.0	67.7	4	21.7	47.3	0.0	14.4	15.3	13.6
м. Севастополь												

\* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2015 року	♿♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*	1078	561	517
Захворюваність (грубий показник)	16.3	16.5	16.0
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)	16.4	16.5	16.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)	15.7	15.9	15.5
Зміна показника захворюваності 2015 р. у порівнянні з 2014 р., % (український стандарт)	4.8% ↑↑	-1.7% ~~	12.9% ↑↑
Загальна кількість померлих*	270	138	132
Смертність (грубий показник)	4.1	4.0	4.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)	4.1	4.1	4.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)	3.7	3.8	3.6
Не прожили 1 року з числа вперше захворілих в 2015 р., %	15.3	14.7	15.9
3 числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.0	1.1	1.0
Морфологічно підтверджений діагноз, %	94.7	95.0	94.4
Гістологічно підтверджений діагноз, %	79.5	78.3	80.9
Не визначено морфологічний тип серед верифікованих, %	3.3	2.8	3.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	10.3	8.2	12.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	85.5	85.0	86.0
- тільки хірургічним лікуванням**, %	12.2	9.8	14.8
- комбінованим або комплексним лікуванням**, %	21.2	20.2	22.3

\* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

\*\* відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2015 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизова- ний показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизова- ний показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизова- ний показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизова- ний показник смертності (український стандарт)		
	♿♿	♿	♿	♿♿	♿	♿	♿♿	♿	♿	♿♿	♿	♿	♿♿	♿	♿	♿♿	♿	♿
<b>Україна</b>	<b>16.3</b>	<b>16.5</b>	<b>16.0</b>	<b>16.4</b>	<b>16.5</b>	<b>16.2</b>	<b>15.7</b>	<b>15.9</b>	<b>15.5</b>	<b>4.1</b>	<b>4.0</b>	<b>4.1</b>	<b>4.1</b>	<b>4.1</b>	<b>4.1</b>	<b>3.7</b>	<b>3.8</b>	<b>3.6</b>
АР Крим																		
Вінницька	18.4	17.9	19.0	18.8	18.1	19.5	17.1	16.6	17.6	4.1	3.3	4.9	4.3	3.4	5.2	3.5	3.0	4.1
Волинська	13.5	14.7	12.2	13.5	14.8	12.1	12.3	13.3	11.3	1.7	2.4	0.9	1.8	2.6	0.9	1.3	2.1	0.6
Дніпропетровська	17.1	16.1	18.2	17.3	16.2	18.5	16.2	16.1	16.4	4.8	4.4	5.1	4.8	4.5	5.1	4.6	4.6	4.7
Донецька																		
Житомирська	14.4	11.2	17.8	14.3	11.3	17.5	14.4	10.2	18.8	4.1	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	3.4	3.1	3.7
Закарпатська	14.5	18.1	10.6	14.6	18.2	10.7	13.4	16.5	10.1	5.2	6.0	4.3	5.2	6.0	4.3	4.6	5.6	3.5
Запорізька	18.5	17.3	19.8	18.5	17.1	20.0	17.6	15.7	19.7	4.1	2.7	5.7	4.2	2.7	5.7	4.3	2.7	6.1
Івано-Франківська	15.0	17.4	12.5	15.0	17.0	12.8	15.5	19.3	11.6	3.9	3.5	4.4	3.9	3.3	4.6	3.7	4.0	3.4
Київська	18.0	15.9	20.3	18.1	15.9	20.4	17.7	15.3	20.2	4.1	3.1	5.2	4.1	3.1	5.3	3.1	2.6	3.6
Кіровоградська	14.1	16.0	12.0	14.2	16.3	11.9	13.9	14.9	12.8	3.5	3.4	3.6	3.6	3.4	3.8	3.0	3.3	2.6
Луганська																		
Львівська	16.4	15.4	17.4	16.6	15.7	17.5	15.3	14.2	16.4	3.9	5.3	2.5	4.0	5.3	2.6	3.8	5.0	2.4
Миколаївська	13.4	13.0	13.9	13.6	13.3	13.9	13.6	12.0	15.3	7.7	8.4	6.9	7.7	8.5	6.8	6.3	6.7	5.8
Одеська	18.9	20.8	16.9	18.9	20.8	17.0	18.0	20.1	15.9	5.3	5.2	5.5	5.3	5.1	5.5	4.7	4.3	5.1
Полтавська	14.0	17.4	10.5	14.0	17.2	10.5	13.5	16.2	10.6	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.8	2.4
Рівненська	15.2	19.8	10.4	15.4	20.0	10.5	15.1	19.1	11.0	3.3	4.2	2.2	3.2	4.2	2.2	3.1	4.0	2.1
Сумська	19.4	18.9	20.0	19.4	18.6	20.2	19.6	19.5	19.8	2.3	1.1	3.5	2.4	1.1	3.7	1.8	1.0	2.7
Тернопільська	14.8	17.3	12.1	14.4	16.9	11.7	15.4	18.7	12.0	2.5	2.9	2.0	2.6	2.9	2.3	1.9	2.4	1.3
Харківська	12.8	9.2	16.5	12.9	9.2	16.7	11.8	7.9	16.0	4.7	2.8	6.8	4.7	2.7	6.7	4.3	2.4	6.3
Херсонська	12.2	13.8	10.4	12.2	13.8	10.6	12.2	14.8	9.4	4.6	6.9	2.1	4.6	6.8	2.2	4.4	7.2	1.4
Хмельницька	19.3	16.2	22.5	19.4	16.4	22.5	18.8	15.7	22.2	3.8	4.9	2.6	3.8	4.9	2.6	3.8	4.7	2.8
Черкаська	20.4	21.7	19.1	20.9	22.4	19.2	18.7	19.3	18.1	4.9	4.7	5.0	4.9	4.8	5.1	4.2	3.9	4.5
Чернівецька	20.0	20.0	20.0	20.3	20.1	20.6	17.9	17.8	18.1	4.9	4.2	5.5	5.1	4.3	5.9	4.0	4.2	3.9
Чернігівська	17.5	14.2	21.0	17.7	14.1	21.4	17.5	14.9	20.1	2.4	1.2	3.7	2.6	1.3	3.9	2.0	0.8	3.3
м. Київ	15.8	17.7	13.7	15.9	18.1	13.7	15.9	18.7	13.0	3.2	3.9	2.5	3.2	3.9	2.5	3.4	4.5	2.3
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2016 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
<b>Україна</b>				<b>13.7</b>	<b>14.9</b>	<b>12.4</b>				<b>3.7</b>	<b>4.2</b>	<b>3.1</b>
АР Крим												
Вінницька	39	21	18	13.3	13.9	12.7	9	5	4	3.1	3.3	2.8
Волинська	41	28	13	17.2	22.8	11.3	16	10	6	6.7	8.2	5.2
Дніпропетровська	83	47	36	14.6	16.1	13.1	24	14	10	4.2	4.8	3.6
Донецька	9	7	2				1	1	0			
Житомирська	35	19	16	14.4	15.2	13.5	8	3	5	3.3	2.4	4.2
Закарпатська	44	25	19	15.2	16.8	13.5	13	8	5	4.5	5.4	3.5
Запорізька	35	16	19	12.0	10.6	13.4	9	2	7	3.1	1.3	4.9
Івано-Франківська	34	18	16	12.1	12.5	11.7	10	4	6	3.6	2.8	4.4
Київська	52	32	20	16.4	19.5	13.1	4	1	3	1.3	0.6	2.0
Кіровоградська	24	11	13	14.1	12.6	15.6	4	2	2	2.3	2.3	2.4
Луганська	13	10	3				4	3	1			
Львівська	67	32	35	13.9	12.9	14.9	13	11	2	2.7	4.4	0.8
Миколаївська	29	13	16	13.9	12.1	15.8	8	7	1	3.8	6.5	1.0
Одеська	52	32	20	11.5	13.8	9.1	13	9	4	2.9	3.9	1.8
Полтавська	25	15	10	10.6	12.4	8.8	6	4	2	2.6	3.3	1.8
Рівненська	34	19	15	12.3	13.4	11.1	18	14	4	6.5	9.9	3.0
Сумська	24	17	7	13.7	18.9	8.2	3	2	1	1.7	2.2	1.2
Тернопільська	24	16	8	11.8	15.4	8.1	7	4	3	3.4	3.8	3.0
Харківська	63	34	29	14.9	15.6	14.1	25	11	14	5.9	5.1	6.8
Херсонська	24	10	14	12.2	9.9	14.6	4	1	3	2.0	1.0	3.1
Хмельницька	34	23	11	14.2	18.7	9.5	9	6	3	3.8	4.9	2.6
Черкаська	39	18	21	19.0	17.0	21.1	10	5	5	4.9	4.7	5.0
Чернівецька	26	13	13	14.0	13.7	14.4	8	6	2	4.3	6.3	2.2
Чернігівська	22	15	7	13.3	17.7	8.7	6	2	4	3.6	2.4	4.9
м. Київ	59	34	25	11.9	13.4	10.4	16	11	5	3.2	4.3	2.1
м. Севастополь												

\* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2016 року	3 числа вперше захворілих мали стадію або форму перебігу, % *								Не про- жили 1 року з встановл. у 2015 р., %	З них – кількість по смертно встановл. у 2015 р.	Охопле- но спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифі- ковано %	Виявле- но на профог- ляда х %	Контингенти на 100 тис. дитячого населення.		
	I-II	III	IV	Не визн.	Гостру	Під- гостру	Хро- нічну	Не визн.						♂	♀	▲
<b>Україна</b>	<b>17.7</b>	<b>6.7</b>	<b>5.5</b>	<b>9.0</b>	<b>93.3</b>	<b>3.5</b>	<b>0.4</b>	<b>2.8</b>	<b>15.3</b>		<b>82.2</b>	<b>93.9</b>	<b>11.4</b>	<b>15.4</b>	<b>18.3</b>	<b>12.8</b>
АР Крим																
Вінницька	30.8	10.3	0.0	0.0	81.3	6.3	6.3	6.3	15.1	0	92.3	97.4	0.0	15.8	18.5	13.5
Волинська	25.0	5.0	0.0	2.5	90.0	10.0	0.0	0.0	21.9	1	90.0	95.1	0.0	16.6	23.9	10.2
Дніпропетровська	18.5	14.8	2.5	2.5	95.8	0.0	0.0	4.2	18.6	1	87.7	98.8	6.2	14.4	18.0	11.4
Донецька	11.1	0.0	0.0	11.1	100.0	0.0	0.0	0.0			55.6	88.9	0.0			
Житомирська	28.6	0.0	0.0	25.7	81.8	18.2	0.0	0.0	8.6	1	91.4	100.0	5.7	15.7	15.9	15.6
Закарпатська	11.4	4.5	13.6	11.4	92.9	7.1	0.0	0.0	31.7	2	77.3	95.5	0.0	13.9	16.4	11.6
Запорізька	11.4	0.0	0.0	20.0	100.0	0.0	0.0	0.0	7.4	0	48.6	97.1	2.9	13.4	15.7	11.3
Івано-Франківська	11.8	5.9	5.9	2.9	92.9	0.0	0.0	7.1	14.3	1	91.2	97.1	8.8	13.3	15.0	11.7
Київська	21.6	3.9	7.8	2.0	100.0	0.0	0.0	0.0	16.4	0	82.4	82.7	15.7	19.7	23.3	16.6
Кіровоградська	25.0	8.3	0.0	12.5	100.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0	91.7	100.0	0.0	13.1	16.7	10.2
Луганська	41.7	8.3	8.3	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0			83.3	84.6	8.3			
Львівська	7.5	9.0	0.0	7.5	100.0	0.0	0.0	0.0	19.0	1	92.5	100.0	26.9	17.7	19.6	16.0
Миколаївська	13.8	0.0	0.0	13.8	100.0	0.0	0.0	0.0	10.7	0	93.1	100.0	96.6	14.0	16.4	11.9
Одеська	12.2	8.2	6.1	14.3	87.5	6.3	0.0	6.3	12.9	0	75.5	84.6	2.0	14.9	17.6	12.5
Полтавська	40.0	8.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0	60.0	88.0	16.0	14.3	17.9	11.3
Рівненська	11.8	14.7	2.9	14.7	100.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0	94.1	85.3	5.9	19.0	22.2	16.1
Сумська	20.8	4.2	33.3	4.2	80.0	20.0	0.0	0.0	8.8	0	79.2	87.5	8.3	13.1	16.5	10.3
Тернопільська	9.1	9.1	36.4	9.1	100.0	0.0	0.0	0.0	16.7	2	86.4	91.7	13.6	13.0	16.1	10.2
Харківська	8.6	12.1	5.2	15.5	94.1	0.0	0.0	5.9	25.9	1	74.1	92.1	1.7	13.0	16.1	10.3
Херсонська	12.5	4.2	8.3	12.5	100.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0	66.7	87.5	4.2	15.2	16.5	14.1
Хмельницька	29.4	2.9	2.9	5.9	80.0	10.0	0.0	10.0	10.9	0	94.1	97.1	5.9	16.3	17.9	15.0
Черкаська	18.4	10.5	5.3	5.3	88.9	11.1	0.0	0.0	16.7	0	86.8	97.4	2.6	22.2	25.5	19.4
Чернівецька	16.0	0.0	4.0	12.0	100.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1	56.0	96.2	24.0	16.8	19.2	14.6
Чернігівська	23.8	0.0	9.5	4.8	100.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0	81.0	90.9	0.0	12.6	16.6	9.4
м. Київ	13.8	1.7	6.9	13.8	83.3	5.6	0.0	11.1	7.7	0	82.8	94.9	25.9	16.1	19.9	12.8
м. Севастополь																

\* для лімфом – стадія за Ann-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією; для лейкоїд – форма перебігу

### Структура контингентів хворих на ЗН, %

#### Чоловіки



#### Жінки



### Кількість хворих на обліку, показник на 100 тис. населення

Локалізація ЗН	Особи		Чоловіки		Жінки	
	кількість*	%/0000	кількість*	%/0000	кількість*	%/0000
всі	919093	2543.3	322053	1919.1	597040	3084.5
<i>всі за виключ. немеланомних ЗН шкіри</i>	<b>744245</b>	<b>2059.5</b>	<b>252416</b>	<b>1504.1</b>	<b>491829</b>	<b>2540.9</b>
молочна залоза	137987	381.8	819	4.9	137168	708.7
немеланомні ЗН шкіри	174848	483.8	69637	415.0	105211	543.6
тіло матки	72109	199.5	-	-	72109	372.5
шийка матки	52157	144.3	-	-	52157	269.5
передміжурова залоза	35424	98.0	35424	211.1	-	-
щитовидна залоза	38565	106.7	5734	34.2	32831	169.6
сечовий міхур	29705	82.2	23486	140.0	6219	32.1
яєчник	26383	73.0	-	-	26383	136.3
ободова кишка	46701	129.2	20403	121.6	26298	135.9
трахея, бронх, легеня	27766	76.8	20165	120.2	7601	39.3
пряма кишка	41054	113.6	19464	116.0	21590	111.5
нирка	33366	92.3	17330	103.3	16036	82.8
шлунок	26375	73.0	14608	87.0	11767	60.8
меланома шкіри	22666	62.7	7774	46.3	14892	76.9
гортань	12911	35.7	11891	70.9	1020	5.3
губа	12433	34.4	9384	55.9	3049	15.8
лейкемії	18100	50.1	9327	55.6	8773	45.3
хвороба Ходжкіна	13690	37.9	5893	35.1	7797	40.3
неходжкінські лімфоми	12362	34.2	5921	35.3	6441	33.3
яєчко	5657	15.7	5657	33.7	-	-
ротова порожнина	8760	24.2	5528	32.9	3232	16.7
глотка	6363	17.6	4920	29.3	1443	7.5
головний мозок та ЦНС	9168	25.4	4315	25.7	4853	25.1
сполучні і м'які тканини	7691	21.3	3221	19.2	4470	23.1
неуточнена перв. локалізація	6254	17.3	3067	18.3	3187	16.5
підшлункова залоза	5300	14.7	2729	16.3	2571	13.3
вульва	2980	8.2	-	-	2980	15.4
стравохід	2553	7.1	2100	12.5	453	2.3
кістки та суглобові хрящі	3900	10.8	1942	11.6	1958	10.1
статевий член	1452	4.0	1452	8.7	-	-
множинна мієлома	2918	8.1	1303	7.8	1615	8.3
око	2909	8.0	1331	7.9	1578	8.2
заочеревинний простір, очеревина	1999	5.5	725	4.3	1274	6.6
жовчний міхур	2010	5.6	794	4.7	1216	6.3
печінка	1767	4.9	881	5.2	886	4.6
носові пазухи та середнє вухо	1590	4.4	832	5.0	758	3.9
інші	11220	31.0	3996	23.8	7224	37.3

\* - кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

**СТАН РЕЄСТРАЦІЇ КОНТИНГЕНТІВ ХВОРИХ НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ**

Онкоепідеміологічна ситуація в регіоні характеризується показниками захворюваності, смертності та розповсюженості злоякісних новоутворень (ЗН). На відміну від показника захворюваності, який характеризує кількість зареєстрованих впродовж року нових випадків захворювання, розраховану на 100 тисяч населення даного регіону, показник розповсюженості на 100 тисяч населення відображає кількість хворих на ЗН, що перебувають на онкологічному обліку на момент обчислення показника (т. зв. «контингенти хворих»). Принцип накопичення контингентів хворих на ЗН у Національному канцер-реєстрі (НКР) пасивний, оскільки за відсутності інформації про смерть, переїзд або вибуття з-під нагляду хворого, він перебуває на обліку і входить до складу контингентів хворих регіону за місцем своєї постійної реєстрації. Достовірність показника розповсюженості обумовлюється **рівнем простеженості** контингентів хворих – питомою вагою тих хворих, які були зареєстровані зі статусом «перебуває під наглядом» впродовж останніх років спостереження.

В НКР було проведено дослідження рівня простеженості у 2014-2015 роках спостереження контингентів хворих на рак, що перебували на диспансерному обліку на кінець 2015 р.; аналіз було виконано з урахуванням року встановлення діагнозу захворювання на ЗН (тут і надалі: при наявності у хворого ПМЗН – основного діагнозу), нозологічної групи, до якої належить основне ЗН, а також віку хворого.

**1. Загальна когорта хворих на ЗН ( код МКХ-10 C00-C96)**

Розглянемо всіх хворих на рак, що перебували на обліку онкологічних закладів України на кінець 2015 року. В **Таблиці 1.1А** наведено кількість хворих цієї когорти в залежності від року встановлення діагнозу, а також їх структура за нозологічною формою ЗН; в **Таблиці 1.1Б** – кількість хворих з цієї когорти, життєвий статус яких було зареєстровано впродовж 2014-2015 рр. (тобто простежених у 2014-2015 рр.); в **Таблиці 1.1В** – питому вагу простежених (з Таблиці 1.1Б) відносно загальної кількості хворих, що перебували на обліку (наведеної у Таблиці 1.1А).

**Таблиця 1.1А – Контингенти хворих у розподілі за нозологічною формою ЗН та роком встановлення основного діагнозу станом на кінець 2015 р.**

Рік встановлення діагнозу	Код МКХ-10													
	C00-C14	C15-C26	C30-C39	C40-C41	C43-C44	C45-C49	C50	C51-C58	C60-C63	C64-C68	C69-C72	C73-C75	C81-C96	C00-C96
1950-1959	66	13	3	13	60	21	32	184	0	2	9	8	7	419
1960- 1969	424	138	37	73	523	86	368	1307	29	45	45	60	106	3243
1970- 1979	1326	1029	282	239	2051	299	2360	4533	138	271	234	361	711	13849
1980- 1989	3088	5236	1813	639	6488	909	9809	14441	648	1570	802	2055	2689	50270
1990- 1999	6066	18137	6118	1195	37348	2230	26281	34030	3173	8246	2374	7915	8496	162132
1950-1999	10970	24553	8253	2159	46470	3545	38850	54495	3988	10134	3464	10399	12009	229913
2000- 2009	10825	54859	18900	1561	108470	4577	62618	69786	15312	29585	5337	17536	20489	422662
2010	1527	9078	3151	199	16108	673	10037	9573	3366	5069	859	2443	3378	65995
2011	1784	10177	3668	234	17099	751	11035	10542	4095	5822	897	2903	3791	73433
2012	2037	11860	4121	210	18904	814	12277	11529	4901	6375	1076	2952	4273	82043
2013	2497	14442	5463	234	20331	901	13552	12805	5758	6951	1179	3334	4710	93084
2014	2774	16341	6383	261	18033	980	13070	12760	6238	6899	1161	3186	4936	94277
2015	3688	18822	8539	222	16006	984	12322	12094	5922	6743	1211	2786	4992	95916
<b>1950-2013</b>	<b>29640</b>	<b>124969</b>	<b>43556</b>	<b>4597</b>	<b>227382</b>	<b>11261</b>	<b>148369</b>	<b>168730</b>	<b>37420</b>	<b>63936</b>	<b>12812</b>	<b>39567</b>	<b>48650</b>	<b>967130</b>
<b>1950-2015</b>	<b>36102</b>	<b>160132</b>	<b>58478</b>	<b>5080</b>	<b>261421</b>	<b>13225</b>	<b>173761</b>	<b>193584</b>	<b>77578</b>	<b>15184</b>	<b>45539</b>	<b>9081</b>	<b>58578</b>	<b>1157323</b>
Структура, %	3,1	13,8	5,1	0,4	22,6	1,1	15,0	16,7	4,3	6,7	1,3	3,9	5,1	100,0

Таблиця 1.1Б - Кількість контингентів хворих, простежених впродовж 2014-2015 рр.

Рік встановлення діагнозу	Код МКХ-10													
	C00-C14	C15-C26	C30-C39	C40-C41	C43-C44	C45-C49	C50	C51-C58	C60-C63	C64-C68	C69-C72	C73-C75	C81-C96	C00-C96
1950-1959	24	7	1	9	27	6	4	74	0	2	4	5	4	168
1960- 1969	178	57	15	24	222	32	157	483	6	22	16	22	40	1275
1970- 1979	541	415	101	105	733	137	978	1702	46	92	95	150	304	5406
1980- 1989	1253	2157	656	274	2332	365	4240	5778	249	575	341	991	1104	20338
1990- 1999	2508	7226	2131	543	14249	999	12010	14448	1189	3117	1009	3904	3594	67095
1950-1999	4504	9862	2904	955	17563	1539	17389	22485	1490	3808	1465	5072	5046	94282
2000- 2009	4759	24293	7577	787	46679	2138	31631	33805	6838	12932	2417	9080	10304	194207
2010	747	4326	1470	97	7305	323	5540	5215	1755	2483	417	1271	1854	33018
2011	881	4925	1641	122	8025	397	6313	5967	2085	2858	443	1526	2113	37542
2012	1039	6038	1948	126	9127	447	7328	6683	2630	3248	547	1606	2573	43619
2013	1536	8305	3002	152	10164	567	9391	8434	3448	3931	654	2151	3248	55390
2014	2774	16341	6383	261	18033	980	13070	12760	6238	6899	1161	3186	4936	94277
2015	3688	18822	8539	222	16006	984	12322	12094	5922	6743	1211	2786	4992	95916
<b>1950-2013</b>	<b>13466</b>	<b>57749</b>	<b>18542</b>	<b>2239</b>	<b>98863</b>	<b>5411</b>	<b>77592</b>	<b>82589</b>	<b>18246</b>	<b>29260</b>	<b>5943</b>	<b>20706</b>	<b>25138</b>	<b>458058</b>
<b>1950-2015</b>	<b>19928</b>	<b>92912</b>	<b>33464</b>	<b>2722</b>	<b>132902</b>	<b>7375</b>	<b>102984</b>	<b>107443</b>	<b>30406</b>	<b>42902</b>	<b>8315</b>	<b>26678</b>	<b>35066</b>	<b>648251</b>

Таблиця 1.1В - Питома вага контингентів хворих, простежених у 2014-2015 рр., %

Рік встановлення діагнозу	Код МКХ-10													
	C00-C14	C15-C26	C30-C39	C40-C41	C43-C44	C45-C49	C50	C51-C58	C60-C63	C64-C68	C69-C72	C73-C75	C81-C96	C00-C96
1950-1959	36,4	53,8	33,3	69,2	45,0	28,6	12,5	40,2	-	100,0	44,4	62,5	57,1	40,1
1960- 1969	42,0	41,3	40,5	32,9	42,4	37,2	42,7	37,0	20,7	48,9	35,6	36,7	37,7	39,3
1970- 1979	40,8	40,3	35,8	43,9	35,7	45,8	41,4	37,5	33,3	33,9	40,6	41,6	42,8	39,0
1980- 1989	40,6	41,2	36,2	42,9	35,9	40,2	43,2	40,0	38,4	36,6	42,5	48,2	41,1	40,5
1990- 1999	41,3	39,8	34,8	45,4	38,2	44,8	45,7	42,5	37,5	37,8	42,5	49,3	42,3	41,4
1950-1999	41,1	40,2	35,2	44,2	37,8	43,4	44,8	41,3	37,4	37,6	42,3	48,8	42,0	41,0
2000- 2009	44,0	44,3	40,1	50,4	43,0	46,7	50,5	48,4	44,7	43,7	45,3	51,8	50,3	45,9
2010	48,9	47,7	46,7	48,7	45,4	48,0	55,2	54,5	52,1	49,0	48,5	52,0	54,9	50,0
2011	49,4	48,4	44,7	52,1	46,9	52,9	57,2	56,6	50,9	49,1	49,4	52,6	55,7	51,1
2012	51,0	50,9	47,3	60,0	48,3	54,9	59,7	58,0	53,7	50,9	50,8	54,4	60,2	53,2
2013	61,5	57,5	55,0	65,0	50,0	62,9	69,3	65,9	59,9	56,6	55,5	64,5	69,0	59,5
2014-2015	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>1950-2013</b>	<b>45,4</b>	<b>46,2</b>	<b>42,6</b>	<b>48,7</b>	<b>43,5</b>	<b>48,1</b>	<b>52,3</b>	<b>48,9</b>	<b>48,8</b>	<b>45,8</b>	<b>46,4</b>	<b>52,3</b>	<b>51,7</b>	<b>47,4</b>
<b>1950-2015</b>	<b>55,2</b>	<b>58,0</b>	<b>57,2</b>	<b>53,6</b>	<b>50,8</b>	<b>55,8</b>	<b>59,3</b>	<b>55,5</b>	<b>61,3</b>	<b>55,3</b>	<b>54,8</b>	<b>58,6</b>	<b>59,9</b>	<b>56,0</b>

На кінець 2015 року в НКР перебувало на обліку 1157 323 хворих, в тому числі 19,9% з них (229 913 осіб) мали 1950-1999 рік встановлення діагнозу, 36,5% (422 662 осіб) – 2000-2009 рр., 27,2% (314 555 осіб) склали хворі з діагнозом, виявленим у 2010-2013 рр., і 16,4% (188 511 осіб) – з діагнозом, виявленим у 2014-2015 рр. (див. Табл. 1.1А).

У структурному розподілі за нозологічними групами найбільшу частину контингентів 2015 р. склали хворі на меланому і немеланомні ЗН шкіри (код МКХ-10 С43-С44) – 22,6%, ЗН жіночих статевих органів (С51-С58) – 16,7%, молочної залози (С50) – 15,0% та органів травлення (С15-С26) – 13,8%, і хворі на всі інші ЗН разом склали 31,8% контингентів. Структура контингентів простежених у 2014-2015 рр. хворих була подібною (див. Табл. 1.1Б).

Проведений розрахунок показав, що загальний показник простеженості всіх зареєстрованих у НКР на кінець 2015 р. контингентів хворих складав 56,0%, при цьому він



варіював від найнижчого – 53,6% – у групі хворих на ЗН шкіри (С43-С44) до найвищого – 61,3% – у групі хворих на ЗН чоловічих статевих органів (С60-С63).

Проте, оскільки до складу контингентів входять і хворі, які були вперше зареєстровані у 2014-2015 рр., а тому мали найвищий показник простеженості (100%), для об'єктивізації оцінки рівня простеженості всіх контингентів хворих розділимо їх за роком встановлення діагнозу на наступні категорії: хворі з діагнозом, встановленим у 1950-1999 рр., у 2000-2009 рр., у 2010-2013 рр. і у 2014-2015 рр.

Звернімо увагу на те, що хворі на ЗН з роком встановлення діагнозу (РД) 1950-2009 рр., склали більше половини контингентів (56,4%, або 652 575 осіб) і при цьому мали рівень загальний простеженості 41,0-45,9%; хворі з РД 2010-2013 рр. були простежені трохи краще, оскільки відповідний показник у них був у межах 50,0-59,5% (див. Табл. 1.1В).

Рівень простеженості залежав також від нозологічної форми захворювання: серед контингентів хворих з РД 1950-1999 рр. найвищий показник простеженості був у хворих на ЗН щитовидної і інших ендокринних залоз (С73-С75) – 48,8%, у інших нозологічних групах цієї когорти контингентів було простежено 35,2-44,8% хворих. Аналіз когорти контингентів хворих з РД 2000-2009 рр. показав найвищу простеженість у хворих на ЗН щитовидної залози (С73-С75) – 51,8%, молочної залози (С50), кісток (С40-С41) і лімфоїдної та кровотворної тканини (С81-С96) – 50,3-50,5%; простеженість інших хворих була нижче. Подібний розподіл рангових місць за показником простеженості був і в когорті контингентів хворих з РД 2010-2013 рр., у яких, окрім перелічених вище нозологій, високою була простеженість хворих на ЗН жіночих статевих органів (С51-С58).

Проведемо розрахунок показника простеженості для всіх хворих з РД 1950-2013 рр., який відображає реальний рівень спостереження контингентів хворих, зареєстрованих до 2014 року. Простеженість цієї когорти хворих була значно нижчою у порівнянні з показниками всіх хворих, що перебували на обліку на кінець 2015 р. Загальний показник склав 47,4%; вищими за 50% були показники простеженості хворих на ЗН молочної залози (С50) та щитовидної і інших ендокринних залоз (С73-С75) – 52,3%, а також на ЗН лімфоїдної та кровотворної тканини (С81-С96) – 51,7%. Найнижчі показники спостереження хворих були при ЗН органів дихання й грудної клітини (С30-С39) і шкіри (С43-С44) – 44,3% та 44,9%, відповідно. Доцільним буде провести більш детальний розбір груп хворих з різними нозологічними формами ЗН оскільки, наприклад, до групи С43-С44 входять і хворі на базаліому шкіри, яка не є потенційно небезпечною для життя пацієнта, а інші групи, навпаки, можуть включати хворих зі швидкоплинними новоутвореннями високого ступеню злоякісності.

Перейдемо до аналізу регіональних характеристик спостереження всіх контингентів хворих на ЗН. Проведене дослідження встановило, що рівень простеженості контингентів хворих з РД 1950-2013 рр. у регіонах України суттєво різнився, перебуваючи в загальних межах від 4,0% до 100% (див. **Табл. 1.2, Рис. 1.1**)<sup>\*</sup>.

Найнижчі рівні простеженості цієї когорти контингентів хворих було зареєстровано в Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Тернопільській та Черкаській областях – 10,6-23,4%, тобто у цих регіонах в 2014-2015 рр. не було оновлено відомості про життєвий статус 75-90% хворих, які перебувають на обліку більше двох років; в п'яти областях – Полтавській, Херсонській, Рівненській, Житомирській та Львівській – було простежено близько третини


---

<sup>\*</sup> Оскільки дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь за 2014-2015 рр. у НКР не представлені або представлені лише частково, то надалі ми не обговорюватимемо показники, отримані для цих регіонів.

хворих з цієї когорти. У всіх інших областях показник простеженості контингентів хворих на ЗН з РД 1950-2013 рр. був вищим за середньо-український, при цьому у Вінницькій, Хмельницькій, Волинській та Кіровоградській областях він перевищував 90%.

**Таблиця 1.2 - Рівень простеженості контингентів хворих у регіонах України в залежності від року встановлення діагнозу, %**

Адміністративна територія	Рік встановлення діагнозу		
	1950-1999	2000-2013	1950-2015
Україна	41,0	47,4	56,0
АР Крим	12,2	14,0	22,5
Вінницька	100,0	100,0	100,0
Волинська	91,9	95,9	96,6
Дніпропетровська	48,8	52,2	61,9
Донецька	15,6	24,8	30,4
Житомирська	18,2	32,5	45,8
Закарпатська	65,0	64,2	71,1
Запорізька	84,2	85,3	88,0
І-Франківська	77,0	83,9	87,5
Київська	66,6	68,4	74,1
Кіровоградська	90,8	93,0	94,6
Луганська	1,1	4,0	9,7
Львівська	29,0	37,2	48,8
Миколаївська	11,6	20,4	34,7
Одеська	14,8	17,3	30,5
Полтавська	25,1	26,9	40,9
Рівненська	21,6	31,2	43,8
Сумська	99,5	87,1	89,7
Тернопільська	8,7	22,7	36,9
Харківська	59,0	62,5	69,2
Херсонська	11,8	27,3	41,6
Хмельницька	99,8	99,9	99,9
Черкаська	9,3	23,4	38,2
Чернівецька	3,6	10,6	25,3
Чернігівська	75,7	79,4	83,3
м. Київ	80,4	84,5	87,3



**Рисунок 1.1 - Рівень простеженості контингентів хворих у регіонах України в залежності від року встановлення діагнозу, %**

Порівнюючи показники простеженості цієї когорти хворих з показниками тих, у кого діагноз було встановлено у 1950-1999 рр., можна констатувати наявність великої різниці між ними у Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській, Херсонській і Житомирській областях. Така відмінність між показниками характеризує значно меншу увагу до спостереження хворих, що перебувають на обліку більш, ніж 15 років, у цих регіонах.

Безпосередній нагляд за хворими на рак виконують районні онкологи, кожен з яких має на обліку велику чисельність (1-2,5 тисяч) хворих. Щорічне накопичення нових випадків захворювання на ЗН збільшує цей обсяг, внаслідок чого менше уваги приділяється хворим з новоутвореннями, виявленими понад двадцять років тому, значна кількість яких вірогідно вже вибула з-під спостереження через зміну місця проживання, смерть на території іншої області тощо. Цілком можливо, що велике навантаження спричиняє формальне відношення районних онкологів до проведення нагляду та уточнення життєвого статусу хворих. Отримані дані

свідчать про суттєві порушення принципів диспансеризації онкологічних хворих, включені у стандарти діагностики, лікування та нагляду за хворими на рак, затвердженими МОЗ України, які вимагають щорічного огляду онкологічних хворих відповідними фахівцями.

Проведемо дослідження віку хворих, які перебувають на обліку в онкологічних закладах України. Вивчення вікової структури контингентів встановило, що у 2015 р. на онкологічному диспансерному обліку перебували хворі 1900-2015 років народження (РН), з них 34,6% хворих (400 391 особа) були старшими 75-ти років (РН 1900-1940 рр.), 24,9% – хворі з РН 1941-1950 рр. Тобто 60% контингентів складають хворі віком 65-115 років, при цьому 9,7% контингентів хворих (112 001 особа) – це пацієнти старші 85-ти років (див. Табл. 1.3А).

**Таблиця 1.3А - Розподіл контингентів хворих за роком народження в нозологічних групах ЗН станом на кінець 2015 р.**

Рік народження	Код МКХ-10														
	C00-C14	C15-C26	C30-C39	C40-C41	C43-C44	C45-C49	C50	C51-C58	C60-C63	C64-C68	C69-C72	C73-C75	C76-C80	C81-C96	C00-C96
<b>Кількість</b>															
1900-1910	32	30	8	2	164	4	29	51	19	20	1	2	1	8	371
1911-1920	304	801	287	18	3282	46	672	944	269	348	26	49	34	153	7233
1921-1930	4257	14816	3930	214	42283	811	10827	12258	5405	5420	378	787	797	2214	104397
1900-1930	4593	15647	4225	234	45729	861	11528	13253	5693	5788	405	838	832	2375	112001
1931-1940	10112	49420	13456	587	87049	2268	36102	37250	17343	18758	1434	4249	2394	7968	288390
1900-1940	14705	65067	17681	821	132778	3129	47630	50503	23036	24546	1839	5087	3226	10343	400391
1941-1950	8601	45269	16530	683	61277	2589	44466	46391	14177	21634	2236	8573	2323	9749	284498
1951-1960	8016	34119	16395	922	41926	2888	48096	51439	6488	19456	3108	12604	2088	10723	258268
1961-1970	3335	11461	5595	728	16324	1873	24650	28350	2320	7692	2426	8754	893	7992	122393
1971-1980	1046	3203	1517	711	6352	1170	7657	13004	2007	2360	1963	6001	329	6956	54276
1981-1990	305	788	508	679	2398	768	1235	3475	1263	912	1767	3690	134	6915	24837
1991-2000	76	128	141	398	344	359	27	364	218	405	1029	689	34	3656	7868
2001-2010	16	69	82	127	21	307	0	52	49	451	677	104	42	1963	3960
2011-2015	2	29	29	11	1	142	0	5	22	122	139	37	12	281	832
<b>1900-2015</b>	<b>36102</b>	<b>160132</b>	<b>58478</b>	<b>5080</b>	<b>261421</b>	<b>13225</b>	<b>173761</b>	<b>193584</b>	<b>49580</b>	<b>77578</b>	<b>15184</b>	<b>45539</b>	<b>9081</b>	<b>58578</b>	<b>1157323</b>
<b>Питома вага, %</b>															
1900-1910	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1911-1920	0,8	0,5	0,5	0,4	1,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,2	0,1	0,4	0,3	0,6
1921-1930	11,8	9,3	6,7	4,2	16,2	6,1	6,2	6,3	10,9	7,0	2,5	1,7	8,8	3,8	9,0
1900-1930 (85+)	12,7	9,8	7,2	4,6	17,5	6,5	6,6	6,8	11,5	7,5	2,7	1,8	9,2	4,1	9,7
1931-1940	28,0	30,9	23,0	11,6	33,3	17,1	20,8	19,2	35,0	24,2	9,4	9,3	26,4	13,6	24,9
1900-1940 (75+)	40,7	40,6	30,2	16,2	50,8	23,7	27,4	26,1	46,5	31,6	12,1	11,2	35,5	17,7	34,6
1941-1950	23,8	28,3	28,3	13,4	23,4	19,6	25,6	24,0	28,6	27,9	14,7	18,8	25,6	16,6	24,6
1951-1960	22,2	21,3	28,0	18,1	16,0	21,8	27,7	26,6	13,1	25,1	20,5	27,7	23,0	18,3	22,3
1961-1970	9,2	7,2	9,6	14,3	6,2	14,2	14,2	14,6	4,7	9,9	16,0	19,2	9,8	13,6	10,6
1971-1980	2,9	2,0	2,6	14,0	2,4	8,8	4,4	6,7	4,0	3,0	12,9	13,2	3,6	11,9	4,7
1981-1990	0,8	0,5	0,9	13,4	0,9	5,8	0,7	1,8	2,5	1,2	11,6	8,1	1,5	11,8	2,1
1991-2000	0,2	0,1	0,2	7,8	0,1	2,7	0,0	0,2	0,4	0,5	6,8	1,5	0,4	6,2	0,7
2001-2010	0,0	0,0	0,1	2,5	0,0	2,3	0,0	0,0	0,1	0,6	4,5	0,2	0,5	3,4	0,3
2011-2015	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	0,1	0,1	0,5	0,1


Питома вага контингентів хворих вікової групи 75+ років перевищує чверть у кожній нозологічній групі захворювання за виключенням ЗН кісток (C40-C41), головного мозку і ЦНС (C69-C72), щитовидної залози (C73-C75), лімфоїдної та кровотворної тканини (C81-C96).

Пацієнти віком старше 85-ти років складають понад 10% контингентів хворих на ЗН губи та ротової порожнини (C00-C14), шкіри (C43-C44) та чоловічих статевих органів (C60-C63).

Рівень простеженості контингентів хворих залежно від віку було виконано у кожній групі за нозологічною формою ЗН (див. **Табл. 1.3Б, Рис. 1.2**). Встановлено, що контингенти хворих на ЗН вікової категорії 105-115 років (РН 1900-1910 рр.) простежено на 12,5%, хворих віком 95-104 роки (РН 1911-1920 рр.) – на 21,1%, віком 85-94 роки (РН 1921-1930 рр.) – на 37,6%, віком 75-84 роки (РН 1931-1940 рр.) – на 50,1%.

**Таблиця 1.3Б – Питома вага контингентів хворих, простежених у 2014-2015 рр., у нозологічних групах ЗН в залежності від року народження, %**

Рік народження	Код МКХ-10														
	C00-C14	C15-C26	C30-C39	C40-C41	C43-C44	C45-C49	C50	C51-C58	C60-C63	C64-C68	C69-C72	C73-C75	C76-C80	C81-C96	C00-C96
1900-1910	18,8	10,0	12,5	0,0	9,1	25,0	17,2	22,4	5,9	10,0	0,0	50,0	0,0	0,0	12,5
1911-1920	21,4	20,5	15,0	11,1	22,5	13,0	21,1	21,8	20,8	15,5	34,6	20,4	11,8	19,0	21,1
1921-1930	37,4	36,6	31,0	25,2	39,7	33,8	38,6	34,1	42,4	34,9	31,5	36,6	30,9	32,8	37,6
<b>1900-1930 (85+)</b>	<b>36,2</b>	<b>35,7</b>	<b>29,9</b>	<b>23,9</b>	<b>38,3</b>	<b>32,6</b>	<b>37,6</b>	<b>33,2</b>	<b>41,3</b>	<b>33,7</b>	<b>31,6</b>	<b>35,8</b>	<b>30,0</b>	<b>31,8</b>	<b>36,5</b>
1931-1940	48,4	52,3	47,6	45,1	49,8	48,8	51,1	45,4	58,6	49,0	44,9	50,3	50,3	50,8	50,1
<b>1900-1940 (75+)</b>	<b>44,6</b>	<b>48,3</b>	<b>43,4</b>	<b>39,1</b>	<b>45,8</b>	<b>44,4</b>	<b>47,8</b>	<b>42,2</b>	<b>54,3</b>	<b>45,4</b>	<b>42,0</b>	<b>47,9</b>	<b>45,1</b>	<b>46,4</b>	<b>46,3</b>
1941-1950	56,3	60,5	57,7	52,1	54,4	55,1	58,5	53,9	68,2	56,8	49,1	54,2	57,6	61,4	57,3
1951-1960	64,1	66,8	65,2	54,0	56,1	57,5	62,4	59,6	71,4	60,0	55,3	58,6	65,7	63,9	61,4
1961-1970	71,4	71,6	71,3	54,0	58,9	60,7	69,9	66,5	59,7	65,5	58,2	60,4	68,0	63,2	65,9
1971-1980	70,7	72,6	70,0	53,6	60,7	60,9	76,8	68,0	58,7	66,4	58,6	63,4	67,5	60,0	66,1
1981-1990	67,2	75,1	63,4	54,2	62,1	61,8	83,2	70,8	65,0	60,2	56,3	67,0	73,1	59,7	64,4
1991-2000	78,9	73,4	73,0	72,1	71,8	66,3	85,2	72,3	75,2	57,8	58,2	77,2	73,5	66,6	67,4
2001-2010	75,0	66,7	73,2	85,0	76,2	67,4	-	82,7	61,2	67,4	66,5	73,1	71,4	70,6	69,9
2011-2015	100,0	96,6	75,9	90,9	100,0	92,3	-	100,0	81,8	92,6	87,1	94,6	83,3	93,2	91,1
<b>Всього</b>	<b>55,2</b>	<b>58,0</b>	<b>57,2</b>	<b>53,6</b>	<b>50,8</b>	<b>55,8</b>	<b>59,3</b>	<b>55,5</b>	<b>61,3</b>	<b>55,3</b>	<b>54,8</b>	<b>58,6</b>	<b>56,8</b>	<b>59,9</b>	<b>56,0</b>



**Рисунок 1.2 - Рівень простеженості в 2014-2015 р. контингентів хворих в залежності від вікової групи, %**

Проведене дослідження показало нагальну необхідність проведення ревізії контингентів, які перебувають під наглядом онкологічної служби, з метою об'єктивізації показників та з'ясування істинної кількості онкологічних хворих, що перебувають на обліку, для планування заходів онкологічної допомоги населенню.

### **ВИСНОВКИ**

- Дослідження стану реєстрації контингентів хворих у НКР в 2015 році встановило, що рівень простеженості хворих на ЗН, які перебувають на диспансерному обліку більше двох років, не перевищує 47,4%. Такий рівень простеженості заважає отриманню об'єктивної інформації про розповсюдженість ЗН в популяції України та обчисленню достовірних показників популяційної виживаності хворих, як критерію ефективності онкологічної допомоги.

- Застосування можливостей інформаційної технології дозволило висвітлити ряд несподіваних фактів – на обліку окремих онкологічних закладів України перебуває більше 7 тисяч осіб віком старше 90 років, майже 4 тисячі хворих на ЗН, діагноз яким встановлено понад 50 років тому.

- Інформаційна технологія НКР дозволяє проводити дослідження стану диспансерного нагляду за онкологічними хворими та його відображення у персоніфікованій базі даних реєстру. НКР надає інструменти для реєстрації реального результату нагляду за онкологічним хворим, зберігаючи дату останнього контакту з хворим або дату вибуття його з-під нагляду внаслідок смерті, зміни місця постійної реєстрації або з іншої причини, якими потрібно активно користуватись працівникам обласних канцер-реєстрів.

- Необхідно спланувати та провести поетапну ревізію персоніфікованої інформації про онкологічних хворих, які перебувають на обліку обласних онкологічних закладів зі статусом «під наглядом». В НКР є можливість не тільки розрахунку показників, але й підготовки списків хворих, дані яких потребують уточнення, за діагнозом, роком встановлення діагнозу, датою народження та іншими критеріями; тобто використання інформаційної технології НКР забезпечує працівників онкологічної служби всією необхідною для відображення актуального стану цієї галузі інформацією.

- Проведені дослідження та досвід роботи НКР показали, що в Україні існує проблема отримання онкологічними закладами відомостей про смерть хворих на ЗН, які перебувають під їх диспансерним наглядом. Зокрема, відділи реєстрації актів громадянського стану (РАКС) необґрунтовано відмовляють у наданні інформації про смерть онкологічних хворих на запит онкологічних закладів.

- Вбачаємо корисним налагодження регулярного взаємного обміну між обласними канцер-реєстрами інформацією про смерть онкологічних хворих, оскільки у випадку смерті хворого не в регіоні його постійної реєстрації інформація про це може бути втрачена, а хворий може безстроково значитись в реєстрі як такий, що перебуває під наглядом.

- Дослідження стану спостереження хворих, що перебувають на онкологічному диспансерному обліку, доцільно продовжити, приділяючи увагу особливостям виконання нагляду та реєстрації його результатів як у окремих регіонах, так і в залежності від нозологічної форми захворювання.

## **ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ ПРОТОКОЛІВ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ, ЗА ДОПОМОГОЮ ДАНИХ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЄСТРУ**

В Україні активно впроваджуються уніфіковані клінічні настанови та протоколи медичної допомоги, які регламентують надання діагностичної та лікувальної медичної допомоги онкологічним хворим. Згідно наказу МОЗ України від 28 вересня 2012 року № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України» було передбачено обов'язковий моніторинг виконання цих директив за індикаторами якості медичної допомоги [1]. Одним з інструментів перевірки виконання цих документів онкологічної допомоги було передбачено використання інформаційної технології Національного канцер-реєстру (НКР), що понад 15-ти років накопичує дані про всі випадки захворювання на ЗН в Україні, лікування онкологічних хворих і диспансерний нагляд за ними. При використанні НКР, як і будь-якого інструменту, має бути впевненість у точності та повноті отриманих за його допомогою відомостей. Якість даних під час реєстрації у НКР забезпечують чисельні процедури контролю непротирічності та якості даних, в тому числі й ті, які застосовують у міжнародній практиці. Більша частина контролюючих процедур та функцій базується на логічній сумісності часових та інших характеристик діагнозу, лікування та диспансерного спостереження хворого. Зазначимо, що технологія НКР процедури та функції контролю даних постійно вдосконалюються, а проведення поглибленого аналізу на основі даних НКР сприяє розробці інструментів більш деталізованого аналізу і контролю накопичуваної інформації.

У 2016 році в НКР було проведено вивчення стану реєстрації відомостей про методи верифікації та терапії, застосовані при діагностиці та лікуванні онкологічних хворих відповідно до захворювання і стадії його розвитку. Для аналізу було обрано когорту хворих на злоякісне новоутворення (ЗН) вульви з міркувань наявності стандартів медичної допомоги, що були викладені у наказі МОЗ від 17.09.2007 р. № 554 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"» [2], невеликої, але достатньої, чисельності групи таких хворих та досить вузького переліку спеціальних хірургічних операцій, виконуваних для видалення таких пухлин, що було необхідно для виконання більш детального розбору якості реєстрації лікування у членів цієї вибірки. Вивчалися зареєстровані у вибраних хворих курси виконаного спеціального лікування (тобто такі, що були зареєстровані як радикальне, паліативне або ад'ювантне за характером лікування) і їх комбінації, відомості про інше лікування та причини невиконання спеціальної терапії. Було досліджено методи підтвердження встановлених діагнозів як одну з характеристик діагностики розглянутого захворювання, а також аналіз реєстрації фактів прогресування ЗН. **Для виконання цієї роботи було використано базу даних НКР (станом на кінець 2015 р.) та його програмне забезпечення, а також електронні таблиці EXCEL.**

**Виконувалось дослідження вибірки реєстраційних карт первинних хворих із ЗН вульви, виявленими у 2010-2012 рр., розділеної на групи відповідно до стадії перебігу захворювання на час встановлення діагнозу. Всього в НКР було зареєстровано 1876 таких хворих (за виключенням пацієток з первинно-множинними злоякісними новоутвореннями); з них найбільшу групу склали хворі з 2-ю стадією захворювання (41,3%), в стадії 1 та 3 було виявлено, відповідно, 24,4% та 23,2% випадків, в 4-й – 6,5% хворих і у 4,6% хворих стадію не було визначено (див. **Табл. Ж1**).**

Таблиця Ж1 – Розподіл хворих на рак вульви за стадією та загальний рівень верифікації діагнозів, 2010-2012 рр.

Адміністративна територія	Кількість хворих							Питома вага, %						Верифіковано, %	у т.ч. гістологічно, %	з них - не уточнено морф. тип, %
	Всього	стадія не визначена	1	2	3	4А	4В, 4	стадія не визначена	1	2	3	4А	4В, 4			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15
<b>Україна</b>	<b>1876</b>	<b>86</b>	<b>458</b>	<b>774</b>	<b>436</b>	<b>86</b>	<b>36</b>	<b>4,6</b>	<b>24,4</b>	<b>41,3</b>	<b>23,2</b>	<b>4,6</b>	<b>1,9</b>	<b>96,2</b>	<b>85,9</b>	<b>1,0</b>
АР Крим	79	3	15	38	10	11	2	3,8	19,0	48,1	12,7	13,9	2,5	92,4	88,6	2,9
Вінницька	73	3	17	44	6	2	1	4,1	23,3	60,3	8,2	2,7	1,4	93,2	75,3	0,0
Волинська	42	0	8	13	14	7	0	0,0	19,0	31,0	33,3	16,7	0,0	100,0	97,6	0,0
Дніпропетровська	130	6	28	62	25	6	3	4,6	21,5	47,7	19,2	4,6	2,3	100,0	96,2	0,0
Донецька	196	16	44	76	53	3	4	8,2	22,4	38,8	27,0	1,5	2,0	95,4	70,4	0,8
Житомирська	60	3	15	17	14	6	5	5,0	25,0	28,3	23,3	10,0	8,3	100,0	81,7	0,0
Закарпатська	38	2	3	20	10	2	1	5,3	7,9	52,6	26,3	5,3	2,6	97,4	94,7	0,0
Запорізька	70	2	19	31	17	0	1	2,9	27,1	44,3	24,3	0,0	1,4	98,6	87,1	0,0
Івано-Франківська	48	1	11	20	13	3	0	2,1	22,9	41,7	27,1	6,3	0,0	100,0	100,0	0,0
Київська	74	0	15	35	22	2	0	0,0	20,3	47,3	29,7	2,7	0,0	95,9	90,5	0,0
Кіровоградська	45	0	10	19	14	1	1	0,0	22,2	42,2	31,1	2,2	2,2	93,3	80,0	0,0
Луганська	103	4	18	50	26	4	1	3,9	17,5	48,5	25,2	3,9	1,0	95,1	92,2	0,0
Львівська	101	9	30	35	25	1	1	8,9	29,7	34,7	24,8	1,0	1,0	97,0	81,2	2,6
Миколаївська	50	2	13	22	12	1	0	4,0	26,0	44,0	24,0	2,0	0,0	96,0	86,0	0,0
Одеська	89	2	20	44	16	5	2	2,2	22,5	49,4	18,0	5,6	2,2	93,3	83,1	6,0
Полтавська	67	6	11	24	22	3	1	9,0	16,4	35,8	32,8	4,5	1,5	97,0	83,6	0,0
Рівненська	43	3	12	12	14	1	1	7,0	27,9	27,9	32,6	2,3	2,3	95,3	93,0	0,0
Сумська	53	1	11	31	5	4	1	1,9	20,8	58,5	9,4	7,5	1,9	98,1	62,3	0,0
Тернопільська	40	1	11	19	5	4	0	2,5	27,5	47,5	12,5	10,0	0,0	100,0	67,5	3,7
Харківська	134	4	58	52	17	3	0	3,0	43,3	38,8	12,7	2,2	0,0	91,8	89,6	2,8
Херсонська	42	2	10	14	10	5	1	4,8	23,8	33,3	23,8	11,9	2,4	100,0	92,9	0,0
Хмельницька	52	4	22	18	3	4	1	7,7	42,3	34,6	5,8	7,7	1,9	92,3	92,3	0,0
Черкаська	60	1	17	18	22	0	2	1,7	28,3	30,0	36,7	0,0	3,3	98,3	93,3	0,0
Чернівецька	34	1	6	8	18	1	0	2,9	17,6	23,5	52,9	2,9	0,0	91,2	82,4	7,1
Чернігівська	57	1	14	22	12	4	4	1,8	24,6	38,6	21,1	7,0	7,0	94,7	94,7	0,0
м. Київ	84	9	18	25	26	3	3	10,7	21,4	29,8	31,0	3,6	3,6	100,0	95,2	0,0
м. Севастополь	12	0	2	5	5	0	0	0,0	16,7	41,7	41,7	0,0	0,0	100,0	91,7	0,0

Загальний рівень верифікації захворювань на ЗН вульви в Україні в цілому складав 96,2%, з найнижчими рівнями у Чернівецькій, Харківській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській та Чернігівській областях і АР Крим (91,2-94,7%); гістологічно підтверджено було 85,9% діагнозів, при цьому у Сумській, Тернопільській, Донецькій та Вінницькій областях цей показник не досягав 75%. У стовпчику 15 Табл. Ж1 наведено питому вагу хворих з гістологічно верифікованим, але не уточненим морфологічним типом пухлини, яка складала 1,0% (більшість з них зареєстровано в АР Крим, Донецькій, Львівській, Одеській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях). Оскільки у більшості цих хворих діагноз було встановлено в онкологічному закладі, можна констатувати, що в цих закладах приділяється недостатньо уваги реєстрації точних відомостей про виявлене захворювання, що суттєво знижує довіру до зареєстрованих даних.

Надалі аналіз рівня морфологічної верифікації діагнозу було виконано в кожній групі хворих, в залежності від наявності записів про спеціальне лікування та його хірургічну

складову; результати наведено у **Таблиці Ж2**. В стовпчику 1 Таблиці Ж2 наведено кількість і відсотковий розподіл хворих за наявністю записів про отримане ними спеціальне та спеціальне хірургічне лікування.

**Таблиця Ж2 – Рівень морфологічної верифікації діагнозу у хворих на ЗН вульви в залежності від стадії та отриманого спеціального лікування**

Відомості про проведене протипухлинне лікування	Кількість хворих				Питома вага, %		
	Всього	Метод верифікації:			Метод верифікації:		
		гісто-логічно	цитологічно	не верифіковано	гісто-логічно	цитологічно	не верифіковано
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Стадія 1</b>							
Всі хворі	458 (100,0%)	425	27	6	92,8	5,9	1,3
не проводилось	61 (13,3%)	43	13	5	70,5	21,3	8,2
з хірургічною складовою	338 (73,8%)	329	9	0	97,3	2,7	0,0
без хірургічної складової	59 (12,9%)	53	5	1	89,8	8,5	1,7
<b>Стадія 2</b>							
Всі хворі	774 (100,0%)	657	78	39	84,9	10,1	5,0
не проводилось	183 (23,6%)	118	33	32	64,5	18,0	17,5
з хірургічною складовою	354 (45,7%)	342	9	3	96,6	2,5	0,8
без хірургічної складової	237 (30,6%)	197	36	4	83,1	15,2	1,7
<b>Стадія 3</b>							
Всі хворі	436 (100,0%)	369	55	12	84,6	12,6	2,8
не проводилось	112 (25,7%)	78	25	9	69,6	22,3	8,0
з хірургічною складовою	123 (28,2%)	120	2	1	97,6	1,6	0,8
без хірургічної складової	201 (46,1%)	171	28	2	85,1	13,9	1,0
<b>Стадія 4</b>							
Всі хворі	122 (100,0%)	101	20	1	82,8	16,4	0,8
не проводилось	41 (33,6%)	30	11	0	73,2	26,8	0,0
з хірургічною складовою	31 (25,4%)	30	1	0	96,8	3,2	0,0
без хірургічної складової	50 (41,0%)	41	8	1	82,0	16,0	2,0
<b>Стадію не визначено</b>							
Всі хворі	86 (100,0%)	60	13	13	69,8	15,1	15,1
не проводилось	48 (55,8%)	24	11	13	50,0	22,9	27,1
з хірургічною складовою	31 (36,0%)	30	1	0	96,8	3,2	0,0
без хірургічної складової	7 (8,1%)	6	1	0	85,7	14,3	0,0
<b>Всі стадії</b>							
Всі хворі	1876 (100,0%)	1612	193	71	85,9	10,3	3,8
не проводилось	445 (23,7%)	293	93	59	65,8	20,9	13,3
з хірургічною складовою	877 (46,7%)	851	22	4	97,0	2,5	0,5
без хірургічної складової	554 (29,5%)	468	78	8	84,5	14,1	1,4

Найвищий загальний рівень верифікації виявлено в групі хворих на 4-у стадію (99,2%). Найбільшу частку неверифікованих діагнозів зареєстровано в групі хворих з невизначеною



стадією захворювання (15,1%); в усіх групах найчастіше не було верифіковано діагноз у жінок, які взагалі не отримали спеціального лікування (8,0-27,1%).

Найвищий рівень гістологічної верифікації зареєстровано у хворих з 1-ю стадією захворювання (92,8%); у прооперованих хворих різних груп цей показник складав 96,8-97,6%.

Звернімо увагу, що не у всіх хворих, яким провели хірургічне лікування (84,6% з них – в онкологічних закладах), діагноз підтверджено гістологічно: 2,5% мають цитологічну верифікацію, 0,5% - не верифіковано, що свідчить про недоліки відображення в обласних реєстрах даної характеристики.

Серед жінок, які отримали тільки консервативне лікування, виявлено 1,4% неверифікованих випадків раку вульви, що також є неприпустимим з точки зору виконання стандартів діагностики, особливо зважаючи на те, що хіміотерапію та променеве лікування хворий на рак отримує тільки у спеціалізованому онкологічному закладі.

Отже, хоча загальний рівень верифікації випадків захворювання на ЗН вульви видається задовільним, детальний аналіз свідчить, що реєстрація цієї характеристики в НКР є недостатньо повною, навіть у жінок, які отримали спеціальне лікування в онкологічних закладах.

Встановлено також, що не зареєстровано проведення будь-якої протипухлинної терапії у 13,3% хворих з виявленою 1-ю стадією ЗН вульви, 23,6% хворих з 2-ю стадією, 25,7% хворих з 3-ю стадією, 33,6% хворих з 4-ю стадією, 55,8% хворих з невизначеною стадією; разом такі хворі склали 23,7% всієї вибірки, або 445 жінок.

В інформаційній технології НКР є можливість зареєструвати відомості про причини, які пояснюють ненадання хворим спеціальної терапії, тому відомості про таких пацієток було досліджено за цим параметром (див. **Табл. Ж3**). Окрім розподілу хворих за визначеними причинами невиконання протипухлинного лікування, в цій таблиці також наведена кількість хворих, у яких при відсутності відомостей про протипухлинну терапію та/або причини її непроведення, є відомості про виконання діагностичних біопсій і надання симптоматичної допомоги.

У переважної більшості хворих з різними стадіями раку вульви, які за даними НКР не отримали спеціального лікування, були відсутні відомості про причини цього явища (від 41,5% до 72,9%); при цьому у 4,4-16,7% таких хворих було зареєстровано надання симптоматичної допомоги. Серед зареєстрованих причин ненадання протипухлинної медичної допомоги найчастішою була відмова пацієнтки від спеціального лікування: від 9,8% хворих на 4-у стадію раку вульви до 36,6% хворих на 2-у стадію. Протипоказання до виконання спеціальної терапії мали 13,1-19,1% хворих на 1-3-ю стадію захворювання, у хворих на 4-у стадію найчастіше (у 22,0%) зазначалось, що хвора не підлягає спеціальному лікуванню.

З'ясовано, що серед жінок, які не отримали спеціального лікування, виконання діагностичної біопсії зареєстровано лише у 2,7-12,2%, але цей показник не узгоджується з тим, що діагноз раку не було верифіковано лише у 13,3% таких пацієток. Мала чисельність таких хворих із зареєстрованою діагностичною хірургічною процедурою, без якої неможливо встановити характер та тип пухлини, може бути спричинена не тільки ненадходженням до канцер-реєстру такої інформації або «необов'язковістю» її реєстрації, але і невиконанням біопсії. Можливо, реєстрам слід приділити увагу реєстрації діагностичних біопсій для підтвердження виконання стандартів діагностики ЗН.

Таблиця ЖЗ – Інформація про хворих на ЗН вульви, які не отримали спеціального лікування

Адміністративна територія	Стадія 1							Стадія 2							Стадія 3							
	Всього	Відмова	Має проти-показання	Не підлягає	Симптоматич на терапія	Жодних відомостей	Біопсії	Всього	Відмова	Має проти-показання	Не підлягає	Симптоматич на терапія	Жодних відомостей	Біопсії	Всього	Встановлено по смертно	Відмова	Має проти-показання	Не підлягає	Симптоматич на терапія	Жодних відомостей	Біопсії
<b>Україна: кількість</b>	<b>61</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>183</b>	<b>67</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>68</b>	<b>14</b>	<b>112</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>49</b>	<b>3</b>
<b>питома вага, %</b>	<b>100,0</b>	<b>23,0</b>	<b>13,1</b>	<b>1,6</b>	<b>6,6</b>	<b>55,7</b>	<b>11,5</b>	<b>100,0</b>	<b>36,6</b>	<b>19,1</b>	<b>2,7</b>	<b>4,4</b>	<b>37,2</b>	<b>7,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,9</b>	<b>25,0</b>	<b>13,4</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>43,8</b>	<b>2,7</b>
АР Крим	2	1	-	-	-	1	-	13	3	-	1	3	6	2	3	-	-	1	-	2	-	-
Вінницька	2	2	-	-	-	-	-	8	3	2	-	-	3	-	2	-	-	2	-	-	-	-
Волинська	2	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	1	2	-
Дніпропетровська	10	2	2	1	-	5	4	19	3	7	1	1	7	5	7	-	1	2	3	-	1	1
Донецька	2	-	-	-	1	1	-	18	3	4	1	1	9	-	15	-	4	-	4	3	4	-
Житомирська	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	1
Закарпатська	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Запорізька	6	2	-	-	-	4	-	12	5	-	-	-	7	-	9	1	1	1	-	-	6	-
Івано-Франківська	1	-	-	-	1	-	-	3	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-
Київська	1	-	-	-	-	1	-	11	2	1	1	-	7	-	9	-	2	1	1	3	2	1
Кіровоградська	2	1	-	-	-	1	1	3	2	-	-	-	1	-	7	-	3	2	-	-	2	-
Луганська	5	2	2	-	-	1	1	16	11	3	-	1	1	2	5	-	3	2	-	-	-	-
Львівська	2	-	-	-	-	2	-	6	3	1	-	-	2	-	6	-	1	1	-	-	4	-
Миколаївська	3	-	1	-	-	2	-	7	3	3	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	2	-
Одеська	1	-	-	-	1	-	-	7	1	2	-	-	4	-	6	-	1	-	-	-	5	-
Полтавська	2	2	-	-	-	-	-	6	3	2	-	1	-	1	3	-	1	1	-	-	1	-
Рівненська	1	-	-	-	-	1	-	4	1	1	-	-	2	-	5	-	1	-	-	-	4	-
Сумська	3	1	-	-	-	2	-	3	2	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Тернопільська	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Харківська	10	1	2	-	1	6	-	19	5	2	-	-	12	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Херсонська	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Хмельницька	-	-	-	-	-	-	-	5	3	1	-	1	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Черкаська	3	-	1	-	-	2	-	4	1	1	-	-	2	1	5	-	2	1	2	-	-	-
Чернівецька	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівська	1	-	-	-	-	1	1	3	2	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-
м. Київ	1	-	-	-	-	1	-	3	1	1	-	-	1	-	9	-	2	1	-	1	5	-
м. Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	2	-

Таблиця Ж3 – Інформація про хворих на ЗН вульви, які не отримали спеціального лікування (продовження)

Адміністративна територія	Стадія 4							Стадію не визначено							
	Всього	Відмова	Має проти-показання	Не підлягає	Симптоматична терапія	Жодних відомостей	Біопсії	Всього	Встановлено по смертно	Відмова	Має проти-показання	Не підлягає	Симптоматична терапія	Жодних відомостей	Біопсії
<b>Україна: кількість</b>	<b>41</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>3</b>
<b>питома вага, %</b>	<b>100,0</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>22,0</b>	<b>9,8</b>	<b>48,8</b>	<b>12,2</b>	<b>100,0</b>	<b>8,3</b>	<b>22,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>16,7</b>	<b>56,3</b>	<b>6,3</b>
АР Крим	2	1	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	2	1
Вінницька	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волинська	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровська	4	-	-	2	1	1	3	4	-	2	-	1	-	1	2
Донецька	6	-	1	4	1	-	-	12	-	1	-	-	4	7	-
Житомирська	4	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Закарпатська	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізька	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Івано-Франківська	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Київська	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградська	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганська	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Львівська	1	-	-	-	-	1	-	7	-	2	-	-	-	5	-
Миколаївська	0	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
Одеська	3	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Полтавська	1	-	-	-	-	1	1	3	-	2	-	-	1	-	-
Рівненська	0	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Сумська	2	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Тернопільська	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Харківська	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Херсонська	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Хмельницька	0	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	2	1	-
Черкаська	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернівецька	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівська	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
м. Київ	4	-	-	-	-	4	-	6	1	2	-	-	-	4	-
м. Севастополь	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Надалі було проведено аналіз зареєстрованого спеціального лікування та його складових. Згідно стандартів лікування, визначених у [2], хворі на рак вульви 1-ї стадії мають отримати в якості первинної терапії хірургічне висічення чи кріодеструкцію пухлини або радикальну вульвектомію. Первинне лікування хворих на 2-у стадію залежить від розміру та розміщення пухлини і складається з розширеної вульвектомії, а при великому розмірі та/або ураженні серединних структур вульви вона має доповнюватись неoad'ювантною хіміотерапією (ХТ) або передопераційною променевою терапією (ПТ), а також ад'ювантною ПТ після операції. Хворі на рак вульви 3-ї стадії мають отримувати комбіноване або комплексне лікування, що повинно складатись з неoad'ювантною ХТ, розширеної комбінованої вульвектомії та ад'ювантною ПТ. Подібний набір засобів лікування, доповнений ад'ювантною ХТ, мають виконати хворим з виявленою 4А стадією. У неоперабельних випадках

захворювання на рак вульви стадії 4А, а також при стадії 4Б хворих мають отримати опромінення та ХТ. Стандартів лікування рецидиву 3Н вульви у цьому документі не надано.

За даними дослідження, наведеними у **Таблиці Ж2**, серед хворих на новоутворення вульви, виявлені у 1-й стадії, спеціальну хірургічну операцію було проведено 73,8% пацієнок, у 2-й стадії – лише 45,7%, у 3-й та 4-й стадії – відповідно 28,2% та 25,4%, серед хворих з невизначеною стадією новоутворення - 36,0%. Лише консервативне лікування отримали 12,9% хворих з 1-ю стадією 3Н вульви, 30,6% – з 2-ю стадією та 46,1% – з 3-ю стадією. Тобто, у дослідженій вибірці знайдено значну частину хворих, яким спеціальну медичну допомогу було надано без дотримання прийнятих стандартів лікування, а саме без застосування основного – хірургічного – методу лікування цих захворювань.

Дослідження довжини часового інтервалу між виявленням захворювання та початком лікування у цих хворих показало, що переважна більшість з них (86,4-91,5%) почала отримувати спеціальне лікування впродовж перших 3-х місяців від моменту встановлення діагнозу, тобто зміни виявленої стадії захворювання у них теоретично відбутися не могло (див. **Табл. Ж4**).

**Таблиця Ж4 – Відомості про характер лікування хворих на 3Н вульви 1-3 стадії, що отримали тільки консервативну протипухлинну терапію, розпочату впродовж перших 3-х місяців з часу встановлення діагнозу**

Адміністративна територія	Стадія 1					Стадія 2					Стадія 3				
	Всього	Початок лікування впродовж перших 3-х місяців				Всього	Початок лікування впродовж перших 3-х місяців				Всього	Початок лікування впродовж перших 3-х місяців			
		Кількість	%	радикальне	паліативне		Кількість	%	радикальне	паліативне		Кількість	%	радикальне	паліативне
<b>Україна: кількість</b>	<b>59</b>	<b>51</b>	<b>86,4</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>237</b>	<b>210</b>	<b>88,6</b>	<b>168</b>	<b>42</b>	<b>201</b>	<b>184</b>	<b>91,5</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
<b>питома вага, %</b>				<b>(78,4%)</b>	<b>(21,6%)</b>				<b>(80,0%)</b>	<b>(20,0%)</b>				<b>(50,0%)</b>	<b>(50,0%)</b>
АР Крим	2	2	100,0	2	-	10	8	80,0	7	1	1	1	100,0	1	-
Вінницька	4	3	75,0	1	2	24	18	75,0	17	1	4	3	75,0	2	1
Волинська	2	2	100,0	2	-	6	5	83,3	3	2	6	6	100,0	2	4
Дніпропетровська	3	3	100,0	3	-	11	9	81,8	9	-	7	7	100,0	5	2
Донецька	8	7	87,5	5	2	32	30	93,8	23	7	30	28	93,3	20	8
Житомирська	1	1	100,0	1	-	6	6	100,0	5	1	6	6	100,0	4	2
Закарпатська	1	1	100,0	1	-	9	8	88,9	7	1	8	8	100,0	8	-
Запорізька	3	2	66,7	1	1	8	6	75,0	5	1	6	6	100,0	2	4
Ів.-Франківська	3	2	66,7	2	-	5	5	100,0	5	-	3	3	100,0	3	-
Київська	2	2	100,0	2	-	8	8	100,0	7	1	7	5	71,4	2	3
Кіровоградська	2	2	100,0	1	1	6	5	83,3	4	1	4	4	100,0	-	4
Луганська	3	3	100,0	3	-	19	17	89,5	11	6	17	17	100,0	8	9
Львівська	2	2	100,0	2	-	7	6	85,7	4	2	14	11	78,6	-	11
Миколаївська	6	5	83,3	5	-	7	6	85,7	6	-	5	5	100,0	5	-
Одеська	1	1	100,0	1	-	19	16	84,2	16	-	6	5	83,3	4	1
Полтавська	1	1	100,0	-	1	9	9	100,0	3	6	15	15	100,0	1	14
Рівненська	2	2	100,0	2	-	5	5	100,0	5	-	7	5	71,4	4	1
Сумська	2	2	100,0	2	-	7	7	100,0	7	-	4	4	100,0	2	2
Тернопільська	1	1	100,0	1	-	4	4	100,0	4	-	5	5	100,0	2	3
Харківська	5	4	80,0	-	4	9	9	100,0	7	2	7	6	85,7	2	4
Херсонська	-	-	-	-	-	2	2	100,0	2	-	4	2	50,0	-	2
Хмельницька	1	-	-	-	-	8	6	75,0	4	2	1	1	100,0	-	1
Черкаська	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	6	100,0	5	1
Чернівецька	1	1	100,0	1	-	6	6	100,0	2	4	14	14	100,0	5	9
Чернігівська	1	1	100,0	1	-	3	3	100,0	2	1	3	3	100,0	2	1
м. Київ	1	1	100,0	1	-	5	5	100,0	2	3	11	8	72,7	3	5
м. Севастополь	-	-	-	-	-	1	1	100,0	1	-	-	-	-	-	-

Отже встановлено, що переважній більшості хворих на ЗН вульви 1-3-ї стадії, які отримали лише консервативну терапію, лікування було розпочато своєчасно. Кількість хворих, які не отримали хірургічне лікування, хоча підлягали його застосуванню, складала 445 осіб, або 26,7% від загального числа пацієнок з хворобою, виявленою у 1-3-й стадії.


Подібним чином було виконано аналіз хворих, які розпочали лікуватися впродовж перших 3-х місяців від моменту встановлення діагнозу, яке включало спеціальну хірургічну операцію: у кожній групі за стадією виявленої хвороби питома вага хворих, які почали лікуватися у встановлений строк (94,6-96,2%), була дещо вищою, ніж у тих, кого лікували виключно консервативно (див. Табл. Ж5).

**Таблиця Ж5 – Відомості про характер лікування хворих на ЗН вульви 1-3 стадії, що отримали спеціальне лікування з хірургічною компонентою, розпочате впродовж перших 3-х місяців з часу встановлення діагнозу**

Адміністративна територія	Стадія 1					Стадія 2					Стадія 3				
	Всього	Початок лікування впродовж перших 3-х місяців				Всього	Початок лікування впродовж перших 3-х місяців				Всього	Початок лікування впродовж перших 3-х місяців			
		Кількість	%	радикальне	паліативне		Кількість	%	радикальне	паліативне		Кількість	%	радикальне	паліативне
<b>Україна: кількість</b>	<b>338</b>	<b>325</b>	<b>96,2</b>	<b>316</b>	<b>9</b>	<b>354</b>	<b>335</b>	<b>94,6</b>	<b>325</b>	<b>10</b>	<b>123</b>	<b>117</b>	<b>95,1</b>	<b>103</b>	<b>14</b>
питома вага, %				(84,0%)	(2,8%)				(93,1%)	(3,0%)				(87,2%)	(12,0%)
АР Крим	11	11	100,0	11	-	15	14	93,3	14	-	6	6	100,0	6	-
Винницька	11	10	90,9	10	-	12	11	91,7	11	-	-	-	-	-	-
Волинська	4	4	100,0	2	2	6	5	83,3	5	-	4	3	75,0	3	-
Дніпропетровська	15	15	100,0	15	-	32	28	87,5	28	-	11	11	100,0	9	2
Донецька	34	34	100,0	34	-	26	26	100,0	23	3	8	8	100,0	7	1
Житомирська	13	13	100,0	13	-	9	9	100,0	9	-	4	4	100,0	4	-
Закарпатська	2	2	100,0	2	-	7	6	85,7	6	-	2	2	100,0	2	-
Запорізька	10	8	80,0	8	-	11	9	81,8	8	1	2	2	100,0	1	1
Ів.-Франківська	7	7	100,0	7	-	12	12	100,0	12	-	8	7	87,5	7	-
Київська	12	12	100,0	12	-	16	14	87,5	14	-	6	6	100,0	5	1
Кіровоградська	6	5	83,3	5	-	10	10	100,0	10	-	3	3	100,0	3	-
Луганська	10	10	100,0	9	1	15	15	100,0	15	-	4	4	100,0	4	-
Львівська	26	25	96,2	25	-	22	22	100,0	22	-	5	5	100,0	4	1
Миколаївська	4	4	100,0	4	-	8	8	100,0	8	-	5	4	80,0	4	-
Одеська	18	18	100,0	18	-	18	16	88,9	16	-	4	4	100,0	4	-
Полтавська	8	8	100,0	8	-	9	9	100,0	9	-	4	4	100,0	3	1
Рівненська	9	9	100,0	9	-	3	2	66,7	2	-	2	2	100,0	2	-
Сумська	6	6	100,0	6	-	21	20	95,2	20	-	1	1	100,0	1	-
Тернопільська	10	10	100,0	10	-	13	13	100,0	13	-	-	-	-	-	-
Харківська	43	37	86,0	35	2	24	24	100,0	21	3	8	8	100,0	5	3
Херсонська	10	10	100,0	-	1	8	7	87,5	7	-	5	5	100,0	5	-
Хмельницька	21	21	100,0	-	1	5	4	80,0	4	-	2	2	100,0	2	-
Черкаська	13	13	100,0	-	-	13	13	100,0	-	-	11	11	100,0	11	-
Чернівецька	5	5	100,0	4	1	2	2	100,0	1	1	4	4	100,0	3	1
Чернігівська	12	12	100,0	12	-	16	16	100,0	16	-	7	7	100,0	6	1
м. Київ	16	15	93,8	14	1	17	16	94,1	14	2	6	3	50,0	1	2
м. Севастополь	2	1	50,0	-	-	4	4	100,0	4	-	1	1	100,0	-	-

Важливими чинниками, що можуть вплинути на застосування хірургічного видалення пухлини, є незгода пацієнтки та наявність протипоказань, у тому числі похилий вік пацієнок. Між тим, серед 59 хворих на 1-у стадію ЗН вульви, яким не виконали хірургічне видалення пухлини, виявлено лише 2 пацієнтки з зареєстрованою відмовою від спеціального лікування і жодного випадку протипоказання.

Аналіз вікової структури хворих, що отримали протипухлинне лікування своєчасно, показав значну відмінність між пацієнтками, яким надали тільки консервативне лікування, та тими, яким виконали належне хірургічне лікування (див. **Рис. Ж1**). Серед хворих, яким хірургічне видалення пухлини не проводилось, частка пацієнток віком старше 75 років (43,5-51,0%) була вдвічі більшою, ніж серед тих, кому його виконали (18,8-23,6%). Проте серед хворих на 1-3-ю стадії ЗН вульви, що своєчасно розпочали й отримали тільки консервативне лікування, знайдено 7,8-12,4% пацієнток віком 20-59 років, підстави невиконання належної хірургічної операції яким не було зазначено. Це ще раз свідчить про те, що у НКР недостатньо використовують індикатор причини незастосування хірургічного лікування хворим, які за настановами його потребують.



**Рисунок Ж1 - Розподіл за віковими групами хворих на ЗН вульви в залежності від типу своєчасно отриманого спеціального лікування (кількість хворих та питома вага)**

Аналіз характеру наданого лікування виявив, що серед хворих з 1-2-ю стадією хвороби при вчасно розпочатому лікуванні вже перший курс терапії було визначено як паліативний у 20,0-21,6% пацієнток, які отримали лише консервативне лікування, і у 2,8-3,0% пацієнток, яким пухлину було хірургічно видалено, що може свідчити про штучне заниження стадії хвороби у цих хворих.

Більше того, надане невідкладно після встановлення діагнозу 40 хворим на 1-у стадію ЗН вульви консервативне лікування було визначено радикальним безпідставно, оскільки неoad'ювантну терапію у цій стадії перебігу хвороби взагалі не застосовують. Тому постає питання, наскільки інформативним та адекватним є визначення радикальності чи паліативності кожного курсу виконаної терапії, чи може достатньо обмежитись реєстрацією характеру тільки хірургічного втручання (наприклад, радикальне та циторедуктивне).

У тих пацієнток, які почали лікуватись зі значним запізненням (після 3-х місяців з часу виявлення ЗН), можна припустити виникнення метастазів, що могло б виправдати застосування до них тільки консервативного підходу у лікуванні. Тому розглянемо розподіл

хворих за комбінацією методів отриманої спеціальної терапії з урахуванням наявності чи відсутності зареєстрованих у них проявів прогресування (рецидиву або метастазу) хвороби (див. Табл. Ж6).

**Таблиця Ж6 – Розподіл хворих на ЗН вульви в залежності від стадії захворювання на момент встановлення діагнозу і наявності зареєстрованих проявів прогресування хвороби за комбінацією методів отриманого спеціального лікування**

Наявність зареєстрованих проявів прогресування хвороби (М та/або Рес)*	Всього	Комбінація методів спеціального лікування							
		Хірургічне	Хірургічне +ПТ**	Хірургічне +ХТ**	Хірургічне +ХПТ**	ХПТ	ПТ	ХТ	Не проводилось
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Кількість хворих</b>									
<b>Стадія 1</b>									
Всього	458	176	93	17	52	10	45	4	61
не зареєстровано проявів прогресування	379	167	74	11	22	7	39	2	57
зареєстровано прояви прогресування	79	9	19	6	30	3	6	2	4
<b>Стадія 2</b>									
Всього	774	102	125	36	91	76	142	18	183
не зареєстровано проявів прогресування	607	94	100	31	45	39	115	14	168
зареєстровано прояви прогресування	167	8	25	5	46	37	27	4	15
<b>Стадія 3</b>									
Всього	436	18	33	18	54	75	98	28	112
не зареєстровано проявів прогресування	362	16	28	13	39	53	89	23	101
зареєстровано прояви прогресування	74	2	5	5	15	22	9	5	11
<b>Стадія 4</b>									
Всього	122	2	7	7	15	18	24	8	41
<b>Питома вага, %</b>									
<b>Стадія 1</b>									
Всього	100,0	38,4	20,3	3,7	11,4	2,2	9,8	0,9	13,3
не зареєстровано проявів прогресування	82,8	44,1	19,5	2,9	5,8	1,8	10,3	0,5	15,0
зареєстровано прояви прогресування	17,2	11,4	24,1	7,6	38,0	3,8	7,6	2,5	5,1
<b>Стадія 2</b>									
Всього	100,0	13,2	16,1	4,7	11,8	9,8	18,3	2,3	23,6
не зареєстровано проявів прогресування	78,4	15,5	16,5	5,1	7,4	6,4	18,9	2,3	27,7
зареєстровано прояви прогресування	21,6	4,8	15,0	3,0	27,5	22,2	16,2	2,4	9,0
<b>Стадія 3</b>									
Всього	100,0	4,1	7,6	4,1	12,4	17,2	22,5	6,4	25,7
не зареєстровано проявів прогресування	83,0	4,4	7,7	3,6	10,8	14,6	24,6	6,4	27,9
зареєстровано прояви прогресування	17,0	2,7	6,8	6,8	20,3	29,7	12,2	6,8	14,9
<b>Стадія 4</b>									
Всього	100,0	1,6	5,7	5,7	12,3	14,8	19,7	6,6	33,6

\* М – метастаз, Рес – рецидив

\*\*ПТ – променеве лікування, ХТ – хімотерапія, ХПТ – хіміопроменева терапія

Як з'ясувалось, прояви рецидиву або метастазування пухлини було зареєстровано лише у 17,0-21,6% хворих з 1-3-ю стадією.

Аналіз відомостей про хворих на рак вульви 1-ї стадії, показав, що серед тих, у кого не зареєстровано проявів прогресування хвороби, 28,1% пацієнок невмотивовано отримали комбіноване та комплексне лікування, 12,6% пацієнок – тільки консервативну терапію і 15,0% взагалі не отримали протипухлинної терапії. І навпаки, 11,4% хворих на 3Н вульви 1-ї стадії з зазначеними проявами прогресування 3Н було виконано лише хірургічну операцію і 5,0% – взагалі не надано протипухлинного лікування.

Серед хворих на 2-ю стадію 3Н вульви без зареєстрованих проявів прогресування хвороби тільки 44,5% було виконано хірургічне видалення пухлини, і серед них 29,0% отримали комбіновану та комплексну терапію, 27,6% цих пацієнок лікувались тільки консервативно, 27,7% – взагалі не отримали спеціального лікування. Серед хворих на 2-у стадію з зареєстрованим прогресуванням хвороби лише 45,5% отримали комбіноване та комплексне лікування, 40,7% – тільки консервативне лікування, 9,0% – не отримали спеціальної терапії.

З числа хворих на 3-ю стадію 3Н вульви комбіноване та комплексне лікування, яке належить виконати за прийнятим стандартом, було зареєстровано лише у 24,1% хворих; при цьому винятково консервативне лікування було проведено 45,6% хворих із зареєстрованими метастазами та рецидивами і 48,7% хворих – без них.

Прояви прогресування хвороби було зареєстровано лише у 29,9% хворих на 1-у стадію 3Н вульви, які отримали комбіновану, комплексну та консервативну допомогу. У хворих на 2-у і 3-ю стадії, які отримали тільки консервативну допомогу, факти прогресування захворювання зареєстровано лише у 28,8% та 17,9% випадках, відповідно. Серед хворих на 1-3-ю стадії, які взагалі не отримали протипухлинного лікування, прояви прогресування хвороби зареєстровано лише у 6,6-9,8%. Узагальнення наведених фактів свідчить про недостатню реєстрацію проявів прогресування 3Н у НКР.

Проведений аналіз повноти та якості реєстрації інформації у НКР свідчить про наявність значних недоліків, які не дають можливості констатувати належне і послідовне виконання протоколів лікування хворих на 3Н вульви.

### ***Підсумки***

Отримані при дослідженні вибірки хворих на 3Н вульви у НКР дані показали наступне:

- Загальний рівень верифікації випадків захворювання є недостатньо точним і повним у хворих, які отримали спеціальне лікування, і перш за все у хворих, яким виконали хірургічне видалення пухлини.
- Виконання діагностичної біопсії зареєстровано у 10,3% хворих, яким не було надано спеціального лікування і у 4,0% хворих, які отримали тільки консервативну терапію.
- Стадія за класифікацією TNM лишилася невизначеною у 4,6% хворих вибірки.
- Від 12,9% хворих з 1-ю стадією хвороби до 46,1% хворих з 3-ю стадією лікували лише консервативними методами, хоча лікування було розпочато своєчасно; при цьому причини незастосування хірургічного лікування не зазначено у більшості таких пацієнок, що може свідчити як про заниження у них стадії хвороби, так і про неадекватність наданої допомоги.
- Ще від 13,3% до 55,8% пацієнок у різних стадіях не отримали протипухлинного лікування, більшість з них – без зазначення причини.
- У 40,8% випадків 1-ї стадії раку вульви не виявлено узгодженості між стадією захворювання, реєстрацією проявів його прогресування та комбінацією застосованих методів



лікування; серед хворих 2-ї та 3-ї стадії належне лікування було надано лише 32,6% та 24,1%, відповідно.

- Прояви прогресування хвороби зареєстровано лише у 29,9% хворих на 1-у стадію ЗН вульви, які отримали комбіновану, комплексну та консервативну допомогу.

- У хворих на 2-у і 3-ю стадії, які не отримали спеціальної хірургічної допомоги, факти прогресування захворювання зареєстровано лише у 28,8% та 17,9% випадках, відповідно.

- Серед хворих на 1-3-ю стадії, які взагалі не отримали протипухлинного лікування, прояви прогресування хвороби зареєстровано лише у 6,6-9,8%.

### **Висновки**

Інформаційна технологія НКР дає можливість оцінити виконання онкологічним хворим стандартних діагностичних процедур за наступними параметрами:

- рівні морфологічної та гістологічної верифікації випадків ЗН;
- відсоток випадків з неуточненим морфологічним типом пухлини і узгодженість цього показника з рівнем верифікації;
- узгодженість показника верифікованих випадків захворювання на ЗН з питомою вагою хворих, охоплених протипухлинним лікуванням, зокрема хірургічним;
- відсоток випадків з невизначеною або некоректно визначеною стадією хвороби серед усіх випадків, які підлягають стадіюванню за TNM.

Контроль за адекватністю лікувальних процедур затвердженим стандартам за допомогою технології НКР можливо виконувати тільки на рівні загальної оцінки охоплення спеціальним лікуванням та комбінацій використаних методів. Моніторинг відповідності застосованого лікування протоколам і стандартам, аналізу ад'ювантних та неoad'ювантних курсів терапії неможливий без:

- узгодження характеристик курсів терапії (радикальність, паліативність, симптоматика та т.ін.) з тими, що сформульовані ВООЗ і прийняті у сучасній міжнародній практиці;
- розробки методик, більш складних алгоритмів та програмних засобів аналізу в НКР.

Для оцінки адекватності проведеного лікування обов'язковою є:

- реєстрація у НКР наявності протипоказань або відмови від спеціального лікування;
- реєстрація у НКР відомостей про виникнення метастазів та рецидивів хвороби.

Дослідження, подібні проведеному, є корисним досвідом і фундаментом для розробки та опрацювання складних алгоритмів комплексного аналізу даних у НКР. Але потрібно пам'ятати, що повна автоматизація моніторингу виконання медичних настанов і протоколів у будь-якому разі неможлива і потребує проведення детального аналізу з використанням наявного інструментарію досвідченим аналітиком.

### **Посилання**

1. Наказ МОЗ України від 28.09.2012 р. № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України»
2. Наказ МОЗ від 17.09.2007 р. № 554 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"»

## ОПИС ПОКАЗНИКІВ ЛІКАРНЯНИХ КАНЦЕР-РЕЄСТРІВ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Показники діяльності стаціонарних відділень онкологічних закладів за 2016 рік були розраховані на підставі даних, наданих лікарняними канцер-реєстрами, які працюють в онкологічних клініках України. Всі показники відповідають таблицям аналізу діяльності роботи стаціонару, розрахованим за допомогою програми лікарняного канцер-реєстру. Дані про кількість хворих на злоякісні новоутворення виділених нозологічних форм, що перебували у клініках, одержані за допомогою програми пошуку.

**Таблиця 1 - Загальні показники діяльності стаціонару** включає показники діяльності всього стаціонару в цілому.

В **Таблиці 2 - Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологіями** виділені групи хворих, які перебували впродовж 2016 року в стаціонарних відділеннях відповідних лікувальних закладів з приводу захворювань на злоякісні новоутворення 23-х нозологічних форм раку *in situ*, пограничних та доброякісних новоутворень.

☞ **Звертаємо увагу**, що в наведених таблицях **потрібно відрізнити кількість «хворих» та «випадків госпіталізації»**, бо один хворий може перебувати в стаціонарі декілька разів впродовж року. Для аналізу діяльності клініки за одиницю звичайно беруть випадок госпіталізації, тобто одне перебування хворого в стаціонарі, хоча й умовно називають це терміном «хворий». **В наведених таблицях кількість власне хворих, що перебували за рік в стаціонарі, показана тільки в стовпчику “Хворих за рік”**. Тільки показник «Середній ліжко-день на одного хворого» розраховано для цієї кількості хворих. **Усі інші показники розраховані на випадках госпіталізації**.

Показник **“Робота ліжка”** розраховується діленням суми ліжко-днів, проведених хворими у стаціонарі впродовж календарного року, на середньорічну кількість працюючих ліжок. **“Обіг ліжка”** розраховано за формулою:  $365 / (\text{середній ліжко-день} \text{день однієї госпіталізації} + 1)$ .

Показник **“Середній ліжко-день на одного хворого”** розраховано діленням загальної кількості ліжко-днів проведених в закладі хворими, що вибули із стаціонару впродовж року, на кількість цих хворих.

Показник **“Середня частота госпіталізації хворого в стаціонарі за рік”** розраховано діленням кількості випадків госпіталізації у стаціонарі впродовж року на кількість власне хворих, що були госпіталізовані.

Показник **“Середній ліжко-день день однієї госпіталізації”** розраховано діленням загальної кількості ліжко-днів проведених в закладі хворими, що вибули із стаціонару впродовж року, на кількість випадків госпіталізації.

Показник **“Загальна лікарняна летальність”** розрахований як відсоток смертей у стаціонарі від усіх випадків госпіталізації хворих.

Показник **“Середня кількість операцій за одну госпіталізацію”** розраховано діленням кількості хірургічних операцій на кількість госпіталізацій, при яких проводилось хірургічне втручання.

Показник **“Хірургічна активність”** одержаний діленням оперованих на загальну кількість випадків госпіталізації з приводу відповідного захворювання. В **Таблиці 2** його розраховано для **випадків госпіталізації хворих в усіх відділеннях стаціонару**. В **Таблиці 1** цей показник надано в двох розрізах: як відсоток кількості **випадків госпіталізації хворих тільки у хірургічних відділеннях стаціонару** і як відсоток кількості **випадків госпіталізації хворих в усіх відділеннях стаціонару**.

☞ **Звертаємо Вашу увагу**, що в таблицях (за винятком показника “Середній ліжко-день до спеціального лікування”) **відображено не тільки спеціальне лікування хворих**, тобто хірургічна активність включає і діагностичні, і симптоматичні, і пробні хірургічні втручання, а також випадки катетеризації артерії при проведенні внутрішньоартеріальної хіміотерапії. З урахуванням цього і слід розглядати інформацію про т.н. хірургічне лікування, особливо при захворюваннях на ЗН лімфоретикулярних та кровотворних тканин.

Показники **“Післяопераційна летальність”** та **“Післяопераційна ускладненість”** розраховані як відсоток випадків летальності внаслідок хірургічної операції або, відповідно, операцій з ускладненнями, з кількості всіх випадків хірургічного втручання (нагадуємо, що летальний наслідок операції враховується також як її ускладнення).

Таблиця 1 - Загальні показники діяльності стаціонару	Серед- ньо- річна чисель- ність ліжок	Робо- та ліжка	Обіг ліжка	Хворих за рік	Серед- ня частота госпіта- лізації хворого за рік	Серед- ній ліжко- день на одного хворого	Госпіталізації за рік						Серед- ній ліжко- день одної госпіта- лізації	Загал- на лікар- няна ле- таль- ність, %	Серед- ній ліжко- день до спеці- ального ліку- вання	Серед- ній доопе- рацій- ний ліжко- день	Кіль- кість опе- рацій	Серед- ня кіль- кість опера- цій на одну госпіта- лізацію	Хірургіч- на актив- ність у хірургіч- них відділен- нях, %	Хірургіч- на актив- ність у роз- рахунку на всі відділен- ня, %	Після- опера- ційна усклад- неність		Після- опера- ційна леталь- ність												
							з приводу новоутво- рень		з приводу злоякісних новоутво- рень		з приводу непухлинних захворювань										всього	кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%
							кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25										
Національний інститут раку	600	369.2	29.9	8913	2.2	24.6	19553	18895	96.6	17808	91.1	658	3.4	11.2	0.4	1.9	2.8	7311	1.1	50.8	34.7	153	2.3	38	0.6										
Білоцерківський ООД	60	367.1	40.1	1288	2.1	17.1	2720	2518	92.6	2209	81.2	202	7.4	8.1	0.4	0.8	0.9	1157	1.1	37.1	37.1	5	0.5	-	-										
Вінницький ООД	360	362.4	26.8	6610	1.6	19.6	10296	8993	87.3	7917	76.9	1303	12.7	12.6	0.2	1.1	1.4	6777	1.2	95.7	56.1	73	1.3	17	0.3										
Волинський ООД	180	358.1	29.9	2877	2.0	22.3	5717	5413	94.7	4764	83.3	304	5.3	11.2	0.4	0.8	2.2	1874	1.1	67.1	29.7	12	0.7	-	-										
Дніпропетровський ОКОД	380	346.7	22.4	4785	1.8	27.4	8579	8050	93.8	7397	86.2	529	6.2	15.3	0.5	2.4	4.5	3743	1.1	77.9	39.3	83	2.5	22	0.7										
Дрогобицька МОЛ	53.5	297.5	26.8	819	1.6	20.2	1316	1095	83.2	977	74.2	221	16.8	12.6	0.6	1.2	2.2	477	1.0	35.9	35.9	19	4.0	1	0.2										
Житомирський ООД	240	374.4	28.1	4325	1.7	20.5	7388	6417	86.9	5613	76.0	971	13.1	12.0	0.3	0.6	1.5	3451	1.1	74.7	42.8	55	1.7	12	0.4										
Закарпатський ООД	244	317.3	32.6	3368	2.3	23.0	7580	7195	94.9	6657	87.8	385	5.1	10.2	0.3	0.8	2.5	1999	1.1	50.4	23.8	6	0.3	4	0.2										
Запорізький ООД	305	356.7	25.9	4328	1.9	25.0	8254	7749	93.9	7156	86.7	505	6.1	13.1	0.4	2.0	3.6	3168	1.0	47.7	36.9	56	1.8	19	0.6										
Івано-Франківський ООД	250	328.4	27.9	3372	2.0	24.3	6768	6381	94.3	5890	87.0	387	5.7	12.1	0.3	1.8	2.5	2650	1.2	60.2	32.3	33	1.5	12	0.5										
Київський МОЦ	600	492.3	32.9	12167	2.4	24.4	29371	28694	97.7	27071	92.2	677	2.3	10.1	1.3	0.6	1.8	7407	1.0	47.8	24.6	31	0.4	20	0.3										
Київський ООД	310	355.7	33.5	5407	2.1	20.4	11136	10395	93.3	9375	84.2	741	6.7	9.9	0.9	0.7	1.1	3680	1.1	51.5	30.8	55	1.6	31	0.9										
Кіровоградський ООД	270	384.1	29.0	4435	2.0	23.4	8956	8594	96.0	7851	87.7	362	4.0	11.6	0.4	1.6	3.1	3185	1.1	52.8	32.4	33	1.1	-	-										
Луганський ООД	54	344.7	49.3	1219	2.4	15.5	2957	2905	98.2	2653	89.7	52	1.8	6.4	0.2	0.3	0.9	867	1.0	82.1	28.3	6	0.7	-	-										
Львівський ОРЛДЦ	540	371.9	32.6	9944	2.0	20.3	19823	17751	89.5	15971	80.6	2072	10.5	10.2	0.2	1.0	2.5	7037	1.0	78.3	34.1	91	1.3	17	0.3										
Миколаївський ООД	275	363.6	30.4	4932	1.8	20.1	9015	7995	88.7	7253	80.5	1020	11.3	11.0	0.2	0.8	1.9	3834	1.1	59.6	39.9	22	0.6	5	0.1										
Одеський ООД	490	317.8	26.1	7408	1.6	20.9	11902	10533	88.5	9209	77.4	1369	11.5	13.0	0.5	1.9	3.5	5199	1.0	80.6	43.3	29	0.6	25	0.5										
Полтавський ООД	416.5	289.3	32.3	5127	2.3	23.7	11798	11335	96.1	10646	90.2	463	3.9	10.3	0.5	1.9	4.3	3700	1.1	38.4	28.0	9	0.3	-	-										
Сумський ООД	330	347.5	24.2	4040	2.0	28.2	8093	7578	93.6	6998	86.5	515	6.4	14.1	0.2	0.8	2.4	2991	1.1	58.8	34.6	10	0.4	10	0.4										
Тернопільський ООД	265	353.1	28.7	4213	1.9	22.3	8012	7506	93.7	6735	84.1	506	6.3	11.7	0.7	1.5	2.3	3111	1.2	36.1	31.3	42	1.7	25	1.0										
Харківський ОЦО	485	326.3	20.9	4968	1.3	21.1	6359	4785	75.2	4321	68.0	1574	24.8	16.5	2.8	4.3	5.1	3609	1.1	64.4	50.7	25	0.8	25	0.8										
Херсонський ООД	270	352.0	27.4	4125	1.9	22.9	7675	6844	89.2	6268	81.7	831	10.8	12.3	0.5	1.7	2.4	3454	1.1	75.5	40.9	42	1.3	13	0.4										
Чернігівський ООД	340	333.5	25.0	4823	1.7	23.6	8364	7533	90.1	6739	80.6	831	9.9	13.6	0.9	1.4	2.7	3632	1.1	64.4	38.1	109	3.4	25	0.8										
Лікарня ізраїльської онкології «LISOD»	65	211.1	67.6	1908	4.1	18.1	7844	7734	98.6	7634	97.3	110	1.4	4.4	0.7	0.1	1.2	1045	1.3	63.6	10.4	38	4.6	1	0.1										

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день спец. лікування	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість оперованих	%	кільк. операцій з ускладненнями	%	кільк. смертей внаслідок операції	%

**Злоякісні новоутворення ротової порожнини****C01-C08**

Національний інститут раку	155	2.3	30.3	358	13.1	0.6	1.8	2.5	93	1.1	86	24.0	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	16	2.3	16.7	37	7.2	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вінницький ООД	112	2.3	31.1	262	13.3	0.4	0.3	1.1	25	1.1	23	8.8	-	-	-	-
Волинський ООД	24	3.2	24.1	77	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	52	2.0	35.3	102	18.0	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	75	2.0	34.1	153	16.7	0.7	0.8	3.1	35	1.1	33	21.6	3	9.1	1	3.0
Закарпатський ООД	71	2.4	32.0	171	13.3	-	0.3	2.4	11	1.2	9	5.3	-	-	-	-
Запорізький ООД	73	2.0	22.2	147	11.0	-	0.7	2.2	14	1.0	14	9.5	-	-	-	-
Івано-Франківський ООД	71	2.0	30.4	145	14.9	-	2.3	4.4	37	1.6	23	15.9	1	4.3	-	-
Київський МОЦ	208	2.7	36.4	561	13.5	0.9	0.3	1.3	11	1.0	11	2.0	-	-	-	-
Київський ООД	77	3.1	17.6	242	5.6	0.4	0.1	3.1	13	1.0	13	5.4	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	44	2.0	28.7	86	14.7	1.2	0.5	2.0	18	1.1	17	19.8	-	-	-	-
Луганський ООД	15	2.3	12.8	35	5.5	-	0.2	0.8	9	1.1	8	22.9	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	133	1.8	33.4	235	18.9	-	2.7	3.0	94	1.0	92	39.1	-	-	-	-
Миколаївський ООД	71	2.3	26.1	164	11.3	-	0.2	2.6	14	1.1	13	7.9	-	-	-	-
Одеський ООД	92	2.5	27.9	229	11.2	-	0.8	2.7	7	1.0	7	3.1	-	-	-	-
Полтавський ООД	117	3.2	35.3	375	11.0	0.3	1.9	3.7	31	1.1	29	7.7	-	-	-	-
Сумський ООД	64	1.9	31.4	119	16.9	-	0.8	3.4	29	1.0	28	23.5	-	-	-	-
Тернопільський ООД	91	2.2	26.2	199	12.0	-	1.6	1.4	18	1.1	17	8.5	-	-	-	-
Харківський ОЦО	48	1.3	20.0	62	15.5	4.8	4.6	6.4	50	1.3	39	62.9	-	-	-	-
Херсонський ООД	62	2.1	32.9	130	15.7	0.8	0.7	1.9	13	1.0	13	10.0	-	-	-	-
Чернігівський ООД	88	1.7	33.9	149	20.0	-	0.5	1.4	40	1.3	32	21.5	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	21	3.1	34.3	66	10.9	1.5	-	31.0	2	1.0	2	3.0	-	-	-	-

**Злоякісні новоутворення глотки****C09-C14**

Національний інститут раку	54	2.8	35.3	149	12.8	-	1.8	2.5	14	1.1	13	8.7	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	14	2.1	17.2	29	8.3	3.4	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вінницький ООД	119	1.9	31.8	232	16.3	0.4	0.5	1.9	41	1.5	27	11.6	1	3.7	1	3.7
Волинський ООД	48	2.6	31.5	127	11.9	0.8	0.4	6.0	1	1.0	1	0.8	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	56	2.0	37.5	111	18.9	0.9	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	72	1.7	28.1	125	16.2	0.8	0.4	2.4	9	1.0	9	7.2	-	-	-	-
Закарпатський ООД	135	2.2	32.4	298	14.7	-	0.4	1.3	12	1.0	12	4.0	-	-	-	-
Запорізький ООД	62	2.1	21.7	133	10.1	-	0.8	1.9	8	1.0	8	6.0	-	-	-	-
Івано-Франківський ООД	94	2.3	31.3	213	13.8	-	2.6	3.3	22	1.1	20	9.4	-	-	-	-
Київський МОЦ	134	2.4	31.2	327	12.8	0.6	0.3	3.5	2	1.0	2	0.6	-	-	-	-
Київський ООД	75	2.7	14.1	199	5.3	-	0.1	1.3	3	1.0	3	1.5	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	71	1.9	25.5	133	13.6	-	0.4	1.4	15	1.0	15	11.3	-	-	-	-
Луганський ООД	22	2.2	13.4	49	6.0	2.0	0.4	1.2	5	1.0	5	10.2	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	144	1.9	35.8	267	19.3	0.4	1.9	4.5	79	1.1	75	28.1	3	4.0	1	1.3
Миколаївський ООД	70	2.2	27.3	154	12.4	-	0.2	2.3	20	1.1	18	11.7	-	-	-	-
Одеський ООД	90	2.0	21.8	178	11.0	0.6	0.8	2.6	13	1.0	13	7.3	-	-	-	-
Полтавський ООД	128	3.3	32.8	424	9.9	0.2	1.7	1.7	47	1.1	42	9.9	-	-	-	-
Сумський ООД	78	2.6	34.9	203	13.4	-	0.3	3.7	13	1.0	13	6.4	-	-	-	-
Тернопільський ООД	51	2.5	31.4	128	12.5	-	1.5	1.2	5	1.0	5	3.9	-	-	-	-
Харківський ОЦО	16	1.4	17.7	23	12.3	8.7	1.6	3.3	16	1.3	12	52.2	-	-	-	-
Херсонський ООД	53	3.0	28.9	158	9.7	-	0.9	2.3	3	1.0	3	1.9	-	-	-	-
Чернігівський ООД	111	2.3	36.2	256	15.7	0.8	0.3	1.1	62	1.1	55	21.5	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	26	2.1	32.8	55	15.5	-	0.1	7.0	7	1.0	7	12.7	1	14.3	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спеціалізації	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	кількість операцій з ускладненнями	%	кількість смертей внаслідок операції	%

**Злоякісні новоутворення стравоходу****С15**

Національний інститут раку	116	2.3	42.2	272	18.0	1.5	4.4	6.2	105	1.1	93	34.2	8	8.6	2	2.2
Білоцерківський ООД	7	1.9	15.2	13	8.2	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вінницький ООД	50	1.5	22.6	73	15.5	1.4	2.5	3.2	37	1.1	33	45.2	1	3.0	1	3.0
Волинський ООД	37	2.1	31.4	77	15.1	1.3	0.4	2.5	2	1.0	2	2.6	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	55	1.9	39.9	104	21.1	2.9	4.9	14.2	27	1.1	25	24.0	1	4.0	1	4.0
Дрогобицька МОЛ	1	1.0	3.0	1	3.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	28	1.6	27.8	46	16.9	2.2	0.3	5.5	2	1.0	2	4.3	-	-	-	-
Закарпатський ООД	56	2.0	32.9	111	16.6	-	0.7	3.8	12	1.0	12	10.8	-	-	-	-
Запорізький ООД	20	1.6	23.7	31	15.3	-	2.5	6.0	2	1.0	2	6.5	1	50.0	-	-
Івано-Франківський ООД	33	1.5	27.2	48	18.7	6.3	3.0	4.8	8	2.0	4	8.3	3	75.0	2	50.0
Київський МОЦ	64	2.3	31.0	147	13.5	2.7	1.1	6.4	22	1.1	20	13.6	-	-	-	-
Київський ООД	27	2.8	20.8	76	7.4	-	-	1.8	4	1.0	4	5.3	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	23	1.4	18.6	32	13.4	-	2.2	2.0	5	1.3	4	12.5	-	-	-	-
Луганський ООД	2	1.5	10.1	3	6.7	-	1.0	1.5	2	1.0	2	66.7	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	94	1.5	28.2	144	18.4	-	3.9	13.2	41	1.1	37	25.7	2	5.4	-	-
Миколаївський ООД	20	1.7	23.1	34	13.6	-	1.8	6.4	13	1.2	11	32.4	-	-	-	-
Одеський ООД	51	1.3	17.5	66	13.5	6.1	3.8	11.5	10	1.0	10	15.2	2	20.0	2	20.0
Полтавський ООД	41	1.4	20.7	59	14.4	3.4	4.8	5.3	23	1.0	22	37.3	-	-	-	-
Сумський ООД	35	2.3	38.0	81	16.4	2.5	0.9	9.4	10	1.1	9	11.1	1	11.1	1	11.1
Тернопільський ООД	43	2.1	31.7	89	15.3	1.1	1.7	4.3	10	1.0	10	11.2	-	-	-	-
Харківський ОЦО	17	1.5	27.5	25	18.7	4.0	7.2	9.9	11	1.1	10	40.0	-	-	-	-
Херсонський ООД	25	2.1	35.4	52	17.0	9.6	4.0	5.4	23	1.4	17	32.7	6	35.3	4	23.5
Чернігівський ООД	50	1.6	28.6	80	17.9	2.5	0.7	3.3	9	1.1	8	10.0	2	25.0	2	25.0
ЛІО «LISOD»	15	3.3	20.6	49	6.3	2.0	0.6	0.1	8	1.1	7	14.3	-	-	-	-

**Злоякісні новоутворення шлунка****С16**

Національний інститут раку	382	2.6	25.4	981	9.9	1.1	2.5	3.6	407	1.1	363	37.0	24	6.6	8	2.2
Білоцерківський ООД	49	2.6	22.5	128	8.6	2.3	0.8	2.7	28	1.1	26	20.3	-	-	-	-
Вінницький ООД	171	1.7	18.5	291	10.9	1.0	1.6	3.1	144	1.1	128	44.0	8	6.3	3	2.3
Волинський ООД	163	2.2	25.6	366	11.4	0.8	2.4	7.9	93	1.2	77	21.0	5	6.5	-	-
Дніпропетровський ОКОД	199	1.6	25.2	309	16.2	1.3	5.0	8.3	142	1.1	133	43.0	4	3.0	2	1.5
Дрогобицька МОЛ	34	1.6	20.1	56	12.2	-	3.3	6.4	5	1.0	5	8.9	-	-	-	-
Житомирський ООД	129	1.9	17.5	248	9.1	1.6	1.2	3.4	95	1.1	86	34.7	4	4.7	2	2.3
Закарпатський ООД	125	2.4	21.7	305	8.9	2.0	1.3	7.4	66	1.1	60	19.7	2	3.3	2	3.3
Запорізький ООД	107	1.8	28.7	193	15.9	2.1	4.2	7.5	71	1.1	66	34.2	4	6.1	1	1.5
Івано-Франківський ООД	97	1.8	17.8	173	10.0	1.7	2.3	4.6	62	1.1	57	32.9	4	7.0	3	5.3
Київський МОЦ	368	2.7	25.8	1011	9.4	3.7	1.3	7.3	184	1.1	163	16.1	8	4.9	4	2.5
Київський ООД	181	1.6	12.7	290	7.9	4.1	1.3	2.4	144	1.1	126	43.4	17	13.5	10	7.9
Кіровоградський ООД	116	2.9	27.0	333	9.4	2.4	1.4	4.1	97	1.2	82	24.6	3	3.7	-	-
Луганський ООД	27	2.3	23.8	63	10.2	-	0.4	2.3	13	1.1	12	19.0	1	8.3	-	-
Львівський ОРЛДЦ	272	2.0	23.0	540	11.6	0.6	3.3	9.5	175	1.1	166	30.7	8	4.8	3	1.8
Миколаївський ООД	122	2.3	25.3	276	11.2	0.7	1.6	6.1	92	1.1	86	31.2	1	1.2	-	-
Одеський ООД	187	1.7	26.8	323	15.5	0.9	3.6	10.9	106	1.0	104	32.2	1	1.0	1	1.0
Полтавський ООД	154	1.9	19.4	288	10.4	3.5	2.9	5.8	141	1.2	115	39.9	1	0.9	-	-
Сумський ООД	139	2.5	23.9	343	9.7	1.2	1.1	4.9	86	1.1	79	23.0	3	3.8	3	3.8
Тернопільський ООД	116	1.9	22.0	224	11.4	2.2	1.9	5.0	83	1.4	59	26.3	4	6.8	3	5.1
Харківський ОЦО	147	1.2	17.2	179	14.1	6.7	7.1	10.9	69	1.1	63	35.2	3	4.8	3	4.8
Херсонський ООД	113	2.1	23.2	241	10.9	0.4	2.1	4.0	81	1.0	78	32.4	3	3.8	1	1.3
Чернігівський ООД	223	2.0	22.6	450	11.2	1.6	1.8	5.6	163	1.1	148	32.9	12	8.1	5	3.4
ЛІО «LISOD»	128	4.8	13.4	612	2.8	1.1	0.1	7.0	79	1.4	55	9.0	6	10.9	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спец. лікування	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість оперованих	%	кількість операцій з ускладненнями	%	кількість смертей внаслідок операції	%

**Злоякісні новоутворення ободової кишки****C18**

Національний інститут раку	359	2.4	21.4	875	8.8	0.8	1.4	2.4	301	1.1	272	31.1	20	7.4	4	1.5
Білоцерківський ООД	59	2.7	22.1	161	8.1	0.6	0.7	2.2	47	1.0	45	28.0	1	2.2	-	-
Вінницький ООД	185	2.0	18.8	373	9.3	0.3	1.0	2.1	215	1.3	167	44.8	7	4.2	-	-
Волинський ООД	93	2.6	17.4	241	6.7	1.7	0.8	6.1	29	1.1	27	11.2	3	11.1	-	-
Дніпропетровський ОКОД	221	1.9	29.5	424	15.4	1.4	5.1	11.8	185	1.2	152	35.8	11	7.2	4	2.6
Дрогобицька МОЛ	47	1.8	25.4	86	13.9	1.2	2.6	6.6	20	1.0	20	23.3	2	10.0	1	5.0
Житомирський ООД	170	2.1	17.9	358	8.5	0.3	1.1	2.9	165	1.1	149	41.6	9	6.0	1	0.7
Закарпатський ООД	134	2.9	24.1	394	8.2	1.0	1.1	5.1	104	1.2	90	22.8	1	1.1	1	1.1
Запорізький ООД	173	2.3	33.5	400	14.5	1.0	3.6	7.1	138	1.1	127	31.8	10	7.9	3	2.4
Івано-Франківський ООД	145	2.2	20.7	312	9.6	1.0	2.0	3.8	104	1.1	91	29.2	7	7.7	3	3.3
Київський МОЦ	512	3.3	29.5	1715	8.8	1.7	1.1	7.0	226	1.0	220	12.8	5	2.3	3	1.4
Київський ООД	239	1.7	13.3	397	8.0	1.3	1.1	1.4	243	1.1	230	57.9	10	4.3	4	1.7
Кіровоградський ООД	203	2.8	30.9	565	11.1	0.2	2.6	5.2	219	1.2	187	33.1	4	2.1	-	-
Луганський ООД	34	3.6	20.8	122	5.8	-	0.2	1.3	18	1.0	18	14.8	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	240	3.4	25.9	819	7.6	0.4	0.7	4.7	135	1.2	116	14.2	6	5.2	2	1.7
Миколаївський ООД	206	2.3	23.3	480	10.0	0.4	1.5	5.2	168	1.1	153	31.9	2	1.3	2	1.3
Одеський ООД	298	1.9	29.5	575	15.3	1.4	3.7	10.2	207	1.0	205	35.7	8	3.9	8	3.9
Полтавський ООД	234	2.2	21.6	505	10.0	1.6	2.6	6.4	196	1.2	167	33.1	1	0.6	-	-
Сумський ООД	152	2.4	24.2	368	10.0	0.3	1.1	4.4	114	1.1	105	28.5	1	1.0	1	1.0
Тернопільський ООД	118	2.9	25.9	344	8.9	0.9	1.6	4.9	75	1.4	54	15.7	3	5.6	2	3.7
Харківський ОЦО	172	1.3	20.9	229	15.7	3.1	7.5	8.1	166	1.2	141	61.6	3	2.1	3	2.1
Херсонський ООД	133	3.3	26.7	444	8.0	0.5	1.4	3.0	96	1.1	89	20.0	3	3.4	2	2.2
Чернігівський ООД	225	2.1	25.0	477	11.8	0.8	1.8	5.1	164	1.1	151	31.7	12	7.9	4	2.6
ЛІО «LISOD»	104	4.7	10.3	489	2.2	1.2	0.1	0.6	67	1.7	40	8.2	5	12.5	-	-

**Злоякісні новоутворення прямої кишки, ануса****C19-C21**

Національний інститут раку	432	2.8	30.6	1192	11.1	0.3	1.6	2.1	430	1.1	401	33.6	27	6.7	3	0.7
Білоцерківський ООД	41	2.8	22.9	116	8.1	-	0.9	1.6	40	1.1	36	31.0	2	5.6	-	-
Вінницький ООД	301	2.2	28.3	660	12.9	-	1.2	1.8	393	1.3	301	45.6	10	3.3	-	-
Волинський ООД	127	2.3	25.4	296	10.9	0.3	0.8	7.0	24	1.0	24	8.1	1	4.2	-	-
Дніпропетровський ОКОД	288	2.2	36.8	623	17.0	0.8	4.2	9.6	250	1.3	200	32.1	35	17.5	4	2.0
Дрогобицька МОЛ	42	1.7	21.3	71	12.6	1.4	2.7	5.4	17	1.0	17	23.9	3	17.6	-	-
Житомирський ООД	212	2.0	21.7	415	11.1	0.7	1.0	2.8	178	1.1	155	37.3	15	9.7	2	1.3
Закарпатський ООД	172	2.7	36.7	468	13.5	0.4	1.2	5.0	127	1.2	106	22.6	1	0.9	1	0.9
Запорізький ООД	211	2.2	43.9	461	20.1	1.3	3.7	7.2	157	1.2	130	28.2	11	8.5	3	2.3
Івано-Франківський ООД	201	1.9	28.6	386	14.9	0.3	2.3	4.3	168	1.1	150	38.9	6	4.0	-	-
Київський МОЦ	526	3.0	36.8	1585	12.2	1.6	1.3	7.7	307	1.2	262	16.5	6	2.3	3	1.1
Київський ООД	215	1.9	18.8	416	9.7	2.4	0.8	1.2	200	1.1	186	44.7	12	6.5	8	4.3
Кіровоградський ООД	270	2.9	41.4	781	14.3	0.3	3.2	5.6	305	1.2	248	31.8	2	0.8	-	-
Луганський ООД	63	2.7	19.5	168	7.3	0.6	0.6	2.1	55	1.2	45	26.8	1	2.2	-	-
Львівський ОРЛДЦ	313	3.2	30.9	996	9.7	0.2	0.7	4.2	151	1.1	143	14.4	6	4.2	1	0.7
Миколаївський ООД	169	2.3	30.8	391	13.3	-	1.2	4.9	118	1.1	108	27.6	2	1.9	-	-
Одеський ООД	331	2.0	36.1	675	17.7	1.2	4.3	10.9	202	1.0	198	29.3	7	3.5	6	3.0
Полтавський ООД	323	2.2	29.1	696	13.5	1.4	3.3	6.0	277	1.3	215	30.9	1	0.5	-	-
Сумський ООД	199	2.4	34.8	477	14.5	0.2	0.8	3.8	108	1.1	101	21.2	1	1.0	1	1.0
Тернопільський ООД	186	2.4	30.1	451	12.4	0.9	2.1	5.9	99	1.1	88	19.5	6	6.8	4	4.5
Харківський ОЦО	171	1.6	31.8	275	19.8	1.1	6.2	7.4	144	1.2	121	44.0	-	-	-	-
Херсонський ООД	194	2.7	40.9	522	15.2	0.8	1.2	3.4	102	1.2	85	16.3	10	11.8	2	2.4
Чернігівський ООД	264	2.1	32.5	554	15.5	1.3	1.7	7.2	301	1.6	193	34.8	46	23.8	6	3.1
ЛІО «LISOD»	104	4.2	22.6	435	5.4	0.9	0.1	1.4	92	1.6	56	12.9	12	21.4	-	-

\* - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спеціалізації	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	кількість операцій з ускладненнями	%	кількість смертей внаслідок операції	%

**Злоякісні новоутворення підшлункової залози****C25**

Національний інститут раку	103	2.4	30.2	251	12.4	3.6	1.5	3.6	70	1.3	54	21.5	15	27.8	8	14.8
Білоцерківський ООД	8	2.0	24.4	16	12.2	-	0.9	7.0	1	1.0	1	6.3	-	-	-	-
Вінницький ООД	39	1.6	19.7	62	12.4	-	0.3	3.3	28	1.2	23	37.1	1	4.3	-	-
Волинський ООД	15	2.8	19.9	42	7.1	2.4	0.1	5.0	1	1.0	1	2.4	1	100.	-	-
Дніпропетровський ОКОД	57	1.8	25.8	103	14.3	1.0	2.6	7.2	40	1.1	36	35.0	2	5.6	1	2.8
Дрогобицька МОЛ	7	1.1	13.6	8	11.9	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	15	3.1	33.7	46	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ООД	17	2.8	27.1	48	9.6	-	0.4	12.0	1	1.0	1	2.1	-	-	-	-
Запорізький ООД	12	2.1	28.1	25	13.5	-	0.7	21.0	1	1.0	1	4.0	-	-	-	-
Івано-Франківський ООД	14	1.8	18.2	25	10.2	-	1.3	5.0	2	1.0	2	8.0	-	-	-	-
Київський МОЦ	124	2.3	29.1	284	12.7	6.7	0.3	1.9	16	1.0	16	5.6	-	-	-	-
Київський ООД	56	1.9	13.1	108	6.8	1.9	0.4	3.2	22	1.0	22	20.4	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	41	1.6	16.0	65	10.1	-	0.4	1.6	26	1.2	22	33.8	1	4.5	-	-
Луганський ООД	9	3.9	43.6	35	11.2	-	0.1	3.0	1	1.0	1	2.9	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	69	2.3	19.9	160	8.6	0.6	0.5	4.5	41	1.1	39	24.4	1	2.6	-	-
Миколаївський ООД	31	2.5	27.7	76	11.3	-	0.2	5.8	10	1.0	10	13.2	-	-	-	-
Одеський ООД	30	1.5	27.0	44	18.4	2.3	3.4	7.2	20	1.0	20	45.5	1	5.0	-	-
Полтавський ООД	55	1.6	19.9	86	12.7	2.3	2.5	6.6	31	1.1	28	32.6	-	-	-	-
Сумський ООД	17	3.0	27.0	51	9.0	2.0	-	2.6	8	1.1	7	13.7	1	14.3	1	14.3
Тернопільський ООД	30	1.9	28.9	56	15.5	5.4	0.1	4.1	15	1.1	14	25.0	1	7.1	1	7.1
Харківський ОЦО	74	1.2	16.1	90	13.2	6.7	7.3	6.1	59	1.2	50	55.6	1	2.0	1	2.0
Херсонський ООД	20	2.5	28.8	50	11.5	2.0	0.9	1.8	13	1.0	13	26.0	1	7.7	-	-
Чернігівський ООД	46	1.4	21.2	65	15.0	1.5	0.9	4.4	21	1.1	20	30.8	1	5.0	-	-
ЛІО «LISOD»	56	6.0	12.6	337	2.1	0.3	0.1	2.4	19	1.2	16	4.7	1	6.3	-	-

**Злоякісні новоутворення гортані****C32**

Національний інститут раку	14	1.1	29.8	16	26.1	-	2.1	2.1	15	1.5	10	62.5	1	10.0	-	-
Білоцерківський ООД	1	3.0	21.0	3	7.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вінницький ООД	69	1.7	38.8	115	23.3	-	1.3	1.5	80	1.8	45	39.1	2	4.4	-	-
Волинський ООД	61	1.7	30.0	105	17.4	1.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	25	1.9	39.5	47	21.0	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	35	1.4	22.6	48	16.5	2.1	-	6.0	1	1.0	1	2.1	1	100.	1	100.0
Закарпатський ООД	55	1.9	36.2	102	19.5	-	0.6	2.6	11	1.0	11	10.8	-	-	-	-
Запорізький ООД	32	1.7	21.1	55	12.3	-	1.2	1.3	16	1.0	16	29.1	-	-	-	-
Івано-Франківський ООД	85	1.9	33.7	160	17.9	1.3	3.8	4.1	72	1.3	57	35.6	-	-	-	-
Київський МОЦ	90	2.0	37.6	183	18.5	2.2	0.2	8.0	1	1.0	1	0.5	-	-	-	-
Київський ООД	45	2.3	19.0	104	8.2	1.0	0.1	2.0	1	1.0	1	1.0	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	51	1.7	31.0	87	18.2	1.1	0.7	1.4	26	1.1	24	27.6	-	-	-	-
Луганський ООД	29	2.3	17.1	68	7.3	-	0.3	0.7	34	1.2	28	41.2	1	3.6	-	-
Львівський ОРЛДЦ	153	1.6	33.8	244	21.2	-	2.3	3.5	125	1.0	124	50.8	-	-	-	-
Миколаївський ООД	80	1.9	31.2	155	16.1	-	0.9	2.0	65	1.1	60	38.7	1	1.7	-	-
Одеський ООД	68	1.8	31.8	125	17.3	-	1.8	3.6	29	1.0	28	22.4	-	-	-	-
Полтавський ООД	104	2.6	35.7	271	13.7	0.4	2.7	2.7	90	1.2	74	27.3	-	-	-	-
Сумський ООД	86	1.8	30.7	156	16.9	-	1.5	3.5	54	1.0	52	33.3	-	-	-	-
Тернопільський ООД	89	1.8	30.6	164	16.6	1.2	1.7	2.7	82	1.5	55	33.5	2	3.6	2	3.6
Харківський ОЦО	119	1.4	24.8	166	17.8	1.8	3.7	4.7	132	1.2	111	66.9	1	0.9	1	0.9
Херсонський ООД	73	1.8	30.5	130	17.1	-	0.9	2.2	32	1.0	31	23.8	-	-	-	-
Чернігівський ООД	80	2.3	44.2	185	19.1	0.5	0.5	0.9	91	1.2	75	40.5	4	5.3	1	1.3
ЛІО «LISOD»	9	1.2	27.3	11	22.3	-	-	16.5	2	1.0	2	18.2	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спец. лікування	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість оперованих	%	кільк. операцій з ускладненнями	%	кільк. смертей внаслідок операції	%
<b>Злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легені</b>																
<b>C33-C34</b>																
Національний інститут раку	415	2.7	28.4	1113	10.6	0.4	2.3	5.5	198	1.1	182	16.4	8	4.4	1	0.5
Білоцерківський ООД	44	2.9	21.2	126	7.4	0.8	0.6	1.5	2	1.0	2	1.6	-	-	-	-
Вінницький ООД	234	1.7	22.8	404	13.2	0.2	1.5	2.6	147	1.1	132	32.7	2	1.5	1	0.8
Волинський ООД	68	3.2	18.0	219	5.6	0.5	-	0.3	3	1.0	3	1.4	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	96	2.3	26.5	223	11.4	0.4	1.7	10.1	13	1.2	11	4.9	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	13	1.7	25.4	22	15.0	4.5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	119	2.8	31.1	328	11.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ООД	143	3.4	23.5	481	7.0	0.2	0.1	4.0	3	1.0	3	0.6	-	-	-	-
Запорізький ООД	366	2.1	23.8	752	11.6	0.9	3.4	6.5	144	1.0	139	18.5	7	5.0	4	2.9
Івано-Франківський ООД	158	2.5	21.8	401	8.6	0.7	2.1	3.3	29	1.0	28	7.0	1	3.6	1	3.6
Київський МОЦ	536	3.2	26.7	1702	8.4	3.5	0.6	3.7	148	1.1	133	7.8	5	3.8	5	3.8
Київський ООД	223	3.4	13.7	764	4.0	0.4	0.1	4.0	1	1.0	1	0.1	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	164	2.9	23.5	470	8.2	-	0.9	3.7	61	1.2	50	10.6	2	4.0	-	-
Луганський ООД	80	2.8	15.0	226	5.3	-	0.1	0.9	15	1.0	15	6.6	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	424	3.0	23.2	1275	7.7	0.2	1.1	8.2	140	1.0	136	10.7	4	2.9	1	0.7
Миколаївський ООД	268	2.3	17.1	603	7.6	0.5	0.6	6.0	62	1.0	62	10.3	2	3.2	2	3.2
Одеський ООД	434	2.1	23.4	897	11.3	1.2	2.1	9.3	108	1.0	105	11.7	3	2.9	3	2.9
Полтавський ООД	347	3.2	22.0	1108	6.9	0.2	1.7	5.0	111	1.1	103	9.3	-	-	-	-
Сумський ООД	187	2.2	24.7	413	11.2	0.7	1.1	3.3	83	1.0	80	19.4	-	-	-	-
Тернопільський ООД	270	2.4	30.9	652	12.8	1.1	2.5	3.0	102	1.1	89	13.7	3	3.4	1	1.1
Харківський ОЦО	351	1.3	17.6	458	13.5	3.3	11.4	12.2	99	1.1	92	20.1	1	1.1	1	1.1
Херсонський ООД	237	3.1	28.9	737	9.3	0.8	1.8	5.1	85	1.1	78	10.6	3	3.8	2	2.6
Чернігівський ООД	257	3.1	27.8	803	8.9	0.5	0.5	1.8	41	1.1	39	4.9	3	7.7	1	2.6
ЛІО «LISOD»	154	4.3	15.0	661	3.5	1.7	0.1	0.3	14	1.2	12	1.8	-	-	-	-
<b>Злоякісна меланома шкіри</b>																
<b>C43</b>																
Національний інститут раку	286	1.2	17.2	352	14.0	0.3	2.5	2.6	306	1.0	292	83.0	1	0.3	1	0.3
Білоцерківський ООД	37	1.6	13.7	61	8.3	-	0.6	0.9	42	1.1	38	62.3	-	-	-	-
Вінницький ООД	132	1.4	17.5	182	12.7	-	0.9	1.1	142	1.2	123	67.6	1	0.8	-	-
Волинський ООД	61	1.9	19.0	117	9.9	-	0.2	0.4	50	1.0	50	42.7	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	170	1.3	22.8	214	18.1	-	3.4	4.0	172	1.1	162	75.7	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	10	1.8	27.5	18	15.3	-	1.1	2.0	7	1.0	7	38.9	1	14.3	-	-
Житомирський ООД	82	1.1	13.8	89	12.7	-	0.9	1.0	87	1.1	79	88.8	-	-	-	-
Закарпатський ООД	68	1.8	14.0	119	8.0	0.8	0.4	1.2	48	1.0	48	40.3	-	-	-	-
Запорізький ООД	95	1.4	22.7	134	16.1	-	1.5	2.1	86	1.0	86	64.2	-	-	-	-
Івано-Франківський ООД	68	1.5	14.6	102	9.7	-	1.7	2.2	70	1.1	63	61.8	-	-	-	-
Київський МОЦ	250	1.8	15.3	450	8.5	1.3	0.3	0.5	232	1.0	232	51.6	-	-	-	-
Київський ООД	95	1.9	13.3	178	7.1	-	0.7	1.2	91	1.1	83	46.6	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	68	2.0	20.3	135	10.2	-	0.7	1.1	63	1.1	60	44.4	-	-	-	-
Луганський ООД	30	2.0	17.6	60	8.8	-	0.7	1.3	32	1.0	32	53.3	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	194	1.8	21.8	346	12.2	0.3	1.3	2.2	198	1.1	185	53.5	3	1.6	-	-
Миколаївський ООД	98	1.5	17.1	143	11.7	0.7	0.6	1.0	104	1.1	93	65.0	-	-	-	-
Одеський ООД	203	1.3	23.3	270	17.5	0.4	2.3	2.9	188	1.0	183	67.8	-	-	-	-
Полтавський ООД	111	1.5	19.9	171	12.9	-	3.0	5.0	85	1.0	84	49.1	-	-	-	-
Сумський ООД	67	2.0	27.2	131	13.9	-	1.1	2.3	76	1.2	66	50.4	-	-	-	-
Тернопільський ООД	96	1.9	24.0	183	12.6	-	1.0	4.7	86	1.1	76	41.5	-	-	-	-
Харківський ОЦО	147	1.1	14.0	163	12.6	0.6	2.8	2.7	164	1.1	155	95.1	1	0.6	1	0.6
Херсонський ООД	85	1.4	17.2	117	12.5	-	1.6	1.3	85	1.0	84	71.8	-	-	-	-
Чернігівський ООД	73	1.2	16.5	85	14.2	-	1.9	2.3	71	1.0	69	81.2	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	47	2.0	7.1	95	3.5	-	-	-	32	1.0	31	32.6	1	3.2	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05



Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спецікування	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	кількість операцій з ускладненнями	%	кількість смертей внаслідок операції	%

**Інші (немеланомні) злоякісні новоутворення шкіри****C44**

Національний інститут раку	232	1.1	15.2	245	14.4	-	2.4	2.5	238	1.0	227	92.7	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	83	1.0	20.2	84	20.0	-	0.6	0.8	16	1.1	14	16.7	-	-	-	-
Вінницький ООД	510	1.0	13.8	523	13.5	-	0.5	0.5	557	1.1	503	96.2	-	-	-	-
Волинський ООД	98	1.3	22.6	131	16.9	-	0.2	0.2	30	1.0	30	22.9	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	108	1.3	24.1	139	18.7	-	1.1	3.4	39	1.1	37	26.6	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	109	1.2	25.7	136	20.6	-	0.1	0.3	11	1.0	11	8.1	3	27.3	-	-
Житомирський ООД	208	1.1	17.9	237	15.7	0.4	0.5	1.0	131	1.2	111	46.8	3	2.7	1	0.9
Закарпатський ООД	214	1.2	17.1	250	14.6	-	0.5	0.8	115	1.0	113	45.2	-	-	-	-
Запорізький ООД	128	1.2	22.4	150	19.1	-	1.0	2.5	53	1.0	53	35.3	-	-	-	-
Івано-Франківський ООД	119	1.2	18.0	148	14.5	-	1.8	2.4	97	1.2	78	52.7	-	-	-	-
Київський МОЦ	1282	1.1	9.4	1384	8.7	0.1	0.1	0.1	1262	1.0	1261	91.1	-	-	-	-
Київський ООД	43	1.3	18.2	58	13.5	-	0.3	0.9	24	1.1	21	36.2	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	89	1.1	12.3	95	11.5	-	0.7	0.7	90	1.1	83	87.4	-	-	-	-
Луганський ООД	107	1.0	5.5	111	5.3	-	0.2	0.2	108	1.0	107	96.4	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	396	1.2	14.3	480	11.8	0.2	0.8	0.8	368	1.0	356	74.2	3	0.8	1	0.3
Миколаївський ООД	184	1.2	16.7	223	13.8	-	0.6	1.1	129	1.0	123	55.2	-	-	-	-
Одеський ООД	326	1.1	19.4	353	17.9	-	1.9	2.0	297	1.0	296	83.9	-	-	-	-
Полтавський ООД	208	1.2	17.1	246	14.5	0.8	1.7	2.8	151	1.0	148	60.2	-	-	-	-
Сумський ООД	292	1.3	22.0	371	17.3	-	0.6	1.4	156	1.1	147	39.6	-	-	-	-
Тернопільський ООД	175	1.2	14.8	216	12.0	-	1.1	1.4	155	1.2	133	61.6	-	-	-	-
Харківський ОЦО	170	1.1	15.3	181	14.4	0.6	3.9	4.3	158	1.1	150	82.9	-	-	-	-
Херсонський ООД	111	1.1	14.5	126	12.8	-	1.0	1.5	78	1.0	77	61.1	-	-	-	-
Чернігівський ООД	247	1.1	14.9	262	14.0	-	0.9	1.2	205	1.1	180	68.7	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	23	1.7	9.0	40	5.2	-	0.1	0.1	21	1.1	20	50.0	-	-	-	-

**Злоякісні новоутворення молочної залози****C50**

Національний інститут раку	1102	3.3	26.9	3613	8.2	0.1	1.1	1.5	794	1.1	731	20.2	2	0.3	1	0.1
Білоцерківський ООД	252	3.3	28.1	844	8.4	-	0.6	0.9	287	1.6	180	21.3	1	0.6	-	-
Вінницький ООД	721	2.4	26.7	1722	11.2	0.1	0.4	1.1	565	1.1	502	29.2	1	0.2	1	0.2
Волинський ООД	418	3.2	33.9	1338	10.6	0.1	0.3	1.3	285	1.1	257	19.2	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	766	2.1	36.3	1644	16.9	0.2	1.0	2.1	631	1.1	570	34.7	5	0.9	1	0.2
Дрогобицька МОЛ	99	2.8	30.0	278	10.7	-	1.0	2.8	43	1.1	40	14.4	4	10.0	-	-
Житомирський ООД	564	2.8	40.9	1591	14.5	0.1	0.4	1.8	354	1.1	326	20.5	1	0.3	-	-
Закарпатський ООД	422	3.5	34.8	1483	9.9	0.1	0.4	1.7	201	1.1	186	12.5	1	0.5	-	-
Запорізький ООД	678	2.7	29.2	1848	10.7	0.1	0.7	1.2	441	1.1	417	22.6	3	0.7	1	0.2
Івано-Франківський ООД	335	3.2	38.6	1059	12.2	-	0.9	0.9	245	1.3	193	18.2	-	-	-	-
Київський МОЦ	2620	3.7	32.8	9756	8.8	0.5	0.3	1.1	1310	1.0	1302	13.3	-	-	-	-
Київський ООД	642	2.9	29.4	1849	10.2	0.1	0.5	1.2	499	1.3	374	20.2	1	0.3	-	-
Кіровоградський ООД	497	3.3	33.3	1657	10.0	0.2	0.8	2.0	288	1.2	244	14.7	-	-	-	-
Луганський ООД	185	4.0	23.9	748	5.9	-	0.2	1.4	98	1.1	93	12.4	1	1.1	-	-
Львівський ОРЛДЦ	1263	4.0	22.2	5005	5.6	-	0.3	1.5	734	1.1	688	13.7	10	1.5	-	-
Миколаївський ООД	642	2.8	33.0	1783	11.9	0.2	0.4	1.5	409	1.2	350	19.6	-	-	-	-
Одеський ООД	964	2.4	28.1	2294	11.8	0.2	0.7	1.9	642	1.0	636	27.7	2	0.3	2	0.3
Полтавський ООД	602	3.5	32.5	2101	9.3	-	0.7	3.3	385	1.1	347	16.5	-	-	-	-
Сумський ООД	619	3.0	39.3	1873	13.0	-	0.6	2.4	490	1.1	440	23.5	-	-	-	-
Тернопільський ООД	525	2.6	33.3	1367	12.8	0.3	0.7	2.0	234	1.2	188	13.8	1	0.5	1	0.5
Харківський ОЦО	486	1.3	23.6	631	18.2	0.3	2.2	2.2	498	1.2	426	67.5	-	-	-	-
Херсонський ООД	502	2.6	25.3	1311	9.7	-	1.3	1.7	432	1.1	383	29.2	-	-	-	-
Чернігівський ООД	494	1.7	29.8	840	17.5	0.4	1.8	3.0	368	1.1	350	41.7	2	0.6	-	-
ЛІО «LISOD»	435	5.6	17.8	2426	3.2	0.2	-	0.1	203	1.1	193	8.0	2	1.0	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спец. лікування	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість оперованих	%	кількість операцій з ускладненнями	%	кільк. смертей внаслідок операції	%

**Злоякісні новоутворення шийки матки****C53**

Національний інститут раку	389	2.1	27.7	810	13.3	-	1.5	2.2	254	1.1	239	29.5	4	1.7	-	-
Білоцерківський ООД	31	1.9	16.3	60	8.4	-	1.3	0.8	18	1.0	18	30.0	-	-	-	-
Вінницький ООД	195	1.9	30.9	374	16.1	0.3	1.1	1.9	172	1.2	148	39.6	4	2.7	-	-
Волинський ООД	138	2.0	32.9	282	16.1	0.4	1.3	4.7	51	1.1	46	16.3	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	279	1.7	35.9	466	21.5	-	2.4	3.1	160	1.2	136	29.2	2	1.5	-	-
Дрогобицька МОЛ	22	1.4	19.1	30	14.0	-	3.7	0.8	12	1.0	12	40.0	1	8.3	-	-
Житомирський ООД	205	1.9	30.7	388	16.2	-	0.6	2.1	88	1.1	82	21.1	1	1.2	-	-
Закарпатський ООД	225	2.2	30.3	494	13.8	-	1.0	3.1	41	1.5	28	5.7	-	-	-	-
Запорізький ООД	145	1.8	45.0	263	24.8	0.8	1.7	6.7	67	1.0	66	25.1	2	3.0	1	1.5
Івано-Франківський ООД	206	2.5	39.2	511	15.8	-	1.7	3.6	51	1.0	49	9.6	-	-	-	-
Київський МОЦ	279	2.8	33.3	775	12.0	1.2	0.4	2.6	78	1.0	78	10.1	-	-	-	-
Київський ООД	216	2.6	27.1	558	10.5	0.4	1.6	1.4	133	1.0	129	23.1	3	2.3	2	1.6
Кіровоградський ООД	167	2.0	28.4	327	14.5	-	1.7	3.4	108	1.0	105	32.1	-	-	-	-
Луганський ООД	22	2.4	14.9	53	6.2	-	0.2	1.1	7	1.0	7	13.2	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	344	1.6	36.2	535	23.3	0.2	4.2	3.8	110	1.0	110	20.6	1	0.9	-	-
Миколаївський ООД	139	1.9	37.4	269	19.3	-	0.6	2.7	59	1.0	57	21.2	1	1.8	-	-
Одеський ООД	221	1.6	31.6	362	19.3	0.3	2.2	5.0	71	1.0	71	19.6	-	-	-	-
Полтавський ООД	237	2.7	33.8	631	12.7	-	2.3	4.3	137	1.2	119	18.9	1	0.8	-	-
Сумський ООД	182	1.9	52.1	346	27.4	0.3	0.6	3.6	46	1.1	43	12.4	-	-	-	-
Тернопільський ООД	184	2.3	34.9	428	15.0	0.5	2.2	4.4	74	1.3	59	13.8	1	1.7	1	1.7
Харківський ОЦО	139	1.8	33.8	246	19.1	1.6	3.6	7.4	116	1.1	105	42.7	1	1.0	1	1.0
Херсонський ООД	152	2.1	51.2	320	24.3	0.3	1.3	5.1	59	1.1	52	16.3	2	3.8	-	-
Чернігівський ООД	125	1.7	37.8	212	22.3	0.5	1.9	3.7	68	1.2	58	27.4	1	1.7	-	-
ЛІО «LISOD»	86	3.6	24.7	308	6.9	0.3	0.1	0.1	43	1.6	27	8.8	-	-	-	-

**Злоякісні новоутворення тіла матки****C54**

Національний інститут раку	383	1.6	24.5	613	15.3	0.3	1.3	2.0	315	1.0	309	50.4	3	1.0	1	0.3
Білоцерківський ООД	67	1.8	14.0	119	7.9	1.7	1.3	0.8	70	1.0	67	56.3	-	-	-	-
Вінницький ООД	293	1.5	28.6	429	19.5	0.2	1.5	1.9	293	1.1	267	62.2	1	0.4	-	-
Волинський ООД	141	1.5	27.7	209	18.7	-	3.5	4.6	123	1.1	107	51.2	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	348	1.5	26.0	514	17.6	0.6	3.3	4.7	312	1.1	280	54.5	3	1.1	2	0.7
Дрогобицька МОЛ	39	1.8	21.5	71	11.8	-	1.7	1.9	50	1.0	50	70.4	-	-	-	-
Житомирський ООД	187	1.6	29.1	299	18.2	-	1.0	1.9	154	1.0	147	49.2	1	0.7	-	-
Закарпатський ООД	153	1.6	29.5	249	18.1	-	4.4	5.9	124	1.2	103	41.4	-	-	-	-
Запорізький ООД	251	1.7	38.4	417	23.1	-	2.5	4.4	224	1.1	213	51.1	4	1.9	-	-
Івано-Франківський ООД	188	2.2	37.0	416	16.7	0.2	1.9	3.1	140	1.1	133	32.0	3	2.3	1	0.8
Київський МОЦ	527	2.3	28.5	1230	12.2	1.4	0.9	2.6	345	1.0	343	27.9	2	0.6	2	0.6
Київський ООД	301	2.0	20.5	617	10.0	0.2	1.3	1.1	252	1.0	247	40.0	2	0.8	-	-
Кіровоградський ООД	209	1.7	24.0	351	14.3	0.3	2.3	4.0	164	1.0	161	45.9	1	0.6	-	-
Луганський ООД	57	1.5	10.2	88	6.6	-	0.7	1.3	47	1.0	47	53.4	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	474	1.9	33.1	877	17.9	0.1	2.4	3.6	351	1.0	335	38.2	3	0.9	1	0.3
Миколаївський ООД	217	1.8	26.2	400	14.2	-	1.6	3.1	188	1.0	183	45.8	1	0.5	-	-
Одеський ООД	262	1.7	24.7	437	14.8	0.7	2.4	3.8	185	1.0	182	41.6	-	-	-	-
Полтавський ООД	307	2.1	30.5	638	14.7	-	3.3	6.0	255	1.1	229	35.9	1	0.4	-	-
Сумський ООД	245	1.9	56.3	463	29.8	0.4	1.4	3.6	161	1.1	150	32.4	1	0.7	1	0.7
Тернопільський ООД	229	1.9	26.4	432	14.0	-	2.2	3.7	233	1.5	155	35.9	-	-	-	-
Харківський ОЦО	236	1.5	28.3	343	19.5	0.9	3.9	6.2	203	1.1	193	56.3	1	0.5	1	0.5
Херсонський ООД	201	1.5	45.8	310	29.7	0.3	2.8	3.6	184	1.2	153	49.4	1	0.7	-	-
Чернігівський ООД	219	1.4	32.0	313	22.4	0.3	2.5	2.0	242	1.3	189	60.4	3	1.6	-	-
ЛІО «LISOD»	59	3.1	16.9	181	5.5	0.6	0.9	3.1	51	1.5	34	18.8	2	5.9	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спеціалізації	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	кільк. операцій з ускладненнями	%	кільк. смертей внаслідок операції	%

**Злоякісні новоутворення яєчника****C56**

Національний інститут раку	376	3.3	21.1	1222	6.5	0.1	1.1	2.0	207	1.0	201	16.4	4	2.0	-	-
Білоцерківський ООД	43	4.2	31.7	182	7.5	0.5	0.9	2.1	23	1.2	20	11.0	-	-	-	-
Вінницький ООД	190	2.7	22.5	521	8.2	-	0.9	1.9	166	1.2	142	27.3	1	0.7	-	-
Волинський ООД	144	3.6	26.7	520	7.4	0.6	0.7	4.9	64	1.1	57	11.0	1	1.8	-	-
Дніпропетровський ОКОД	298	3.4	33.3	1023	9.7	0.1	1.9	5.0	168	1.0	163	15.9	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	29	3.3	33.4	97	10.0	-	1.3	2.2	5	1.0	5	5.2	-	-	-	-
Житомирський ООД	147	3.8	26.3	552	7.0	-	0.3	2.1	61	1.1	58	10.5	-	-	-	-
Закарпатський ООД	133	3.8	18.2	503	4.8	-	1.9	5.2	80	1.1	70	13.9	-	-	-	-
Запорізький ООД	196	4.2	28.2	814	6.8	0.2	1.3	5.0	92	1.0	92	11.3	-	-	-	-
Івано-Франківський ООД	155	3.8	26.7	591	7.0	0.2	1.9	3.0	113	1.1	106	17.9	2	1.9	-	-
Київський МОЦ	310	3.7	30.0	1149	8.1	1.0	0.6	2.4	137	1.0	136	11.8	1	0.7	-	-
Київський ООД	200	4.1	23.8	822	5.8	0.1	0.9	1.2	121	1.0	117	14.2	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	152	3.6	25.1	544	7.0	-	1.3	3.7	80	1.0	77	14.2	1	1.3	-	-
Луганський ООД	41	4.1	29.3	167	7.2	0.6	0.1	1.4	17	1.0	17	10.2	1	5.9	-	-
Львівський ОРЛДЦ	360	4.0	29.0	1450	7.2	0.3	1.1	5.0	202	1.1	192	13.2	6	3.1	2	1.0
Миколаївський ООД	124	3.9	31.3	485	8.0	0.2	1.5	3.2	66	1.0	64	13.2	1	1.6	-	-
Одеський ООД	178	2.9	23.1	513	8.0	0.6	0.7	4.1	89	1.0	88	17.2	1	1.1	1	1.1
Полтавський ООД	200	3.7	20.8	743	5.6	0.1	1.7	5.1	187	1.2	155	20.9	1	0.6	-	-
Сумський ООД	156	4.1	45.2	635	11.1	-	0.5	2.5	105	1.0	101	15.9	-	-	-	-
Тернопільський ООД	161	3.7	30.0	590	8.2	0.8	1.8	4.9	134	2.0	68	11.5	3	4.4	3	4.4
Харківський ОЦО	194	1.5	14.6	296	9.6	2.7	3.2	5.8	153	1.1	141	47.6	6	4.3	6	4.3
Херсонський ООД	113	3.6	27.7	412	7.6	0.5	1.7	3.8	57	1.1	53	12.9	-	-	-	-
Чернігівський ООД	153	2.8	21.1	430	7.5	0.7	1.7	2.7	129	1.2	108	25.1	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	101	6.1	11.0	620	1.8	0.8	0.1	1.3	53	1.3	40	6.5	2	5.0	-	-

**Злоякісні новоутворення передміхурової залози****C61**

Національний інститут раку	190	1.5	16.0	286	10.6	-	3.6	4.7	169	1.1	150	52.4	2	1.3	-	-
Білоцерківський ООД	9	1.7	7.8	15	4.7	-	0.6	0.8	4	1.0	4	26.7	-	-	-	-
Вінницький ООД	223	1.5	28.4	331	19.1	-	3.7	1.3	346	1.5	230	69.5	1	0.4	-	-
Волинський ООД	36	1.2	18.8	42	16.1	-	0.6	0.9	26	1.1	24	57.1	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	144	1.4	28.6	207	19.9	-	3.0	4.5	135	1.5	89	43.0	1	1.1	-	-
Дрогобицька МОЛ	5	2.6	43.7	13	16.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	31	2.0	17.1	61	8.7	-	0.6	2.7	12	1.0	12	19.7	-	-	-	-
Закарпатський ООД	99	3.7	27.3	365	7.4	0.5	0.3	2.6	17	1.2	14	3.8	-	-	-	-
Запорізький ООД	129	1.3	13.6	170	10.3	0.6	1.8	3.4	101	1.0	97	57.1	2	2.1	1	1.0
Івано-Франківський ООД	123	1.5	21.1	185	14.0	0.5	0.7	2.4	190	1.9	99	53.5	1	1.0	1	1.0
Київський МОЦ	579	1.7	17.3	1000	10.0	1.1	0.5	4.1	90	1.1	85	8.5	-	-	-	-
Київський ООД	75	1.9	12.6	145	6.5	1.4	0.5	1.0	36	1.0	36	24.8	1	2.8	1	2.8
Кіровоградський ООД	220	1.6	23.1	358	14.2	-	2.3	2.6	143	1.1	128	35.8	4	3.1	-	-
Луганський ООД	41	3.5	5.0	145	1.4	-	0.1	1.0	1	1.0	1	0.7	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	264	1.6	19.5	421	12.2	0.2	1.1	2.1	186	1.1	176	41.8	6	3.4	1	0.6
Миколаївський ООД	234	1.5	19.6	343	13.4	0.6	1.0	1.2	172	1.3	132	38.5	4	3.0	1	0.8
Одеський ООД	249	1.4	24.7	360	17.1	0.3	2.7	4.3	133	1.0	131	36.4	-	-	-	-
Полтавський ООД	195	2.1	19.5	404	9.4	0.5	0.3	1.3	97	1.1	86	21.3	-	-	-	-
Сумський ООД	61	1.3	8.7	77	6.9	-	0.6	2.2	21	1.0	21	27.3	-	-	-	-
Тернопільський ООД	110	1.5	23.1	163	15.6	1.2	0.6	1.1	64	2.1	31	19.0	-	-	-	-
Харківський ОЦО	146	1.2	15.1	171	12.9	4.1	5.2	3.8	139	1.3	103	60.2	2	1.9	2	1.9
Херсонський ООД	276	1.4	18.0	398	12.5	-	3.1	2.2	305	1.2	255	64.1	3	1.2	-	-
Чернігівський ООД	33	1.5	19.6	51	12.7	-	0.5	2.4	16	1.1	15	29.4	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	85	2.6	19.0	218	7.4	0.5	-	-	5	1.3	4	1.8	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжкодень на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжкодень одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжкодень до спец. лікування	Середній доопераційний ліжкодень	Кількість операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість оперованих	%	кільк. операцій з ускладненнями	%	кільк. смертей внаслідок операції	%

**Злоякісні новоутворення нирки****C64**

Національний інститут раку	373	1.3	19.2	493	14.5	0.4	4.8	5.1	398	1.1	357	72.4	3	0.8	2	0.6
Білоцерківський ООД	7	1.0	10.7	7	10.7	14.3	1.4	1.3	7	1.2	6	85.7	-	-	-	-
Вінницький ООД	138	1.2	19.0	161	16.3	0.6	2.5	2.2	164	1.3	129	80.1	5	3.9	1	0.8
Волинський ООД	25	1.2	23.7	29	20.4	-	4.9	9.2	14	1.1	13	44.8	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	60	1.2	25.3	74	20.5	2.7	5.3	8.2	49	1.1	44	59.5	3	6.8	2	4.5
Дрогобицька МОЛ	2	1.0	13.5	2	13.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	49	1.1	13.4	53	12.4	-	3.5	3.7	42	1.0	42	79.2	-	-	-	-
Закарпатський ООД	32	1.6	19.1	51	12.0	-	1.5	5.9	11	1.2	9	17.6	-	-	-	-
Запорізький ООД	75	1.1	18.9	83	17.1	1.2	5.8	6.6	68	1.0	65	78.3	1	1.5	1	1.5
Івано-Франківський ООД	39	1.2	15.8	46	13.4	-	2.3	2.6	32	1.1	28	60.9	-	-	-	-
Київський МОЦ	187	2.3	31.1	421	13.8	2.6	1.6	4.7	121	1.0	119	28.3	-	-	-	-
Київський ООД	94	1.3	19.7	121	15.3	0.8	1.4	1.7	84	1.0	83	68.6	1	1.2	1	1.2
Кіровоградський ООД	89	1.3	17.9	118	13.5	-	4.0	5.4	60	1.1	56	47.5	-	-	-	-
Луганський ООД	18	1.4	7.8	25	5.6	-	0.9	1.6	12	1.0	12	48.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	160	1.1	14.8	183	12.9	0.5	1.9	2.5	135	1.1	119	65.0	3	2.5	1	0.8
Миколаївський ООД	114	1.3	16.2	151	12.2	-	1.3	1.6	89	1.1	84	55.6	-	-	-	-
Одеський ООД	101	1.1	17.9	108	16.7	-	4.3	5.2	68	1.0	67	62.0	-	-	-	-
Полтавський ООД	135	1.5	14.5	196	10.0	1.5	4.2	5.5	78	1.1	71	36.2	-	-	-	-
Сумський ООД	57	1.1	15.8	61	14.8	-	3.4	3.9	50	1.0	49	80.3	-	-	-	-
Тернопільський ООД	51	1.2	14.7	63	11.9	-	1.2	1.7	28	1.1	26	41.3	-	-	-	-
Харківський ОЦО	66	1.1	17.5	72	16.0	2.8	10.3	8.4	51	1.1	46	63.9	-	-	-	-
Херсонський ООД	101	1.2	16.8	122	13.9	-	3.0	3.1	92	1.1	85	69.7	-	-	-	-
Чернігівський ООД	66	1.0	16.9	69	16.2	1.4	4.3	4.7	55	1.1	51	73.9	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	52	1.6	7.0	85	4.3	1.2	0.4	0.5	51	1.5	33	38.8	1	3.0	-	-

**Злоякісні новоутворення сечового міхура****C67**

Національний інститут раку	267	1.8	24.0	489	13.1	0.2	4.4	4.6	338	1.2	282	57.7	7	2.5	1	0.4
Білоцерківський ООД	6	2.5	20.0	15	8.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вінницький ООД	214	1.4	25.4	297	18.3	0.7	2.7	1.9	324	1.4	240	80.8	6	2.5	2	0.8
Волинський ООД	54	1.9	31.5	102	16.7	-	0.8	1.4	25	1.0	24	23.5	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	93	1.5	30.7	140	20.4	2.1	5.2	6.7	99	1.3	77	55.0	7	9.1	2	2.6
Дрогобицька МОЛ	2	1.0	17.0	2	17.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	70	1.6	22.5	115	13.7	2.6	1.3	2.9	48	1.0	47	40.9	3	6.4	2	4.3
Закарпатський ООД	29	2.2	36.7	63	16.9	-	2.0	5.5	16	1.0	16	25.4	-	-	-	-
Запорізький ООД	220	1.4	19.7	314	13.8	1.9	4.2	4.5	257	1.1	240	76.4	9	3.8	4	1.7
Івано-Франківський ООД	96	1.7	21.7	160	13.0	0.6	2.3	3.4	68	1.1	62	38.8	-	-	-	-
Київський МОЦ	316	1.5	22.1	485	14.4	1.6	2.2	3.1	360	1.1	316	65.2	1	0.3	-	-
Київський ООД	157	1.4	7.8	216	5.7	0.9	0.6	0.7	169	1.1	160	74.1	2	1.3	1	0.6
Кіровоградський ООД	207	1.6	21.9	326	13.9	0.3	3.5	3.8	227	1.2	193	59.2	9	4.7	-	-
Луганський ООД	24	2.1	28.1	50	13.5	-	0.2	1.0	9	1.0	9	18.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	199	1.8	22.2	362	12.2	-	1.6	2.8	196	1.0	187	51.7	2	1.1	-	-
Миколаївський ООД	218	2.0	23.0	433	11.6	-	0.7	1.4	228	1.1	204	47.1	1	0.5	-	-
Одеський ООД	251	1.5	23.6	372	15.9	0.3	2.6	4.4	215	1.0	214	57.5	1	0.5	1	0.5
Полтавський ООД	207	2.7	26.4	557	9.8	0.7	2.4	4.2	209	1.1	190	34.1	1	0.5	-	-
Сумський ООД	76	1.4	25.2	107	17.9	0.9	2.1	4.0	56	1.1	53	49.5	1	1.9	1	1.9
Тернопільський ООД	126	1.6	23.2	207	14.1	1.0	1.6	2.5	116	1.1	104	50.2	6	5.8	1	1.0
Харківський ОЦО	104	1.3	19.9	136	15.2	0.7	7.1	6.5	112	1.1	99	72.8	-	-	-	-
Херсонський ООД	161	1.7	22.6	266	13.7	1.5	2.7	3.1	178	1.1	164	61.7	4	2.4	2	1.2
Чернігівський ООД	44	2.1	34.0	94	15.9	1.1	0.5	3.5	11	1.0	11	11.7	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	42	2.5	15.8	105	6.3	2.9	0.1	0.3	34	1.4	24	22.9	1	4.2	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спец. лікування	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	кільк. операцій з ускладненнями	%	кільк. смертей внаслідок операції	%

**ЗН мозку, мозкових оболонок та ін. відділів ЦНС****C70-C72**

Національний інститут раку	40	3.0	55.4	121	18.3	-	1.4	1.0	1	1.0	1	0.8	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вінницький ООД	31	1.4	23.6	44	16.6	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волинський ООД	30	1.7	30.3	52	17.5	1.9	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	1	1.0	32.0	1	32.0	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	3	1.7	20.0	5	12.0	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	22	1.7	37.0	37	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ООД	24	1.6	33.4	38	21.1	2.6	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ООД	4	1.0	20.8	4	20.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Івано-Франківський ООД	35	1.4	28.0	50	19.6	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський МОЦ	99	2.2	49.3	215	22.7	8.4	0.6	-	1	1.0	1	0.5	-	-	-	-
Київський ООД	12	1.9	56.4	23	29.4	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	72	1.6	36.2	112	23.3	-	0.2	2.0	1	1.0	1	0.9	-	-	-	-
Луганський ООД	1	1.0	4.0	1	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	81	1.6	34.8	133	21.2	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Миколаївський ООД	15	1.5	36.3	23	23.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський ООД	25	1.5	27.4	37	18.5	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полтавський ООД	20	1.3	32.1	26	24.7	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ООД	12	1.7	36.8	20	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тернопільський ООД	18	1.6	34.2	28	22.0	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Харківський ОЦО	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Херсонський ООД	9	1.6	33.8	14	21.7	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівський ООД	18	1.5	32.3	27	21.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	10	3.8	17.5	38	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Злоякісні новоутворення щитовидної залози****C73**

Національний інститут раку	311	1.2	9.0	385	7.3	-	0.3	3.0	18	1.2	15	3.9	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	2	1.0	6.5	2	6.5	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вінницький ООД	58	1.1	18.2	64	16.5	-	1.7	1.7	57	1.1	53	82.8	1	1.9	-	-
Волинський ООД	3	1.0	18.7	3	18.7	-	-	0.5	2	1.0	2	66.7	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	6	1.2	25.8	7	22.1	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	3	1.3	13.1	4	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	2	3.0	22.5	6	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ООД	9	2.0	17.6	18	8.8	-	0.6	1.5	6	1.0	6	33.3	-	-	-	-
Запорізький ООД	19	1.2	19.1	22	16.5	-	1.7	2.1	16	1.0	16	72.7	-	-	-	-
Івано-Франківський ООД	31	1.4	17.3	43	12.5	-	2.0	1.5	43	1.4	31	72.1	-	-	-	-
Київський МОЦ	318	1.1	13.5	361	11.9	0.6	0.6	5.3	4	1.0	4	1.1	-	-	-	-
Київський ООД	10	2.2	10.8	22	4.9	-	0.3	1.2	6	1.2	5	22.7	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	332	1.2	13.6	384	11.8	-	1.2	2.3	54	1.1	49	12.8	-	-	-	-
Луганський ООД	10	1.4	11.1	14	7.9	-	0.5	0.5	14	1.0	14	100.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	510	1.1	7.6	549	7.1	-	0.1	1.4	34	1.0	33	6.0	-	-	-	-
Миколаївський ООД	41	1.1	13.1	44	12.2	-	1.6	1.7	42	1.0	41	93.2	1	2.4	-	-
Одеський ООД	83	1.2	12.6	97	10.8	-	0.8	2.1	12	1.0	12	12.4	-	-	-	-
Полтавський ООД	19	1.6	18.9	30	12.0	-	3.8	5.8	13	1.0	13	43.3	-	-	-	-
Сумський ООД	77	1.1	15.9	81	15.1	-	3.6	3.4	80	1.1	76	93.8	-	-	-	-
Тернопільський ООД	10	2.2	23.3	22	10.6	-	1.5	0.3	4	1.0	4	18.2	-	-	-	-
Харківський ОЦО	13	1.2	17.7	16	14.4	6.3	6.0	5.8	13	1.2	11	68.8	-	-	-	-
Херсонський ООД	16	1.3	18.8	20	15.0	5.0	2.7	4.0	11	1.1	10	50.0	-	-	-	-
Чернігівський ООД	38	1.1	12.3	41	11.4	-	0.8	0.9	38	1.0	37	90.2	2	5.4	-	-
ЛІО «LISOD»	11	1.7	4.5	19	2.6	-	0.1	-	9	1.0	9	47.4	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спец. лікування	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість оперованих	%	кільк. операцій з ускладненнями	%	кільк. смертей внаслідок операції	%
<b>Злоякісні новоутворення неуточної первинної локалізації C77-C80</b>																
Національний інститут раку	46	1.3	20.0	61	15.1	1.6	2.5	2.5	35	1.0	35	57.4	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	30	2.4	16.6	72	6.9	-	1.6	0.9	22	1.0	21	29.2	-	-	-	-
Вінницький ООД	29	1.5	21.5	43	14.5	-	1.1	1.1	26	1.1	23	53.5	-	-	-	-
Волинський ООД	29	2.7	21.5	79	7.9	-	0.3	1.9	13	1.0	13	16.5	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	47	1.5	20.6	70	13.8	-	2.9	4.4	42	1.1	38	54.3	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	9	1.9	21.2	17	11.2	5.9	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	23	1.7	29.6	40	17.0	-	2.3	2.4	13	1.0	13	32.5	-	-	-	-
Закарпатський ООД	39	3.1	22.8	120	7.4	1.7	0.2	4.1	15	1.0	15	12.5	-	-	-	-
Запорізький ООД	37	2.1	25.8	79	12.1	-	2.0	3.2	25	1.1	23	29.1	-	-	-	-
Івано-Франківський ООД	32	1.8	20.7	56	11.8	-	2.4	1.8	17	1.0	17	30.4	-	-	-	-
Київський МОЦ	64	2.9	27.8	185	9.6	5.4	0.4	1.1	33	1.1	30	16.2	-	-	-	-
Київський ООД	38	2.0	10.9	77	5.4	3.9	0.2	1.3	10	1.0	10	13.0	1	10.0	1	10.0
Кіровоградський ООД	33	2.3	23.3	77	10.0	-	0.7	1.7	16	1.1	15	19.5	-	-	-	-
Луганський ООД	7	3.3	20.0	23	6.1	-	0.2	0.8	5	1.0	5	21.7	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	95	1.7	20.5	158	12.3	-	2.2	4.1	32	1.0	31	19.6	1	3.2	-	-
Миколаївський ООД	45	2.2	25.1	101	11.2	-	0.7	2.3	26	1.0	26	25.7	-	-	-	-
Одеський ООД	39	1.6	17.6	63	10.9	1.6	1.1	2.8	17	1.0	17	27.0	-	-	-	-
Полтавський ООД	33	1.7	17.5	55	10.5	-	2.0	4.0	15	1.2	13	23.6	-	-	-	-
Сумський ООД	24	1.6	18.5	39	11.4	-	0.4	2.1	16	1.0	16	41.0	-	-	-	-
Тернопільський ООД	34	2.4	28.8	81	12.1	-	2.4	4.5	12	1.1	11	13.6	-	-	-	-
Харківський ОЦО	57	1.0	15.9	59	15.4	-	6.6	5.1	41	1.3	32	54.2	-	-	-	-
Херсонський ООД	29	1.9	23.8	56	12.3	1.8	1.6	1.8	11	1.0	11	19.6	-	-	-	-
Чернігівський ООД	46	1.9	23.7	88	12.4	-	1.3	2.0	25	1.1	23	26.1	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	19	2.3	14.8	44	6.4	-	0.3	2.4	8	1.1	7	15.9	-	-	-	-
<b>Злоякісні лімфоми C81-C85</b>																
Національний інститут раку	501	3.5	39.6	1754	11.3	0.6	2.1	3.0	157	1.0	155	8.8	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	18	2.3	19.4	41	8.5	-	0.5	0.9	9	1.0	9	22.0	-	-	-	-
Вінницький ООД	144	2.5	30.0	366	11.8	0.5	1.5	1.5	80	1.1	75	20.5	1	1.3	1	1.3
Волинський ООД	31	1.4	25.7	43	18.5	2.3	0.4	1.9	12	1.0	12	27.9	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	137	3.3	35.4	453	10.7	0.9	0.8	3.6	51	1.1	46	10.2	2	4.3	-	-
Дрогобицька МОЛ	6	2.3	36.2	14	15.5	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	25	1.1	17.8	28	15.9	-	1.8	2.8	19	1.1	18	64.3	-	-	-	-
Закарпатський ООД	62	3.1	31.8	193	10.2	0.5	0.3	1.5	22	1.0	22	11.4	-	-	-	-
Запорізький ООД	89	3.6	40.1	316	11.3	-	1.6	5.2	37	1.0	37	11.7	-	-	-	-
Івано-Франківський ООД	121	3.2	28.0	390	8.7	0.5	2.1	1.9	36	1.1	33	8.5	1	3.0	1	3.0
Київський МОЦ	227	3.4	32.2	762	9.6	0.9	0.3	1.5	60	1.0	58	7.6	-	-	-	-
Київський ООД	254	3.2	46.9	810	14.7	1.0	0.4	1.5	20	1.0	20	2.5	1	5.0	1	5.0
Кіровоградський ООД	143	3.5	30.9	497	8.9	1.4	0.6	1.6	26	1.0	25	5.0	-	-	-	-
Луганський ООД	49	4.6	28.3	224	6.2	-	-	0.1	14	1.0	14	6.3	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	92	1.3	22.8	116	18.1	0.9	1.2	4.1	46	1.0	46	39.7	-	-	-	-
Миколаївський ООД	70	3.1	25.5	218	8.2	-	0.5	3.1	29	1.1	27	12.4	-	-	-	-
Одеський ООД	126	3.4	34.8	434	10.1	0.7	1.0	3.4	55	1.0	54	12.4	-	-	-	-
Полтавський ООД	137	3.9	34.8	535	8.9	0.6	0.7	3.4	72	1.1	64	12.0	-	-	-	-
Сумський ООД	87	3.6	36.2	309	10.2	0.3	0.1	1.2	39	1.0	38	12.3	-	-	-	-
Тернопільський ООД	128	2.6	28.3	335	10.8	0.6	1.6	2.7	50	1.1	44	13.1	1	2.3	1	2.3
Харківський ОЦО	92	1.3	19.0	123	14.2	15.4	2.2	3.8	73	1.0	70	56.9	1	1.4	1	1.4
Херсонський ООД	21	1.0	13.8	21	13.8	-	1.8	2.1	18	1.0	18	85.7	-	-	-	-
Чернігівський ООД	172	3.0	38.1	516	12.7	1.6	1.2	2.0	58	1.1	55	10.7	3	5.5	1	1.8
ЛІО «LISOD»	36	4.4	11.9	159	2.7	-	0.1	0.1	8	1.1	7	4.4	-	-	-	-

\* - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спец. лікування	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість оперованих	%	кільк. операцій з ускладненнями	%	кільк. смертей внаслідок операції	%

**Лейкемії****C91-C95**

Національний інститут раку	14	1.9	12.9	27	6.7	3.7	0.8	3.3	7	1.0	7	25.9	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	1	1.0	7.0	1	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вінницький ООД	1	1.0	11.0	1	11.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волинський ООД	2	1.0	18.5	2	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	2	1.5	17.0	3	11.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	1	1.0	8.0	1	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ООД	2	1.0	18.0	2	18.0	-	6.0	4.5	2	1.0	2	100.0	-	-	-	-
Івано-Франківський ООД	5	1.0	8.6	5	8.6	-	-	0.7	3	1.0	3	60.0	-	-	-	-
Київський МОЦ	20	1.1	18.3	21	17.4	-	1.1	1.0	1	1.0	1	4.8	-	-	-	-
Київський ООД	273	2.1	56.0	562	27.2	4.6	0.5	-	1	1.0	1	0.2	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ООД	1	3.0	23.1	3	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	2	1.5	17.0	3	11.3	-	0.5	2.0	2	1.0	2	66.7	-	-	-	-
Миколаївський ООД	1	1.0	18.0	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський ООД	1	1.0	10.0	1	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полтавський ООД	2	1.0	16.0	2	16.0	-	-	3.5	2	1.0	2	100.0	-	-	-	-
Сумський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тернопільський ООД	1	1.0	27.0	1	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Харківський ОЦО	56	1.3	32.1	73	24.6	68.5	0.8	10.5	6	1.0	6	8.2	-	-	-	-
Херсонський ООД	1	1.0	18.0	1	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівський ООД	102	1.7	23.4	169	14.1	11.2	1.3	21.0	1	1.0	1	0.6	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	1	1.0	3.0	1	3.0	-	-	1.0	1	1.0	1	100.0	-	-	-	-

**Новоутворення in situ****D00-D09**

Національний інститут раку	77	1.1	10.4	81	9.9	-	1.0	1.1	74	1.0	73	90.1	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	3	1.3	11.7	4	8.8	-	1.0	1.0	3	1.0	3	75.0	-	-	-	-
Вінницький ООД	71	1.0	7.8	73	7.6	-	0.8	0.8	79	1.1	72	98.6	-	-	-	-
Волинський ООД	28	1.0	12.0	28	12.0	-	2.3	1.2	34	1.3	26	92.9	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	67	1.1	13.0	75	11.6	-	4.0	1.5	70	1.0	67	89.3	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	13	1.3	19.6	17	15.0	-	0.7	0.7	14	1.0	14	82.4	-	-	-	-
Житомирський ООД	77	1.1	6.2	81	5.9	-	0.5	0.5	84	1.1	80	98.8	-	-	-	-
Закарпатський ООД	20	1.4	10.4	28	7.4	-	1.1	1.2	16	1.1	15	53.6	-	-	-	-
Запорізький ООД	22	1.0	21.1	23	20.2	-	3.7	3.7	24	1.0	23	100.0	-	-	-	-
Івано-Франківський ООД	19	1.1	13.2	20	12.5	-	-	2.3	27	1.4	19	95.0	-	-	-	-
Київський МОЦ	54	1.2	14.0	64	11.8	1.6	1.3	1.6	45	1.0	45	70.3	-	-	-	-
Київський ООД	42	1.0	8.4	44	8.0	-	1.1	1.0	44	1.0	44	100.0	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	11	1.1	17.5	12	16.0	-	2.7	2.6	12	1.0	12	100.0	-	-	-	-
Луганський ООД	7	1.4	10.4	10	7.3	-	0.3	0.4	8	1.0	8	80.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	116	1.2	14.4	138	12.1	-	1.3	1.2	111	1.0	108	78.3	-	-	-	-
Миколаївський ООД	42	1.0	9.9	43	9.7	-	2.4	1.5	43	1.0	42	97.7	-	-	-	-
Одеський ООД	132	1.0	8.6	134	8.5	-	3.6	1.9	127	1.0	126	94.0	-	-	-	-
Полтавський ООД	40	1.2	13.2	46	11.5	-	6.3	3.8	56	1.3	42	91.3	-	-	-	-
Сумський ООД	18	1.1	12.8	19	12.1	-	2.5	1.7	16	1.1	15	78.9	-	-	-	-
Тернопільський ООД	6	1.0	6.2	6	6.2	-	2.7	1.6	6	1.2	5	83.3	-	-	-	-
Харківський ОЦО	57	1.1	14.1	65	12.4	-	5.3	3.4	62	1.1	58	89.2	-	-	-	-
Херсонський ООД	26	1.1	11.0	29	9.9	-	2.8	1.8	26	1.2	22	75.9	-	-	-	-
Чернігівський ООД	15	1.0	17.9	15	17.9	-	2.4	2.3	16	1.1	15	100.0	1	6.7	-	-
ЛІО «LISOD»	19	1.2	5.3	22	4.6	-	0.3	0.1	23	1.2	20	90.9	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спец. лікування	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість оперованих	%	кільк. операцій з ускладненнями	%	кільк. смертей внаслідок операції	%
<b>Доброякісні новоутворення</b>																
<b>D10-D36</b>																
Національний інститут раку	691	1.0	10.7	704	10.5	-	2.1	2.0	723	1.1	683	97.0	2	0.3	-	-
Білоцерківський ООД	260	1.2	6.3	305	5.4	-	0.8	0.6	315	1.0	304	99.7	-	-	-	-
Вінницький ООД	974	1.0	10.6	979	10.5	0.1	1.0	1.2	1097	1.1	968	98.9	4	0.4	1	0.1
Волинський ООД	610	1.0	11.9	615	11.8	-	4.3	1.5	619	1.0	592	96.3	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	503	1.0	11.8	509	11.7	-	4.1	3.2	514	1.0	494	97.1	2	0.4	-	-
Дрогобицька МОЛ	90	1.1	14.7	101	13.1	-	-	2.9	100	1.0	98	97.0	3	3.1	-	-
Житомирський ООД	682	1.0	10.4	691	10.3	-	0.6	1.1	763	1.1	676	97.8	2	0.3	-	-
Закарпатський ООД	495	1.0	7.4	506	7.2	-	7.9	1.2	527	1.1	484	95.7	-	-	-	-
Запорізький ООД	553	1.0	11.4	556	11.3	-	2.3	2.2	544	1.0	542	97.5	1	0.2	-	-
Івано-Франківський ООД	451	1.0	10.7	467	10.3	-	1.3	1.7	495	1.1	439	94.0	1	0.2	-	-
Київський МОЦ	1411	1.0	8.8	1424	8.7	-	3.4	0.6	1421	1.0	1413	99.2	-	-	-	-
Київський ООД	918	1.0	5.9	930	5.8	-	0.6	0.9	945	1.0	918	98.7	1	0.1	-	-
Кіровоградський ООД	706	1.0	12.3	719	12.1	0.1	2.3	2.2	702	1.0	683	95.0	1	0.1	-	-
Луганський ООД	231	1.0	6.8	235	6.7	0.4	0.5	0.5	233	1.0	230	97.9	1	0.4	-	-
Львівський ОРЛДЦ	1500	1.0	11.4	1570	10.9	-	1.4	1.3	1503	1.0	1476	94.0	7	0.5	-	-
Миколаївський ООД	654	1.0	9.5	673	9.2	-	1.4	1.4	667	1.0	649	96.4	2	0.3	-	-
Одеський ООД	1146	1.0	11.8	1158	11.7	0.2	1.9	2.1	1087	1.0	1081	93.4	1	0.1	-	-
Полтавський ООД	582	1.0	10.9	610	10.4	-	7.4	3.5	544	1.0	520	85.2	-	-	-	-
Сумський ООД	555	1.0	10.0	560	9.9	-	5.0	1.3	572	1.0	546	97.5	-	-	-	-
Тернопільський ООД	738	1.0	8.3	764	8.0	0.4	1.6	1.5	860	1.2	721	94.4	6	0.8	2	0.3
Харківський ОЦО	359	1.0	11.6	376	11.1	-	4.6	4.5	351	1.1	330	87.8	-	-	-	-
Херсонський ООД	514	1.0	10.2	518	10.1	-	1.5	1.9	527	1.0	508	98.1	-	-	-	-
Чернігівський ООД	643	1.0	10.3	653	10.1	-	14.0	1.7	671	1.1	610	93.4	2	0.3	-	-
ЛІО «LISOD»	69	1.0	2.9	72	2.8	-	-	0.3	79	1.3	63	87.5	1	1.6	-	-
<b>Новоутворення невизначеного або невідомого характеру</b>																
<b>D37-D48</b>																
Національний інститут раку	267	1.1	11.2	302	9.9	-	2.2	2.1	235	1.0	226	74.8	1	0.4	-	-
Білоцерківський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вінницький ООД	23	1.0	16.0	24	15.3	-	-	1.8	26	1.2	22	91.7	1	4.5	-	-
Волинський ООД	6	1.0	10.7	6	10.7	-	-	4.0	3	1.0	3	50.0	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	64	1.1	13.3	69	12.3	-	8.6	4.5	35	1.1	33	47.8	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	26	1.2	15.0	32	12.2	-	0.3	1.9	12	1.0	12	37.5	-	-	-	-
Закарпатський ООД	3	1.3	13.3	4	10.0	-	-	-	1	1.0	1	25.0	-	-	-	-
Запорізький ООД	13	1.1	15.6	14	14.5	-	3.3	3.1	10	1.0	10	71.4	-	-	-	-
Івано-Франківський ООД	3	1.3	11.3	4	8.5	-	-	0.5	3	1.5	2	50.0	-	-	-	-
Київський МОЦ	120	1.1	11.8	135	10.5	-	2.0	1.9	68	1.0	66	48.9	-	-	-	-
Київський ООД	39	1.2	12.3	46	10.4	-	1.1	0.8	23	1.0	23	50.0	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	11	1.1	14.0	12	12.8	-	1.5	1.7	9	1.0	9	75.0	-	-	-	-
Луганський ООД	6	1.2	6.2	7	5.3	-	1.7	0.8	6	1.0	6	85.7	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	59	1.2	18.2	72	14.9	-	-	2.9	24	1.0	23	31.9	1	4.3	-	-
Миколаївський ООД	24	1.1	12.1	26	11.2	-	1.0	4.0	18	1.0	18	69.2	-	-	-	-
Одеський ООД	32	1.0	19.6	32	19.6	-	-	5.4	16	1.0	16	50.0	-	-	-	-
Полтавський ООД	33	1.0	9.4	33	9.4	-	4.3	3.9	12	1.0	12	36.4	-	-	-	-
Сумський ООД	1	1.0	7.0	1	7.0	-	-	1.0	1	1.0	1	100.0	-	-	-	-
Тернопільський ООД	1	1.0	40.0	1	40.0	-	-	16.0	1	1.0	1	100.0	-	-	-	-
Харківський ОЦО	17	1.4	11.8	23	8.7	-	2.1	3.3	10	1.0	10	43.5	-	-	-	-
Херсонський ООД	27	1.1	14.4	29	13.4	3.4	2.3	1.9	15	1.1	14	48.3	-	-	-	-
Чернігівський ООД	66	1.9	26.2	126	13.7	0.8	0.4	2.4	19	1.1	17	13.5	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	6	1.0	10.2	6	10.2	16.7	-	2.0	4	1.3	3	50.0	-	-	-	-

\* - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05



## Додаток А

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка	
<b>Всі злоякісні новоутворення</b>																					<b>C00-C96</b>			
▼	25.7	19.2	13.4	12.7	19.5	21.3	31.4	45.7	79.9	141.3	257.5	458.3	818.0	1170.1	1695.2	1788.0	1988.8	1618.0	1316.5	65617	389.9	266.0	1.1	
▲	28.2	19.5	10.5	12.8	19.4	28.1	56.4	99.3	169.4	260.3	349.9	451.0	601.3	775.1	945.3	888.5	969.3	766.4	580.0	70608	363.4	206.2	0.9	
<b>Всі злоякісні новоутворення (за виключенням немеланомних ЗН шкіри)</b>																					<b>C00-C96 (за винятком C44, C46.0)</b>			
▼	25.7	19.2	13.3	12.7	19.2	20.3	29.2	42.5	71.8	129.0	234.7	424.3	761.6	1084.5	1535.8	1595.5	1705.7	1304.1	994.2	59039	350.8	240.9	1.0	
▲	28.2	19.5	10.4	12.8	19.0	27.4	54.4	94.5	162.2	246.9	327.0	418.9	546.9	696.0	822.8	745.1	782.2	581.4	394.9	61801	318.1	185.8	0.8	
<b>ЗН губи</b>																					<b>C00</b>			
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.8	1.4	2.4	3.4	6.1	10.3	16.2	22.3	16.4	16.8	444	2.6	1.7	0.1	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.2	0.5	0.6	2.3	3.0	7.4	7.2	7.7	206	1.1	0.3	0.0	
<b>ЗН ротової порожнини</b>																					<b>C01-C08, C46.2</b>			
▼	-	0.1	-	-	-	0.2	0.5	0.6	2.5	5.7	16.5	23.3	34.8	40.9	38.6	24.7	21.0	14.8	12.0	1850	11.0	7.8	0.2	
▲	0.5	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.5	0.9	1.4	2.2	3.8	4.5	6.5	6.1	3.6	5.0	7.9	5.8	473	2.4	1.3	0.1	
<b>ЗН глотки</b>																					<b>C09-C14</b>			
▼	-	-	-	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	3.0	6.6	13.2	24.6	41.3	50.5	45.4	28.6	23.2	9.3	5.6	2059	12.2	8.7	0.2	
▲	-	-	0.2	0.1	-	0.3	0.1	0.3	0.4	1.4	2.0	1.8	2.7	3.4	2.1	2.8	1.8	1.5	1.2	245	1.3	0.8	0.1	
<b>ЗН стравоходу</b>																					<b>C15</b>			
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.1	2.5	6.1	16.1	26.4	32.4	37.0	31.2	29.0	14.2	15.2	1454	8.6	5.9	0.2	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.6	1.0	1.4	1.9	3.2	3.0	4.0	3.7	2.2	196	1.0	0.5	0.0	
<b>ЗН шлунка</b>																					<b>C16</b>			
▼	-	-	-	-	0.2	0.1	0.7	2.1	5.0	11.0	19.4	34.8	57.5	87.8	132.2	147.1	160.8	124.3	100.0	4919	29.2	19.5	0.3	
▲	0.5	-	-	-	-	0.6	1.0	1.5	3.0	6.4	8.9	14.1	20.3	32.4	45.1	54.3	66.6	50.7	32.7	3116	16.0	7.7	0.2	
<b>ЗН тонкого кишківника</b>																					<b>C17</b>			
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.8	0.4	1.3	2.1	3.1	2.7	3.5	2.9	1.6	1.6	138	0.8	0.6	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.8	1.2	0.8	1.8	2.1	1.5	1.2	1.3	1.2	125	0.6	0.4	0.0	
<b>ЗН ободової кишки</b>																					<b>C18</b>			
▼	-	-	-	-	0.2	-	1.1	1.3	3.6	7.9	10.8	20.8	47.3	71.3	122.8	132.0	162.5	128.2	108.0	4217	25.1	16.4	0.3	
▲	-	-	0.1	0.3	0.2	0.5	0.6	2.1	3.2	6.2	10.4	19.7	36.0	54.7	75.7	81.4	92.0	68.2	50.4	4668	24.0	11.5	0.2	
<b>ЗН прямої кишки, ануса</b>																					<b>C19-C21</b>			
▼	-	-	-	-	-	0.1	0.5	0.7	2.4	6.4	11.8	21.8	49.1	79.9	113.1	121.5	129.8	106.3	66.4	3940	23.4	15.6	0.3	
▲	-	-	-	-	0.1	0.3	0.2	1.4	3.5	6.4	9.6	20.0	30.3	42.6	55.4	57.3	65.1	49.0	26.6	3556	18.3	9.1	0.2	
<b>ЗН печінки та внутрішньопечінкових жовчних протоків</b>																					<b>C22</b>			
▼	1.9	0.5	-	-	-	0.1	0.4	0.3	0.4	1.4	3.3	6.4	10.3	14.9	22.2	17.3	20.3	16.4	14.4	766	4.6	3.1	0.1	
▲	0.5	0.4	-	0.1	-	0.2	0.1	0.3	0.5	0.6	1.0	2.5	4.9	5.6	7.7	9.3	10.0	8.5	5.8	535	2.8	1.4	0.1	
<b>ЗН жовчного міхура та позапечінкових жовчних протоків</b>																					<b>C23-C24</b>			
▼	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	1.1	2.0	3.5	6.0	8.3	9.4	10.8	8.2	6.4	307	1.8	1.2	0.1	
▲	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.6	0.5	0.9	2.1	4.2	7.1	8.7	11.0	12.7	9.6	6.2	583	3.0	1.4	0.1	
<b>ЗН підшлункової залози</b>																					<b>C25</b>			
▼	-	0.1	-	-	-	0.1	0.1	0.7	2.7	6.0	8.9	20.1	33.1	42.8	62.6	64.9	67.0	58.6	40.8	2383	14.2	9.5	0.2	
▲	-	0.1	-	0.1	0.1	0.1	-	0.3	1.5	2.6	3.6	6.6	11.4	22.2	30.1	37.4	45.6	39.2	30.0	2016	10.4	4.6	0.1	

“-” - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

\* - кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

## Додаток А - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка			
<b>ЗН носової порожнини, придаткових пазух та середнього вуха</b>																							<b>C30-C31</b>			
▼	-	0.1	0.2	0.1	-	0.2	0.3	0.1	0.2	1.0	1.3	2.1	2.8	4.2	3.3	3.3	3.8	3.3	4.8	203	1.2	0.9	0.1			
▲	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.5	0.2	0.1	0.6	1.1	0.9	1.7	2.0	2.2	1.7	1.0	115	0.6	0.3	0.0			
<b>ЗН гортані</b>																							<b>C32</b>			
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	1.4	4.5	11.6	20.6	36.7	45.4	50.5	36.7	29.0	17.0	6.4	1941	11.5	8.0	0.2			
▲	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.6	0.6	0.8	1.2	1.1	0.9	0.8	1.2	0.2	1.0	93	0.5	0.3	0.0			
<b>ЗН трахеї, бронхів, легені</b>																							<b>C33-C34</b>			
▼	-	-	-	-	0.2	0.2	0.6	1.1	4.1	12.4	32.8	82.0	159.1	228.9	293.0	289.7	291.7	201.6	125.6	10486	62.3	41.9	0.4			
▲	0.5	-	-	-	-	-	0.5	1.6	3.0	5.0	7.7	11.7	21.1	24.5	35.3	41.5	46.9	43.3	28.6	2496	12.8	6.2	0.1			
<b>ЗН тимуса</b>																							<b>C37</b>			
▼	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	-	-	35	0.2	0.2	0.0			
▲	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.2	0.5	-	0.2	-	-	34	0.2	0.1	0.0			
<b>ЗН серця, м'язистиння</b>																							<b>C38 (за винятком C38.4)</b>			
▼	0.9	0.1	0.1	0.1	-	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.7	1.1	1.4	1.1	1.4	2.2	2.0	1.6	0.8	102	0.6	0.5	0.0			
▲	1.5	0.4	0.1	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.7	1.0	0.7	0.4	-	56	0.3	0.2	0.0			
<b>ЗН плеври</b>																							<b>C38.4, C45.0</b>			
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.2	0.3	1.0	1.1	1.8	1.9	1.3	2.2	1.5	2.2	4.0	106	0.6	0.4	0.0			
▲	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.7	1.3	0.4	1.2	0.9	0.9	1.0	75	0.4	0.2	0.0			
<b>ЗН кісток та суглобових хрящів</b>																							<b>C40-C41</b>			
▼	0.9	0.1	0.9	2.2	1.3	0.6	0.7	0.5	0.9	1.0	0.8	1.8	1.6	1.9	3.2	1.7	1.8	0.5	1.6	197	1.2	1.1	0.1			
▲	0.5	0.3	0.3	1.3	1.1	0.1	0.6	0.1	0.2	0.7	0.6	0.7	0.7	1.1	1.1	1.0	1.5	0.7	1.0	133	0.7	0.6	0.1			
<b>Меланома шкіри</b>																							<b>C43</b>			
▼	-	0.1	-	0.4	0.8	1.9	1.6	3.6	5.1	6.1	6.9	7.6	12.0	17.1	24.1	25.3	31.0	20.8	21.6	1188	7.1	5.0	0.1			
▲	-	0.1	-	-	0.5	1.1	2.9	4.3	6.2	8.8	8.9	10.1	10.5	16.2	19.5	16.2	21.9	16.6	12.5	1608	8.3	4.9	0.1			
<b>Інші ЗН шкіри</b>																							<b>C44, C46.0</b>			
▼	-	-	0.1	-	0.2	1.0	2.2	3.2	8.1	12.3	22.9	33.9	56.4	85.6	159.3	192.5	283.1	313.8	322.3	6578	39.1	25.1	0.3			
▲	-	-	0.1	-	0.5	0.8	2.1	4.8	7.2	13.4	22.9	32.1	54.4	79.1	122.6	143.4	187.1	185.0	185.1	8807	45.3	20.4	0.2			
<b>Мезотеліома (за викл. мезотеліоми плеври)</b>																							<b>C45.1-9</b>			
▼	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.4	0.2	-	-	-	-	10	0.1	0.0	0.0			
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.3	0.7	0.6	0.1	0.4	-	25	0.1	0.1	0.0			
<b>ЗН заочеревинного простору та очеревини</b>																							<b>C48</b>			
▼	2.8	1.5	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.9	0.9	1.5	1.8	3.0	4.8	2.8	3.3	3.8	0.8	186	1.1	0.9	0.1			
▲	4.9	1.5	0.4	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.4	0.8	1.0	1.8	2.0	2.6	2.9	2.2	2.9	2.4	0.7	244	1.3	1.0	0.1			
<b>ЗН сполучної та м'якої тканини</b>																							<b>C 46.1, C49</b>			
▼	1.9	0.8	0.1	0.2	0.8	1.0	0.9	1.1	1.2	2.0	2.9	3.2	5.1	4.6	6.5	9.2	10.4	8.8	10.4	435	2.6	1.9	0.1			
▲	2.0	0.4	0.4	0.4	0.9	0.6	1.2	1.0	1.4	1.7	1.2	2.4	3.0	3.8	5.5	4.5	6.3	5.2	5.3	443	2.3	1.5	0.1			
<b>ЗН молочної залози</b>																							<b>C50</b>			
▼	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.6	0.7	1.1	1.4	1.8	4.0	2.4	3.8	3.3	5.6	129	0.8	0.5	0.0			
▲	-	-	-	-	0.5	1.0	6.8	19.3	43.3	80.1	104.1	110.1	140.1	167.4	190.0	142.0	144.6	98.6	73.2	14332	73.8	44.1	0.4			

“-” - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

\* - кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

## Додаток А - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка	
<b>ЗН вульви</b>																							<b>C51</b>	
▲	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	0.6	0.8	1.0	1.3	2.2	4.4	5.7	10.0	12.6	9.6	11.8	500	2.6	1.1	0.1	
<b>ЗН піхви</b>																							<b>C52</b>	
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.9	0.8	0.7	0.7	2.0	1.7	1.7	0.7	99	0.5	0.3	0.0	
<b>ЗН шийки матки</b>																							<b>C53</b>	
▲	-	-	-	-	-	1.5	8.7	20.9	34.9	41.1	42.5	40.1	30.9	30.0	31.6	20.6	18.9	14.0	8.9	4166	21.4	15.3	0.2	
<b>ЗН тіла матки</b>																							<b>C54</b>	
▲	-	-	-	-	-	0.1	0.8	2.1	6.8	16.6	32.0	57.3	84.5	98.5	101.4	71.1	54.9	29.1	12.5	6383	32.9	18.9	0.2	
<b>ЗН матки неуточної частини</b>																							<b>C55</b>	
▲	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.2	0.5	0.6	1.5	0.8	1.9	1.6	1.7	1.0	0.7	-	120	0.6	0.4	0.0	
<b>ЗН яєчника</b>																							<b>C56</b>	
▲	0.5	0.1	0.4	1.1	2.1	2.2	4.6	6.4	10.1	19.5	27.1	29.6	35.5	39.6	40.1	34.3	28.4	19.9	6.7	3477	17.9	11.5	0.2	
<b>ЗН інших придатків матки</b>																							<b>C57</b>	
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.9	0.9	0.8	1.4	1.1	0.9	0.5	0.4	0.2	89	0.5	0.3	0.0	
<b>ЗН плаценти</b>																							<b>C58</b>	
▲	-	-	-	-	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	23	0.1	0.1	0.0	
<b>ЗН статевого члена</b>																							<b>C60</b>	
▼	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.7	0.6	1.1	1.1	3.3	3.0	5.1	4.2	6.4	8.2	7.2	214	1.3	0.8	0.1	
<b>ЗН передміхурової залози</b>																							<b>C61</b>	
▼	-	-	-	-	-	0.2	-	0.1	0.2	0.6	3.4	14.3	50.4	114.7	233.2	293.9	335.3	262.9	201.6	6898	41.0	26.2	0.3	
<b>ЗН яєчка</b>																							<b>C62</b>	
▼	1.4	0.5	-	-	2.0	3.4	4.6	5.1	4.8	4.6	2.7	2.1	2.0	1.3	2.1	0.4	2.4	1.6	1.6	456	2.7	2.3	0.1	
<b>ЗН нирки</b>																							<b>C64</b>	
▼	2.8	1.6	0.1	0.2	0.3	0.3	0.7	2.4	3.5	11.3	20.6	26.7	43.4	51.7	66.7	58.6	46.9	33.4	28.8	2775	16.5	11.7	0.2	
▲	3.5	2.3	0.9	0.1	0.2	0.3	0.5	1.4	2.5	4.6	7.6	13.7	19.8	24.7	30.8	22.0	20.4	13.8	8.9	1846	9.5	5.6	0.1	
<b>ЗН ниркової миски</b>																							<b>C65</b>	
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.6	1.2	1.0	0.8	1.3	1.5	2.2	0.8	57	0.3	0.2	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.5	0.5	0.9	0.7	0.4	-	35	0.2	0.1	0.0	
<b>ЗН сечоводу</b>																							<b>C66</b>	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.6	1.0	1.7	1.1	1.1	1.1	0.8	44	0.3	0.2	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	-	0.2	0.2	0.5	0.6	0.6	0.4	-	28	0.1	0.1	0.0	
<b>ЗН сечового міхура</b>																							<b>C67</b>	
▼	-	-	-	-	0.3	0.6	0.5	1.7	3.0	5.2	9.4	20.0	36.4	56.6	94.8	109.7	133.1	120.0	104.0	3471	20.6	13.5	0.2	
▲	-	-	-	-	0.1	0.3	0.1	0.4	0.7	1.1	2.1	3.5	4.7	8.9	11.2	12.0	14.9	13.3	12.0	765	3.9	1.9	0.1	
<b>ЗН ока</b>																							<b>C69</b>	
▼	1.4	0.5	0.1	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.6	1.1	0.8	1.2	0.5	1.5	0.7	1.6	2.4	76	0.5	0.4	0.0	
▲	1.0	1.0	0.4	0.3	-	-	0.1	0.5	0.1	0.5	1.0	1.0	0.8	1.6	1.1	1.6	0.8	0.7	0.2	128	0.7	0.5	0.1	

“-” - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

\* - кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

## Додаток А - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка	
<b>ЗН мозкових оболонок та ін. відділів ЦНС</b>																							<b>C70-C72</b>	
▼	3.7	2.9	2.7	1.8	1.6	1.6	3.2	3.4	3.7	5.3	8.1	11.2	14.7	13.9	15.1	12.2	7.3	4.4	4.8	1041	6.2	5.1	0.2	
▲	2.5	2.8	2.3	0.9	1.1	1.4	2.2	3.3	4.5	3.8	5.6	7.4	9.3	9.0	10.6	8.1	6.2	3.3	1.7	954	4.9	3.7	0.1	
<b>з них: ЗН головного мозку</b>																							<b>C71</b>	
▼	3.7	2.8	2.6	1.8	1.5	1.6	2.9	3.2	3.6	5.3	7.9	11.0	13.7	13.5	15.1	12.2	6.9	4.4	4.8	1007	6.0	4.9	0.2	
▲	2.5	2.6	1.9	0.8	0.7	1.2	2.0	3.2	4.1	3.6	5.4	6.9	9.0	8.9	10.3	7.8	6.1	3.1	1.7	906	4.7	3.5	0.1	
<b>ЗН щитовидної залози</b>																							<b>C73</b>	
▼	-	-	-	0.5	1.5	1.5	1.8	3.8	4.3	5.3	4.9	4.9	6.1	4.3	5.4	3.5	3.5	3.8	1.6	541	3.2	2.5	0.1	
▲	-	-	0.2	2.0	3.2	6.8	11.4	14.0	19.4	19.6	20.9	22.6	22.1	22.5	19.4	12.3	7.4	4.2	3.1	2604	13.4	10.2	0.2	
<b>ЗН інших ендокринних залоз</b>																							<b>C74-C75</b>	
▼	1.4	0.7	-	0.1	-	-	0.2	0.3	0.5	0.2	0.4	1.1	1.7	0.5	2.7	3.1	1.5	1.1	2.4	111	0.7	0.5	0.1	
▲	2.0	0.8	-	0.5	-	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.7	0.3	0.6	1.4	0.6	0.8	0.4	0.7	-	91	0.5	0.4	0.1	
<b>Лімфоми та інші імуні- та лімфопроліферативні новоутворення</b>																							<b>C81-C85, C88, C90</b>	
▼	-	0.6	3.3	2.8	4.7	4.8	6.8	7.3	8.7	8.1	11.8	14.8	23.6	24.1	32.3	32.1	30.5	17.0	9.6	1919	11.4	8.8	0.2	
▲	1.0	0.9	0.5	1.9	6.7	7.1	8.4	8.4	6.7	6.9	7.9	11.2	13.6	20.7	23.7	22.3	18.4	12.0	7.2	2009	10.3	7.3	0.2	
<b>з них: Лімфома Ходжкіна</b>																							<b>C81</b>	
▼	-	0.2	1.4	1.7	3.7	3.4	3.9	3.2	3.3	2.2	2.7	2.5	2.6	1.8	2.2	1.5	3.1	1.1	-	424	2.5	2.3	0.1	
▲	-	0.4	0.2	1.3	5.9	5.4	6.2	5.3	3.5	3.0	1.8	1.8	1.7	2.4	1.6	1.5	1.2	0.7	1.0	535	2.8	2.8	0.1	
<b>Неходжкінські лімфоми</b>																							<b>C82-C83, C85</b>	
▼	-	0.4	1.8	0.8	0.9	1.2	2.7	3.9	4.8	4.8	7.0	8.3	13.8	13.7	19.9	19.2	18.4	11.0	7.2	1055	6.3	4.7	0.2	
▲	1.0	0.3	0.1	0.6	0.7	1.6	2.1	2.8	2.6	3.3	3.9	6.7	7.9	10.6	14.4	12.5	11.1	8.1	5.3	995	5.1	3.2	0.1	
<b>Множинна мієлома та злоскісні плазмоклітинні новоутворення</b>																							<b>C90</b>	
▼	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.4	0.8	1.9	3.6	5.9	7.6	8.6	9.6	7.3	3.3	2.4	357	2.1	1.5	0.1	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.5	1.9	2.3	3.9	6.9	7.0	7.9	5.3	3.1	0.7	420	2.2	1.2	0.1	
<b>Лейкемії</b>																							<b>C91-C95</b>	
▼	3.7	7.9	4.8	3.4	3.8	2.1	1.9	2.4	4.3	4.2	9.0	11.4	15.1	21.3	34.6	39.1	39.8	33.4	22.4	1657	9.8	8.0	0.2	
▲	3.0	7.9	3.7	2.8	1.2	1.6	1.6	1.8	2.9	3.2	5.2	7.6	10.4	13.4	20.2	20.0	19.4	11.6	6.2	1418	7.3	5.2	0.2	
<b>з них: Лейкемія лімфоїдна</b>																							<b>C91</b>	
▼	0.9	7.1	3.8	2.3	1.9	1.0	0.5	1.1	0.9	1.4	3.7	5.1	7.6	10.2	18.4	21.0	22.6	24.1	10.4	853	5.1	4.3	0.2	
▲	2.5	6.3	3.1	1.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	1.1	2.2	3.3	4.2	6.8	10.1	9.7	9.9	7.4	3.4	692	3.6	2.7	0.1	
<b>Лейкемія мієлоїдна</b>																							<b>C92</b>	
▼	1.9	0.7	0.4	1.0	1.2	0.7	0.7	0.9	1.7	1.5	2.9	3.5	4.1	5.6	9.5	11.4	10.4	4.9	8.0	458	2.7	2.1	0.1	
▲	0.5	1.0	0.3	1.0	0.7	0.6	0.7	1.0	1.6	1.4	2.3	2.3	3.5	3.1	5.5	6.0	5.3	2.4	1.7	426	2.2	1.5	0.1	
<b>Лейкемія неуточненого клітинного типу</b>																							<b>C95</b>	
▼	0.9	-	0.6	-	0.3	-	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.7	1.1	2.0	3.2	2.6	4.0	1.6	2.4	120	0.7	0.5	0.1	
▲	-	0.4	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2	0.4	0.7	1.1	1.7	1.7	2.3	0.9	1.0	117	0.6	0.4	0.0	
<b>ЗН неуточненої первинної локалізації</b>																							<b>C77-C80</b>	
▼	0.5	-	-	0.1	0.1	0.2	0.7	0.9	1.7	3.9	8.5	16.8	26.2	39.4	48.9	58.3	60.4	50.4	33.6	2033	12.1	8.1	0.2	
▲	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.5	1.8	2.0	4.4	6.1	9.8	16.2	20.9	24.3	31.8	25.6	18.7	1474	7.6	3.6	0.1	

"-" - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

\* - кількість випадків не охоплює дані Луганської області та м. Севастополь

## Додаток Б

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка	
<b>Всі злоякісні новоутворення</b>																					<b>C00-C96</b>			
▼	5.6	4.6	4.5	3.4	3.7	6.1	7.6	11.9	29.1	60.7	131.0	264.8	468.7	689.2	983.6	1043.6	1179.8	1010.6	848.6	37102	220.4	147.8	0.8	
▲	8.4	6.1	3.7	1.9	3.6	5.2	9.5	20.7	36.6	64.9	108.0	157.4	222.5	311.2	417.0	422.8	505.8	441.4	346.4	28915	148.8	75.8	0.5	
<b>Всі злоякісні новоутворення (за виключенням немеланомних ЗН шкіри)</b>																					<b>C00-C96 (за винятком C44, C46.0)</b>			
▼	5.6	4.6	4.5	3.4	3.7	6.1	7.6	11.9	28.9	60.5	130.5	263.6	467.1	687.7	978.8	1036.8	1169.7	997.4	826.2	36884	219.1	146.9	0.8	
▲	8.4	6.1	3.7	1.9	3.6	5.2	9.5	20.7	36.5	64.7	107.8	157.2	222.1	310.5	415.5	419.9	501.4	433.3	332.0	28710	147.8	75.5	0.5	
<b>ЗН губи</b>																					<b>C00</b>			
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	1.2	1.2	1.6	3.5	5.3	6.6	8.0	100	0.6	0.4	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5	0.7	1.5	2.2	29	0.1	0.0	0.0	
<b>ЗН ротової порожнини</b>																					<b>C01-C08, C46.2</b>			
▼	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.7	1.3	3.1	8.7	15.9	25.9	28.7	30.0	18.4	14.4	13.7	4.0	1280	7.6	5.3	0.2	
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.4	0.4	0.5	1.4	1.7	2.4	2.9	3.1	4.0	5.0	5.3	232	1.2	0.6	0.0	
<b>ЗН глотки</b>																					<b>C09-C14</b>			
▼	-	-	-	0.1	-	0.3	0.1	0.2	1.1	3.7	7.9	19.9	28.6	32.1	34.2	23.8	20.8	10.4	4.0	1457	8.7	6.0	0.2	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6	0.5	1.0	1.2	0.8	1.3	1.6	0.7	1.0	0.9	0.7	115	0.6	0.4	0.0	
<b>ЗН стравоходу</b>																					<b>C15</b>			
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6	1.7	6.4	11.8	20.8	28.8	30.8	26.0	19.2	14.2	8.8	1178	7.0	4.9	0.1	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.8	0.5	1.6	1.8	1.1	1.6	3.1	2.6	1.0	136	0.7	0.3	0.0	
<b>ЗН шлунка</b>																					<b>C16</b>			
▼	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5	0.9	2.9	6.7	14.4	28.2	42.8	67.9	101.4	104.4	132.2	107.4	89.6	3770	22.4	14.8	0.2	
▲	-	-	-	-	-	0.4	0.6	1.1	2.6	4.9	6.5	10.3	14.2	23.0	31.7	38.5	47.6	39.8	26.4	2255	11.6	5.5	0.1	
<b>ЗН тонкого кишківника</b>																					<b>C17</b>			
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.5	0.7	1.4	1.9	2.1	3.3	1.5	1.6	0.8	91	0.5	0.4	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.2	0.3	0.3	0.7	0.9	1.3	1.2	0.8	0.9	0.7	73	0.4	0.2	0.0	
<b>ЗН ободової кишки</b>																					<b>C18</b>			
▼	-	-	-	-	-	-	0.3	0.8	0.8	2.8	4.5	11.6	22.0	39.3	64.3	77.8	108.8	106.8	92.8	2422	14.4	9.2	0.2	
▲	-	-	-	-	0.1	0.3	0.5	0.9	0.9	2.3	4.3	7.6	13.4	26.3	37.4	39.8	56.3	53.6	37.7	2417	12.4	5.5	0.1	
<b>ЗН прямої кишки, ануса</b>																					<b>C19-C21</b>			
▼	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.4	1.2	3.3	5.1	10.8	21.2	39.8	64.5	78.2	89.8	87.1	67.2	2270	13.5	8.8	0.2	
▲	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.4	0.8	2.0	3.9	7.5	14.6	21.4	26.4	32.4	43.6	40.0	31.2	1966	10.1	4.5	0.1	
<b>ЗН печінки та внутрішньопечінкових жовчних протоків</b>																					<b>C22</b>			
▼	0.9	0.2	-	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	1.0	2.7	5.9	8.0	11.1	15.4	14.4	16.8	13.7	8.8	596	3.5	2.4	0.1	
▲	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.2	0.4	0.5	1.0	1.6	3.2	4.0	7.1	7.1	8.6	7.2	5.0	418	2.2	1.0	0.1	
<b>ЗН жовчного міхура та позапечінкових жовчних протоків</b>																					<b>C23-C24</b>			
▼	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.2	0.3	0.8	1.7	2.3	4.4	6.4	8.1	10.0	5.5	9.6	249	1.5	1.0	0.1	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5	0.6	1.4	2.6	5.2	6.2	7.4	8.9	6.3	4.6	401	2.1	0.9	0.1	
<b>ЗН підшлункової залози</b>																					<b>C25</b>			
▼	-	0.1	-	-	-	0.2	0.1	0.3	2.1	3.8	7.9	15.3	26.0	36.2	45.6	47.6	52.9	46.0	33.6	1851	11.0	7.4	0.2	
▲	-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.6	1.1	3.7	5.1	8.1	16.8	23.2	28.6	34.8	26.7	26.6	1524	7.8	3.5	0.1	

“-” - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

\* - кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

## Додаток Б - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка			
<b>ЗН носової порожнини, придаткових пазух та середнього вуха</b>																							<b>C30-C31</b>			
▼	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	1.0	1.1	2.2	2.0	3.5	2.0	2.0	2.7	1.6	126	0.7	0.5	0.0			
▲	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.4	-	0.6	0.3	0.5	0.4	1.0	1.5	0.9	1.0	61	0.3	0.2	0.0			
<b>ЗН гортані</b>																							<b>C32</b>			
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.4	5.5	10.3	19.5	25.2	31.5	31.0	23.2	17.0	7.2	1140	6.8	4.6	0.1			
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.7	0.9	1.2	32	0.2	0.1	0.0			
<b>ЗН трахеї, бронхів, легені</b>																							<b>C33-C34</b>			
▼	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.5	3.0	9.6	23.5	60.3	124.7	185.6	246.7	247.8	249.5	171.4	110.4	8523	50.6	33.9	0.4			
▲	-	-	-	-	-	0.1	0.1	1.0	1.0	2.8	4.7	7.6	13.7	16.9	24.9	27.2	31.7	35.7	27.1	1712	8.8	4.1	0.1			
<b>ЗН тимуса</b>																							<b>C37</b>			
▼	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.2	-	0.3	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	-	-	22	0.1	0.1	0.0			
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-	18	0.1	0.1	0.0			
<b>ЗН серця, межистіння</b>																							<b>C38 (за винятком C38.4)</b>			
▼	-	0.1	-	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	0.7	1.1	0.4	2.2	2.0	1.5	1.1	0.8	77	0.5	0.3	0.0			
▲	0.5	0.3	0.4	-	-	-	-	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.8	0.8	0.4	-	50	0.3	0.2	0.0			
<b>ЗН плеври</b>																							<b>C38.4, C45.0</b>			
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.9	0.8	1.0	2.4	1.0	1.7	1.5	2.2	1.6	86	0.5	0.4	0.0			
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	0.2	0.9	0.9	1.3	0.5	43	0.2	0.1	0.0			
<b>ЗН кісток та суглобових хрящів</b>																							<b>C40-C41</b>			
▼	-	-	0.1	-	0.9	0.5	0.3	0.1	0.2	0.9	0.9	0.6	1.6	1.3	3.5	1.5	2.2	1.1	-	123	0.7	0.6	0.1			
▲	-	0.1	-	0.3	0.9	0.4	0.1	0.3	0.2	0.4	0.6	0.3	0.4	0.8	1.2	0.3	0.8	1.1	0.5	88	0.5	0.4	0.0			
<b>Меланома шкіри</b>																							<b>C43</b>			
▼	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.7	1.5	2.3	3.0	2.9	5.3	8.4	10.6	9.2	10.0	9.9	10.4	456	2.7	1.9	0.1			
▲	-	-	-	-	0.2	0.2	0.4	0.6	1.4	2.1	2.2	4.0	4.5	4.2	6.5	5.2	5.6	6.3	5.3	484	2.5	1.4	0.1			
<b>Інші ЗН шкіри</b>																							<b>C44, C46.0</b>			
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.2	0.5	1.2	1.6	1.5	4.8	6.8	10.2	13.1	22.4	218	1.3	0.8	0.1			
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.7	1.5	2.9	4.4	8.1	14.4	205	1.1	0.4	0.0			
<b>Мезотеліома (за викл. мезотеліоми плеври)</b>																							<b>C45.1-9</b>			
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	-	-	-	6	0.0	0.0	0.0			
▲	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	0.1	-	0.1	0.2	0.5	0.5	0.1	0.2	-	-	19	0.1	0.1	0.0			
<b>ЗН заочеревинного простору та очеревини</b>																							<b>C48</b>			
▼	-	0.4	0.5	0.1	0.1	-	-	-	0.2	0.8	0.5	1.6	1.8	2.6	2.7	3.1	2.2	3.8	2.4	143	0.8	0.6	0.1			
▲	1.0	1.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.9	1.3	1.5	1.8	2.2	3.2	2.2	0.7	168	0.9	0.6	0.1			
<b>ЗН сполучної та м'якої тканини</b>																							<b>C 46.1, C49</b>			
▼	-	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.5	0.9	1.3	0.9	1.8	2.6	2.8	4.6	4.4	6.0	8.2	4.0	232	1.4	1.0	0.1			
▲	-	-	0.3	-	0.2	0.4	0.6	0.4	0.1	0.7	0.6	0.8	1.1	1.6	3.1	2.3	3.7	2.6	3.1	205	1.1	0.6	0.1			
<b>ЗН молочної залози</b>																							<b>C50</b>			
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.2	0.3	1.3	1.3	0.7	2.2	2.2	3.2	48	0.3	0.2	0.0			
▲	-	-	-	-	-	0.1	1.2	3.8	6.7	15.5	28.7	40.9	52.5	69.9	84.9	74.8	84.7	70.9	64.6	5863	30.2	15.9	0.2			

"-" - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

\* - кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

## Додаток Б - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка		
<b>ЗН вульви</b>																							<b>C51</b>		
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.2	0.7	0.7	1.4	3.4	5.2	7.8	8.3	7.7	268	1.4	0.5	0.0		
<b>ЗН піхви</b>																							<b>C52</b>		
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	1.1	0.5	61	0.3	0.2	0.0		
<b>ЗН шийки матки</b>																							<b>C53</b>		
▲	-	-	-	-	-	0.1	1.2	3.9	8.9	12.9	14.0	15.6	16.0	14.9	16.2	13.2	13.1	14.4	8.9	1687	8.7	5.5	0.1		
<b>ЗН тіла матки</b>																							<b>C54</b>		
▲	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.5	1.4	3.7	7.6	13.3	19.6	30.8	28.2	27.6	20.3	14.4	1596	8.2	4.0	0.1			
<b>ЗН матки неуточної частини</b>																							<b>C55</b>		
▲	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.2	0.4	1.1	1.1	1.2	0.5	0.8	0.7	0.2	69	0.4	0.2	0.0			
<b>ЗН яєчника</b>																							<b>C56</b>		
▲	-	-	-	-	0.2	0.3	0.6	1.0	2.4	4.8	12.0	15.7	20.4	22.3	28.4	21.6	20.7	19.7	6.5	1862	9.6	5.4	0.1		
<b>ЗН інших придатків матки</b>																							<b>C57</b>		
▲	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.4	0.2	0.7	0.6	0.7	0.1	0.2	-	36	0.2	0.1	0.0			
<b>ЗН плаценти</b>																							<b>C58</b>		
▲	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.0	0.0	0.0		
<b>ЗН статевого члена</b>																							<b>C60</b>		
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.4	0.3	0.7	0.9	2.2	2.0	2.7	1.6	3.2	70	0.4	0.3	0.0		
<b>ЗН передміхурової залози</b>																							<b>C61</b>		
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	1.1	4.7	15.8	40.2	86.4	131.1	183.8	184.0	176.8	3149	18.7	11.4	0.2		
<b>ЗН яєчка</b>																							<b>C62</b>		
▼	-	-	-	-	0.2	0.4	0.5	0.7	1.2	0.9	1.3	1.1	0.7	0.5	1.0	0.7	0.9	0.5	0.8	107	0.6	0.5	0.0		
<b>ЗН нирки</b>																							<b>C64</b>		
▼	0.5	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	-	0.1	0.8	2.2	6.2	10.8	18.3	27.5	36.5	33.2	29.4	24.1	24.8	1295	7.7	5.3	0.2		
▲	2.0	0.4	-	-	0.1	-	-	0.1	0.4	0.5	1.8	2.7	4.7	7.5	11.1	10.8	11.9	10.3	8.4	646	3.3	1.6	0.1		
<b>ЗН ниркової миски</b>																							<b>C65</b>		
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.2	0.3	0.3	0.7	0.9	1.6	3.2	25	0.1	0.1	0.0		
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.2	0.3	0.1	0.2	0.6	-	-	17	0.1	0.0	0.0		
<b>ЗН сечоводу</b>																							<b>C66</b>		
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.2	0.4	0.5	0.7	1.5	0.5	0.8	23	0.1	0.1	0.0		
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	-	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	-	17	0.1	0.0	0.0		
<b>ЗН сечового міхура</b>																							<b>C67</b>		
▼	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.2	0.6	2.0	4.9	12.7	18.8	38.6	51.3	66.8	69.0	74.4	1405	8.3	5.3	0.1		
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.2	0.6	0.7	0.6	1.7	3.2	3.8	5.5	4.8	8.2	225	1.2	0.5	0.0		
<b>ЗН ока</b>																							<b>C69</b>		
▼	-	0.1	0.1	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.6	0.9	1.0	0.4	0.9	-	0.8	43	0.3	0.2	0.0		
▲	0.5	0.4	-	-	0.1	-	0.1	-	0.1	0.2	0.2	0.5	0.6	0.8	1.0	0.6	1.1	0.7	0.5	69	0.4	0.2	0.0		

"-" - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

\* - кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

## Додаток Б - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка	
<b>ЗН мозкових оболонок та ін. відділів ЦНС</b>																							<b>C70-C72</b>	
▼	1.4	0.9	1.4	0.8	0.8	0.8	1.3	1.5	2.3	3.7	5.0	9.2	11.1	13.0	11.9	9.6	6.9	2.7	5.6	742	4.4	3.4	0.1	
▲	1.5	1.6	1.4	0.5	0.5	0.7	1.2	1.6	2.5	3.0	4.0	5.2	7.0	7.8	8.2	6.2	5.6	3.3	2.2	697	3.6	2.5	0.1	
<b>з них: ЗН головного мозку</b>																							<b>C71</b>	
▼	1.4	0.9	1.4	0.8	0.6	0.8	1.2	1.5	2.3	3.7	4.9	9.0	10.6	12.6	11.6	9.6	6.2	2.7	4.8	719	4.3	3.3	0.1	
▲	1.5	1.6	1.4	0.4	0.5	0.6	1.1	1.6	2.2	2.9	3.9	5.0	6.9	7.8	8.1	6.1	5.5	3.1	1.9	677	3.5	2.5	0.1	
<b>ЗН щитовидної залози</b>																							<b>C73</b>	
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.2	0.2	0.1	0.8	1.2	1.4	0.9	2.0	3.8	1.6	60	0.4	0.2	0.0	
▲	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.2	0.5	0.3	1.1	1.2	2.7	2.7	4.7	3.7	2.9	171	0.9	0.4	0.0	
<b>ЗН інших ендокринних залоз</b>																							<b>C74-C75</b>	
▼	-	0.1	-	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.7	1.4	0.3	2.2	2.0	0.9	0.5	2.4	67	0.4	0.3	0.0	
▲	0.5	-	-	0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.3	0.1	0.1	0.5	0.5	0.6	0.3	0.1	0.2	-	37	0.2	0.1	0.0	
<b>Лімфоми та інші імуні- та лімфопроліферативні новоутворення</b>																							<b>C81-C85, C88, C90</b>	
▼	-	0.6	0.2	0.6	0.4	0.8	1.5	1.7	3.4	3.5	6.0	8.3	11.4	13.7	28.0	21.9	22.6	11.5	8.8	995	5.9	4.3	0.1	
▲	0.5	-	0.1	-	0.5	0.9	0.8	2.1	1.6	2.3	3.3	4.7	5.5	9.6	14.1	15.6	15.3	9.4	5.3	908	4.7	2.6	0.1	
<b>з них: Лімфома Ходжкіна</b>																							<b>C81</b>	
▼	-	0.1	-	0.2	0.2	0.4	0.7	0.7	1.2	1.3	1.2	1.1	1.1	1.2	2.2	0.4	2.0	0.5	1.6	141	0.8	0.7	0.1	
▲	-	-	-	-	0.3	0.5	0.4	0.9	0.3	0.6	0.9	0.4	0.6	0.5	1.0	1.0	1.2	0.4	0.7	107	0.6	0.4	0.0	
<b>Неходжкінські лімфоми</b>																							<b>C82-C83, C85</b>	
▼	-	0.5	0.2	0.4	0.1	0.3	0.7	1.0	1.9	1.8	3.2	5.1	6.7	7.7	14.6	14.9	13.0	8.2	5.6	570	3.4	2.4	0.1	
▲	0.5	-	0.1	-	0.1	0.3	0.3	1.1	1.0	1.5	1.5	2.8	3.2	4.4	6.9	8.0	9.4	5.9	4.3	494	2.5	1.3	0.1	
<b>Множинна мієлома та злоскісні плазмоклітинні новоутворення</b>																							<b>C90</b>	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	1.5	1.7	3.1	4.3	9.4	5.2	6.6	2.7	0.8	235	1.4	1.0	0.1	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.9	1.3	1.6	4.5	5.3	6.1	4.2	2.6	0.2	274	1.4	0.7	0.0	
<b>Лейкемії</b>																							<b>C91-C95</b>	
▼	1.9	1.3	1.4	1.0	0.6	1.2	1.0	0.9	1.6	2.2	5.0	5.7	8.2	15.0	25.4	23.8	28.1	27.4	21.6	963	5.7	4.2	0.1	
▲	0.5	2.1	1.0	0.6	0.6	0.5	0.6	1.2	1.5	1.6	2.2	4.0	6.1	7.9	11.6	11.0	16.1	8.3	6.0	811	4.2	2.5	0.1	
<b>з них: Лейкемія лімфоїдна</b>																							<b>C91</b>	
▼	0.9	1.1	0.9	0.7	0.4	0.8	0.4	0.4	0.6	0.7	1.9	2.4	3.1	7.3	12.6	12.0	16.8	16.4	12.0	476	2.8	2.1	0.1	
▲	0.5	1.8	0.6	0.4	0.2	-	0.1	0.3	0.2	0.3	0.9	1.4	2.7	3.0	5.3	5.2	8.3	5.0	4.1	367	1.9	1.1	0.1	
<b>Лейкемія мієлоїдна</b>																							<b>C92</b>	
▼	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.8	1.0	2.1	2.6	3.3	5.0	7.5	7.0	6.6	6.6	7.2	316	1.9	1.4	0.1	
▲	-	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.9	0.9	1.0	1.9	2.3	3.4	3.5	3.6	5.5	1.5	1.0	292	1.5	0.9	0.1	
<b>Лейкемія неуточноного клітинного типу</b>																							<b>C95</b>	
▼	0.5	-	0.1	-	-	0.1	0.1	-	0.2	0.4	0.4	0.5	1.3	1.6	3.8	2.4	2.9	2.2	2.4	107	0.6	0.5	0.0	
▲	-	-	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.4	0.7	1.2	1.3	1.3	0.9	0.7	79	0.4	0.2	0.0	
<b>ЗН неуточноної первинної локалізації</b>																							<b>C77-C80</b>	
▼	0.5	-	-	-	-	0.1	0.3	0.7	1.1	2.3	6.1	13.8	22.6	28.8	38.0	45.2	46.0	36.7	30.4	1572	9.3	6.2	0.2	
▲	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	1.5	1.2	3.6	4.6	7.0	11.3	16.7	20.9	24.4	19.0	13.9	1124	5.8	2.7	0.1	

“-” - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

\* - кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь



## Додаток В

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна	2543.3	5.4	42.5	86.6	110.4	143.0	179.7	266.4	441.9	691.6	1057.4	1615.5	2384.1	3615.6	5192.0	7421.7	8356.9	10175.0	12687.9	13786.3
АР Крим																				
Вінницька	2590.0	-	46.9	89.2	110.5	143.1	182.9	271.6	515.2	753.0	1151.3	1718.1	2580.8	3756.8	5195.2	7334.3	7657.1	9290.1	10833.2	10824.7
Волинська	2065.8	7.5	35.7	78.8	86.1	130.9	149.3	234.3	332.9	643.5	1052.7	1654.9	2363.9	3486.8	4812.9	6941.5	8200.0	9875.5	11346.1	9588.1
Дніпропетровська	2343.8	9.0	41.6	93.8	104.9	128.4	161.1	233.5	422.6	666.8	1009.5	1558.2	2237.8	3448.7	4870.9	6861.8	7587.3	8940.6	10900.9	7474.9
Донецька																				
Житомирська	2352.4	-	36.8	84.8	106.5	155.4	194.8	318.7	575.8	866.6	1186.6	1625.4	2415.4	3713.3	5067.3	6924.1	7507.0	8397.2	9584.6	8296.9
Закарпатська	1676.6	-	38.2	54.3	91.8	93.4	123.8	213.2	290.0	543.1	815.9	1237.4	1826.5	2801.1	4124.2	5771.0	6882.8	8122.8	10343.5	17659.3
Запорізька	2796.8	6.1	39.7	82.5	106.4	127.0	174.1	238.9	417.7	603.0	1035.9	1627.0	2410.4	3720.1	5324.1	7801.1	8689.8	10877.2	14089.8	13112.0
Івано-Франківська	1766.1	19.3	29.7	62.0	93.3	129.7	148.3	193.4	295.1	475.4	728.0	1161.8	1846.9	2873.4	4045.0	6026.5	6372.3	7585.7	8108.1	9557.4
Київська	2936.0	4.9	59.2	91.0	146.0	219.6	256.4	342.8	620.3	939.5	1350.0	1986.8	2881.3	4187.7	6220.5	8496.4	9412.2	10718.0	15408.5	16138.7
Кіровоградська	2647.9	-	40.4	75.2	99.9	146.0	191.3	271.3	556.2	770.2	1207.4	1832.5	2625.2	3785.1	5319.4	7347.4	7430.1	9444.6	11456.3	9353.8
Луганська																				
Львівська	2569.7	10.8	48.4	96.8	119.3	142.7	163.6	272.6	380.7	611.9	986.5	1509.9	2298.6	3479.4	5046.3	7314.9	8798.3	11424.2	14173.3	20745.3
Миколаївська	2979.0	-	49.9	77.0	95.6	140.5	168.0	267.8	443.9	720.7	1103.7	1632.3	2532.2	3800.6	5843.9	8539.0	10007.6	12825.4	16202.5	19572.6
Одеська	2722.6	7.3	40.0	84.3	102.6	133.8	173.6	246.9	387.5	718.2	1150.3	1750.2	2555.1	3914.7	5542.9	8059.2	9168.8	11973.9	14763.8	17447.6
Полтавська	2696.0	-	40.3	96.9	115.1	126.6	200.6	244.5	444.2	654.1	1055.0	1660.4	2464.6	3658.3	5156.1	7366.6	8337.6	9474.7	13239.1	12030.1
Рівненська	1910.1	6.2	27.1	74.5	118.2	153.6	194.2	266.9	460.1	800.3	1043.7	1544.6	2189.8	3334.9	4636.0	6464.4	6779.1	8398.3	9932.3	12940.3
Сумська	2947.4	10.3	35.9	91.9	105.7	175.0	192.4	290.7	459.3	741.2	1089.2	1739.1	2623.9	3982.4	5620.8	8140.4	8350.1	10141.4	13630.6	13595.4
Тернопільська	2284.4	-	25.3	66.2	90.7	136.4	203.6	227.0	380.6	570.2	887.4	1506.1	2210.5	3316.6	4846.9	6567.3	7077.1	9007.2	10207.1	14862.6
Харківська	2791.2	8.1	43.1	84.4	113.4	121.4	162.0	268.5	381.3	590.8	948.5	1471.2	2238.8	3470.0	5124.5	7420.0	9159.8	10994.1	15738.6	20337.0
Херсонська	2635.5	-	43.0	86.3	97.9	152.3	181.2	289.9	450.0	751.3	1101.1	1772.1	2430.8	3767.9	5487.8	7920.6	8988.5	10793.8	13279.8	12177.9
Хмельницька	2312.0	-	41.4	89.7	112.6	189.5	182.8	281.7	473.0	708.2	1046.3	1518.1	2347.4	3403.2	4707.7	6657.8	7337.9	8446.2	9497.2	8236.9
Черкаська	2912.4	17.5	75.4	141.8	176.7	190.7	241.6	329.4	542.3	846.0	1131.2	1823.4	2516.2	3883.3	5344.3	7637.3	8561.3	9784.8	13526.9	12919.8
Чернівецька	2194.7	-	39.3	87.1	106.2	121.2	164.8	218.2	340.8	465.6	772.9	1181.0	1850.6	2944.9	4469.8	6360.4	7463.9	10020.2	12752.0	23706.9
Чернігівська	2576.7	-	66.4	77.8	91.9	158.7	182.9	268.6	524.9	743.4	1107.8	1568.3	2339.0	3347.8	4894.6	6962.0	7318.6	8275.3	9161.1	8643.7
м. Київ	2873.7	2.8	40.9	102.1	124.9	137.4	192.6	318.5	518.2	771.6	1190.7	1837.0	2661.9	4196.8	5946.3	8650.4	10802.6	13475.2	18825.3	19793.1
м. Севастополь																				

## Додаток В - продовження

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна	1919.1	5.5	44.7	96.0	120.9	143.5	171.3	226.0	310.8	428.4	619.6	931.0	1511.4	2619.3	4257.9	6944.5	9180.2	12122.1	16877.9	20277.9
АР Крим																				
Вінницька	1915.8	-	49.7	100.3	107.6	134.4	158.9	224.4	343.0	473.8	605.9	950.3	1601.1	2629.9	4083.5	6660.5	8348.9	10706.7	15212.7	16276.0
Волинська	1508.6	-	39.6	101.6	111.5	147.3	142.2	201.9	244.0	342.2	547.9	912.4	1353.0	2524.7	3818.5	6229.2	9040.7	12839.1	16182.4	14789.5
Дніпропетровська	1694.0	5.8	37.6	105.1	123.6	143.3	156.7	179.0	275.1	372.2	580.0	893.6	1437.7	2521.3	3974.2	6316.8	8194.5	10292.1	12923.8	9097.0
Донецька																				
Житомирська	1689.5	-	26.1	90.8	95.4	139.0	205.8	270.6	383.0	485.2	664.5	866.9	1475.2	2690.5	4177.8	6331.4	7817.8	9771.2	12115.6	11489.1
Закарпатська	1308.5	-	34.6	67.3	105.4	91.7	131.5	175.0	223.3	372.6	573.9	716.8	1207.3	2162.2	3552.1	5590.1	7575.0	9534.2	13434.5	28018.4
Запорізька	2137.1	-	34.7	85.5	112.1	141.1	168.6	204.0	286.4	336.7	588.3	989.4	1480.7	2744.8	4669.1	7423.8	10121.8	12755.8	18747.0	20020.6
Івано-Франківська	1381.2	37.1	28.8	59.1	112.8	136.2	139.0	190.6	233.3	315.9	448.7	689.3	1201.7	2199.3	3478.4	5852.4	7188.5	9042.0	10845.1	15189.3
Київська	2156.8	9.6	80.1	105.8	129.0	227.4	222.8	288.5	400.7	590.5	741.4	1125.6	1712.1	3053.1	4971.6	8012.7	10467.6	12820.1	20615.9	24995.2
Кіровоградська	1913.0	-	46.1	80.9	117.7	148.9	133.9	241.7	376.6	411.0	635.0	921.6	1527.3	2709.9	4241.4	7170.4	7903.1	10333.6	12969.2	12029.7
Луганська																				
Львівська	2075.2	7.0	49.7	97.1	121.1	140.3	164.1	240.2	287.0	397.1	628.1	905.0	1521.9	2661.6	4231.8	7152.0	9944.6	14687.4	20303.8	34546.3
Миколаївська	2334.3	-	55.4	96.4	100.5	140.7	184.8	230.3	289.9	530.0	685.8	1035.1	1750.9	2862.4	4971.6	8407.1	11571.3	15890.8	21911.2	27571.4
Одеська	2136.1	-	44.4	97.4	104.4	143.4	188.2	205.3	239.9	445.6	636.7	986.7	1679.7	3006.5	4878.7	7847.9	10226.2	14466.7	19800.6	23363.9
Полтавська	2002.8	-	54.1	115.4	128.4	111.6	197.2	185.0	319.6	387.7	643.5	1003.9	1625.8	2575.7	4215.5	6764.0	8945.7	10758.5	16325.6	18138.9
Рівненська	1391.3	12.2	30.8	85.6	126.7	139.2	166.1	230.9	316.2	448.7	584.9	823.2	1383.1	2478.6	3807.6	5637.8	7173.6	10711.7	13652.4	19258.3
Сумська	2158.7	19.7	42.1	110.6	129.6	163.6	169.9	223.5	377.1	486.2	670.8	1147.8	1753.0	2922.7	4413.8	7329.5	8582.2	11303.0	16382.4	18602.2
Тернопільська	1805.1	-	37.0	69.6	112.8	126.1	202.8	218.2	307.6	381.3	573.6	862.4	1357.3	2402.7	4119.9	6418.7	7884.7	11394.3	15073.6	24913.2
Харківська	2064.6	7.8	43.7	98.2	137.6	120.2	139.4	217.1	278.6	376.7	558.9	815.5	1410.8	2349.8	4070.4	6643.6	9933.9	13226.5	20794.4	29884.1
Херсонська	1995.6	-	27.8	85.8	107.5	163.0	163.7	257.5	302.4	487.6	601.1	976.3	1465.8	2646.2	4443.0	7876.3	10446.7	13369.5	19769.1	18154.0
Хмельницька	1772.6	-	43.7	91.7	104.8	175.6	190.9	285.1	321.8	510.6	660.7	913.2	1530.4	2361.0	3978.2	6509.4	8218.2	10287.7	13294.0	11692.4
Черкаська	2246.1	33.5	75.0	151.4	193.5	163.8	192.9	267.0	395.5	475.7	692.8	981.2	1583.6	2850.8	4567.9	7357.7	9587.7	11523.6	17700.4	19527.5
Чернівецька	1818.3	-	42.4	80.9	121.8	118.6	152.7	201.0	283.8	330.3	476.4	748.8	1319.0	2421.6	3795.2	6554.0	8735.4	12789.0	17971.4	34233.1
Чернігівська	1952.1	-	74.9	88.0	128.9	149.3	205.7	211.7	372.8	470.1	685.4	1042.6	1498.8	2519.2	4010.6	6572.2	8163.8	9945.4	12061.6	13397.7
м. Київ	2113.8	-	43.1	112.9	141.1	154.7	190.1	276.6	381.4	489.5	703.8	1040.5	1637.4	2718.6	4479.6	7430.4	10936.4	14808.0	22386.0	24012.3
м. Севастополь																				

## Додаток В - продовження

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна	3084.5	5.3	40.3	76.7	99.3	142.6	188.6	308.5	576.0	951.1	1472.1	2241.7	3127.8	4400.5	5854.4	7724.5	7924.8	9276.7	10991.4	11773.9
АР Крим																				
Вінницька	3168.4	-	44.0	77.3	113.5	152.4	207.9	321.5	683.5	1019.6	1661.6	2439.4	3444.0	4684.2	6011.5	7772.9	7296.2	8633.2	9156.3	9341.8
Волинська	2562.7	15.6	31.5	54.5	59.1	113.5	156.8	267.5	417.2	943.3	1546.1	2362.7	3261.3	4290.4	5553.2	7414.7	7753.5	8679.9	9696.1	8051.1
Дніпропетровська	2891.1	12.4	45.8	81.9	85.0	112.4	165.8	290.5	574.8	956.8	1405.7	2133.1	2873.0	4140.2	5477.3	7180.4	7299.3	8349.7	10037.5	6891.9
Донецька																				
Житомирська	2927.0	-	48.2	78.5	118.3	172.6	183.3	370.2	777.4	1242.3	1677.5	2340.6	3253.7	4543.5	5711.7	7292.9	7348.2	7800.4	8630.5	7404.8
Закарпатська	2016.8	-	42.0	40.6	77.3	95.2	115.8	252.7	356.2	717.4	1059.0	1741.1	2382.6	3336.3	4573.9	5895.8	6466.3	7463.9	9060.5	14260.6
Запорізька	3351.4	12.5	45.1	79.4	100.3	112.0	179.8	275.5	547.8	872.2	1459.6	2190.5	3172.8	4457.5	5772.0	8028.0	8008.9	10032.6	12209.4	10967.2
Івано-Франківська	2111.2	-	30.5	65.1	72.6	122.9	157.9	196.3	356.0	637.4	1006.4	1612.4	2426.1	3442.6	4475.4	6142.2	5918.0	6918.2	7018.9	7802.7
Київська	3604.5	-	36.8	75.3	164.5	211.4	290.7	397.4	842.2	1285.7	1927.0	2763.4	3873.2	5076.2	7105.8	8799.9	8898.0	9788.9	13428.4	13811.0
Кіровоградська	3273.3	-	34.3	69.3	81.1	142.8	253.1	303.7	735.8	1117.5	1735.4	2646.8	3560.8	4624.1	6062.0	7456.9	7192.7	9010.7	10761.5	8518.0
Луганська																				
Львівська	3015.0	14.9	47.1	96.4	117.4	145.1	163.1	306.3	484.1	831.1	1336.7	2088.1	2997.8	4167.7	5653.2	7422.9	8137.0	9861.6	11680.6	16459.1
Миколаївська	3534.3	-	44.0	56.4	90.4	140.4	150.3	307.3	606.1	910.2	1495.5	2157.2	3173.0	4522.1	6447.1	8622.9	9235.9	11391.6	13921.7	17061.9
Одеська	3242.5	15.2	35.3	70.4	100.6	123.9	158.0	290.6	556.7	988.1	1636.9	2438.8	3292.5	4620.0	6005.6	8194.3	8600.3	10729.2	12495.2	15050.8
Полтавська	3287.1	-	25.4	77.0	101.3	142.6	204.3	307.1	572.9	912.6	1442.7	2252.8	3188.3	4508.7	5818.3	7740.1	8023.7	8867.1	11957.8	10347.0
Рівненська	2378.6	-	23.2	62.8	109.3	168.6	223.2	304.5	600.6	1150.1	1502.5	2244.1	2913.1	4057.7	5262.8	7007.8	6571.3	7402.1	8562.0	11075.3
Сумська	3613.2	-	29.5	72.3	80.4	187.2	215.7	360.9	541.1	992.7	1479.1	2274.4	3361.3	4817.9	6489.4	8663.9	8232.5	9617.7	12557.5	12155.5
Тернопільська	2704.2	-	13.0	62.7	67.4	147.3	204.4	236.2	449.8	757.0	1191.1	2123.1	2993.2	4093.3	5395.9	6666.7	6629.0	7958.4	8382.1	12020.7
Харківська	3417.9	8.3	42.5	69.7	88.0	122.7	188.5	323.1	491.1	810.8	1319.8	2061.1	2923.0	4303.4	5832.8	7897.4	8762.4	9983.2	13675.6	17280.2
Херсонська	3188.4	-	59.2	86.8	87.9	140.9	199.8	324.3	600.5	1014.3	1574.0	2480.9	3242.7	4643.9	6233.2	7948.3	8261.1	9648.1	10927.0	10486.7
Хмельницька	2778.4	-	38.9	87.6	121.1	204.1	174.5	278.1	631.9	902.9	1412.6	2084.3	3068.8	4252.6	5241.1	6755.1	6869.9	7608.5	8163.8	7302.8
Черкаська	3475.6	-	75.8	131.4	159.2	219.5	290.9	394.4	691.8	1202.6	1532.4	2584.2	3313.5	4708.9	5899.7	7817.7	8008.3	8978.0	11808.2	11087.6
Чернівецька	2528.7	-	36.1	93.6	89.6	123.9	177.0	235.6	395.8	600.8	1058.9	1591.3	2324.1	3374.4	4968.8	6231.7	6772.0	8682.1	10514.0	19965.1
Чернігівська	3096.1	-	57.4	67.1	53.1	168.6	159.1	328.4	701.5	1010.6	1496.4	2046.1	3052.9	3995.3	5532.1	7198.9	6903.1	7584.8	8116.4	7375.1
м. Київ	3526.5	5.9	38.4	90.7	107.7	119.9	195.2	359.0	647.3	1026.4	1634.5	2555.9	3479.9	5268.7	6922.7	9445.8	10722.0	12736.6	16964.5	18134.5
м. Севастополь																				

## ЗМІСТ

	Стор.
Основні визначення	1
Опис показників, наведених у Бюлетені	1
Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень. Стан онкологічної допомоги населенню України в 2015-2016 рр.	3
<b>Мапи:</b>	
Захворюваність на ЗН (стандартизований показник на 100 тис.населення: чоловіки, жінки), 2015 р.	7
Смертність від ЗН (стандартизований показник на 100 тис.населення: чоловіки, жінки), 2015 р.	8
Розповсюдженість ЗН (на 100 тис. населення: чоловіки, жінки), 2016 р.	9
<b>Структура захворюваності та смертності, 2015 р.</b>	
Питома вага основних 10 форм ЗН в структурі захворюваності	10
Питома вага основних 10 форм ЗН в структурі смертності	10
Вікова структура захворілих на ЗН	10
Вікова структура померлих від ЗН	10
Питома вага основних 5 форм ЗН в статеві-віковій структурі захворюваності	11
Питома вага основних 5 форм ЗН в статеві-віковій структурі смертності	12
Питома вага основних 10 форм ЗН за виключенням немеланомних ЗН шкіри в структурі захворюваності	13
Питома вага основних 5 форм ЗН за викл. немеланомних ЗН шкіри в статеві-віковій структурі захворюваності	13
<b>Показники за рубриками (уточнена інформація 2015 р. – оперативна інформація 2016 р.):</b>	
Всі злоякісні новоутворення	C00-C96 14
Всі злоякісні новоутворення за виключенням немеланомних ЗН шкіри	C00-C96 (викл.C44, C46,0) 16
ЗН губи	C00 18
ЗН ротової порожнини	C01-C08, C46.2 20
ЗН глотки	C09-C14 22
ЗН стравоходу	C15 24
ЗН шлунка	C16 26
ЗН ободової кишки	C18 28
ЗН прямої кишки, ануса	C19-C21 30
ЗН печінки	C22 32
ЗН підшлункової залози	C25 34
ЗН гортані	C32 36
ЗН трахеї, бронхів, легені	C33-C34 38
ЗН кісток та суглобових хрящів	C40-C41 40
Меланома шкіри	C43 42
Інші ЗН шкіри	C44, C46.0 44
ЗН молочної залози	C50 46
ЗН шийки матки	C53 48
ЗН тіла матки	C54 50
ЗН яєчника	C56 52
ЗН передміхурової залози	C61 54

	<b>Стор.</b>
ЗН нирки	C64 <b>56</b>
ЗН сечового міхура	C67 <b>58</b>
ЗН головного мозку	C71 <b>60</b>
ЗН щитовидної залози	C73 <b>62</b>
Хвороба Ходжкіна	C81 <b>64</b>
Неходжкінські лімфоми	C82-C85 <b>66</b>
Множинна мієлома	C90 <b>68</b>
Лейкемії	C91-C95 <b>70</b>
Неуточнена первинна локалізація	C77-C80 <b>72</b>
Дитяче населення – всі ЗН	C00-C96 <b>74</b>
<b><u>Розповсюдженість (контингенти хворих), 2016 р.</u></b>	
Структура контингентів хворих за нозологічними формами ЗН	<b>76</b>
Показники розповсюдженості за нозологічними формами ЗН	<b>76</b>
<b><u>Тематичні статті:</u></b>	
Стан реєстрації контингентів хворих на злоякісні новоутворення в Україні (стан 2015 р.)	<b>77</b>
Вивчення можливості моніторингу виконання протоколів, що регламентують надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення, за допомогою даних НКР	<b>84</b>
<b><u>Лікарняні канцер-реєстри, 2016 р.:</u></b>	
Опис показників ЛКР	<b>96</b>
Загальні показники діяльності стаціонарів	<b>97</b>
Показники діяльності стаціонарів за вибраними нозологічними формами ЗН	<b>98</b>
Додаток А – Статеві-вікові показники захворюваності, <b>2015 р.</b>	<b>111</b>
Додаток Б – Статеві-вікові показники смертності, <b>2015 р.</b>	<b>115</b>
Додаток В – Статеві-вікові показники розповсюдженості (контингенти хворих) у регіонах, <b>2016 р.</b>	<b>119</b>