


НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ

РАК В УКРАЇНІ, 2016-2017

*Захворюваність, смертність,
показники діяльності онкологічної служби*



**БЮЛЕТЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО
КАНЦЕР-РЕЄСТРУ УКРАЇНИ**

№ 19

КИЇВ – 2018

Авторський колектив:

к.м.н. Федоренко З.П.,
к.м.н. Михайлович Ю.Й.,
к.т.н. Гулак Л.О.,
к.т.н. Горох Є.Л.,
к.ф.-м.н. Рижов А.Ю.,
Сумкіна О.В.,
Куценко Л.Б.

Головний редактор:

Директор Національного інституту раку,
д.м.н. Колеснік Олена Олександрівна

Наша адреса:

УКРАЇНА 03022 м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43
Національний інститут раку
Національний канцер-реєстр України
телефон: (38) (044) 257-76-14
факс: (38) (044) 259-02-64
ел. адреса: ***ncr.ukraine@gmail.com***
<http://www.ncru.inf.ua>

ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ

Грубий (звичайний) показник захворюваності (смертності) (CR) - кількість нових випадків захворювання на злоякісні новоутворення (або, відповідно, випадків смерті від злоякісних новоутворень), які відбулися в популяції протягом року, віднесена до середньої чисельності цієї популяції в тому самому році, виражена через показник на 100 тис. населення. Характеризує частоту захворювання та смерті від захворювання в популяції регіону і використовується для аналізу епідеміологічної ситуації в регіоні.

Стандартизований за віком показник захворюваності (смертності) (ASR) – показник захворюваності (смертності) населення, розрахований за віковою структурою «стандартного населення» для нівелювання відмінностей у віковому розподілі різних популяцій. За стандартні населення тут вибрані: широко вживаний для порівняння показників між країнами світу *світовий стандарт населення*, а також *український стандарт населення*, розрахований на основі вікової структури населення України у 2000 р. Обчислений за українським стандартом показник доцільно використовувати для порівняння між собою рівня захворюваності різних регіонів України або при вивченні динаміки захворюваності в регіоні.

Стандартна похибка (SE) використовується для обчислення 95% довірчого інтервалу цього показника наступним чином: $ASR \pm 1.96 \times SE$. Обов'язково враховується при співставленні показників для визначення ступеню значущості розбіжності між ними.

Показник розповсюдженості захворювання (“контингенти хворих”) – кількість населення, що хворіє на злоякісні новоутворення на кінець року в популяції, виражена через показник на 100 тис. населення. Характеризує поширеність злоякісних новоутворень у регіоні й використовується для визначення необхідного матеріально-технічного та кадрового забезпечення онкологічної служби.

ОПИС ПОКАЗНИКІВ, НАВЕДЕНИХ У БЮЛЕТЕНІ

Всю інформацію, вміщену в Бюлетені, обчислено за персоніфікованими даними регіональних канцер-реєстрів, які є структурними одиницями Національного канцер-реєстру України (НKR).

Інформація надається за рубриками. Кожна рубрика висвітлює окрему нозологічну форму злоякісних новоутворень (ЗН) відповідно вказаним кодам МКХ-10. Дані про захворюваність та смертність дитячого населення (віком 0-17 років) за нозологічними формами ЗН включені до відповідних рубрик; окремою рубрикою надано інформацію про дитяче населення в розрізі регіонів.

☞ **Звертаємо Вашу увагу, що у 2018 році НKR не отримав дані з АР Крим та м. Севастополь, дані Донецької й Луганської областей отримані тільки частково. В зв'язку з цим абсолютна кількість хворих, випадків захворювання та смертей від ЗН в Україні в цілому, якщо її приведено у таблицях, не охоплює тих, що сталися у Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополь. Всі показники для України в цілому підраховано з виключенням з розрахунку даних цих регіонів; показники для Донецької й Луганської областей не розраховувались.**

Таблиця 1 кожної рубрики містить загальні характеристичні показники 2016 року, отримані шляхом обрахунку даних, уточнених впродовж 2017 року. Для обчислення стандартизованих показників використано загальноприйнятий світовий стандарт населення та український стандарт населення України, розрахований у НKR на основі вікової структури населення України в 2000 р. (див. також розділ Основні визначення). Всі показники надаються для чоловічого, жіночого та всього населення.

Зміна показника захворюваності 2016 року показана в порівнянні з 2015 роком; від'ємне значення свідчить про його зменшення, додатне – про збільшення. Якщо зміна показника є статистично достовірною з рівнем значущості $p \leq 0,05$ (при 95% довірчому інтервалі) або $p \leq 0,01$ (при 99% довірчому інтервалі), то це відображено позначками $\uparrow$ чи $\downarrow$ або $\uparrow\uparrow$ чи $\downarrow\downarrow$, відповідно. Статистично незначуща різниця (позначена $\sim$) свідчить про те, що зміна показника може бути наслідком випадкових коливань.

Показники „**Захворюваність та смертність дитячого населення**” обчислені як відношення кількості випадків захворювання на ЗН та смертей від ЗН серед осіб, яким не виповнилося повних 18 років на момент захворювання або смерті, до загальної кількості дитячого населення відповідної статі.

Показник „**Не прожили одного року з числа вперше виявлених**” обчислюється відносно всіх вперше виявлених в 2016 р. хворих на ЗН, незалежно від того, чи діагноз встановлено за життя, чи посмертно, причому враховуються смерті від будь-яких причин.

Показник „**3 числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно**” обчислюється як відношення кількості хворих, яким діагноз захворювання на ЗН було встановлено в 2016 році посмертно, до загальної кількості виявлених в 2016 році.

Показник **„Морфологічно підтверджено”** – це відсоток випадків захворювання на ЗН 2016 року з діагнозом, підтвердженим гістологічним або цитологічним дослідженням. Показник **„Гістологічно підтверджено”** визначається як частка гістологічно верифікованих випадків у загальній кількості діагнозів захворювання на ЗН, встановлених в 2016 році. Показник **„Не визначено морфологічний тип”** надає відсоток морфологічно верифікованих випадків, зареєстрованих як «новоутворення, без додаткових уточнень», тобто морфологічний тип яких невідомий (код морфології за МКХО 8000-8005).

Показник **„Виявлено хворих на профілактичних оглядах”** визначено як відношення кількості хворих, виявлених на профогляді, до загальної кількості хворих, виявлених в 2016 році.

Показник **„Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих”** - це відсоток хворих, що отримали *спеціальне протипухлинне лікування (радикальне, паліативне, ад'ювантне)* впродовж 12-ти місяців з моменту встановлення діагнозу, від загальної кількості виявлених в 2016 році.

Показники **„Охоплено тільки хірургічним лікуванням”, „Охоплено комбінованим та комплексним лікуванням”** (тобто хіміо-, гормоно-, імунотерапевтичним або променевим спеціальним лікуванням разом з хірургічним, на відміну від тих, що отримали тільки хірургічне спеціальне лікування) віднесено до загальної кількості первинних хворих.

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року - містить показники, обчислені з урахуванням додаткової та уточнюючої інформації, що надійшла до НКР впродовж 2017 року, в розрізі областей. Показники надано для чоловічого, жіночого та всього населення за схемою: звичайний (грубий) показник, стандартизований за світовим стандартом населення та стандартизований за стандартом населення України (див. Основні визначення).

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року - містить показники захворюваності та смертності в розрізі областей, обчислені за оперативними даними НКР, зареєстрованими за станом на кінець 2017 року, тому слід сподіватися збільшення показників через надходження додаткової та уточнюючої інформації протягом наступного року. Показники надано для чоловічого, жіночого та всього населення за схемою: кількість випадків та грубий показник.

*Порівняння уточнених показників **Таблиці 2** та оперативних показників **Таблиці 3** для аналізу динамічних змін захворюваності та смертності не є коректним.*

Таблиця 4 містить деякі показники 2017 року, обчислені також за оперативними даними НКР.

До показника **„3 числа вперше виявлених мали стадію згідно TNM”** включено хворих з вперше виявленим захворюванням на ЗН, стадію якого обчислено за зареєстрованими індексами (p)TNM (за класифікацією 6-го перегляду). До показника з **„Не визначеною”** стадією враховані тільки ті випадки захворювання, для яких передбачене визначення стадії за класифікацією TNM, але її встановити неможливо внаслідок відсутності індексів TNM, або їх невідповідності використаній класифікації, або відсутності іншого визначального для стадії параметру (наприклад, ступеню диференціювання пухлини кісток чи м'яких тканин, сироваткового пухлинного маркера ЗН яєчка, та т.ін.). Випадки ЗН, визначення стадії яких за TNM-6 не передбачено (наприклад, саркоми матки, нефробластоми, нейробластоми та т.ін.), до показника з «не визначеною» стадією не враховуються. Для захворювань **Хвороба Ходжкіна та Неходжкінські лімфоми** (всіх первинних локалізацій за винятком ЦНС) наведено стадії за Анн-Арбор класифікацією. В розділі **Лейкемії** наведено розподіл за формою перебігу: гострі, підгострі, хронічні та неуточнені. Для **дитячого населення** у цій рубриці наведено відсотковий розподіл дітей за стадіями згідно TNM і Анн-Арбор (C00-C85), а також за формою перебігу лейкемії (C91-C95).

Показники за **стадією**, а також **„Охоплено спеціальним лікуванням”** та **„Виявлено на профілактичних оглядах”** обчислено на підставі оперативних даних 2017 року по відношенню до кількості **хворих**, взятих на облік у 2017 р. з вперше в житті встановленим діагнозом, а показник **„Морфологічно верифіковано”** розраховано для відповідних **випадків захворювання** на ЗН.

Показник **„Не прожили одного року з числа вперше виявлених”** обчислено згідно викладеному в коментарі до відповідного показника Таблиці 1. Наведено також кількість хворих з посмертно встановленим діагнозом.

В **таблицях Додатку А – Статеві-вікові показники захворюваності та Додатку Б - Статеві-вікові показники смертності** наведено в розрізі 53-х нозологічних форм ЗН, а також всіх ЗН та всіх ЗН з виключенням немеланомних ЗН шкіри кількість випадків захворювання або смерті від ЗН, повіковий (у 5-річній віковій групі), грубий (CR) та стандартизований за світовим стандартом населення (ASR(W)) показники на 100 тис. населення, стандартну похибку стандартизованого показника (SE). Всі показники розраховані на основі даних НКР за 2016 рік, уточнених впродовж 2017 року. В **Додатку В** надані **Вікові показники розповсюдженості ЗН** («контингенти хворих») в Україні станом на кінець 2017 р. для всього населення, чоловіків та жінок, розраховані на 100 тис. населення відповідної статі та віку.

**ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ТА СМЕРТНІСТЬ ВІД ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ;
СТАН ОНКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ В 2016-2017 РР.****Основні характеристики онкоепідеміологічного процесу в Україні в 2016 р.**

За уточненими даними Національного канцер-реєстру України* (НКР) в 2016 р. було зареєстровано 135714 нових випадків захворювання на злоякісні новоутворення (ЗН); загальний грубий показник захворюваності на ЗН складав 375,6 на 100 тис. населення, в тому числі 386,2 у чоловіків та 366,3 у жінок.

В порівнянні з 2015 р. показник загальної **захворюваності** на ЗН достовірно не змінився і склав 345,2 на 100 тис. населення за стандартизованим показником (український стандарт населення). Найвищі рівні захворюваності чоловічої популяції за стандартизованим показником спостерігались у Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській і Херсонській областях (463,3-492,8 на 100 тис. чоловічого населення); максимальне значення цього показника перевищувало мінімальне в 1,3 рази. В жіночій популяції найвищі рівні захворюваності було зареєстровано у Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Сумській областях та м. Київ (325,9-364,5 на 100 тис. жіночого населення); співвідношення максимального значення показника до мінімального складало 1,5 рази.

В 2016 р. було зареєстровано статистично достовірне зростання захворюваності всього населення на ЗН печінки (на 14,4%), знизилась достовірно показники захворюваності чоловічої популяції на ЗН ротової порожнини (-8,2%) та всього населення – на ЗН неуточненої первинної локалізації (-6,5%), інших значущих змін порівняно з 2015 р. не відбулося.

Кількість померлих від раку в 2016 р. склала 66 067 осіб, при цьому загальний показник **смертності** дорівнював 182,8 на 100 тис. населення. Стандартизовані показники смертності були найвищими у населення Дніпропетровської, Кіровоградської, Херсонській та Чернівецької областях (176,7-186,5 на 100 тис. населення).

В 2016 р. ЗН були виявлені у 1018 **дітей** (572 хлопчиків та 442 дівчаток); загальний показник захворюваності на ЗН дітей віком 0-17 років дорівнював 15,3 на 100 тис. дитячого населення (16,8 у хлопчиків та 13,7 у дівчаток). Загальний показник смертності дитячого населення України склав 3,8 на 100 тис. дитячого населення, в тому числі 4,3 у хлопчиків та 3,3 у дівчаток. Порівняно з 2015 р. захворюваність дітей достовірно зменшилась у всій популяції на 7,1% (з рівнем значущості $p \leq 0,05$) за рахунок достовірного зниження захворюваності дівчаток на 15,7% ($p \leq 0,01$). Найсуттєвіше зниження показників захворюваності зареєстровано у дівчаток, що проживали на території Київської, Тернопільської, Хмельницької та Чернігівської областей.

Структура захворюваності та смертності від раку в 2016 році не зазнала змін порівняно з попередніми роками. Найбільшу питому вагу в структурі онкологічної захворюваності чоловічого населення України мали ЗН легені, передміхурової залози, шкіри, шлунка та товстої кишки (разом 56,3%), у жінок – ЗН молочної залози, шкіри, тіла та шийки матки і колоректальний рак (59,3%). В структурі смертності від раку чоловічого населення перші п'ять рангових місць у 2016 р. посідали ЗН легені, шлунка, передміхурової залози, колоректальний рак (54,0%); у жінок – ЗН молочної залози, шлунка, колоректальний рак і рак яєчника (49,3%).

В 2016 р. в структурі захворюваності на ЗН дітей 0-17 років обох статей найвищу питому вагу мали лейкомії та ЗН головного мозку (разом 44,8% у хлопчиків та 41,1% у дівчаток). У віковій групі 18-29 років в структурі захворюваності чоловіків переважали ЗН яєчка, злоякісні лімфоми та лейкомії (47,0%); у жінок – ЗН щитовидної залози, шийки матки,

* Втрата адміністративного контролю над частиною території України унеможливило отримання повної інформації про рівень ураження всього населення, тому, як і в минулому році, показники України в цілому не охоплюють дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь (див. розділ «Опис показників, наведених у Бюлетені»).

молочної залози та лімфома Ходжкіна (52,3%). В групі чоловіків віком 30-54 роки провідну роль відігравали ЗН легені, шкіри та шлунка (28,2%); у жінок – ЗН молочної залози, шийки та тіла матки (48,9%). В старших вікових групах чоловіків найбільшу питому вагу мали ЗН легені, передміхурової залози та шкіри, які разом складали 37,9% всіх захворювань на ЗН в групі 55-74 роки та 46,5% в групі 75+ років. В жіночій віковій групі 55-74 роки превалювали ЗН молочної залози, шкіри та тіла матки (43,6%), в групі 75+ років – ЗН молочної залози, шкіри та ободової кишки (46,5%).

При вилученні немеланомних ЗН шкіри з розрахунку цих показників, як прийнято в міжнародній практиці, провідні місця в структурі захворюваності чоловіків віком 30-54 років займали ЗН легені, шлунка та нирки (28,8%), в групі 55-74 роки – ЗН легені, передміхурової залози та шлунка (40,5%), в групі 75+ років – ЗН передміхурової залози, легені та ободової кишки (45,7%). Аналогічно, у жінок віком 30-54 років перші рангові місця займали ЗН молочної залози, шийки та тіла матки (52,0%), у віці 55-74 роки – ЗН молочної залози, тіла матки та ободової кишки (49,3%), у віці старше 75 років – ЗН молочної залози, ободової кишки та шлунка (39,2%).

В структурі смертності від ЗН дитячого населення в 2016 р. найчастішою причиною смерті були лейкемії та ЗН кісток (50,7%) у хлопчиків і лейкемії та ЗН головного мозку (51,0%) у дівчаток. У віковій групі 18-29 років у 33,9% чоловіків причиною смерті від ЗН було зареєстровано лейкемію, ЗН яєчка та лімфому Ходжкіна, у 32,9% жінок – ЗН шийки матки, головного мозку та лейкемію. В вікових групах 30-54 та 55-74 років провідне місце в структурі смертності чоловічого населення займали ЗН легені та шлунка – 29,6% та 35,3%, відповідно; у жіночого населення в групі 30-54 років - ЗН молочної залози та шийки матки (39,6%), в групі 55-74 років - ЗН молочної залози та ободової кишки (29,5%). У віковій групі чоловіків старше 75 років найчастіше причиною смерті були рак легені та передміхурової залози (35,9%), у жінок – рак молочної залози та ободової кишки (29,1%).

Статеві-вікові показники захворюваності на ЗН в 2016 р. були найвищими переважно у населення віком 70-79 р., проте захворюваність на ЗН стравоходу, гортані, нирки у чоловіків, молочної залози та тіла матки у жінок, а також на лімфопроліферативні новоутворення у осіб обох статей досягала пікових значень у віковій групі 60-69 р. Захворюваність на ЗН шийки матки та щитовидної залози у жінок була найвищою у вікових групах 40-49 та 55-64, відповідно.

На кінець 2017 р. на онкологічному обліку в Україні перебувало близько 950 тис. хворих; накопичення контингентів хворих на рак в чоловічій популяції відбувалось переважно за рахунок ЗН шкіри, передміхурової залози, сечового міхура, легені, нирки та колоректального раку (64,1%), в жіночій – ЗН шкіри, грудної залози, тіла та шийки матки і щитовидної залози (66,8%). Розповсюдженість ЗН в регіонах України на кінець 2017 р. за звичайним показником варіювала від 1715,8-1866,9 на 100 тис. населення в Закарпатській, Івано-Франківській та Рівненській областях до 3046,6-3075,7 на 100 тис. населення – в Київській, Миколаївській, Сумській та Черкаській. Показники розповсюдженості ЗН у дітей були найвищими в Київській та Черкаській областях (103,5-144,3 на 100 тис. дитячого населення), найнижчими – в Закарпатській та Івано-Франківській (64,0-65,3 на 100 тис. дитячого населення).

Стан діагностики та лікування хворих на ЗН в 2016-2017 рр.

На профілактичних оглядах в 2016 р. було виявлено 28,0% онкологічних хворих (від 8,9% в Одеській області до 58,3% - в м. Київ), у дітей на профілактичних оглядах було виявлено лише 10,6% ЗН. Залишається незадовільним рівень виявлення на профілактичних оглядах пухлин візуальних локалізацій. Зокрема ЗН ротової порожнини було активно виявлено у 20,9% хворих, а у Вінницькій, Одеській та Херсонській областях цей показник не перевищив 10%, що свідчить про низький рівень онкологічної настороги та грамотності стоматологів у цих регіонах. На профоглядах було виявлено лише 19,2% захворювань на ЗН прямої кишки, а у Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Херсонській, Одеській

областях цей показник не досягав 10,0%. Рак молочної залози, який посідає перше місце в структурі захворюваності на ЗН жіночої популяції України, на профоглядах виявлено лише у 48,2% хворих, а в Дніпропетровській, Полтавській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Херсонській областях цей показник не досягав 40,0%. Недоліки цитологічного скринінгу спричинили низький рівень активного виявлення раку шийки матки – 49,3%, в тому числі у Дніпропетровській області – 34,5%, Івано-Франківській – 34,6%, Одеській – 17,6%, Чернігівській – 33,3%. Низькою була ефективність виявлення на профілактичних оглядах ЗН легені – 17,4% пересічно по Україні, а у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Київ величина цього показника складала 3,3-7,3%, що свідчить про низьку ефективність роботи флюорографічної служби. Особливої уваги до діагностики також потребують захворювання на ЗН передміхурової залози, рівень активного виявлення яких не перевищує 22,6% в Україні, а у Дніпропетровській, Закарпатській, Одеській областях він не досягає навіть 5%, що свідчить про недоліки в роботі урологічної служби.

Показник **морфологічної верифікації діагнозу** захворювання на ЗН в 2017 році в Україні дорівнював 83,3%; його величина в розрізі областей коливалася від 74,9% у Чернігівській області до 91,7% у Житомирській. За уточненими даними 2016 р. ЗН у дитячого населення були морфологічно верифіковані у 95,5% випадках, у всього населення – в 84,0% випадках, проте, відповідно, у 2,7% та 5,4% верифікованих пухлин морфологічний тип не був уточнений. Серед випадків ЗН неуточної первинної локалізації лише 35% отримали морфологічну верифікацію, але морфологічний тип було визначено лише у 15% з них.

Розподіл всіх виявлених в 2017 р. в Україні нових випадків захворювання на ЗН **за стадіями** (згідно класифікацій TNM 6-го перегляду для солідних пухлин та Анн-Арбор для лімфом) показав, що у 1-2-й стадії було виявлено 52,4% злоякісних новоутворень, у 3-й стадії – 17,8%, у 4-й стадії – 17,0% і у 6,3% випадків стадію ЗН визначено не було. Найбільшу кількість хворих у 4-й стадії зареєстровано в Закарпатській, Одеській, Полтавській, Херсонській та Чернівецькій областях (22,4-25,2%).

Залишається недостатнім рівень визначення стадії злоякісних лімфом (за класифікацією Анн-Арбор): в 2017 р. пересічно в Україні стадія не була визначена у 18,3% випадків хвороби Ходжкіна, в тому числі в Одеській та Харківській областях – у 42,9-62,8%. Стадії неходжкінських лімфом не були визначені у 31,4% хворих, в тому числі у Львівській та Рівненській областях – у 51,0-54,6%, в Харківській – у 80,6% та в м. Київ – у 57,1%. Зазначимо, що до «не визначених» зараховано тільки ті випадки захворювання, для яких передбачено визначення стадії за діючими класифікаціями.

За оперативними даними в 2017 році в Україні **спеціальне протипухлинне лікування отримали** 67,5% всіх первинних хворих на ЗН (від 57,9% в Запорізькій до 74,8% у м. Київ) і 81,7% дітей з вперше виявленим ЗН. За уточненими даними НКР в 2016 році спеціальним лікуванням впродовж першого року було охоплено 87,0% захворілих на ЗН дітей і більше 30% всіх хворих на ЗН не отримали спеціального лікування, що, безумовно, вплинуло на рівень смертності та виживаності. Найнижчий показник охоплення спеціальним лікуванням впродовж першого року після виявлення захворювання на рак в 2016 р. зареєстровано у хворих на ЗН печінки (19,3%), підшлункової залози (25,8%), легені (41,1%), шлунка (44,3%), стравоходу (53,2%).

Показник **«питома вага хворих, які не прожили одного року з моменту встановлення діагнозу захворювання на ЗН»** використовується в НКР замість "рейтингового" показника «летальність до року» для збільшення його об'єктивності та запобігання штучному заниженню шляхом реєстрації частини хворих як таких, яким діагноз було встановлено посмертно. Тобто, при обчисленні цього показника в НКР враховуються як хворі, яким діагноз захворювання на рак було встановлено за життя, так і ті, яким цей діагноз було встановлено посмертно. Кількість випадків захворювання на ЗН, зареєстрованих як "встановлений посмертно", також наведено. Пересічно в Україні серед осіб, що захворіли на рак у 2016 році, не прожили одного року 30,6% хворих – від 25,3% в Одеській області до

37,4% в Закарпатській; з хворих дітей не прожили одного року з часу встановлення діагнозу 17,2% - від 5,9% у Київській до 36,6% у Волинській області.

При візуальних локалізаціях ЗН не прожили одного року 9,4% хворих на ЗН губи (у Закарпатській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській областях та м. Київ цей показник становив 12,1-33,3%), при ЗН ротової порожнини – 38,8% (у Івано-Франківській, Житомирській, Київській, Миколаївській областях цей показник перевищив 45,0%). Впродовж 1-го року померли 27,5% хворих на ЗН прямої кишки, 9,8% – на ЗН молочної залози, 16,7% - на ЗН шийки матки (у Волинській, Запорізькій, Херсонській та Одеській областях цей показник перевищив 20,0 %).

Окрему увагу звертаємо на невідповідність показника занедбаності та померлих до року, які у Вінницькій, Дніпропетровській та Харківській областях відрізняються у 1,5-2 рази, що свідчить про штучне зменшення рівня занедбаності як рейтингового показника.

Для орієнтовної оцінки стану організації онкологічної допомоги як допоміжний критерій використано **співвідношення рівнів смертності та захворюваності (С/З)**. При визначенні цього показника в 2016 р. встановлено, що пересічно в Україні він складав 48,7%, тобто на кожні 100 зареєстрованих випадків захворювання на ЗН припадало майже 50 смертей від цієї патології. Суттєво перевищено середньоукраїнський рівень в Чернівецькій (62,4%), Івано-Франківській (56,1%), Закарпатській (56,9%) областях.

Окремого роз'яснення вимагає доцільність та **необхідність надання в Бюлетені НКР уточненої інформації** про рівень захворюваності, смертності та організації онкологічної допомоги. Так, уточнений показник захворюваності на ЗН з виключенням немеланомних ЗН шкіри за 2016 р. на 8,4% (більш ніж на 10,5 тис. хворих) вищий, ніж оперативний, що був обрахований станом на кінець 2016 р. Уточнений показник смертності від ЗН вищий на 4,8%, тобто на кінець 2016 р. не було обліковано понад 3 тис. смертей, відомості про які надійшли до НКР впродовж 2017 р. Зареєстровано зростання на 0,2% показника хворих, що не прожили одного року, і на 1,0% - показника охоплення спеціальним лікуванням.

В дитячій популяції впродовж 2017 р. було поставлено на облік ще 11,7% захворілих на ЗН в 2016 р. дітей (близько 120 осіб) і при цьому рівень тих, хто не прожив одного року, збільшився на 1,9%, а охоплених спеціальним лікуванням – на 4,8%.

Тому оперативну інформацію слід розглядати винятково як сигнальну та таку, що потребує обов'язкового уточнення для отримання достовірних відомостей як про рівень ураження населення ЗН, так і про стан організації онкологічної допомоги.


Висновки

Вивчення онкоепідеміологічної ситуації в Україні показало, що загальна захворюваність на ЗН в 2016 році порівняно з 2015 роком змін практично не зазнала. Відбулось достовірне зниження рівня захворюваності на ЗН у дітей – на 7,1%, у дівчаток – на 15,7%, захворюваність хлопчиків не змінилась.


Оцінка стану надання онкологічної допомоги показала, що при досить високому рівні виявлення хворих на ранніх стадіях ЗН близько 53% та охопленні спеціальним лікуванням 68,8% хворих, питома вага хворих, що не прожили одного року з моменту встановлення діагнозу, була високою і складала 30,6%, тобто третина хворих померла впродовж першого року від встановлення діагнозу. Слід також зазначити, що понад 40% хворих на ЗН органів травлення та понад 50% хворих на ЗН органів дихання не отримали в 2017 р. спеціального лікування, в зв'язку з чим близько 50% цих хворих прожили менше року з часу виявлення новоутворення.

Для об'єктивізації оцінки стану онкологічної допомоги населенню рекомендується використовувати співвідношення показників смертність/захворюваність та співставляти його з традиційними показниками (занедбаність ЗН, виявлення ЗН на ранніх стадіях, охоплення хворих спеціальним лікуванням), що дозволяє виявити приховані недоліки в організації лікувально-діагностичного процесу та запропонувати заходи на їх усунення.


Питома вага основних 10 нозологічних форм ЗН в структурі захворюваності на ЗН населення України, %




Питома вага основних 10 нозологічних форм ЗН в структурі смертності від ЗН населення України, %




Вікова структура захворюваності на ЗН




Вікова структура смертності від ЗН




Питома вага основних 5 нозологічних форм ЗН в статеві-віковій структурі захворюваності населення України на ЗН, %




Питома вага основних 5 нозологічних форм ЗН в статеві-віковій структурі смертності населення України від ЗН, %



Питома вага 10 основних нозологічних форм ЗН в структурі захворюваності на ЗН населення України за виключенням немеланомних ЗН шкіри, %



Питома вага 5 основних нозологічних форм в статеві-віковій структурі захворюваності на ЗН населення України ЗН за виключенням немеланомних ЗН шкіри, %



Структура контингентів хворих на ЗН, %



Кількість хворих на обліку, показник на 100 тис. населення

Локалізація ЗН	Особі		Чоловіки		Жінки	
	кількість*	%/0000	кількість*	%/0000	кількість*	%/0000
всі	943915	2622.5	330433	1976.0	613482	3183.5
<i>всі за виключ. немеланомних ЗН шкіри</i>	<i>766107</i>	<i>2128.5</i>	<i>259776</i>	<i>1553.4</i>	<i>506331</i>	<i>2627.5</i>
молочна залоза	142097	394.8	821	4.9	141276	733.1
немеланомні ЗН шкіри	177808	494.0	70657	422.5	107151	556.0
тіло матки	74393	206.7	-	-	74393	386.0
шийка матки	52890	146.9	-	-	52890	274.5
передміхурова залоза	37331	103.7	37331	223.2	-	-
щитовидна залоза	40459	112.4	6065	36.3	34394	178.5
сечовий міхур	30438	84.6	24079	144.0	6359	33.0
ободова кишка	48579	135.0	21266	127.2	27313	141.7
яєчник	26996	75.0	-	-	26996	140.1
трахея, бронх, легень	28262	78.5	20452	122.3	7810	40.5
пряма кишка	42282	117.5	20081	120.1	22201	115.2
нирка	34766	96.6	17998	107.6	16768	87.0
шлунок	26256	72.9	14515	86.8	11741	60.9
меланома шкіри	23824	66.2	8193	49.0	15631	81.1
гортань	12986	36.1	11955	71.5	1031	5.4
лейкемії	18711	52.0	9631	57.6	9080	47.1
губа	11774	32.7	8849	52.9	2925	15.2
хвороба Ходжкіна	14011	38.9	6024	36.0	7987	41.4
неходжкінські лімфоми	13023	36.2	6220	37.2	6803	35.3
яєчко	5870	16.3	5870	35.1	-	-
ротова порожнина	9051	25.1	5747	34.4	3304	17.1
глотка	6674	18.5	5194	31.1	1480	7.7
головний мозок та ЦНС	9403	26.1	4383	26.2	5020	26.1
сполучні та м'які тканини	7754	21.5	3275	19.6	4479	23.2
неуточнена перв. локалізація	6344	17.6	3091	18.5	3253	16.9
підшлункова залоза	5578	15.5	2857	17.1	2721	14.1
вульва	3012	8.4	-	-	3012	15.6
стравохід	2605	7.2	2158	12.9	447	2.3
кістки та суглобові хрящі	3922	10.9	1940	11.6	1982	10.3
множинна мієлома	3129	8.7	1399	8.4	1730	9.0
статевий член	1461	4.1	1461	8.7	-	-
око	2969	8.2	1354	8.1	1615	8.4
заочеревинний простір, очеревина	2008	5.6	729	4.4	1279	6.6
жовчний міхур	2086	5.8	816	4.9	1270	6.6
печінка	1888	5.2	949	5.7	939	4.9
носові пазухи та середнє вухо	1642	4.6	869	5.2	773	4.0
інші	11633	32.3	4204	25.1	7429	38.6

* - кількість випадків не охоплює дані Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		135714	64804	70910
Захворюваність (грубий показник)		375.6	386.2	366.3
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		223.0	262.2	204.6
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		345.2	428.8	304.1
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		-0.5% ~~	-1.0% ~~	-0.2% ~~
Загальна кількість померлих*		66067	37148	28919
Смертність (грубий показник)		182.8	221.4	149.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		102.6	147.0	75.0
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		166.6	247.1	119.4
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		30.6	39.1	22.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.2	1.5	0.9
Морфологічно підтверджено, %		84.0	80.4	87.2
Гістологічно підтверджено, %		73.2	69.0	77.0
Невизначений морфологічний тип, %		5.4	6.0	4.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		24.9	18.5	30.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		68.8	63.3	73.9
- тільки хірургічним лікуванням**, %		26.1	24.4	27.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		21.2	13.6	28.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1018	576	442
	показник на 100 000 дитячого населення	15.3	16.8	13.7
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	254	146	108
	показник на 100 000 дитячого населення	3.8	4.3	3.3

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	375.6	386.2	366.3	223.0	262.2	204.6	345.2	428.8	304.1	182.8	221.4	149.4	102.6	147.0	75.0	166.6	247.1	119.4
АР Крим																		
Вінницька	376.5	397.9	358.2	222.4	260.9	202.9	335.6	415.5	294.6	199.7	246.0	160.0	109.3	156.1	79.6	173.8	257.4	124.0
Волинська	282.9	304.2	263.9	194.6	240.8	168.5	297.6	388.1	249.1	147.8	177.9	121.0	99.3	139.9	72.9	156.0	228.9	112.0
Дніпропетровська	399.3	406.6	393.2	227.5	270.3	207.9	352.4	441.8	309.8	213.6	252.8	180.6	114.2	163.7	85.8	186.5	277.5	136.7
Донецька																		
Житомирська	348.2	357.7	340.1	214.0	247.9	199.2	323.0	396.3	289.2	175.8	223.4	134.4	101.2	151.3	69.4	160.8	248.8	108.3
Закарпатська	269.1	293.4	246.7	192.5	235.6	165.8	292.8	375.3	243.0	153.2	197.1	112.7	106.8	156.6	71.8	168.7	255.4	110.9
Запорізька	434.8	440.5	429.9	234.5	277.3	217.1	368.5	463.3	325.9	211.7	251.7	178.0	104.9	153.1	78.5	175.6	265.7	128.1
Івано-Франківська	288.3	320.0	260.0	185.7	234.4	158.1	288.6	384.9	235.2	161.8	201.6	126.1	98.7	143.9	69.5	161.2	244.7	110.5
Київська	401.4	394.2	407.6	242.5	273.9	232.9	370.4	446.8	339.9	191.0	228.8	158.5	106.1	153.9	78.5	174.3	263.6	125.2
Кіровоградська	474.4	469.8	478.3	265.7	294.1	258.9	407.0	479.7	378.0	213.6	258.5	175.4	114.1	160.4	86.2	182.6	266.4	134.3
Луганська																		
Львівська	358.0	370.9	346.4	219.8	260.0	199.1	343.9	428.5	299.0	176.3	213.9	142.3	104.3	148.2	74.9	169.9	248.3	120.6
Миколаївська	402.5	421.2	386.4	234.4	284.5	209.3	365.1	466.9	313.7	156.0	188.4	128.2	89.4	127.1	65.2	140.8	206.1	101.6
Одеська	344.6	348.0	341.5	211.3	242.5	196.0	326.2	392.9	292.0	143.4	166.2	123.2	83.5	113.3	64.6	134.5	188.0	101.9
Полтавська	383.3	391.7	376.2	213.3	245.6	199.7	329.2	400.6	296.6	197.7	237.2	164.0	102.1	143.0	77.8	167.3	242.4	125.2
Рівненська	301.1	316.1	287.6	211.8	254.9	189.8	325.2	415.3	278.2	150.3	190.4	114.0	100.4	151.4	66.8	162.6	253.5	106.8
Сумська	437.9	446.2	430.9	239.1	274.2	223.7	369.1	445.4	334.0	207.7	258.8	164.6	104.9	152.8	75.7	172.2	260.0	121.8
Тернопільська	333.2	369.3	301.6	206.1	258.2	176.2	319.2	421.8	262.2	174.4	219.9	134.5	102.6	150.8	71.2	166.1	253.4	112.3
Харківська	400.0	397.0	402.6	226.2	260.9	212.4	354.0	431.4	319.3	195.3	226.8	168.2	105.4	147.3	80.0	170.9	245.9	127.4
Херсонська	413.4	437.0	393.0	242.1	295.8	216.5	379.0	492.8	323.6	189.8	235.7	150.2	108.4	157.6	78.6	174.7	265.1	122.6
Хмельницька	399.7	422.0	380.4	232.4	277.1	210.1	356.2	448.8	309.8	199.7	256.7	150.3	109.7	165.2	73.9	176.7	277.2	115.9
Черкаська	418.0	452.0	389.2	232.5	279.1	209.6	356.7	455.6	305.8	194.9	250.9	147.5	99.7	148.6	68.8	162.6	250.0	110.4
Чернівецька	283.2	315.2	254.8	182.5	229.2	156.1	283.9	378.6	230.9	176.7	215.5	142.2	107.2	155.6	74.4	178.2	262.9	123.9
Чернігівська	389.0	422.5	361.2	211.7	262.0	185.2	322.0	419.3	272.7	189.3	246.1	142.1	97.8	146.7	68.1	153.2	241.5	102.8
м. Київ	403.1	386.3	417.5	245.5	266.4	237.8	391.0	446.9	364.5	165.4	184.9	148.7	94.7	123.8	77.2	161.2	217.4	128.1
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				354.8	364.8	346.1				173.5	210.4	141.5
АР Крим												
Вінницька	5885	2814	3071	371.7	384.5	360.7	3099	1813	1286	195.7	247.7	151.0
Волинська	2926	1478	1448	281.8	301.8	264.0	1489	902	587	143.4	184.2	107.0
Дніпропетровська	12471	5856	6615	386.5	396.9	377.7	6426	3538	2888	199.1	239.8	164.9
Донецька	4851	2175	2676				2507	1281	1226			
Житомирська	3999	1986	2013	322.2	344.4	302.9	2069	1251	818	166.7	217.0	123.1
Закарпатська	3122	1637	1485	248.6	271.3	227.6	1725	1040	685	137.4	172.3	105.0
Запорізька	6592	3063	3529	379.1	385.8	373.5	3210	1770	1440	184.6	222.9	152.4
Івано-Франківська	3946	2033	1913	286.5	312.1	263.6	2164	1293	871	157.1	198.5	120.0
Київська	6268	2870	3398	362.6	360.0	364.8	2759	1547	1212	159.6	194.1	130.1
Кіровоградська	4577	2120	2457	477.1	480.4	474.3	1935	1090	845	201.7	247.0	163.1
Луганська	2077	980	1097				1093	573	520			
Львівська	8656	4218	4438	344.1	353.8	335.4	3523	2005	1518	140.0	168.2	114.7
Миколаївська	4598	2171	2427	400.0	408.0	393.1	1836	1008	828	159.7	189.5	134.1
Одеська	7031	3346	3685	296.0	299.6	292.8	3048	1645	1403	128.3	147.3	111.5
Полтавська	5343	2458	2885	376.5	376.1	376.9	2807	1582	1225	197.8	242.1	160.0
Рівненська	2971	1474	1497	255.8	267.3	245.3	1853	1114	739	159.5	202.0	121.1
Сумська	4703	2298	2405	426.6	455.2	402.5	2277	1268	1009	206.6	251.2	168.9
Тернопільська	3405	1780	1625	322.5	360.6	289.0	1821	1071	750	172.5	217.0	133.4
Харківська	10030	4717	5313	373.5	379.0	368.7	5348	2829	2519	199.1	227.3	174.8
Херсонська	4363	2165	2198	413.9	442.9	388.7	1940	1146	794	184.0	234.5	140.4
Хмельницька	4811	2340	2471	375.2	393.4	359.6	2461	1440	1021	192.0	242.1	148.6
Черкаська	4860	2365	2495	395.9	420.2	375.3	2474	1431	1043	201.5	254.3	156.9
Чернівецька	2207	1130	1077	243.9	265.3	224.8	1490	848	642	164.6	199.1	134.0
Чернігівська	4056	1938	2118	395.8	416.3	378.7	1967	1151	816	191.9	247.3	145.9
м. Київ	10868	4743	6125	376.8	355.4	395.2	4729	2409	2320	164.0	180.5	149.7
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених померло	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	52.4	17.8	17.0	6.3	30.6		67.5	83.3	28.0	2622.5	1976.0	3183.5
АР Крим												
Вінницька	62.1	16.3	13.6	0.6	31.6	17	67.2	79.9	27.1	2656.3	1952.7	3261.0
Волинська	55.4	14.6	19.7	3.6	32.0	47	72.5	85.3	24.0	2061.7	1492.4	2570.0
Дніпропетровська	49.9	18.4	17.0	7.0	35.4	124	60.5	83.5	20.1	2407.7	1724.0	2983.6
Донецька	48.7	22.8	17.1	3.4			61.2	74.5	18.4			
Житомирська	48.4	18.3	21.8	4.7	29.5	20	67.7	91.7	31.0	2356.7	1691.2	2934.2
Закарпатська	41.6	21.7	22.0	4.5	37.4	125	63.6	84.8	22.0	1715.8	1335.3	2067.7
Запорізька	54.3	16.9	17.9	6.4	28.9	80	57.9	80.6	30.0	2794.7	2116.0	3365.0
Івано-Франківська	48.1	20.7	21.3	2.9	33.1	20	71.3	84.6	19.0	1837.3	1430.4	2202.4
Київська	53.4	18.5	20.4	1.8	27.8	21	68.0	82.3	26.4	3061.2	2253.2	3752.7
Кіровоградська	56.1	17.6	17.6	2.0	29.0	127	69.2	79.2	25.1	2776.6	2002.5	3436.1
Луганська	43.8	17.2	21.5	13.3			66.9	94.3	27.4			
Львівська	51.4	19.6	15.2	7.1	28.1	41	72.4	84.5	26.4	2689.0	2177.4	3149.9
Миколаївська	57.7	20.5	15.3	2.5	29.1	121	72.4	81.1	42.7	3075.7	2406.3	3652.5
Одеська	46.1	15.3	22.4	10.4	25.3	97	64.2	80.7	8.9	2842.7	2244.4	3373.4
Полтавська	51.1	18.2	22.4	1.5	31.6	24	64.3	81.3	21.1	2814.7	2077.7	3443.9
Рівненська	47.8	17.0	14.4	9.1	29.1	0	63.7	79.3	33.7	1866.9	1337.5	2345.3
Сумська	63.9	12.6	10.6	7.0	26.8	1	72.6	82.0	33.4	3062.0	2258.2	3741.0
Тернопільська	48.9	19.3	20.3	2.9	30.7	32	73.7	83.2	31.2	2376.4	1890.5	2802.8
Харківська	51.0	16.2	11.2	13.1	33.4	85	62.2	83.5	29.7	2872.5	2125.3	3518.0
Херсонська	52.2	15.9	23.7	1.2	32.2	64	71.7	88.1	29.9	2739.8	2085.6	3305.3
Хмельницька	55.1	23.4	10.1	2.7	32.2	21	68.9	77.6	20.5	2406.6	1836.5	2900.1
Черкаська	51.1	17.7	22.1	2.2	29.6	113	71.2	86.4	25.5	3046.7	2351.9	3634.9
Чернівецька	41.7	22.6	25.2	4.4	36.6	62	66.9	74.9	20.7	2241.2	1864.1	2576.4
Чернігівська	50.2	18.2	22.1	3.0	33.9	72	73.4	84.4	28.6	2632.4	1959.5	3192.5
м. Київ	52.2	13.2	7.7	18.4	27.4	201	74.8	90.9	58.3	2980.2	2194.5	3656.6
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		120363	58383	61980
Захворюваність (грубий показник)		333.1	347.9	320.2
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		201.4	237.6	184.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		307.5	385.0	269.4
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		-0.6% ~~	-1.0% ~~	-0.2% ~~
Загальна кількість померлих*		65548	36881	28667
Смертність (грубий показник)		181.4	219.8	148.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		102.0	146.0	74.7
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		165.5	245.3	118.6
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		34.1	42.9	25.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.4	1.7	1.0
Морфологічно підтверджено, %		82.2	78.5	85.6
Гістологічно підтверджено, %		73.3	68.4	77.8
Невизначений морфологічний тип, %		5.9	6.5	5.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		20.6	13.9	26.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		66.4	60.6	71.9
- тільки хірургічним лікуванням**, %		21.3	19.9	22.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		23.4	14.6	31.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1012	571	441
	показник на 100 000 дитячого населення	15.2	16.7	13.6
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	253	145	108
	показник на 100 000 дитячого населення	3.8	4.2	3.3

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
Україна	333.1	347.9	320.2	201.4	237.6	184.4	307.5	385.0	269.4	181.4	219.8	148.1	102.0	146.0	74.7	165.5	245.3	118.6
АР Крим																		
Вінницька	337.4	362.5	315.9	203.3	238.8	185.6	302.8	377.6	264.8	197.9	243.6	158.8	108.6	154.6	79.4	172.5	254.7	123.4
Волинська	252.3	277.8	229.6	176.6	220.1	152.1	265.5	351.2	219.8	147.3	177.3	120.6	98.9	139.2	72.8	155.4	227.9	111.8
Дніпропетровська	356.6	369.7	345.5	206.8	247.6	188.0	316.5	400.9	276.1	211.2	250.3	178.4	113.2	162.1	85.2	184.7	274.7	135.5
Донецька																		
Житомирська	306.3	321.1	293.4	192.9	224.3	179.0	286.3	353.8	254.9	174.8	222.7	133.2	100.8	150.9	69.0	160.1	248.1	107.6
Закарпатська	245.2	272.5	220.1	177.5	219.2	151.1	266.6	345.8	217.9	152.3	196.4	111.5	106.3	156.1	71.3	167.7	254.5	109.9
Запорізька	371.3	384.3	360.3	205.7	243.8	191.0	317.7	403.2	279.9	210.4	250.2	177.0	104.5	152.3	78.2	174.7	264.2	127.6
Івано-Франківська	250.5	284.6	220.0	164.7	209.5	139.1	252.1	340.8	202.8	159.3	198.9	123.7	97.5	142.1	68.7	158.9	241.2	108.9
Київська	359.5	359.0	359.9	221.1	251.1	211.9	333.2	405.6	303.9	187.3	224.9	155.1	104.8	151.5	77.6	171.5	258.4	123.3
Кіровоградська	410.1	416.4	404.8	235.4	263.6	228.2	355.3	425.8	326.8	213.2	258.3	174.8	114.0	160.2	86.1	182.3	266.2	134.0
Луганська																		
Львівська	312.2	330.0	296.2	195.1	232.0	176.2	301.1	379.6	259.4	175.2	212.8	141.4	103.7	147.5	74.5	168.9	247.0	119.8
Миколаївська	347.2	371.7	326.1	205.6	252.6	182.1	315.4	410.8	266.9	154.9	187.1	127.2	88.8	126.2	64.9	139.8	204.6	101.1
Одеська	307.8	315.4	301.0	191.2	220.6	176.8	291.4	354.0	259.1	142.0	164.8	121.7	82.8	112.5	63.9	133.2	186.6	100.7
Полтавська	336.7	346.0	328.8	191.4	219.4	180.3	291.1	353.5	263.4	196.4	235.5	163.1	101.6	142.2	77.5	166.4	240.7	124.6
Рівненська	283.5	300.8	267.9	200.9	243.1	179.3	306.9	395.0	260.9	148.9	188.8	112.8	99.8	150.4	66.5	161.3	251.4	106.1
Сумська	378.5	393.3	366.0	210.2	242.2	196.2	319.9	389.3	288.0	206.6	258.0	163.2	104.6	152.4	75.4	171.4	259.2	121.0
Тернопільська	297.2	334.8	264.3	186.7	235.6	158.3	285.9	381.4	232.0	173.1	218.7	133.1	102.1	150.2	70.7	165.0	251.9	111.4
Харківська	360.3	361.5	359.2	206.8	238.6	194.4	319.4	390.7	287.5	193.6	224.8	166.8	104.8	146.1	79.6	169.7	243.5	126.6
Херсонська	358.7	388.8	332.8	213.5	263.8	189.3	329.4	435.5	277.2	188.7	234.7	149.0	107.9	156.9	78.2	173.7	263.8	121.8
Хмельницька	359.0	384.6	336.9	212.0	253.8	191.3	322.0	408.8	278.4	198.5	255.2	149.5	109.3	164.4	73.8	175.8	275.4	115.5
Черкаська	368.0	405.4	336.5	208.7	251.5	187.8	316.3	408.2	269.1	193.8	249.5	146.8	99.4	148.0	68.6	161.9	248.6	110.1
Чернівецька	263.2	294.6	235.4	171.4	214.9	146.5	264.7	352.6	215.1	175.0	212.7	141.5	106.4	153.8	74.1	176.6	259.2	123.4
Чернігівська	345.6	384.0	313.7	193.4	241.3	168.0	290.2	382.7	243.0	188.4	245.3	141.2	97.5	146.3	67.8	152.6	240.8	102.2
м. Київ	361.1	343.9	375.9	223.1	238.9	218.4	350.3	395.4	329.9	164.8	184.1	148.3	94.4	123.3	77.1	160.7	216.5	127.8
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				313.0	326.9	300.8				172.4	209.2	140.5
АР Крим												
Вінницька	5270	2558	2712	332.9	349.5	318.5	3082	1806	1276	194.7	246.8	149.9
Волинська	2618	1345	1273	252.2	274.6	232.1	1482	896	586	142.7	183.0	106.8
Дніпропетровська	11182	5341	5841	346.5	362.0	333.5	6376	3514	2862	197.6	238.1	163.4
Донецька	4266	1933	2333				2486	1268	1218			
Житомирська	3551	1780	1771	286.1	308.7	266.5	2048	1242	806	165.0	215.4	121.3
Закарпатська	2800	1484	1316	222.9	245.9	201.7	1712	1033	679	136.3	171.2	104.1
Запорізька	5518	2647	2871	317.4	333.4	303.9	3199	1764	1435	184.0	222.2	151.9
Івано-Франківська	3438	1800	1638	249.6	276.4	225.7	2138	1279	859	155.2	196.4	118.4
Київська	5609	2605	3004	324.5	326.8	322.5	2737	1534	1203	158.3	192.4	129.1
Кіровоградська	3961	1881	2080	412.9	426.2	401.6	1927	1083	844	200.9	245.4	162.9
Луганська	1829	870	959				1075	569	506			
Львівська	7434	3685	3749	295.5	309.1	283.3	3496	1991	1505	139.0	167.0	113.7
Миколаївська	3926	1913	2013	341.6	359.6	326.1	1824	1006	818	158.7	189.1	132.5
Одеська	6231	3012	3219	262.3	269.7	255.7	3019	1625	1394	127.1	145.5	110.7
Полтавська	4737	2209	2528	333.8	338.0	330.3	2789	1572	1217	196.6	240.5	159.0
Рівненська	2780	1401	1379	239.3	254.1	226.0	1848	1112	736	159.1	201.7	120.6
Сумська	4057	2018	2039	368.0	399.7	341.3	2268	1264	1004	205.7	250.4	168.0
Тернопільська	2978	1576	1402	282.0	319.3	249.3	1811	1065	746	171.5	215.8	132.7
Харківська	9043	4309	4734	336.7	346.2	328.6	5314	2811	2503	197.9	225.8	173.7
Херсонська	3720	1895	1825	352.9	387.7	322.8	1928	1139	789	182.9	233.0	139.5
Хмельницька	4307	2126	2181	335.9	357.4	317.4	2452	1436	1016	191.3	241.4	147.8
Черкаська	4232	2100	2132	344.7	373.1	320.7	2456	1420	1036	200.1	252.3	155.9
Чернівецька	2074	1069	1005	229.2	251.0	209.7	1465	836	629	161.9	196.3	131.3
Чернігівська	3575	1740	1835	348.8	373.8	328.1	1961	1150	811	191.3	247.0	145.0
м. Київ	9601	4180	5421	332.9	313.3	349.7	4716	2399	2317	163.5	179.8	149.5
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	47.2	20.0	19.2	7.0	34.1		64.8	81.4	22.8	2128.5	1553.4	2627.5
АР Крим												
Вінницька	59.0	18.1	15.2	0.6	34.7	17	64.7	78.4	21.5	2182.0	1543.8	2730.5
Волинська	50.8	16.2	22.0	4.0	35.4	47	69.6	83.6	18.0	1720.4	1218.4	2168.7
Дніпропетровська	45.2	20.3	18.9	7.6	39.1	123	57.2	81.7	14.6	1958.7	1337.2	2482.2
Донецька	42.6	25.6	19.3	3.8			58.3	71.3	15.8			
Житомирська	43.5	20.3	24.3	5.1	32.8	20	65.4	90.7	27.5	1933.9	1336.5	2452.1
Закарпатська	36.3	23.8	24.4	4.7	40.7	124	60.9	83.8	15.3	1388.4	1036.3	1714.1
Запорізька	46.7	20.2	21.5	7.6	33.5	80	54.7	77.1	22.1	2150.2	1585.4	2624.9
Івано-Франківська	42.3	23.4	24.3	3.2	37.7	20	68.3	82.4	14.9	1447.2	1099.9	1758.8
Київська	49.3	20.5	22.7	2.0	30.5	21	67.2	80.8	22.3	2571.4	1839.9	3197.4
Кіровоградська	50.4	20.2	20.2	2.3	33.0	127	67.1	76.5	19.8	2227.7	1537.3	2815.9
Луганська	37.9	19.3	24.4	14.5			64.5	93.5	20.1			
Львівська	44.8	22.6	17.6	7.9	32.0	41	69.6	82.0	19.6	2130.9	1700.2	2519.1
Миколаївська	51.8	24.1	18.0	2.0	33.3	121	68.1	78.0	36.7	2353.4	1807.7	2823.7
Одеська	40.4	16.9	25.2	11.6	28.1	97	62.9	78.6	6.5	2308.3	1784.3	2773.2
Полтавська	46.2	20.4	25.3	1.6	35.4	24	60.8	79.1	17.3	2219.2	1554.4	2786.8
Рівненська	45.4	17.9	15.4	9.5	30.6	0	63.8	78.3	29.7	1608.0	1136.1	2034.4
Сумська	59.2	14.6	12.3	7.8	30.3	1	70.2	79.5	26.5	2348.5	1703.0	2893.8
Тернопільська	42.7	21.9	23.3	3.4	34.2	32	71.6	81.3	26.4	1946.4	1500.5	2337.8
Харківська	46.4	18.0	12.5	14.5	36.8	84	59.6	81.8	26.0	2378.3	1695.3	2968.3
Херсонська	45.9	18.4	27.4	1.4	36.4	64	67.9	86.0	23.7	2263.1	1690.5	2758.1
Хмельницька	51.0	26.0	11.3	2.9	35.3	21	66.6	75.6	16.3	1978.2	1469.5	2418.5
Черкаська	45.0	20.1	25.3	2.4	33.0	113	68.8	84.8	22.4	2426.0	1804.1	2952.5
Чернівецька	38.6	23.9	26.9	4.7	38.9	61	65.4	74.3	17.0	1863.0	1526.4	2162.1
Чернігівська	44.0	20.5	25.0	3.4	37.3	72	70.5	82.5	20.6	2169.5	1568.8	2669.6
м. Київ	46.2	15.0	8.7	20.8	30.3	198	71.5	89.7	52.6	2490.6	1746.8	3130.9
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		621	436	185
Захворюваність (грубий показник)		1.7	2.6	1.0
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.8	1.7	0.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		1.5	3.0	0.7
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		-2.5% ~~	-2.0% ~~	-5.7% ~~
Загальна кількість померлих*		127	101	26
Смертність (грубий показник)		0.4	0.6	0.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.2	0.4	0.0
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.3	0.7	0.1
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		9.4	10.0	7.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.0	0.0	0.0
Морфологічно підтверджено, %		97.6	98.4	95.7
Гістологічно підтверджено, %		70.9	70.6	71.4
Невизначений морфологічний тип, %		4.1	4.4	3.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		44.6	45.2	43.2
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		85.4	86.9	81.7
- тільки хірургічним лікуванням**, %		31.7	31.4	32.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		11.1	12.1	8.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1	-	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	-	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	1.7	2.6	1.0	0.8	1.7	0.3	1.5	3.0	0.7	0.4	0.6	0.1	0.2	0.4	0.0	0.3	0.7	0.1
АР Крим																		
Вінницька	1.6	2.7	0.6	0.8	1.6	0.2	1.3	2.8	0.4	0.4	0.7	0.1	0.1	0.3	0.0	0.3	0.7	0.1
Волинська	1.4	2.2	0.6	0.6	1.5	0.2	1.2	2.6	0.4	0.2	0.4	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.5	0.0
Дніпропетровська	1.4	2.1	0.9	0.7	1.3	0.3	1.3	2.5	0.6	0.3	0.6	0.1	0.2	0.4	0.0	0.3	0.7	0.1
Донецька																		
Житомирська	2.2	3.3	1.2	1.0	2.1	0.3	1.9	3.8	0.7	0.5	1.0	0.0	0.3	0.7	0.0	0.4	1.1	0.0
Закарпатська	1.4	2.3	0.6	0.8	1.7	0.3	1.5	3.2	0.5	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.5	0.1
Запорізька	2.2	3.6	1.0	0.9	2.1	0.2	1.7	3.9	0.5	0.7	1.1	0.3	0.3	0.7	0.1	0.5	1.1	0.1
Івано-Франківська	1.3	2.5	0.3	0.8	1.8	0.1	1.4	3.2	0.3	0.5	0.9	0.1	0.3	0.6	0.0	0.5	1.1	0.1
Київська	2.1	2.4	1.8	1.1	1.6	0.6	2.0	2.8	1.4	0.8	0.9	0.8	0.3	0.5	0.3	0.7	1.1	0.5
Кіровоградська	2.5	3.2	1.9	1.1	1.9	0.6	2.0	3.3	1.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0
Луганська																		
Львівська	1.5	2.0	1.0	0.7	1.3	0.3	1.3	2.5	0.6	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.4	0.0
Миколаївська	2.6	4.7	0.8	1.3	3.0	0.3	2.3	5.4	0.6	0.3	0.6	0.0	0.2	0.5	0.0	0.3	0.9	0.0
Одеська	1.9	3.0	0.8	1.1	2.1	0.3	1.7	3.3	0.6	0.4	0.8	0.0	0.2	0.6	0.0	0.4	1.0	0.0
Полтавська	1.8	2.9	0.8	0.8	1.6	0.3	1.4	2.9	0.5	0.2	0.5	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.5	0.0
Рівненська	1.5	2.0	1.0	0.9	1.5	0.5	1.5	2.7	0.9	0.3	0.5	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.7	0.0
Сумська	2.0	3.2	1.0	0.9	2.0	0.2	1.7	4.0	0.5	0.4	0.8	0.0	0.2	0.5	0.0	0.3	1.0	0.0
Тернопільська	2.5	3.6	1.6	1.3	2.5	0.5	2.4	4.4	1.0	0.4	0.6	0.2	0.1	0.3	0.0	0.2	0.6	0.1
Харківська	1.6	2.6	0.8	0.8	1.6	0.3	1.5	3.2	0.7	0.3	0.6	0.1	0.2	0.4	0.0	0.3	0.7	0.1
Херсонська	3.0	4.5	1.8	1.6	3.1	0.6	3.0	5.4	1.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.3	0.6	0.2
Хмельницька	2.6	3.5	1.7	1.4	2.2	0.9	2.3	3.8	1.3	0.3	0.5	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.5	0.1
Черкаська	1.6	2.3	1.0	0.5	1.1	0.3	1.1	2.2	0.6	0.2	0.5	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.4	0.0
Чернівецька	1.3	1.2	1.5	0.6	0.8	0.5	1.2	1.6	1.0	0.9	1.4	0.4	0.5	1.0	0.1	0.8	1.6	0.2
Чернігівська	2.3	3.6	1.2	1.0	1.9	0.5	1.8	3.7	0.9	0.4	0.4	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1
м. Київ	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				1.6	2.4	0.9				0.3	0.5	0.1
АР Крим												
Вінницька	27	20	7	1.7	2.7	0.8	6	6	0	0.4	0.8	0.0
Волинська	17	11	6	1.6	2.3	1.1	1	1	0	0.1	0.2	0.0
Дніпропетровська	43	33	10	1.3	2.2	0.6	14	7	7	0.4	0.5	0.4
Донецька	11	4	7				3	3	0			
Житомирська	22	14	8	1.8	2.4	1.2	4	3	1	0.3	0.5	0.2
Закарпатська	7	4	3	0.6	0.7	0.5	2	2	0	0.2	0.3	0.0
Запорізька	33	23	10	1.9	2.9	1.1	7	6	1	0.4	0.8	0.1
Івано-Франківська	21	15	6	1.5	2.3	0.8	3	3	0	0.2	0.5	0.0
Київська	25	19	6	1.5	2.4	0.6	7	6	1	0.4	0.8	0.1
Кіровоградська	36	27	9	3.8	6.1	1.7	2	2	0	0.2	0.5	0.0
Луганська	6	5	1				4	4	0			
Львівська	36	26	10	1.4	2.2	0.8	4	3	1	0.2	0.3	0.1
Миколаївська	29	22	7	2.5	4.1	1.1	2	2	0	0.2	0.4	0.0
Одеська	47	25	22	2.0	2.2	1.8	9	9	0	0.4	0.8	0.0
Полтавська	21	16	5	1.5	2.5	0.7	5	5	0	0.4	0.8	0.0
Рівненська	19	12	7	1.6	2.2	1.2	2	1	1	0.2	0.2	0.2
Сумська	23	13	10	2.1	2.6	1.7	7	7	0	0.6	1.4	0.0
Тернопільська	17	10	7	1.6	2.0	1.2	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Харківська	34	24	10	1.3	1.9	0.7	7	7	0	0.3	0.6	0.0
Херсонська	20	17	3	1.9	3.5	0.5	3	2	1	0.3	0.4	0.2
Хмельницька	33	23	10	2.6	3.9	1.5	3	3	0	0.2	0.5	0.0
Черкаська	24	18	6	2.0	3.2	0.9	3	3	0	0.2	0.5	0.0
Чернівецька	13	3	10	1.4	0.7	2.1	3	2	1	0.3	0.5	0.2
Чернігівська	28	23	5	2.7	4.9	0.9	2	2	0	0.2	0.4	0.0
м. Київ	10	8	2	0.4	0.6	0.1	6	4	2	0.2	0.3	0.1
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	3 числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	87.8	8.1	2.4	1.1	9.4		82.1	95.5	56.6	32.7	52.9	15.2
АР Крим												
Вінницька	96.0	4.0	0.0	0.0	4.5	0	88.0	88.9	76.0	43.0	70.0	19.9
Волинська	94.1	5.9	0.0	0.0	7.7	0	94.1	100.0	64.7	28.2	46.4	12.0
Дніпропетровська	85.3	2.9	8.8	0.0	7.7	0	73.5	100.0	41.2	19.9	33.1	8.9
Донецька	88.9	11.1	0.0	0.0			77.8	100.0	33.3			
Житомирська	90.5	4.8	4.8	0.0	0.0	0	85.7	100.0	47.6	35.0	54.1	18.4
Закарпатська	80.0	0.0	20.0	0.0	16.7	0	80.0	100.0	20.0	21.7	36.8	7.7
Запорізька	93.1	3.4	3.4	0.0	12.1	0	72.4	100.0	65.5	35.0	56.2	17.3
Івано-Франківська	85.7	9.5	0.0	4.8	5.9	0	85.7	100.0	57.1	23.7	35.6	13.1
Київська	91.7	8.3	0.0	0.0	8.8	0	62.5	88.0	58.3	38.4	64.1	16.4
Кіровоградська	79.4	17.6	2.9	0.0	5.0	0	82.4	94.4	52.9	41.4	66.2	20.3
Луганська	100.0	0.0	0.0	0.0			100.0	100.0	66.7			
Львівська	86.2	10.3	0.0	3.4	6.9	0	75.9	91.7	62.1	36.1	61.0	13.6
Миколаївська	96.3	3.7	0.0	0.0	8.3	0	92.6	96.6	88.9	50.4	84.0	21.4
Одеська	90.7	4.7	2.3	2.3	18.4	0	83.7	97.9	18.6	34.7	53.1	18.4
Полтавська	76.2	19.0	4.8	0.0	8.7	0	85.7	95.2	42.9	41.3	67.5	18.9
Рівненська	63.2	31.6	5.3	0.0	20.0	0	57.9	84.2	26.3	21.2	32.6	10.8
Сумська	95.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0	85.0	100.0	70.0	48.3	75.3	25.4
Тернопільська	92.3	0.0	7.7	0.0	4.0	0	92.3	88.2	76.9	44.6	73.3	19.4
Харківська	80.0	13.3	3.3	3.3	18.9	0	56.7	100.0	76.7	27.0	44.4	12.0
Херсонська	94.1	5.9	0.0	0.0	3.7	0	94.1	95.0	35.3	43.8	70.4	20.9
Хмельницька	96.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0	90.6	90.9	71.9	45.1	71.8	22.0
Черкаська	85.7	9.5	4.8	0.0	5.3	0	90.5	95.8	52.4	42.7	69.8	19.7
Чернівецька	81.8	18.2	0.0	0.0	0.0	0	90.9	84.6	54.5	51.9	82.2	25.0
Чернігівська	92.0	8.0	0.0	0.0	4.8	0	100.0	100.0	68.0	33.8	56.5	14.8
м. Київ	66.7	0.0	0.0	22.2	33.3	0	88.9	90.0	88.9	7.0	11.0	3.6
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		2185	1694	491
Захворюваність (грубий показник)		6.1	10.1	2.5
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.9	7.1	1.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		5.6	10.4	2.1
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		-5.6% ~~	-8.2% ↓	5.5% ~~
Загальна кількість померлих*		1476	1231	245
Смертність (грубий показник)		4.1	7.3	1.3
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.5	5.1	0.7
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.7	7.6	1.0
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		38.8	42.6	25.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.7	0.8	0.2
Морфологічно підтверджено, %		96.1	95.8	96.9
Гістологічно підтверджено, %		79.1	78.5	81.3
Невизначений морфологічний тип, %		5.5	4.8	8.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		21.2	20.4	24.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		79.0	78.4	81.1
- тільки хірургічним лікуванням**, %		4.0	3.1	7.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		19.1	16.6	28.1
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	3	1	2
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.0	0.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
Україна	6.1	10.1	2.5	3.9	7.1	1.4	5.6	10.4	2.1	4.1	7.3	1.3	2.5	5.1	0.7	3.7	7.6	1.0
АР Крим																		
Вінницька	7.3	13.9	1.8	4.8	9.6	1.0	6.6	13.1	1.5	6.2	12.6	0.7	4.0	8.6	0.5	5.6	12.5	0.7
Волинська	4.2	7.8	1.1	3.0	6.0	0.9	4.4	9.3	1.1	3.2	6.3	0.4	2.3	4.9	0.3	3.2	7.2	0.3
Дніпропетровська	4.8	6.9	3.0	2.9	4.8	1.6	4.4	7.2	2.5	3.6	6.6	1.0	2.1	4.5	0.5	3.2	6.9	0.8
Донецька																		
Житомирська	6.6	12.1	1.8	4.1	8.6	0.8	6.1	12.9	1.3	5.5	9.7	1.8	3.4	6.8	0.8	4.7	9.7	1.3
Закарпатська	5.0	9.1	1.2	3.6	7.1	0.9	5.4	10.9	1.4	4.8	8.5	1.4	3.3	6.5	0.9	5.0	9.8	1.4
Запорізька	5.9	10.5	2.1	3.4	6.8	1.1	4.9	9.9	1.6	4.1	7.2	1.5	2.2	4.5	0.7	3.4	7.2	1.0
Івано-Франківська	5.0	9.5	1.0	3.6	7.3	0.7	5.1	10.4	1.0	3.8	6.6	1.2	2.6	5.0	0.7	3.5	6.6	1.0
Київська	8.0	14.6	2.4	5.4	10.6	1.6	7.5	15.5	2.0	4.7	8.8	1.2	3.0	6.1	0.7	4.4	9.4	1.0
Кіровоградська	6.6	9.7	4.0	4.0	6.6	2.1	5.9	9.8	3.2	3.6	6.1	1.5	2.1	4.1	0.8	3.4	6.5	1.3
Луганська																		
Львівська	4.8	8.6	1.3	3.3	6.4	0.8	4.6	9.0	1.1	3.3	6.1	0.7	2.1	4.4	0.4	3.2	7.0	0.6
Миколаївська	6.5	11.4	2.3	4.0	7.7	1.2	5.6	11.1	1.7	3.2	6.0	0.8	1.9	4.2	0.3	2.8	6.0	0.5
Одеська	6.6	10.9	2.8	4.3	7.9	1.7	6.3	11.7	2.5	3.8	6.6	1.4	2.4	4.6	0.9	3.6	7.1	1.3
Полтавська	6.2	10.3	2.7	3.6	6.8	1.2	5.3	10.0	1.9	4.9	8.5	1.8	2.7	5.5	0.7	4.1	8.4	1.3
Рівненська	4.7	8.4	1.5	3.3	6.3	1.0	4.5	8.7	1.4	3.8	7.8	0.2	2.7	6.2	0.1	4.0	9.5	0.2
Сумська	7.4	11.4	4.0	4.3	7.2	2.0	6.0	10.2	2.9	4.3	8.5	0.8	2.5	5.3	0.4	3.4	7.2	0.6
Тернопільська	5.8	10.3	1.9	3.8	7.2	1.2	5.6	10.9	1.7	4.1	7.5	1.2	2.5	5.1	0.5	3.8	7.7	0.9
Харківська	6.0	8.1	4.3	3.6	5.6	2.2	5.1	7.9	3.1	4.5	7.1	2.3	2.5	4.7	1.0	3.7	6.9	1.5
Херсонська	6.9	12.0	2.5	4.0	8.0	1.2	6.2	12.5	2.1	3.9	6.9	1.2	2.5	4.9	0.9	3.7	7.6	1.2
Хмельницька	7.5	13.5	2.3	4.7	9.2	1.3	6.9	13.7	2.0	4.7	8.7	1.2	2.8	5.8	0.6	4.1	8.6	0.8
Черкаська	6.5	10.6	3.1	3.8	6.8	1.7	5.8	10.7	2.5	4.0	6.7	1.6	2.1	4.0	0.8	3.3	6.4	1.3
Чернівецька	4.1	6.3	2.1	2.7	4.9	1.0	4.1	7.4	1.6	3.4	5.9	1.3	2.3	4.4	0.5	3.3	6.3	0.9
Чернігівська	8.1	15.3	2.1	5.0	10.4	0.9	7.1	14.5	1.5	5.0	10.0	0.9	3.0	6.3	0.5	4.2	9.1	0.7
м. Київ	6.1	8.5	4.0	4.2	6.6	2.3	6.0	9.5	3.4	3.1	4.6	1.8	1.9	3.3	0.9	3.0	4.9	1.6
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				5.8	10.0	2.2				3.8	6.9	1.1
АР Крим												
Вінницька	109	90	19	6.9	12.3	2.2	73	68	5	4.6	9.3	0.6
Волинська	72	59	13	6.9	12.1	2.4	37	34	3	3.6	6.9	0.6
Дніпропетровська	184	148	36	5.7	10.0	2.1	93	75	18	2.9	5.1	1.0
Донецька	75	54	21				40	31	9			
Житомирська	82	70	12	6.6	12.1	1.8	57	51	6	4.6	8.8	0.9
Закарпатська	60	49	11	4.8	8.1	1.7	28	24	4	2.2	4.0	0.6
Запорізька	95	70	25	5.5	8.8	2.7	71	59	12	4.1	7.4	1.3
Івано-Франківська	69	64	5	5.0	9.8	0.7	56	54	2	4.1	8.3	0.3
Київська	100	84	16	5.8	10.5	1.7	77	69	8	4.5	8.7	0.9
Кіровоградська	45	32	13	4.7	7.3	2.5	29	21	8	3.0	4.8	1.5
Луганська	32	26	6				19	17	2			
Львівська	120	97	23	4.8	8.1	1.7	81	70	11	3.2	5.9	0.8
Миколаївська	66	50	16	5.7	9.4	2.6	45	37	8	3.9	7.0	1.3
Одеська	146	118	28	6.2	10.6	2.2	77	71	6	3.2	6.4	0.5
Полтавська	83	63	20	5.9	9.6	2.6	69	50	19	4.9	7.7	2.5
Рівненська	57	52	5	4.9	9.4	0.8	38	34	4	3.3	6.2	0.7
Сумська	91	75	16	8.3	14.9	2.7	45	36	9	4.1	7.1	1.5
Тернопільська	56	53	3	5.3	10.7	0.5	43	38	5	4.1	7.7	0.9
Харківська	190	140	50	7.1	11.3	3.5	118	96	22	4.4	7.7	1.5
Херсонська	58	39	19	5.5	8.0	3.4	34	24	10	3.2	4.9	1.8
Хмельницька	84	66	18	6.6	11.1	2.6	58	52	6	4.5	8.7	0.9
Черкаська	73	61	12	6.0	10.8	1.8	53	51	2	4.3	9.1	0.3
Чернівецька	35	29	6	3.9	6.8	1.3	23	17	6	2.5	4.0	1.3
Чернігівська	83	72	11	8.1	15.5	2.0	53	47	6	5.2	10.1	1.1
м. Київ	138	91	47	4.8	6.8	3.0	108	74	34	3.7	5.6	2.2
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	41.3	28.7	22.1	7.1	38.8		73.8	95.6	20.9	25.1	34.4	17.1
АР Крим												
Вінницька	83.5	8.2	8.2	0.0	30.9	0	81.4	91.7	18.6	27.7	40.0	17.0
Волинська	58.8	32.4	7.4	0.0	43.6	1	82.4	100.0	7.4	22.9	32.3	14.6
Дніпропетровська	38.8	28.2	25.9	6.5	37.9	1	58.8	94.6	10.0	16.5	22.7	11.2
Донецька	44.8	35.8	19.4	0.0			67.2	96.0	10.4			
Житомирська	38.7	46.7	13.3	1.3	45.3	1	80.0	98.8	28.0	24.7	36.9	14.0
Закарпатська	26.8	41.1	30.4	1.8	44.8	2	87.5	100.0	14.3	21.1	27.2	15.5
Запорізька	29.1	26.7	34.9	8.1	44.1	0	64.0	98.9	20.9	24.6	36.3	14.8
Івано-Франківська	27.4	33.9	38.7	0.0	56.1	0	82.3	95.7	25.8	16.6	25.8	8.4
Київська	31.1	38.9	26.7	0.0	45.2	0	77.8	80.0	20.0	31.3	42.4	21.8
Кіровоградська	41.9	23.3	32.6	0.0	41.1	1	67.4	100.0	16.3	21.3	26.3	17.0
Луганська	40.0	33.3	20.0	6.7			66.7	100.0	13.3			
Львівська	39.3	16.1	35.7	8.0	30.9	0	83.0	92.5	16.1	23.3	34.9	12.8
Миколаївська	75.4	21.3	3.3	0.0	45.8	2	78.7	98.5	49.2	30.5	41.0	21.4
Одеська	25.7	21.4	30.0	22.9	31.7	1	62.1	89.0	5.0	31.9	47.3	18.3
Полтавська	25.3	53.2	21.5	0.0	37.6	0	70.9	97.6	30.4	35.2	42.9	28.7
Рівненська	17.9	48.2	28.6	5.4	25.9	0	57.1	100.0	10.7	20.8	28.5	13.9
Сумська	65.4	14.8	4.9	14.8	35.6	0	77.8	91.2	27.2	37.2	50.1	26.3
Тернопільська	37.3	45.1	15.7	0.0	44.8	0	84.3	96.4	23.5	23.5	36.5	12.1
Харківська	44.4	14.8	24.9	16.0	41.2	1	72.8	97.9	34.3	27.1	33.4	21.6
Херсонська	34.0	44.0	20.0	0.0	36.9	0	84.0	100.0	10.0	20.4	25.6	15.9
Хмельницька	59.7	27.3	9.1	0.0	31.9	0	71.4	94.0	18.2	24.3	32.3	17.5
Черкаська	24.2	34.8	40.9	0.0	35.2	0	84.8	97.3	10.6	30.8	45.3	18.5
Чернівецька	37.5	46.9	15.6	0.0	29.7	1	93.8	100.0	40.6	24.8	32.2	18.2
Чернігівська	32.1	34.6	32.1	0.0	41.1	2	82.1	100.0	16.7	25.2	36.5	15.7
м. Київ	44.0	17.2	4.3	32.8	40.6	1	68.1	99.3	44.8	23.0	26.0	20.5
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		2297	2023	274
Захворюваність (грубий показник)		6.4	12.1	1.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.1	8.5	0.9
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		5.9	12.4	1.2
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		-0.7% ~~	-2.4% ~~	10.7% ~~
Загальна кількість померлих*		1625	1486	139
Смертність (грубий показник)		4.5	8.9	0.7
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.9	6.2	0.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.2	9.2	0.6
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		44.8	46.2	33.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.0	0.8	2.0
Морфологічно підтверджено, %		95.1	95.4	93.4
Гістологічно підтверджено, %		16.5	7.9	80.7
Невизначений морфологічний тип, %		4.6	4.5	5.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		9.6	9.5	10.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		74.4	74.4	74.4
- тільки хірургічним лікуванням**, %		1.7	1.7	2.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		10.2	9.8	13.4
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	4	3	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.1	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	6.4	12.1	1.4	4.1	8.5	0.9	5.9	12.4	1.2	4.5	8.9	0.7	2.9	6.2	0.4	4.2	9.2	0.6
АР Крим																		
Вінницька	7.7	15.6	0.9	5.0	10.6	0.6	6.8	14.9	0.8	5.2	10.7	0.5	3.3	7.4	0.2	4.8	10.8	0.4
Волинська	5.5	11.2	0.4	4.1	8.9	0.3	5.8	12.9	0.4	5.5	11.4	0.2	4.0	9.1	0.2	6.0	13.9	0.2
Дніпропетровська	6.4	11.9	1.8	4.0	8.3	1.0	5.8	12.3	1.5	4.7	9.5	0.7	3.1	6.8	0.4	4.3	9.8	0.5
Донецька																		
Житомирська	8.8	17.8	1.1	5.8	12.6	0.6	8.3	18.4	0.9	6.8	14.0	0.6	4.4	9.7	0.4	6.1	13.8	0.5
Закарпатська	10.7	20.1	2.0	7.8	15.8	1.4	11.1	23.4	1.7	7.1	13.6	1.1	5.1	10.7	0.7	7.5	16.3	0.9
Запорізька	5.4	9.1	2.2	3.2	6.0	1.2	4.5	8.9	1.7	4.9	9.5	1.0	2.7	6.1	0.4	4.1	9.4	0.6
Івано-Франківська	6.1	12.1	0.7	4.2	8.7	0.5	5.7	12.3	0.7	3.4	6.4	0.7	2.3	4.6	0.4	3.3	6.9	0.7
Київська	6.1	11.8	1.2	3.8	8.2	0.6	5.5	11.9	0.9	4.2	8.9	0.2	2.8	6.5	0.1	4.0	9.8	0.2
Кіровоградська	8.6	16.7	1.7	5.4	11.3	1.0	7.5	15.9	1.4	7.1	15.1	0.4	4.4	10.4	0.1	6.5	15.6	0.3
Луганська																		
Львівська	5.6	10.7	1.1	3.8	7.6	0.8	5.3	11.1	1.0	3.8	7.1	0.8	2.6	5.1	0.6	3.6	7.5	0.7
Миколаївська	5.4	9.0	2.3	3.4	6.4	1.5	5.2	10.1	2.0	3.4	6.2	1.0	2.2	4.3	0.7	3.1	6.2	1.0
Одеська	6.4	11.5	1.8	4.4	8.6	1.2	6.1	12.3	1.6	3.0	5.6	0.8	2.0	4.1	0.5	2.9	6.1	0.8
Полтавська	6.5	12.2	1.7	4.1	8.2	1.2	5.8	12.1	1.5	4.8	9.1	1.0	2.8	5.9	0.6	4.1	9.0	0.8
Рівненська	7.8	15.1	1.2	5.7	12.3	0.6	8.5	18.6	1.0	5.5	10.9	0.7	3.9	8.2	0.3	5.3	11.4	0.5
Сумська	7.4	14.0	1.8	4.6	9.0	1.2	6.4	13.0	1.6	6.0	12.0	1.0	3.4	7.4	0.5	5.1	11.8	0.7
Тернопільська	3.6	6.7	0.9	2.3	4.7	0.3	3.3	6.6	0.5	3.0	6.1	0.4	2.0	4.3	0.2	2.8	6.0	0.3
Харківська	5.0	9.3	1.3	3.0	6.2	0.9	4.5	9.5	1.2	3.4	6.1	1.0	2.0	4.0	0.5	2.9	6.1	0.8
Херсонська	7.0	12.8	1.9	4.5	9.0	1.4	6.8	14.2	1.9	4.5	9.2	0.5	3.0	6.5	0.4	4.4	10.0	0.5
Хмельницька	8.3	16.9	0.9	5.2	11.4	0.6	7.6	16.9	0.8	7.0	14.7	0.3	4.5	10.0	0.1	6.4	14.6	0.3
Черкаська	6.3	11.6	1.8	3.8	7.5	1.0	5.5	10.8	1.5	4.7	9.2	0.9	2.8	5.9	0.4	3.9	8.4	0.6
Чернівецька	4.6	8.7	1.0	3.3	6.7	0.7	4.7	9.5	1.0	3.1	5.9	0.6	2.1	4.4	0.3	3.1	6.4	0.5
Чернігівська	8.1	16.8	0.9	4.8	10.7	0.3	6.8	15.6	0.5	6.3	12.8	0.9	3.6	8.0	0.5	5.3	11.8	0.7
м. Київ	4.2	7.5	1.4	2.9	5.5	0.9	4.1	8.0	1.4	2.3	4.1	0.8	1.5	3.0	0.5	2.2	4.5	0.7
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				5.9	11.4	1.2				4.4	8.6	0.8
АР Крим												
Вінницька	110	102	8	7.0	13.9	0.9	92	88	4	5.8	12.0	0.5
Волинська	54	49	5	5.2	10.0	0.9	36	34	2	3.5	6.9	0.4
Дніпропетровська	196	171	25	6.1	11.6	1.4	139	121	18	4.3	8.2	1.0
Донецька	46	37	9				33	27	6			
Житомирська	94	88	6	7.6	15.3	0.9	60	58	2	4.8	10.1	0.3
Закарпатська	91	79	12	7.3	13.1	1.8	82	77	5	6.5	12.8	0.8
Запорізька	92	86	6	5.3	10.8	0.6	69	61	8	4.0	7.7	0.9
Івано-Франківська	73	66	7	5.3	10.1	1.0	58	55	3	4.2	8.4	0.4
Київська	121	108	13	7.0	13.6	1.4	72	67	5	4.2	8.4	0.5
Кіровоградська	54	51	3	5.6	11.6	0.6	45	39	6	4.7	8.8	1.2
Луганська	27	22	5				20	18	2			
Львівська	151	133	18	6.0	11.2	1.4	91	83	8	3.6	7.0	0.6
Миколаївська	59	50	9	5.1	9.4	1.5	36	33	3	3.1	6.2	0.5
Одеська	138	127	11	5.8	11.4	0.9	88	77	11	3.7	6.9	0.9
Полтавська	87	73	14	6.1	11.2	1.8	66	61	5	4.7	9.3	0.7
Рівненська	69	65	4	5.9	11.8	0.7	79	74	5	6.8	13.4	0.8
Сумська	106	97	9	9.6	19.2	1.5	73	68	5	6.6	13.5	0.8
Тернопільська	68	60	8	6.4	12.2	1.4	36	33	3	3.4	6.7	0.5
Харківська	133	116	17	5.0	9.3	1.2	84	77	7	3.1	6.2	0.5
Херсонська	65	52	13	6.2	10.6	2.3	60	49	11	5.7	10.0	2.0
Хмельницька	84	77	7	6.6	12.9	1.0	72	65	7	5.6	10.9	1.0
Черкаська	69	62	7	5.6	11.0	1.1	62	58	4	5.1	10.3	0.6
Чернівецька	47	43	4	5.2	10.1	0.8	44	34	10	4.9	8.0	2.1
Чернігівська	70	67	3	6.8	14.4	0.5	60	56	4	5.9	12.0	0.7
м. Київ	109	89	20	3.8	6.7	1.3	76	66	10	2.6	5.0	0.7
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	15.6	41.4	34.3	7.5	44.8		72.0	93.1	9.9	18.5	31.1	7.7
АР Крим												
Вінницька	41.7	40.8	16.5	0.0	38.0	0	68.9	89.1	7.8	21.3	38.9	6.1
Волинська	18.4	49.0	32.7	0.0	50.0	0	79.6	100.0	2.0	14.0	24.1	4.9
Дніпропетровська	11.5	33.0	41.2	11.0	53.0	5	57.7	89.8	5.5	14.1	22.9	6.7
Донецька	17.5	52.5	27.5	2.5			77.5	84.8	10.0			
Житомирська	13.3	57.8	27.8	0.0	41.8	1	78.9	96.8	6.7	21.0	37.6	6.5
Закарпатська	2.3	50.6	47.1	0.0	55.6	2	86.2	98.9	2.3	29.3	46.1	13.8
Запорізька	9.2	33.3	48.3	9.2	38.6	2	73.6	97.8	6.9	18.2	30.2	8.2
Івано-Франківська	10.1	44.9	44.9	0.0	39.3	0	62.3	98.6	11.6	15.1	23.6	7.4
Київська	16.8	46.0	36.3	0.0	44.0	1	67.3	78.5	8.8	22.8	40.3	7.8
Кіровоградська	17.6	41.2	39.2	2.0	57.7	2	70.6	96.3	11.8	18.4	29.9	8.5
Луганська	3.7	25.9	59.3	11.1			59.3	100.0	3.7			
Львівська	15.4	28.7	45.5	7.7	41.8	1	72.0	89.4	3.5	19.0	32.5	6.8
Миколаївська	33.9	60.7	3.6	1.8	43.1	1	71.4	94.9	28.6	18.4	28.2	9.9
Одеська	14.8	25.9	45.9	13.3	39.2	1	73.3	90.6	3.7	25.3	42.7	9.9
Полтавська	8.6	70.4	21.0	0.0	50.0	0	79.0	90.8	17.3	18.1	28.8	9.0
Рівненська	3.1	41.5	40.0	10.8	45.3	0	55.4	91.3	3.1	14.1	25.0	4.3
Сумська	22.8	58.4	8.9	9.9	44.2	0	84.2	93.4	7.9	21.6	38.2	7.5
Тернопільська	12.1	57.6	21.2	9.1	44.7	0	81.8	98.5	22.7	14.1	22.3	6.9
Харківська	19.5	17.7	31.0	31.9	39.1	1	61.9	95.5	26.5	16.2	24.3	9.3
Херсонська	10.3	39.7	43.1	1.7	49.3	0	70.7	96.9	12.1	15.8	27.2	6.0
Хмельницька	16.7	62.8	19.2	0.0	44.9	0	82.1	95.2	6.4	18.4	33.6	5.2
Черкаська	10.9	35.9	51.6	0.0	50.7	1	67.2	97.1	7.8	19.7	35.2	6.6
Чернівецька	28.3	39.1	26.1	2.2	41.0	1	78.3	89.4	17.4	24.8	37.1	13.8
Чернігівська	10.4	34.3	53.7	0.0	44.4	2	77.6	95.7	7.5	17.5	33.1	4.5
м. Київ	15.6	26.0	24.0	31.3	35.6	0	77.1	97.2	17.7	15.0	24.1	7.1
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		1703	1514	189
Захворюваність (грубий показник)		4.7	9.0	1.0
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.8	6.1	0.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		4.3	9.6	0.8
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		2.6% ~~	3.2% ~~	-5.1% ~~
Загальна кількість померлих*		1275	1159	116
Смертність (грубий показник)		3.5	6.9	0.6
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.1	4.7	0.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.2	7.4	0.5
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		67.6	68.4	60.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.8	2.1	0.0
Морфологічно підтверджено, %		83.2	85.1	68.3
Гістологічно підтверджено, %		74.5	76.1	61.4
Невизначений морфологічний тип, %		5.9	5.7	7.8
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		8.2	8.4	6.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		53.2	54.2	44.8
- тільки хірургічним лікуванням**, %		7.3	7.6	4.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		11.0	11.0	10.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	4.7	9.0	1.0	2.8	6.1	0.5	4.3	9.6	0.8	3.5	6.9	0.6	2.1	4.7	0.3	3.2	7.4	0.5
АР Крим																		
Вінницька	4.7	9.0	1.1	2.7	5.8	0.6	4.2	9.2	0.9	4.6	9.0	0.9	2.7	5.8	0.6	4.1	8.9	0.8
Волинська	5.4	10.4	0.9	3.9	8.2	0.6	5.7	12.0	0.9	4.1	7.3	1.3	2.9	5.8	0.7	4.3	8.6	1.1
Дніпропетровська	4.0	7.4	1.1	2.3	5.0	0.5	3.5	7.9	0.8	2.9	5.1	1.0	1.6	3.5	0.4	2.6	5.7	0.7
Донецька																		
Житомирська	6.2	12.6	0.6	3.9	8.7	0.3	5.7	13.0	0.5	5.5	11.6	0.2	3.4	7.9	0.0	5.0	12.2	0.1
Закарпатська	4.6	8.0	1.5	3.3	6.2	1.0	4.9	9.0	1.6	4.1	7.0	1.4	2.9	5.5	0.9	4.4	8.3	1.4
Запорізька	4.8	9.0	1.3	2.6	5.8	0.4	4.1	9.2	0.8	3.1	6.1	0.6	1.7	3.8	0.3	2.7	6.3	0.5
Івано-Франківська	3.0	6.1	0.3	2.1	4.5	0.2	2.9	6.4	0.3	3.0	6.0	0.3	2.0	4.4	0.2	2.9	6.5	0.3
Київська	6.0	11.7	1.2	3.7	7.9	0.7	5.4	11.8	1.0	3.8	7.9	0.3	2.3	5.3	0.2	3.4	7.9	0.3
Кіровоградська	4.2	9.0	0.2	2.4	5.8	0.0	3.6	9.1	0.1	3.2	6.8	0.2	1.8	4.3	0.0	2.8	6.8	0.1
Луганська																		
Львівська	5.2	10.0	0.8	3.2	7.1	0.4	5.0	11.1	0.6	3.9	8.0	0.3	2.5	5.6	0.1	3.7	8.4	0.2
Миколаївська	3.8	6.7	1.3	2.1	4.5	0.5	3.5	7.6	1.0	2.1	3.7	0.6	1.2	2.5	0.3	1.8	3.8	0.5
Одеська	3.6	6.3	1.2	2.1	4.3	0.6	3.4	7.3	1.0	2.1	4.0	0.5	1.3	2.8	0.3	2.1	4.6	0.5
Полтавська	5.2	10.9	0.4	3.0	7.0	0.2	4.6	11.1	0.3	4.2	8.8	0.3	2.2	5.3	0.1	3.6	8.8	0.2
Рівненська	5.9	12.0	0.5	4.1	9.3	0.3	6.2	14.5	0.5	4.5	9.4	0.0	3.1	7.4	0.0	4.9	12.0	0.0
Сумська	5.4	10.0	1.5	2.8	6.1	0.4	4.4	9.6	0.9	4.9	9.6	0.8	2.6	6.0	0.2	4.0	9.2	0.4
Тернопільська	4.6	8.7	1.1	2.8	5.8	0.5	4.1	8.6	0.8	3.0	5.6	0.7	1.9	4.0	0.4	2.8	6.1	0.5
Харківська	4.7	8.6	1.5	2.6	5.5	0.6	4.1	8.9	1.0	3.1	5.8	0.8	1.7	3.8	0.3	2.8	6.4	0.5
Херсонська	4.0	7.7	0.7	2.4	5.4	0.4	3.9	9.1	0.6	4.2	8.1	0.7	2.5	5.7	0.4	4.0	9.6	0.6
Хмельницька	5.7	10.4	1.6	3.2	6.7	0.7	4.8	10.2	1.1	3.7	7.4	0.6	2.3	5.0	0.2	3.4	7.8	0.4
Черкаська	6.3	12.9	0.7	3.5	8.1	0.3	5.4	12.5	0.5	4.8	9.9	0.5	2.7	6.2	0.2	4.1	9.8	0.3
Чернівецька	2.8	4.7	1.0	1.8	3.3	0.5	2.6	5.1	0.8	2.7	4.2	1.3	1.7	3.2	0.6	2.7	5.2	0.9
Чернігівська	5.9	12.5	0.4	3.2	7.7	0.2	4.9	12.0	0.3	4.9	10.4	0.4	2.7	6.6	0.2	4.2	10.5	0.2
м. Київ	4.1	7.9	0.8	2.5	5.5	0.4	4.0	8.9	0.7	2.4	4.8	0.4	1.4	3.2	0.2	2.3	5.2	0.3
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				4.4	8.2	1.0				3.6	6.8	0.7
АР Крим												
Вінницька	81	72	9	5.1	9.8	1.1	71	64	7	4.5	8.8	0.8
Волинська	59	57	2	5.7	11.6	0.4	50	49	1	4.8	10.0	0.2
Дніпропетровська	126	106	20	3.9	7.2	1.1	91	78	13	2.8	5.3	0.7
Донецька	41	37	4				23	22	1			
Житомирська	85	80	5	6.9	13.9	0.8	67	63	4	5.4	10.9	0.6
Закарпатська	56	48	8	4.5	8.0	1.2	43	39	4	3.4	6.5	0.6
Запорізька	50	36	14	2.9	4.5	1.5	40	30	10	2.3	3.8	1.1
Івано-Франківська	44	37	7	3.2	5.7	1.0	37	33	4	2.7	5.1	0.6
Київська	72	65	7	4.2	8.2	0.8	73	67	6	4.2	8.4	0.6
Кіровоградська	51	48	3	5.3	10.9	0.6	34	33	1	3.5	7.5	0.2
Луганська	16	13	3				12	9	3			
Львівська	107	96	11	4.3	8.1	0.8	82	74	8	3.3	6.2	0.6
Миколаївська	46	38	8	4.0	7.1	1.3	35	25	10	3.1	4.7	1.6
Одеська	76	65	11	3.2	5.8	0.9	60	47	13	2.5	4.2	1.0
Полтавська	70	61	9	4.9	9.3	1.2	66	62	4	4.7	9.5	0.5
Рівненська	54	51	3	4.7	9.3	0.5	50	46	4	4.3	8.3	0.7
Сумська	74	70	4	6.7	13.9	0.7	50	49	1	4.5	9.7	0.2
Тернопільська	42	40	2	4.0	8.1	0.4	43	38	5	4.1	7.7	0.9
Харківська	122	102	20	4.5	8.2	1.4	99	83	16	3.7	6.7	1.1
Херсонська	50	49	1	4.7	10.0	0.2	41	40	1	3.9	8.2	0.2
Хмельницька	81	69	12	6.3	11.6	1.8	59	54	5	4.6	9.1	0.7
Черкаська	58	52	6	4.7	9.2	0.9	60	56	4	4.9	10.0	0.6
Чернівецька	36	28	8	4.0	6.6	1.7	20	13	7	2.2	3.1	1.5
Чернігівська	42	40	2	4.1	8.6	0.4	35	34	1	3.4	7.3	0.2
м. Київ	84	69	15	2.9	5.2	1.0	72	64	8	2.5	4.8	0.5
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених по смертно	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	41.8	32.1	19.3	6.5	67.6		48.5	82.6	7.1	7.2	12.9	2.3
АР Крим												
Вінницька	45.8	27.8	23.6	0.0	68.1	0	43.1	93.8	0.0	6.4	12.7	1.1
Волинська	72.5	9.8	13.7	3.9	73.1	0	64.7	88.1	5.9	7.9	15.5	1.1
Дніпропетровська	57.1	21.8	12.6	7.6	69.7	6	37.8	85.7	3.4	5.3	9.4	1.8
Донецька	46.2	28.2	25.6	0.0			38.5	85.4	12.8			
Житомирська	45.7	28.4	24.7	1.2	66.7	1	42.0	96.5	6.2	7.7	14.7	1.7
Закарпатська	24.5	58.5	17.0	0.0	70.9	2	66.0	91.1	0.0	5.7	9.5	2.3
Запорізька	33.3	25.6	30.8	10.3	67.5	0	43.6	78.0	2.6	6.5	10.2	3.4
Івано-Франківська	39.0	31.7	29.3	0.0	68.3	0	58.5	86.4	2.4	3.3	5.7	1.2
Київська	43.9	30.3	24.2	0.0	63.6	0	39.4	77.8	3.0	11.1	20.2	3.2
Кіровоградська	37.2	32.6	30.2	0.0	78.4	1	74.4	86.3	0.0	4.6	8.4	1.4
Луганська	42.9	28.6	0.0	28.6			57.1	87.5	0.0			
Львівська	21.4	45.6	24.3	7.8	68.0	0	44.7	71.0	0.0	8.6	15.9	2.0
Миколаївська	58.3	33.3	8.3	0.0	70.3	4	33.3	67.4	25.0	8.2	14.3	2.9
Одеська	28.2	40.8	16.9	14.1	61.8	1	39.4	81.6	1.4	8.3	14.4	2.9
Полтавська	19.4	46.3	31.3	3.0	75.7	1	35.8	71.4	3.0	5.6	9.6	2.1
Рівненська	50.0	14.0	14.0	22.0	56.5	0	44.0	83.3	16.0	7.0	13.4	1.2
Сумська	68.1	11.6	14.5	5.8	69.2	0	63.8	82.4	5.8	9.8	17.8	3.0
Тернопільська	47.5	27.5	22.5	2.5	61.2	1	70.0	90.5	12.5	7.3	12.6	2.7
Харківська	45.1	35.4	7.1	12.4	68.4	0	46.0	79.5	6.2	8.6	14.0	4.0
Херсонська	18.2	43.2	38.6	0.0	82.4	1	47.7	94.0	13.6	5.4	9.4	2.0
Хмельницька	54.5	37.7	6.5	0.0	56.3	2	58.4	70.4	3.9	9.2	16.5	2.9
Черкаська	39.2	35.3	23.5	2.0	68.1	3	45.1	86.2	9.8	7.2	12.8	2.4
Чернівецька	27.3	42.4	30.3	0.0	68.0	0	63.6	80.6	3.0	10.1	18.3	2.7
Чернігівська	38.9	36.1	22.2	2.8	75.4	3	47.2	76.2	8.3	5.9	12.7	0.2
м. Київ	31.3	27.5	11.3	30.0	63.7	3	47.5	83.3	37.5	6.6	11.2	2.7
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		8034	4813	3221
Захворюваність (грубий показник)		22.2	28.7	16.6
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		12.3	19.1	7.9
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		20.4	32.1	13.2
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		-0.1% ~~	-2.4% ~~	3.3% ~~
Загальна кількість померлих*		6006	3767	2239
Смертність (грубий показник)		16.6	22.5	11.6
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		9.0	14.8	5.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		15.1	25.3	9.0
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		59.8	60.7	58.4
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		2.1	2.4	1.6
Морфологічно підтверджено, %		82.5	83.8	80.6
Гістологічно підтверджено, %		76.7	77.9	75.0
Невизначений морфологічний тип, %		7.9	7.5	8.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		8.0	8.0	8.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		44.3	44.9	43.3
- тільки хірургічним лікуванням**, %		17.9	18.0	17.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		12.2	12.5	11.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1	1	-
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	22.2	28.7	16.6	12.3	19.1	7.9	20.4	32.1	13.2	16.6	22.5	11.6	9.0	14.8	5.3	15.1	25.3	9.0
АР Крим																		
Вінницька	25.8	33.9	18.8	13.8	21.3	9.0	22.8	36.1	14.8	20.4	27.3	14.6	10.5	17.1	6.3	17.7	29.2	10.8
Волинська	19.0	24.9	13.8	12.7	19.8	7.7	20.5	32.4	12.5	13.9	18.2	10.0	9.0	14.0	5.6	14.7	23.3	9.3
Дніпропетровська	23.6	30.1	18.0	12.3	19.6	7.9	20.5	32.9	13.3	18.3	23.1	14.2	9.5	14.9	6.3	16.0	25.9	10.6
Донецька																		
Житомирська	23.1	31.1	16.2	13.7	21.6	8.6	21.7	35.9	13.1	16.7	23.6	10.6	9.3	16.2	4.7	15.2	27.0	7.8
Закарпатська	17.2	25.2	9.8	12.2	20.6	6.1	20.2	34.6	10.0	13.3	21.7	5.5	9.1	17.2	3.4	15.1	30.0	5.3
Запорізька	19.7	24.9	15.3	10.1	15.3	7.0	16.9	25.8	11.7	15.4	20.6	11.0	7.6	12.6	4.7	13.0	21.7	8.2
Івано-Франківська	17.2	23.5	11.6	10.9	17.4	6.3	17.3	28.2	10.0	13.7	19.9	8.1	8.5	14.7	4.1	13.8	24.1	6.9
Київська	25.3	32.4	19.3	14.2	21.8	9.5	23.5	37.5	15.3	19.4	23.8	15.6	10.7	16.2	7.2	18.0	28.1	12.0
Кіровоградська	23.1	29.0	18.0	11.7	17.1	8.3	19.1	28.7	13.5	17.2	22.7	12.5	8.6	13.3	5.8	14.2	22.9	9.3
Луганська																		
Львівська	19.0	24.9	13.6	10.7	16.9	6.4	18.0	28.5	11.0	15.1	20.8	10.1	9.1	14.8	5.1	15.1	24.9	8.6
Миколаївська	21.1	26.3	16.6	11.8	17.7	8.1	19.5	29.7	13.4	12.6	16.2	9.5	6.8	10.6	4.3	11.3	17.6	7.4
Одеська	18.9	22.3	15.9	11.0	15.2	8.2	17.5	24.4	13.1	11.9	15.3	8.9	6.7	10.5	4.2	11.0	17.4	7.0
Полтавська	21.9	29.6	15.4	11.7	18.9	6.9	19.2	31.4	11.6	18.5	24.9	13.1	9.4	15.1	5.8	15.7	25.8	9.9
Рівненська	20.0	26.7	13.9	12.7	20.6	7.3	21.0	34.8	12.2	15.1	21.8	9.0	9.6	16.7	5.0	15.8	28.5	8.2
Сумська	36.3	46.8	27.4	17.7	27.8	11.0	29.8	46.8	19.3	25.8	35.8	17.4	12.1	20.6	6.9	21.0	36.5	12.2
Тернопільська	17.1	24.0	11.1	10.4	16.8	5.7	16.7	27.7	9.2	14.1	18.6	10.2	8.3	13.1	5.0	13.7	22.0	8.3
Харківська	23.0	26.8	19.7	11.7	16.9	8.6	20.0	29.0	14.9	17.0	22.2	12.5	8.8	14.2	5.5	14.7	24.5	9.0
Херсонська	20.0	24.8	15.8	10.9	16.4	7.3	18.1	27.5	12.2	13.1	17.7	9.1	7.4	11.6	4.6	11.8	19.3	7.2
Хмельницька	24.2	32.1	17.3	12.7	20.2	7.7	21.0	34.0	12.9	19.1	27.6	11.7	10.1	17.4	5.0	16.5	28.3	8.6
Черкаська	26.8	39.5	16.1	13.6	23.5	6.9	22.8	40.0	11.9	19.0	27.8	11.6	9.1	16.2	4.6	15.8	28.3	8.2
Чернівецька	20.2	27.2	14.0	12.3	19.6	7.3	20.3	33.3	11.9	16.5	22.5	11.2	9.8	16.2	5.4	16.5	27.3	9.3
Чернігівська	29.8	36.3	24.4	15.0	21.7	10.9	24.5	36.4	17.6	25.0	35.5	16.3	12.5	21.3	6.8	20.3	35.4	11.2
м. Київ	22.4	28.4	17.3	12.7	18.8	8.7	21.7	32.8	14.8	15.0	20.0	10.7	8.3	13.1	5.3	14.7	23.6	9.2
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				19.8	25.9	14.5				15.5	20.7	11.0
АР Крим												
Вінницька	399	246	153	25.2	33.6	18.0	322	210	112	20.3	28.7	13.2
Волинська	139	82	57	13.4	16.7	10.4	143	98	45	13.8	20.0	8.2
Дніпропетровська	662	390	272	20.5	26.4	15.5	581	341	240	18.0	23.1	13.7
Донецька	240	140	100				185	100	85			
Житомирська	244	154	90	19.7	26.7	13.5	206	137	69	16.6	23.8	10.4
Закарпатська	175	115	60	13.9	19.1	9.2	139	101	38	11.1	16.7	5.8
Запорізька	279	166	113	16.1	20.9	12.0	219	121	98	12.6	15.2	10.4
Івано-Франківська	195	128	67	14.2	19.7	9.2	182	118	64	13.2	18.1	8.8
Київська	384	221	163	22.2	27.7	17.5	270	168	102	15.6	21.1	11.0
Кіровоградська	233	135	98	24.3	30.6	18.9	184	104	80	19.2	23.6	15.4
Луганська	123	70	53				103	59	44			
Львівська	415	258	157	16.5	21.6	11.9	288	189	99	11.5	15.9	7.5
Миколаївська	229	130	99	19.9	24.4	16.0	139	75	64	12.1	14.1	10.4
Одеська	346	226	120	14.6	20.2	9.5	236	156	80	9.9	14.0	6.4
Полтавська	286	172	114	20.2	26.3	14.9	236	153	83	16.6	23.4	10.8
Рівненська	184	119	65	15.8	21.6	10.7	171	108	63	14.7	19.6	10.3
Сумська	359	224	135	32.6	44.4	22.6	290	170	120	26.3	33.7	20.1
Тернопільська	191	129	62	18.1	26.1	11.0	151	104	47	14.3	21.1	8.4
Харківська	572	330	242	21.3	26.5	16.8	455	274	181	16.9	22.0	12.6
Херсонська	218	131	87	20.7	26.8	15.4	156	99	57	14.8	20.3	10.1
Хмельницька	313	190	123	24.4	31.9	17.9	217	141	76	16.9	23.7	11.1
Черкаська	290	179	111	23.6	31.8	16.7	253	161	92	20.6	28.6	13.8
Чернівецька	123	78	45	13.6	18.3	9.4	111	75	36	12.3	17.6	7.5
Чернігівська	297	187	110	29.0	40.2	19.7	229	140	89	22.3	30.1	15.9
м. Київ	596	343	253	20.7	25.7	16.3	411	226	185	14.3	16.9	11.9
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених померло	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	33.3	21.7	36.9	6.6	59.8		44.2	81.4	8.3	72.9	86.8	60.9
АР Крим												
Вінницька	45.7	26.7	25.9	0.0	62.6	0	43.2	71.9	3.9	72.1	85.4	60.7
Волинська	41.2	7.6	48.1	2.3	59.3	7	47.3	86.3	3.1	55.6	69.4	43.2
Дніпропетровська	34.9	23.7	33.0	7.5	66.5	7	32.0	83.4	3.5	50.0	58.2	43.1
Донецька	30.0	31.4	37.7	0.9			48.2	79.2	7.7			
Житомирська	35.6	17.3	42.2	1.8	63.9	4	40.0	94.3	14.7	67.8	81.5	56.0
Закарпатська	30.4	17.7	48.1	2.5	62.7	16	45.6	94.3	0.0	45.8	57.7	34.8
Запорізька	34.0	22.3	40.6	2.3	59.8	8	34.0	82.4	2.3	57.6	67.3	49.4
Івано-Франківська	28.2	22.7	47.5	0.0	64.8	4	49.7	87.2	1.7	46.4	60.5	33.8
Київська	32.1	19.0	45.8	0.0	53.2	2	49.4	82.3	2.8	114.9	136.4	96.5
Кіровоградська	30.3	23.9	44.3	0.0	60.2	9	65.7	77.3	3.0	57.9	62.3	54.1
Луганська	17.6	18.5	49.1	13.0			37.0	93.5	0.9			
Львівська	27.6	24.3	37.7	9.1	53.4	4	42.5	75.7	0.3	74.9	91.7	59.8
Миколаївська	38.6	31.5	27.9	0.0	60.0	8	48.2	63.3	23.4	72.5	85.0	61.7
Одеська	22.9	20.2	48.0	8.3	50.7	8	41.3	73.7	0.3	80.2	96.7	65.5
Полтавська	30.4	15.2	53.7	0.7	63.9	6	38.9	75.2	8.9	69.9	84.5	57.5
Рівненська	33.1	24.6	36.6	5.7	54.5	0	46.3	85.9	17.1	61.7	74.2	50.5
Сумська	57.5	13.3	19.2	9.7	55.0	1	47.5	77.2	7.7	116.8	139.7	97.4
Тернопільська	33.1	13.7	48.6	2.9	64.5	4	49.7	90.1	12.0	58.3	71.9	46.4
Харківська	36.3	22.7	21.0	18.6	65.3	4	36.9	80.1	4.7	79.8	88.7	72.0
Херсонська	25.4	16.4	57.1	0.5	62.4	4	43.4	90.8	9.5	66.2	75.1	58.5
Хмельницька	38.6	32.2	26.5	0.0	62.8	4	53.0	73.5	4.7	71.4	87.1	57.8
Черкаська	28.7	26.3	40.2	3.2	54.8	18	41.0	87.6	10.8	92.5	118.3	70.7
Чернівецька	21.6	26.7	48.3	3.4	62.5	6	57.8	86.2	6.0	84.2	96.7	73.0
Чернігівська	27.4	15.8	48.5	5.6	67.8	15	43.6	77.1	7.9	97.5	112.1	85.3
м. Київ	28.5	19.8	21.7	27.3	52.6	17	52.4	89.1	38.9	84.6	101.0	70.5
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		8786	4177	4609
Захворюваність (грубий показник)		24.3	24.9	23.8
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		13.0	16.3	11.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		22.2	28.4	18.7
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		-1.2% ~~	-0.5% ~~	-2.0% ~~
Загальна кількість померлих*		4846	2389	2457
Смертність (грубий показник)		13.4	14.2	12.7
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.7	9.0	5.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		12.0	16.4	9.6
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		35.0	34.8	35.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.3	1.5	1.2
Морфологічно підтверджено, %		81.7	83.6	80.0
Гістологічно підтверджено, %		78.5	80.4	76.8
Невизначений морфологічний тип, %		5.3	5.5	5.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		9.2	9.0	9.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		68.5	69.0	67.9
- тільки хірургічним лікуванням**, %		43.0	43.5	42.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		19.8	19.8	19.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	2	-	2
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	-	0.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	1	-	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	-	0.0

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	24.3	24.9	23.8	13.0	16.3	11.2	22.2	28.4	18.7	13.4	14.2	12.7	6.7	9.0	5.4	12.0	16.4	9.6
АР Крим																		
Вінницька	20.1	22.3	18.2	10.8	13.9	9.1	17.7	24.0	14.4	12.4	13.6	11.4	5.8	7.8	4.8	10.2	14.5	8.1
Волинська	15.6	15.5	15.6	9.7	11.8	8.3	16.5	20.3	14.3	10.0	11.0	9.1	6.1	8.4	4.7	10.7	14.7	8.4
Дніпропетровська	28.8	27.8	29.6	14.4	17.2	12.8	24.7	30.2	21.7	17.8	18.2	17.5	8.4	10.5	7.4	15.1	19.8	12.9
Донецька																		
Житомирська	17.3	19.0	15.9	9.9	13.2	8.0	16.6	22.8	13.2	9.9	12.3	7.9	5.2	8.3	3.4	9.1	14.7	5.9
Закарпатська	16.0	17.4	14.7	10.7	13.7	8.5	18.1	22.6	14.8	8.7	9.6	7.8	5.5	7.6	4.2	10.1	14.2	7.7
Запорізька	33.4	31.9	34.8	16.6	19.6	15.2	28.4	35.0	25.3	18.1	18.2	18.1	7.9	10.7	6.5	14.6	19.8	12.0
Івано-Франківська	18.7	20.4	17.2	11.0	14.2	9.2	18.5	24.8	14.9	11.7	12.6	11.0	6.6	8.8	5.4	11.6	15.9	9.2
Київська	23.2	22.8	23.6	13.3	15.9	11.9	22.6	28.0	19.9	11.8	11.9	11.7	6.1	7.8	5.2	10.9	14.5	9.3
Кіровоградська	26.7	26.1	27.2	13.5	16.2	11.9	22.8	27.8	20.0	15.5	15.8	15.3	7.4	9.3	6.4	12.9	16.7	10.9
Луганська																		
Львівська	21.4	22.0	20.9	11.7	14.8	9.8	20.4	27.0	16.7	12.0	12.8	11.3	6.4	8.6	5.0	11.3	15.7	8.7
Миколаївська	24.6	25.2	24.1	13.4	16.4	11.8	22.3	28.1	19.2	10.5	10.8	10.3	5.1	6.8	4.2	9.1	12.3	7.3
Одеська	24.2	23.9	24.4	13.7	16.3	11.9	22.7	27.5	19.7	12.0	13.4	10.8	6.4	8.8	4.8	11.2	15.6	8.5
Полтавська	24.4	26.6	22.5	11.8	15.6	9.5	20.0	27.0	16.1	14.7	14.6	14.9	6.5	8.0	5.7	11.8	14.8	10.3
Рівненська	17.9	19.4	16.6	11.7	15.4	9.3	19.4	25.9	15.3	9.3	10.0	8.7	5.9	7.9	4.5	10.1	13.4	8.0
Сумська	23.2	22.0	24.2	11.8	12.9	11.3	19.6	21.9	18.4	12.6	13.4	12.0	5.8	7.7	4.6	10.1	13.4	8.1
Тернопільська	20.7	23.0	18.7	11.9	16.0	9.3	20.0	27.2	15.5	11.1	12.5	9.9	6.2	8.6	4.6	10.7	15.3	7.9
Харківська	28.9	28.6	29.1	14.8	18.4	12.7	25.1	31.3	21.4	15.3	16.3	14.5	7.6	10.3	6.0	13.4	18.3	10.6
Херсонська	26.7	27.5	26.0	14.0	17.7	11.5	24.3	30.6	20.2	11.9	12.0	11.8	6.2	8.0	5.0	11.2	14.6	8.9
Хмельницька	22.8	25.1	20.8	11.9	16.0	9.7	20.0	28.5	15.7	11.7	14.0	9.7	5.9	8.9	4.1	10.4	16.6	7.1
Черкаська	27.0	27.7	26.4	13.3	16.1	11.8	22.4	27.9	19.4	15.9	16.7	15.2	7.2	9.2	6.0	13.1	17.1	10.8
Чернівецька	22.2	25.8	18.9	13.5	18.4	10.4	22.0	31.5	16.2	11.8	14.3	9.6	6.6	10.0	4.4	11.7	17.8	8.0
Чернігівська	20.4	23.0	18.2	9.6	13.2	7.5	16.5	23.0	12.9	13.6	15.1	12.4	6.2	8.0	5.3	10.2	14.5	8.3
м. Київ	31.8	32.7	31.1	17.2	21.1	15.0	31.3	39.1	26.8	16.5	17.1	16.1	8.7	11.0	7.4	16.1	20.8	13.5
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				23.5	24.1	22.9				12.8	13.4	12.3
АР Крим												
Вінницька	341	168	173	21.5	23.0	20.3	209	115	94	13.2	15.7	11.0
Волинська	165	91	74	15.9	18.6	13.5	91	48	43	8.8	9.8	7.8
Дніпропетровська	894	419	475	27.7	28.4	27.1	506	247	259	15.7	16.7	14.8
Донецька	348	151	197				231	91	140			
Житомирська	248	128	120	20.0	22.2	18.1	126	66	60	10.2	11.5	9.0
Закарпатська	214	113	101	17.0	18.7	15.5	114	60	54	9.1	9.9	8.3
Запорізька	463	210	253	26.6	26.5	26.8	296	144	152	17.0	18.1	16.1
Івано-Франківська	237	128	109	17.2	19.7	15.0	153	78	75	11.1	12.0	10.3
Київська	385	193	192	22.3	24.2	20.6	160	98	62	9.3	12.3	6.7
Кіровоградська	264	117	147	27.5	26.5	28.4	140	67	73	14.6	15.2	14.1
Луганська	138	62	76				67	30	37			
Львівська	519	244	275	20.6	20.5	20.8	248	124	124	9.9	10.4	9.4
Миколаївська	268	134	134	23.3	25.2	21.7	157	80	77	13.7	15.0	12.5
Одеська	517	232	285	21.8	20.8	22.6	220	100	120	9.3	9.0	9.5
Полтавська	400	176	224	28.2	26.9	29.3	253	126	127	17.8	19.3	16.6
Рівненська	176	100	76	15.2	18.1	12.5	114	56	58	9.8	10.2	9.5
Сумська	279	132	147	25.3	26.2	24.6	147	58	89	13.3	11.5	14.9
Тернопільська	198	104	94	18.8	21.1	16.7	120	58	62	11.4	11.8	11.0
Харківська	729	313	416	27.2	25.2	28.9	486	203	283	18.1	16.3	19.6
Херсонська	243	114	129	23.1	23.3	22.8	123	51	72	11.7	10.4	12.7
Хмельницька	282	134	148	22.0	22.5	21.5	139	69	70	10.8	11.6	10.2
Черкаська	340	173	167	27.7	30.7	25.1	194	97	97	15.8	17.2	14.6
Чернівецька	171	80	91	18.9	18.8	19.0	97	47	50	10.7	11.0	10.4
Чернігівська	269	109	160	26.3	23.4	28.6	129	60	69	12.6	12.9	12.3
м. Київ	844	422	422	29.3	31.6	27.2	396	196	200	13.7	14.7	12.9
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	3 числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	49.2	22.5	22.0	5.8	35.0		67.8	80.7	9.9	135.0	127.2	141.7
АР Крим												
Вінницька	67.2	18.4	13.0	0.0	38.5	1	65.9	77.1	3.3	116.7	112.3	120.5
Волинська	54.1	12.2	31.8	2.0	33.3	6	69.6	81.2	2.7	93.7	85.4	101.2
Дніпропетровська	48.5	21.8	21.5	7.8	40.0	3	56.1	80.9	2.9	135.4	119.8	148.6
Донецька	40.7	31.2	25.9	1.9			57.4	67.5	8.2			
Житомирська	55.2	20.0	21.7	2.6	35.0	1	76.5	94.0	15.2	104.7	100.9	107.9
Закарпатська	42.1	32.1	23.7	1.6	37.9	9	67.9	91.1	0.0	89.7	90.5	88.9
Запорізька	51.1	20.6	24.5	3.6	39.8	12	63.8	79.7	5.0	156.0	145.1	165.1
Івано-Франківська	53.2	24.8	21.2	0.5	38.3	3	82.9	90.7	2.7	96.3	95.3	97.1
Київська	55.5	20.3	23.7	0.0	27.2	2	74.9	84.4	4.5	150.6	145.9	154.7
Кіровоградська	55.3	20.4	23.9	0.0	32.8	5	66.4	61.4	6.6	133.7	120.1	145.4
Луганська	44.8	19.0	23.1	9.1			82.6	95.7	4.1			
Львівська	44.5	28.8	21.8	4.4	30.4	1	69.3	81.5	0.2	136.3	131.8	140.4
Миколаївська	55.4	24.2	19.9	0.4	30.9	7	74.9	77.6	17.3	152.0	133.3	168.1
Одеська	40.1	17.7	30.1	12.2	26.3	5	62.5	71.6	0.6	162.3	153.0	170.6
Полтавська	48.0	18.5	30.8	2.2	36.3	2	63.2	73.0	7.4	145.7	134.2	155.5
Рівненська	54.0	23.9	19.0	3.1	23.8	0	85.9	84.7	27.0	89.4	91.0	87.8
Сумська	66.5	12.7	14.3	6.0	32.2	0	69.7	73.1	4.8	134.0	128.8	138.4
Тернопільська	50.8	15.1	30.8	2.2	37.0	1	72.4	85.4	13.0	104.7	114.1	96.6
Харківська	48.3	23.9	11.9	15.2	40.7	5	57.5	77.5	2.8	154.1	138.4	167.8
Херсонська	53.4	13.5	31.4	0.4	35.8	7	71.3	90.9	9.0	145.4	138.3	151.6
Хмельницька	53.3	30.3	14.9	0.0	32.0	0	71.6	77.3	5.0	110.8	108.1	113.1
Черкаська	46.3	24.3	27.0	1.7	34.3	11	73.7	89.4	14.7	160.5	158.3	162.3
Чернівецька	39.5	29.9	26.8	3.8	39.7	10	68.2	64.9	4.5	113.9	106.6	120.4
Чернігівська	39.6	23.8	32.1	2.9	35.4	2	75.8	84.8	4.6	133.1	124.6	140.2
м. Київ	42.4	25.3	13.6	17.7	35.4	13	73.5	90.3	50.7	168.6	158.8	177.0
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		7410	3954	3456
Захворюваність (грубий показник)		20.5	23.6	17.9
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		11.4	15.6	8.9
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		18.9	26.6	14.5
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		-0.9% ~~	0.1% ~~	-1.8% ~~
Загальна кількість померлих*		4239	2341	1898
Смертність (грубий показник)		11.7	14.0	9.8
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.1	9.1	4.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		10.7	16.1	7.6
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		27.5	29.1	25.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.6	0.5	0.8
Морфологічно підтверджено, %		90.4	90.5	90.2
Гістологічно підтверджено, %		85.5	85.7	85.3
Невизначений морфологічний тип, %		4.2	4.2	4.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		17.0	16.5	17.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		73.7	73.3	74.1
- тільки хірургічним лікуванням**, %		21.3	19.8	23.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		32.5	32.7	32.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	20.5	23.6	17.9	11.4	15.6	8.9	18.9	26.6	14.5	11.7	14.0	9.8	6.1	9.1	4.4	10.7	16.1	7.6
АР Крим																		
Вінницька	20.0	25.0	15.7	10.9	16.0	7.3	17.4	25.5	12.1	12.5	14.9	10.5	6.3	9.1	4.7	10.7	16.0	7.7
Волинська	18.4	23.7	13.6	12.0	18.2	8.5	19.7	32.6	12.9	7.9	9.4	6.6	4.5	7.1	3.1	8.3	13.8	5.5
Дніпропетровська	25.1	28.7	22.2	13.7	18.7	10.8	22.0	31.3	16.9	15.1	18.0	12.8	7.6	11.2	5.7	13.1	20.1	9.4
Донецька																		
Житомирська	17.8	19.3	16.5	9.8	12.7	8.3	16.2	22.1	13.2	12.5	14.7	10.6	6.4	9.4	4.8	11.7	17.5	8.8
Закарпатська	12.8	14.4	11.3	8.9	11.7	6.8	14.0	18.2	10.9	7.9	10.1	5.8	5.3	8.0	3.4	8.7	13.3	5.7
Запорізька	22.4	24.0	21.1	11.8	15.3	9.8	19.4	25.8	16.0	14.6	17.4	12.3	7.0	10.6	4.9	11.9	18.1	8.5
Івано-Франківська	13.2	17.5	9.4	7.9	12.5	4.8	13.2	21.2	8.2	9.4	13.3	5.9	5.5	9.6	2.7	9.1	16.0	4.7
Київська	22.0	26.5	18.2	12.3	18.2	8.9	20.5	31.2	14.6	11.9	16.3	8.1	6.2	11.0	3.4	11.0	19.8	6.1
Кіровоградська	26.2	30.4	22.6	13.8	18.8	10.9	22.6	31.7	17.6	12.3	14.2	10.7	6.5	9.0	5.0	10.9	15.1	8.4
Луганська																		
Львівська	17.0	20.0	14.4	9.6	13.4	7.2	16.1	23.1	11.7	9.2	11.5	7.2	5.1	7.9	3.2	8.8	13.8	5.7
Миколаївська	19.4	21.8	17.2	10.5	14.4	8.1	17.2	23.9	13.2	7.3	7.7	6.9	4.1	5.2	3.5	6.6	8.7	5.6
Одеська	19.5	21.9	17.4	11.7	15.1	9.7	18.8	25.5	15.0	9.3	9.6	9.0	5.1	6.5	4.3	8.6	11.3	7.0
Полтавська	21.1	23.4	19.2	10.9	14.1	9.1	17.9	23.8	14.7	14.4	16.9	12.3	6.7	9.5	5.0	11.9	16.9	9.1
Рівненська	20.2	23.4	17.2	13.5	18.8	10.1	22.9	33.0	16.9	11.6	13.8	9.7	7.1	10.9	4.9	12.5	19.8	8.5
Сумська	22.1	24.8	19.8	11.1	14.1	9.1	18.4	23.0	15.5	13.9	14.2	13.6	6.3	8.1	5.2	11.5	14.7	9.6
Тернопільська	19.8	25.0	15.2	11.2	16.7	8.0	18.9	30.3	12.6	12.5	16.3	9.2	6.8	10.8	4.5	11.8	19.9	7.2
Харківська	18.9	21.3	16.8	10.0	13.4	8.0	16.6	22.9	13.2	11.8	13.9	10.1	5.9	8.7	4.2	10.1	15.3	7.2
Херсонська	24.3	27.5	21.6	13.1	18.2	10.3	22.6	32.8	17.3	13.4	17.7	9.7	7.1	11.7	4.8	12.4	21.6	7.8
Хмельницька	25.6	27.7	23.8	13.8	17.9	11.5	23.0	31.4	18.6	12.8	15.9	10.1	6.5	10.1	4.3	11.6	18.6	7.6
Черкаська	24.4	29.6	20.0	12.1	17.2	9.2	20.4	30.6	14.8	12.8	15.7	10.3	6.1	9.0	4.4	10.5	16.1	7.4
Чернівецька	18.0	21.1	15.2	11.0	15.0	8.6	18.3	26.1	13.8	12.7	12.9	12.5	6.9	8.8	5.7	12.7	16.6	10.3
Чернігівська	23.6	25.9	21.7	11.2	14.9	9.2	19.4	26.7	15.6	11.5	12.1	11.0	5.0	7.0	3.8	8.7	12.5	6.6
м. Київ	20.1	22.4	18.0	11.7	15.2	9.4	19.6	25.9	15.7	11.0	12.9	9.4	6.2	8.6	4.7	10.9	15.4	8.2
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				19.4	22.3	16.9				11.3	13.3	9.6
АР Крим												
Вінницька	324	173	151	20.5	23.6	17.7	195	102	93	12.3	13.9	10.9
Волинська	172	104	68	16.6	21.2	12.4	104	66	38	10.0	13.5	6.9
Дніпропетровська	788	391	397	24.4	26.5	22.7	455	235	220	14.1	15.9	12.6
Донецька	266	153	113				175	101	74			
Житомирська	229	127	102	18.5	22.0	15.4	144	82	62	11.6	14.2	9.3
Закарпатська	183	98	85	14.6	16.2	13.0	106	63	43	8.4	10.4	6.6
Запорізька	340	158	182	19.6	19.9	19.3	213	115	98	12.3	14.5	10.4
Івано-Франківська	188	94	94	13.7	14.4	13.0	101	53	48	7.3	8.1	6.6
Київська	306	162	144	17.7	20.3	15.5	182	94	88	10.5	11.8	9.5
Кіровоградська	245	135	110	25.5	30.6	21.2	100	52	48	10.4	11.8	9.3
Луганська	153	75	78				79	42	37			
Львівська	448	241	207	17.8	20.2	15.6	205	115	90	8.2	9.6	6.8
Миколаївська	217	116	101	18.9	21.8	16.4	94	57	37	8.2	10.7	6.0
Одеська	372	197	175	15.7	17.6	13.9	207	117	90	8.7	10.5	7.2
Полтавська	324	164	160	22.8	25.1	20.9	198	114	84	14.0	17.4	11.0
Рівненська	195	95	100	16.8	17.2	16.4	140	86	54	12.1	15.6	8.9
Сумська	272	169	103	24.7	33.5	17.2	156	91	65	14.2	18.0	10.9
Тернопільська	185	107	78	17.5	21.7	13.9	114	63	51	10.8	12.8	9.1
Харківська	495	252	243	18.4	20.3	16.9	307	145	162	11.4	11.7	11.2
Херсонська	220	112	108	20.9	22.9	19.1	162	87	75	15.4	17.8	13.3
Хмельницька	278	150	128	21.7	25.2	18.6	184	103	81	14.4	17.3	11.8
Черкаська	271	154	117	22.1	27.4	17.6	166	100	66	13.5	17.8	9.9
Чернівецька	137	88	49	15.1	20.7	10.2	116	68	48	12.8	16.0	10.0
Чернігівська	235	125	110	22.9	26.9	19.7	122	62	60	11.9	13.3	10.7
м. Київ	557	309	248	19.3	23.2	16.0	288	148	140	10.0	11.1	9.0
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	3 числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених померло	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	56.8	20.9	17.6	4.3	27.5		70.2	88.7	19.2	117.5	120.1	115.2
АР Крим												
Вінницька	73.0	11.8	14.9	0.0	27.6	1	68.2	82.4	14.9	114.5	123.3	106.9
Волинська	61.6	8.8	25.8	3.8	22.7	3	69.8	93.6	8.8	98.4	97.0	99.7
Дніпропетровська	55.5	21.2	17.9	5.1	34.3	0	61.6	90.0	6.6	124.0	121.6	126.0
Донецька	50.4	25.6	22.0	1.2			64.2	80.5	12.2			
Житомирська	53.6	24.2	17.9	3.4	28.6	0	72.0	96.5	32.9	102.5	99.7	104.9
Закарпатська	40.4	38.6	19.3	1.2	30.7	1	77.7	94.0	0.6	75.9	80.9	71.3
Запорізька	66.9	13.8	14.1	4.1	28.1	4	63.1	87.9	11.0	123.3	124.4	122.3
Івано-Франківська	58.1	19.0	21.8	0.0	24.4	0	74.9	96.3	11.2	75.3	81.2	70.0
Київська	55.9	25.0	18.8	0.0	25.1	1	74.3	91.5	11.0	128.4	133.7	123.9
Кіровоградська	54.1	26.2	19.2	0.0	24.7	3	68.6	87.3	13.5	153.9	161.6	147.3
Луганська	45.8	23.2	17.6	12.7			69.0	98.0	9.2			
Львівська	53.1	23.1	19.0	4.3	22.6	1	74.3	87.9	17.9	115.0	120.7	109.9
Миколаївська	69.7	18.3	11.5	0.0	28.8	2	75.0	88.0	43.3	114.5	116.9	112.4
Одеська	50.1	17.7	20.0	11.6	22.7	5	66.1	79.3	4.3	122.2	127.3	117.7
Полтавська	68.0	11.7	19.4	0.6	27.2	1	67.0	85.2	21.0	147.2	144.0	149.8
Рівненська	58.1	28.5	10.2	2.7	25.0	0	71.5	89.2	26.9	89.0	89.2	88.8
Сумська	74.8	9.4	11.8	3.9	24.7	0	73.2	88.6	33.1	130.0	130.9	129.2
Тернопільська	48.8	28.4	21.6	1.2	27.1	0	79.0	90.8	24.7	111.6	121.0	103.3
Харківська	49.8	27.9	12.3	9.5	32.8	4	67.5	86.1	24.5	117.7	115.3	119.9
Херсонська	60.6	12.6	25.3	1.5	28.9	2	66.2	90.5	9.6	124.9	119.3	129.8
Хмельницька	65.1	20.7	13.4	0.4	25.7	0	64.8	80.2	15.3	117.4	124.9	110.9
Черкаська	57.6	19.3	21.0	2.1	25.8	6	79.4	92.3	20.2	138.5	151.2	127.7
Чернівецька	56.7	26.8	15.7	0.8	31.3	3	85.0	87.6	12.6	91.6	104.7	79.9
Чернігівська	46.5	24.9	24.9	1.9	25.9	2	77.5	91.5	20.7	143.7	143.3	144.1
м. Київ	49.0	21.3	14.6	14.4	27.0	5	74.7	93.9	54.9	121.9	123.9	120.3
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		1477	865	612
Захворюваність (грубий показник)		4.1	5.2	3.2
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.4	3.6	1.6
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		3.7	5.7	2.5
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		14.4% ↑↑	13.7% ↑	15.1% ↑
Загальна кількість померлих*		1163	706	457
Смертність (грубий показник)		3.2	4.2	2.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.8	2.9	1.2
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.9	4.6	1.9
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		75.8	76.5	74.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		9.0	10.7	6.7
Морфологічно підтверджено, %		50.1	49.1	51.5
Гістологічно підтверджено, %		43.9	43.9	43.8
Невизначений морфологічний тип, %		14.2	12.7	16.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		2.6	2.9	2.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		19.3	17.5	21.8
- тільки хірургічним лікуванням**, %		6.7	6.5	7.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		3.0	2.8	3.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	18	12	6
	показник на 100 000 дитячого населення	0.3	0.4	0.2
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	8	5	3
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.2	0.1

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	4.1	5.2	3.2	2.4	3.6	1.6	3.7	5.7	2.5	3.2	4.2	2.4	1.8	2.9	1.2	2.9	4.6	1.9
АР Крим																		
Вінницька	3.7	4.5	3.0	2.2	3.1	1.6	3.4	5.1	2.4	2.8	3.5	2.1	1.6	2.3	1.3	2.5	4.1	1.6
Волинська	2.7	2.2	3.1	2.0	2.0	1.9	2.7	2.3	2.9	2.2	2.7	1.8	1.7	2.3	1.3	2.3	3.2	1.7
Дніпропетровська	5.2	6.7	4.0	3.0	4.7	2.0	4.5	7.0	2.8	4.3	5.7	3.1	2.3	3.8	1.3	3.7	6.1	2.1
Донецька																		
Житомирська	2.1	1.9	2.2	1.1	1.3	0.9	1.9	2.4	1.7	2.0	1.9	2.1	1.2	1.2	1.2	1.8	2.1	1.7
Закарпатська	3.5	4.6	2.5	2.5	3.8	1.6	3.7	5.6	2.3	3.5	4.3	2.8	2.4	3.5	1.7	3.6	5.4	2.4
Запорізька	3.7	5.1	2.4	2.1	3.4	1.2	3.2	5.5	1.9	3.4	4.6	2.4	1.9	2.9	1.2	3.0	4.9	1.9
Івано-Франківська	1.9	1.8	1.9	1.2	1.3	1.1	1.8	1.7	1.7	2.0	2.3	1.7	1.3	1.6	1.0	1.9	2.2	1.5
Київська	2.7	3.4	2.0	1.5	2.3	0.9	2.5	4.0	1.5	2.1	2.9	1.4	1.2	2.0	0.6	2.0	3.4	1.2
Кіровоградська	5.0	7.4	2.9	2.7	4.5	1.4	4.2	7.3	2.2	3.5	5.4	1.9	1.9	3.3	0.9	2.9	5.3	1.4
Луганська																		
Львівська	5.1	6.8	3.5	3.2	4.9	1.9	4.9	7.6	2.9	4.0	6.0	2.2	2.5	4.2	1.2	3.8	6.7	1.9
Миколаївська	3.5	5.2	2.1	2.0	3.4	1.0	3.1	5.3	1.7	2.4	3.6	1.5	1.4	2.4	0.8	2.2	3.5	1.3
Одеська	3.7	4.7	2.8	2.2	3.3	1.4	3.5	5.1	2.4	2.1	3.2	1.1	1.2	2.2	0.5	2.0	3.5	0.9
Полтавська	3.0	3.6	2.5	1.8	2.5	1.3	2.7	4.0	2.0	2.2	3.2	1.4	1.2	2.0	0.7	2.0	3.3	1.2
Рівненська	3.4	3.6	3.1	2.3	3.1	1.7	3.7	4.9	2.8	2.3	2.0	2.6	1.5	1.7	1.3	2.6	2.5	2.4
Сумська	3.9	4.5	3.3	2.1	2.8	1.6	3.4	4.4	2.6	2.8	3.0	2.7	1.6	1.9	1.2	2.6	3.0	2.2
Тернопільська	5.7	7.3	4.4	3.4	5.0	2.4	5.5	8.3	3.8	4.5	5.0	4.1	2.7	3.6	2.1	4.4	5.8	3.4
Харківська	6.2	7.5	5.1	3.3	4.9	2.3	5.5	8.3	3.8	4.6	5.6	3.8	2.4	3.6	1.6	4.0	5.9	2.7
Херсонська	4.2	5.5	3.0	2.5	3.9	1.6	3.9	6.4	2.4	3.1	3.7	2.6	1.9	2.6	1.5	3.0	4.1	2.3
Хмельницька	3.7	4.7	2.9	1.9	2.9	1.3	3.4	5.1	2.3	2.9	4.2	1.9	1.7	2.8	1.0	2.6	4.3	1.5
Черкаська	4.4	5.5	3.6	2.3	3.3	1.5	3.5	4.9	2.5	3.5	4.1	3.0	1.7	2.3	1.2	2.8	4.0	2.1
Чернівецька	3.4	4.9	2.1	2.4	4.1	1.0	3.2	5.4	1.6	2.7	4.0	1.5	1.8	3.2	0.7	2.6	4.6	1.2
Чернігівська	2.4	3.4	1.6	1.4	2.2	0.7	2.2	3.7	1.2	2.1	3.2	1.2	1.2	2.0	0.6	1.8	3.0	0.9
м. Київ	5.4	6.7	4.3	3.0	4.5	2.1	5.1	7.4	3.6	4.5	6.0	3.2	2.5	4.0	1.6	4.2	6.7	2.7
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				3.9	5.0	2.9				3.1	4.2	2.3
АР Крим												
Вінницька	50	31	19	3.2	4.2	2.2	47	31	16	3.0	4.2	1.9
Волинська	19	8	11	1.8	1.6	2.0	15	5	10	1.4	1.0	1.8
Дніпропетровська	187	112	75	5.8	7.6	4.3	156	98	58	4.8	6.6	3.3
Донецька	53	28	25				38	21	17			
Житомирська	38	23	15	3.1	4.0	2.3	23	18	5	1.9	3.1	0.8
Закарпатська	25	18	7	2.0	3.0	1.1	26	17	9	2.1	2.8	1.4
Запорізька	76	46	30	4.4	5.8	3.2	59	38	21	3.4	4.8	2.2
Івано-Франківська	24	16	8	1.7	2.5	1.1	24	13	11	1.7	2.0	1.5
Київська	47	37	10	2.7	4.6	1.1	39	24	15	2.3	3.0	1.6
Кіровоградська	50	31	19	5.2	7.0	3.7	47	34	13	4.9	7.7	2.5
Луганська	18	13	5				18	12	6			
Львівська	93	59	34	3.7	5.0	2.6	63	41	22	2.5	3.4	1.7
Миколаївська	55	30	25	4.8	5.6	4.1	38	23	15	3.3	4.3	2.4
Одеська	74	44	30	3.1	3.9	2.4	50	30	20	2.1	2.7	1.6
Полтавська	61	36	25	4.3	5.5	3.3	51	35	16	3.6	5.4	2.1
Рівненська	30	23	7	2.6	4.2	1.2	31	20	11	2.7	3.6	1.8
Сумська	32	15	17	2.9	3.0	2.9	15	8	7	1.4	1.6	1.2
Тернопільська	45	19	26	4.3	3.9	4.6	40	20	20	3.8	4.1	3.6
Харківська	179	105	74	6.7	8.4	5.1	136	83	53	5.1	6.7	3.7
Херсонська	29	17	12	2.8	3.5	2.1	24	13	11	2.3	2.7	2.0
Хмельницька	49	33	16	3.8	5.6	2.3	39	25	14	3.0	4.2	2.0
Черкаська	39	18	21	3.2	3.2	3.2	30	18	12	2.4	3.2	1.8
Чернівецька	29	21	8	3.2	4.9	1.7	28	19	9	3.1	4.5	1.9
Чернігівська	27	16	11	2.6	3.4	2.0	27	16	11	2.6	3.4	2.0
м. Київ	140	80	60	4.9	6.0	3.9	122	65	57	4.2	4.9	3.7
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	3 числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	10.0	32.8	28.4	26.4	75.8		19.2	47.2	2.3	5.2	5.7	4.9
АР Крим												
Вінницька	24.4	42.2	31.1	0.0	69.0	0	31.1	30.0	0.0	3.1	3.3	2.9
Волинська	11.8	41.2	41.2	5.9	69.2	2	11.8	36.8	0.0	4.0	3.3	4.6
Дніпропетровська	9.8	38.4	17.7	31.1	83.3	8	9.8	55.6	0.6	4.0	4.7	3.4
Донецька	13.0	52.2	17.4	15.2			13.0	32.1	4.3			
Житомирська	5.4	37.8	40.5	16.2	76.0	1	21.6	52.6	2.7	3.4	3.6	3.2
Закарпатська	9.5	38.1	28.6	23.8	88.6	11	14.3	64.0	0.0	2.1	2.7	1.5
Запорізька	15.2	43.9	34.8	6.1	81.0	10	13.6	34.2	0.0	5.8	7.2	4.6
Івано-Франківська	9.5	33.3	42.9	0.0	80.8	3	38.1	70.8	0.0	1.7	1.8	1.5
Київська	17.1	34.1	48.8	0.0	66.0	3	24.4	53.2	7.3	5.3	5.4	5.3
Кіровоградська	4.9	53.7	34.1	4.9	70.8	12	29.3	40.0	4.9	3.5	3.6	3.5
Луганська	7.7	30.8	15.4	38.5			38.5	88.9	7.7			
Львівська	5.7	36.8	19.5	34.5	71.3	3	14.9	38.7	0.0	6.7	7.3	6.1
Миколаївська	10.3	53.8	35.9	0.0	71.1	8	17.9	40.0	12.8	5.9	5.5	6.3
Одеська	7.6	19.7	40.9	31.8	58.0	8	15.2	37.8	0.0	9.4	9.9	8.9
Полтавська	12.1	20.7	56.9	3.4	65.0	2	17.2	42.6	8.6	3.9	4.1	3.7
Рівненська	13.8	17.2	27.6	37.9	67.6	0	20.7	46.7	0.0	4.7	5.3	4.1
Сумська	18.8	9.4	28.1	43.8	54.1	0	18.8	21.9	9.4	6.7	6.5	6.9
Тернопільська	12.5	25.0	55.0	2.5	74.1	3	30.0	46.7	2.5	6.9	6.7	7.1
Харківська	9.0	25.5	18.6	44.8	82.2	13	21.4	54.7	0.7	7.8	7.8	7.7
Херсонська	19.0	38.1	38.1	0.0	86.0	5	38.1	55.2	9.5	3.0	3.9	2.3
Хмельницька	10.9	65.2	21.7	0.0	81.3	0	15.2	24.5	0.0	5.0	6.1	4.1
Черкаська	3.2	22.6	58.1	16.1	79.2	8	19.4	48.7	3.2	5.1	5.3	5.0
Чернівецька	10.0	45.0	35.0	10.0	80.6	4	15.0	27.6	0.0	7.7	8.7	6.9
Чернігівська	9.1	27.3	45.5	13.6	88.0	1	18.2	44.4	4.5	2.2	1.7	2.5
м. Київ	1.9	7.4	0.0	89.8	78.4	23	23.1	65.7	0.0	6.2	7.5	5.1
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		4314	2341	1973
Захворюваність (грубий показник)		11.9	14.0	10.2
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.5	9.3	4.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		10.8	15.4	7.8
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		-2.3% ~~	-1.8% ~~	-3.3% ~~
Загальна кількість померлих*		3549	1961	1588
Смертність (грубий показник)		9.8	11.7	8.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		5.4	7.8	3.7
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		8.9	12.8	6.4
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		75.4	76.1	74.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		3.7	4.4	2.9
Морфологічно підтверджено, %		34.3	35.5	32.9
Гістологічно підтверджено, %		29.3	30.2	28.2
Невизначений морфологічний тип, %		20.7	19.5	22.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		3.3	3.2	3.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		25.8	27.2	24.0
- тільки хірургічним лікуванням**, %		10.5	10.8	10.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		3.4	3.5	3.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1	1	-
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	11.9	14.0	10.2	6.5	9.3	4.5	10.8	15.4	7.8	9.8	11.7	8.2	5.4	7.8	3.7	8.9	12.8	6.4
АР Крим																		
Вінницька	12.2	15.6	9.3	6.6	10.1	4.0	10.8	16.6	6.8	11.5	14.4	9.1	6.2	9.0	4.2	10.1	14.7	7.0
Волинська	9.1	10.0	8.4	6.1	8.0	4.6	9.9	13.0	7.7	7.1	9.0	5.5	4.6	7.1	2.8	7.3	11.2	4.6
Дніпропетровська	14.1	17.2	11.5	7.4	11.5	4.6	12.2	19.0	8.0	12.5	14.8	10.5	6.5	9.7	4.4	10.8	16.2	7.6
Донецька																		
Житомирська	8.5	10.0	7.2	4.6	6.6	3.2	7.6	10.9	5.5	7.8	10.7	5.2	4.6	7.3	2.6	7.2	11.7	4.2
Закарпатська	10.2	11.4	9.0	7.0	9.1	5.5	11.7	15.5	9.1	8.5	9.8	7.4	6.0	7.6	4.7	9.4	12.4	7.2
Запорізька	13.3	14.4	12.4	6.3	8.8	4.6	10.8	14.8	8.3	11.7	12.6	10.9	5.6	7.5	4.3	9.8	12.9	7.8
Івано-Франківська	9.5	11.2	8.0	5.7	8.2	4.0	9.6	14.0	6.7	7.9	9.4	6.6	4.7	6.6	3.5	7.9	11.6	5.6
Київська	11.1	13.2	9.3	6.2	9.1	4.1	10.1	14.5	7.0	9.1	11.8	6.8	5.2	8.0	3.3	8.2	12.8	5.2
Кіровоградська	14.7	20.0	10.2	7.2	11.9	4.2	12.1	20.2	7.3	13.9	17.3	10.9	7.3	10.8	5.0	11.7	17.4	8.1
Луганська																		
Львівська	12.2	13.8	10.8	7.2	9.8	5.1	11.7	15.5	8.8	10.5	12.0	9.2	6.0	8.3	4.2	9.8	12.9	7.4
Миколаївська	12.8	16.4	9.7	6.9	10.9	4.0	11.4	17.5	7.3	9.7	12.1	7.6	5.4	8.1	3.4	8.7	12.7	5.9
Одеська	9.2	9.4	9.0	5.1	6.4	4.2	8.7	10.9	7.2	6.7	7.3	6.2	3.7	4.8	2.9	6.3	8.3	5.0
Полтавська	12.0	13.2	10.9	6.0	8.0	4.5	10.1	13.1	7.9	9.2	10.3	8.3	4.5	6.0	3.2	7.6	9.6	5.9
Рівненська	8.9	11.3	6.7	5.8	9.3	3.2	10.1	16.1	6.0	7.1	8.7	5.6	4.5	7.0	2.7	7.7	12.3	4.7
Сумська	14.2	15.9	12.8	6.9	9.3	5.3	11.9	15.6	9.4	11.0	12.8	9.5	5.4	7.3	4.2	9.0	12.4	7.0
Тернопільська	12.5	15.9	9.5	7.2	10.8	4.5	11.6	17.4	7.6	10.4	13.7	7.4	6.2	9.6	3.5	9.6	14.7	5.9
Харківська	14.2	16.1	12.6	7.5	10.8	5.1	12.5	17.5	9.1	11.3	13.5	9.4	6.1	9.2	4.0	10.0	14.5	7.0
Херсонська	9.4	10.6	8.4	5.3	6.9	4.0	8.9	11.2	7.1	8.1	8.1	8.1	4.4	5.3	3.7	7.8	9.1	6.8
Хмельницька	10.8	12.7	9.2	5.4	7.9	3.5	9.1	12.7	6.4	9.2	11.9	6.9	4.7	7.5	2.7	7.9	12.7	4.7
Черкаська	12.3	13.7	11.0	6.2	8.4	4.7	10.3	13.9	7.9	9.3	11.6	7.3	4.7	7.2	3.0	7.9	12.4	5.1
Чернівецька	10.2	13.6	7.1	5.9	9.5	3.2	9.8	15.5	5.8	8.5	12.2	5.2	5.0	8.5	2.4	8.4	14.0	4.6
Чернігівська	10.4	12.8	8.5	4.9	7.4	3.5	8.0	12.4	5.6	8.6	9.1	8.1	4.3	5.6	3.4	7.2	9.1	5.8
м. Київ	14.6	16.5	12.9	8.2	11.0	6.3	14.1	18.7	11.0	10.5	11.9	9.4	6.0	7.9	4.5	10.4	13.6	8.2
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				11.3	12.9	10.0				9.3	10.9	7.9
АР Крим												
Вінницька	146	81	65	9.2	11.1	7.6	142	85	57	9.0	11.6	6.7
Волинська	111	60	51	10.7	12.3	9.3	87	41	46	8.4	8.4	8.4
Дніпропетровська	439	233	206	13.6	15.8	11.8	375	208	167	11.6	14.1	9.5
Донецька	214	122	92				177	106	71			
Житомирська	95	54	41	7.7	9.4	6.2	92	56	36	7.4	9.7	5.4
Закарпатська	120	68	52	9.6	11.3	8.0	106	60	46	8.4	9.9	7.1
Запорізька	190	91	99	10.9	11.5	10.5	175	89	86	10.1	11.2	9.1
Івано-Франківська	149	83	66	10.8	12.7	9.1	109	62	47	7.9	9.5	6.5
Київська	162	87	75	9.4	10.9	8.1	126	65	61	7.3	8.2	6.6
Кіровоградська	135	73	62	14.1	16.5	12.0	106	60	46	11.1	13.6	8.9
Луганська	61	30	31				59	31	28			
Львівська	260	132	128	10.3	11.1	9.7	202	119	83	8.0	10.0	6.3
Миколаївська	176	81	95	15.3	15.2	15.4	106	46	60	9.2	8.7	9.7
Одеська	203	103	100	8.6	9.2	7.9	140	70	70	5.9	6.3	5.6
Полтавська	197	96	101	13.9	14.7	13.2	147	81	66	10.4	12.4	8.6
Рівненська	94	58	36	8.1	10.5	5.9	81	52	29	7.0	9.4	4.8
Сумська	122	65	57	11.1	12.9	9.5	92	47	45	8.4	9.3	7.5
Тернопільська	102	57	45	9.7	11.6	8.0	103	56	47	9.8	11.4	8.4
Харківська	357	197	160	13.3	15.8	11.1	273	155	118	10.2	12.5	8.2
Херсонська	114	67	47	10.8	13.7	8.3	105	62	43	10.0	12.7	7.6
Хмельницька	163	97	66	12.7	16.3	9.6	124	72	52	9.7	12.1	7.6
Черкаська	164	82	82	13.4	14.6	12.3	157	73	84	12.8	13.0	12.6
Чернівецька	97	60	37	10.7	14.1	7.7	81	49	32	9.0	11.5	6.7
Чернігівська	140	76	64	13.7	16.3	11.4	120	67	53	11.7	14.4	9.5
м. Київ	344	153	191	11.9	11.5	12.3	300	154	146	10.4	11.5	9.4
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	3 числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на профоглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	32.3	13.0	37.9	15.8	75.4		25.8	34.9	3.1	15.5	17.1	14.1
АР Крим												
Вінницька	50.7	8.2	40.3	0.0	76.5	2	26.9	28.1	0.7	9.9	10.7	9.3
Волинська	40.0	14.0	33.0	12.0	70.7	6	40.0	21.6	0.0	14.5	17.4	11.9
Дніпропетровська	39.4	15.8	31.4	11.6	76.3	13	15.3	36.4	2.0	10.9	12.1	9.8
Донецька	37.4	17.0	44.5	1.1			30.2	20.1	6.6			
Житомирська	25.3	4.6	57.5	11.5	71.0	1	25.3	47.4	2.3	9.0	9.9	8.3
Закарпатська	30.8	9.6	53.8	5.8	84.1	19	19.2	41.7	0.0	11.9	12.8	11.0
Запорізька	42.0	11.8	38.5	6.5	75.3	3	23.1	35.8	0.0	14.2	15.0	13.6
Івано-Франківська	37.5	12.5	45.6	2.9	77.0	2	21.3	36.2	2.2	11.8	12.6	11.0
Київська	36.5	15.5	47.3	0.0	70.5	1	39.9	38.9	1.4	21.9	26.2	18.3
Кіровоградська	44.5	10.0	43.6	1.8	79.9	20	33.6	27.4	2.7	10.8	12.7	9.3
Луганська	27.1	18.8	37.5	16.7			50.0	73.8	0.0			
Львівська	25.6	21.0	27.3	24.4	73.3	3	16.0	23.5	0.0	17.0	17.9	16.3
Миколаївська	43.9	16.9	38.5	0.0	76.4	13	26.4	27.8	20.3	23.8	26.1	21.9
Одеська	13.2	20.6	47.6	18.0	70.8	6	28.0	37.4	0.0	20.4	21.4	19.5
Полтавська	30.4	6.5	59.2	2.2	74.4	4	21.2	32.5	4.9	15.9	14.4	17.1
Рівненська	23.3	7.8	32.2	36.7	65.7	0	21.1	14.9	4.4	11.5	13.6	9.5
Сумська	39.3	0.9	35.5	23.4	66.7	0	42.1	28.7	6.5	16.2	18.4	14.2
Тернопільська	27.1	10.4	57.3	4.2	72.1	3	21.9	31.4	0.0	14.6	17.0	12.5
Харківська	37.9	10.0	22.6	28.9	78.7	8	27.6	38.9	1.0	22.5	25.2	20.2
Херсонська	18.1	2.9	78.1	0.0	85.6	7	21.9	33.3	4.8	6.6	8.0	5.5
Хмельницька	43.2	29.7	23.6	2.7	72.5	2	21.6	33.7	0.7	15.4	19.0	12.2
Черкаська	19.3	21.5	53.3	5.2	79.7	14	15.6	37.8	4.4	13.4	15.3	11.9
Чернівецька	26.7	17.4	47.7	8.1	83.0	9	40.7	17.5	7.0	18.5	20.9	16.3
Чернігівська	27.3	10.9	50.8	10.2	85.4	3	27.3	37.9	5.5	11.6	12.0	11.3
м. Київ	16.6	4.3	0.0	77.8	74.4	14	31.8	56.4	3.3	19.7	21.1	18.5
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		2014	1909	105
Захворюваність (грубий показник)		5.6	11.4	0.5
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.4	7.8	0.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		5.1	11.9	0.5
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		-2.3% ~~	-3.0% ~~	15.0% ~~
Загальна кількість померлих*		1119	1085	34
Смертність (грубий показник)		3.1	6.5	0.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.8	4.4	0.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.8	7.0	0.1
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		28.0	28.5	18.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.5	1.4	2.9
Морфологічно підтверджено, %		92.9	93.0	91.4
Гістологічно підтверджено, %		82.0	81.9	82.9
Невизначений морфологічний тип, %		5.0	5.0	5.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		13.6	13.6	13.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		78.5	78.3	80.4
- тільки хірургічним лікуванням**, %		11.1	10.9	13.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		28.1	28.7	17.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	5.6	11.4	0.5	3.4	7.8	0.3	5.1	11.9	0.5	3.1	6.5	0.2	1.8	4.4	0.1	2.8	7.0	0.1
АР Крим																		
Вінницька	4.1	8.8	0.1	2.6	5.8	0.1	3.6	8.2	0.1	2.8	5.8	0.1	1.6	3.7	0.1	2.3	5.7	0.1
Волинська	5.6	11.2	0.6	3.9	8.7	0.3	5.7	13.2	0.4	3.7	7.3	0.4	2.8	5.9	0.3	3.8	8.2	0.3
Дніпропетровська	5.0	10.3	0.6	3.1	7.1	0.3	4.6	10.8	0.5	3.2	6.5	0.4	1.8	4.4	0.2	2.9	7.0	0.3
Донецька																		
Житомирська	5.1	10.4	0.6	3.3	7.2	0.4	4.5	9.9	0.5	3.5	7.6	0.0	2.3	5.4	0.0	3.3	8.1	0.0
Закарпатська	4.5	8.8	0.5	3.3	7.1	0.3	4.7	10.2	0.4	4.1	8.6	0.0	2.9	7.0	0.0	4.5	11.0	0.0
Запорізька	5.5	11.5	0.5	3.2	7.5	0.3	4.7	11.4	0.4	3.0	6.3	0.2	1.5	3.8	0.1	2.5	6.5	0.2
Івано-Франківська	4.9	10.0	0.3	3.2	7.4	0.2	4.9	11.4	0.2	3.3	6.8	0.1	2.1	4.8	0.1	3.3	8.0	0.1
Київська	5.7	11.8	0.4	3.4	8.1	0.2	5.2	12.9	0.3	3.3	7.2	0.0	1.8	4.7	0.0	3.0	8.0	0.0
Кіровоградська	6.5	12.6	1.3	3.7	8.0	0.8	5.5	12.5	1.0	2.7	5.2	0.6	1.5	3.2	0.4	2.3	5.2	0.5
Луганська																		
Львівська	7.2	14.1	1.1	4.7	10.0	0.7	7.1	15.5	1.1	2.8	5.8	0.1	1.7	4.0	0.1	2.6	6.3	0.1
Миколаївська	7.3	15.5	0.3	4.5	10.5	0.1	6.5	15.5	0.3	3.9	8.2	0.2	2.5	5.7	0.1	3.4	7.9	0.2
Одеська	6.2	12.1	1.0	3.9	8.5	0.7	5.8	13.1	0.9	2.7	5.5	0.2	1.6	3.7	0.1	2.5	5.9	0.2
Полтавська	4.6	9.6	0.4	2.6	6.1	0.2	3.9	9.3	0.3	3.4	7.0	0.3	1.8	4.4	0.0	2.7	6.6	0.1
Рівненська	3.9	8.0	0.2	2.8	6.3	0.1	4.1	9.5	0.2	2.7	5.6	0.0	1.9	4.6	0.0	3.1	7.8	0.0
Сумська	6.9	14.9	0.2	4.0	9.3	0.1	5.7	13.6	0.1	4.5	9.6	0.2	2.3	5.8	0.1	3.7	9.4	0.2
Тернопільська	4.7	9.5	0.5	3.1	6.6	0.3	4.4	9.5	0.5	3.3	7.1	0.0	2.0	4.7	0.0	3.1	7.8	0.0
Харківська	7.0	14.1	0.8	4.0	9.2	0.5	6.1	14.4	0.7	4.3	8.8	0.5	2.4	5.7	0.3	3.8	9.5	0.4
Херсонська	6.4	13.4	0.4	3.8	9.0	0.2	5.7	13.9	0.3	3.7	7.7	0.2	2.1	5.1	0.1	3.2	8.2	0.2
Хмельницька	7.4	15.5	0.3	4.4	10.3	0.3	6.7	16.2	0.3	2.8	6.0	0.0	1.6	3.9	0.0	2.6	6.7	0.0
Черкаська	5.7	12.3	0.2	3.2	7.6	0.1	4.8	11.7	0.2	2.3	4.9	0.0	1.2	3.0	0.0	2.0	5.0	0.0
Чернівецька	5.3	10.6	0.6	3.5	7.6	0.4	5.1	11.2	0.7	2.8	5.9	0.0	1.8	4.3	0.0	2.7	6.6	0.0
Чернігівська	5.2	11.5	0.0	3.0	7.3	0.0	4.4	11.2	0.0	3.1	6.8	0.0	1.6	4.0	0.0	2.6	6.9	0.0
м. Київ	3.6	7.3	0.5	2.3	5.2	0.3	3.5	8.3	0.4	1.3	2.7	0.1	0.8	1.9	0.1	1.3	3.2	0.1
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				4.9	10.1	0.4				3.1	6.4	0.2
АР Крим												
Вінницька	84	80	4	5.3	10.9	0.5	45	45	0	2.8	6.2	0.0
Волинська	44	42	2	4.2	8.6	0.4	34	33	1	3.3	6.7	0.2
Дніпропетровська	178	166	12	5.5	11.3	0.7	98	94	4	3.0	6.4	0.2
Донецька	89	85	4				47	44	3			
Житомирська	53	53	0	4.3	9.2	0.0	48	47	1	3.9	8.2	0.2
Закарпатська	48	39	9	3.8	6.5	1.4	27	25	2	2.2	4.1	0.3
Запорізька	83	82	1	4.8	10.3	0.1	50	50	0	2.9	6.3	0.0
Івано-Франківська	65	62	3	4.7	9.5	0.4	44	43	1	3.2	6.6	0.1
Київська	80	75	5	4.6	9.4	0.5	49	47	2	2.8	5.9	0.2
Кіровоградська	52	50	2	5.4	11.3	0.4	22	21	1	2.3	4.8	0.2
Луганська	32	31	1				32	32	0			
Львівська	155	151	4	6.2	12.7	0.3	70	67	3	2.8	5.6	0.2
Миколаївська	80	72	8	7.0	13.5	1.3	32	31	1	2.8	5.8	0.2
Одеська	107	99	8	4.5	8.9	0.6	59	56	3	2.5	5.0	0.2
Полтавська	71	68	3	5.0	10.4	0.4	48	47	1	3.4	7.2	0.1
Рівненська	42	41	1	3.6	7.4	0.2	29	28	1	2.5	5.1	0.2
Сумська	64	63	1	5.8	12.5	0.2	43	43	0	3.9	8.5	0.0
Тернопільська	64	62	2	6.1	12.6	0.4	54	54	0	5.1	10.9	0.0
Харківська	138	132	6	5.1	10.6	0.4	119	115	4	4.4	9.2	0.3
Херсонська	70	67	3	6.6	13.7	0.5	40	40	0	3.8	8.2	0.0
Хмельницька	61	59	2	4.8	9.9	0.3	40	40	0	3.1	6.7	0.0
Черкаська	67	64	3	5.5	11.4	0.5	37	37	0	3.0	6.6	0.0
Чернівецька	44	42	2	4.9	9.9	0.4	23	20	3	2.5	4.7	0.6
Чернігівська	40	35	5	3.9	7.5	0.9	43	42	1	4.2	9.0	0.2
м. Київ	77	77	0	2.7	5.8	0.0	53	53	0	1.8	4.0	0.0
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	33.6	50.9	11.2	4.0	28.0		75.9	93.0	13.3	36.1	71.5	5.4
АР Крим												
Вінницька	34.6	48.1	13.6	0.0	19.7	0	67.9	82.1	17.3	36.7	73.8	4.8
Волинська	40.0	50.0	10.0	0.0	49.1	0	85.0	95.5	2.5	29.8	59.0	3.7
Дніпропетровська	26.8	57.1	11.3	4.8	29.5	3	70.8	89.9	10.1	34.5	69.1	5.4
Донецька	30.6	60.0	8.2	1.2			77.6	95.5	20.0			
Житомирська	21.2	73.1	5.8	0.0	28.1	3	94.2	100.0	11.5	30.9	61.0	4.8
Закарпатська	28.3	60.9	10.9	0.0	23.2	2	78.3	97.9	6.5	26.6	49.1	5.8
Запорізька	39.5	39.5	7.9	11.8	33.3	0	61.8	92.8	14.5	35.3	71.4	5.0
Івано-Франківська	37.7	57.4	4.9	0.0	23.1	0	67.2	93.8	18.0	31.6	62.3	4.0
Київська	39.5	40.8	19.7	0.0	31.6	0	76.3	88.8	11.8	40.1	80.5	5.5
Кіровоградська	40.8	36.7	22.4	0.0	32.3	3	75.5	94.2	8.2	37.8	74.8	6.4
Луганська	31.3	37.5	21.9	6.3			75.0	96.9	18.8			
Львівська	31.8	48.6	15.5	3.4	25.7	2	83.8	95.5	2.0	52.2	103.2	6.1
Миколаївська	42.9	54.3	2.9	0.0	23.8	2	68.6	93.8	24.3	45.6	91.3	6.2
Одеська	52.5	31.3	12.1	4.0	23.0	4	77.8	93.5	5.1	41.5	80.8	6.7
Полтавська	24.6	65.2	10.1	0.0	27.4	0	87.0	98.6	18.8	39.9	79.9	5.8
Рівненська	40.0	47.5	12.5	0.0	28.9	0	70.0	90.5	32.5	23.9	47.2	3.0
Сумська	45.2	45.2	4.8	4.8	25.0	0	77.4	92.2	1.6	39.6	79.8	5.5
Тернопільська	16.7	63.0	20.4	0.0	34.0	1	75.9	96.9	20.4	40.8	82.3	4.5
Харківська	28.6	46.0	6.3	19.0	32.8	1	65.1	87.0	13.5	35.6	68.1	7.6
Херсонська	34.4	45.9	19.7	0.0	37.1	3	77.0	97.1	8.2	34.1	67.1	5.5
Хмельницька	35.1	63.2	1.8	0.0	28.3	0	86.0	90.2	5.3	32.9	65.6	4.7
Черкаська	38.7	37.1	22.6	1.6	17.4	2	80.6	97.0	17.7	39.2	79.8	4.8
Чернівецька	31.0	64.3	4.8	0.0	11.1	0	73.8	86.4	16.7	39.1	75.6	6.7
Чернігівська	21.1	71.1	5.3	2.6	42.3	0	89.5	97.5	7.9	31.1	62.7	4.8
м. Київ	27.4	48.4	4.8	19.4	20.8	2	77.4	94.8	40.3	25.5	50.6	3.9
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		12829	10213	2616
Захворюваність (грубий показник)		35.5	60.9	13.5
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		20.2	40.8	6.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		32.7	67.7	10.7
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		-1.0% ~~	-2.3% ~~	4.7% ~~
Загальна кількість померлих*		10031	8345	1686
Смертність (грубий показник)		27.8	49.7	8.7
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		15.6	33.0	4.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		25.5	55.3	6.9
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		61.7	64.2	51.3
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		2.4	2.3	2.8
Морфологічно підтверджено, %		59.5	60.2	56.5
Гістологічно підтверджено, %		43.1	43.2	42.9
Невизначений морфологічний тип, %		10.5	10.5	10.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		15.8	16.0	15.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		41.1	41.5	39.4
- тільки хірургічним лікуванням**, %		7.5	6.9	10.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		5.9	5.8	6.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	4	2	2
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.1	0.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	1	-	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	-	0.0

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
Україна	35.5	60.9	13.5	20.2	40.8	6.5	32.7	67.7	10.7	27.8	49.7	8.7	15.6	33.0	4.1	25.5	55.3	6.9
АР Крим																		
Вінницька	35.4	61.8	12.7	19.8	40.0	5.9	31.5	65.4	9.3	28.2	49.2	10.3	15.5	31.3	4.8	25.0	51.9	7.8
Волинська	21.7	38.6	6.7	14.5	29.9	3.8	22.9	48.2	6.2	18.9	33.7	5.6	12.8	26.3	3.6	20.3	43.3	5.6
Дніпропетровська	42.9	73.3	17.3	23.7	48.7	8.1	38.2	80.9	13.0	33.1	60.1	10.4	18.0	39.7	4.7	29.5	67.0	7.6
Донецька																		
Житомирська	28.4	49.7	9.9	16.9	33.9	5.0	26.5	54.2	8.1	22.8	41.1	7.0	13.4	28.0	3.3	21.7	45.8	6.0
Закарпатська	30.2	52.2	9.8	20.8	40.7	5.9	32.1	63.7	9.3	24.4	42.9	7.2	17.0	33.5	4.7	26.4	53.3	7.3
Запорізька	48.3	84.1	18.3	25.1	52.5	8.0	41.0	88.2	13.1	37.1	66.6	12.3	18.3	40.6	4.9	30.9	70.1	8.7
Івано-Франківська	26.4	49.7	5.5	16.5	36.1	3.0	27.2	61.7	4.7	25.6	48.0	5.5	15.7	34.4	3.1	26.2	59.8	4.9
Київська	36.4	60.5	15.7	20.9	41.2	7.6	33.3	67.4	12.2	26.0	45.5	9.2	14.6	30.6	4.4	23.5	50.7	7.0
Кіровоградська	44.7	74.9	19.0	23.1	46.1	8.1	38.1	77.5	13.6	36.5	65.9	11.5	18.8	40.6	4.6	30.9	68.3	7.9
Луганська																		
Львівська	29.7	53.1	8.6	17.8	36.8	4.4	28.7	60.6	7.3	25.8	48.2	5.7	15.2	33.3	2.9	25.3	56.9	4.7
Миколаївська	44.6	75.2	18.2	24.8	50.0	8.7	40.4	84.2	14.2	27.6	50.0	8.2	15.3	32.4	4.1	24.1	53.3	6.3
Одеська	32.5	51.9	15.4	19.1	35.6	8.0	30.6	58.6	12.7	22.8	39.2	8.3	13.1	26.7	4.2	21.5	44.6	6.8
Полтавська	36.3	63.5	13.1	19.2	39.3	6.1	31.2	65.8	10.0	29.5	54.1	8.5	15.1	33.0	3.7	25.1	55.9	6.4
Рівненська	28.2	48.1	10.2	18.7	38.3	5.5	30.7	64.5	9.1	20.3	36.7	5.4	13.6	29.1	3.1	22.0	48.2	5.2
Сумська	42.8	73.9	16.6	21.7	44.0	7.2	35.4	73.6	11.9	31.1	56.4	9.8	16.0	33.6	4.8	26.3	57.0	7.6
Тернопільська	38.3	68.3	12.0	22.6	46.9	5.9	37.1	78.9	9.7	28.7	54.0	6.5	17.0	36.8	3.5	27.5	61.6	5.4
Харківська	39.7	65.2	17.8	21.3	41.9	8.2	35.1	70.2	13.9	29.8	52.2	10.5	15.9	33.3	4.6	26.1	55.2	8.1
Херсонська	45.2	80.7	14.6	25.5	54.3	6.9	41.7	91.9	11.3	39.1	71.4	11.2	21.7	47.1	5.0	35.4	78.6	8.5
Хмельницька	39.3	68.5	14.0	21.1	43.6	5.9	34.5	72.7	10.2	31.9	57.5	9.8	17.6	36.8	4.4	28.4	61.2	7.2
Черкаська	37.7	67.1	12.8	19.7	40.9	5.2	31.9	67.5	8.7	31.2	55.5	10.6	16.0	33.2	4.5	26.0	54.4	7.7
Чернівецька	28.8	51.1	9.0	17.8	36.8	4.7	29.8	63.3	8.1	25.9	46.2	7.9	15.8	33.2	3.9	26.5	56.4	6.9
Чернігівська	33.3	60.4	10.8	17.5	36.7	4.4	27.5	57.9	7.8	26.2	49.9	6.4	13.5	29.5	2.9	21.1	47.8	4.6
м. Київ	25.8	41.1	12.7	15.1	28.2	6.5	25.4	47.9	11.1	19.9	33.1	8.6	11.4	22.3	4.2	19.4	38.3	7.3
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				33.7	58.1	12.5				26.6	47.4	8.6
АР Крим												
Вінницька	542	431	111	34.2	58.9	13.0	455	374	81	28.7	51.1	9.5
Волинська	240	210	30	23.1	42.9	5.5	196	176	20	18.9	35.9	3.7
Дніпропетровська	1312	1048	264	40.7	71.0	15.1	1073	875	198	33.3	59.3	11.3
Донецька	485	395	90				387	317	70			
Житомирська	355	298	57	28.6	51.7	8.6	280	241	39	22.6	41.8	5.9
Закарпатська	364	310	54	29.0	51.4	8.3	285	250	35	22.7	41.4	5.4
Запорізька	749	615	134	43.1	77.5	14.2	589	487	102	33.9	61.3	10.8
Івано-Франківська	372	326	46	27.0	50.1	6.3	331	299	32	24.0	45.9	4.4
Київська	566	435	131	32.7	54.6	14.1	413	322	91	23.9	40.4	9.8
Кіровоградська	461	355	106	48.1	80.4	20.5	356	285	71	37.1	64.6	13.7
Луганська	203	163	40				168	129	39			
Львівська	676	571	105	26.9	47.9	7.9	507	437	70	20.2	36.7	5.3
Миколаївська	524	426	98	45.6	80.1	15.9	344	289	55	29.9	54.3	8.9
Одеська	679	527	152	28.6	47.2	12.1	454	342	112	19.1	30.6	8.9
Полтавська	550	421	129	38.8	64.4	16.9	438	356	82	30.9	54.5	10.7
Рівненська	220	196	24	18.9	35.5	3.9	232	200	32	20.0	36.3	5.2
Сумська	462	346	116	41.9	68.5	19.4	341	280	61	30.9	55.5	10.2
Тернопільська	360	306	54	34.1	62.0	9.6	300	259	41	28.4	52.5	7.3
Харківська	995	742	253	37.1	59.6	17.6	794	633	161	29.6	50.9	11.2
Херсонська	506	416	90	48.0	85.1	15.9	381	323	58	36.1	66.1	10.3
Хмельницька	463	385	78	36.1	64.7	11.4	362	313	49	28.2	52.6	7.1
Черкаська	486	382	104	39.6	67.9	15.6	412	343	69	33.6	60.9	10.4
Чернівецька	232	190	42	25.6	44.6	8.8	211	179	32	23.3	42.0	6.7
Чернігівська	324	272	52	31.6	58.4	9.3	266	232	34	26.0	49.8	6.1
м. Київ	688	516	172	23.9	38.7	11.1	569	430	139	19.7	32.2	9.0
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	3 числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	20.7	35.5	36.4	5.6	61.7		40.4	58.8	17.4	78.5	122.3	40.5
АР Крим												
Вінницька	33.7	33.5	30.1	0.0	63.1	7	42.2	65.7	8.6	67.2	104.9	34.8
Волинська	15.5	38.4	41.1	4.1	69.4	7	39.7	59.2	5.9	40.0	67.2	15.7
Дніпропетровська	21.3	30.9	32.3	11.1	64.7	23	34.8	59.9	18.2	65.2	100.8	35.1
Донецька	16.1	46.9	35.5	0.9			38.8	38.4	14.1			
Житомирська	17.9	35.5	41.9	2.9	60.7	3	46.6	80.6	28.4	61.6	101.3	27.2
Закарпатська	16.7	31.5	48.5	2.1	67.1	26	33.9	63.7	3.3	56.5	90.3	25.1
Запорізька	20.0	42.7	34.0	2.2	57.3	13	33.9	52.5	19.4	110.3	183.0	49.1
Івано-Франківська	13.0	36.8	48.2	1.1	70.6	3	36.3	57.5	7.2	42.8	69.1	19.2
Київська	24.7	34.9	38.6	0.0	55.6	3	46.9	57.4	16.1	100.3	158.2	50.8
Кіровоградська	21.5	42.3	33.4	0.3	60.8	24	55.7	61.0	20.8	69.5	105.4	39.0
Луганська	16.8	26.8	49.7	5.6			35.2	88.2	8.4			
Львівська	21.7	45.6	28.1	1.9	62.9	12	43.0	61.1	18.4	68.7	113.8	28.1
Миколаївська	22.3	45.1	31.2	0.4	60.9	26	43.8	53.2	30.1	117.1	183.1	60.3
Одеська	19.6	21.4	49.0	9.1	55.1	18	41.3	67.0	5.9	106.4	164.0	55.3
Полтавська	17.3	28.2	53.4	0.8	65.3	2	40.3	56.2	13.1	75.8	114.9	42.3
Рівненська	23.1	34.6	37.5	4.3	59.2	0	38.9	35.0	13.9	49.8	77.1	25.1
Сумська	37.3	28.0	20.7	12.1	50.1	0	45.0	48.9	32.6	107.8	157.9	65.4
Тернопільська	12.6	42.2	44.3	0.3	60.6	5	44.9	48.1	18.9	89.6	145.9	40.2
Харківська	32.6	28.9	23.6	12.9	59.3	15	33.7	54.2	41.3	112.5	163.9	68.1
Херсонська	7.0	38.0	53.5	0.2	70.1	13	43.9	68.6	14.6	77.6	121.1	40.0
Хмельницька	21.5	62.0	15.5	0.5	65.3	9	36.1	41.3	13.4	70.2	108.3	37.3
Черкаська	20.4	28.1	46.1	2.8	63.8	22	39.6	63.0	18.7	78.2	121.5	41.5
Чернівецька	13.4	33.2	48.4	4.1	66.8	10	37.3	46.6	4.1	79.4	124.9	39.0
Чернігівська	14.0	43.4	41.3	1.4	65.7	18	45.1	64.8	7.3	75.7	122.2	37.0
м. Київ	11.9	24.7	29.2	31.3	59.5	33	45.4	75.7	8.6	59.5	89.4	33.7
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		310	172	138
Захворюваність (грубий показник)		0.9	1.0	0.7
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.8	1.0	0.6
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		0.9	1.1	0.7
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		-4.3% ~~	-10.4% ~~	2.9% ~~
Загальна кількість померлих*		200	111	89
Смертність (грубий показник)		0.6	0.7	0.5
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.4	0.6	0.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.6	0.7	0.4
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		31.9	33.7	29.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.7	1.8	1.5
Морфологічно підтверджено, %		83.2	85.5	80.4
Гістологічно підтверджено, %		77.1	79.1	74.6
Невизначений морфологічний тип, %		4.7	4.8	4.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		7.1	7.6	6.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		65.4	67.5	62.9
- тільки хірургічним лікуванням**, %		21.8	17.5	27.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		20.8	24.1	16.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	50	32	18
	показник на 100 000 дитячого населення	0.8	0.9	0.6
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	19	11	8
	показник на 100 000 дитячого населення	0.3	0.3	0.3

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
Україна	0.9	1.0	0.7	0.8	1.0	0.6	0.9	1.1	0.7	0.6	0.7	0.5	0.4	0.6	0.3	0.6	0.7	0.4
АР Крим																		
Вінницька	0.9	1.1	0.7	0.7	0.8	0.7	0.9	1.1	0.7	0.4	0.7	0.1	0.3	0.5	0.1	0.4	0.7	0.1
Волинська	0.9	1.0	0.7	0.8	1.0	0.5	0.8	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.2	0.5	0.6	0.4
Дніпропетровська	0.8	0.9	0.6	0.6	0.8	0.4	0.7	1.0	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	0.8	0.5
Донецька																		
Житомирська	0.8	1.0	0.6	1.1	1.3	0.8	1.0	1.2	0.8	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.9	0.5	0.4	0.8
Закарпатська	0.5	0.7	0.3	0.4	0.6	0.2	0.5	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.4	0.2
Запорізька	1.1	1.5	0.7	1.0	1.6	0.4	1.1	1.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.4	0.7	0.7	0.5	0.8
Івано-Франківська	0.7	1.1	0.4	0.6	1.0	0.2	0.8	1.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3
Київська	1.0	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	0.7	0.5	0.9	0.5	0.4	0.7	0.6	0.5	0.8
Кіровоградська	0.7	1.6	0.0	0.8	1.7	0.0	0.8	1.7	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0
Луганська																		
Львівська	1.0	1.1	0.9	0.9	1.0	0.8	1.0	1.2	0.9	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.2	0.6	0.7	0.4
Миколаївська	1.0	1.1	0.8	1.0	1.3	0.7	1.1	1.4	0.8	0.8	0.9	0.6	0.6	0.9	0.2	0.8	1.0	0.5
Одеська	0.8	0.6	0.9	0.7	0.6	0.9	0.8	0.8	1.0	0.6	1.2	0.2	0.5	1.0	0.1	0.7	1.4	0.2
Полтавська	0.7	0.8	0.7	0.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.5	0.8	1.1	0.5	0.6	0.8	0.5	0.7	1.0	0.5
Рівненська	1.6	2.5	0.7	1.4	2.3	0.6	1.8	3.3	0.8	1.0	2.0	0.2	0.9	1.9	0.1	1.3	2.6	0.2
Сумська	1.1	1.6	0.7	1.3	1.6	1.0	1.2	1.5	0.9	0.7	1.2	0.3	0.7	1.1	0.4	0.9	1.6	0.4
Тернопільська	0.6	0.4	0.7	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.7	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.5
Харківська	0.6	0.2	0.9	0.5	0.3	0.7	0.6	0.2	0.8	0.7	0.3	1.1	0.5	0.3	0.7	0.6	0.4	0.8
Херсонська	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3
Хмельницька	1.1	1.0	1.2	1.2	1.3	1.0	1.3	1.2	1.2	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	0.7	0.5
Черкаська	0.9	1.2	0.6	0.7	0.9	0.6	0.8	1.1	0.5	0.7	0.9	0.5	0.7	0.8	0.6	0.7	0.9	0.6
Чернівецька	0.4	0.2	0.6	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.6	0.4	0.7	0.2	0.4	0.7	0.1	0.5	0.8	0.2
Чернігівська	0.6	0.9	0.4	1.0	1.1	0.9	0.9	1.1	0.7	0.4	0.9	0.0	0.5	1.1	0.0	0.5	1.0	0.0
м. Київ	1.2	1.7	0.8	1.2	1.7	0.7	1.3	2.0	0.8	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.6	0.3
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				0.9	1.0	0.8				0.5	0.6	0.4
АР Крим												
Вінницька	12	5	7	0.8	0.7	0.8	9	4	5	0.6	0.6	0.6
Волинська	8	5	3	0.8	1.0	0.6	2	2	0	0.2	0.4	0.0
Дніпропетровська	32	18	14	1.0	1.2	0.8	14	7	7	0.4	0.5	0.4
Донецька	16	8	8				8	4	4			
Житомирська	4	3	1	0.3	0.5	0.2	4	3	1	0.3	0.5	0.2
Закарпатська	11	5	6	0.9	0.8	0.9	10	3	7	0.8	0.5	1.1
Запорізька	14	6	8	0.8	0.8	0.9	14	7	7	0.8	0.9	0.7
Івано-Франківська	6	4	2	0.4	0.6	0.3	10	8	2	0.7	1.2	0.3
Київська	16	8	8	0.9	1.0	0.9	6	2	4	0.4	0.3	0.4
Кіровоградська	12	2	10	1.3	0.5	1.9	4	4	0	0.4	0.9	0.0
Луганська	5	4	1				5	3	2			
Львівська	22	15	7	0.9	1.3	0.5	8	7	1	0.3	0.6	0.1
Миколаївська	4	2	2	0.4	0.4	0.3	3	0	3	0.3	0.0	0.5
Одеська	18	10	8	0.8	0.9	0.6	10	4	6	0.4	0.4	0.5
Полтавська	11	4	7	0.8	0.6	0.9	5	3	2	0.4	0.5	0.3
Рівненська	8	4	4	0.7	0.7	0.7	9	4	5	0.8	0.7	0.8
Сумська	13	7	6	1.2	1.4	1.0	9	6	3	0.8	1.2	0.5
Тернопільська	7	4	3	0.7	0.8	0.5	3	2	1	0.3	0.4	0.2
Харківська	26	14	12	1.0	1.1	0.8	20	9	11	0.7	0.7	0.8
Херсонська	6	5	1	0.6	1.0	0.2	4	4	0	0.4	0.8	0.0
Хмельницька	13	7	6	1.0	1.2	0.9	8	4	4	0.6	0.7	0.6
Черкаська	14	4	10	1.1	0.7	1.5	5	2	3	0.4	0.4	0.5
Чернівецька	7	6	1	0.8	1.4	0.2	9	5	4	1.0	1.2	0.8
Чернігівська	10	5	5	1.0	1.1	0.9	4	3	1	0.4	0.6	0.2
м. Київ	42	20	22	1.5	1.5	1.4	16	9	7	0.6	0.7	0.5
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	3 числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	23.7	5.1	5.4	34.3	31.9		63.5	78.0	13.1	10.9	11.6	10.3
АР Крим												
Вінницька	50.0	0.0	8.3	0.0	28.6	0	83.3	58.3	8.3	9.1	9.8	8.5
Волинська	37.5	0.0	12.5	37.5	22.2	1	75.0	87.5	0.0	9.6	9.6	9.7
Дніпропетровська	40.0	6.7	3.3	36.7	47.8	1	70.0	90.6	3.3	7.9	9.1	7.0
Донецька	25.0	12.5	0.0	18.8			37.5	62.5	6.3			
Житомирська	50.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0	50.0	100.0	25.0	8.5	9.2	7.8
Закарпатська	27.3	0.0	9.1	45.5	66.7	0	63.6	81.8	9.1	9.5	9.3	9.7
Запорізька	14.3	7.1	0.0	28.6	35.3	0	50.0	71.4	7.1	9.6	10.0	9.2
Івано-Франківська	16.7	0.0	0.0	66.7	50.0	0	100.0	100.0	16.7	6.0	7.2	4.8
Київська	33.3	16.7	0.0	0.0	29.4	0	66.7	50.0	16.7	15.6	14.2	16.8
Кіровоградська	54.5	0.0	18.2	0.0	14.3	0	63.6	75.0	9.1	12.1	12.7	11.6
Луганська	0.0	25.0	0.0	75.0			50.0	80.0	0.0			
Львівська	14.3	4.8	4.8	47.6	36.0	1	71.4	77.3	0.0	9.6	11.1	8.3
Миколаївська	0.0	0.0	25.0	50.0	18.2	1	50.0	75.0	75.0	10.2	11.3	9.2
Одеська	23.5	0.0	5.9	29.4	27.8	0	52.9	77.8	0.0	12.9	13.4	12.5
Полтавська	27.3	18.2	9.1	9.1	66.7	0	72.7	72.7	18.2	12.3	12.6	12.0
Рівненська	12.5	0.0	0.0	62.5	35.3	0	75.0	87.5	12.5	15.8	14.7	16.9
Сумська	30.8	0.0	0.0	30.8	36.4	0	38.5	76.9	0.0	12.3	13.5	11.2
Тернопільська	50.0	0.0	16.7	33.3	33.3	0	100.0	85.7	33.3	12.2	14.8	10.0
Харківська	5.0	0.0	0.0	65.0	43.8	0	45.0	80.8	5.0	10.1	10.0	10.1
Херсонська	20.0	0.0	20.0	40.0	25.0	0	60.0	83.3	0.0	7.3	8.8	6.0
Хмельницька	30.8	15.4	0.0	30.8	15.4	0	69.2	76.9	7.7	15.1	16.6	13.8
Черкаська	25.0	16.7	0.0	16.7	20.0	0	66.7	78.6	41.7	11.9	12.4	11.4
Чернівецька	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0	0.0	28.6	14.3	14.4	16.9	12.1
Чернігівська	20.0	10.0	40.0	10.0	16.7	0	80.0	70.0	0.0	11.5	12.7	10.6
м. Київ	5.4	0.0	0.0	59.5	28.1	1	75.7	92.9	40.5	11.9	12.7	11.1
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		2755	1152	1603
Захворюваність (грубий показник)		7.6	6.9	8.3
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.8	4.8	4.9
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		7.0	7.3	7.0
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		-2.2% ~~	-4.2% ~~	-0.7% ~~
Загальна кількість померлих*		920	462	458
Смертність (грубий показник)		2.6	2.8	2.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.5	1.8	1.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.3	3.0	2.0
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		12.4	16.3	9.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.1	0.1	0.1
Морфологічно підтверджено, %		98.1	98.6	97.7
Гістологічно підтверджено, %		94.7	95.2	94.3
Невизначений морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		43.3	41.3	44.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		89.9	90.3	89.6
- тільки хірургічним лікуванням**, %		67.8	65.9	69.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		19.3	21.0	18.1
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	14	6	8
	показник на 100 000 дитячого населення	0.2	0.2	0.3
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	2	-	2
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	-	0.1

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	7.6	6.9	8.3	4.8	4.8	4.9	7.0	7.3	7.0	2.6	2.8	2.4	1.5	1.8	1.3	2.3	3.0	2.0
АР Крим																		
Вінницька	7.1	6.1	7.9	4.6	4.6	4.6	6.6	6.4	6.7	2.6	3.3	2.1	1.7	2.3	1.1	2.4	3.3	1.6
Волинська	3.7	3.3	4.0	2.8	2.6	2.9	4.1	3.7	4.2	1.9	2.2	1.6	1.2	1.6	0.9	1.9	3.1	1.5
Дніпропетровська	9.4	9.3	9.5	5.7	6.4	5.4	8.3	9.5	7.7	3.4	3.5	3.3	2.0	2.4	1.7	3.0	3.7	2.6
Донецька																		
Житомирська	7.2	6.9	7.5	4.8	5.1	4.4	6.6	7.0	6.3	1.6	1.4	1.8	0.9	0.9	0.8	1.5	1.4	1.5
Закарпатська	4.6	3.7	5.5	3.5	2.8	4.2	4.9	4.5	5.5	2.4	2.5	2.3	1.8	2.0	1.6	2.5	3.0	2.2
Запорізька	8.8	6.7	10.6	5.1	4.6	5.6	7.7	7.2	8.3	3.3	3.0	3.5	1.7	1.8	1.7	2.6	3.2	2.5
Івано-Франківська	6.6	6.3	6.9	4.4	4.8	4.1	6.5	7.4	6.0	2.3	2.6	1.9	1.5	1.9	1.3	2.3	3.3	1.9
Київська	8.4	8.2	8.6	5.3	5.7	5.1	7.7	8.6	7.2	2.6	3.0	2.3	1.5	2.1	1.2	2.4	3.2	1.8
Кіровоградська	8.4	6.8	9.8	5.5	4.4	6.5	7.5	6.2	8.7	2.1	2.0	2.1	1.2	1.4	1.2	1.7	2.1	1.5
Луганська																		
Львівська	6.8	5.7	7.7	4.3	4.1	4.6	6.5	6.4	6.7	2.2	1.9	2.6	1.3	1.2	1.5	2.1	2.1	2.3
Миколаївська	9.9	8.6	10.9	6.0	5.8	6.5	9.2	10.0	9.3	2.8	3.0	2.6	1.7	2.0	1.6	2.7	3.2	2.4
Одеська	7.8	6.9	8.6	4.8	4.6	5.0	7.3	7.2	7.5	2.0	1.8	2.1	1.3	1.3	1.4	2.0	2.2	1.9
Полтавська	9.5	9.0	10.0	5.7	6.0	5.7	8.3	9.4	8.0	3.4	3.3	3.5	2.0	2.2	1.9	3.0	3.5	2.7
Рівненська	4.8	4.5	5.1	3.6	3.7	3.4	5.0	4.9	4.9	1.0	1.1	0.8	0.7	0.9	0.5	1.3	1.7	1.0
Сумська	6.6	6.3	6.8	3.6	4.0	3.2	5.5	5.8	5.2	3.0	3.5	2.5	1.6	1.9	1.6	2.4	3.3	2.1
Тернопільська	6.3	6.7	6.0	4.3	5.0	4.0	6.1	7.5	5.3	1.7	1.6	1.8	0.9	1.1	0.9	1.6	2.2	1.3
Харківська	7.7	6.9	8.3	4.5	4.7	4.5	6.6	7.5	6.2	2.6	2.9	2.3	1.7	1.9	1.5	2.2	2.8	1.8
Херсонська	8.7	7.1	10.0	5.8	5.0	6.5	8.2	7.4	9.0	3.3	3.5	3.2	1.9	2.4	1.4	3.0	3.4	2.5
Хмельницька	8.6	7.2	9.8	5.4	5.0	5.8	7.8	7.2	8.2	3.5	3.2	3.8	2.1	2.1	2.0	3.1	3.1	3.1
Черкаська	7.7	7.2	8.0	4.3	4.4	4.3	6.3	6.5	6.3	3.6	5.3	2.1	1.8	3.0	0.9	2.8	5.0	1.4
Чернівецька	4.0	4.2	3.8	2.6	2.9	2.4	3.6	4.1	3.3	1.1	2.1	0.2	0.8	1.7	0.1	1.2	2.9	0.2
Чернігівська	6.3	7.0	5.7	3.1	4.4	2.3	5.0	6.9	3.7	1.7	1.9	1.6	1.2	1.4	1.0	1.7	2.1	1.4
м. Київ	9.5	7.9	10.8	5.9	5.4	6.6	8.8	8.6	9.3	2.7	3.5	2.1	1.6	2.3	1.3	2.7	4.3	1.9
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				7.8	6.9	8.5				2.5	2.7	2.3
АР Крим												
Вінницька	114	42	72	7.2	5.7	8.5	35	18	17	2.2	2.5	2.0
Волинська	54	15	39	5.2	3.1	7.1	15	6	9	1.4	1.2	1.6
Дніпропетровська	280	112	168	8.7	7.6	9.6	109	51	58	3.4	3.5	3.3
Донецька	99	44	55				39	18	21			
Житомирська	92	36	56	7.4	6.2	8.4	27	12	15	2.2	2.1	2.3
Закарпатська	50	20	30	4.0	3.3	4.6	23	10	13	1.8	1.7	2.0
Запорізька	161	58	103	9.3	7.3	10.9	46	23	23	2.7	2.9	2.4
Івано-Франківська	83	39	44	6.0	6.0	6.1	29	14	15	2.1	2.2	2.1
Київська	144	60	84	8.3	7.5	9.0	45	19	26	2.6	2.4	2.8
Кіровоградська	95	41	54	9.9	9.3	10.4	21	13	8	2.2	3.0	1.5
Луганська	58	20	38				15	10	5			
Львівська	185	76	109	7.4	6.4	8.2	54	21	33	2.2	1.8	2.5
Миколаївська	91	41	50	7.9	7.7	8.1	30	21	9	2.6	4.0	1.5
Одеська	154	63	91	6.5	5.6	7.2	48	23	25	2.0	2.1	2.0
Полтавська	128	52	76	9.0	8.0	9.9	46	24	22	3.2	3.7	2.9
Рівненська	53	21	32	4.6	3.8	5.2	23	11	12	2.0	2.0	2.0
Сумська	93	37	56	8.4	7.3	9.4	32	17	15	2.9	3.4	2.5
Тернопільська	57	30	27	5.4	6.1	4.8	24	14	10	2.3	2.8	1.8
Харківська	197	85	112	7.3	6.8	7.8	83	49	34	3.1	3.9	2.4
Херсонська	91	42	49	8.6	8.6	8.7	24	13	11	2.3	2.7	2.0
Хмельницька	99	45	54	7.7	7.6	7.9	34	18	16	2.7	3.0	2.3
Черкаська	112	50	62	9.1	8.9	9.3	30	13	17	2.4	2.3	2.6
Чернівецька	37	21	16	4.1	4.9	3.3	17	10	7	1.9	2.4	1.5
Чернігівська	103	35	68	10.1	7.5	12.2	18	8	10	1.8	1.7	1.8
м. Київ	319	132	187	11.1	9.9	12.1	76	44	32	2.6	3.3	2.1
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	83.1	4.9	3.2	8.7	12.4		90.3	99.0	51.5	66.2	49.0	81.1
АР Крим												
Вінницька	95.2	2.9	1.9	0.0	10.5	0	94.3	99.1	57.1	68.7	46.1	88.2
Волинська	84.9	9.4	5.7	0.0	13.9	0	94.3	100.0	20.8	43.5	33.1	52.9
Дніпропетровська	70.4	1.6	3.6	24.5	13.7	0	88.5	100.0	50.2	64.1	44.8	80.3
Донецька	86.5	2.2	5.6	5.6			84.3	96.0	28.1			
Житомирська	84.3	10.8	4.8	0.0	10.0	0	95.2	100.0	63.9	62.0	47.7	74.3
Закарпатська	81.8	9.1	0.0	9.1	14.3	0	93.2	100.0	63.6	39.8	27.5	51.2
Запорізька	71.3	3.5	3.5	21.7	8.3	1	74.1	99.4	46.9	77.8	51.3	100.1
Івано-Франківська	92.6	4.9	0.0	2.5	14.9	0	96.3	98.8	37.0	43.4	34.5	51.4
Київська	92.4	6.1	1.5	0.0	13.4	0	88.5	99.3	38.2	76.7	59.1	91.8
Кіровоградська	82.7	11.1	3.7	2.5	9.5	1	85.2	98.9	51.9	62.0	44.6	76.8
Луганська	63.5	13.5	7.7	15.4			88.5	98.3	59.6			
Львівська	81.1	6.1	4.9	7.9	10.0	0	92.7	96.2	55.5	62.7	47.9	76.1
Миколаївська	81.9	7.2	4.8	6.0	14.0	0	95.2	97.8	54.2	77.3	58.1	93.8
Одеська	82.8	3.0	4.5	9.7	11.4	0	93.3	99.4	18.7	67.5	53.0	80.3
Полтавська	86.2	8.6	5.2	0.0	16.4	0	80.2	96.9	42.2	78.9	58.8	96.0
Рівненська	79.6	2.0	0.0	16.3	3.8	0	83.7	98.1	59.2	45.4	35.7	54.1
Сумська	94.2	1.2	2.3	2.3	11.6	0	84.9	98.9	44.2	63.1	46.4	77.2
Тернопільська	74.5	15.7	5.9	3.9	6.5	0	92.2	100.0	52.9	56.0	46.6	64.2
Харківська	83.2	0.6	0.6	15.6	17.0	0	88.3	100.0	46.9	69.9	50.2	86.8
Херсонська	84.7	12.9	2.4	0.0	16.3	0	97.6	100.0	22.4	78.4	55.7	98.0
Хмельницька	92.0	5.7	2.3	0.0	18.9	0	94.3	99.0	40.2	54.9	41.7	66.4
Черкаська	89.7	4.1	5.2	1.0	11.5	0	92.8	99.1	42.3	73.6	54.0	90.1
Чернівецька	84.8	0.0	9.1	6.1	11.8	0	93.9	97.3	60.6	37.8	28.2	46.3
Чернігівська	87.6	6.7	4.5	1.1	13.1	0	96.6	99.0	80.9	67.3	44.5	86.4
м. Київ	83.0	1.0	1.0	14.6	9.2	0	95.5	100.0	93.4	94.8	74.9	111.9
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		15351	6421	8930
Захворюваність (грубий показник)		42.5	38.3	46.1
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		21.7	24.6	20.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		37.7	43.8	34.7
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		-0.3% ~~	-1.5% ~~	0.3% ~~
Загальна кількість померлих*		519	267	252
Смертність (грубий показник)		1.4	1.6	1.3
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.6	1.0	0.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		1.2	1.9	0.8
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		2.8	3.1	2.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.0	0.1	0.0
Морфологічно підтверджено, %		98.2	98.2	98.1
Гістологічно підтверджено, %		72.3	73.9	71.2
Невизначений морфологічний тип, %		1.9	2.0	1.8
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		59.1	60.1	58.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		88.5	88.8	88.2
- тільки хірургічним лікуванням**, %		64.9	66.5	63.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		3.7	4.0	3.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	6	5	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.2	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	1	1	-
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	42.5	38.3	46.1	21.7	24.6	20.2	37.7	43.8	34.7	1.4	1.6	1.3	0.6	1.0	0.4	1.2	1.9	0.8
АР Крим																		
Вінницька	39.1	35.4	42.3	19.2	22.1	17.3	32.8	37.9	29.8	1.8	2.4	1.3	0.7	1.5	0.3	1.3	2.7	0.5
Волинська	30.6	26.3	34.4	18.0	20.7	16.3	32.2	37.0	29.3	0.5	0.6	0.4	0.4	0.7	0.1	0.6	1.0	0.2
Дніпропетровська	42.8	36.9	47.7	20.7	22.7	19.9	35.8	40.8	33.7	2.4	2.6	2.2	1.0	1.5	0.6	1.8	2.7	1.3
Донецька																		
Житомирська	42.0	36.6	46.7	21.1	23.6	20.2	36.7	42.5	34.3	1.0	0.7	1.2	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7
Закарпатська	23.9	20.9	26.7	15.1	16.4	14.7	26.3	29.5	25.1	1.0	0.7	1.2	0.5	0.6	0.5	1.1	1.0	1.0
Запорізька	63.5	56.2	69.6	28.8	33.5	26.2	50.8	60.2	46.1	1.3	1.5	1.1	0.5	0.8	0.3	0.8	1.5	0.5
Івано-Франківська	37.8	35.4	40.0	21.0	24.9	18.9	36.5	44.1	32.4	2.5	2.8	2.3	1.2	1.8	0.8	2.3	3.5	1.5
Київська	41.9	35.3	47.7	21.4	22.9	21.0	37.3	41.2	35.9	3.7	3.9	3.4	1.3	2.4	0.9	2.8	5.2	1.9
Кіровоградська	64.2	53.3	73.5	30.3	30.5	30.7	51.7	53.9	51.2	0.4	0.2	0.6	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3
Луганська																		
Львівська	45.8	40.9	50.2	24.7	27.9	23.0	42.8	48.9	39.6	1.0	1.1	1.0	0.5	0.7	0.4	1.0	1.3	0.9
Миколаївська	55.3	49.5	60.3	28.8	31.9	27.3	49.8	56.1	46.8	1.1	1.3	1.0	0.6	1.0	0.3	1.0	1.5	0.6
Одеська	36.8	32.6	40.5	20.1	21.9	19.2	34.8	38.8	32.8	1.4	1.3	1.5	0.7	0.8	0.7	1.3	1.5	1.2
Полтавська	46.6	45.7	47.4	21.9	26.2	19.5	38.1	47.1	33.2	1.3	1.7	0.9	0.4	0.8	0.3	0.9	1.7	0.6
Рівненська	17.6	15.3	19.7	10.9	11.8	10.4	18.4	20.3	17.3	1.4	1.6	1.2	0.6	1.1	0.3	1.3	2.1	0.7
Сумська	59.4	52.9	64.9	28.9	32.0	27.5	49.2	56.0	46.1	1.2	0.8	1.5	0.4	0.4	0.3	0.8	0.8	0.8
Тернопільська	36.0	34.5	37.3	19.4	22.6	18.0	33.4	40.4	30.3	1.3	1.2	1.4	0.6	0.7	0.5	1.1	1.5	0.9
Харківська	39.7	35.6	43.3	19.4	22.3	18.0	34.7	40.8	31.8	1.7	2.0	1.5	0.7	1.2	0.4	1.3	2.3	0.8
Херсонська	54.7	48.2	60.3	28.5	32.1	27.2	49.6	57.4	46.4	1.1	1.0	1.2	0.5	0.6	0.3	1.0	1.3	0.8
Хмельницька	40.7	37.4	43.5	20.4	23.3	18.7	34.2	40.0	31.3	1.2	1.5	0.9	0.4	0.8	0.2	0.9	1.8	0.4
Черкаська	50.0	46.7	52.7	23.9	27.6	21.8	40.4	47.4	36.6	1.1	1.4	0.7	0.3	0.7	0.1	0.7	1.4	0.3
Чернівецька	20.0	20.6	19.4	11.2	14.3	9.6	19.2	26.0	15.8	1.7	2.8	0.6	0.8	1.8	0.3	1.6	3.7	0.5
Чернігівська	43.4	38.5	47.5	18.4	20.7	17.2	31.8	36.6	29.7	0.9	0.9	0.9	0.4	0.4	0.3	0.6	0.7	0.6
м. Київ	42.0	42.5	41.7	22.4	27.5	19.4	40.7	51.5	34.6	0.6	0.8	0.4	0.3	0.5	0.2	0.5	0.9	0.3
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				41.8	37.8	45.3				1.1	1.3	1.0
АР Крим												
Вінницька	615	256	359	38.8	35.0	42.2	17	7	10	1.1	1.0	1.2
Волинська	308	133	175	29.7	27.2	31.9	7	6	1	0.7	1.2	0.2
Дніпропетровська	1289	515	774	39.9	34.9	44.2	50	24	26	1.6	1.6	1.5
Донецька	585	242	343				21	13	8			
Житомирська	448	206	242	36.1	35.7	36.4	21	9	12	1.7	1.6	1.8
Закарпатська	322	153	169	25.6	25.4	25.9	13	7	6	1.0	1.2	0.9
Запорізька	1074	416	658	61.8	52.4	69.7	11	6	5	0.6	0.8	0.5
Івано-Франківська	508	233	275	36.9	35.8	37.9	26	14	12	1.9	2.2	1.7
Київська	659	265	394	38.1	33.2	42.3	22	13	9	1.3	1.6	1.0
Кіровоградська	616	239	377	64.2	54.2	72.8	8	7	1	0.8	1.6	0.2
Луганська	248	110	138				18	4	14			
Львівська	1222	533	689	48.6	44.7	52.1	27	14	13	1.1	1.2	1.0
Миколаївська	672	258	414	58.5	48.5	67.1	12	2	10	1.0	0.4	1.6
Одеська	800	334	466	33.7	29.9	37.0	29	20	9	1.2	1.8	0.7
Полтавська	606	249	357	42.7	38.1	46.6	18	10	8	1.3	1.5	1.1
Рівненська	191	73	118	16.4	13.2	19.3	5	2	3	0.4	0.4	0.5
Сумська	646	280	366	58.6	55.5	61.3	9	4	5	0.8	0.8	0.8
Тернопільська	427	204	223	40.4	41.3	39.7	10	6	4	1.0	1.2	0.7
Харківська	987	408	579	36.8	32.8	40.2	34	18	16	1.3	1.5	1.1
Херсонська	643	270	373	61.0	55.2	66.0	12	7	5	1.1	1.4	0.9
Хмельницька	504	214	290	39.3	36.0	42.2	9	4	5	0.7	0.7	0.7
Черкаська	628	265	363	51.2	47.1	54.6	18	11	7	1.5	2.0	1.1
Чернівецька	133	61	72	14.7	14.3	15.0	25	12	13	2.8	2.8	2.7
Чернігівська	481	198	283	46.9	42.5	50.6	6	1	5	0.6	0.2	0.9
м. Київ	1267	563	704	43.9	42.2	45.4	13	10	3	0.5	0.8	0.2
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	3 числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	92.1	1.0	0.0	1.1	2.8		87.6	97.9	67.1	494.0	422.5	556.0
АР Крим												
Вінницька	89.5	0.0	0.0	0.0	2.9	0	89.3	92.7	77.2	474.3	408.9	530.5
Волинська	95.7	0.4	0.0	0.0	2.1	0	97.5	100.0	76.3	341.3	274.0	401.3
Дніпропетровська	91.7	1.7	0.0	1.1	3.7	1	90.4	99.0	69.8	449.0	386.8	501.4
Донецька	95.0	1.2	0.0	0.2			82.8	97.9	38.4			
Житомирська	90.1	1.8	0.0	1.3	2.5	0	87.0	100.0	60.3	422.9	354.6	482.1
Закарпатська	89.0	3.4	0.3	3.1	2.5	1	87.3	93.5	81.5	327.3	298.9	353.6
Запорізька	93.0	0.4	0.0	0.4	2.7	0	74.4	98.9	70.3	644.5	530.6	740.1
Івано-Франківська	89.2	1.5	0.0	0.2	1.7	0	92.4	99.8	47.9	390.1	330.6	443.6
Київська	91.0	1.2	0.0	0.2	3.5	0	75.4	94.5	63.2	489.9	413.3	555.3
Кіровоградська	92.9	1.3	0.4	0.2	1.8	0	82.6	96.6	59.8	548.9	465.2	620.3
Луганська	87.8	1.4	0.0	3.6			85.1	100.0	81.4			
Львівська	92.9	0.6	0.1	2.1	1.2	0	90.1	99.8	69.1	558.0	477.2	630.9
Миколаївська	91.5	0.3	0.0	4.9	2.7	0	97.1	99.3	77.2	722.3	598.6	828.9
Одеська	91.2	3.3	0.1	1.2	1.8	0	74.4	97.1	28.2	534.3	460.1	600.2
Полтавська	89.2	1.6	0.0	0.7	3.9	0	92.1	98.3	50.8	595.5	523.3	657.1
Рівненська	81.4	3.3	0.0	3.8	3.1	0	62.8	93.7	91.3	258.9	201.5	310.9
Сумська	93.0	0.0	0.0	2.2	3.8	0	88.0	97.7	77.3	713.5	555.2	847.2
Тернопільська	91.7	1.0	0.0	0.0	0.9	0	88.5	96.0	63.9	430.0	390.0	465.0
Харківська	92.5	0.3	0.0	1.0	3.0	1	85.0	99.2	63.5	494.2	430.0	549.7
Херсонська	91.3	0.6	0.4	0.0	2.1	0	95.7	99.8	68.6	476.7	395.1	547.2
Хмельницька	90.8	0.6	0.0	0.9	3.7	0	89.0	94.8	57.0	428.4	367.0	481.7
Черкаська	93.9	1.3	0.0	0.9	4.0	0	87.8	96.8	47.3	620.7	547.8	682.4
Чернівецька	90.3	2.4	0.0	0.0	6.0	1	91.1	84.2	78.2	378.2	337.6	414.3
Чернігівська	97.7	0.9	0.0	0.0	6.3	0	95.4	98.5	88.9	462.9	390.7	522.9
м. Київ	95.3	0.3	0.0	1.3	2.0	3	99.1	99.9	99.4	489.6	447.7	525.7
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		14533	127	14406
Захворюваність (грубий показник)		40.2	0.8	74.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		25.1	0.5	43.9
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		37.3	0.8	63.7
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		0.4% ~~	0.0% ~~	0.1% ~~
Загальна кількість померлих*		5895	44	5851
Смертність (грубий показник)		16.3	0.3	30.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		9.2	0.2	15.6
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		14.8	0.3	24.4
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		9.8	12.8	9.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.3	0.9	0.3
Морфологічно підтверджено, %		93.1	94.5	93.1
Гістологічно підтверджено, %		83.3	74.8	83.4
Невизначений морфологічний тип, %		7.0	11.7	7.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		45.4	40.9	45.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		82.7	77.8	82.7
- тільки хірургічним лікуванням**, %		15.1	23.1	15.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		53.0	40.2	53.1
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
Україна	40.2	0.8	74.4	25.1	0.5	43.9	37.3	0.8	63.7	16.3	0.3	30.2	9.2	0.2	15.6	14.8	0.3	24.4
АР Крим																		
Вінницька	36.4	0.4	67.2	22.7	0.3	40.3	33.1	0.3	57.6	17.1	0.1	31.6	9.1	0.1	15.7	14.5	0.1	24.4
Волинська	25.4	0.2	47.8	17.8	0.2	31.7	26.5	0.3	46.0	12.9	0.4	24.0	8.5	0.3	14.6	13.3	0.7	22.1
Дніпропетровська	44.8	0.1	82.5	26.7	0.1	45.9	40.0	0.1	67.2	20.4	0.1	37.5	11.0	0.1	18.2	17.7	0.2	28.7
Донецька																		
Житомирська	38.4	0.5	71.2	24.7	0.4	43.6	36.7	0.9	63.1	15.1	0.4	27.8	8.5	0.3	14.4	13.5	0.4	22.3
Закарпатська	25.6	0.8	48.6	18.6	0.7	33.5	27.5	1.3	48.4	10.6	0.7	19.8	7.4	0.5	12.8	11.3	0.7	19.2
Запорізька	47.9	0.5	87.7	28.0	0.3	48.4	41.9	0.5	70.6	20.1	0.5	36.6	10.1	0.3	16.5	16.7	0.6	26.6
Івано-Франківська	24.8	0.6	46.5	17.1	0.3	30.8	24.9	0.6	43.9	12.0	0.0	22.8	7.4	0.0	12.8	12.1	0.0	20.4
Київська	47.3	0.5	87.5	29.2	0.3	50.9	43.3	0.5	73.8	17.1	0.3	31.6	9.7	0.2	16.3	15.4	0.3	25.2
Кіровоградська	43.0	0.9	78.9	24.2	0.6	41.6	36.9	0.9	61.9	18.8	0.0	34.9	9.7	0.0	16.5	15.8	0.0	26.1
Луганська																		
Львівська	35.9	0.9	67.4	23.8	0.7	42.4	35.0	0.9	61.2	15.2	0.1	28.9	9.4	0.1	16.4	14.8	0.1	25.3
Миколаївська	42.1	0.4	78.0	25.2	0.2	43.8	37.3	0.3	63.5	15.6	0.2	28.8	8.9	0.1	15.1	13.9	0.2	23.0
Одеська	41.4	1.3	77.0	27.0	1.0	47.4	39.5	1.7	67.6	13.1	0.0	24.7	7.8	0.0	13.4	12.4	0.0	20.8
Полтавська	40.8	0.5	75.2	24.0	0.3	42.3	35.5	0.6	61.0	18.9	0.8	34.4	10.2	0.4	17.4	16.4	0.9	27.0
Рівненська	32.0	0.7	60.2	23.4	0.6	41.7	35.3	1.0	61.2	10.4	0.2	19.7	7.0	0.2	12.0	11.3	0.2	18.8
Сумська	46.4	1.2	84.5	26.8	0.5	47.1	39.4	1.1	67.7	17.0	0.6	30.9	8.6	0.3	14.4	13.8	0.5	22.5
Тернопільська	29.0	0.4	54.0	18.7	0.3	33.5	28.1	0.4	49.0	14.0	0.2	26.1	8.0	0.2	13.7	13.0	0.2	21.7
Харківська	44.6	0.6	82.6	26.7	0.4	46.3	40.1	0.5	67.9	20.2	0.3	37.4	10.7	0.2	17.9	17.6	0.4	28.5
Херсонська	43.9	1.4	80.6	27.0	0.9	46.6	40.4	1.7	68.0	16.3	0.0	30.4	9.6	0.0	16.4	15.3	0.0	25.5
Хмельницька	39.8	1.3	73.1	24.5	0.9	43.1	36.2	1.5	62.0	16.8	0.7	30.8	9.2	0.4	15.8	14.4	0.8	23.9
Черкаська	43.3	1.8	78.3	24.5	1.1	42.4	36.6	1.7	61.8	16.1	0.4	29.3	8.3	0.2	14.1	13.5	0.3	22.3
Чернівецька	28.9	0.9	53.7	19.7	0.7	35.0	29.5	1.4	50.8	17.5	0.2	32.9	10.6	0.2	18.1	17.6	0.3	29.1
Чернігівська	38.3	0.4	69.8	23.1	0.3	40.7	33.2	0.4	57.3	12.7	0.0	23.3	6.9	0.0	11.9	10.4	0.0	17.5
м. Київ	51.7	1.2	95.1	32.6	0.8	56.1	49.3	1.4	83.2	16.7	0.3	30.7	9.7	0.2	16.2	16.0	0.3	26.3
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂
Україна				37.2	0.6	69.0				15.2	0.3	28.1
АР Крим												
Вінницька	616	3	613	38.9	0.4	72.0	240	1	239	15.2	0.1	28.1
Волинська	309	0	309	29.8	0.0	56.3	113	1	112	10.9	0.2	20.4
Дніпропетровська	1369	9	1360	42.4	0.6	77.7	546	6	540	16.9	0.4	30.8
Донецька	558	4	554				264	3	261			
Житомирська	397	3	394	32.0	0.5	59.3	185	3	182	14.9	0.5	27.4
Закарпатська	310	6	304	24.7	1.0	46.6	133	2	131	10.6	0.3	20.1
Запорізька	675	4	671	38.8	0.5	71.0	279	2	277	16.1	0.3	29.3
Івано-Франківська	344	2	342	25.0	0.3	47.1	181	2	179	13.1	0.3	24.7
Київська	743	6	737	43.0	0.8	79.1	260	1	259	15.0	0.1	27.8
Кіровоградська	437	4	433	45.6	0.9	83.6	159	0	159	16.6	0.0	30.7
Луганська	218	1	217				95	2	93			
Львівська	783	6	777	31.1	0.5	58.7	308	4	304	12.2	0.3	23.0
Миколаївська	497	6	491	43.2	1.1	79.5	176	1	175	15.3	0.2	28.4
Одеська	830	5	825	34.9	0.5	65.5	299	0	299	12.6	0.0	23.8
Полтавська	567	5	562	40.0	0.8	73.4	236	1	235	16.6	0.2	30.7
Рівненська	279	1	278	24.0	0.2	45.6	143	1	142	12.3	0.2	23.3
Сумська	449	6	443	40.7	1.2	74.1	230	3	227	20.9	0.6	38.0
Тернопільська	295	0	295	27.9	0.0	52.5	136	0	136	12.9	0.0	24.2
Харківська	1089	8	1081	40.6	0.6	75.0	519	3	516	19.3	0.2	35.8
Херсонська	460	6	454	43.6	1.2	80.3	151	2	149	14.3	0.4	26.4
Хмельницька	475	2	473	37.1	0.3	68.8	220	2	218	17.2	0.3	31.7
Черкаська	474	7	467	38.6	1.2	70.3	202	1	201	16.5	0.2	30.2
Чернівецька	241	2	239	26.6	0.5	49.9	122	1	121	13.5	0.2	25.3
Чернігівська	381	5	376	37.2	1.1	67.2	147	4	143	14.3	0.9	25.6
м. Київ	1374	10	1364	47.6	0.8	88.0	479	3	476	16.6	0.2	30.7
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	3 числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						♀♂	♀	♂
Україна	74.5	15.0	8.0	1.9	9.8		80.2	92.4	48.2	394.8	4.9	733.1
АР Крим												
Вінницька	96.5	1.1	2.1	0.0	8.7	0	79.3	81.5	65.6	375.2	3.8	694.3
Волинська	81.6	6.8	11.3	0.0	11.2	3	87.0	98.1	62.1	288.0	1.0	544.2
Дніпропетровська	66.2	21.9	10.5	1.1	12.2	5	70.3	94.4	35.4	420.7	3.9	771.9
Донецька	64.4	24.9	9.5	0.6			78.9	91.6	24.3			
Житомирська	68.9	18.7	9.5	1.8	9.2	0	86.3	99.0	49.7	339.9	3.6	631.7
Закарпатська	64.7	21.5	12.9	0.3	8.7	1	74.3	91.9	54.8	245.3	3.3	469.1
Запорізька	69.3	19.8	8.9	1.3	9.5	1	76.5	92.6	60.2	416.8	4.0	763.7
Івано-Франківська	74.4	14.2	10.5	0.3	9.9	0	78.6	87.8	34.6	258.0	3.7	486.2
Київська	73.7	17.6	7.7	0.0	8.9	0	75.8	82.4	50.6	429.3	5.3	792.1
Кіровоградська	77.1	11.8	10.4	0.2	11.1	4	75.6	91.1	37.0	394.2	5.4	725.5
Луганська	60.8	26.0	8.8	4.4			82.8	97.7	48.0			
Львівська	76.5	14.7	5.1	2.9	7.0	0	83.2	93.1	50.5	335.5	4.9	633.4
Миколаївська	85.7	9.3	5.0	0.0	10.2	4	89.3	94.0	56.1	469.5	5.3	869.5
Одеська	62.2	20.8	12.6	3.5	6.4	2	82.1	85.4	18.9	442.1	7.4	827.7
Полтавська	67.3	21.6	10.3	0.4	12.8	0	74.9	94.7	33.8	409.2	5.2	754.2
Рівненська	72.2	16.3	10.0	0.7	8.4	0	79.3	94.6	58.1	271.8	4.7	513.2
Сумська	87.6	3.7	3.5	5.2	6.0	0	82.2	90.2	55.0	438.9	5.6	805.0
Тернопільська	76.5	13.0	9.4	0.0	9.2	0	89.5	94.6	54.5	300.5	4.1	560.7
Харківська	78.1	11.1	5.8	4.4	11.7	2	79.0	95.2	50.1	487.5	5.6	903.8
Херсонська	79.8	10.7	8.6	0.2	8.6	3	82.8	95.7	37.1	437.6	6.6	810.2
Хмельницька	90.0	5.0	4.1	0.2	8.3	0	82.8	88.6	46.9	376.1	3.9	698.3
Черкаська	76.4	12.6	9.7	0.7	9.9	2	85.8	92.4	44.4	441.7	8.5	808.4
Чернівецька	62.3	21.9	14.9	0.9	13.8	2	81.6	92.1	40.8	290.0	4.9	543.5
Чернігівська	74.3	13.7	11.2	0.0	9.4	0	86.9	95.3	48.6	382.0	3.9	696.7
м. Київ	77.0	12.9	3.5	6.5	11.7	14	83.6	98.1	77.7	502.1	5.9	929.3
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		4157		4157
Захворюваність (грубий показник)		11.5		21.5
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		8.2		15.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		10.8		19.8
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		0.1% ~~		0.2% ~~
Загальна кількість померлих*		1757		1757
Смертність (грубий показник)		4.9		9.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.2		5.8
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.5		8.0
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		16.7		16.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.2		0.2
Морфологічно підтверджено, %		98.2		98.2
Гістологічно підтверджено, %		93.1		93.1
Невизначений морфологічний тип, %		3.4		3.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		45.0		45.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		82.7		82.7
- тільки хірургічним лікуванням**, %		16.7		16.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		26.8		26.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-		-
	показник на 100 000 дитячого населення	-		-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-		-
	показник на 100 000 дитячого населення	-		-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	11.5		21.5	8.2		15.2	10.8		19.8	4.9		9.1	3.2		5.8	4.5		8.0
АР Крим																		
Вінницька	12.0		22.4	8.7		16.2	11.3		20.9	4.6		8.6	3.2		5.8	4.4		8.0
Волинська	8.6		16.2	6.6		12.4	8.9		16.4	4.9		9.3	3.7		6.9	5.2		9.4
Дніпропетровська	12.3		22.7	8.8		16.2	11.6		21.0	5.2		9.5	3.4		6.1	4.7		8.3
Донецька																		
Житомирська	14.6		27.2	11.1		21.0	14.4		26.8	5.9		10.9	4.0		7.4	5.5		9.9
Закарпатська	11.0		21.1	8.6		16.4	11.4		21.5	5.3		10.1	3.8		7.0	5.4		9.7
Запорізька	10.6		19.5	7.2		13.2	9.7		17.5	5.1		9.5	3.1		5.5	4.5		7.8
Івано-Франківська	8.5		16.1	6.3		11.8	8.3		15.5	4.9		9.4	3.4		6.2	4.8		8.7
Київська	13.6		25.2	9.6		17.7	12.6		23.0	6.1		11.4	4.0		7.3	5.7		10.0
Кіровоградська	19.2		35.6	14.2		26.7	18.3		33.8	6.3		11.7	4.6		8.7	5.9		10.9
Луганська																		
Львівська	10.4		19.8	7.6		14.5	10.0		18.8	4.3		8.2	2.8		5.2	4.0		7.2
Миколаївська	12.3		22.8	8.1		14.8	11.0		19.7	4.3		8.0	2.8		5.1	4.0		7.0
Одеська	9.9		18.6	6.8		12.4	9.2		16.6	5.5		10.3	3.6		6.5	5.2		9.2
Полтавська	13.0		24.1	8.8		16.3	11.7		21.3	6.6		12.2	4.1		7.3	5.9		10.3
Рівненська	13.7		26.1	11.0		21.1	14.2		26.8	4.0		7.5	3.0		5.6	4.0		7.3
Сумська	11.6		21.4	7.4		13.7	10.1		18.2	4.7		8.6	2.9		5.3	3.9		7.0
Тернопільська	9.9		18.5	7.1		13.3	9.3		17.2	4.3		8.1	2.8		5.1	3.9		6.9
Харківська	11.5		21.4	7.9		14.6	10.3		18.8	4.1		7.7	2.6		4.6	3.6		6.3
Херсонська	11.1		20.7	8.0		14.9	10.5		19.2	4.6		8.6	3.1		5.6	4.4		7.7
Хмельницька	15.3		28.5	10.9		20.4	14.1		26.3	5.0		9.2	3.2		5.8	4.5		8.0
Черкаська	12.1		22.3	8.8		16.5	11.2		20.8	4.8		8.8	3.2		5.9	4.4		8.0
Чернівецька	9.8		18.5	7.2		13.5	9.8		17.9	5.0		9.4	3.4		6.1	5.1		9.0
Чернігівська	8.7		15.9	6.0		11.3	7.9		14.5	4.4		8.1	2.8		5.2	4.0		7.1
м. Київ	9.1		16.9	6.3		11.3	8.7		15.4	3.5		6.4	2.3		4.1	3.3		5.7
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂
Україна				10.8		20.2				4.4		8.2
АР Крим												
Вінницька	170		170	10.7		20.0	73		73	4.6		8.6
Волинська	94		94	9.1		17.1	49		49	4.7		8.9
Дніпропетровська	392		392	12.2		22.4	142		142	4.4		8.1
Донецька	179		179				76		76			
Житомирська	174		174	14.0		26.2	67		67	5.4		10.1
Закарпатська	108		108	8.6		16.6	62		62	4.9		9.5
Запорізька	153		153	8.8		16.2	67		67	3.9		7.1
Івано-Франківська	107		107	7.8		14.7	63		63	4.6		8.7
Київська	199		199	11.5		21.4	76		76	4.4		8.2
Кіровоградська	198		198	20.6		38.2	54		54	5.6		10.4
Луганська	71		71				42		42			
Львівська	272		272	10.8		20.6	97		97	3.9		7.3
Миколаївська	137		137	11.9		22.2	39		39	3.4		6.3
Одеська	231		231	9.7		18.4	104		104	4.4		8.3
Полтавська	185		185	13.0		24.2	65		65	4.6		8.5
Рівненська	132		132	11.4		21.6	53		53	4.6		8.7
Сумська	117		117	10.6		19.6	45		45	4.1		7.5
Тернопільська	109		109	10.3		19.4	38		38	3.6		6.8
Харківська	254		254	9.5		17.6	127		127	4.7		8.8
Херсонська	116		116	11.0		20.5	48		48	4.6		8.5
Хмельницька	170		170	13.3		24.7	85		85	6.6		12.4
Черкаська	144		144	11.7		21.7	50		50	4.1		7.5
Чернівецька	72		72	8.0		15.0	39		39	4.3		8.1
Чернігівська	82		82	8.0		14.7	45		45	4.4		8.1
м. Київ	282		282	9.8		18.2	91		91	3.2		5.9
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	3 числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						♀♂	♀	♂
Україна	76.2	14.6	5.4	3.2	16.7		78.6	98.4	49.3	146.9		274.5
АР Крим												
Вінницька	93.3	3.1	3.1	0.0	14.6	0	80.4	100.0	47.2	174.4		324.3
Волинська	81.7	9.7	8.6	0.0	20.5	0	80.6	100.0	38.7	186.0		352.1
Дніпропетровська	65.0	23.7	8.9	1.8	20.8	0	69.7	99.0	34.5	134.5		247.8
Донецька	71.9	20.4	5.4	2.4			69.5	97.2	26.3			
Житомирська	72.5	15.2	9.9	1.2	11.0	0	83.6	100.0	64.9	190.1		355.0
Закарпатська	54.8	38.5	6.7	0.0	18.5	1	84.6	99.1	49.0	140.1		269.7
Запорізька	74.5	12.4	4.8	6.9	22.2	1	69.7	98.7	51.0	112.8		207.6
Івано-Франківська	75.0	20.2	3.8	1.0	17.9	0	82.7	100.0	34.6	117.3		222.5
Київська	69.6	21.6	7.2	0.0	17.9	0	77.8	99.0	52.1	164.9		306.0
Кіровоградська	80.7	15.1	4.2	0.0	16.1	0	85.9	98.5	44.8	171.8		318.2
Луганська	60.3	13.2	7.4	16.2			70.6	100.0	52.9			
Львівська	87.7	7.3	2.7	1.9	16.8	1	86.6	98.9	55.2	162.9		309.6
Миколаївська	88.5	9.2	1.5	0.0	14.8	0	84.0	99.3	69.5	152.4		283.8
Одеська	64.7	18.6	7.7	8.1	21.1	1	74.2	90.9	17.6	164.4		310.3
Полтавська	84.1	11.5	3.3	0.5	15.8	0	79.1	96.8	43.4	152.8		283.2
Рівненська	81.6	12.0	4.8	0.8	5.8	0	83.2	98.5	52.0	135.3		257.6
Сумська	90.6	3.4	2.6	3.4	7.5	0	78.6	98.3	65.8	143.8		265.3
Тернопільська	76.9	14.8	7.4	0.0	10.9	0	83.3	100.0	56.5	161.3		302.8
Харківська	77.5	9.0	2.0	10.2	17.8	0	66.8	100.0	75.0	127.3		237.2
Херсонська	73.5	18.6	8.0	0.0	20.0	0	82.3	99.1	46.0	142.5		265.6
Хмельницька	86.9	7.7	4.8	0.0	15.5	0	86.9	96.5	47.0	139.2		259.7
Черкаська	80.1	15.6	2.8	1.4	18.9	1	77.3	97.9	49.6	183.3		338.5
Чернівецька	77.1	14.3	5.7	2.9	11.6	0	88.6	98.6	58.6	152.7		288.4
Чернігівська	50.0	33.3	10.3	6.4	18.6	1	82.1	98.8	33.3	127.1		233.0
м. Київ	76.0	7.5	3.9	11.4	16.8	3	79.5	99.6	70.9	112.4		209.2
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		6457		6457
Захворюваність (грубий показник)		17.9		33.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		10.9		18.8
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		16.4		27.9
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		-0.1% ~~		-0.3% ~~
Загальна кількість померлих*		1643		1643
Смертність (грубий показник)		4.6		8.5
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.4		4.0
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.2		6.7
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		10.9		10.9
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.5		0.5
Морфологічно підтверджено, %		97.8		97.8
Гістологічно підтверджено, %		95.7		95.7
Невизначений морфологічний тип, %		2.0		2.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		37.6		37.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		86.1		86.1
- тільки хірургічним лікуванням**, %		31.3		31.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		49.5		49.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-		-
	показник на 100 000 дитячого населення	-		-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-		-
	показник на 100 000 дитячого населення	-		-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	17.9		33.4	10.9		18.8	16.4		27.9	4.6		8.5	2.4		4.0	4.2		6.7
АР Крим																		
Вінницька	20.0		37.2	12.2		21.6	18.1		31.4	4.9		9.1	2.6		4.3	4.3		7.1
Волинська	12.4		23.5	8.9		15.9	12.6		22.3	3.1		5.8	1.9		3.2	3.2		5.3
Дніпропетровська	16.0		29.5	9.1		15.3	14.2		23.4	4.2		7.7	2.0		3.2	3.6		5.7
Донецька																		
Житомирська	15.8		29.5	9.9		17.5	14.4		25.0	4.5		8.4	2.4		4.1	4.1		6.6
Закарпатська	11.5		22.1	8.0		14.3	11.8		20.8	3.1		6.0	2.1		3.5	3.5		5.8
Запорізька	19.0		35.0	10.5		17.9	15.7		26.3	5.6		10.3	2.8		4.4	4.6		7.3
Івано-Франківська	12.1		23.0	8.2		14.7	12.3		21.6	4.4		8.4	2.9		4.9	5.0		8.3
Київська	21.1		39.2	13.0		22.4	19.7		33.2	6.0		11.2	3.1		5.1	5.6		8.8
Кіровоградська	25.9		47.9	15.7		27.7	22.3		38.8	5.6		10.3	3.1		5.1	5.0		8.3
Луганська																		
Львівська	16.8		32.0	10.6		18.6	16.3		28.1	4.4		8.3	2.6		4.4	4.3		7.2
Миколаївська	19.0		35.4	11.2		19.2	17.0		28.6	4.1		7.6	2.1		3.4	3.6		5.8
Одеська	14.4		27.2	9.1		15.7	13.9		23.7	4.2		7.9	2.2		3.6	3.9		6.3
Полтавська	20.6		38.2	12.1		21.1	17.9		30.7	5.5		10.2	2.8		4.7	4.6		7.5
Рівненська	13.6		25.9	9.6		16.9	14.6		25.0	3.8		7.2	2.5		4.2	4.1		6.9
Сумська	21.1		38.8	11.7		20.4	17.3		29.7	6.4		11.8	3.2		5.4	5.3		8.6
Тернопільська	19.2		36.0	12.5		22.4	18.5		32.5	4.1		7.6	2.4		4.1	4.2		6.9
Харківська	19.9		37.0	11.1		19.0	17.2		28.6	4.7		8.8	2.3		3.8	4.0		6.4
Херсонська	18.2		33.9	10.7		18.4	16.3		27.6	4.9		9.1	2.7		4.5	4.4		7.2
Хмельницька	19.7		36.7	11.9		21.0	17.7		30.6	4.4		8.2	2.1		3.5	3.8		6.1
Черкаська	18.2		33.5	10.3		18.0	15.3		26.3	4.0		7.4	1.9		3.2	3.3		5.4
Чернівецька	13.2		25.0	9.1		16.1	13.6		23.6	4.1		7.7	2.4		3.9	4.2		6.9
Чернігівська	21.6		39.6	11.5		19.5	17.6		29.5	4.5		8.3	2.2		3.6	3.6		5.8
м. Київ	21.1		39.1	13.0		22.3	19.8		33.5	4.3		7.9	2.4		3.9	4.1		6.7
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				17.8		33.3				4.1		7.7
АР Крим												
Вінницька	318		318	20.1		37.4	83		83	5.2		9.8
Волинська	139		139	13.4		25.3	27		27	2.6		4.9
Дніпропетровська	575		575	17.8		32.8	126		126	3.9		7.2
Донецька	249		249				70		70			
Житомирська	194		194	15.6		29.2	34		34	2.7		5.1
Закарпатська	112		112	8.9		17.2	26		26	2.1		4.0
Запорізька	336		336	19.3		35.6	69		69	4.0		7.3
Івано-Франківська	195		195	14.2		26.9	47		47	3.4		6.5
Київська	339		339	19.6		36.4	65		65	3.8		7.0
Кіровоградська	219		219	22.8		42.3	41		41	4.3		7.9
Луганська	113		113				34		34			
Львівська	429		429	17.1		32.4	100		100	4.0		7.6
Миколаївська	206		206	17.9		33.4	27		27	2.4		4.4
Одеська	328		328	13.8		26.1	90		90	3.8		7.2
Полтавська	283		283	19.9		37.0	87		87	6.1		11.4
Рівненська	163		163	14.0		26.7	44		44	3.8		7.2
Сумська	253		253	23.0		42.3	65		65	5.9		10.9
Тернопільська	195		195	18.5		34.7	41		41	3.9		7.3
Харківська	503		503	18.7		34.9	142		142	5.3		9.9
Херсонська	204		204	19.4		36.1	46		46	4.4		8.1
Хмельницька	270		270	21.1		39.3	60		60	4.7		8.7
Черкаська	216		216	17.6		32.5	52		52	4.2		7.8
Чернівецька	110		110	12.2		23.0	41		41	4.5		8.6
Чернігівська	203		203	19.8		36.3	36		36	3.5		6.4
м. Київ	620		620	21.5		40.0	144		144	5.0		9.3
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	3 числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	80.5	7.8	3.5	2.9	10.9		81.8	97.2	41.5	206.7		386.0
АР Крим												
Вінницька	80.4	7.6	5.2	0.0	12.0	0	78.7	95.3	32.6	240.9		447.9
Волинська	80.0	7.7	5.4	1.5	12.1	0	84.6	99.3	33.1	179.2		339.1
Дніпропетровська	85.2	5.3	5.7	1.9	10.1	5	77.1	98.6	21.8	186.1		343.0
Донецька	79.4	12.7	6.1	0.4			78.5	97.2	31.1			
Житомирська	82.6	7.1	4.9	0.5	7.4	0	88.0	100.0	50.0	185.9		347.3
Закарпатська	89.6	1.9	3.8	0.0	13.7	1	84.9	100.0	82.1	119.7		230.4
Запорізька	82.7	4.9	4.2	3.3	10.2	0	69.4	95.2	41.4	221.7		408.0
Івано-Франківська	80.6	10.8	1.6	0.5	13.2	1	89.2	99.5	26.9	149.0		282.7
Київська	76.4	15.4	3.5	0.0	11.2	0	89.3	97.6	48.4	244.8		454.3
Кіровоградська	84.4	8.8	0.5	0.0	8.5	2	89.8	96.8	32.7	254.6		471.4
Луганська	68.2	7.5	3.7	15.9			63.6	99.1	51.4			
Львівська	82.3	6.2	3.4	1.5	9.4	0	84.7	96.7	49.3	190.0		361.1
Миколаївська	85.7	7.4	2.1	0.0	10.1	4	79.9	98.5	52.9	198.5		369.5
Одеська	74.6	5.7	5.0	10.7	11.4	3	81.3	91.8	8.4	189.5		357.7
Полтавська	80.8	12.3	2.3	0.4	11.3	0	82.8	94.7	19.2	231.2		428.5
Рівненська	78.1	6.6	4.0	2.0	8.0	0	81.5	98.2	48.3	156.2		297.4
Сумська	82.0	6.9	0.9	2.1	13.2	0	89.3	98.0	42.5	224.1		413.4
Тернопільська	75.7	8.1	5.4	2.7	6.1	1	85.4	99.5	47.0	237.4		445.8
Харківська	83.5	7.2	2.3	3.2	11.7	0	74.2	94.8	47.5	241.4		449.9
Херсонська	76.8	5.9	9.7	1.1	21.6	1	77.8	97.5	38.9	195.9		365.2
Хмельницька	82.7	7.1	2.4	0.4	11.1	1	91.7	97.4	26.4	193.5		361.0
Черкаська	80.7	8.1	3.0	1.0	7.8	2	84.8	96.3	33.5	216.2		399.2
Чернівецька	84.2	4.0	3.0	4.0	11.3	0	83.2	94.5	50.5	172.5		325.8
Чернігівська	77.4	10.2	2.7	5.9	9.7	1	89.2	99.5	24.2	235.1		430.7
м. Київ	76.0	7.7	0.7	9.6	11.1	8	80.2	99.7	85.8	243.8		453.7
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		3392		3392
Захворюваність (грубий показник)		9.4		17.5
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.2		11.1
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		8.7		15.3
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		-3.8% ~~		-3.7% ~~
Загальна кількість померлих*		1823		1823
Смертність (грубий показник)		5.0		9.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.0		5.2
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.6		7.8
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		25.7		25.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.9		0.9
Морфологічно підтверджено, %		89.5		89.5
Гістологічно підтверджено, %		79.5		79.5
Невизначений морфологічний тип, %		6.5		6.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		18.0		18.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		80.1		80.1
- тільки хірургічним лікуванням**, %		15.6		15.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		51.5		51.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	18		18
	показник на 100 000 дитячого населення	0.3		0.6
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	1		1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0		0.0

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	9.4		17.5	6.2		11.1	8.7		15.3	5.0		9.4	3.0		5.2	4.6		7.8
АР Крим																		
Вінницька	9.8		18.3	6.3		11.4	8.8		15.6	5.6		10.5	3.3		5.7	4.9		8.4
Волинська	8.1		15.3	6.2		11.2	8.6		15.3	5.7		10.7	3.9		6.9	5.9		10.1
Дніпропетровська	8.8		16.2	5.6		9.8	7.7		13.3	5.5		10.1	3.2		5.4	4.9		8.2
Донецька																		
Житомирська	7.8		14.5	5.4		10.0	7.5		13.5	4.5		8.4	2.7		4.7	4.1		6.9
Закарпатська	8.1		15.6	6.4		12.0	8.6		15.8	3.8		7.4	2.9		5.3	4.2		7.5
Запорізька	11.0		20.2	6.6		11.7	9.5		16.4	5.9		10.8	3.1		5.2	5.0		8.2
Івано-Франківська	9.2		17.5	6.7		12.3	9.4		16.9	3.6		6.7	2.3		4.0	3.5		6.1
Київська	10.4		19.3	6.8		12.1	9.4		16.5	6.7		12.5	3.8		6.5	6.0		10.0
Кіровоградська	11.5		21.3	7.5		13.6	10.2		18.1	5.7		10.5	3.3		5.7	5.0		8.5
Луганська																		
Львівська	9.2		17.5	6.1		11.1	8.8		15.6	5.1		9.6	3.0		5.3	4.9		8.3
Миколаївська	8.0		14.8	5.2		9.4	7.1		12.5	3.5		6.6	2.0		3.4	3.4		5.5
Одеська	7.4		13.9	4.8		8.7	6.8		12.0	3.5		6.7	2.2		3.8	3.4		5.8
Полтавська	10.8		20.1	6.8		12.3	9.5		16.8	6.1		11.3	3.5		6.0	5.4		9.0
Рівненська	7.3		13.9	5.5		10.0	7.8		13.7	4.8		9.2	3.2		5.4	5.2		8.6
Сумська	9.7		17.9	6.4		11.8	8.6		15.4	5.8		10.6	3.3		5.8	4.9		8.3
Тернопільська	8.5		15.9	5.3		9.4	8.1		14.0	5.4		10.1	3.3		5.7	5.3		8.9
Харківська	10.3		19.2	6.3		11.2	8.8		15.4	4.5		8.4	2.4		4.1	3.8		6.3
Херсонська	8.7		16.2	5.7		10.1	8.2		14.2	5.3		9.8	3.1		5.3	4.7		7.9
Хмельницька	9.8		18.2	6.7		12.1	9.1		16.2	5.0		9.4	3.0		5.2	4.4		7.6
Черкаська	9.9		18.3	6.6		12.0	8.8		15.8	4.0		7.4	2.2		3.9	3.4		5.8
Чернівецька	8.5		16.0	5.6		9.9	8.7		14.9	6.8		12.9	4.2		7.1	7.0		11.7
Чернігівська	11.1		20.3	6.8		12.3	9.5		16.6	5.7		10.4	3.0		5.3	4.4		7.5
м. Київ	10.8		20.1	7.4		13.1	10.7		18.5	4.9		9.0	3.0		5.2	4.6		7.9
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				8.8		16.4				4.9		9.2
АР Крим												
Вінницька	141		141	8.9		16.6	87		87	5.5		10.2
Волинська	68		68	6.6		12.4	39		39	3.8		7.1
Дніпропетровська	293		293	9.1		16.7	167		167	5.2		9.5
Донецька	131		131				74		74			
Житомирська	110		110	8.9		16.6	49		49	4.0		7.4
Закарпатська	64		64	5.1		9.8	39		39	3.1		6.0
Запорізька	185		185	10.6		19.6	105		105	6.0		11.1
Івано-Франківська	123		123	8.9		17.0	53		53	3.9		7.3
Київська	160		160	9.3		17.2	77		77	4.5		8.3
Кіровоградська	121		121	12.6		23.4	56		56	5.8		10.8
Луганська	55		55				41		41			
Львівська	249		249	9.9		18.8	125		125	5.0		9.5
Миколаївська	98		98	8.5		15.9	59		59	5.1		9.6
Одеська	146		146	6.2		11.6	81		81	3.4		6.4
Полтавська	139		139	9.8		18.2	75		75	5.3		9.8
Рівненська	88		88	7.6		14.4	52		52	4.5		8.5
Сумська	96		96	8.7		16.1	60		60	5.4		10.0
Тернопільська	67		67	6.4		11.9	53		53	5.0		9.4
Харківська	236		236	8.8		16.4	154		154	5.7		10.7
Херсонська	96		96	9.1		17.0	65		65	6.2		11.5
Хмельницька	106		106	8.3		15.4	58		58	4.5		8.4
Черкаська	118		118	9.6		17.8	76		76	6.2		11.4
Чернівецька	67		67	7.4		14.0	43		43	4.8		9.0
Чернігівська	111		111	10.8		19.8	53		53	5.2		9.5
м. Київ	279		279	9.7		18.0	147		147	5.1		9.5
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	34.9	43.5	15.0	4.8	25.7		79.9	88.6	18.9	75.0		140.1
АР Крим												
Вінницька	48.9	42.0	6.1	0.0	31.3	1	74.8	84.4	8.4	77.8		144.7
Волинська	36.9	49.2	10.8	1.5	35.0	2	86.2	95.6	16.9	71.6		135.5
Дніпропетровська	23.6	41.3	25.8	8.5	30.3	1	80.4	93.5	9.2	65.2		120.1
Донецька	29.3	38.2	27.6	3.3			69.1	74.0	15.4			
Житомирська	39.6	31.1	20.8	1.9	15.7	0	84.0	96.4	19.8	67.2		125.5
Закарпатська	39.7	44.8	12.1	1.7	21.5	1	81.0	75.0	17.2	50.1		96.4
Запорізька	31.5	43.0	20.6	3.0	30.7	2	70.9	87.0	21.8	77.2		142.2
Івано-Франківська	33.0	50.4	14.8	1.7	21.8	1	89.6	96.7	12.2	52.3		99.2
Київська	46.5	41.7	11.8	0.0	24.1	0	84.0	91.3	27.1	95.1		176.5
Кіровоградська	42.2	44.0	12.8	0.0	19.6	1	81.7	74.4	21.1	86.9		161.0
Луганська	25.5	40.4	19.1	12.8			72.3	96.4	19.1			
Львівська	35.0	44.4	14.5	6.0	28.5	1	79.5	91.2	16.7	78.6		149.4
Миколаївська	42.0	47.7	9.1	0.0	23.8	1	79.5	83.7	33.0	69.6		129.6
Одеська	32.8	45.3	14.8	7.0	19.3	3	78.9	89.7	3.1	78.7		148.6
Полтавська	43.2	42.4	12.8	0.8	27.2	0	84.8	89.2	10.4	74.7		138.5
Рівненська	37.5	40.0	8.8	8.8	25.6	0	80.0	77.3	35.0	66.3		126.2
Сумська	38.5	48.4	9.9	2.2	23.1	0	82.4	90.6	22.0	85.6		157.8
Тернопільська	28.1	46.9	17.2	1.6	23.5	0	84.4	88.1	37.5	83.9		157.6
Харківська	35.8	34.9	14.2	12.4	29.0	1	76.6	85.2	17.0	85.1		158.7
Херсонська	33.3	43.7	21.8	0.0	29.1	0	74.7	75.0	27.6	63.0		117.4
Хмельницька	35.4	55.6	5.1	2.0	22.6	0	84.8	90.6	16.2	68.8		128.3
Черкаська	33.3	56.6	8.1	0.0	17.4	0	76.8	89.8	18.2	90.4		167.0
Чернівецька	18.5	52.3	26.2	1.5	43.2	2	75.4	92.5	9.2	59.9		113.1
Чернігівська	35.0	44.7	15.5	1.9	22.3	2	88.3	97.3	13.6	78.4		143.6
м. Київ	32.6	41.5	8.5	14.8	21.8	9	82.2	94.6	36.9	80.5		149.7
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		6913	6913	
Захворюваність (грубий показник)		19.1	41.2	
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		9.7	26.2	
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		17.8	49.7	
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		0.6% ~~	1.1% ~~	
Загальна кількість померлих*		3222	3222	
Смертність (грубий показник)		8.9	19.2	
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.1	11.6	
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		8.0	23.3	
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		17.0	17.0	
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.5	0.5	
Морфологічно підтверджено, %		90.8	90.8	
Гістологічно підтверджено, %		83.9	83.9	
Невизначений морфологічний тип, %		6.6	6.6	
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		19.4	19.4	
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		74.3	74.3	
- тільки хірургічним лікуванням**, %		21.4	21.4	
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		14.6	14.6	
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	3	3	
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.1	
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
Україна	19.1	41.2		9.7	26.2		17.8	49.7		8.9	19.2		4.1	11.6		8.0	23.3	
АР Крим																		
Вінницька	16.2	35.2		7.8	20.9		14.2	39.0		8.9	19.3		3.9	10.9		7.2	20.9	
Волинська	15.1	32.0		8.8	24.2		16.2	46.7		7.1	15.1		3.8	11.1		7.5	22.9	
Дніпропетровська	17.0	37.1		8.2	22.9		15.1	43.3		9.3	20.3		4.1	11.7		7.8	23.1	
Донецька																		
Житомирська	15.4	33.1		7.2	20.1		13.4	38.9		9.0	19.3		4.1	11.9		8.0	23.6	
Закарпатська	10.3	21.4		6.6	17.3		12.7	34.1		6.9	14.3		4.3	11.7		8.3	23.1	
Запорізька	22.4	49.0		10.2	28.6		18.7	54.3		11.0	24.0		4.4	13.4		8.7	27.0	
Івано-Франківська	17.1	36.2		9.4	25.3		17.7	49.1		7.8	16.4		3.8	10.6		7.6	22.1	
Київська	18.7	40.5		9.5	26.8		17.7	51.5		8.4	18.2		3.7	11.1		7.4	23.1	
Кіровоградська	22.8	49.5		10.6	28.7		19.3	54.0		9.4	20.5		4.0	11.3		7.7	22.0	
Луганська																		
Львівська	19.1	40.3		10.1	26.9		19.0	51.8		9.0	19.0		4.5	12.1		8.7	24.3	
Миколаївська	22.7	49.1		11.5	31.2		20.7	58.1		7.5	16.2		3.7	10.3		7.0	19.9	
Одеська	19.3	41.0		10.1	26.6		18.4	49.7		5.7	12.2		2.7	7.4		5.4	15.0	
Полтавська	18.5	40.2		8.3	22.7		15.2	42.5		10.6	23.1		4.4	12.3		8.5	24.7	
Рівненська	13.3	28.0		8.4	22.6		15.4	42.6		5.2	10.9		3.1	8.7		6.2	17.9	
Сумська	20.2	44.1		9.2	25.0		16.6	46.4		11.2	24.4		4.7	13.4		9.2	27.0	
Тернопільська	14.8	31.7		8.0	21.2		14.9	40.5		7.4	15.9		3.8	10.3		7.3	20.7	
Харківська	21.5	46.5		10.5	29.2		19.6	55.9		9.6	20.7		4.3	12.2		8.4	24.4	
Херсонська	26.0	56.1		13.0	36.3		24.0	69.5		10.2	22.0		4.6	13.5		9.2	28.0	
Хмельницька	18.0	38.9		8.6	23.5		15.8	44.4		9.9	21.4		4.5	12.6		8.5	24.8	
Черкаська	24.1	52.5		11.3	30.0		20.4	55.7		11.9	25.9		4.8	13.5		9.3	26.5	
Чернівецька	16.7	35.4		9.4	24.8		17.1	46.5		9.4	19.9		5.2	13.8		9.9	26.9	
Чернігівська	20.5	45.1		9.5	26.4		17.3	49.5		9.7	21.5		4.0	11.6		7.5	22.4	
м. Київ	24.4	52.9		13.1	34.3		24.5	65.4		9.7	21.0		4.7	13.0		9.6	26.6	
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				18.8	40.4					8.8	19.0	
АР Крим												
Вінницька	314	314		19.8	42.9		150	150		9.5	20.5	
Волинська	143	143		13.8	29.2		62	62		6.0	12.7	
Дніпропетровська	568	568		17.6	38.5		287	287		8.9	19.5	
Донецька	186	186					94	94				
Житомирська	205	205		16.5	35.6		116	116		9.4	20.1	
Закарпатська	126	126		10.0	20.9		76	76		6.1	12.6	
Запорізька	313	313		18.0	39.4		167	167		9.6	21.0	
Івано-Франківська	227	227		16.5	34.9		117	117		8.5	18.0	
Київська	282	282		16.3	35.4		150	150		8.7	18.8	
Кіровоградська	269	269		28.0	61.0		87	87		9.1	19.7	
Луганська	119	119					58	58				
Львівська	493	493		19.6	41.4		200	200		8.0	16.8	
Миколаївська	231	231		20.1	43.4		68	68		5.9	12.8	
Одеська	380	380		16.0	34.0		158	158		6.7	14.2	
Полтавська	255	255		18.0	39.0		128	128		9.0	19.6	
Рівненська	126	126		10.9	22.9		92	92		7.9	16.7	
Сумська	233	233		21.1	46.2		119	119		10.8	23.6	
Тернопільська	185	185		17.5	37.5		82	82		7.8	16.6	
Харківська	604	604		22.5	48.5		243	243		9.1	19.5	
Херсонська	327	327		31.0	66.9		104	104		9.9	21.3	
Хмельницька	214	214		16.7	36.0		135	135		10.5	22.7	
Черкаська	281	281		22.9	49.9		130	130		10.6	23.1	
Чернівецька	113	113		12.5	26.5		97	97		10.7	22.8	
Чернігівська	206	206		20.1	44.3		109	109		10.6	23.4	
м. Київ	665	665		23.1	49.8		303	303		10.5	22.7	
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	3 числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спеці. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	43.7	22.8	21.1	12.3	17.0		71.6	90.6	22.6	103.7	223.2	
АР Крим												
Вінницька	34.0	46.5	19.5	0.0	21.1	0	57.4	82.5	16.0	97.8	211.5	
Волинська	58.0	13.7	22.1	6.1	16.8	1	86.3	95.8	10.7	86.2	182.8	
Дніпропетровська	51.8	13.0	22.9	12.2	17.4	0	60.8	92.6	4.7	84.7	185.3	
Донецька	39.0	18.0	17.4	25.6			56.4	77.4	15.1			
Житомирська	28.3	12.0	38.2	21.5	26.2	0	31.9	88.3	12.0	68.0	146.4	
Закарпатська	32.2	6.6	30.6	29.8	14.6	1	48.8	94.4	1.7	57.5	119.6	
Запорізька	46.0	14.0	13.6	26.1	15.5	1	43.8	80.5	16.9	103.8	227.2	
Івано-Франківська	46.3	30.8	16.8	5.6	18.8	2	90.7	93.8	32.7	78.4	165.8	
Київська	54.4	11.8	19.4	14.4	20.5	1	54.4	85.8	15.2	92.6	200.8	
Кіровоградська	54.2	16.1	26.5	2.8	18.5	2	73.1	97.8	17.3	102.3	222.3	
Луганська	13.2	13.2	36.8	36.8			74.5	93.3	6.6			
Львівська	34.2	40.0	18.8	7.1	12.3	2	81.2	93.5	6.4	121.0	255.3	
Миколаївська	34.3	48.5	17.2	0.0	12.4	2	88.7	93.9	43.1	137.4	296.8	
Одеська	37.6	19.4	19.4	23.7	8.2	1	60.7	93.9	4.3	127.9	272.1	
Полтавська	29.3	31.4	37.7	1.7	19.0	0	54.0	92.9	9.6	85.3	185.0	
Рівненська	65.0	6.8	4.3	23.1	18.5	0	55.6	74.6	38.5	53.0	111.7	
Сумська	49.5	28.3	17.9	4.2	19.5	0	94.3	93.6	34.0	73.7	160.9	
Тернопільська	45.6	25.1	28.7	0.0	15.4	0	91.8	92.4	24.0	90.4	193.1	
Харківська	35.0	27.0	21.7	16.1	18.9	0	71.9	90.9	31.9	131.0	282.6	
Херсонська	57.2	13.7	29.1	0.0	12.6	1	83.6	98.2	64.0	188.1	405.7	
Хмельницька	49.5	24.2	8.6	17.7	22.9	2	72.2	84.1	7.1	78.1	168.3	
Черкаська	36.8	32.4	30.0	0.8	15.6	2	87.4	92.2	21.1	106.1	231.3	
Чернівецька	54.7	10.4	25.5	9.4	27.3	6	67.9	86.7	5.7	86.6	184.1	
Чернігівська	59.3	14.4	25.3	1.0	20.2	4	90.2	87.9	20.6	89.9	197.8	
м. Київ	49.7	19.3	7.2	23.8	15.6	6	90.5	91.6	56.6	151.2	326.8	
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		4659	2758	1901
Захворюваність (грубий показник)		12.9	16.4	9.8
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		8.1	11.6	5.6
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		11.9	17.4	8.2
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		0.3% ~~	-1.1% ~~	2.8% ~~
Загальна кількість померлих*		2059	1387	672
Смертність (грубий показник)		5.7	8.3	3.5
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.2	5.6	1.6
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		5.3	9.3	2.7
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		24.9	28.2	20.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.0	1.2	0.7
Морфологічно підтверджено, %		68.2	66.8	70.3
Гістологічно підтверджено, %		67.0	65.4	69.3
Невизначений морфологічний тип, %		5.7	6.4	4.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		17.9	17.8	18.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		68.1	66.6	70.4
- тільки хірургічним лікуванням**, %		56.5	54.3	59.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		7.3	7.2	7.4
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	58	33	25
	показник на 100 000 дитячого населення	0.9	1.0	0.8
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	10	6	4
	показник на 100 000 дитячого населення	0.2	0.2	0.1

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	12.9	16.4	9.8	8.1	11.6	5.6	11.9	17.4	8.2	5.7	8.3	3.5	3.2	5.6	1.6	5.3	9.3	2.7
АР Крим																		
Вінницька	13.3	17.1	10.0	8.1	11.2	5.9	12.0	17.3	8.5	6.5	9.2	4.2	3.7	6.1	2.2	5.9	9.9	3.3
Волинська	13.7	17.8	10.0	9.8	13.8	7.0	14.0	20.7	9.7	5.1	7.6	2.9	3.7	6.2	1.7	5.6	9.3	2.8
Дніпропетровська	13.1	15.6	11.1	8.1	10.9	6.2	11.8	16.3	9.0	6.2	8.9	3.9	3.3	5.9	1.7	5.5	10.2	2.8
Донецька																		
Житомирська	12.0	15.5	9.0	8.1	11.3	6.0	11.2	16.5	7.8	6.4	9.3	3.9	3.5	6.1	1.8	5.7	9.8	3.1
Закарпатська	6.9	9.5	4.6	4.9	7.4	2.9	7.1	11.1	4.1	4.3	6.5	2.3	3.0	5.3	1.4	4.7	8.5	2.3
Запорізька	13.7	16.7	11.1	7.5	10.8	5.4	11.4	16.6	8.2	7.1	8.7	5.7	3.4	5.5	2.0	5.8	9.2	3.6
Івано-Франківська	8.9	11.2	6.9	6.0	8.1	4.4	8.9	12.5	6.5	6.1	8.1	4.3	3.9	6.1	2.4	6.0	9.2	3.8
Київська	13.6	16.3	11.2	8.8	12.1	6.7	12.5	18.0	9.1	5.7	7.7	4.0	3.2	5.4	1.8	5.3	9.3	2.9
Кіровоградська	17.0	20.5	14.0	9.6	13.1	7.2	14.5	20.3	10.6	6.5	9.7	3.8	3.1	5.7	1.3	5.3	9.7	2.5
Луганська																		
Львівська	12.4	15.8	9.4	7.9	11.5	5.4	12.0	17.9	8.1	5.7	8.2	3.4	3.3	5.7	1.6	5.4	9.3	2.7
Миколаївська	12.9	15.5	10.6	8.2	11.6	5.7	12.1	16.8	8.9	5.1	7.5	3.1	3.0	5.5	1.4	4.9	9.1	2.4
Одеська	11.9	14.9	9.3	7.7	10.9	5.2	11.3	15.8	8.0	4.6	6.6	2.8	2.7	4.6	1.3	4.2	7.2	2.2
Полтавська	14.7	19.0	11.1	8.6	12.8	5.6	12.9	19.4	8.6	6.4	10.2	3.1	3.4	6.5	1.4	5.6	10.7	2.3
Рівненська	13.4	18.0	9.2	9.8	14.6	6.4	14.4	22.3	9.1	5.4	8.2	3.0	3.7	6.6	1.8	6.2	11.3	3.1
Сумська	19.0	23.8	14.9	11.0	15.7	8.0	16.1	23.8	11.5	7.7	11.8	4.2	4.0	7.5	1.6	6.9	12.9	3.2
Тернопільська	11.1	16.3	6.5	7.4	11.8	4.1	11.1	18.4	6.0	6.0	8.3	4.1	3.6	5.6	2.2	5.8	9.3	3.5
Харківська	13.1	17.2	9.6	8.1	12.1	5.2	11.8	17.8	7.7	5.7	7.8	3.8	3.2	5.5	1.6	5.1	8.7	2.8
Херсонська	12.6	16.1	9.7	7.9	11.4	5.2	11.0	16.1	7.3	4.6	6.5	3.0	2.7	4.6	1.4	4.3	7.6	2.3
Хмельницька	12.6	16.4	9.2	7.9	11.3	5.4	11.2	15.9	7.9	5.4	8.4	2.9	3.0	5.1	1.6	4.7	8.3	2.4
Черкаська	13.8	19.7	8.8	7.9	12.4	4.6	11.9	19.0	7.0	6.1	10.8	2.2	3.2	6.6	0.9	5.2	10.6	1.6
Чернівецька	7.3	11.0	4.0	5.1	8.3	2.7	7.2	12.0	3.7	4.3	6.3	2.5	2.6	4.9	1.0	4.4	8.0	1.8
Чернігівська	16.7	20.2	13.8	10.3	13.8	7.8	14.3	19.7	10.8	5.8	8.1	3.9	3.2	4.8	2.3	4.6	7.5	2.8
м. Київ	13.3	17.2	9.9	8.5	12.4	5.7	12.8	19.0	8.6	4.8	7.5	2.5	2.8	5.2	1.2	4.8	8.9	2.2
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				12.2	14.8	9.9				5.2	7.3	3.5
АР Крим												
Вінницька	191	116	75	12.1	15.9	8.8	102	69	33	6.4	9.4	3.9
Волинська	148	81	67	14.3	16.5	12.2	59	41	18	5.7	8.4	3.3
Дніпропетровська	451	249	202	14.0	16.9	11.5	219	137	82	6.8	9.3	4.7
Донецька	159	88	71				67	45	22			
Житомирська	146	84	62	11.8	14.6	9.3	64	46	18	5.2	8.0	2.7
Закарпатська	104	62	42	8.3	10.3	6.4	59	42	17	4.7	7.0	2.6
Запорізька	214	130	84	12.3	16.4	8.9	96	52	44	5.5	6.6	4.7
Івано-Франківська	117	66	51	8.5	10.1	7.0	60	43	17	4.4	6.6	2.3
Київська	227	141	86	13.1	17.7	9.2	90	56	34	5.2	7.0	3.7
Кіровоградська	146	86	60	15.2	19.5	11.6	59	33	26	6.2	7.5	5.0
Луганська	66	37	29				34	19	15			
Львівська	329	180	149	13.1	15.1	11.3	103	68	35	4.1	5.7	2.6
Миколаївська	147	79	68	12.8	14.9	11.0	52	38	14	4.5	7.1	2.3
Одеська	231	121	110	9.7	10.8	8.7	87	53	34	3.7	4.8	2.7
Полтавська	187	105	82	13.2	16.1	10.7	90	57	33	6.3	8.7	4.3
Рівненська	150	92	58	12.9	16.7	9.5	59	41	18	5.1	7.4	3.0
Сумська	139	75	64	12.6	14.9	10.7	67	37	30	6.1	7.3	5.0
Тернопільська	114	57	57	10.8	11.6	10.1	51	36	15	4.8	7.3	2.7
Харківська	336	188	148	12.5	15.1	10.3	153	98	55	5.7	7.9	3.8
Херсонська	143	77	66	13.6	15.8	11.7	40	25	15	3.8	5.1	2.7
Хмельницька	172	96	76	13.4	16.1	11.1	78	58	20	6.1	9.8	2.9
Черкаська	145	79	66	11.8	14.0	9.9	69	45	24	5.6	8.0	3.6
Чернівецька	47	32	15	5.2	7.5	3.1	35	23	12	3.9	5.4	2.5
Чернігівська	177	90	87	17.3	19.3	15.6	57	36	21	5.6	7.7	3.8
м. Київ	328	196	132	11.4	14.7	8.5	139	88	51	4.8	6.6	3.3
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	3 числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	56.4	15.9	22.3	3.8	24.9		67.7	68.6	20.1	96.6	107.6	87.0
АР Крим												
Вінницька	70.3	15.1	12.8	0.0	27.5	1	68.6	68.1	10.5	95.8	105.1	87.9
Волинська	57.6	14.4	26.6	1.4	21.6	2	76.3	75.0	39.6	96.8	99.6	94.3
Дніпропетровська	56.3	14.9	22.6	5.0	27.9	4	65.0	69.6	7.4	86.2	94.6	79.1
Донецька	48.6	26.4	22.2	0.7			54.9	54.7	13.9			
Житомирська	57.1	11.3	26.3	2.3	26.2	1	71.4	74.7	27.8	94.5	103.9	86.4
Закарпатська	47.4	15.8	33.7	0.0	28.2	1	71.6	76.0	4.2	54.5	59.7	49.8
Запорізька	57.7	13.4	22.7	5.2	29.1	2	57.2	57.0	16.0	92.8	103.3	83.9
Івано-Франківська	45.9	23.4	29.7	0.0	30.5	0	64.9	66.7	19.8	73.2	79.7	67.4
Київська	55.8	16.3	26.4	0.0	23.1	2	69.2	74.0	14.4	102.3	110.0	95.7
Кіровоградська	59.1	14.4	26.5	0.0	19.7	7	45.5	34.2	11.4	92.9	94.5	91.5
Луганська	49.1	14.5	25.5	9.1			76.4	81.8	18.2			
Львівська	57.3	17.3	16.3	6.8	21.6	1	73.0	75.4	23.5	104.8	118.7	92.3
Миколаївська	62.0	19.4	17.1	0.0	24.1	1	72.1	70.1	38.8	106.0	111.8	100.9
Одеська	47.6	16.0	29.2	4.2	21.4	2	66.5	64.5	4.7	101.2	116.1	87.9
Полтавська	52.9	12.1	33.3	0.0	29.7	0	62.1	59.9	13.2	110.9	122.9	100.6
Рівненська	68.6	5.0	23.6	1.4	18.0	0	70.7	75.3	63.6	103.6	117.3	91.1
Сумська	74.4	6.2	13.2	5.4	17.2	0	79.1	66.2	20.2	122.7	140.3	108.0
Тернопільська	51.9	20.2	26.0	0.0	23.2	1	75.0	57.0	22.1	83.4	91.4	76.5
Харківська	52.2	22.1	13.7	10.7	28.8	1	64.9	79.5	6.4	96.3	108.9	85.3
Херсонська	64.9	7.6	26.7	0.8	24.4	1	78.6	73.4	11.5	97.9	105.4	91.4
Хмельницька	55.3	31.1	11.8	0.6	26.6	0	78.3	66.9	5.0	99.7	108.9	91.7
Черкаська	60.5	9.3	28.7	1.6	29.5	3	70.5	69.0	22.5	95.2	112.3	80.6
Чернівецька	51.2	27.9	18.6	0.0	28.1	1	65.1	66.0	4.7	67.7	86.6	50.9
Чернігівська	54.8	13.4	29.3	0.0	28.3	3	61.8	62.7	26.8	111.9	122.0	103.5
м. Київ	52.1	13.8	17.4	16.0	21.7	10	67.0	77.1	57.4	112.1	131.1	95.7
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		4359	3568	791
Захворюваність (грубий показник)		12.1	21.3	4.1
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.5	13.8	1.9
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		11.0	24.1	3.2
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		2.7% ~~	2.5% ~~	2.9% ~~
Загальна кількість померлих*		1756	1477	279
Смертність (грубий показник)		4.9	8.8	1.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.3	5.4	0.6
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.3	10.3	1.0
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		21.9	22.6	18.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.9	0.8	1.0
Морфологічно підтверджено, %		85.5	86.0	83.1
Гістологічно підтверджено, %		79.9	80.8	75.9
Невизначений морфологічний тип, %		7.1	7.2	6.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		15.2	15.2	14.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		78.5	79.1	75.8
- тільки хірургічним лікуванням**, %		48.2	48.2	48.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		25.2	25.8	22.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	3	2	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.1	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	12.1	21.3	4.1	6.5	13.8	1.9	11.0	24.1	3.2	4.9	8.8	1.4	2.3	5.4	0.6	4.3	10.3	1.0
АР Крим																		
Вінницька	12.6	22.5	4.1	6.4	13.9	1.6	11.0	24.6	2.8	6.0	10.9	1.8	2.8	6.5	0.4	4.9	11.6	0.9
Волинська	9.0	16.5	2.4	6.1	12.9	1.4	9.5	20.9	2.1	3.0	5.5	0.7	1.9	4.2	0.5	3.2	7.5	0.8
Дніпропетровська	12.1	21.4	4.3	6.2	13.6	1.8	10.6	23.7	3.2	5.6	9.9	1.9	2.4	5.7	0.7	4.5	10.6	1.3
Донецька																		
Житомирська	11.4	20.7	3.3	6.3	13.7	1.6	10.3	23.4	2.5	6.3	11.7	1.6	2.9	7.2	0.5	5.3	13.6	1.0
Закарпатська	7.1	12.8	1.8	4.7	9.9	1.0	8.0	17.3	2.0	3.2	5.8	0.8	2.1	4.4	0.4	3.5	7.5	0.8
Запорізька	15.2	26.5	5.8	7.4	15.9	2.5	12.8	28.8	4.1	6.6	11.9	2.1	2.8	7.2	0.6	5.4	14.0	1.3
Івано-Франківська	7.9	14.6	1.9	4.7	10.3	1.1	8.0	18.0	1.8	3.9	7.4	0.8	2.1	5.2	0.3	4.4	10.8	0.8
Київська	11.9	21.5	3.8	6.3	13.8	1.9	10.7	24.9	2.8	5.5	10.8	1.0	2.6	6.9	0.5	4.9	13.3	0.9
Кіровоградська	16.6	28.8	6.1	8.3	17.6	2.2	13.6	29.5	3.8	4.7	8.3	1.5	2.1	4.7	0.6	3.8	8.7	1.1
Луганська																		
Львівська	14.0	24.1	4.8	8.1	16.3	2.5	13.4	28.2	4.1	4.9	8.4	1.7	2.5	5.5	0.6	4.6	10.2	1.3
Миколаївська	13.4	23.3	4.8	7.1	14.8	2.2	11.6	24.9	3.7	3.8	7.1	1.0	1.9	4.6	0.3	3.4	8.5	0.6
Одеська	13.7	21.8	6.4	7.6	14.5	3.1	12.8	24.8	5.4	3.6	5.9	1.5	1.7	3.6	0.6	3.1	6.6	1.1
Полтавська	11.7	19.7	4.9	5.9	11.8	2.3	9.8	19.8	3.9	5.0	9.0	1.6	2.2	5.0	0.6	4.3	10.1	1.2
Рівненська	7.5	13.8	1.8	4.8	10.8	0.9	8.7	20.2	1.9	4.4	8.9	0.3	2.7	6.6	0.2	4.7	12.2	0.3
Сумська	12.2	22.2	3.8	5.7	12.6	1.5	10.0	23.2	2.7	6.3	11.2	2.2	2.4	5.5	0.8	4.6	11.2	1.4
Тернопільська	12.5	23.0	3.4	7.2	15.4	1.5	11.6	25.7	2.5	4.7	9.3	0.7	2.3	5.7	0.3	4.5	11.8	0.6
Харківська	13.2	22.5	5.2	6.8	13.9	2.6	11.6	24.7	4.3	4.8	8.3	1.7	2.3	5.1	0.7	4.1	9.4	1.2
Херсонська	11.3	20.3	3.5	5.9	13.0	1.6	10.2	23.8	2.7	3.9	6.5	1.6	1.8	4.1	0.6	3.3	7.3	1.1
Хмельницька	11.5	20.4	3.8	5.8	12.3	1.8	9.7	21.6	2.8	6.6	11.9	2.0	3.1	7.1	0.7	5.7	13.7	1.3
Черкаська	12.4	23.4	3.1	6.2	13.9	1.2	10.8	24.8	2.3	5.1	9.2	1.6	2.3	5.2	0.5	4.2	9.7	1.0
Чернівецька	9.7	19.5	1.0	5.8	13.8	0.6	9.9	24.6	1.0	6.4	12.7	0.8	3.5	8.5	0.5	6.4	16.3	0.9
Чернігівська	13.6	25.3	3.9	6.6	14.5	1.6	10.8	24.7	2.7	4.4	8.9	0.7	1.8	4.5	0.3	3.3	8.7	0.5
м. Київ	11.6	20.5	4.0	6.7	14.0	1.9	11.5	24.4	3.2	3.7	6.3	1.4	1.9	4.1	0.7	3.6	7.7	1.3
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				11.0	19.5	3.7				4.5	8.3	1.2
АР Крим												
Вінницька	202	157	45	12.8	21.5	5.3	103	90	13	6.5	12.3	1.5
Волинська	92	80	12	8.9	16.3	2.2	38	37	1	3.7	7.6	0.2
Дніпропетровська	375	305	70	11.6	20.7	4.0	128	113	15	4.0	7.7	0.9
Донецька	132	105	27				74	63	11			
Житомирська	100	85	15	8.1	14.7	2.3	72	62	10	5.8	10.8	1.5
Закарпатська	76	63	13	6.1	10.4	2.0	35	31	4	2.8	5.1	0.6
Запорізька	247	192	55	14.2	24.2	5.8	97	78	19	5.6	9.8	2.0
Івано-Франківська	106	95	11	7.7	14.6	1.5	48	45	3	3.5	6.9	0.4
Київська	165	136	29	9.5	17.1	3.1	64	57	7	3.7	7.2	0.8
Кіровоградська	155	136	19	16.2	30.8	3.7	56	50	6	5.8	11.3	1.2
Луганська	71	59	12				25	22	3			
Львівська	328	268	60	13.0	22.5	4.5	87	75	12	3.5	6.3	0.9
Миколаївська	140	119	21	12.2	22.4	3.4	35	31	4	3.1	5.8	0.7
Одеська	257	200	57	10.8	17.9	4.5	90	72	18	3.8	6.5	1.4
Полтавська	155	123	32	10.9	18.8	4.2	79	62	17	5.6	9.5	2.2
Рівненська	73	61	12	6.3	11.1	2.0	49	44	5	4.2	8.0	0.8
Сумська	172	141	31	15.6	27.9	5.2	79	69	10	7.2	13.7	1.7
Тернопільська	112	98	14	10.6	19.9	2.5	42	33	9	4.0	6.7	1.6
Харківська	358	293	65	13.3	23.5	4.5	134	107	27	5.0	8.6	1.9
Херсонська	115	97	18	10.9	19.8	3.2	48	41	7	4.6	8.4	1.2
Хмельницька	130	103	27	10.1	17.3	3.9	73	65	8	5.7	10.9	1.2
Черкаська	140	125	15	11.4	22.2	2.3	59	54	5	4.8	9.6	0.8
Чернівецька	56	49	7	6.2	11.5	1.5	41	35	6	4.5	8.2	1.3
Чернігівська	137	114	23	13.4	24.5	4.1	56	47	9	5.5	10.1	1.6
м. Київ	284	223	61	9.9	16.7	3.9	114	94	20	4.0	7.0	1.3
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	72.5	15.8	6.5	4.9	21.9		75.0	82.2	16.6	84.6	144.0	33.0
АР Крим												
Вінницька	83.3	11.1	4.4	0.0	22.3	1	70.6	72.8	8.3	85.8	148.0	32.4
Волинська	85.4	11.0	2.4	1.2	18.4	1	85.4	82.6	3.7	59.9	102.3	22.1
Дніпропетровська	73.6	15.1	9.5	1.8	25.7	2	75.1	88.8	10.1	74.9	131.0	27.6
Донецька	63.2	25.6	10.4	0.8			59.2	76.5	17.6			
Житомирська	63.0	28.4	6.2	2.5	28.2	0	86.4	91.0	23.5	63.9	111.7	22.4
Закарпатська	70.4	19.7	9.9	0.0	32.5	4	63.4	97.4	1.4	39.6	66.6	14.6
Запорізька	69.7	9.2	1.4	18.8	16.3	1	58.7	61.5	10.1	102.4	172.9	43.2
Івано-Франківська	64.0	24.0	12.0	0.0	26.0	0	65.0	83.0	12.0	52.6	93.7	15.7
Київська	73.9	17.6	8.5	0.0	27.1	0	66.7	81.8	19.6	88.5	153.9	32.5
Кіровоградська	76.7	13.5	9.8	0.0	17.4	0	63.9	64.5	7.5	100.1	175.6	35.7
Луганська	59.1	13.6	9.1	18.2			62.1	90.1	10.6			
Львівська	81.8	9.1	4.6	4.6	16.6	2	84.0	90.5	1.6	108.1	183.3	40.4
Миколаївська	72.4	22.0	5.5	0.0	19.9	3	90.6	89.3	31.5	101.8	171.0	42.1
Одеська	71.2	8.7	10.9	9.2	15.0	5	80.3	84.4	3.5	112.9	184.9	48.9
Полтавська	80.7	9.3	8.6	1.4	21.8	1	80.0	83.9	11.4	83.6	137.1	37.9
Рівненська	71.9	6.3	3.1	18.8	26.9	0	71.9	71.2	45.3	42.2	70.5	16.6
Сумська	70.3	18.4	5.7	5.7	24.2	0	81.6	87.2	22.8	84.2	146.0	32.0
Тернопільська	71.4	18.1	8.6	1.9	18.0	0	81.9	87.5	20.0	78.1	140.8	23.1
Харківська	73.0	17.6	1.3	7.8	23.4	2	74.6	85.5	14.1	105.3	173.5	46.4
Херсонська	73.5	12.2	14.3	0.0	25.0	2	77.6	80.0	10.2	83.0	136.1	37.1
Хмельницька	60.2	36.4	2.5	0.0	33.1	0	77.1	76.2	4.2	59.0	105.7	18.5
Черкаська	76.3	11.9	8.5	2.5	21.7	2	83.1	83.6	19.5	91.2	161.0	32.2
Чернівецька	53.7	29.6	14.8	1.9	21.7	0	81.5	69.6	0.0	101.2	176.1	34.6
Чернігівська	78.0	16.5	5.5	0.0	28.1	1	70.9	73.0	23.6	75.6	133.4	27.5
м. Київ	65.6	17.4	3.2	13.4	17.5	7	77.7	89.1	72.9	86.2	144.1	36.3
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		1880	983	897
Захворюваність (грубий показник)		5.2	5.9	4.6
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.0	4.7	3.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		5.0	5.9	4.2
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		-0.8% ~~	-1.8% ~~	0.2% ~~
Загальна кількість померлих*		1441	787	654
Смертність (грубий показник)		4.0	4.7	3.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.9	3.6	2.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.7	4.7	3.0
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		50.7	53.7	47.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		4.3	4.5	4.0
Морфологічно підтверджено, %		68.1	69.4	66.8
Гістологічно підтверджено, %		66.4	67.3	65.4
Невизначений морфологічний тип, %		7.3	6.7	8.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		2.2	2.0	2.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		61.6	62.0	61.2
- тільки хірургічним лікуванням**, %		17.7	17.4	18.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		32.9	35.1	30.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	132	70	62
	показник на 100 000 дитячого населення	2.0	2.0	1.9
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	64	38	26
	показник на 100 000 дитячого населення	1.0	1.1	0.8

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	5.2	5.9	4.6	4.0	4.7	3.5	5.0	5.9	4.2	4.0	4.7	3.4	2.9	3.6	2.3	3.7	4.7	3.0
АР Крим																		
Вінницька	4.6	5.2	4.2	3.6	4.1	3.1	4.3	5.0	3.8	4.6	4.8	4.5	3.5	3.7	3.4	4.4	4.6	4.4
Волинська	4.4	4.9	4.0	4.0	4.5	3.7	4.4	5.1	3.9	2.7	3.7	1.8	2.5	3.6	1.4	2.8	4.0	1.8
Дніпропетровська	4.9	6.1	3.9	3.9	4.8	3.4	4.7	6.3	3.6	4.1	4.8	3.5	2.8	3.6	2.3	3.7	4.7	2.9
Донецька																		
Житомирська	3.4	4.8	2.2	3.0	4.0	2.0	3.2	4.5	2.2	2.2	3.3	1.4	1.7	2.7	1.0	2.2	3.4	1.2
Закарпатська	4.5	5.3	3.8	3.8	4.8	3.0	4.9	5.7	4.2	4.6	5.6	3.7	3.8	4.8	2.7	4.7	5.6	3.8
Запорізька	4.5	4.5	4.4	3.4	3.5	3.3	4.1	4.5	3.9	3.5	3.8	3.4	2.6	2.3	3.0	3.2	3.5	3.2
Івано-Франківська	4.2	5.1	3.4	3.3	4.3	2.3	4.1	4.9	3.3	3.5	3.5	3.4	2.5	2.6	2.3	3.4	3.7	3.1
Київська	5.3	6.0	4.6	3.9	4.5	3.5	4.9	6.1	4.2	3.6	4.8	2.6	2.4	3.3	1.8	3.3	4.8	2.3
Кіровоградська	7.9	8.3	7.5	5.9	6.8	5.2	7.3	8.3	6.6	6.3	7.4	5.4	4.5	5.6	3.7	5.8	7.3	4.6
Луганська																		
Львівська	6.6	7.4	6.0	5.1	6.1	4.4	6.5	7.8	5.5	5.0	6.2	3.9	3.4	4.6	2.4	4.8	6.4	3.5
Миколаївська	5.7	6.4	5.2	4.3	4.9	3.8	5.4	6.3	4.7	4.1	3.4	4.7	2.9	2.6	3.3	3.7	3.4	4.1
Одеська	4.7	5.9	3.6	3.8	5.1	2.6	4.5	6.0	3.1	3.2	4.0	2.4	2.3	3.0	1.7	2.9	3.8	2.0
Полтавська	3.8	4.1	3.6	2.8	2.8	2.9	3.5	3.8	3.3	2.7	3.0	2.3	1.7	1.9	1.7	2.4	3.0	2.1
Рівненська	6.0	6.7	5.4	5.4	6.0	4.9	6.2	7.0	5.6	4.3	5.5	3.3	3.9	5.2	2.9	4.6	6.4	3.3
Сумська	4.3	4.7	4.0	3.2	3.6	2.9	3.8	4.5	3.2	3.4	4.1	2.8	2.2	2.9	1.7	3.0	3.8	2.4
Тернопільська	3.8	3.6	3.9	3.3	3.0	3.7	3.5	3.6	3.7	3.2	4.2	2.3	2.7	3.5	2.2	2.8	4.2	1.9
Харківська	6.5	7.0	6.1	4.6	5.3	4.2	6.1	6.9	5.5	4.5	5.1	4.0	3.0	3.7	2.5	4.2	5.1	3.5
Херсонська	2.8	3.9	1.9	2.3	3.1	1.8	2.7	3.8	1.9	2.9	3.7	2.3	2.4	2.9	2.2	2.8	3.7	2.2
Хмельницька	7.0	7.4	6.6	5.1	6.0	4.3	6.9	8.3	5.8	5.6	6.7	4.6	4.0	5.4	2.8	5.6	7.3	4.2
Черкаська	5.6	5.5	5.7	4.4	4.4	4.3	5.4	5.1	5.5	4.4	5.3	3.6	3.1	3.9	2.4	4.1	5.1	3.2
Чернівецька	4.4	5.4	3.5	3.5	4.4	2.6	4.4	5.8	3.3	4.0	4.5	3.5	2.7	3.2	2.2	3.8	4.5	3.2
Чернігівська	3.7	4.5	3.0	3.1	3.7	2.7	3.4	4.2	2.8	3.4	4.7	2.3	2.4	3.4	1.7	3.0	4.4	2.0
м. Київ	6.9	7.3	6.6	4.9	5.5	4.4	6.6	7.6	5.9	4.5	4.8	4.2	3.2	3.7	2.8	4.3	5.0	3.8
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				4.5	4.9	4.2				3.6	4.1	3.2
АР Крим												
Вінницька	72	34	38	4.6	4.7	4.5	71	37	34	4.5	5.1	4.0
Волинська	30	16	14	2.9	3.3	2.6	30	15	15	2.9	3.1	2.7
Дніпропетровська	150	78	72	4.7	5.3	4.1	116	59	57	3.6	4.0	3.3
Донецька	76	43	33				64	32	32			
Житомирська	34	19	15	2.7	3.3	2.3	32	19	13	2.6	3.3	2.0
Закарпатська	34	18	16	2.7	3.0	2.5	28	17	11	2.2	2.8	1.7
Запорізька	67	33	34	3.9	4.2	3.6	59	29	30	3.4	3.7	3.2
Івано-Франківська	70	36	34	5.1	5.5	4.7	48	27	21	3.5	4.2	2.9
Київська	89	38	51	5.2	4.8	5.5	63	29	34	3.6	3.6	3.7
Кіровоградська	57	30	27	5.9	6.8	5.2	32	21	11	3.3	4.8	2.1
Луганська	20	11	9				13	4	9			
Львівська	132	60	72	5.3	5.0	5.4	103	54	49	4.1	4.5	3.7
Миколаївська	58	28	30	5.1	5.3	4.9	48	18	30	4.2	3.4	4.9
Одеська	85	49	36	3.6	4.4	2.9	57	35	22	2.4	3.1	1.8
Полтавська	64	38	26	4.5	5.8	3.4	56	31	25	4.0	4.7	3.3
Рівненська	72	37	35	6.2	6.7	5.7	55	30	25	4.7	5.4	4.1
Сумська	40	18	22	3.6	3.6	3.7	35	20	15	3.2	4.0	2.5
Тернопільська	47	28	19	4.5	5.7	3.4	44	32	12	4.2	6.5	2.1
Харківська	134	53	81	5.0	4.3	5.6	128	61	67	4.8	4.9	4.7
Херсонська	23	14	9	2.2	2.9	1.6	18	7	11	1.7	1.4	2.0
Хмельницька	68	38	30	5.3	6.4	4.4	60	29	31	4.7	4.9	4.5
Черкаська	48	23	25	3.9	4.1	3.8	40	21	19	3.3	3.7	2.9
Чернівецька	39	22	17	4.3	5.2	3.6	29	19	10	3.2	4.5	2.1
Чернігівська	39	24	15	3.8	5.2	2.7	30	19	11	2.9	4.1	2.0
м. Київ	176	83	93	6.1	6.2	6.0	117	61	56	4.1	4.6	3.6
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	3 числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна					50.7		62.2	66.7	2.1	24.0	24.3	23.8
АР Крим												
Вінницька					50.7	1	72.9	75.0	0.0	17.0	19.5	14.8
Волинська					39.1	0	93.3	86.7	0.0	17.2	19.4	15.3
Дніпропетровська					57.1	9	63.0	67.3	0.0	14.8	15.5	14.2
Донецька							33.3	38.2	9.7			
Житомирська					33.3	0	82.4	88.2	0.0	16.3	17.3	15.4
Закарпатська					64.3	5	67.7	82.4	0.0	21.5	20.9	22.1
Запорізька					52.6	0	41.3	46.3	0.0	18.6	18.9	18.4
Івано-Франківська					46.4	0	90.9	74.3	1.5	22.9	23.6	22.2
Київська					47.7	0	68.7	71.9	0.0	36.7	35.8	37.6
Кіровоградська					44.0	13	71.4	68.4	4.1	25.5	25.8	25.3
Луганська							66.7	75.0	0.0			
Львівська					46.5	2	71.5	72.0	0.0	29.2	31.1	27.4
Миколаївська					53.2	9	52.1	58.6	20.8	22.9	22.7	23.0
Одеська					39.4	3	74.7	68.2	0.0	28.7	31.0	26.6
Полтавська					62.3	3	44.8	59.4	1.7	22.6	22.2	22.9
Рівненська					33.3	0	57.4	61.1	0.0	34.3	31.0	37.2
Сумська					47.9	0	63.2	65.0	0.0	23.0	23.6	22.4
Тернопільська					38.5	1	79.1	76.6	9.3	22.2	21.7	22.6
Харківська					57.6	8	48.0	70.1	0.0	25.7	24.3	26.9
Херсонська					70.0	4	77.3	82.6	4.5	16.3	17.6	15.2
Хмельницька					59.8	0	56.1	58.8	0.0	27.5	27.9	27.1
Черкаська					56.3	3	73.8	72.9	4.8	21.7	20.4	22.7
Чернівецька					57.5	2	47.2	56.4	16.7	24.8	22.8	26.5
Чернігівська					54.3	6	77.8	89.7	0.0	18.0	19.3	16.8
м. Київ					51.1	8	49.1	59.7	0.0	33.3	32.4	34.0
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		3059	499	2560
Захворюваність (грубий показник)		8.5	3.0	13.2
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.3	2.3	9.9
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		8.0	2.9	12.3
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		-3.4% ~~	-7.0% ~~	-2.5% ~~
Загальна кількість померлих*		255	73	182
Смертність (грубий показник)		0.7	0.4	0.9
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.4	0.3	0.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.7	0.5	0.7
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		4.3	8.0	3.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.3	1.1	0.2
Морфологічно підтверджено, %		98.3	97.0	98.5
Гістологічно підтверджено, %		93.9	92.2	94.3
Невизначений морфологічний тип, %		1.9	2.3	1.8
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		44.6	38.7	45.7
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		92.8	87.6	93.8
- тільки хірургічним лікуванням**, %		38.4	35.0	39.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		48.4	46.5	48.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	40	7	33
	показник на 100 000 дитячого населення	0.6	0.2	1.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	8.5	3.0	13.2	6.3	2.3	9.9	8.0	2.9	12.3	0.7	0.4	0.9	0.4	0.3	0.4	0.7	0.5	0.7
АР Крим																		
Вінницька	12.7	5.7	18.6	9.6	4.2	14.5	12.1	5.5	17.9	0.9	0.8	1.1	0.5	0.5	0.5	0.9	1.0	0.9
Волинська	4.8	2.0	7.3	3.8	1.6	5.8	4.7	2.0	7.1	0.7	0.6	0.7	0.4	0.5	0.3	0.7	0.7	0.6
Дніпропетровська	7.1	3.4	10.3	5.2	2.6	7.4	6.5	3.3	9.2	0.8	0.4	1.1	0.4	0.3	0.5	0.7	0.5	0.8
Донецька																		
Житомирська	8.3	1.7	14.1	6.2	1.3	10.6	8.0	1.5	13.4	0.6	0.2	0.9	0.3	0.1	0.4	0.4	0.2	0.6
Закарпатська	2.7	1.2	4.1	2.2	0.9	3.3	2.8	1.1	4.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4
Запорізька	9.4	3.0	14.8	6.7	2.1	10.6	8.5	2.8	13.3	1.0	0.8	1.3	0.4	0.4	0.4	0.8	0.7	0.7
Івано-Франківська	5.3	2.0	8.3	4.0	1.4	6.3	5.4	1.9	8.2	0.7	0.3	1.1	0.4	0.2	0.4	0.7	0.3	0.9
Київська	14.5	4.0	23.6	11.4	3.1	19.1	13.8	4.2	22.5	1.2	0.8	1.5	0.6	0.6	0.6	1.1	1.1	1.1
Кіровоградська	15.4	3.4	25.7	11.2	2.5	18.7	14.3	3.3	23.5	0.7	0.2	1.2	0.3	0.2	0.4	0.7	0.4	0.9
Луганська																		
Львівська	5.3	1.7	8.5	3.9	1.3	6.4	5.0	1.7	8.0	0.8	0.4	1.2	0.5	0.3	0.5	0.9	0.6	1.1
Миколаївська	6.0	2.6	8.8	4.7	1.9	7.2	5.7	2.4	8.7	0.4	0.0	0.6	0.2	0.0	0.3	0.3	0.0	0.5
Одеська	5.4	2.3	8.2	4.1	1.7	6.1	5.3	2.4	7.8	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5
Полтавська	7.1	2.7	10.8	5.3	2.2	8.1	6.8	2.7	10.2	0.9	0.6	1.2	0.5	0.3	0.6	0.8	0.5	0.9
Рівненська	5.7	2.4	8.7	4.6	1.8	7.3	5.8	2.6	8.8	0.5	0.4	0.7	0.3	0.2	0.4	0.6	0.4	0.7
Сумська	12.9	4.3	20.1	8.7	3.2	13.6	11.5	4.3	17.5	0.5	0.4	0.7	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5
Тернопільська	5.4	2.2	8.1	4.0	1.8	6.1	5.0	2.2	7.5	0.9	0.6	1.1	0.5	0.5	0.5	0.8	0.7	0.9
Харківська	7.6	1.9	12.4	5.2	1.5	8.3	6.8	2.0	10.7	0.8	0.6	1.0	0.5	0.4	0.5	0.7	0.6	0.8
Херсонська	12.0	3.7	19.2	9.4	3.2	14.9	11.3	3.5	18.0	0.9	0.4	1.2	0.5	0.3	0.7	0.8	0.3	1.1
Хмельницька	7.7	3.3	11.6	6.3	2.9	9.3	7.6	3.2	11.4	0.5	0.2	0.7	0.2	0.1	0.3	0.4	0.2	0.5
Черкаська	9.6	2.6	15.5	7.1	1.9	11.7	8.9	2.7	14.5	0.8	0.4	1.2	0.4	0.2	0.5	0.7	0.4	0.9
Чернівецька	3.4	0.2	6.2	2.6	0.2	4.6	3.5	0.3	6.2	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.2	0.3	0.0	0.4
Чернігівська	6.9	1.7	11.1	5.2	1.2	8.9	6.2	1.4	10.5	0.9	0.6	1.1	0.4	0.3	0.4	0.7	0.6	0.7
м. Київ	15.7	6.4	23.7	11.4	4.9	16.7	14.5	6.3	21.1	0.4	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				7.6	3.1	11.5				0.7	0.4	0.9
АР Крим												
Вінницька	216	30	186	13.6	4.1	21.8	19	5	14	1.2	0.7	1.6
Волинська	39	12	27	3.8	2.5	4.9	7	4	3	0.7	0.8	0.6
Дніпропетровська	201	46	155	6.2	3.1	8.9	13	4	9	0.4	0.3	0.5
Донецька	102	18	84				8	1	7			
Житомирська	83	12	71	6.7	2.1	10.7	6	2	4	0.5	0.4	0.6
Закарпатська	23	6	17	1.8	1.0	2.6	2	1	1	0.2	0.2	0.2
Запорізька	121	23	98	7.0	2.9	10.4	15	4	11	0.9	0.5	1.2
Івано-Франківська	60	12	48	4.4	1.8	6.6	14	5	9	1.0	0.8	1.2
Київська	209	42	167	12.1	5.3	17.9	11	5	6	0.6	0.6	0.6
Кіровоградська	140	19	121	14.6	4.3	23.4	5	3	2	0.5	0.7	0.4
Луганська	27	6	21				6	3	3			
Львівська	155	35	120	6.2	2.9	9.1	11	2	9	0.4	0.2	0.7
Миколаївська	56	9	47	4.9	1.7	7.6	7	3	4	0.6	0.6	0.7
Одеська	99	23	76	4.2	2.1	6.0	17	1	16	0.7	0.1	1.3
Полтавська	86	22	64	6.1	3.4	8.4	16	4	12	1.1	0.6	1.6
Рівненська	62	8	54	5.3	1.5	8.9	7	4	3	0.6	0.7	0.5
Сумська	141	16	125	12.8	3.2	20.9	11	2	9	1.0	0.4	1.5
Тернопільська	52	11	41	4.9	2.2	7.3	10	3	7	1.0	0.6	1.2
Харківська	189	37	152	7.0	3.0	10.6	24	5	19	0.9	0.4	1.3
Херсонська	115	21	94	10.9	4.3	16.6	5	0	5	0.5	0.0	0.9
Хмельницька	85	18	67	6.6	3.0	9.8	8	3	5	0.6	0.5	0.7
Черкаська	124	15	109	10.1	2.7	16.4	9	2	7	0.7	0.4	1.1
Чернівецька	28	3	25	3.1	0.7	5.2	5	1	4	0.6	0.2	0.8
Чернігівська	90	11	79	8.8	2.4	14.1	6	2	4	0.6	0.4	0.7
м. Київ	367	94	273	12.7	7.0	17.6	22	7	15	0.8	0.5	1.0
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	3 числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	75.5	9.7	5.5	3.1	4.3		91.4	97.8	51.7	112.4	36.3	178.5
АР Крим												
Вінницька	90.0	1.5	1.5	0.0	4.1	0	84.5	99.1	71.5	145.5	41.4	235.0
Волинська	78.4	10.8	8.1	2.7	6.5	1	94.6	100.0	24.3	43.3	14.7	68.9
Дніпропетровська	75.5	15.1	4.7	2.1	5.7	2	95.3	98.0	41.1	103.4	36.5	159.7
Донецька	78.6	13.3	3.1	1.0			93.9	97.1	33.7			
Житомирська	68.4	13.9	12.7	3.8	2.0	0	93.7	100.0	58.2	111.9	39.5	174.7
Закарпатська	47.6	23.8	19.0	0.0	8.8	0	76.2	95.7	33.3	26.9	9.8	42.8
Запорізька	69.1	11.8	6.4	8.2	3.9	1	87.3	99.2	32.7	114.3	30.7	184.5
Івано-Франківська	57.9	21.1	15.8	5.3	9.2	0	89.5	100.0	15.8	36.6	13.1	57.7
Київська	82.4	9.0	5.0	0.0	2.5	0	90.5	98.1	52.3	237.0	74.4	376.2
Кіровоградська	70.5	13.9	13.1	0.0	3.6	1	90.2	98.6	43.4	114.1	29.2	186.5
Луганська	45.8	16.7	25.0	8.3			83.3	100.0	50.0			
Львівська	76.8	10.6	6.0	1.3	7.9	0	94.0	96.1	64.2	85.2	25.7	138.9
Миколаївська	75.9	9.3	7.4	1.9	4.7	1	92.6	96.4	46.3	86.6	26.7	138.2
Одеська	58.9	6.3	7.4	10.5	4.8	1	82.1	87.9	9.5	84.2	26.6	135.2
Полтавська	50.0	10.7	6.0	1.2	4.3	0	84.5	96.5	28.6	107.1	32.9	170.4
Рівненська	86.0	5.3	3.5	3.5	4.8	0	94.7	100.0	73.7	64.0	22.9	101.3
Сумська	76.5	6.1	2.3	4.5	4.4	0	91.7	95.7	42.4	145.2	48.7	226.8
Тернопільська	80.0	4.0	8.0	0.0	9.1	1	88.0	96.2	54.0	53.6	19.9	83.2
Харківська	69.0	4.6	0.6	9.2	5.7	1	89.1	98.4	44.8	92.4	27.3	148.5
Херсонська	78.4	12.6	8.1	0.9	3.3	1	89.2	100.0	66.7	174.1	51.8	279.8
Хмельницька	84.1	6.1	0.0	0.0	4.2	0	89.0	91.8	26.8	70.0	22.7	110.9
Черкаська	72.6	12.0	12.0	0.9	2.8	0	97.4	97.6	50.4	131.1	39.4	208.7
Чернівецька	34.6	30.8	11.5	0.0	3.7	0	92.3	96.4	15.4	50.6	17.1	80.4
Чернігівська	81.8	9.1	5.7	0.0	9.7	0	97.7	98.9	55.7	130.9	46.6	201.1
м. Київ	84.2	8.0	0.9	5.7	1.4	0	96.8	100.0	86.8	234.7	85.7	363.0
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		890	391	499
Захворюваність (грубий показник)		2.5	2.3	2.6
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.3	2.1	2.6
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		2.5	2.3	2.7
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		-7.8% ~~	-7.6% ~~	-6.8% ~~
Загальна кількість померлих*		265	139	126
Смертність (грубий показник)		0.7	0.8	0.7
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.6	0.6	0.5
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.7	0.8	0.6
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		10.5	12.2	9.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.2	0.3	0.2
Морфологічно підтверджено, %		99.2	99.0	99.4
Гістологічно підтверджено, %		93.5	94.1	93.0
Невизначений морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		14.9	14.3	15.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		86.9	85.2	88.3
- тільки хірургічним лікуванням**, %		1.4	1.8	1.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		7.2	8.9	5.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	71	34	37
	показник на 100 000 дитячого населення	1.1	1.0	1.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	6	3	3
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.1	0.1

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	2.5	2.3	2.6	2.3	2.1	2.6	2.5	2.3	2.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8	0.6
АР Крим																		
Вінницька	2.2	3.0	1.5	2.3	2.9	1.8	2.2	3.0	1.5	0.5	0.1	0.8	0.3	0.1	0.6	0.5	0.1	0.8
Волинська	2.6	2.9	2.4	2.3	2.5	2.2	2.7	3.2	2.5	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.4
Дніпропетровська	2.6	2.7	2.6	2.5	2.3	2.7	2.7	2.6	2.8	0.7	0.9	0.6	0.5	0.7	0.4	0.7	0.9	0.5
Донецька																		
Житомирська	2.0	1.4	2.5	1.9	1.1	2.8	2.0	1.2	2.9	0.6	0.9	0.3	0.4	0.7	0.3	0.5	0.8	0.3
Закарпатська	1.8	1.7	2.0	1.8	1.5	2.0	1.8	1.5	2.0	0.6	0.5	0.8	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.7
Запорізька	2.2	2.5	1.9	2.1	2.1	2.1	2.3	2.4	2.2	0.6	1.3	0.1	0.6	1.1	0.1	0.7	1.4	0.1
Івано-Франківська	2.0	1.8	2.1	1.7	1.6	1.9	2.0	1.9	2.1	1.2	0.9	1.4	0.8	0.7	0.9	1.1	0.8	1.2
Київська	2.8	2.4	3.2	2.8	2.5	3.0	3.0	2.6	3.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
Кіровоградська	2.6	1.8	3.3	3.0	1.6	4.6	3.0	1.7	4.5	1.1	1.4	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.1
Луганська																		
Львівська	2.6	2.4	2.8	2.3	2.1	2.5	2.6	2.5	2.8	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7
Миколаївська	2.5	2.2	2.7	2.2	1.9	2.4	2.5	2.1	2.8	1.3	1.3	1.3	0.9	1.0	0.9	1.2	1.2	1.2
Одеська	2.4	2.4	2.5	2.3	2.2	2.6	2.5	2.7	2.6	0.7	0.9	0.5	0.6	0.8	0.4	0.7	1.0	0.5
Полтавська	2.4	2.4	2.3	2.5	2.8	2.1	2.5	2.5	2.3	1.1	1.5	0.8	0.8	1.1	0.5	1.0	1.4	0.7
Рівненська	2.8	2.7	3.0	2.5	2.6	2.5	3.0	3.0	3.0	0.6	0.4	0.8	0.5	0.2	0.7	0.6	0.4	0.8
Сумська	2.8	2.0	3.5	3.0	2.4	3.5	2.8	2.0	3.6	0.8	0.4	1.2	0.6	0.4	0.8	0.7	0.4	1.0
Тернопільська	2.1	1.8	2.3	2.0	1.6	2.4	2.1	1.8	2.5	0.9	1.0	0.9	0.6	0.8	0.5	0.9	1.0	0.7
Харківська	3.3	2.7	3.7	3.1	2.2	4.0	3.3	2.6	4.2	0.9	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
Херсонська	1.7	2.0	1.4	1.6	2.0	1.3	1.7	2.1	1.4	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7
Хмельницька	2.6	1.7	3.5	2.2	1.2	3.3	2.5	1.4	3.6	0.6	0.8	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.9	0.5
Черкаська	2.7	3.2	2.2	2.7	2.6	2.9	2.6	2.7	2.8	0.7	0.9	0.5	0.7	0.9	0.5	0.7	0.8	0.6
Чернівецька	2.3	3.3	1.5	2.0	2.9	1.3	2.2	3.1	1.4	1.0	1.6	0.4	0.7	1.3	0.2	1.0	1.9	0.4
Чернігівська	1.9	1.9	1.9	1.6	1.4	1.8	1.8	1.7	2.0	0.8	1.1	0.5	0.5	0.7	0.3	0.7	0.9	0.4
м. Київ	2.4	2.0	2.9	2.2	1.9	2.5	2.4	2.0	2.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.8	0.9	0.7
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна				2.2	2.2	2.2				0.7	0.8	0.5
АР Крим												
Вінницька	34	15	19	2.2	2.1	2.2	11	6	5	0.7	0.8	0.6
Волинська	24	12	12	2.3	2.5	2.2	6	2	4	0.6	0.4	0.7
Дніпропетровська	72	31	41	2.2	2.1	2.3	33	17	16	1.0	1.2	0.9
Донецька	21	9	12				8	4	4			
Житомирська	15	7	8	1.2	1.2	1.2	9	6	3	0.7	1.0	0.5
Закарпатська	17	12	5	1.4	2.0	0.8	7	6	1	0.6	1.0	0.2
Запорізька	40	19	21	2.3	2.4	2.2	20	8	12	1.2	1.0	1.3
Івано-Франківська	33	19	14	2.4	2.9	1.9	13	8	5	0.9	1.2	0.7
Київська	54	25	29	3.1	3.1	3.1	4	3	1	0.2	0.4	0.1
Кіровоградська	27	12	15	2.8	2.7	2.9	10	6	4	1.0	1.4	0.8
Луганська	18	10	8				9	3	6			
Львівська	65	28	37	2.6	2.4	2.8	9	5	4	0.4	0.4	0.3
Миколаївська	31	11	20	2.7	2.1	3.2	9	6	3	0.8	1.1	0.5
Одеська	45	26	19	1.9	2.3	1.5	11	6	5	0.5	0.5	0.4
Полтавська	23	10	13	1.6	1.5	1.7	9	4	5	0.6	0.6	0.7
Рівненська	29	14	15	2.5	2.5	2.5	9	9	0	0.8	1.6	0.0
Сумська	22	14	8	2.0	2.8	1.3	7	6	1	0.6	1.2	0.2
Тернопільська	28	15	13	2.7	3.0	2.3	6	2	4	0.6	0.4	0.7
Харківська	44	24	20	1.6	1.9	1.4	14	9	5	0.5	0.7	0.4
Херсонська	19	2	17	1.8	0.4	3.0	4	2	2	0.4	0.4	0.4
Хмельницька	36	14	22	2.8	2.4	3.2	9	5	4	0.7	0.8	0.6
Черкаська	18	9	9	1.5	1.6	1.4	6	4	2	0.5	0.7	0.3
Чернівецька	16	11	5	1.8	2.6	1.0	10	6	4	1.1	1.4	0.8
Чернігівська	24	10	14	2.3	2.2	2.5	4	3	1	0.4	0.6	0.2
м. Київ	68	28	40	2.4	2.1	2.6	18	6	12	0.6	0.5	0.8
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	З числа вперше захворілих мали стадію *, %					Не прожили 1 року з встановл. у 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						👤👤	👤	👤
Україна	4.7	46.5	19.2	11.3	18.3	10.5		84.5	99.8	15.3	38.9	36.0	41.4
АР Крим													
Вінницька	6.5	45.2	38.7	9.7	0.0	11.8	0	90.3	100.0	3.2	41.1	36.8	44.9
Волинська	4.2	75.0	16.7	4.2	0.0	0.0	0	87.5	100.0	12.5	36.0	31.2	40.3
Дніпропетровська	5.7	65.7	12.9	14.3	1.4	15.5	0	78.6	100.0	11.4	40.2	36.1	43.7
Донецька	0.0	35.0	25.0	10.0	30.0			60.0	95.2	0.0			
Житомирська	0.0	46.7	26.7	13.3	13.3	0.0	0	93.3	100.0	26.7	36.3	35.7	36.9
Закарпатська	6.7	26.7	20.0	13.3	33.3	17.4	0	80.0	100.0	0.0	24.4	24.0	24.8
Запорізька	10.0	35.0	25.0	20.0	10.0	13.2	0	70.0	100.0	5.0	29.5	28.6	30.3
Івано-Франківська	0.0	61.3	19.4	12.9	6.5	18.5	0	83.9	100.0	0.0	32.2	30.3	33.9
Київська	7.8	52.9	19.6	13.7	5.9	2.1	0	80.4	100.0	9.8	51.7	48.6	54.3
Кіровоградська	3.7	44.4	11.1	14.8	25.9	8.3	0	88.9	100.0	14.8	34.2	30.4	37.5
Луганська	0.0	35.3	5.9	23.5	35.3			100.0	100.0	17.6			
Львівська	0.0	36.5	23.8	1.6	38.1	12.5	0	95.2	100.0	7.9	39.8	37.2	42.2
Миколаївська	17.2	37.9	34.5	3.4	6.9	0.0	0	96.6	100.0	51.7	37.6	34.6	40.2
Одеська	11.9	28.6	4.8	11.9	42.9	16.1	0	73.8	97.8	0.0	34.2	34.5	33.9
Полтавська	14.3	81.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0	95.2	100.0	14.3	44.2	38.6	49.0
Рівненська	3.4	27.6	27.6	13.8	27.6	16.1	0	75.9	100.0	17.2	34.4	34.5	34.3
Сумська	4.5	72.7	13.6	9.1	0.0	0.0	0	95.5	100.0	0.0	40.3	35.3	44.5
Тернопільська	0.0	60.7	21.4	14.3	3.6	13.6	0	82.1	100.0	28.6	38.7	37.7	39.7
Харківська	0.0	30.2	7.0	0.0	62.8	3.6	0	88.4	100.0	20.9	43.3	36.8	48.9
Херсонська	0.0	44.4	16.7	33.3	5.6	11.1	0	72.2	100.0	0.0	33.3	30.7	35.6
Хмельницька	5.7	51.4	28.6	5.7	8.6	9.1	0	88.6	100.0	5.7	42.9	40.7	44.8
Черкаська	0.0	35.3	17.6	41.2	5.9	16.1	1	94.1	100.0	0.0	46.3	46.6	46.0
Чернівецька	6.3	25.0	25.0	6.3	37.5	19.0	0	75.0	100.0	6.3	40.9	44.4	37.8
Чернігівська	0.0	56.5	26.1	17.4	0.0	15.0	0	87.0	100.0	4.3	40.9	34.8	46.0
м. Київ	3.0	43.9	16.7	9.1	27.3	18.2	1	86.4	100.0	63.6	41.9	37.0	46.2
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		2182	1097	1085
Захворюваність (грубий показник)		6.0	6.5	5.6
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.1	5.0	3.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		5.7	6.9	4.8
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		1.6% ~~	-0.3% ~~	3.5% ~~
Загальна кількість померлих*		1074	591	483
Смертність (грубий показник)		3.0	3.5	2.5
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.9	2.5	1.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.8	3.8	2.1
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		30.9	33.0	28.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.0	0.7	1.4
Морфологічно підтверджено, %		99.6	99.5	99.6
Гістологічно підтверджено, %		90.4	89.6	91.2
Невизначений морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		10.9	10.5	11.2
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		77.3	77.3	77.4
- тільки хірургічним лікуванням**, %		5.5	4.6	6.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		10.1	8.7	11.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	57	44	13
	показник на 100 000 дитячого населення	0.9	1.3	0.4
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	16	10	6
	показник на 100 000 дитячого населення	0.2	0.3	0.2

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	6.0	6.5	5.6	4.1	5.0	3.4	5.7	6.9	4.8	3.0	3.5	2.5	1.9	2.5	1.4	2.8	3.8	2.1
АР Крим																		
Вінницька	6.7	7.9	5.6	4.1	5.5	3.1	6.1	8.4	4.6	3.1	3.1	3.1	1.7	2.0	1.5	2.7	3.1	2.4
Волинська	5.1	5.5	4.7	4.1	5.0	3.3	5.5	6.5	4.5	3.0	3.9	2.2	2.4	3.3	1.7	3.4	5.2	2.3
Дніпропетровська	6.2	6.8	5.8	4.2	5.2	3.4	5.6	6.8	4.7	3.4	3.6	3.2	2.1	2.5	1.8	3.1	3.7	2.6
Донецька																		
Житомирська	5.1	5.0	5.1	3.8	4.1	3.4	4.9	5.2	4.5	2.2	2.8	1.6	1.5	2.0	1.3	2.1	3.1	1.4
Закарпатська	4.5	5.8	3.4	3.8	5.4	2.4	4.8	7.1	3.2	3.2	3.5	2.9	2.4	2.9	2.0	3.7	4.7	3.1
Запорізька	5.3	5.5	5.2	3.1	3.9	2.6	4.5	5.5	3.8	2.9	2.9	2.9	1.5	1.7	1.4	2.4	2.7	2.2
Івано-Франківська	5.4	5.2	5.5	3.8	3.9	3.7	5.5	6.1	5.1	2.8	3.5	2.2	1.7	2.3	1.3	2.6	3.8	1.9
Київська	6.2	6.4	6.0	4.2	4.7	3.9	5.7	6.6	5.2	2.8	3.9	1.9	1.7	2.9	0.9	2.7	4.2	1.5
Кіровоградська	5.7	5.6	5.7	3.8	4.2	3.5	5.2	5.6	5.0	3.5	3.4	3.6	2.2	2.4	2.2	3.2	3.3	3.1
Луганська																		
Львівська	7.1	7.1	7.0	4.6	5.2	4.2	6.8	7.6	6.3	4.3	5.8	3.0	2.8	4.1	1.7	4.2	6.2	2.7
Миколаївська	5.4	7.1	4.0	3.6	5.3	2.3	5.1	7.5	3.3	1.6	1.9	1.5	1.1	1.5	0.8	1.5	2.0	1.2
Одеська	5.9	6.0	5.8	4.0	4.7	3.5	5.6	6.5	5.0	2.3	3.1	1.5	1.6	2.5	0.8	2.3	3.6	1.3
Полтавська	6.9	6.5	7.1	4.3	4.6	4.0	6.1	6.4	5.8	3.1	3.5	2.7	1.6	2.2	1.3	2.6	3.5	2.1
Рівненська	5.3	6.7	4.1	4.0	5.7	2.9	5.9	8.7	4.2	2.8	3.6	2.0	2.0	3.0	1.2	3.2	5.0	1.9
Сумська	3.8	3.5	4.0	2.3	2.3	2.3	3.3	3.2	3.3	2.1	2.2	2.0	1.2	1.3	1.0	1.9	2.0	1.7
Тернопільська	5.7	6.3	5.3	4.2	5.2	3.3	5.6	6.8	4.7	2.6	3.8	1.6	1.8	2.7	1.1	2.7	4.3	1.6
Харківська	5.7	6.4	5.0	3.8	4.6	3.0	5.2	6.3	4.4	2.9	3.2	2.6	1.7	2.2	1.3	2.5	3.1	2.0
Херсонська	5.9	7.7	4.4	4.1	6.0	2.4	5.4	7.7	3.4	2.3	3.3	1.4	1.6	2.5	0.8	2.1	3.4	1.0
Хмельницька	6.3	7.0	5.6	3.9	4.9	3.1	5.7	7.4	4.5	2.3	2.3	2.2	1.3	1.8	0.9	2.0	2.4	1.5
Черкаська	7.4	8.5	6.6	4.5	5.9	3.5	6.4	8.4	4.8	3.3	4.1	2.7	1.6	2.4	1.0	2.7	3.9	1.8
Чернівецька	4.6	4.7	4.6	3.2	3.8	2.8	4.7	5.6	4.2	2.8	4.0	1.7	1.9	3.1	0.9	2.8	4.4	1.5
Чернігівська	5.6	6.2	5.1	4.0	4.6	3.4	4.8	5.5	4.2	3.5	3.4	3.5	2.3	2.1	2.7	3.2	3.2	3.3
м. Київ	8.3	8.8	7.9	5.6	6.8	4.6	8.1	9.4	7.0	3.5	4.0	3.1	2.2	2.9	1.7	3.6	4.8	2.9
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна				5.8	6.2	5.4				2.8	3.3	2.4
АР Крим												
Вінницька	108	53	55	6.8	7.2	6.5	54	31	23	3.4	4.2	2.7
Волинська	38	24	14	3.7	4.9	2.6	30	21	9	2.9	4.3	1.6
Дніпропетровська	204	105	99	6.3	7.1	5.7	89	47	42	2.8	3.2	2.4
Донецька	60	27	33				35	15	20			
Житомирська	54	27	27	4.4	4.7	4.1	26	17	9	2.1	3.0	1.4
Закарпатська	51	28	23	4.1	4.6	3.5	25	14	11	2.0	2.3	1.7
Запорізька	63	30	33	3.6	3.8	3.5	44	22	22	2.5	2.8	2.3
Івано-Франківська	82	35	47	6.0	5.4	6.5	47	29	18	3.4	4.5	2.5
Київська	132	72	60	7.6	9.0	6.4	53	29	24	3.1	3.6	2.6
Кіровоградська	58	25	33	6.1	5.7	6.4	26	10	16	2.7	2.3	3.1
Луганська	29	15	14				7	2	5			
Львівська	197	99	98	7.8	8.3	7.4	59	29	30	2.4	2.4	2.3
Миколаївська	57	32	25	5.0	6.0	4.1	19	12	7	1.7	2.3	1.1
Одеська	116	59	57	4.9	5.3	4.5	56	31	25	2.4	2.8	2.0
Полтавська	73	25	48	5.1	3.8	6.3	37	11	26	2.6	1.7	3.4
Рівненська	52	29	23	4.5	5.3	3.8	40	24	16	3.4	4.4	2.6
Сумська	42	24	18	3.8	4.8	3.0	28	15	13	2.5	3.0	2.2
Тернопільська	41	28	13	3.9	5.7	2.3	33	20	13	3.1	4.1	2.3
Харківська	142	67	75	5.3	5.4	5.2	70	32	38	2.6	2.6	2.6
Херсонська	58	25	33	5.5	5.1	5.8	25	19	6	2.4	3.9	1.1
Хмельницька	83	30	53	6.5	5.0	7.7	31	16	15	2.4	2.7	2.2
Черкаська	74	42	32	6.0	7.5	4.8	48	26	22	3.9	4.6	3.3
Чернівецька	45	22	23	5.0	5.2	4.8	34	21	13	3.8	4.9	2.7
Чернігівська	75	39	36	7.3	8.4	6.4	34	21	13	3.3	4.5	2.3
м. Київ	237	112	125	8.2	8.4	8.1	117	59	58	4.1	4.4	3.7
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	З числа вперше захворілих мали стадію *, %					Не прожили 1 року з встановл. у 2016 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						👤👤	👤	👤
Україна	5.7	23.4	18.5	19.5	31.4	30.9		74.9	99.4	11.3	37.7	38.9	36.7
АР Крим													
Вінницька	11.0	39.0	37.0	12.0	0.0	33.3	1	73.0	99.1	3.0	43.5	44.8	42.3
Волинська	5.7	31.4	40.0	8.6	14.3	35.3	0	77.1	100.0	11.4	28.3	28.0	28.6
Дніпропетровська	6.7	39.7	20.1	31.4	0.5	32.3	2	73.7	100.0	9.3	35.0	37.1	33.2
Донецька	11.8	13.7	19.6	19.6	35.3			54.9	98.3	3.9			
Житомирська	4.3	14.9	8.5	34.0	34.0	23.7	1	78.7	100.0	10.6	31.3	31.0	31.5
Закарпатська	10.4	16.7	12.5	27.1	29.2	39.3	1	66.7	100.0	0.0	24.1	27.7	20.8
Запорізька	9.1	20.0	9.1	30.9	30.9	35.6	3	45.5	100.0	3.6	23.4	23.2	23.6
Івано-Франківська	5.1	17.7	30.4	15.2	30.4	32.4	0	84.8	100.0	5.1	29.7	29.5	29.9
Київська	8.3	25.8	21.7	30.8	9.2	21.7	1	75.0	100.0	6.7	50.5	55.8	46.0
Кіровоградська	9.4	9.4	20.8	11.3	49.1	40.0	1	69.8	100.0	1.9	28.5	31.3	26.1
Луганська	0.0	3.7	11.1	22.2	63.0			63.0	100.0	14.8			
Львівська	1.6	16.8	22.7	2.2	54.6	31.5	1	81.6	99.0	8.6	51.8	49.7	53.7
Миколаївська	10.9	18.2	14.5	32.7	23.6	25.8	0	78.2	96.5	12.7	36.2	39.3	33.5
Одеська	5.6	15.0	10.3	22.4	45.8	26.4	1	72.0	99.1	0.9	42.0	44.0	40.3
Полтавська	13.2	72.1	8.8	1.5	1.5	32.2	1	73.5	100.0	8.8	32.5	31.2	33.6
Рівненська	0.0	14.3	16.3	14.3	51.0	37.7	0	67.3	96.2	4.1	30.2	31.6	29.0
Сумська	5.3	60.5	15.8	15.8	2.6	33.3	0	78.9	97.6	5.3	23.8	26.4	21.6
Тернопільська	0.0	8.1	24.3	27.0	37.8	35.6	3	67.6	100.0	10.8	31.4	33.2	29.7
Харківська	1.6	12.1	4.8	0.0	80.6	27.6	0	82.3	100.0	7.3	38.1	36.2	39.8
Херсонська	4.1	24.5	32.7	26.5	10.2	31.7	2	81.6	100.0	4.1	29.6	29.5	29.7
Хмельницька	4.0	32.0	32.0	10.7	20.0	32.9	0	86.7	100.0	2.7	40.3	40.7	39.9
Черкаська	6.0	13.4	17.9	52.2	9.0	25.8	1	80.6	100.0	4.5	49.9	52.6	47.7
Чернівецька	0.0	20.0	15.0	30.0	35.0	32.5	0	72.5	97.8	2.5	37.2	42.7	32.4
Чернігівська	3.0	19.4	23.9	46.3	6.0	35.2	1	88.1	98.7	0.0	41.5	42.1	40.9
м. Київ	4.9	16.4	9.3	12.4	57.1	28.2	1	71.7	99.6	53.1	50.7	53.6	48.2
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		787	357	430
Захворюваність (грубий показник)		2.2	2.1	2.2
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.3	1.4	1.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		2.0	2.3	1.8
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		-1.5% ~~	-1.7% ~~	-0.5% ~~
Загальна кількість померлих*		478	214	264
Смертність (грубий показник)		1.3	1.3	1.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.8	0.9	0.7
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		1.2	1.5	1.1
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		33.9	36.1	32.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.1	0.3	0.0
Морфологічно підтверджено, %		97.2	96.9	97.4
Гістологічно підтверджено, %		59.0	58.0	59.8
Невизначений морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		6.5	5.9	7.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		81.3	81.4	81.3
- тільки хірургічним лікуванням**, %		1.1	0.9	1.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		2.3	2.4	2.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	2.2	2.1	2.2	1.3	1.4	1.2	2.0	2.3	1.8	1.3	1.3	1.4	0.8	0.9	0.7	1.2	1.5	1.1
АР Крим																		
Вінницька	2.6	2.3	2.9	1.5	1.6	1.5	2.5	2.6	2.4	2.2	2.2	2.2	1.3	1.3	1.3	2.0	2.1	1.9
Волинська	2.0	1.4	2.6	1.3	1.0	1.6	2.0	1.6	2.4	1.0	1.0	0.9	0.7	0.9	0.7	1.1	1.6	0.8
Дніпропетровська	2.0	1.5	2.4	1.1	0.9	1.3	1.7	1.5	1.9	1.3	1.3	1.3	0.7	0.8	0.6	1.1	1.4	1.0
Донецька																		
Житомирська	2.0	1.4	2.5	1.1	1.0	1.4	1.8	1.6	2.0	1.3	1.0	1.5	0.8	0.8	0.8	1.2	1.4	1.3
Закарпатська	1.5	1.3	1.7	1.1	1.1	1.2	1.7	1.6	1.7	0.7	1.2	0.3	0.5	1.0	0.2	0.8	1.5	0.3
Запорізька	1.8	1.1	2.4	1.0	0.7	1.2	1.5	1.1	1.8	0.9	1.1	0.6	0.4	0.7	0.2	0.7	1.1	0.5
Івано-Франківська	2.1	1.5	2.6	1.4	1.2	1.3	2.4	1.9	2.5	1.7	1.1	2.3	1.0	0.9	1.2	1.9	1.6	2.2
Київська	2.8	3.0	2.7	1.7	2.0	1.5	2.5	3.2	2.2	1.7	2.4	1.1	1.0	1.7	0.5	1.7	2.9	0.9
Кіровоградська	1.5	1.4	1.5	0.9	0.9	0.9	1.3	1.4	1.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
Луганська																		
Львівська	2.7	2.8	2.6	1.5	1.9	1.2	2.7	3.1	2.3	1.8	1.9	1.8	1.0	1.2	0.9	1.9	2.2	1.6
Миколаївська	2.0	2.1	1.9	1.1	1.4	0.9	1.9	2.6	1.5	1.1	0.9	1.3	0.6	0.7	0.5	0.9	1.1	0.8
Одеська	1.5	1.9	1.1	0.9	1.3	0.7	1.4	2.0	1.0	0.6	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6
Полтавська	1.5	1.4	1.6	0.9	0.8	0.9	1.3	1.2	1.3	0.6	0.3	0.8	0.3	0.2	0.4	0.5	0.3	0.6
Рівненська	1.6	1.5	1.8	1.0	1.1	1.0	1.7	1.8	1.7	1.3	0.9	1.6	0.9	0.8	1.0	1.5	1.6	1.5
Сумська	1.4	0.8	1.8	0.8	0.4	1.1	1.1	0.7	1.5	1.2	1.0	1.3	0.7	0.6	0.7	1.0	0.8	1.1
Тернопільська	2.1	2.2	1.9	1.3	1.5	1.2	1.9	2.7	1.6	1.6	2.0	1.2	0.9	1.4	0.5	1.4	2.2	1.0
Харківська	2.0	2.2	1.9	1.2	1.4	1.0	1.8	2.3	1.4	1.1	0.9	1.2	0.6	0.6	0.6	1.0	1.1	1.0
Херсонська	1.5	1.6	1.4	1.0	1.2	0.8	1.4	1.7	1.1	0.7	0.2	1.1	0.3	0.1	0.4	0.6	0.2	0.8
Хмельницька	2.7	3.2	2.3	1.6	2.1	1.3	2.5	3.3	2.0	1.4	1.2	1.6	0.8	0.8	0.9	1.3	1.3	1.4
Черкаська	2.8	3.2	2.5	1.5	1.9	1.2	2.4	3.2	1.9	2.3	2.8	1.9	1.2	1.7	0.9	1.9	2.8	1.3
Чернівецька	2.5	3.5	1.7	1.5	2.5	0.8	2.4	3.8	1.4	1.5	1.9	1.3	0.9	1.5	0.5	1.7	2.8	1.1
Чернігівська	2.2	2.6	1.9	1.3	1.7	1.0	1.9	2.7	1.4	1.3	0.9	1.6	0.7	0.7	0.7	1.1	1.2	1.1
м. Київ	3.6	3.8	3.4	2.2	2.5	1.9	3.5	4.1	3.1	2.1	1.7	2.3	1.1	1.1	1.2	2.0	2.0	2.0
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				2.2	2.0	2.3				1.3	1.2	1.4
АР Крим												
Вінницька	51	21	30	3.2	2.9	3.5	28	15	13	1.8	2.1	1.5
Волинська	19	9	10	1.8	1.8	1.8	16	6	10	1.5	1.2	1.8
Дніпропетровська	66	22	44	2.1	1.5	2.5	49	17	32	1.5	1.2	1.8
Донецька	20	10	10				10	5	5			
Житомирська	22	10	12	1.8	1.7	1.8	22	9	13	1.8	1.6	2.0
Закарпатська	19	6	13	1.5	1.0	2.0	14	6	8	1.1	1.0	1.2
Запорізька	20	10	10	1.2	1.3	1.1	10	1	9	0.6	0.1	1.0
Івано-Франківська	32	17	15	2.3	2.6	2.1	20	7	13	1.5	1.1	1.8
Київська	44	17	27	2.6	2.1	2.9	25	10	15	1.5	1.3	1.6
Кіровоградська	10	4	6	1.0	0.9	1.2	10	4	6	1.0	0.9	1.2
Луганська	8	7	1				11	9	2			
Львівська	61	27	34	2.4	2.3	2.6	27	15	12	1.1	1.3	0.9
Миколаївська	23	13	10	2.0	2.4	1.6	11	7	4	1.0	1.3	0.7
Одеська	33	16	17	1.4	1.4	1.4	14	9	5	0.6	0.8	0.4
Полтавська	38	17	21	2.7	2.6	2.7	19	11	8	1.3	1.7	1.1
Рівненська	26	7	19	2.2	1.3	3.1	12	5	7	1.0	0.9	1.2
Сумська	15	7	8	1.4	1.4	1.3	8	3	5	0.7	0.6	0.8
Тернопільська	21	10	11	2.0	2.0	2.0	21	7	14	2.0	1.4	2.5
Харківська	56	26	30	2.1	2.1	2.1	49	23	26	1.8	1.9	1.8
Херсонська	21	9	12	2.0	1.8	2.1	12	9	3	1.1	1.8	0.5
Хмельницька	19	5	14	1.5	0.8	2.0	11	4	7	0.9	0.7	1.0
Черкаська	37	20	17	3.0	3.6	2.6	16	6	10	1.3	1.1	1.5
Чернівецька	16	9	7	1.8	2.1	1.5	17	8	9	1.9	1.9	1.9
Чернігівська	22	8	14	2.2	1.7	2.5	18	7	11	1.8	1.5	2.0
м. Київ	105	51	54	3.6	3.8	3.5	45	18	27	1.6	1.4	1.7
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	З числа вперше виявлених малих стадій *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на профоглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна					33.9		80.0	96.8	9.5	8.7	8.4	9.0
АР Крим												
Вінницька					47.5	0	98.0	100.0	0.0	8.0	7.4	8.6
Волинська					23.8	0	50.0	94.7	5.6	7.8	6.7	8.8
Дніпропетровська					31.3	0	85.7	100.0	4.8	6.8	6.2	7.4
Донецька							58.8	75.0	5.9			
Житомирська					42.9	0	68.2	100.0	4.5	6.9	6.1	7.5
Закарпатська					26.3	0	72.2	100.0	0.0	6.5	5.5	7.4
Запорізька					37.9	0	22.2	100.0	5.6	6.6	5.3	7.6
Івано-Франківська					40.7	0	100.0	100.0	0.0	8.2	6.6	9.6
Київська					25.6	0	90.7	100.0	4.7	10.9	10.9	10.8
Кіровоградська					15.4	0	77.8	100.0	22.2	5.7	5.2	6.2
Луганська							71.4	100.0	0.0			
Львівська					38.5	0	91.2	91.8	5.3	13.6	12.8	14.3
Миколаївська					19.0	0	84.2	95.7	21.1	8.3	8.5	8.1
Одеська					16.7	0	81.3	87.9	0.0	8.8	7.8	9.6
Полтавська					25.0	0	58.3	84.2	8.3	7.6	8.6	6.8
Рівненська					31.6	0	91.7	96.2	0.0	7.2	6.4	8.0
Сумська					26.7	0	92.3	86.7	0.0	6.1	5.6	6.5
Тернопільська					30.0	0	85.0	95.2	10.0	7.4	7.5	7.3
Харківська					44.0	0	69.1	100.0	10.9	9.9	9.8	10.0
Херсонська					37.5	0	75.0	100.0	0.0	4.9	4.9	5.0
Хмельницька					26.5	0	89.5	100.0	0.0	9.2	7.7	10.5
Черкаська					35.3	1	93.9	100.0	9.1	11.2	11.6	11.0
Чернівецька					45.5	0	68.8	100.0	6.3	7.5	7.5	7.5
Чернігівська					42.9	0	81.8	100.0	4.5	5.8	5.6	5.9
м. Київ					36.0	0	78.0	100.0	38.0	13.2	15.1	11.6
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		3175	1709	1466
Захворюваність (грубий показник)		8.8	10.2	7.6
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.6	8.4	5.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		8.3	11.0	6.6
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		3.5% ~~	3.0% ~~	3.8% ~~
Загальна кількість померлих*		1779	923	856
Смертність (грубий показник)		4.9	5.5	4.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.1	4.0	2.6
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.6	6.1	3.7
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		35.2	34.6	35.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.5	1.2	1.8
Морфологічно підтверджено, %		99.9	100.0	99.7
Гістологічно підтверджено, %		54.0	54.6	53.2
Невизначений морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		9.5	8.5	10.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		66.5	67.5	65.3
- тільки хірургічним лікуванням**, %		0.3	0.1	0.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		0.6	0.5	0.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	308	188	120
	показник на 100 000 дитячого населення	4.6	5.5	3.7
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	65	36	29
	показник на 100 000 дитячого населення	1.0	1.1	0.9

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	8.8	10.2	7.6	6.6	8.4	5.3	8.3	11.0	6.6	4.9	5.5	4.4	3.1	4.0	2.6	4.6	6.1	3.7
АР Крим																		
Вінницька	12.3	12.9	11.8	8.8	10.5	7.4	11.4	13.5	9.9	6.4	7.3	5.6	3.7	5.0	2.7	5.6	7.8	4.2
Волинська	8.8	9.8	7.8	6.9	8.9	5.4	9.6	12.5	7.7	5.2	4.3	6.0	4.0	3.5	4.6	5.5	5.0	5.9
Дніпропетровська	8.2	9.3	7.4	6.0	7.4	5.2	7.6	10.1	6.4	5.5	6.8	4.4	3.3	4.7	2.5	4.9	7.4	3.6
Донецька																		
Житомирська	8.7	10.4	7.3	6.9	9.4	4.8	8.7	11.3	6.6	4.7	5.4	4.2	3.1	4.0	2.6	4.4	6.1	3.6
Закарпатська	7.2	8.5	6.1	6.4	7.7	5.6	7.6	9.9	6.1	2.9	3.0	2.8	2.2	2.5	2.2	3.3	4.3	2.7
Запорізька	6.8	8.6	5.3	5.1	6.3	4.5	5.9	8.5	4.4	3.7	3.8	3.7	1.9	2.2	1.8	2.9	3.7	2.6
Івано-Франківська	7.6	10.1	5.4	6.1	9.0	3.6	7.4	11.0	4.6	4.6	5.1	4.1	2.9	4.0	2.0	4.6	6.6	3.1
Київська	7.8	9.5	6.2	6.0	8.1	4.2	7.2	9.8	5.4	5.4	6.5	4.4	3.2	4.4	2.5	5.2	7.4	3.9
Кіровоградська	9.9	11.9	8.2	7.0	9.5	5.1	9.0	12.6	6.7	6.1	7.7	4.8	3.7	5.3	2.5	5.5	7.7	4.0
Луганська																		
Львівська	7.4	7.9	7.0	5.7	6.1	5.6	7.1	8.7	6.3	4.2	4.9	3.6	2.5	3.4	1.9	4.0	5.7	3.0
Миколаївська	7.8	9.7	6.1	6.3	8.5	4.7	7.4	10.7	5.1	3.9	4.7	3.2	3.0	4.2	1.9	3.9	5.2	2.9
Одеська	5.8	6.5	5.2	4.7	5.8	3.8	5.8	7.7	4.6	2.7	2.6	2.7	1.8	2.0	1.6	2.4	2.8	2.3
Полтавська	8.8	10.2	7.6	6.1	7.5	5.1	8.0	10.5	6.5	5.1	5.8	4.5	3.0	4.1	2.1	4.5	6.1	3.4
Рівненська	7.8	9.1	6.7	6.6	8.3	5.6	8.6	12.0	6.7	4.8	5.6	4.1	3.7	4.9	3.0	5.3	7.4	4.1
Сумська	10.1	12.0	8.5	6.6	8.7	5.0	8.9	11.5	7.2	5.3	6.5	4.3	2.9	3.9	2.2	4.4	5.8	3.4
Тернопільська	7.6	9.9	5.7	5.6	7.9	3.9	7.6	10.7	5.6	5.1	6.3	4.1	3.2	4.3	2.6	4.9	7.0	3.8
Харківська	11.1	12.2	10.1	7.6	9.4	6.3	9.9	12.7	8.1	6.1	5.4	6.8	4.1	4.1	4.3	5.7	6.1	5.6
Херсонська	9.1	9.6	8.6	6.1	7.5	5.1	8.1	10.0	6.8	5.4	5.5	5.3	3.5	4.1	3.2	5.1	6.2	4.5
Хмельницька	9.7	12.5	7.2	7.0	10.2	4.3	8.8	12.7	5.7	5.5	5.5	5.5	3.1	3.5	2.9	4.9	6.0	4.2
Черкаська	14.8	17.8	12.2	9.7	12.1	8.2	13.3	17.7	10.4	5.8	7.6	4.3	2.9	4.5	1.8	4.6	7.0	3.1
Чернівецька	6.2	6.8	5.6	5.2	5.8	5.1	6.3	8.1	5.2	3.8	4.7	2.9	3.0	4.0	2.2	3.9	5.7	2.5
Чернігівська	10.4	12.3	8.8	8.3	11.5	5.9	9.4	13.9	6.6	7.2	9.4	5.5	4.6	6.2	3.8	6.4	9.4	4.7
м. Київ	9.6	10.9	8.4	7.6	9.6	6.0	9.7	12.0	8.1	4.9	5.2	4.5	3.2	3.9	2.7	4.9	6.0	4.1
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				7.8	8.8	6.9				4.3	5.0	3.7
АР Крим												
Вінницька	142	72	70	9.0	9.8	8.2	102	47	55	6.4	6.4	6.5
Волинська	78	45	33	7.5	9.2	6.0	49	32	17	4.7	6.5	3.1
Дніпропетровська	259	157	102	8.0	10.6	5.8	163	95	68	5.1	6.4	3.9
Донецька	68	36	32				52	28	24			
Житомирська	116	55	61	9.4	9.5	9.2	51	26	25	4.1	4.5	3.8
Закарпатська	81	48	33	6.5	8.0	5.1	39	18	21	3.1	3.0	3.2
Запорізька	86	42	44	5.0	5.3	4.7	53	30	23	3.1	3.8	2.4
Івано-Франківська	103	64	39	7.5	9.8	5.4	66	41	25	4.8	6.3	3.4
Київська	119	63	56	6.9	7.9	6.0	64	35	29	3.7	4.4	3.1
Кіровоградська	68	32	36	7.1	7.3	7.0	51	26	25	5.3	5.9	4.8
Луганська	30	13	17				18	6	12			
Львівська	174	81	93	6.9	6.8	7.0	68	31	37	2.7	2.6	2.8
Миколаївська	80	40	40	7.0	7.5	6.5	36	16	20	3.1	3.0	3.2
Одеська	103	54	49	4.3	4.8	3.9	57	35	22	2.4	3.1	1.8
Полтавська	94	56	38	6.6	8.6	5.0	47	25	22	3.3	3.8	2.9
Рівненська	73	38	35	6.3	6.9	5.7	52	35	17	4.5	6.4	2.8
Сумська	81	38	43	7.4	7.5	7.2	49	26	23	4.5	5.2	3.9
Тернопільська	74	32	42	7.0	6.5	7.5	48	18	30	4.6	3.7	5.3
Харківська	271	137	134	10.1	11.0	9.3	156	86	70	5.8	6.9	4.9
Херсонська	93	56	37	8.8	11.5	6.5	52	30	22	4.9	6.1	3.9
Хмельницька	146	77	69	11.4	12.9	10.0	71	39	32	5.5	6.6	4.7
Черкаська	174	89	85	14.2	15.8	12.8	62	37	25	5.1	6.6	3.8
Чернівецька	44	27	17	4.9	6.3	3.6	30	15	15	3.3	3.5	3.1
Чернігівська	103	46	57	10.1	9.9	10.2	55	29	26	5.4	6.2	4.7
м. Київ	244	120	124	8.5	9.0	8.0	134	63	71	4.7	4.7	4.6
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	З числа вперше захворілих мали форму перебігу, %				Не про- жили 1 року з встановл. у 2016 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- вано, %	Виявле- но на профоглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	Гостру	Підгостру	Хронічну	Не визнач.						▼▲	▼	▲
Україна	42.4	0.1	48.7	8.8	35.2		62.6	99.9	9.4	52.0	57.6	47.1
АР Крим												
Вінницька	39.6	0.0	58.2	2.2	33.0	0	87.3	100.0	0.7	63.4	69.4	58.1
Волинська	39.7	0.0	45.2	15.1	26.8	1	63.0	100.0	9.6	49.2	55.7	43.4
Дніпропетровська	60.9	0.4	36.3	2.4	41.5	2	75.4	100.0	11.7	48.0	54.2	42.8
Донецька	45.6	0.0	52.6	1.8			45.6	98.5	3.5			
Житомирська	34.9	0.0	53.2	11.9	21.4	0	33.0	100.0	9.2	58.9	62.3	56.0
Закарпатська	46.8	1.3	42.9	9.1	27.0	5	57.1	100.0	0.0	38.4	44.2	33.0
Запорізька	36.0	0.0	53.3	10.7	31.0	3	10.7	100.0	6.7	38.7	43.6	34.6
Івано-Франківська	37.4	0.0	59.6	3.0	32.7	1	85.9	100.0	7.1	37.2	43.0	32.0
Київська	51.4	0.0	42.3	6.3	32.5	1	73.0	100.0	8.1	62.0	65.4	59.0
Кіровоградська	37.9	0.0	55.2	6.9	43.3	2	63.8	100.0	13.8	49.8	54.2	46.1
Луганська	40.7	0.0	51.9	7.4			25.9	100.0	7.4			
Львівська	44.3	0.0	43.7	12.0	36.8	1	88.0	100.0	6.6	46.0	49.2	43.2
Миколаївська	52.9	0.0	45.6	1.5	42.0	8	36.8	100.0	27.9	55.3	61.1	50.2
Одеська	50.5	0.0	32.0	17.5	37.4	3	62.9	99.0	0.0	38.5	40.1	37.1
Полтавська	34.5	0.0	58.6	6.9	36.7	0	46.0	98.9	10.3	45.4	52.5	39.3
Рівненська	43.8	0.0	45.2	11.0	36.0	0	64.4	100.0	0.0	36.9	41.7	32.6
Сумська	46.1	0.0	48.7	5.3	28.4	0	72.4	100.0	0.0	61.9	69.5	55.4
Тернопільська	52.2	0.0	44.8	3.0	36.7	4	91.0	100.0	13.4	44.8	51.1	39.3
Харківська	36.1	0.4	55.4	8.0	47.7	3	35.7	100.0	5.6	62.2	64.1	60.5
Херсонська	48.8	0.0	46.4	4.8	35.2	3	65.5	100.0	0.0	45.4	49.3	42.1
Хмельницька	30.9	0.0	64.0	5.1	32.8	0	63.2	100.0	2.2	71.1	85.9	58.2
Черкаська	20.1	0.0	53.9	26.0	25.1	1	64.3	100.0	11.7	95.9	106.4	87.0
Чернівецька	51.2	0.0	46.3	2.4	29.6	2	41.5	100.0	2.4	46.2	55.9	37.6
Чернігівська	34.4	0.0	60.4	5.2	34.6	3	79.2	100.0	8.3	54.4	60.6	49.2
м. Київ	46.2	0.5	37.6	15.8	34.6	1	66.5	100.0	36.7	53.9	62.6	46.4
м. Севастополь												

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		3310	1901	1409
Захворюваність (грубий показник)		9.2	11.3	7.3
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		5.0	7.5	3.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		8.3	12.5	5.6
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)		-6.5% ↓↓	-7.2% ↓~	-5.4% ~~
Загальна кількість померлих*		2518	1471	1047
Смертність (грубий показник)		7.0	8.8	5.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.8	5.8	2.5
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		6.3	9.7	4.2
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2015 р., %		70.6	72.3	68.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.0	1.0	1.0
Морфологічно підтверджено, %		35.0	36.0	33.7
Гістологічно підтверджено, %		26.7	27.4	25.8
Невизначений морфологічний тип, %		20.2	19.6	21.1
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		1.7	2.1	1.2
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		21.3	22.4	19.8
- тільки хірургічним лікуванням**, %		4.7	3.7	6.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		3.0	3.2	2.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	3	2	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.1	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	1	1	-
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	9.2	11.3	7.3	5.0	7.5	3.4	8.3	12.5	5.6	7.0	8.8	5.4	3.8	5.8	2.5	6.3	9.7	4.2
АР Крим																		
Вінницька	8.4	11.7	5.6	4.6	7.5	2.3	7.1	11.7	3.9	7.3	10.5	4.7	4.0	6.7	2.0	6.4	10.9	3.4
Волинська	7.1	10.0	4.6	4.5	7.8	2.1	7.7	12.9	4.1	6.5	8.4	4.9	4.0	6.4	2.3	6.7	10.8	4.1
Дніпропетровська	12.5	15.0	10.4	6.6	9.7	4.6	10.9	15.9	7.7	9.5	11.0	8.2	5.0	7.1	3.6	8.2	11.9	6.0
Донецька																		
Житомирська	9.8	14.2	6.0	5.9	10.1	2.9	9.0	15.6	4.6	7.0	9.1	5.1	3.9	6.1	2.3	6.3	10.1	3.9
Закарпатська	8.0	10.6	5.5	5.4	8.5	3.4	9.3	14.9	5.7	5.8	7.8	4.0	4.0	6.1	2.4	6.8	10.5	4.3
Запорізька	10.3	12.1	8.7	5.3	7.7	3.8	8.6	12.9	6.2	6.9	8.0	6.0	3.5	5.1	2.5	5.8	8.6	4.1
Івано-Франківська	10.0	13.3	7.0	6.0	9.5	3.7	10.0	16.6	6.1	8.9	11.4	6.7	5.1	7.6	3.4	8.6	13.0	5.9
Київська	10.4	14.7	6.7	5.6	9.8	2.8	9.3	16.5	5.0	7.8	10.9	5.1	4.3	7.5	2.2	7.1	12.5	3.8
Кіровоградська	12.5	16.0	9.6	6.1	9.4	4.1	10.3	16.2	6.8	10.3	13.5	7.7	5.3	8.4	3.3	8.9	14.3	5.5
Луганська																		
Львівська	9.5	10.7	8.5	5.3	7.2	3.9	9.0	12.2	6.8	7.8	8.7	7.0	4.4	6.0	3.3	7.3	9.7	5.6
Миколаївська	10.1	12.1	8.4	5.6	8.4	3.7	9.2	14.0	6.2	6.6	8.0	5.3	3.8	5.5	2.7	5.9	9.0	4.0
Одеська	9.3	11.1	7.6	5.0	7.3	3.3	8.5	12.0	6.0	7.0	9.4	4.8	3.9	6.3	2.2	6.4	10.5	3.8
Полтавська	7.5	9.4	5.8	3.8	5.8	2.3	6.3	9.5	4.1	5.1	6.2	4.1	2.6	3.9	1.7	4.2	6.4	2.8
Рівненська	8.7	9.3	8.2	5.7	7.4	4.5	9.5	12.2	7.5	6.1	8.0	4.4	3.9	6.2	2.4	6.8	11.0	4.2
Сумська	8.8	7.9	9.6	4.8	4.8	4.8	7.6	8.0	7.6	6.0	7.3	5.0	3.1	4.3	2.3	5.0	6.9	3.8
Тернопільська	8.6	10.3	7.1	5.2	7.4	3.7	8.3	11.7	6.1	6.5	7.9	5.3	3.8	5.5	2.6	6.1	8.9	4.4
Харківська	6.4	7.8	5.2	3.5	5.0	2.7	5.8	8.4	4.3	4.7	5.7	3.8	2.5	3.6	1.9	4.1	6.0	3.0
Херсонська	8.3	10.8	6.2	4.6	6.9	3.0	6.9	10.7	4.4	5.9	7.9	4.2	3.4	5.3	2.0	5.3	8.0	3.2
Хмельницька	12.3	15.5	9.5	6.9	10.2	4.7	10.9	16.4	7.3	10.2	13.7	7.1	5.8	8.9	3.8	9.1	14.5	5.7
Черкаська	6.3	8.3	4.6	3.1	4.9	2.0	5.3	8.5	3.5	5.2	5.6	4.8	2.6	3.4	2.2	4.2	5.5	3.5
Чернівецька	8.7	11.0	6.7	5.2	8.1	3.1	8.7	13.7	5.4	8.4	10.3	6.7	5.2	7.8	3.3	8.5	12.4	5.6
Чернігівська	11.1	15.5	7.4	5.4	8.9	3.2	9.1	15.7	5.4	8.1	12.3	4.6	3.8	7.0	1.7	6.6	12.4	3.2
м. Київ	6.6	7.1	6.2	3.6	4.6	3.0	6.3	8.1	5.1	4.3	4.9	3.8	2.4	3.3	1.7	4.2	5.9	3.2
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				8.6	11.0	6.6				6.4	8.5	4.5
АР Крим												
Вінницька	139	88	51	8.8	12.0	6.0	108	70	38	6.8	9.6	4.5
Волинська	115	73	42	11.1	14.9	7.7	68	49	19	6.6	10.0	3.5
Дніпропетровська	325	177	148	10.1	12.0	8.5	246	145	101	7.6	9.8	5.8
Донецька	168	81	87				109	54	55			
Житомирська	98	66	32	7.9	11.5	4.8	73	49	24	5.9	8.5	3.6
Закарпатська	123	74	49	9.8	12.3	7.5	79	43	36	6.3	7.1	5.5
Запорізька	145	88	57	8.3	11.1	6.0	119	74	45	6.8	9.3	4.8
Івано-Франківська	154	88	66	11.2	13.5	9.1	118	76	42	8.6	11.7	5.8
Київська	172	103	69	10.0	12.9	7.4	111	67	44	6.4	8.4	4.7
Кіровоградська	150	84	66	15.6	19.0	12.7	108	64	44	11.3	14.5	8.5
Луганська	25	19	6				22	17	5			
Львівська	191	117	74	7.6	9.8	5.6	136	86	50	5.4	7.2	3.8
Миколаївська	132	70	62	11.5	13.2	10.0	97	53	44	8.4	10.0	7.1
Одеська	202	109	93	8.5	9.8	7.4	127	69	58	5.4	6.2	4.6
Полтавська	85	51	34	6.0	7.8	4.4	86	52	34	6.1	8.0	4.4
Рівненська	96	67	29	8.3	12.2	4.8	83	56	27	7.1	10.2	4.4
Сумська	95	46	49	8.6	9.1	8.2	60	34	26	5.4	6.7	4.4
Тернопільська	76	47	29	7.2	9.5	5.2	64	40	24	6.1	8.1	4.3
Харківська	144	93	51	5.4	7.5	3.5	118	80	38	4.4	6.4	2.6
Херсонська	89	53	36	8.4	10.8	6.4	67	48	19	6.4	9.8	3.4
Хмельницька	145	99	46	11.3	16.6	6.7	118	84	34	9.2	14.1	5.0
Черкаська	73	35	38	6.0	6.2	5.7	57	32	25	4.6	5.7	3.8
Чернівецька	78	48	30	8.6	11.3	6.3	59	34	25	6.5	8.0	5.2
Чернігівська	99	57	42	9.7	12.2	7.5	84	56	28	8.2	12.0	5.0
м. Київ	176	100	76	6.1	7.5	4.9	107	61	46	3.7	4.6	3.0
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %				Не про- жили 1 року з виявлених в 2016 р., %	З них – кількість виявлених по смертно	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I-II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	0.0	2.7	47.9	0.5	70.6		20.1	34.4	1.8	17.6	18.5	16.9
АР Крим												
Вінницька	0.0	0.8	80.8	0.0	68.2	0	18.5	31.7	0.0	13.3	14.1	12.6
Волинська	0.0	0.0	67.3	0.9	77.0	0	27.4	40.0	0.0	18.3	21.0	15.9
Дніпропетровська	0.0	0.3	2.0	0.3	77.5	2	15.6	32.6	2.9	15.2	14.2	16.0
Донецька	0.0	0.0	4.2	0.0			16.4	20.8	7.9			
Житомирська	0.0	1.0	92.8	2.1	70.5	1	26.8	54.1	1.0	14.6	18.0	11.6
Закарпатська	0.0	0.0	0.0	0.0	73.0	0	20.0	29.3	0.0	19.0	20.1	17.9
Запорізька	0.0	0.7	94.3	0.7	54.6	2	15.0	33.8	0.0	21.1	22.4	19.9
Івано-Франківська	0.0	5.3	76.2	0.0	75.6	0	17.9	24.0	1.3	12.5	14.3	10.9
Київська	0.0	1.8	84.7	0.0	72.2	1	32.5	39.0	2.5	22.7	26.2	19.8
Кіровоградська	0.0	0.0	29.4	0.0	72.9	1	19.1	24.0	1.5	18.1	18.4	18.0
Луганська	0.0	0.0	90.9	0.0			27.3	64.0	0.0			
Львівська	0.0	1.6	97.8	0.0	70.3	0	22.6	31.9	0.0	20.3	20.4	20.2
Миколаївська	0.0	1.7	97.5	0.0	66.4	3	29.2	46.2	2.5	26.7	29.1	24.6
Одеська	0.0	0.0	67.2	5.7	68.3	12	14.6	38.1	1.0	22.9	24.5	21.5
Полтавська	0.0	35.7	52.4	0.0	73.0	0	15.5	37.6	2.4	14.7	15.8	13.7
Рівненська	0.0	0.0	0.0	0.0	67.3	0	11.6	19.8	0.0	12.1	12.9	11.5
Сумська	0.0	0.0	55.2	0.0	61.5	0	19.5	40.0	2.3	16.4	13.3	19.1
Тернопільська	0.0	0.0	0.0	0.0	62.7	0	24.6	27.6	5.8	16.7	18.2	15.3
Харківська	0.0	23.9	64.9	0.0	65.7	2	24.6	50.7	3.0	19.3	18.7	19.8
Херсонська	1.1	0.0	4.6	0.0	77.3	0	28.7	33.7	4.6	12.4	11.7	13.1
Хмельницька	0.0	0.0	35.5	0.0	73.9	1	20.6	24.8	2.1	20.1	21.7	18.8
Черкаська	0.0	4.8	54.0	0.0	74.0	1	12.7	47.9	1.6	11.8	12.1	11.6
Чернівецька	0.0	0.0	93.4	0.0	80.8	1	18.4	23.1	0.0	25.7	27.5	24.2
Чернігівська	0.0	0.0	3.2	0.0	75.7	0	12.6	28.3	0.0	13.9	14.8	13.1
м. Київ	0.0	0.0	0.0	0.0	65.9	4	20.4	45.5	0.0	15.2	16.1	14.4
м. Севастополь												

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2016 року	👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*	1018	576	442
Захворюваність (грубий показник)	15.3	16.8	13.7
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)	15.6	17.1	14.0
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)	14.6	16.0	13.1
Зміна показника захворюваності 2016 р. у порівнянні з 2015 р., % (український стандарт)	-7.1% ↓	0.8% ~~	-15.7% ↓↓
Загальна кількість померлих*	254	146	108
Смертність (грубий показник)	3.8	4.3	3.3
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)	3.9	4.3	3.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)	3.6	4.2	3.0
Не прожили 1 року з числа вперше виявлених в 2015 р., %	17.2	18.8	15.0
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.2	0.7	1.8
Морфологічно підтверджений діагноз, %	95.5	97.0	93.4
Гістологічно підтверджений діагноз, %	78.0	78.5	77.4
Не визначено морфологічний тип серед верифікованих, %	2.7	2.9	2.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	10.3	9.2	11.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	87.0	87.6	86.1
- тільки хірургічним лікуванням**, %	12.4	11.9	13.2
- комбінованим або комплексним лікуванням**, %	20.7	20.2	21.4

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2016 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. дитячого населення			Усічений стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Усічений стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. дитячого населення			Усічений стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Усічений стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	15.3	16.8	13.7	15.6	17.1	14.0	14.6	16.0	13.1	3.8	4.3	3.3	3.9	4.3	3.4	3.6	4.2	3.0
АР Крим																		
Вінницька	15.7	16.6	14.8	15.9	16.7	15.0	14.5	15.2	13.9	3.4	3.3	3.5	3.6	3.5	3.8	2.8	2.8	2.8
Волинська	17.2	22.8	11.2	17.5	23.4	11.3	15.5	20.6	10.1	6.7	8.1	5.2	6.6	8.2	4.9	6.6	8.4	4.8
Дніпропетровська	16.4	17.6	15.2	17.0	18.1	15.8	15.1	16.9	13.1	4.5	4.7	4.3	4.6	4.8	4.4	4.0	4.1	3.8
Донецька																		
Житомирська	15.7	16.9	14.5	15.8	17.1	14.4	17.1	18.0	16.2	3.3	2.4	4.3	3.3	2.5	4.2	3.7	2.7	4.7
Закарпатська	15.8	17.3	14.2	15.9	17.2	14.5	13.9	15.7	12.0	4.8	5.3	4.2	4.9	5.4	4.4	3.7	4.2	3.2
Запорізька	14.0	12.6	15.5	14.2	12.9	15.7	14.2	13.7	14.7	3.1	1.3	4.9	3.1	1.4	4.8	3.3	1.9	4.7
Івано-Франківська	12.5	13.2	11.8	12.9	13.8	11.9	11.7	12.0	11.4	3.6	2.8	4.4	3.7	2.9	4.5	3.1	2.5	3.8
Київська	16.1	19.8	12.2	16.4	20.0	12.6	15.5	18.3	12.6	1.2	0.6	1.9	1.2	0.5	1.9	0.9	0.5	1.3
Кіровоградська	15.3	12.6	18.1	15.5	12.9	18.3	15.2	10.5	19.9	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.5	2.3	2.7
Луганська																		
Львівська	14.9	13.7	16.1	15.2	14.1	16.4	14.1	13.0	15.3	2.7	4.4	0.8	2.8	4.5	0.9	2.5	4.3	0.6
Миколаївська	13.9	12.1	15.8	14.2	12.3	16.1	14.0	11.4	16.7	3.8	6.5	1.0	4.0	6.7	1.0	3.6	5.7	1.3
Одеська	12.7	15.0	10.4	13.1	15.2	10.9	12.7	15.4	9.8	2.9	3.9	1.8	2.9	3.9	1.9	2.9	4.1	1.6
Полтавська	12.8	14.9	10.5	12.7	15.0	10.4	12.6	14.7	10.4	3.0	4.1	1.8	3.0	4.3	1.7	3.2	4.5	2.0
Рівненська	13.4	14.1	12.6	13.6	14.4	12.8	13.6	13.9	13.3	6.5	9.9	3.0	6.6	10.0	3.1	6.0	9.4	2.4
Сумська	15.5	20.1	10.6	15.7	20.4	10.8	15.4	19.4	11.2	2.3	3.3	1.2	2.2	3.1	1.2	3.0	4.3	1.6
Тернопільська	12.4	16.4	8.2	12.6	16.7	8.2	11.8	15.2	8.2	3.5	3.9	3.1	3.6	4.0	3.3	3.1	3.5	2.7
Харківська	17.4	18.3	16.4	17.9	18.6	17.1	16.4	17.5	15.2	5.9	5.0	6.8	6.1	5.0	7.2	5.0	4.1	5.9
Херсонська	12.7	11.8	13.6	12.9	12.0	13.9	11.7	11.7	11.7	2.0	1.0	3.1	2.1	1.0	3.3	1.7	1.3	2.0
Хмельницька	16.8	22.0	11.2	16.8	22.0	11.3	17.0	22.2	11.5	4.2	5.7	2.6	4.2	5.6	2.6	4.5	6.3	2.4
Черкаська	21.6	20.0	23.3	22.0	20.5	23.6	20.9	18.9	23.0	4.9	4.8	5.1	4.9	5.0	4.9	5.7	5.1	6.3
Чернівецька	14.6	14.7	14.4	14.9	15.0	14.9	13.7	14.7	12.7	4.9	6.3	3.3	4.9	6.3	3.5	5.1	7.2	3.0
Чернігівська	16.4	21.4	11.2	17.4	22.6	11.9	13.8	17.9	9.4	5.5	3.6	7.5	5.3	3.4	7.3	6.0	4.7	7.4
м. Київ	16.4	20.9	11.7	16.4	20.7	11.9	15.1	19.1	10.8	3.1	4.2	2.0	3.1	4.2	2.0	2.8	4.0	1.5
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2017 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН *			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН *			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				13.2	14.0	12.3				3.3	4.1	2.5
АР Крим												
Вінницька	41	20	21	14.1	13.3	14.9	7	5	2	2.4	3.3	1.4
Волинська	29	14	15	12.1	11.3	12.9	16	7	9	6.7	5.7	7.8
Дніпропетровська	82	49	33	14.3	16.5	11.8	23	14	9	4.0	4.7	3.2
Донецька	20	10	10				7	3	4			
Житомирська	33	18	15	13.6	14.5	12.8	8	5	3	3.3	4.0	2.6
Закарпатська	33	18	15	11.3	12.0	10.6	9	5	4	3.1	3.3	2.8
Запорізька	33	22	11	11.2	14.5	7.7	10	7	3	3.4	4.6	2.1
Івано-Франківська	25	15	10	9.0	10.5	7.4	9	6	3	3.2	4.2	2.2
Київська	49	25	24	14.9	14.7	15.1	9	5	4	2.7	2.9	2.5
Кіровоградська	24	14	10	14.1	16.0	12.0	5	2	3	2.9	2.3	3.6
Луганська	5	4	1				2	1	1			
Львівська	80	40	40	16.5	16.1	16.9	17	11	6	3.5	4.4	2.5
Миколаївська	26	11	15	12.5	10.2	14.9	7	4	3	3.4	3.7	3.0
Одеська	54	33	21	11.8	14.0	9.4	18	12	6	3.9	5.1	2.7
Полтавська	38	22	16	16.2	18.2	14.1	9	7	2	3.8	5.8	1.8
Рівненська	37	21	16	13.3	14.7	11.8	12	9	3	4.3	6.3	2.2
Сумська	24	12	12	13.8	13.5	14.3	9	8	1	5.2	9.0	1.2
Тернопільська	23	11	12	11.5	10.7	12.4	5	3	2	2.5	2.9	2.1
Харківська	49	26	23	11.5	11.8	11.1	12	8	4	2.8	3.6	1.9
Херсонська	22	11	11	11.1	10.8	11.4	5	2	3	2.5	2.0	3.1
Хмельницька	29	15	14	12.2	12.2	12.1	6	5	1	2.5	4.1	0.9
Черкаська	35	19	16	17.2	18.1	16.3	5	3	2	2.5	2.9	2.0
Чернівецька	22	14	8	11.9	14.8	8.9	6	4	2	3.3	4.2	2.2
Чернігівська	27	15	12	16.4	17.8	14.9	10	6	4	6.1	7.1	5.0
м. Київ	68	38	30	12.9	14.0	11.8	7	4	3	1.3	1.5	1.2
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2017 року	З числа вперше захворілих мали стадію або форму перебігу, % *								Не прожили 1 року з встановл. у 2016 р., %	З них – кількість виявлених по смерті	Охопле- но спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. дитячого населення		
	I-II	III	IV	Не визн.	Гостру	Під- гостру	Хро- нічну	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	19.3	4.7	3.5	10.5	90.8	0.4	1.8	7.0	17.2		81.7	94.2	10.6	86.1	92.8	79.0
АР Крим																
Вінницька	35.0	15.0	2.5	0.0	88.9	0.0	0.0	11.1	8.7	0	87.5	90.2	2.5	89.4	88.8	90.1
Волинська	20.7	20.7	0.0	13.8	100.0	0.0	0.0	0.0	36.6	1	82.8	100.0	3.4	71.0	90.0	50.9
Дніпропетровська	32.9	6.1	7.3	4.9	100.0	0.0	0.0	0.0	19.1	2	87.8	98.8	7.3	85.4	95.7	74.3
Донецька	10.0	0.0	0.0	10.0	90.0	0.0	0.0	10.0			75.0	100.0	0.0			
Житомирська	36.4	0.0	0.0	9.1	90.0	0.0	0.0	10.0	12.8	0	87.9	100.0	9.1	86.4	80.4	92.8
Закарпатська	13.3	6.7	0.0	10.0	91.7	8.3	0.0	0.0	30.4	0	76.7	90.9	3.3	64.0	71.8	55.8
Запорізька	12.1	0.0	0.0	9.1	91.7	0.0	0.0	8.3	9.8	0	39.4	87.9	0.0	79.2	83.2	75.0
Івано-Франківська	12.0	0.0	4.0	16.0	100.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0	92.0	92.0	4.0	65.3	70.4	59.9
Київська	25.0	4.2	4.2	4.2	92.3	0.0	0.0	7.7	5.9	0	83.3	95.9	4.2	103.5	109.5	97.1
Кіровоградська	16.7	0.0	4.2	4.2	85.7	0.0	14.3	0.0	3.8	0	91.7	100.0	0.0	80.9	92.6	68.6
Луганська	0.0	0.0	0.0	40.0							80.0	80.0	0.0			
Львівська	18.8	10.0	2.5	11.3	91.3	0.0	0.0	8.7	6.9	0	92.5	97.5	13.8	95.3	95.0	95.5
Миколаївська	23.1	0.0	7.7	19.2	100.0	0.0	0.0	0.0	17.2	0	96.2	96.2	92.3	78.7	80.9	76.3
Одеська	5.7	0.0	0.0	22.6	84.6	0.0	0.0	15.4	23.6	0	71.7	81.5	0.0	77.1	85.1	68.6
Полтавська	21.1	2.6	2.6	2.6	83.3	0.0	8.3	8.3	13.3	0	63.2	89.5	10.5	93.3	104.2	81.8
Рівненська	8.1	16.2	5.4	5.4	75.0	0.0	0.0	25.0	24.3	0	91.9	100.0	10.8	81.2	85.5	76.6
Сумська	29.2	0.0	0.0	8.3	100.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0	83.3	95.8	0.0	84.8	90.8	78.4
Тернопільська	9.1	9.1	9.1	4.5	100.0	0.0	0.0	0.0	20.8	1	86.4	100.0	40.9	72.7	84.0	60.8
Харківська	10.6	0.0	0.0	6.4	88.9	0.0	11.1	0.0	32.4	5	83.0	93.9	0.0	85.4	96.1	74.0
Херсонська	4.5	0.0	0.0	13.6	100.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0	54.5	90.9	0.0	82.4	84.6	80.1
Хмельницька	44.8	3.4	0.0	10.3	100.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0	89.7	93.1	0.0	89.7	87.9	91.6
Черкаська	8.8	2.9	17.6	5.9	60.0	0.0	10.0	30.0	11.4	1	82.4	88.6	2.9	144.3	147.8	140.5
Чернівецька	23.8	0.0	9.5	19.0	100.0	0.0	0.0	0.0	14.8	1	47.6	81.8	42.9	80.8	87.5	73.7
Чернігівська	11.1	7.4	3.7	7.4	100.0	0.0	0.0	0.0	14.8	1	85.2	100.0	7.4	82.7	98.6	65.9
м. Київ	16.2	0.0	2.9	25.0	85.7	0.0	0.0	14.3	13.3	0	89.7	95.6	23.5	97.8	110.5	84.4
м. Севастополь																

* - для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для лейкоїд – форма перебігу

СТАН РЕЄСТРАЦІЇ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ДІАГНОСТИКУ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА НЕХОДЖКІНСЬКІ ЛІМФОМИ В НКР

У 2017 році досліджувався стан реєстрації в НКР інформації про діагностику та лікування хворих на злоякісні новоутворення кровотворної та лімфатичної системи. Для аналізу було обрано когорту хворих на злоякісні неходжкінські лімфоми (НХЛ), стандарти медичної допомоги яким викладено у наказі МОЗ від 8 жовтня 2013 року № 866 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при неходжкінських лімфомах та лімфомі Ходжкіна» [1]. Згідно цього документу на підставі доступних морфологічних методів (гістологічних, цитологічних, цитохімічних, цитогенетичних та імуноцитологічних) необхідно визначити наявність ЗН, встановити його нозологічну форму, гістологічний та імуногістохімічний варіант. Обов'язковим є визначення локалізації пухлинного процесу і встановлення його стадії. Спеціальне лікування лімфоми полягає у застосуванні хіміо-, імуно- та променевої терапії в різних комбінаціях залежно від морфології та стадії розвитку процесу, а також стану пацієнта. При локалізації лімфоми в органі (наприклад, шлунку) застосовують хірургічне лікування. Схеми медикаментозного лікування НХЛ в уніфікованому клінічному протоколі надано для окремих уточнених її видів, тому проведення адекватного лікування неможливе без конкретизації типу та локалізації цього захворювання.

Об'єктом дослідження була вибірка електронних реєстраційних карт з бази даних НКР про первинних хворих з діагнозом НХЛ, встановленим у 2014-2015 рр., за винятком хворих з первинно-множинними ЗН та мешканців Луганської, Донецької областей, АР Крим і м. Севастополь. Станом на 31/12/2016 в НКР було зареєстровано 3889 таких хворих, у 117 з них НХЛ була виявлена в дитячому віці (0-17 років). Предметом дослідження були зареєстровані у вибраних хворих складові діагнозу, а саме: морфологічний тип, клітинне походження, первинна локалізація, стадія, метод підтвердження, а також стан реєстрації курсів спеціального лікування, діагностичних хірургічних втручань, відомостей про причини невиконання спеціальної терапії, фактів рецидивування ЗН, тривалість затримки реєстрації випадків. При виконанні роботи були використані база даних та програмне забезпечення НКР, а також електронні таблиці EXCEL.

Результати розподілу випадків НХЛ за кодом **морфологічного типу** Міжнародної класифікації хвороб для онкології (МКХО-3) [2] приведено у **Табл. Т1-Т3**. З'ясовано, що у 7,1% хворих з когорти дослідження було зареєстровано «злоякісну лімфому» без її типізації (код морфології 9590 за МКХО-3). (Такі випадки за викладеними у МКХО-3 правилами кодування відносять до НХЛ, проте, за відсутністю уточнення, достеменно не відомо, чи не відносився конкретний випадок до лімфоми Ходжкіна.) Проведений у розрізі регіонів аналіз виявив, що у Запорізькій та Рівненській областях «злоякісну лімфому» без жодних уточнень зареєстровано майже у п'ятій частини всіх хворих (18,2-20,8%), такі діагнози часто реєстрували у Кіровоградському, Київському, Миколаївському, Одеському, Харківському обласних та міському Київському канцер-реєстрах (КР) (у 9,4-13,9% усіх виявлених НХЛ).

Ще третина зареєстрованих випадків дослідженої когорти (33,6%) відноситься за МКХО-3 до групи «лімфома неходжкінська без додаткових уточнень (БДУ)» (код морфології 9591 за МКХО-3); особливо часто НХЛ БДУ реєстрували у Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Чернівецькій областях та в м. Київ (44,6-70,5%). Детальний аналіз використаних у цій групі морфологічних термінів продемонстрував часте використання таких несучасних назв як «лімфосаркома» (до 35,4% всіх випадків НХЛ в Сумській області) та «ретикулосаркома» (до 46,3% – у Житомирській області) (див. **Табл. Т4**).

В таких областях як Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська у більшості виявлених випадків (75,8-91,5%) морфологічний тип НХЛ було конкретизовано. Переважну частину цих випадків (32,9% в Україні в цілому, від 17,2% до 60,7% у різних регіонах) складали лімфоми дифузні з великих В-клітин БДУ; інші зрілі В-клітинні НХЛ з додатковими уточненнями їх типу складали 17,3% в Україні в цілому, 2,6-41,2% у різних регіонах; лімфобластні лімфоми

складали 2,8% випадків НХЛ в Україні в цілому, від 0% у Кіровоградській та Львівській областях до 14,4-14,5% у Чернігівській та Полтавській; зрілі Т-клітинні лімфоми – 6,2% в Україні в цілому, від 0,9% у Закарпатській області до 17,2% у Дніпропетровській.

Таблиця Т1 –Розподіл випадків НХЛ 2014-2015 рр. за кодом морфології МКХО-3, Україна

Код за МКХО-3	Морфологічний тип (основна назва)	Кількість випадків	Питома вага, %
	Лімфоми БДУ* або дифузні	1587	40,8
9590	Лімфома БДУ	278	7,1
9591	Лімфома неходжкінська БДУ або В-клітинна БДУ	1306	33,6
9596	Лімфома неходжкінська комбінована з лімфомою Ходжкіна	3	0,1
	Зрілі В-клітинні	1952	50,2
9670	Лімфома з дрібних В-клітин лімфоцитарна	199	5,1
9671	Лімфома лімфоплазмочитарна	16	0,4
9673	Лімфома з мантийних клітин	61	1,6
9675	Лімфома змішаного (з дрібних та великих клітин) дифузна	7	0,2
9678	Лімфома первинна ексудатна	1	0,0
9679	Лімфома медіастиальна з великих В-клітин	16	0,4
9680	Лімфома з великих В-клітин дифузна БДУ	1279	32,9
9684	Лімфома з великих В-клітин дифузна імунобластна	13	0,3
9687	Лімфома Беркіта	83	2,1
9689	Лімфома В-клітинна маргінальної зони селезінки	11	0,3
9690	Лімфома фолікулярна БДУ	62	1,6
9691	Лімфома фолікулярна градації 2	11	0,3
9695	Лімфома фолікулярна градації 1	24	0,6
9698	Лімфома фолікулярна градації 3	29	0,7
9699	Лімфома мукозасоційована лімфоїдної тканини (MALT)	140	3,6
	Зрілі Т-клітинні та ЕК-клітинні	243	6,2
9700	Мікоз грибоподібний	27	0,7
9701	Синдром Сезарі	2	0,1
9702	Лімфома Т-клітинна зріла БДУ	111	2,9
9705	Лімфома Т-клітинна ангіоімунобластна	15	0,4
9709	Лімфома Т-клітинна шкірна	9	0,2
9714	Лімфома анапластична великоклітинна з Т-клітин/нуль-клітин	77	2,0
9718	Лімфома первинного шкірного типу анапластична великоклітинна	1	0,0
9719	Лімфома з Т/ЕК-клітин назальна та назального типу	1	0,0
	Лімфобластні з клітин-попередників	107	2,8
9727	Лімфома лімфобластна	84	2,2
9728	Лімфома лімфобластна з В-клітин-попередників	1	0,0
9729	Лімфома лімфобластна з Т-клітин-попередників	22	0,6
	Всього	3889	100,0

* БДУ – без додаткових уточнень

Дослідження також показало, що в регіональних КР майже не користуються можливістю реєструвати клітинне походження лімфоми додатково у окремому полі бази даних НКР, оскільки з усієї когорти хворих її було використано лише у 130 (3,3%) хворих, зареєстрованих у 9-ти регіональних КР.

Аналіз випадків НХЛ за **методом підтвердження діагнозу** показав, що 99,5% всіх випадків НХЛ було верифіковано, причому у дев'яти областях показник гістологічної верифікації не досягав середнього по Україні рівня 89,5% (див. **Табл. Т5**). При порівнянні показників верифікації групи НХЛ з деталізованим морфологічним типом і групи НХЛ БДУ виявлено, що в останній групі зареєстровано лише поодинокі неверифіковані діагнози в 6-ти областях, однак більшу частину випадків було верифіковано *цитологічно*, що не могло не вплинути на рівень деталізації морфологічного варіанту лімфоми.

Отже, у значної частини випадків НХЛ відсутність уточнення морфологічного типу та клітинного походження могла бути спричинена непроведенням належних гістологічних досліджень. Незадовільну якість реєстрації цих параметрів діагнозу також можна пояснити як

надходженням до обласних канцер-реєстрів первинних медичних документів (за формами №090/о «Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення» та №027-1/о «Виписка з медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення») з такими недостатньо деталізованими відомостями, так і вірогідними особливостями працюючих у регіонах відповідних діагностичних служб.

Аналіз **місця встановлення діагнозу** НХЛ за профілем ЛПЗ показав, що в таких областях, як Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненська та Херсонська від 43,8% до 64,7% з них було встановлено у клініках, які не мають в своїй структурі онкологічних ліжок (див. **Табл. Т6**) Це явище має пояснення, оскільки найчастіше хворих на лімфоми лікують в закладах з ліжками гематологічного профілю. Оскільки реєстрацію ЛПЗ з такою характеристикою в інформаційній технології НКР поки не передбачено, це перешкоджає проведенню порівняльного аналізу виконання протоколів діагностики та лікування ЗН кровотворної та лімфатичної тканини у спеціалізованих та неспеціалізованих медичних закладах.

Одночасно в усіх регіонах зареєстровано від 14,8% (у Івано-Франківській області) до 91,7% (у Чернівецькій) випадків **НХЛ БДУ**, встановлених в регіональному онкологічному диспансері (ОД), тобто відсутність уточнення морфологічного типу більшості з них може бути спричинена або недоліками у роботі реєстраторів регіонального КР, або неналежним веденням медичних форм № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого» та № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого», в яких діагноз хворого, як підґрунтя для проведення лікування, має бути відображеним з усіма деталями і підкріплений документами з відповідними діагностичними висновками, або ж неналежними діагностичними заходами.

Разом з тим, велику частину уточнених діагнозів НХЛ було встановлено в інших ніж регіональний ОД, ЛПЗ: в Україні в цілому їх питома вага складала 42,3%, а у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Херсонській, Хмельницькій областях та м. Київ – від 55,1% до 80,1%, що не завадило регіональним КР отримати й зареєструвати деталізовані дані про морфологічний тип захворювання належним чином. Це ще раз акцентує важливість дотримання дисципліни документування випадків раку медичними працівниками усіх ЛПЗ.

Питома вага випадків НХЛ, виявлених у ЛПЗ без зазначеного профілю, складала 2,0% в Україні, у Житомирському, Закарпатському, Івано-Франківському, Харківському, Чернівецькому і Київському міському КР цей показник був дещо вищим і становив 2,4-7,4%.

За даними публікацій у хворих на НХЛ її **первинною локалізацією** є переважно лімфатичні вузли, але за даними нашого дослідження в Україні в цілому такі хворі складали лише третину (35,5%) дослідженої когорти: в таких областях як Івано-Франківська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська первинно вузлові НХЛ було зареєстровано лише у 0,7-10,7% хворих (див. **Табл. Т7**). Окрім цього, у третини таких хворих локалізацію первинно уражених лімфатичних вузлів не було конкретизовано, а у Волинській, Запорізькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій областях і м. Київ їх рівень сягав 77,7-100,0% (див. **Табл. Т8**).

Одночасно в цих та в більшості інших регіонів у якості первинно ураженого лімфоною органа було зареєстровано кровотворну систему (в тому числі кров, кістковий мозок і селезінку). При цьому ураження селезінки та кісткового мозку, яке дійсно притаманне НХЛ, в більшості регіонів було зареєстровано у незначній частини (0,0-4,9%) всіх випадків НХЛ і лише у Черкаському та Київському КР таких випадків було зареєстровано 7,9% та 13,6%, відповідно. Очевидно, що реєстрація крові або кровотворної системи в якості первинного вогнища НХЛ не є правомірною і не надає відомостей про локалізацію первинного ураження у хворого, принаймні про те, чи було це ураження первинно вузловим чи органним. Загальна питома вага таких випадків в Україні сягає 39,8%; випадки з кровотворною системою в якості первинного вогнища НХЛ зареєстровано у 39,3-86,5% хворих дослідженої когорти в таких регіональних КР як Волинський, Закарпатський, Івано-Франківський, Львівський,

Миколаївський, Одеський, Полтавський, Рівненський, Харківський, Херсонський, Хмельницький, Чернівецький, Чернігівський та Київський міський.

Первинні органи ураження було зареєстровано у 20,3% всіх хворих дослідженої когорти, найбільшу питому вагу вони складали у Вінницькій (30,4%), Івано-Франківській (30,4%), Миколаївській (32,5%), Рівненській (31,7%) та Черкаській (45,5%) областях, а найменше таких захворювань було виявлено у Волинській, Одеській і Чернігівській областях (5,9-7,7%). Хворі на НХЛ з первинним ураженням ЦНС складали в Україні 1,4% всієї когорти дослідження, кількість випадків з іншими первинно органами ураження наведено у **Табл. Т7**.

Очевидно, що на теперішній час у НКР в якості первинної локалізації НХЛ реєструють орган, зазначений у діагностичному висновку, або – при відсутності у реєстратора цих відомостей – «кровотворну систему» (чи «кров»). З урахуванням отриманих у дослідженні даних можна констатувати, що випадки з невідомою локалізацією вогнища НХЛ в 12-ти регіонах становлять половину й більше всіх зареєстрованих випадків цього захворювання й на рівні України складають 40,1%. Проте для аналізу та контролю необхідна конкретизація локалізації виявленого вогнища хвороби, оскільки протоколи лікування органних та вузлових лімфом різняться між собою.

Дослідження якості реєстрації **первинної локалізації у дітей** з виявленими у 2014-2015 рр. НХЛ показало також велику частку (51,3%) хворих з первинним ураженням «кровотворної системи», і з них тільки у 3-х хворих зазначено первинне ураження кісткового мозку (див. **Табл. Т9**). Органи ураження були виявлені у 16,2% хворих на НХЛ дітей, серед них не було зареєстровано жодного випадку ураження ЦНС. Аналіз реєстрації **морфологічного типу** у цієї когорти показав дещо кращу якість: НХЛ БДУ були зазначені тільки у 20,5% випадків, 60,7% складали зрілі В-клітинні лімфоми, 11,1% – Т-клітинні та ЕК-клітинні, 7,7% – лімфобластні НХЛ (див. **Табл. Т9**).

Надзвичайно важливим для вибору тактики й стратегії лікування НХЛ фактором є **стадія** цього захворювання, яку визначають за системою Ann Arbor в модифікації Cotswold при всіх випадках за винятком первинних уражень ЦНС. Аналіз стану та якості реєстрації стадії хвороби показав вкрай незадовільні результати: стадію НХЛ не було визначено у 43,3% хворих, причому у Івано-Франківському, Запорізькому, Львівському, Одеському, Полтавському, Рівненському, Тернопільському, Харківському, Чернівецькому обласних і Київському міському КР стадія була відсутня у 48,9-86,8% зареєстрованих випадків (див. **Табл. Т10-Т11**). При визначеній стадії додаткові модифікуючі її індекси не були уточнені у більшості випадків, зареєстрованих у Волинській, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях; окрім цього було знайдено 8 випадків з помилковим модифікатором «С», який при стадіюванні лімфом не застосовується.

У тих регіонах, в яких стадію було визначено у понад 80% випадків НХЛ, розподіл за узагальненою стадією помітно різнився: так у Вінницькій та Сумській областях НХЛ були виявлені переважно у 2-й стадії (39,7-41,7%), а в Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях переважали випадки, виявлені у 4-й стадії (41,3-53,3%).

Аналіз реєстрації **стадії НХЛ в дитячій когорті** виявив її відсутність в реєстраційних картах більш ніж половини хворих (52,1%), а в Запорізькій, Одеській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях цей показник перевищив 75% (див. **Табл. Т12**).

Зазначимо, що при відсутності зареєстрованої стадії лімфоми неможливо не тільки контролювати виконання стандартів лікування, але також проводити онкоепідеміологічні дослідження, аналіз ефективності терапії та виживаності хворих, враховуючи прогностичне значення цього фактору для перебігу НХЛ. Відсутність зареєстрованої у НКР стадії хвороби можна пов'язати не тільки з низькою якістю заповнення медичних документальних джерел, але й з вірогідними недоліками у діагностиці, що впливає на якість лікування.

Затримка реєстрації випадку ЗН в НКР, яку розраховують як різницю між моментом часу, коли хворому було вперше встановлено цей діагноз, та датою першого надходження

повідомлення про даний випадок захворювання до регіонального КР, слугує характеристикою швидкості отримання онкологічною службою відповідних документів від медичних закладів, де ЗН було виявлено або надано лікування з приводу нього. Дослідження цього параметру показало, що більшість (91,6%) хворих на НХЛ було зареєстровано впродовж перших 3-х місяців з моменту встановлення діагнозу, проте відомості про 169 хворих надійшли до КР більш ніж через півроку, що становить 4,3% всієї розглянутої когорти (див. **Табл. Т13**). В Запорізькому, Київському та Одеському обласних КР показник затримки взяття НХЛ на облік більш ніж на 6 місяців становив 8,3-10,3% випадків. Облік 1,5% хворих на НХЛ було затримано більш ніж на 1 рік, причому діапазон терміну затримки складав від 12 до 33 місяців.

Затримка реєстрації хворих на НХЛ дітей була більш вираженою; питома вага хворих з затримкою реєстрації на більш ніж півроку складала 15,4% і більш ніж на 1 рік – 2,6% (див. **Табл. Т14**). Впродовж перших 3-х місяців з моменту виявлення НХЛ до НКР надійшли відомості лише про 77,0% дітей. Такі показники свідчать, що ЛПЗ, які діагностують та лікують хворих на лімфоми дітей, часто не інформують онкологічні служби у належні строки, викладені у Наказі МОЗ №1 від 10 січня 2006 року «Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкції щодо їх заповнення» [3].

Параметр «затримка реєстрації випадку» характеризує затримку надходження даних не тільки з ЛПЗ, відмінних від місця розташування регіонального КР, але й з того ж самого регіонального ОД. В такому випадку наявність затримки реєстрації може бути пояснена щонайменше тривалістю перебування у стаціонарі хворого на НХЛ, при порушенні правил щодо обов'язкового складення форми №090/о «Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення». Проте як у загальній, так і в дитячій когорті було знайдено, відповідно, 64 та 5 випадків, встановлених у ОД і зареєстрованих з затримкою більш ніж на 6 місяців, в тому числі на 1 рік та більше – 24 випадки в загальній когорті й серед них один дитячий випадок в Одеській області. Такий феномен можливий тільки у припущенні, що НХЛ було встановлено в іншому, ніж місцевий регіональний, диспансері, але в будь-якому разі він є свідченням порушення дисципліни звітності про виявлення ЗН співробітниками онкологічного диспансеру. Отже, правила реєстрації випадків раку в Україні порушують в тих закладах, які керують організацією онкологічної допомоги і, поміж іншого, мають сприяти належній її якості впровадженням найкращої практики лікувально-діагностичних заходів та контролю за її дотриманням, що неможливо без належного відображення цих процесів у відповідних документах.

В когорті хворих на НХЛ було проведено дослідження реєстрації наданого їм лікування, яке показало, що у п'ятій частини цих хворих відомості про **спеціальне лікування** відсутні. Питома вага хворих, про отримання якими спеціального лікування в НКР немає відомостей, в різних регіонах складає від 14,1% до 27,7%, а в Закарпатській та Запорізькій областях цей показник сягає 36,1% та 42,2%, відповідно (див. **Табл. Т15**). В більшості реєстраційних карток таких хворих відсутні записи про причини невиконання спеціальної терапії (внаслідок відмови хворого, наявності протипоказань до її проведення або якщо хворий не підлягає спеціальному лікуванню). Відомості про проведення симптоматичного лікування були зареєстровані у 0,6-10,3% цих хворих..

Таким чином, у НКР немає жодних відомостей про те, чи було проведено спеціальну протипухлинну терапію та про причини її ненадання у 682-х хворих на НХЛ, що складає 17,5% всієї когорти досліджуваних (від 9,6% у Чернігівському КР до 41,7% у Запорізькому). Аналіз отримання протипухлинного лікування хворими в групах за стадією виявленої лімфоми показав, що найбільшу питому вагу неліковані хворі складають в групі з невизначеною стадією (26,5%), але й серед хворих з 1-ю стадією знайдено 8,0%, а серед хворих з 2-4-ю стадією – від 13,3% до 19,9% таких, у яких відсутні відомості про отримання спеціального лікування, а в окремих регіонах ці відомості відсутні у 3-50% хворих (див. **Табл. Т16**).

В дитячій когорті не мали жодних відомостей про спеціальне лікування 18 (15,4%) хворих на НХЛ, відмову та протипоказання було зареєстровано лише у 2-х з них (див. **Табл. Т17**).

Вивчення структури застосованих методів спеціального лікування показало, що перше місце посідає хіміотерапія (ХТ), яку отримала більшість хворих розглянутої когорти: 57,1% отримали винятково ХТ і комплексне хіміопроменеве лікування було застосовано до 13,7% хворих; лише променеву терапію (ПТ) отримали 2,1% хворих, лише хірургічне лікування – 5,6% хворих, лише імунотерапію – 1,0% хворих на НХЛ.

В дитячій когорті хіміотерапевтичне лікування зареєстровано у переважній більшості хворих: у 77,8% – лише ХТ, у 6,0% – ХТ в комплексі з опроміненням, і лише променеве лікування – у 0,9% хворих. Хірургічне лікування було застосовано тільки в комбінації з іншими методами у 12-ти хворих на НХЛ дітей.

Виконання **діагностичних хірургічних втручань** (біопсій, лімфаденектомій тощо) було зареєстровано у п'ятій частині всіх хворих дослідженої когорти хворих на НХЛ, найбільш часто – у 33,3-47,6% випадків – таку інформацію вносили до реєстру в Дніпропетровському, Закарпатському, Полтавському, Сумському, Тернопільському, Хмельницькому та Чернігівському регіональних КР (див. **Табл. Т15**). Окрім цього, при детальному розборі спеціального хірургічного лікування (операцій, визначених за характером як радикальні та паліативні), виконання якого було зареєстровано у 614-ти хворих на НХЛ, було знайдено ще 62 випадки біопсії та/або лімфодисекції, помилково зареєстровані як спеціальне лікування. Найчастіше таких помилок припускалися у Волинському, Житомирському, Миколаївському, Сумському й Херсонському КР.

Можливістю реєструвати **прояви прогресування** НХЛ (метастази, рецидиви, генералізація процесу) користувались в усіх, окрім Чернівецького, регіональних КР (див. **Табл. Т18**), проте питома вага хворих з такими зареєстрованими параметрами широко варіювала від 0,3% у Львівському та Харківському КР до 23,1-28,8% – у Тернопільському й Чернігівському. Слід зазначити, що реєстрація факту й дати виникнення рецидиву ЗН є суттєво важливою характеристикою стану хворого і є необхідною як для призначення лікування, так і для контролю виконання протоколів й аналізу виживаності хворих.

Обговорення та висновки

Дослідження виявило низку суттєвих недоліків у зареєстрованих в НКР даних про випадки захворювання на НХЛ 2014-2015 рр., а саме:

- у 40,7% хворих **морфологічний тип лімфоми недостатньо деталізовано**, хоча рівень морфологічної верифікації складає 99,5%, з них у 7,1% відсутня навіть типізація лімфоми (Ходжкіна чи неходжкінська);
- «кровотворна система» або «кров», неправомірно зареєстровані як первинна локалізація лімфоми, **не надають жодних відомостей щодо виявленої локалізації** цього процесу і разом з «невідомою» первинною локалізацією складають 40,1% випадків;
- **не визначено стадію** лімфоми у 43,3% випадків;
- у 20,5% хворих **відсутні дані про спеціальне лікування**, з них лише у 3% зареєстровано наявність відмови або протипоказань до його проведення;
- 10,1% хірургічних втручань, позначених як спеціальне лікування, виявилися діагностичними операціями;
- такі характеристики НХЛ, як первинне вогнище, деталізований морфологічний тип, стадія розвитку, характер лікування часто відсутні в медичних документах і це не залежить від рівня та спеціалізації ЛПЗ, де їх складено.

Згадані недоліки такою ж мірою притаманні випадкам НХЛ, виявленим у дитячому віці, а затримка надходження відомостей про них до регіональних КР більша, ніж у загальній вибірці.

Досвід роботи КР онкологічних ЛПЗ показав, що лікуючі лікарі часто не приділяють належної уваги й **даті виявлення ЗН вперше в житті даного хворого**, вказаній у документах діагностичних закладів та підрозділів. Частково це пояснюється тим, що у формах № 003/о і № 025/о такого параметру не передбачено, оскільки вони не орієнтовані на такі хронічні хвороби, якими є злоякісні пухлини. На жаль, якщо реєстратори не отримують форму

№090/о «Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення», то навіть при вказаній у формах № 003/о і № 025/о даті діагнозу перевірити її «первинність» майже неможливо. Натомість під датою встановлення діагнозу нерідко реєструють дату госпіталізації з приводу лімфоми або початку спеціального лікування хворого, вказані у цих формах. Наслідком подібних дій є істотні викривлення таких показників як своєчасність надання спеціального лікування, своєчасність взяття на онкологічний облік, виживаність хворих тощо.

З отриманих у ході дослідження відомостей можна дійти висновку, що незадовільна якість зареєстрованих даних про такі компоненти діагнозу НХЛ, як-от деталізований морфологічний тип, клітинне походження, локалізація первинного вогнища, стадія процесу, дата встановлення діагнозу **здебільшого спричинена незадовільною дисципліною заповнення первинних медичних документів**, які мають змістовно описувати діагностичні заходи та їх результати як підґрунтя для проведення лікування.

Ще однією проблемою є **опис спеціальної лікувальної терапії онкологічних хворих**. За усталеною традицією спрямованість лікування описують його т.зв. характером: радикальне, паліативне, симптоматичне тощо, при цьому орієнтуючись головним чином на характер і об'єм виконаного хірургічного лікування ЗН. Ці характеристики при застосуванні до всього комплексу виконуваного хворому лікування до сьогодні слугують орієнтиром для визначення його дієвості та прогнозу впливу на життя пацієнта.

Проведені в НКР дослідження (див. також розділ «Повнота та якість інформації в НКР» в Бюлетенях НКР №№ 17-18) показали, що на теперішній час назріла необхідність переглянути як значення цих термінів, так і доцільність їх використання. Характеристика радикальної або паліативної направленості комплексу лікувальних заходів у створюваних стандартах медичної допомоги відсутня, суб'єктивно її не завжди можливо визначити заздалегідь, без спостереження віддалених наслідків, і тому часто лікарі її характеризують формально або не характеризують зовсім (хоча й висловлюють її необхідність при аналізі). З цієї причини означені параметри, як і діагностичну направленість здійсненого хірургічного втручання, часто примушені визначати реєстратори під час внесення даних до НКР, що вимагає наявності у них знань та підготовки, в тому числі й таких, які перевищують їхній кваліфікаційний рівень. Оскільки такі характеристики не є застосовними до лікування системних пухлин (лімфом, лейкоїд тощо), це додатково ускладнює роботу з їх реєстрації.

Отже, недостатня точність і деталізація діагностичних даних та відсутність відомостей про лікування у великої частини хворих **викликані системним невиконанням ЛПЗ різних рівнів, в тому числі й онкологічного профілю, правил, затверджених наказами, які регулюють потоки онкологічної інформації в країні**. Окрім всього іншого, змістове та якісне заповнення медичних документів характеризує загальну бюрократичну культуру медичних працівників, без дотримання якої неможливо проводити планування діагностичних та лікувальних втручань, контроль дотримання стандартів та протоколів медичної допомоги, а також аналіз дієвості застосованої терапії. При цьому неважливо, чи складені медичні документи на паперових носіях, чи зберігаються в електронних інформаційних системах – їх наповнення має бути повним, якісним і відповідати всім вимогам, викладеним в наказах МОЗ України, інструкціях та міжнародних рекомендаціях, які регламентують опис онкологічного процесу.

Посилання:

1. Наказ МОЗ №866 від 8 жовтня 2013 року «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при неходжкінських лімфомах та лімфомі Ходжкіна» http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20131008_0866.html
2. International classification of diseases for oncology / editors April Frits... [et al.] – 3rd ed. World Health Organization, Geneva, 2000
3. Наказ МОЗ №1 від 10 січня 2006 року «Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення» http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20060110_1.html

Таблиця Т2 – Розподіл випадків НХЛ 2014-2015 рр. за морфологічним типом (кількість випадків)

Адміністра- тивна територія	Код морфології за МКХО-3																													
	БДУ*			Зрілі В-клітинні															Зрілі Т-клітинні та ЕК-клітинні								Лімфобластні			Всього
	9590	9591	9596	9670	9671	9673	9675	9678	9679	9680	9684	9687	9689	9690	9691	9695	9698	9699	9700	9701	9702	9705	9709	9714	9718	9719	9727	9728	9729	
Україна	278	1306	3	199	16	61	7	1	16	1279	13	83	11	62	11	24	29	140	27	2	111	15	9	77	1	1	84	1	22	3889
Вінницька	4	38	0	10	1	8	0	0	4	76	0	2	2	3	1	1	0	17	1	0	8	2	2	2	0	0	2	0	0	184
Волинська	0	9	0	10	3	0	1	0	0	19	0	0	0	3	0	1	0	10	1	0	4	0	0	0	0	0	7	0	0	68
Дніпропетровська	5	62	3	15	2	6	0	0	0	175	3	10	2	1	0	5	0	10	6	0	7	1	1	48	0	0	4	0	1	367
Житомирська	0	63	0	15	1	0	1	0	0	17	0	2	0	2	1	0	8	6	1	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	123
Закарпатська	3	70	0	5	0	1	0	0	0	21	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	108
Запорізька	35	55	0	1	0	1	0	0	0	72	0	8	0	2	0	0	0	4	0	0	5	2	1	1	0	0	0	0	5	192
Ів.-Франківська	1	26	0	6	0	1	0	0	0	82	1	5	0	1	0	0	0	2	1	0	6	1	0	1	0	0	1	0	0	135
Київська	20	42	0	11	1	4	0	0	1	97	0	6	2	4	0	0	2	10	0	0	4	2	0	2	0	0	4	0	1	213
Кіровоградська	13	36	0	4	0	2	0	0	0	34	0	7	1	1	0	0	0	3	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	106
Львівська	21	217	0	1	0	0	0	1	0	53	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	308
Миколаївська	13	36	0	2	0	0	0	0	0	49	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	7	0	0	2	0	0	0	0	3	117
Одеська	43	132	0	11	3	3	0	0	1	75	0	7	0	4	4	0	1	2	0	0	7	1	0	3	0	0	12	0	1	310
Полтавська	5	32	0	13	2	5	1	0	0	17	1	3	0	4	1	1	3	1	2	0	5	1	0	3	0	0	15	0	2	117
Рівненська	21	53	0	5	0	0	0	0	0	13	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	101
Сумська	2	51	0	1	0	1	0	0	0	26	0	1	0	1	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	6	0	1	96
Тернопільська	1	21	0	13	1	4	0	0	1	31	2	1	0	1	0	0	1	4	0	0	3	0	1	1	1	0	3	1	0	91
Харківська	32	99	0	11	2	7	0	0	1	82	2	7	0	18	0	0	0	16	2	0	5	1	0	5	0	0	4	0	2	296
Херсонська	2	11	0	2	0	2	0	0	0	36	2	1	2	0	0	0	2	7	1	0	2	1	0	1	0	0	1	0	2	75
Хмельницька	7	14	0	15	0	0	3	0	0	59	0	2	1	5	1	9	3	0	0	0	5	1	0	0	0	1	1	0	1	128
Черкаська	3	11	0	11	0	13	0	0	5	73	1	1	0	0	1	6	2	26	1	0	6	1	3	0	0	0	0	0	1	165
Чернівецька	7	37	0	1	0	0	1	0	0	26	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	83
Чернігівська	1	11	0	31	0	1	0	0	0	29	0	3	0	0	0	0	1	5	3	1	3	0	0	0	0	0	15	0	0	104
м. Київ	39	180	0	5	0	2	0	0	3	117	0	6	1	10	2	0	1	7	5	1	13	0	0	4	0	0	5	0	1	402

* БДУ – без додаткових уточнень

Таблиця Т3 – Розподіл випадків НХЛ 2014-2015 рр. за морфологічним типом (питома вага,%)

Адміністра- тивна територія	Код морфології за МКХО-3																												
	БДУ*			Зрілі В-клітинні															Зрілі Т-клітинні та ЕК-клітинні								Лімфобластні		
	9590	9591	9596	9670	9671	9673	9675	9678	9679	9680	9684	9687	9689	9690	9691	9695	9698	9699	9700	9701	9702	9705	9709	9714	9718	9719	9727	9728	9729
Україна	7,1	33,6	0,1	5,1	0,4	1,6	0,2	0,0	0,4	32,9	0,3	2,1	0,3	1,6	0,3	0,6	0,7	3,6	0,7	0,1	2,9	0,4	0,2	2,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,6
Вінницька	2,2	20,7	0,0	5,4	0,5	4,3	0,0	0,0	2,2	41,3	0,0	1,1	1,1	1,6	0,5	0,5	0,0	9,2	0,5	0,0	4,3	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Волинська	0,0	13,2	0,0	14,7	4,4	0,0	1,5	0,0	0,0	27,9	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	1,5	0,0	14,7	1,5	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0
Дніпропетровська	1,4	16,9	0,8	4,1	0,5	1,6	0,0	0,0	0,0	47,7	0,8	2,7	0,5	0,3	0,0	1,4	0,0	2,7	1,6	0,0	1,9	0,3	0,3	13,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,3
Житомирська	0,0	51,2	0,0	12,2	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	13,8	0,0	1,6	0,0	1,6	0,8	0,0	6,5	4,9	0,8	0,0	3,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
Закарпатська	2,8	64,8	0,0	4,6	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	19,4	0,0	2,8	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
Запорізька	18,2	28,6	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	4,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,6	1,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
Ів.-Франківська	0,7	19,3	0,0	4,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	60,7	0,7	3,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	1,5	0,7	0,0	4,4	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
Київська	9,4	19,7	0,0	5,2	0,5	1,9	0,0	0,0	0,5	45,5	0,0	2,8	0,9	1,9	0,0	0,0	0,9	4,7	0,0	0,0	1,9	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,5
Кіровоградська	12,3	34,0	0,0	3,8	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	32,1	0,0	6,6	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	2,8	0,9	0,0	1,9	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Львівська	6,8	70,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	17,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Миколаївська	11,1	30,8	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,9	0,9	1,7	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
Одеська	13,9	42,6	0,0	3,5	1,0	1,0	0,0	0,0	0,3	24,2	0,0	2,3	0,0	1,3	1,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,0	2,3	0,3	0,0	1,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,3
Полтавська	4,3	27,4	0,0	11,1	1,7	4,3	0,9	0,0	0,0	14,5	0,9	2,6	0,0	3,4	0,9	0,9	2,6	0,9	1,7	0,0	4,3	0,9	0,0	2,6	0,0	0,0	12,8	0,0	1,7
Рівненська	20,8	52,5	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Сумська	2,1	53,1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	27,1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	1,0
Тернопільська	1,1	23,1	0,0	14,3	1,1	4,4	0,0	0,0	1,1	34,1	2,2	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	4,4	0,0	0,0	3,3	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0	3,3	1,1	0,0
Харківська	10,8	33,4	0,0	3,7	0,7	2,4	0,0	0,0	0,3	27,7	0,7	2,4	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	5,4	0,7	0,0	1,7	0,3	0,0	1,7	0,0	0,0	1,4	0,0	0,7
Херсонська	2,7	14,7	0,0	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	48,0	2,7	1,3	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7	9,3	1,3	0,0	2,7	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	2,7
Хмельницька	5,5	10,9	0,0	11,7	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	46,1	0,0	1,6	0,8	3,9	0,8	7,0	2,3	0,0	0,0	0,0	3,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8
Черкаська	1,8	6,7	0,0	6,7	0,0	7,9	0,0	0,0	3,0	44,2	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6	3,6	1,2	15,8	0,6	0,0	3,6	0,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Чернівецька	8,4	44,6	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,4	2,4	2,4	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
Чернігівська	1,0	10,6	0,0	29,8	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	27,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,8	2,9	1,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0
м. Київ	9,7	44,8	0,0	1,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,7	29,1	0,0	1,5	0,2	2,5	0,5	0,0	0,2	1,7	1,2	0,2	3,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,2

* БДУ – без додаткових уточнень

Таблиця Т4 – Частота реєстрації НХЛ неуточненого морфологічного типу (код морфології 9591 за МКХО-3)

Адміністративна територія	Кількість випадків										Питома вага відносно всіх зареєстрованих НХЛ, %								
	Всього	Лімфома неходжкінська	Лімфосаркома	Лімфосаркома дифузна	Саркома ретикулоклітинна	Саркома ретикулоклітинна дифузна	Лімфома дифузна	Лімфома дрібноклітинна з розщепл. ядрами	Лімфома В-клітинна БДУ	Лімфома з нерозщеплених клітин	Лімфома неходжкінська	Лімфосаркома	Лімфосаркома дифузна	Саркома ретикулоклітинна	Саркома ретикулоклітинна дифузна	Лімфома дифузна	Лімфома дрібноклітинна з розщепл. ядрами	Лімфома В-клітинна БДУ	Лімфома з нерозщеплених клітин
Україна	1306	730	200	5	7	57	97	3	206	1	18,8	5,1	0,1	0,2	1,5	2,5	0,1	5,3	0,0
Вінницька	38	8	6	1	1	0	3	0	19	0	4,3	3,3	0,5	0,5	0,0	1,6	0,0	10,3	0,0
Волинська	9	4	0	0	0	0	0	3	2	0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	2,9	0,0
Дніпропетровська	62	26	14	1	2	0	1	0	18	0	7,1	3,8	0,3	0,5	0,0	0,3	0,0	4,9	0,0
Житомирська	63	4	0	0	0	57	0	0	2	0	3,3	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	1,6	0,0
Закарпатська	70	42	18	0	1	0	6	0	3	0	38,9	16,7	0,0	0,9	0,0	5,6	0,0	2,8	0,0
Запорізька	55	28	8	0	0	0	2	0	17	0	14,6	4,2	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	8,9	0,0
Ів.-Франківська	26	14	10	0	1	0	0	0	1	0	10,4	7,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
Київська	42	22	3	0	0	0	4	0	13	0	10,3	1,4	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	6,1	0,0
Кіровоградська	36	16	8	0	1	0	0	0	11	0	15,1	7,5	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0
Львівська	217	195	3	0	0	0	15	0	4	0	63,3	1,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	1,3	0,0
Миколаївська	36	30	4	0	0	0	1	0	1	0	25,6	3,4	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0
Одеська	132	50	32	0	0	0	7	0	43	0	16,1	10,3	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	13,9	0,0
Полтавська	32	3	17	3	0	0	1	0	7	1	2,6	14,5	2,6	0,0	0,0	0,9	0,0	6,0	0,9
Рівненська	53	39	0	0	0	0	4	0	10	0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	9,9	0,0
Сумська	51	9	34	0	0	0	1	0	7	0	9,4	35,4	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	7,3	0,0
Тернопільська	21	14	6	0	0	0	0	0	1	0	15,4	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
Харківська	99	36	13	0	0	0	29	0	21	0	12,2	4,4	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	7,1	0,0
Херсонська	11	2	5	0	1	0	0	0	3	0	2,7	6,7	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
Хмельницька	14	3	2	0	0	0	3	0	6	0	2,3	1,6	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	4,7	0,0
Черкаська	11	8	0	0	0	0	2	0	1	0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,6	0,0
Чернівецька	37	16	1	0	0	0	15	0	5	0	19,3	1,2	0,0	0,0	0,0	18,1	0,0	6,0	0,0
Чернігівська	11	1	10	0	0	0	0	0	0	0	1,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
м. Київ	180	160	6	0	0	0	3	0	11	0	39,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	2,7	0,0

Таблиця Т5 – Рівень верифікації випадків НХЛ 2014-2015 рр. (питома вага, %)

Адміністративна територія	Всі НХЛ							Лімфоми БДУ та НХЛ БДУ							НХЛ уточненого морфологічного типу						
	Кількість випадків	Гістологічно		Цитологічно		Не верифіковано		Кількість випадків	Гістологічно		Цитологічно		Не верифіковано		Кількість випадків	Гістологічно		Цитологічно		Верифіковано*	
		Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%		Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%		Кількість	%	Кількість	%		
Україна	3889	3482	89,5	387	10,0	13	0,3	1584	1333	84,2	233	14,7	13	0,8	2305	2149	93,2	154	6,7	2	0,1
Вінницька	184	147	79,9	37	20,1	0	0,0	42	28	66,7	14	33,3	0	0,0	142	119	83,8	23	16,2	0	0,0
Волинська	68	64	94,1	4	5,9	0	0,0	9	9	100,0	0	0,0	0	0,0	59	55	93,2	4	6,8	0	0,0
Дніпропетровська	367	361	98,4	6	1,6	0	0,0	67	64	95,5	3	4,5	0	0,0	300	297	99,0	3	1,0	0	0,0
Житомирська	123	118	95,9	5	4,1	0	0,0	63	61	96,8	2	3,2	0	0,0	60	57	95,0	3	5,0	0	0,0
Закарпатська	108	84	77,8	18	16,7	0	0,0	73	53	72,6	15	20,5	0	0,0	35	31	88,6	3	8,6	1	2,9
Запорізька	192	171	89,1	16	8,3	5	2,6	90	73	81,1	12	13,3	5	5,6	102	98	96,1	4	3,9	0	0,0
Ів.-Франківська	135	125	92,6	10	7,4	0	0,0	27	24	88,9	3	11,1	0	0,0	108	101	93,5	7	6,5	0	0,0
Київська	213	210	98,6	3	1,4	0	0,0	62	62	100,0	0	0,0	0	0,0	151	148	98,0	3	2,0	0	0,0
Кіровоградська	106	95	89,6	11	10,4	0	0,0	49	42	85,7	7	14,3	0	0,0	57	53	93,0	4	7,0	0	0,0
Львівська	308	195	63,3	109	35,4	4	1,3	238	155	65,1	79	33,2	4	1,7	70	40	57,1	30	42,9	0	0,0
Миколаївська	117	99	84,6	18	15,4	0	0,0	49	41	83,7	8	16,3	0	0,0	68	58	85,3	10	14,7	0	0,0
Одеська	310	301	97,1	9	2,9	0	0,0	175	171	97,7	4	2,3	0	0,0	135	130	96,3	5	3,7	0	0,0
Полтавська	117	100	85,5	17	14,5	0	0,0	37	28	75,7	9	24,3	0	0,0	80	72	90,0	8	10,0	0	0,0
Рівненська	101	99	98,0	1	1,0	1	1,0	74	72	97,3	1	1,4	1	1,4	27	27	100,0	0	0,0	0	0,0
Сумська	96	63	65,6	33	34,4	0	0,0	53	30	56,6	23	43,4	0	0,0	43	33	76,7	10	23,3	0	0,0
Тернопільська	91	77	84,6	14	15,4	0	0,0	22	14	63,6	8	36,4	0	0,0	69	63	91,3	6	8,7	0	0,0
Харківська	296	267	90,2	29	9,8	0	0,0	131	114	87,0	17	13,0	0	0,0	165	153	92,7	12	7,3	0	0,0
Херсонська	75	69	92,0	6	8,0	0	0,0	13	8	61,5	5	38,5	0	0,0	62	61	98,4	1	1,6	0	0,0
Хмельницька	128	107	83,6	21	16,4	0	0,0	21	14	66,7	7	33,3	0	0,0	107	93	86,9	14	13,1	0	0,0
Черкаська	165	162	98,2	1	0,6	1	0,6	14	13	92,9	0	0,0	1	7,1	151	149	98,7	1	0,7	1	0,7
Чернівецька	83	78	94,0	4	4,8	1	1,2	44	39	88,6	4	9,1	1	2,3	39	39	100,0	0	0,0	0	0,0
Чернігівська	104	101	97,1	2	1,9	1	1,0	12	10	83,3	1	8,3	1	8,3	92	91	98,9	1	1,1	0	0,0
м. Київ	402	389	96,8	13	3,2	0	0,0	219	208	95,0	11	5,0	0	0,0	183	181	98,9	2	1,1	0	0,0

*За клінічною картиною, з морфологічною верифікацією злоякісності процесу

Таблиця Т6 –Розподіл випадків НХЛ 2014-2015 рр. за профілем ЛПЗ, де встановлено діагноз, %

Адміністративна територія	Всі НХЛ						Лімфоми БДУ та НХЛ БДУ						НХЛ уточненого морфологічного типу					
	Кількість випадків	ОД	НДІ	ЛПЗ з онколіжками	ЛПЗ без онколіжок	Невідомо	Кількість випадків	ОД	НДІ	ЛПЗ з онколіжками	ЛПЗ без онколіжок	Невідомо	Кількість випадків	ОД	НДІ	ЛПЗ з онколіжками	ЛПЗ без онколіжок	Невідомо
Україна	3889	53,4	7,2	13,8	23,6	2,0	1584	49,5	3,5	12,6	31,9	2,5	2305	56,1	9,7	14,6	18,0	1,6
Вінницька	184	70,1	2,2	2,7	24,5	0,5	42	71,4	2,4	2,4	23,8	0,0	142	69,7	2,1	2,8	24,6	0,7
Волинська	68	25,0	8,8	1,5	64,7	0,0	9	44,4	11,1	0,0	44,4	0,0	59	22,0	8,5	1,7	67,8	0,0
Дніпропетровська	367	52,3	2,7	30,8	12,3	1,9	67	46,3	3,0	37,3	10,4	3,0	300	53,7	2,7	29,3	12,7	1,7
Житомирська	123	22,8	7,3	36,6	30,1	3,3	63	27,0	7,9	36,5	23,8	4,8	60	18,3	6,7	36,7	36,7	1,7
Закарпатська	108	31,5	5,6	7,4	48,1	7,4	73	30,1	0,0	6,8	58,9	4,1	35	34,3	17,1	8,6	25,7	14,3
Запорізька	192	59,9	3,1	10,9	25,0	1,0	90	52,2	0,0	11,1	34,4	2,2	102	66,7	5,9	10,8	16,7	0,0
Івано-Франківська	135	30,4	7,4	54,8	2,2	5,2	27	14,8	0,0	77,8	3,7	3,7	108	34,3	9,3	49,1	1,9	5,6
Київська	213	72,3	9,9	0,5	15,5	1,9	62	66,1	6,5	0,0	22,6	4,8	151	74,8	11,3	0,7	12,6	0,7
Кіровоградська	106	67,0	6,6	9,4	16,0	0,9	49	71,4	0,0	14,3	12,2	2,0	57	63,2	12,3	5,3	19,3	0,0
Львівська	308	41,2	1,0	13,6	43,8	0,3	238	41,2	0,8	13,4	44,1	0,4	70	41,4	1,4	14,3	42,9	0,0
Миколаївська	117	54,7	5,1	2,6	36,8	0,9	49	55,1	4,1	0,0	40,8	0,0	68	54,4	5,9	4,4	33,8	1,5
Одеська	310	49,4	5,8	30,0	13,9	1,0	175	56,6	2,9	25,1	13,7	1,7	135	40,0	9,6	36,3	14,1	0,0
Полтавська	117	82,9	5,1	1,7	10,3	0,0	37	83,8	0,0	2,7	13,5	0,0	80	82,5	7,5	1,3	8,8	0,0
Рівненська	101	39,6	9,9	0,0	50,5	0,0	74	31,1	4,1	0,0	64,9	0,0	27	63,0	25,9	0,0	11,1	0,0
Сумська	96	70,8	4,2	10,4	14,6	0,0	53	75,5	0,0	11,3	13,2	0,0	43	65,1	9,3	9,3	16,3	0,0
Тернопільська	91	68,1	9,9	0,0	22,0	0,0	22	81,8	0,0	0,0	18,2	0,0	69	63,8	13,0	0,0	23,2	0,0
Харківська	296	66,2	8,1	8,4	13,2	4,1	131	62,6	7,6	7,6	19,1	3,1	165	69,1	8,5	9,1	8,5	4,8
Херсонська	75	37,3	2,7	4,0	56,0	0,0	13	30,8	7,7	0,0	61,5	0,0	62	38,7	1,6	4,8	54,8	0,0
Хмельницька	128	44,5	8,6	38,3	8,6	0,0	21	42,9	0,0	38,1	19,0	0,0	107	44,9	10,3	38,3	6,5	0,0
Черкаська	165	75,8	8,5	15,2	0,6	0,0	14	50,0	21,4	28,6	0,0	0,0	151	78,1	7,3	13,9	0,7	0,0
Чернівецька	83	60,2	6,0	0,0	31,3	2,4	44	54,5	2,3	0,0	43,2	0,0	39	66,7	10,3	0,0	17,9	5,1
Чернігівська	104	84,6	6,7	2,9	4,8	1,0	12	91,7	0,0	8,3	0,0	0,0	92	83,7	7,6	2,2	5,4	1,1
м. Київ	402	35,1	20,4	0,5	38,1	6,0	219	36,5	7,3	0,5	47,9	7,8	183	33,3	36,1	0,5	26,2	3,8

Таблиця Т7 – Розподіл випадків НХЛ 2014-2015 рр. за первинною локалізацією ураження

Адміністративна територія	Кількість випадків												Питома вага, %					
	Всього	лімфатичні вузли	крово-творна система	з них – селезінка, кістковий мозок	губа, ротова порожнина та глотка	органи травлення	органи дихання та грудної клітини	кістки, шкіра та сполучна тканина	МЗ та репродуктивні органи	ЦНС	інші	не визначена	лімфатичні вузли	крово-творна система (окрім селезінки та кісткового мозку)	селезінка, кістковий мозок	органи, окрім ЦНС	ЦНС	не визначена
Україна	3889	1382	1651	105	113	260	130	186	49	53	53	12	35,5	39,8	2,7	20,3	1,4	0,3
Вінницька	184	121	7	7	9	16	14	12	3	0	2	0	65,8	0,0	3,8	30,4	0,0	0,0
Волинська	68	16	47	0	1	0	0	3	0	0	0	1	23,5	69,1	0,0	5,9	0,0	1,5
Дніпропетровська	367	294	8	8	17	19	5	16	3	2	3	0	80,1	0,0	2,2	17,2	0,5	0,0
Житомирська	123	88	11	6	2	11	5	2	1	0	3	0	71,5	4,1	4,9	19,5	0,0	0,0
Закарпатська	108	29	49	0	3	6	11	5	0	3	2	0	26,9	45,4	0,0	25,0	2,8	0,0
Запорізька	192	121	13	4	2	18	13	15	2	5	1	2	63,0	4,7	2,1	26,6	2,6	1,0
Івано-Франківська	135	4	83	2	8	16	5	6	0	7	6	0	3,0	60,0	1,5	30,4	5,2	0,0
Київська	213	122	44	29	5	22	7	7	1	4	1	0	57,3	7,0	13,6	20,2	1,9	0,0
Кіровоградська	106	69	5	5	2	9	4	12	2	2	0	1	65,1	0,0	4,7	27,4	1,9	0,9
Львівська	308	9	241	5	7	17	8	6	7	4	8	1	2,9	76,6	1,6	17,2	1,3	0,3
Миколаївська	117	32	47	1	9	10	6	5	2	0	6	0	27,4	39,3	0,9	32,5	0,0	0,0
Одеська	310	117	161	1	1	6	2	15	0	2	0	6	37,7	51,6	0,3	7,7	0,6	1,9
Полтавська	117	4	96	0	0	4	1	4	3	3	1	1	3,4	82,1	0,0	11,1	2,6	0,9
Рівненська	101	8	58	4	5	7	8	10	2	3	0	0	7,9	53,5	4,0	31,7	3,0	0,0
Сумська	96	76	2	2	2	2	2	6	4	1	1	0	79,2	0,0	2,1	17,7	1,0	0,0
Тернопільська	91	69	2	2	3	7	3	4	0	3	0	0	75,8	0,0	2,2	18,7	3,3	0,0
Харківська	296	2	246	4	3	18	7	11	5	1	3	0	0,7	81,8	1,4	15,9	0,3	0,0
Херсонська	75	8	48	2	1	7	3	4	0	1	3	0	10,7	61,3	2,7	24,0	1,3	0,0
Хмельницька	128	1	104	5	6	6	2	5	1	2	1	0	0,8	77,3	3,9	16,4	1,6	0,0
Черкаська	165	63	22	13	18	20	13	11	7	5	6	0	38,2	5,5	7,9	45,5	3,0	0,0
Чернівецька	83	8	66	1	0	4	2	2	0	1	0	0	9,6	78,3	1,2	9,6	1,2	0,0
Чернігівська	104	6	90	0	0	3	0	4	1	0	0	0	5,8	86,5	0,0	7,7	0,0	0,0
м. Київ	402	115	201	4	9	32	9	21	5	4	6	0	28,6	49,0	1,0	20,4	1,0	0,0

Таблиця Т8 – Розподіл випадків НХЛ 2014-2015 рр. за локалізацією первинно уражених лімфатичних вузлів

Адміністративна територія	Кількість випадків									Питома вага, %							
	Всі	л/в голови, лиця, шиї	л/в грудної порожнини	л/в черевної порожнини	л/в пахової ямки й верхньої кінцівки	л/в пахової області й нижньої кінцівки	л/в таза	множинне ураження л/в	л/в БДУ	л/в голови, лиця, шиї	л/в грудної порожнини	л/в черевної порожнини	л/в пахової ямки й верхньої кінцівки	л/в пахової області й нижньої кінцівки	л/в таза	множинне ураження л/в	л/в БДУ
Код топографії за МКХО-3	C77	C770	C771	C772	C773	C774	C775	C778	C779	C770	C771	C772	C773	C774	C775	C778	C779
Україна	1382	228	66	54	70	49	9	444	462	16,5	4,8	3,9	5,1	3,5	0,7	32,1	33,4
Вінницька	121	41	6	5	9	7	0	18	35	33,9	5,0	4,1	7,4	5,8	0,0	14,9	28,9
Волинська	16	0	0	0	0	0	0	0	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Дніпропетровська	294	92	25	31	16	9	2	119	0	31,3	8,5	10,5	5,4	3,1	0,7	40,5	0,0
Житомирська	88	0	0	0	0	3	0	49	36	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	55,7	40,9
Закарпатська	29	3	3	3	1	3	0	7	9	10,3	10,3	10,3	3,4	10,3	0,0	24,1	31,0
Запорізька	121	4	7	1	2	2	0	11	94	3,3	5,8	0,8	1,7	1,7	0,0	9,1	77,7
Івано-Франківська	4	1	0	2	0	1	0	0	0	25,0	0,0	50,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Київська	122	13	9	4	8	3	1	62	22	10,7	7,4	3,3	6,6	2,5	0,8	50,8	18,0
Кіровоградська	69	0	0	0	1	2	0	45	21	0,0	0,0	0,0	1,4	2,9	0,0	65,2	30,4
Львівська	9	1	0	1	0	0	0	0	7	11,1	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8
Миколаївська	32	5	2	1	6	7	3	3	5	15,6	6,3	3,1	18,8	21,9	9,4	9,4	15,6
Одеська	117	4	1	0	1	1	1	2	107	3,4	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	1,7	91,5
Полтавська	4	1	1	0	0	1	0	1	0	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0
Рівненська	8	5	0	0	0	0	1	0	2	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	25,0
Сумська	76	9	1	1	1	1	0	63	0	11,8	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0	82,9	0,0
Тернопільська	69	16	8	2	7	3	0	28	5	23,2	11,6	2,9	10,1	4,3	0,0	40,6	7,2
Харківська	2	1	0	0	1	0	0	0	0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Херсонська	8	1	0	0	0	1	0	6	0	12,5	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	75,0	0,0
Хмельницька	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Черкаська	63	18	0	3	15	4	1	22	0	28,6	0,0	4,8	23,8	6,3	1,6	34,9	0,0
Чернівецька	8	2	1	0	0	0	0	0	5	25,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5
Чернігівська	6	0	0	0	0	0	0	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
м. Київ	115	11	2	0	2	1	0	5	94	9,6	1,7	0,0	1,7	0,9	0,0	4,3	81,7

Таблиця Т9 – Розподіл випадків НХЛ 2014-2015 рр. у дітей за морфологічним типом та первинною локалізацією ураження

Адміністративна територія	Всього	Морфологічний тип								Первинна локалізація							
		Кількість випадків				Питома вага, %				Кількість випадків				Питома вага, %			
		БДУ	Зрілі В-клітинні	Зрілі Т-клітинні та ЕК-клітинні	Лімфобластні	БДУ	Зрілі В-клітинні	Зрілі Т-клітинні та ЕК-клітинні	Лімфобластні	лімфатичні вузли	кровоотворна система (за винятком кісткового мозку)	кістковий мозок	органні	лімфатичні вузли	кровоотворна система (за винятком кісткового мозку)	кістковий мозок	органні
Україна	117	24	71	13	9	20,5	60,7	11,1	7,7	38	60	3	19	32,5	48,7	2,6	16,2
Вінницька	6	1	3	2	0	16,7	50,0	33,3	0,0	5	0	0	1	83,3	0,0	0,0	16,7
Волинська	4	1	3	0	0	25,0	75,0	0,0	0,0	1	3	0	0	25,0	75,0	0,0	0,0
Дніпропетровська	6	0	5	1	0	0,0	83,3	16,7	0,0	4	0	0	2	66,7	0,0	0,0	33,3
Житомирська	3	2	1	0	0	66,7	33,3	0,0	0,0	1	0	0	2	33,3	0,0	0,0	66,7
Закарпатська	3	1	1	1	0	33,3	33,3	33,3	0,0	0	1	0	2	0,0	33,3	0,0	66,7
Запорізька	9	2	5	0	2	22,2	55,6	0,0	22,2	5	0	0	4	55,6	0,0	0,0	44,4
Ів.-Франківська	6	0	6	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0	6	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0
Київська	8	1	6	1	0	12,5	75,0	12,5	0,0	4	3	3	1	50,0	0,0	37,5	12,5
Кіровоградська	5	0	5	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	4	0	0	1	80,0	0,0	0,0	20,0
Львівська	9	4	3	2	0	44,4	33,3	22,2	0,0	0	9	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0
Миколаївська	2	0	1	0	1	0,0	50,0	0,0	50,0	0	1	0	1	0,0	50,0	0,0	50,0
Одеська	10	4	5	1	0	40,0	50,0	10,0	0,0	2	8	0	0	20,0	80,0	0,0	0,0
Полтавська	3	1	1	1	0	33,3	33,3	33,3	0,0	0	3	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0
Рівненська	7	4	2	0	1	57,1	28,6	0,0	14,3	1	4	0	2	14,3	57,1	0,0	28,6
Сумська	4	0	4	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	4	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0
Тернопільська	2	1	0	1	0	50,0	0,0	50,0	0,0	2	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0
Харківська	10	0	7	1	2	0,0	70,0	10,0	20,0	1	7	0	2	10,0	70,0	0,0	20,0
Херсонська	2	0	2	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	0	2	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0
Хмельницька	6	0	4	1	1	0,0	66,7	16,7	16,7	0	6	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0
Черкаська	1	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	100,0	1	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0
Чернівецька	4	2	1	1	0	50,0	25,0	25,0	0,0	0	4	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0
Чернігівська	4	0	4	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	1	3	0	0	25,0	75,0	0,0	0,0
м. Київ	3	0	2	0	1	0,0	66,7	0,0	33,3	2	0	0	1	66,7	0,0	0,0	33,3

Таблиця Т10 – Розподіл випадків НХЛ 2014-2015 рр. за стадією

Адміністративна територія	Bci	Не визначена	1	1A	1B	1C	1S	1E	1EA	1EB	2	2A	2B	2C	2E	2EA	2EB	3	3A	3B	3C	3E	3EA	3EB	3S	3SA	3SB	3E+S	3E+SB	4	4A	4B	4C
Україна	3889	1685	91	82	15	2	1	6	14	2	336	236	131	1	11	25	5	236	163	179	4	2	9	6	1	2	3	2	1	242	182	213	1
Вінницька	184	29	4	11	0	0	0	0	0	0	36	25	12	0	0	0	0	16	14	14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	5	9	0
Волинська	68	22	7	2	0	0	0	0	0	0	11	5	11	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Дніпропетровська	367	44	7	18	5	0	0	0	1	0	41	57	27	0	0	0	0	10	34	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	39	27	29	1
Житомирська	123	43	3	1	1	0	0	0	0	0	1	7	2	0	0	0	0	5	9	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	11	21	0
Закарпатська	108	49	2	1	1	0	0	0	0	0	7	4	1	0	1	0	0	2	4	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	8	7	0
Запорізька	192	97	7	4	1	0	0	0	0	0	10	16	8	0	1	1	0	11	12	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	3	6	0
Івано-Франківська	135	66	9	2	0	0	0	0	0	0	11	3	6	0	0	0	0	6	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	3	0
Київська	213	38	8	5	1	1	1	0	0	0	28	7	11	1	0	0	0	25	12	13	1	0	0	1	0	0	0	0	0	43	9	8	0
Кіровоградська	106	42	4	9	1	0	0	0	0	0	5	10	5	0	0	0	0	2	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	7	0
Львівська	308	184	4	1	1	0	0	0	0	0	37	6	4	0	0	0	0	51	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	1	0
Миколаївська	117	34	3	5	1	1	0	0	0	0	9	17	0	0	1	0	1	7	11	9	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	8	3	0
Одеська	310	235	5	2	0	0	0	0	0	0	21	5	5	0	0	0	0	7	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	6	8	0
Полтавська	117	59	0	0	0	0	0	4	9	0	0	0	0	0	7	22	1	0	0	0	0	1	7	4	0	0	0	1	0	0	2	0	0
Рівненська	101	87	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
Сумська	96	12	9	0	0	0	0	0	0	0	35	3	1	0	0	0	1	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	3	0
Тернопільська	91	53	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	4	0	0	1	1	0	2	10	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	0
Харківська	296	257	1	2	0	0	0	0	0	0	5	3	3	0	0	0	0	12	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Херсонська	75	8	1	0	0	0	0	0	0	0	2	8	1	0	0	0	1	1	6	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	14	12	0
Хмельницька	128	46	2	0	0	0	0	0	0	0	35	2	2	0	0	0	0	27	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	1	0
Черкаська	165	10	5	4	1	0	0	1	0	0	6	8	7	0	0	0	0	2	18	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	37	46	0
Чернівецька	83	47	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	1	0
Чернігівська	104	5	1	1	0	0	0	1	0	0	3	16	8	0	0	0	0	3	12	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	12	19	0
м. Київ	402	218	6	14	2	0	0	0	4	1	20	29	10	0	1	1	0	17	13	11	0	0	0	1	1	1	0	0	0	14	17	21	0

Таблиця Т11 – Розподіл випадків НХЛ 2014-2015 рр. за узагальненою стадією

Адміністративна територія	Кількість випадків						Питома вага, %				
	Всього	1	2	3	4	Не визначена	1	2	3	4	Не визначена
Україна	3889	213	745	608	638	1685	5,5	19,2	15,6	16,4	43,3
Вінницька	184	15	73	45	22	29	8,2	39,7	24,5	12,0	15,8
Волинська	68	9	27	7	3	22	13,2	39,7	10,3	4,4	32,4
Дніпропетровська	367	31	125	71	96	44	8,4	34,1	19,3	26,2	12,0
Житомирська	123	5	10	22	43	43	4,1	8,1	17,9	35,0	35,0
Закарпатська	108	4	13	15	27	49	3,7	12,0	13,9	25,0	45,4
Запорізька	192	12	36	30	17	97	6,3	18,8	15,6	8,9	50,5
Івано-Франківська	135	11	20	19	19	66	8,1	14,8	14,1	14,1	48,9
Київська	213	16	47	52	60	38	7,5	22,1	24,4	28,2	17,8
Кіровоградська	106	14	20	13	17	42	13,2	18,9	12,3	16,0	39,6
Львівська	308	6	47	56	15	184	1,9	15,3	18,2	4,9	59,7
Миколаївська	117	10	28	29	16	34	8,5	23,9	24,8	13,7	29,1
Одеська	310	7	31	11	26	235	2,3	10,0	3,5	8,4	75,8
Полтавська	117	13	30	13	2	59	11,1	25,6	11,1	1,7	50,4
Рівненська	101	1	6	4	3	87	1,0	5,9	4,0	3,0	86,1
Сумська	96	9	40	18	17	12	9,4	41,7	18,8	17,7	12,5
Тернопільська	91	1	14	15	8	53	1,1	15,4	16,5	8,8	58,2
Харківська	296	3	11	21	4	257	1,0	3,7	7,1	1,4	86,8
Херсонська	75	1	12	23	31	8	1,3	16,0	30,7	41,3	10,7
Хмельницька	128	2	39	32	9	46	1,6	30,5	25,0	7,0	35,9
Черкаська	165	11	21	35	88	10	6,7	12,7	21,2	53,3	6,1
Чернівецька	83	2	7	9	18	47	2,4	8,4	10,8	21,7	56,6
Чернігівська	104	3	27	24	45	5	2,9	26,0	23,1	43,3	4,8
м. Київ	402	27	61	44	52	218	6,7	15,2	10,9	12,9	54,2

Таблиця Т12 – Розподіл випадків НХЛ 2014-2015 рр. у дітей за узагальненою стадією

Адміністративна територія	Кількість випадків						Питома вага, %				
	Всього	1	2	3	4	Не визначена	1	2	3	4	Не визначена
Україна	117	3	21	15	17	61	2,6	17,9	12,8	14,5	52,1
Вінницька	6	1	3	1	1	0	16,7	50,0	16,7	16,7	0,0
Волинська	4	0	2	0	0	2	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
Дніпропетровська	6	0	4	1	1	0	0,0	66,7	16,7	16,7	0,0
Житомирська	3	0	0	1	0	2	0,0	0,0	33,3	0,0	66,7
Закарпатська	3	0	0	1	1	1	0,0	0,0	33,3	33,3	33,3
Запорізька	9	0	1	0	1	7	0,0	11,1	0,0	11,1	77,8
Івано-Франківська	6	0	2	0	1	3	0,0	33,3	0,0	16,7	50,0
Київська	8	0	2	1	3	2	0,0	25,0	12,5	37,5	25,0
Кіровоградська	5	0	1	1	0	3	0,0	20,0	20,0	0,0	60,0
Львівська	9	0	1	5	0	3	0,0	11,1	55,6	0,0	33,3
Миколаївська	2	0	0	1	0	1	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
Одеська	10	1	0	0	0	9	10,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Полтавська	3	0	2	0	0	1	0,0	66,7	0,0	0,0	33,3
Рівненська	7	0	0	0	1	6	0,0	0,0	0,0	14,3	85,7
Сумська	4	0	0	0	2	2	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Тернопільська	2	0	0	0	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Харківська	10	0	1	1	0	8	0,0	10,0	10,0	0,0	80,0
Херсонська	2	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Хмельницька	6	0	0	2	1	3	0,0	0,0	33,3	16,7	50,0
Черкаська	1	0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Чернівецька	4	0	0	0	1	3	0,0	0,0	0,0	25,0	75,0
Чернігівська	4	1	1	0	2	0	25,0	25,0	0,0	50,0	0,0
м. Київ	3	0	1	0	0	2	0,0	33,3	0,0	0,0	66,7

Таблиця Т13 – Затримка реєстрації випадків НХЛ 2014-2015 рр. (місяців)

Адміністративна територія	Кількість випадків								Питома вага, %					
	0	1-3	4	5	>=6	з них – у ОД	>=12	з них – у ОД	0	1-3	4	5	>=6	>=12
Україна	1559	2004	100	57	169	64	59	24	40,1	51,5	2,6	1,5	4,3	1,5
Вінницька	96	82	2	2	2	2	1	1	52,2	44,6	1,1	1,1	1,1	0,5
Волинська	27	38	1	0	2	0	0	0	39,7	55,9	1,5	0,0	2,9	0,0
Дніпропетровська	87	255	10	5	10	3	1	0	23,7	69,5	2,7	1,4	2,7	0,3
Житомирська	16	93	7	3	4	0	2	0	13,0	75,6	5,7	2,4	3,3	1,6
Закарпатська	101	4	0	1	2	0	2	0	93,5	3,7	0,0	0,9	1,9	1,9
Запорізька	92	78	4	2	16	4	5	2	47,9	40,6	2,1	1,0	8,3	2,6
Івано-Франківська	76	55	1	0	3	0	3	0	56,3	40,7	0,7	0,0	2,2	2,2
Київська	54	115	14	8	22	13	6	3	25,4	54,0	6,6	3,8	10,3	2,8
Кіровоградська	42	60	3	0	1	1	0	0	39,6	56,6	2,8	0,0	0,9	0,0
Львівська	82	199	4	6	17	5	3	2	26,6	64,6	1,3	1,9	5,5	1,0
Миколаївська	76	33	3	1	4	2	1	1	65,0	28,2	2,6	0,9	3,4	0,9
Одеська	122	135	15	9	29	12	15	7	39,4	43,5	4,8	2,9	9,4	4,8
Полтавська	69	44	0	0	4	2	2	1	59,0	37,6	0,0	0,0	3,4	1,7
Рівненська	85	13	0	0	3	1	1	1	84,2	12,9	0,0	0,0	3,0	1,0
Сумська	40	49	2	0	5	3	3	2	41,7	51,0	2,1	0,0	5,2	3,1
Тернопільська	86	4	1	0	0	0	0	0	94,5	4,4	1,1	0,0	0,0	0,0
Харківська	44	213	16	9	14	5	3	1	14,9	72,0	5,4	3,0	4,7	1,0
Херсонська	37	32	2	0	4	1	1	0	49,3	42,7	2,7	0,0	5,3	1,3
Хмельницька	116	10	0	1	1	1	1	1	90,6	7,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Черкаська	24	128	6	1	6	3	1	1	14,5	77,6	3,6	0,6	3,6	0,6
Чернівецька	26	55	0	1	1	0	1	0	31,3	66,3	0,0	1,2	1,2	1,2
Чернігівська	51	51	0	0	2	2	0	0	49,0	49,0	0,0	0,0	1,9	0,0
м. Київ	110	258	9	8	17	4	7	1	27,4	64,2	2,2	2,0	4,2	1,7

Таблиця Т14 – Затримка реєстрації випадків НХЛ 2014-2015 рр. у дітей (місяців)

Адміністративна територія	Кількість випадків								Питома вага, %					
	0	1-3	4	5	>=6	з них – у ОД	>=12		0	1-3	4	5	>=6	>=12
Україна	45	45	5	4	18	5	3		38,5	38,5	4,3	3,4	15,4	2,6
Вінницька	3	2	0	1	0	0	0		2,6	33,3	0,0	20,0	0,0	0,0
Волинська	0	3	1	0	0	0	0		0,0	75,0	12,5	0,0	0,0	0,0
Дніпропетровська	1	5	0	0	0	0	0		0,9	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Житомирська	0	2	0	0	1	0	1		0,0	66,7	0,0	0,0	33,3	33,3
Закарпатська	3	0	0	0	0	0	0		2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Запорізька	7	0	0	0	2	0	1		6,0	0,0	0,0	0,0	22,2	11,1
Івано-Франківська	4	2	0	0	0	0	0		3,4	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Київська	2	1	2	1	2	2	0		1,7	12,5	25,0	20,0	25,0	0,0
Кіровоградська	1	2	1	0	1	1	0		0,9	40,0	12,5	0,0	20,0	0,0
Львівська	0	3	0	1	5	0	0		0,0	33,3	0,0	20,0	55,6	0,0
Миколаївська	2	0	0	0	0	0	0		1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Одеська	2	6	0	0	2	1	1		1,7	60,0	0,0	0,0	20,0	10,0
Полтавська	1	1	0	0	1	0	0		0,9	33,3	0,0	0,0	33,3	0,0
Рівненська	6	1	0	0	0	0	0		5,1	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Сумська	0	4	0	0	0	0	0		0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Тернопільська	2	0	0	0	0	0	0		1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Харківська	2	4	1	0	3	0	0		1,7	40,0	12,5	0,0	30,0	0,0
Херсонська	1	1	0	0	0	0	0		0,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Хмельницька	6	0	0	0	0	0	0		5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Черкаська	0	1	0	0	0	0	0		0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чернівецька	0	4	0	0	0	0	0		0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чернігівська	2	2	0	0	0	0	0		1,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
м. Київ	0	1	0	1	1	1	0		0,0	33,3	0,0	20,0	33,3	0,0

Таблиця Т15 – Структура застосованих методів спеціального лікування хворих на НХЛ та діагностичні операції

Адміністративна територія	Кількість хворих														Питома вага, %											
	Всього	ХТ	хірургічне +ХТ	ПТ	хірургічне+ПТ	ХТ+ПТ	хірургічне +ХТ+ПТ	лише хірургічне	інше	Не проводилося				Діагностичні операції	Діагностичні операції, визначені як спеціальні	ХТ*	ПТ*	ХТ+ПТ*	лише хірургічне	інше	Не проводилося				Діагностичні операції	Діагностичні операції, зареєстровані як спеціальні
										всього	відмова	не підлягає або має протипоказання	симптоматичне								всього	відмова	не підлягає або має протипоказання	симптоматичне		
Україна	3889	1926	294	65	15	448	86	219	38	798	53	63	120	782	62	57,1	2,1	13,7	5,6	1,0	20,5	1,4	1,6	3,1	20,1	10,1
Вінницька	184	77	16	1	-	29	2	6	2	51	8	6	2	0	4	50,5	0,5	16,8	3,3	1,1	27,7	4,3	3,3	1,1	2,2	16,7
Волинська	68	38	1	1	1	8	1	4	-	14	-	-	7	10	2	57,4	2,9	13,2	5,9	-	20,6	-	-	10,3	16,2	28,6
Дніпропетровська	367	194	21	6	1	44	8	12	-	81	17	19	4	174	5	58,6	1,9	14,2	3,3	-	22,1	4,6	5,2	1,1	49,0	11,9
Житомирська	123	61	5	4	-	15	1	5	1	31	1	5	6	18	4	53,7	3,3	13,0	4,1	0,8	25,2	0,8	4,1	4,9	17,9	36,4
Закарпатська	108	42	2	1	1	15	3	5	-	39	4	5	6	36	1	40,7	1,9	16,7	4,6	-	36,1	3,7	4,6	5,6	34,3	9,1
Запорізька	192	68	9	8	1	17	-	8	-	81	-	1	8	26	0	40,1	4,7	8,9	4,2	-	42,2	-	0,5	4,2	13,5	0,0
Івано-Франківська	135	76	7	-	1	18	5	6	2	20	-	2	6	15	0	61,5	0,7	17,0	4,4	1,5	14,8	0,7	1,5	4,4	11,1	0,0
Київська	213	130	15	2	-	16	7	7	1	35	2	1	9	24	2	68,1	0,9	10,8	3,3	0,5	16,4	0,9	0,5	4,2	12,2	6,9
Кіровоградська	106	40	11	2	1	18	6	4	2	22	4	1	5	17	3	48,1	2,8	22,6	3,8	1,9	20,8	3,8	0,9	4,7	17,9	13,6
Львівська	308	180	26	7	-	12	4	25	1	53	1	1	12	66	7	66,9	2,3	5,2	8,1	0,3	17,2	0,3	0,3	3,9	22,7	12,7
Миколаївська	117	61	9	-	-	8	3	11	-	25	-	1	1	11	6	59,8	-	9,4	9,4	-	21,4	-	0,9	0,9	12,0	26,1
Одеська	310	136	40	5	2	18	12	39	-	58	-	1	3	8	3	56,8	2,3	9,7	12,6	-	18,7	0,6	0,3	1,0	3,2	3,2
Полтавська	117	62	5	-	3	19	1	8	-	19	2	1	4	51	2	57,3	2,6	17,1	6,8	-	16,2	1,7	0,9	3,4	45,3	11,8
Рівненська	101	53	4	1	-	10	3	7	1	22	-	-	6	6	0	56,4	1,0	12,9	6,9	1,0	21,8	-	-	5,9	5,9	0,0
Сумська	96	35	8	4	1	20	2	2	1	23	2	-	4	39	5	44,8	5,2	22,9	2,1	1,0	24,0	2,1	-	4,2	45,8	38,5
Тернопільська	91	47	2	3	1	16	1	1	4	16	1	5	2	34	0	53,8	4,4	18,7	1,1	4,4	17,6	1,1	5,5	2,2	37,4	0,0
Харківська	296	123	35	6	-	49	10	21	-	52	1	2	4	43	8	53,4	2,0	19,9	7,1	-	17,6	0,3	0,7	1,4	14,5	12,1
Херсонська	75	44	6	-	1	8	1	2	2	11	1	-	2	15	2	66,7	1,3	12,0	2,7	2,7	14,7	1,3	-	2,7	22,7	20,0
Хмельницька	128	73	15	2	-	12	3	3	2	18	2	-	4	51	1	68,8	1,6	11,7	2,3	1,6	14,1	1,6	-	3,1	39,8	4,8
Черкаська	165	75	18	3	-	32	4	6	4	23	2	4	1	48	2	56,4	1,8	21,8	3,6	2,4	13,9	1,2	2,4	0,6	30,3	7,1
Чернівецька	83	35	13	2	-	8	1	2	-	22	-	-	6	21	1	57,8	2,4	10,8	2,4	-	26,5	0,0	0,0	7,2	26,5	6,3
Чернігівська	104	40	9	4	-	18	4	8	3	18	1	7	1	38	1	47,1	3,8	21,2	7,7	2,9	17,3	1,0	6,7	1,0	37,5	4,8
м. Київ	402	236	17	3	1	38	4	27	12	64	1	1	17	31	3	62,9	1,0	10,4	6,7	3,0	15,9	0,2	0,2	4,2	8,2	6,1

* З хірургічною складовою та без неї

** Відносно всіх випадків хірургічного лікування, зареєстрованих як спеціальне (радикальне або паліативне)

Таблиця Т16 – Охоплення спеціальним лікуванням хворих на НХЛ в групах за стадією хвороби

Адміністративна територія	Кількість										Питома вага, %									
	Стадія 1		Стадія 2		Стадія 3		Стадія 4		Стадію не визначено		Стадія 1		Стадія 2		Стадія 3		Стадія 4		Стадію не визначено	
	сл*	нл*	сл*	нл*	сл*	нл*	сл*	нл*	сл*	нл*	сл*	нл*	сл*	нл*	сл*	нл*	сл*	нл*	сл*	нл*
Україна	196	17	619	126	527	81	511	127	1238	447	92,0	8,0	83,1	16,9	86,7	13,3	80,1	19,9	73,5	26,5
Вінницька	14	1	56	17	35	10	15	7	13	16	93,3	6,7	76,7	23,3	77,8	22,2	68,2	31,8	44,8	55,2
Волинська	9	0	21	6	7	0	3	0	14	8	100,0	0,0	77,8	22,2	100,0	0,0	100,0	0,0	63,6	36,4
Дніпропетровська	31	0	99	26	55	16	73	23	28	16	100,0	0,0	79,2	20,8	77,5	22,5	76,0	24,0	63,6	36,4
Житомирська	4	1	9	1	20	2	34	9	25	18	80,0	20,0	90,0	10,0	90,9	9,1	79,1	20,9	58,1	41,9
Закарпатська	4	0	10	3	14	1	19	8	22	27	100,0	0,0	76,9	23,1	93,3	6,7	70,4	29,6	44,9	55,1
Запорізька	10	2	24	12	21	9	10	7	46	51	83,3	16,7	66,7	33,3	70,0	30,0	58,8	41,2	47,4	52,6
Ів.-Франківська	10	1	18	2	18	1	16	3	53	13	90,9	9,1	90,0	10,0	94,7	5,3	84,2	15,8	80,3	19,7
Київська	13	3	38	9	44	8	51	9	32	6	81,3	18,8	80,9	19,1	84,6	15,4	85,0	15,0	84,2	15,8
Кіровоградська	14	0	17	3	13	0	13	4	27	15	100,0	0,0	85,0	15,0	100,0	0,0	76,5	23,5	64,3	35,7
Львівська	5	1	41	6	48	8	15	0	146	38	83,3	16,7	87,2	12,8	85,7	14,3	100,0	0,0	79,3	20,7
Миколаївська	8	2	25	3	26	3	12	4	21	13	80,0	20,0	89,3	10,7	89,7	10,3	75,0	25,0	61,8	38,2
Одеська	7	0	28	3	8	3	20	6	189	46	100,0	0,0	90,3	9,7	72,7	27,3	76,9	23,1	80,4	19,6
Полтавська	12	1	23	7	12	1	2	0	49	10	92,3	7,7	76,7	23,3	92,3	7,7	100,0	0,0	83,1	16,9
Рівненська	1	0	6	0	4	0	3	0	65	22	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	74,7	25,3
Сумська	7	2	33	7	13	5	12	5	8	4	77,8	22,2	82,5	17,5	72,2	27,8	70,6	29,4	66,7	33,3
Тернопільська	1	0	11	3	14	1	5	3	44	9	100,0	0,0	78,6	21,4	93,3	6,7	62,5	37,5	83,0	17,0
Харківська	3	0	10	1	21	0	4	0	206	51	100,0	0,0	90,9	9,1	100,0	0,0	100,0	0,0	80,2	19,8
Херсонська	1	0	9	3	22	1	30	1	2	6	100,0	0,0	75,0	25,0	95,7	4,3	96,8	3,2	25,0	75,0
Хмельницька	1	1	34	5	31	1	9	0	35	11	50,0	50,0	87,2	12,8	96,9	3,1	100,0	0,0	76,1	23,9
Черкаська	11	0	20	1	30	5	75	13	6	4	100,0	0,0	95,2	4,8	85,7	14,3	85,2	14,8	60,0	40,0
Чернівецька	2	0	5	2	9	0	10	8	35	12	100,0	0,0	71,4	28,6	100,0	0,0	55,6	44,4	74,5	25,5
Чернігівська	2	1	26	1	22	2	33	12	3	2	66,7	33,3	96,3	3,7	91,7	8,3	73,3	26,7	60,0	40,0
м. Київ	26	1	56	5	40	4	47	5	169	49	96,3	3,7	91,8	8,2	90,9	9,1	90,4	9,6	77,5	22,5

*сл – отримали спеціальне лікування;

нл – не отримали спеціального лікування (можлива наявність записів тільки про діагностичну операцію, симптоматичне лікування або про відмову/протипоказання)

Таблиця Т17 – Охоплення спеціальним лікуванням хворих на НХЛ дітей

Адміністративна територія	Кількість хворих									Питома вага, %			
	Всього	ХТ	хірургічне +ХТ	ПТ	ХТ+ПТ	хірургічне +ХТ+ПТ	не проведено			ХТ*	ПТ*	ХТ+ПТ*	не проведено
							всього	відмова	не підлягає спец. лікуванню				
Україна	117	80	11	1	6	1	18	1	1	77,8	0,9	6,0	15,4
Вінницька	6	4	0	0	1	0	1	0	0	66,7	0,0	16,7	16,7
Волинська	4	3	0	0	0	0	1	0	0	75,0	0,0	0,0	25,0
Дніпропетровська	6	6	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0
Житомирська	3	2	0	0	0	0	1	0	1	66,7	0,0	0,0	33,3
Закарпатська	3	2	0	0	0	0	1	0	0	66,7	0,0	0,0	33,3
Запорізька	9	2	0	1	0	0	6	0	0	22,2	11,1	0,0	66,7
Івано-Франківська	6	6	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0
Київська	8	5	1	0	1	0	1	0	0	75,0	0,0	12,5	12,5
Кіровоградська	5	2	2	0	1	0	0	0	0	80,0	0,0	20,0	0,0
Львівська	9	9	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0
Миколаївська	2	2	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0
Одеська	10	6	2	0	0	1	1	0	0	80,0	0,0	10,0	10,0
Полтавська	3	1	0	0	0	0	2	1	0	33,3	0,0	0,0	66,7
Рівненська	7	7	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0
Сумська	4	4	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0
Тернопільська	2	1	0	0	0	0	1	0	0	50,0	0,0	0,0	50,0
Харківська	10	5	4	0	0	0	1	0	0	90,0	0,0	0,0	10,0
Херсонська	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0,0	0,0	50,0	50,0
Хмельницька	6	4	0	0	1	0	1	0	0	66,7	0,0	16,7	16,7
Черкаська	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0
Чернівецька	4	3	0	0	1	0	0	0	0	75,0	0,0	25,0	0,0
Чернігівська	4	3	1	0	0	0	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0
м. Київ	3	3	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0

* 3 хірургічною складовою та без неї

Таблиця Т18 – Реєстрація проявів прогресування хвороби у хворих на НХЛ

Адміністративна територія	Кількість	Питома вага, %
Україна	204	5,2
Вінницька	19	10,3
Волинська	4	5,9
Дніпропетровська	19	5,2
Житомирська	5	4,1
Закарпатська	3	2,8
Запорізька	14	7,3
Івано-Франківська	9	6,7
Київська	8	3,8
Кіровоградська	3	2,8
Львівська	1	0,3
Миколаївська	1	0,9
Одеська	4	1,3
Полтавська	3	2,6
Рівненська	5	5,0
Сумська	3	3,1
Тернопільська	21	23,1
Харківська	1	0,3
Херсонська	4	5,3
Хмельницька	6	4,7
Черкаська	23	13,9
Чернівецька	0	0,0
Чернігівська	30	28,8
м. Київ	18	4,5

СТАН РЕЄСТРАЦІЇ КОНТИНГЕНТІВ ХВОРИХ НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ (продовження, початок див. у Бюлетені НКР № 18)

На підставі проведеного дослідження рівня спостереження хворих, що перебували на диспансерному обліку на кінець 2015 р., було показано результати аналізу всієї когорти контингентів хворих (опис об'єкту та мети дослідження див. в Бюлетені НКР № 18, стор. 81-85).

Аналіз структури контингентів за нозологічними групами показав, що найбільшу питому вагу серед контингентів мали хворі, які перебували на онкологічному обліку з приводу захворювання на ЗН шкіри – 22,6%, жіночих статевих органів – 16,7%, молочної залози – 15,0% та органів травлення – 13,8%; разом до цих нозологічних груп входило майже 70% всіх контингентів хворих (див. **Табл. 1.1А** в Бюлетені НКР № 18, **Рис. 2.1**).




Рис. 2.1 - Структура контингентів хворих на ЗН станом на кінець 2015 року

Нижче розглянуто окремо кожну з найбільш вагомих в структурі контингентів онкологічних хворих нозологічних груп ЗН та рівень її спостереження в 2014-2015 рр. Низькі показники спостереження в АР Крим, Луганській і Донецькій областях пояснюються відомими подіями, тому їх повідомлятимемо без подальшого обговорення.

2. Контингенти хворих на ЗН шкіри (C43-C44)

Найбільшу питому вагу в структурі контингентів онкологічних хворих 2015 р. мали хворі, що перебували на обліку з приводу ЗН шкіри – 22,6%. До складу контингентів увійшли 271957 хворих цієї категорії, з яких меншість (28580, або 10,5% контингентів хворих на ЗН шкіри) складали хворі на злоякісну меланому шкіри (код МКХ-10 C43) та переважну більшість (243377, або 89,5%) – хворі на немеланомні ЗН шкіри (C44) (див. **Табл. 2.1**, графи 1-6 першого рядка).

Зауважимо, що в міжнародній практиці загальні показники захворюваності та розповсюдженості ЗН часто обчислюють з урахуванням тільки меланоми шкіри, а немеланомні новоутворення шкіри з аналізу виключають (що пояснюють неможливістю забезпечити належний рівень повноти реєстрації випадків цієї патології, вірогідно через те, що більшість з них складають випадки базально-клітинної карциноми, перебіг якої є відносно неагресивним, а прогноз – оптимістичним). В Україні в минулому хворих на базаліому шкіри знімали з онкологічного обліку через 5 років спостереження при відсутності клінічних проявів прогресування цієї хвороби.

Таблиця 2.1 складається з 3-х частин. В першій частині (в графах 1-3) ми наводимо кількість хворих, які складають досліджувані контингенти 2015 р., розподілені за часовим інтервалом встановлення діагнозу. В другій частині (в графах 4-6) наведено їх структурний

розподіл залежно від часу встановлення діагнозу (дати діагнозу, **ДД**). В третьому розділі **Таблиці 2.1** (в графах 7-9) наведено показник спостереження цих хворих в 2014-2015 рр., тобто частку хворих, життєвий статус яких був востаннє відомий НКР в ці роки.

Нагадаємо, що з метою оцінити реальний стан простеженості контингентів у період 2014-2015 рр. головну увагу ми приділятимемо аналізу когорти хворих, діагноз яких встановлено до 2013 р. включно (надалі її позначатимемо **ДД 1950-2013**), оскільки рівень спостереження хворих з **ДД 2014-2015** є стовідсотковим.

Таблиця 2.1 - Розподіл контингентів хворих на меланому шкіри (C43) та немеланомні ЗН шкіри (C44) і показники спостереження в залежності від року встановлення діагнозу

Рік встановлення діагнозу	Кількість хворих на обліку			Структура контингентів хворих за роком встановлення діагнозу, %			Рівень спостереження в 2014-2015 рр., %		
	C43	C44	C43-C44	C43	C44	C43-C44	C43	C44	C43-C44
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1950-2015	28580	243377	271957	10.5*	89.5*	100.0*	57.1	50.5	51.2
1950-1959	13	47	60	0.1	0.0	0.0	38.5	46.8	45.0
1960-1969	120	408	528	0.4	0.2	0.2	50.8	40.0	42.4
1970-1979	420	1647	2067	1.5	0.7	0.8	38.1	35.0	35.6
1980-1989	1440	5137	6577	5.0	2.1	2.4	40.1	34.8	36.0
1990-1999	3884	34207	38091	13.6	14.1	14.0	42.9	37.7	38.2
1950-1999	5877	41446	47323	20.6	17.0	17.4	42.0	37.2	37.8
2000-2009	9623	102763	112386	33.7	42.2	41.3	48.0	42.7	43.1
1950-2009	15500	144209	159709	54.2	59.3	58.7	45.7	41.1	41.6
2010	1672	15190	16862	5.9	6.2	6.2	50.2	45.0	45.6
2011	1912	16012	17924	6.7	6.6	6.6	51.7	46.7	47.2
2012	2144	17713	19857	7.5	7.3	7.3	52.4	48.1	48.6
2013	2608	18845	21453	9.1	7.7	7.9	58.9	49.2	50.3
2014	2327	16805	19132	8.1	6.9	7.0	100.0	100.0	100.0
2015	2417	14603	17020	8.5	6.0	6.3	100.0	100.0	100.0
1950-2013	23836	211969	235805	83.4	87.1	86.7	48.6	43.1	43.7

* - питома вага нозологічної групи в структурі контингентів всіх хворих на ЗН шкіри

Вивчення структури хворих даної когорти за датою встановлення діагнозу показало, що більше половини (58,7%) складали пацієнти з діагнозом ЗН шкіри, виявленим в 1950-2009 рр. (**ДД 1950-2009**), причому серед них 20,6% та 17,0%, відповідно, складали пацієнти зі злоякісною меланою та з немеланомною карциною шкіри з **ДД 1950-1999**. Насправді кількість хворих на немеланомні карциноми шкіри і відповідний показник поширеності можуть бути набагато більшими через те, що до початку 1990-х років хворих на базально-клітинну карциному шкіри знімали з онкологічного обліку після закінчення 5-ти років з часу її виявлення у разі відсутності проявів поновлення захворювання.

Дослідження показало, що загальний рівень спостереження хворих на ЗН шкіри становив 51,2%, тобто майже у половини з них впродовж 2014-2015 рр. відомості про життєвий статус в НКР не оновлювалися. Показник спостереження групи пацієнтів з немеланомними ЗН шкіри з **ДД 1950-1999** не перевищував 37,2%, проте у хворих на меланому шкіри він становив 42,0%. Подібна картина спостерігалася в групі осіб з **ДД 2000-2009**, у яких показник спостереження хворих на немеланомні ЗН шкіри становив 42,7%, хворих на меланому шкіри – 48,0%. Загальний по Україні рівень спостереження в 2014-2015 рр. всієї когорти контингентів хворих на шкірні ЗН з **ДД 1950-2013** становив 43,7%, причому було простежено 48,6% хворих на меланому шкіри і 43,1% хворих на інші ЗН шкіри

Діапазон значень показника спостереження всіх хворих на ЗН шкіри в розрізі регіонів України виявився дуже широким: він варіював від 17,3% до 100%, а в групі пацієнтів з **ДД 1950-2013** – від 5,0% до 100% (див. **Табл. 2.2, Рис. 2.2**).

В **Таблиці 2.2** показано загальну кількість контингентів онкологічних хворих станом на 2015 р. в кожній області і їхню кількість в групах відповідно до року виявлення захворювання на ЗН шкіри, а також показники спостереження кожної з цих груп.

Таблиця 2.2 – Показники спостереження контингентів хворих на ЗН шкіри (C43-C44) в регіонах України в групах за роком встановлення діагнозу

Адміністративна територія	Кількість хворих на обліку				Показник спостереження в 2014-2015 рр. , %			
ДД	1950-1999	2000-2013	1950-2013	1950-2015	1950-1999	2000-2013	1950-2013	1950-2015
Україна	47323	188482	235805	271957	37.8	45.1	43.7	51.2
АР Крим	2907	13309	16216	17707	10.2	10.7	10.6	18.1
Вінницька	1847	6031	7878	9256	100.0	100.0	100.0	100.0
Волинська	701	2934	3635	4288	93.4	98.2	97.3	97.7
Дніпропетровська	2441	12816	15257	18154	48.6	49.8	49.6	57.6
Донецька	6214	16154	22368	23604	13.3	20.7	18.6	22.9
Житомирська	716	4874	5590	6698	15.5	22.8	21.8	34.8
Закарпатська	995	3074	4069	4776	67.0	64.3	65.0	70.2
Запорізька	1129	10419	11548	13689	89.5	88.8	88.9	90.6
Івано-Франківська	729	3913	4642	5751	80.2	86.7	85.7	88.5
Київська	1648	6525	8173	9788	65.4	70.4	69.4	74.5
Кіровоградська	442	4358	4800	5886	90.3	94.2	93.8	95.0
Луганська	2953	9371	12324	12689	1.0	1.9	1.7	4.5
Львівська	2473	10559	13032	15410	18.6	26.1	24.6	36.3
Миколаївська	1605	6455	8060	9279	12.8	13.0	13.0	24.4
Одеська	2853	12180	15033	17084	15.7	15.5	15.5	25.7
Полтавська	1745	6448	8193	9711	25.6	21.4	22.3	34.4
Рівненська	850	2774	3624	4128	19.8	29.9	27.5	36.4
Сумська	1863	5859	7722	9055	99.9	97.8	98.3	98.6
Тернопільська	866	3481	4347	5177	7.9	14.0	12.8	26.8
Харківська	3007	9741	12748	15234	54.6	61.1	59.5	66.1
Херсонська	1109	3926	5035	6134	15.3	20.0	19.0	33.5
Хмельницька	864	4339	5203	6358	99.8	100.0	99.9	100.0
Черкаська	1259	5660	6919	8357	8.4	14.7	13.6	28.4
Чернівецька	1088	2422	3510	4031	2.0	6.4	5.0	17.3
Чернігівська	796	3970	4766	5760	82.2	81.8	81.9	85.0
м. Київ	2511	12686	15197	18037	85.5	88.3	87.5	89.4

Встановлено, що показники спостереження у всіх означених групах хворих мали високі значення (90,3-100%) в 5-ти областях – Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Хмельницькій, Сумській, а найнижчі – в Чернівецькій області (2,0%, 4,3%, 17,3%). Також високий порівняно з іншими регіонами рівень простеженості у всіх групах даної когорти було виявлено в Чернігівській, Івано-Франківській, Запорізькій областях та м. Київ (80,2-88,9%).

На **Рисунку 2.2**, що унаочнює виразне розділення регіонів за рівнем спостереження хворих досліджуваної когорти, наведені значення показників простеженості контингентів хворих з ДД 1950-2013 захворювання на ЗН шкіри. В Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Житомирській, Полтавській, Львівській та Рівненській областях показник спостереження когорти хворих 1950-2013 рр. був значно нижчим за середньоукраїнський рівень (42,7%): від 26,0% в Рівненській області до 4,3% в Чернівецькій, ще в 4-х областях (Дніпропетровській, Харківській, Закарпатській, Київській) цей показник коливався від 49,4% до 68,7%.

Середній по Україні показник спостереження хворих з ДД 1950-1999 становив 37,8% і коливався від 2% до 100%. В більшості регіонів він був співставним за рівнем з показником спостереження в групі осіб з ДД 2000-2013. Різниця у рівні простеженості цих груп у 5% та більше виявлена лише у Івано-Франківській, Київській, Рівненській, Тернопільській, Харківській та Черкаській областях.




Рис. 2.2 – Простеженість контингентів хворих на 3Н шкіри в 2014-2015 рр., %

Також було досліджено залежність рівня спостереження контингентів хворих на 3Н шкіри від морфологічного типу пухлини та дати встановлення діагнозу (див. **Табл. 2.3**). Провідне місце в структурі захворюваності на 3Н шкіри займають базально-клітинні карциноми (66,7%), плоскоклітинні карциноми (16,0%) та злоякісні меланоми (10,6%).

Таблиця 2.3 - Розподіл контингентів хворих на 3Н шкіри за роком встановлення діагнозу та морфологічним типом новоутворення

Морфологічна група	1950-1959	1960-1969	1970-1979	1980-1989	1990-1999	2000-2009	2010-2015	1950-2015	Структура за морфологічним типом, %
Всі 3Н шкіри	60	528	2067	6577	38091	112386	112248	271957	100.0
Плоскоклітинні карциноми	19	190	865	2556	7306	15655	15695	43525	16.0
Базально-клітинні карциноми	9	62	263	1400	23227	73927	77374	181442	66.7
Аденокарциноми	0	2	18	59	296	767	429	1627	0.6
Інші уточнені карциноми	0	0	1	7	101	142	123	383	0.1
Злоякісні меланоми	15	153	523	1657	4315	16356	12715	28759	10.6
Неуточнені карциноми	10	44	134	327	1297	1857	1713	5544	2.0
Саркоми та інші 3Н сполучної тканини	0	6	26	54	153	482	460	1220	0.4
Інші уточнені 3Н	0	1	1	4	13	2	1	22	0.0
Неуточнені 3Н	7	70	236	513	1383	3198	3738	9435	3.5

Встановлено, що у 3,5% хворих, які перебувають на обліку з приводу 3Н шкіри, морфологічний тип пухлини не уточнено і зареєстровано лише «злоякісне новоутворення» шкіри і у 2% не уточнено клітинний тип карциноми. Зазначимо, що кількість контингентів хворих, зареєстрованих з неуточненим морфологічним типом 3Н, в останні роки зростає: питома вага контингентів хворих з неуточненим діагнозом і ДД 2000-2009 складала 4,5%, а з ДД 2010-2015 – 4,9%.

Найбільш чисельна група контингентів хворих на ЗН шкіри – пацієнти з базально-клітинною карциномою – включала 181442 осіб, що становило 15,8% всього загалу контингентів хворих, які перебували на онкологічному обліку на кінець 2015 р. (див. **Табл. 1.1А** в Бюлетені НКР № 18), або 75% контингентів хворих на немеланомні ЗН шкіри.

При вивченні вікової структури групи пацієнтів, які перебували на онкологічному обліку з приводу злоякісної базаліоми шкіри на кінець 2015 р., було встановлено, що найбільшу питому вагу в ній складали особи віком 70-79 років – 34,8% (63099 осіб) та віком 80-89 років – 21,8% (39639 осіб) (див. **Табл. 2.4**). Крім того, до складу цієї групи пацієнтів входили ще 10,5 тис. осіб віком старше 90 років (5,8%), тобто 62,4% контингентів хворих на злоякісну базаліому складали особи віком 70+ років.

Таблиця 2.4 – Розподіл контингентів пацієнтів з базально-клітинною карциномою шкіри залежно від віку та року останнього спостереження

Вікова група (рік народження)	Рік останнього спостереження									Вікова струк- тура, %	Показник спостереження в 2014-2015 рр., %
	1950- 1959	1960- 1969	1970- 1979	1980- 1989	1990- 1999	1950- 1999	2000- 2009	2010- 2015	1950- 2015		
90+ (1900-1925)	4	14	95	245	3419	3777	4893	1829	10499	5.8	31.9
80-89 (1926-1935)	2	28	153	497	6938	7618	18774	13247	39639	21.8	49.8
70-79 (1936-1945)	3	14	99	514	7809	8439	26822	27838	63099	34.8	51.9
60-69 (1946-1955)	0	4	13	182	4214	4413	15985	19847	40245	22.2	55.4
50-59 (1956-1965)	0	2	2	34	1399	1437	7066	11593	20096	11.1	54.2
40-49 (1966-1975)	0	0	1	8	348	357	1797	3542	5696	3.1	55.8
30-39 (1976-1985)	0	0	0	0	93	93	506	1189	1788	1.0	57.6
20-29 (1986-1995)	0	0	0	0	6	6	83	271	360	0.2	63.6
15-19 (1996-2000)	0	0	0	0	1	1	1	18	20	0.0	70.0
Всі	9	62	363	1480	24227	26141	75927	79374	181442	100.0	51.5
Всі, % *	0.0	0.0	0.2	0.8	13.4	14.4	41.8	43.7	100.0		

*питома вага групи з відповідною датою останнього спостереження

Загальний рівень спостереження хворих на базально-клітинну карциному шкіри в 2014-2015 рр. становив 51,5%; коливання значень показника спостереження цих хворих різних вікових категорій перебувало в межах 49,8-70,0%; пацієнти вікової групи 90+ років у 2014-2015 рр. були простежені на рівні 31,9%.

Аналіз розподілу контингентів хворих, що перебували на онкологічному обліку в кінці 2015 р. з приводу ЗН шкіри, за датою останнього спостереження показало, що переважну більшість з них (102068 осіб, або 56,2%) не спостерігали понад 5 років, а 14,4% (26141 особу) – більше 15-ти років, причому майже половина з них у 2015 р. досягла віку 80+ років.

Таким чином, очевидно, що контингенти хворих на базаліому шкіри суттєво утруднюють проведення належного диспансерного нагляду онкологічних хворих через їхню багаточисельність, а з іншого боку не потребують ретельного нагляду через неагресивний перебіг цієї хвороби, тому можливо доцільно буде переглядати життєвий статус лише тих хворих даної категорії, які перевищили, наприклад, віковий бар'єр 80-ти років і не спостерігалися понад 5 років, для запобігання накопиченню даних про таких хворих в НКР.

Одночасно застерігаємо від механічної та жодним чином не підтвердженої реєстрації хворих як таких, що перебувають під диспансерним наглядом, яка є грубим порушенням правил диспансерного обліку пацієнтів та порушує достовірність інформації в НКР. Це застереження перш за все відноситься до канцер-реєстрів Вінницької, Волинської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Сумської, Хмельницької, Чернігівської областей та м. Київ.

3. Контингенти хворих на ЗН жіночих статевих органів (C51-C58)

Друге місце за кількістю (198726 осіб – 16,7%) контингентів онкологічних хворих 2015 р. займали хворі на ЗН жіночих статевих органів (C51-C58).

В структурі контингентів цих хворих найбільшу питому вагу – 46,2% – мали хворі на ЗН тіла матки (C54), 33,0% складали хворі на ЗН шийки матки (C53), 17,0% – хворі на ЗН яєчника (C56), 2% – хворі на ЗН вульви (C51), хворі на ЗН інших жіночих статевих органів – піхви (C52), неуточненої частини матки (C55), інших придатків матки (C57) та трофобластичних пухлин плацентарної тканини (C58) – складали 1,8% (див. **Табл. 3.1А**).

Таблиця 3.1А - Розподіл контингентів хворих на ЗН жіночих статевих органів (C51-C58) за датою встановлення діагнозу

Рік встановлення діагнозу	Кількість хворих на обліку									Питома вага групи хворих з відповідним роком встановлення діагнозу, %				
	C51	C52	C53	C54	C55	C56	C57	C58	C51-C58	C51	C53	C54	C56	C51-C58
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1950-2015	3931	934	65578	91855	802	33706	1042	878	198726	2.0*	33.0*	46.2*	17.0*	100.0*
1950-1959	2	0	143	11	1	22	1	4	184	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1
1960-1969	10	3	980	135	1	156	7	18	1310	0.3	1.5	0.1	0.5	0.7
1970-1979	34	13	2689	997	18	713	33	57	4554	0.9	4.1	1.1	2.1	2.3
1980-1989	116	46	6499	5269	45	2358	112	135	14580	3.0	9.9	5.7	7.0	7.3
1990-1999	449	121	11572	16218	153	5531	218	195	34457	11.4	17.6	17.7	16.4	17.3
1950-1999	611	183	21883	22630	218	8780	371	409	55085	15.5	33.4	24.6	26.0	27.7
2000-2009	1422	361	22809	34711	278	11355	287	290	71513	36.2	34.8	37.8	33.7	36.0
1950-2009	2033	544	44692	57341	496	20135	658	699	126598	51.7	68.2	62.4	59.7	63.7
2010	212	42	2973	4961	33	1597	50	32	9900	5.4	4.5	5.4	4.7	5.0
2011	284	50	3271	5368	40	1854	59	24	10950	7.2	5.0	5.8	5.5	5.5
2012	289	73	3593	5678	45	2188	63	32	11961	7.4	5.5	6.2	6.5	6.0
2013	327	65	3725	6516	44	2543	72	38	13330	8.3	5.7	7.1	7.5	6.7
2014	392	94	3726	6240	76	2698	70	33	13329	10.0	5.7	6.8	8.0	6.7
2015	394	66	3598	5751	68	2691	70	20	12658	10.0	5.5	6.3	8.0	6.4
1950-2013	3145	774	58254	79864	658	28317	902	825	172739	80.0	88.8	86.9	84.0	86.9

* - питома вага нозологічної групи в структурі контингентів всіх хворих на ЗН жіночих статевих органів

Понад чверть контингентів хворих на ЗН жіночих статевих органів 2015 р. складали пацієнтки з ДД 1950-1999 (55085 хворих). Серед хворих на рак шийки матки (C53) жінки з ДД 1950-1999 складали 33,4%; серед контингентів хворих на ЗН яєчника (C56) таких налічувалося 26,0%, серед контингентів хворих на ЗН тіла матки - 24,5%, серед контингентів хворих на рак вульви (C51) – 15,5% Понад третину всіх контингентів хворих на ЗН жіночих статевих органів (36%) складали хворі з ДД 2000-2009 (71513 осіб). Отже, більшість (63,7%) хворих даної когорти перебувала на обліку понад 5 років: від 51,7% контингентів хворих на ЗН вульви до 68,2% – хворих на рак шийки матки.

Загальний показник охоплення у 2014-2015 рр. спостереженням хворих на ЗН жіночих статевих органів становив 55,7% (див. **Табл. 3.1Б**). При виключенні з дослідження жінок з ДД 2014-2015 рівень спостереження не перевищував 49,0%.

Серед пацієнток, які увійшли до контингентів хворих до початку 2000 р., життєвий статус було простежено у 41,3%, а серед тих, які перебували на обліку більше 5-ти років – 45,3%. Порівняно вищим був рівень спостереження хворих групи ДД 2010-2013 (54,4-65,8%), але очевидно, що не відбулося належного охоплення спостереженням всіх жінок, які захворіли в 2013 р.

Таблиця 3.1Б – Показники спостереження контингентів хворих на ЗН жіночих статевих органів в залежності від дати встановлення діагнозу

Рік встановлення діагнозу	C51	C52	C53	C54	C55	C56	C57	C58	C51-C58
1950-2015	55,2	57,5	55,8	55,0	65,6	57,1	56,7	49,7	55,7
1950-1959	0.0	-	34.3	81.8	100.0	50.0	100.0	75.0	40.2
1960- 1969	10.0	33.3	36.9	38.5	100.0	37.8	28.6	27.8	36.9
1970- 1979	38.2	30.8	39.2	34.0	66.7	36.5	21.2	42.1	37.6
1980- 1989	38.8	28.3	41.5	38.9	71.1	38.0	44.6	38.5	40.0
1990- 1999	34.1	39.7	44.0	42.2	72.5	40.0	38.5	37.9	42.5
1950-1999	34.7	36.1	42.3	41.1	72.0	39.2	38.8	38.6	41.3
2000- 2009	41.4	44.3	51.1	47.3	47.8	47.1	50.2	50.0	48.4
1950-2009	39.4	41.5	46.8	44.9	58.5	43.7	43.8	43.3	45.3
2010	48.1	57.1	57.5	52.7	57.6	54.5	58.0	62.5	54.4
2011	45.8	68.0	58.9	55.0	45.0	59.2	62.7	54.2	56.7
2012	52.2	67.1	61.3	55.5	51.1	59.1	60.3	53.1	57.9
2013	61.2	67.7	68.0	62.6	72.7	70.5	81.9	78.9	65.8
2014-2015	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1950-2013	44.0	48.7	50.3	48.2	58.1	48.9	50.0	46.4	49.0

В групах хворих на ЗН шийки матки, тіла матки та яєчника з ДД 1950-2013 показники спостереження були, відповідно, на рівні 50,3%, 48,2% та 48,9%, дещо нижчими були показники простеженості хворих на ЗН вульви (C51) та ЗН плацентарної тканини (C58) – 44,0% та 46,4%, відповідно.

Аналіз показників спостереження всіх хворих на ЗН жіночих статевих органів в розрізі регіонів України показав широкий діапазон значень від 22% до 100%; в групі жінок з ДД 1950-2013 рівень простеженості варіював від 10,0% до 100%; в групі захворілих до 1999 р. – від 2,6% до 100% (див. **Табл. 3.2, Рис. 3.1**).

Як і при розгляді простеженості контингентів хворих на ЗН шкіри, регіони розділилися на декілька груп: найнижчими були показники спостереження в Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Тернопільській, Полтавській, Херсонській та Черкаській областях, де в 2014-2015 рр. зареєстровано життєвий статус лише у 10,0-26,5% хворих. Також нижче середнього по Україні був рівень спостереження даної когорти хворих у Рівненській, Житомирській та Львівській областях (32,2-40,7%). Найвищі рівні зареєстровано в Сумській, Кіровоградській, Волинській, Волинській, Хмельницькій та Вінницькій областях (95,1-100,0%). В інших регіонах цей показник варіював від 56,6% до 85,7%.

Порівняння груп з різними датами встановлення діагнозу показало майже однаково високі показники простеженості хворих в групах з ДД 1950-2009, 2000-2009 та 2010-2013 (92,9-100%) в Сумській, Кіровоградській, Волинській, Волинській, Хмельницькій та Вінницькій областях; лише показник спостереження хворих, які перебували під наглядом менше 5-ти років в Сумському КР, виявився нижчим, ніж у тих, хто захворів у 1950-2009 рр. (86,6% проти 97,0-99,5%). В інших регіонах спостереження контингентів хворих з ДД 1950-2009 було очікувано гіршим, ніж тих, що перебували під наглядом менше 5-ти років.

Аналіз простеженості життєвого статусу жінок даної когорти в регіонах залежно від локалізації ЗН показав майже однакові рівні простеженості хворих на ЗН вульви, шийки матки, тіла матки та яєчника (див. **Рис. 3.2**). Лише у Львівській області рівень спостереження пацієнток зі ЗН шийки матки помітно відрізнявся від спостереження хворих на ЗН інших жіночих статевих локалізацій (54,8% проти 31,1-32,8%), що можливо пояснюється початком з 2014 року проведення спільного зі Світовим банком проекту МОЗ України «Онкопrevenція та

впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області», головну увагу в якому приділено раку молочної залози та шийки матки.

Таблиця 3.2 - Рівень спостереження контингентів хворих на ЗН жіночих статевих органів в регіонах України залежно від року встановлення діагнозу (ДД)

Адміністративна територія	Кількість хворих на обліку					Показник спостереження в 2014-2015 рр. , %				
ДД	1950-1999	2000-2009	2010-2013	1950-2013	1950-2015	1950-1999	2000-2009	2010-2013	1950-2013	1950-2015
Україна	55085	71513	46141	172739	198726	41.3	48.4	59.1	49.0	55.7
АР Крим	2165	2619	2028	6812	7429	10.7	10.7	23.2	14.4	21.5
Вінницька	2641	2921	1534	7096	8173	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Волинська	1281	1890	1067	4238	4780	94.4	97.6	99.3	97.1	97.4
Дніпропетровська	3054	4849	3269	11172	13418	52.0	55.3	63.0	56.6	63.9
Донецька	6637	7476	4914	19027	20257	14.7	22.6	42.4	25.0	29.5
Житомирська	1449	2149	1338	4936	5821	17.5	35.3	68.1	39.0	48.2
Закарпатська	1121	1423	860	3404	4005	59.5	59.7	70.7	62.4	68.1
Запорізька	1611	3170	1872	6653	7764	83.6	83.2	91.7	85.7	87.8
Івано-Франківська	1168	1485	1040	3693	4392	74.4	82.2	89.8	81.9	84.7
Київська	2280	3181	1987	7448	8715	68.9	72.1	70.8	70.8	75.0
Кіровоградська	925	1706	1227	3858	4802	92.9	97.9	94.9	95.7	96.6
Луганська	3211	3720	2319	8482	10798	0.7	1.7	13.9	4.9	10.0
Львівська	2881	3146	2455	9250	8963	30.8	49.5	53.8	40.7	49.2
Миколаївська	1441	1649	1083	4173	4872	10.0	17.4	46.1	22.3	33.4
Одеська	2958	4691	2645	10294	11727	16.6	16.1	23.8	18.2	28.2
Полтавська	1636	2268	1558	5462	6512	21.8	20.8	30.6	23.9	36.2
Рівненська	1164	1467	987	3618	4307	21.7	30.5	47.1	32.2	43.1
Сумська	1497	1755	1166	4418	5189	99.5	97.0	86.6	95.1	95.9
Тернопільська	1776	1640	1054	4470	5147	7.2	22.9	52.1	23.6	33.6
Харківська	3348	4574	2862	10784	12644	62.5	63.6	73.2	65.8	70.8
Херсонська	1082	1569	1035	3686	4321	10.4	20.4	49.3	25.6	36.5
Хмельницька	1262	1661	1283	4206	5119	99.5	99.6	99.8	99.6	99.7
Черкаська	1644	2218	1413	5275	6178	8.6	21.7	55.0	26.5	37.3
Чернівецька	1437	1154	677	3268	3771	2.6	9.1	27.3	10.0	22.0
Чернігівська	1343	1643	1013	3999	4666	76.0	83.6	93.4	83.5	85.9
м. Київ	3200	4722	3017	10939	12878	65.1	69.0	75.5	69.6	74.2

Розглянемо віковий склад контингентів жінок, хворих на ЗН статевих органів, та їхній розподіл за роком останнього спостереження станом на кінець 2015 року (див. **Табл. 3.3**).

Таблиця 3.3 – Розподіл контингентів хворих на ЗН жіночих статевих органів залежно від віку та року останнього спостереження

Вікова група (рік народження)	Рік останнього спостереження									Вікова структура, %
	1950-1959	1960-1969	1970-1979	1980-1989	1990-1999	1950-1999	2000-2009	2010-2015	1950-2015	
90+ (1900-1925)	0	7	43	86	381	517	1199	2885	4601	2.3
80-89 (1926-1935)	1	4	67	252	884	1208	3839	16168	21215	10.7
70-79 (1936-1945)	0	0	31	154	1025	1210	5835	38764	45809	23.1
60-69 (1946-1955)	0	1	8	63	655	727	5571	50082	56380	28.4
50-59 (1956-1965)	0	0	1	19	259	279	2977	39238	42494	21.4
40-49 (1966-1975)	0	0	0	3	65	68	1045	18133	19246	9.7
30-39 (1976-1985)	0	0	0	1	12	13	356	7196	7565	3.8
20-29 (1986-1995)	0	0	0	0	1	1	40	1218	1259	0.6
15-19 (1996-2000)	0	0	0	0	0	0	4	137	141	0.1
1-9 (2006-2014)	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0.0
Всі	1	12	150	578	3282	4023	20866	173837	198726	100.0
Всі, % *	0.0	0.0	0.1	0.3	1.7	2.0	10.5	87.5	100.0	-

*питома вага групи з відповідною датою останнього спостереження




Рис. 3.1 – Простеженість контингентів хворих на ЗН жіночих статевих органів (C51-C58) в 2014-2015 рр., %




Рис. 3.2 – Простеженість контингентів хворих на ЗН окремих жіночих статевих органів в регіонах України в 2014-2015 рр., % (наведено значення показника спостереження хворих на ЗН шийки матки)

Хворі розглянутої когорти складалися з осіб, які мали дату народження 1900-2014 рр., тобто з жінок віком від 1 до 115 років. Хворі віком 0-49 років складали лише 14,2% цих контингентів, переважну більшість (72,9%) контингентів складали хворі віком 50-79 років. Звернімо увагу, що на кінець 2015 р. на онкологічному обліку перебувало 13,0% (21215 жінок) хворих на ЗН жіночих статевих органів віком 80+ років і з них 2,3% (4601 жінка) мали вік старше 90 років.

Аналіз розподілу контингентів за роком останнього спостереження виявив, що у 10,5% хворих на ЗН жіночих статевих органів відсутні дані про їхній життєвий статус впродовж понад 5-ти останніх років, а у 2,0% жінок – впродовж більш ніж 15-ти останніх років, але всі вони входили у кінці 2015 р. до складу контингентів хворих, тобто були зареєстровані в НКР в стані «під наглядом».

З отриманих у даному дослідженні результатів можна констатувати високу ймовірність того, що показники спостереження хворих на ЗН жіночих статевих органів в Сумській, Кіровоградській, Волинській, Волинській, Хмельницькій та Вінницькій областях не є достовірними і вимагають проведення аудиту та, з урахуванням великої кількості хворих, що перебувають на обліку районних онкологічних кабінетів, розробки детального плану поступової та регулярної перевірки відповідних списків контингентів.

Вимагає уваги і недостатній рівень спостереження хворих цієї когорти в Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Тернопільській, Полтавській, Херсонській та Черкаській областях, де навіть через 2-3 роки після встановлення діагнозу не було простежено 45,0-76,8% хворих на ЗН жіночих статевих органів, а через 5 років можна вважати втраченими з-під онкологічного нагляду 77-90,9% таких хворих.

4. Контингенти хворих на ЗН молочної залози (C50)

Третьою за обсягом була когорта контингентів хворих з діагнозом захворювання на ЗН молочної залози (C50), яка складала 15,0% всіх хворих, що перебували на онкологічному обліку на кінець 2015 року.

До складу контингентів хворих на ЗН молочної залози увійшли 22,0% хворих з ДД 1950-1999 та 36,0% хворих з ДД 2000-2009 (див. **Табл. 4.1**), тобто більш ніж половина (58,0%) хворих перебувала на онкологічному обліку понад 5 років. В різних регіонах України питома вага хворих, що перебували на обліку понад 5 років, складала від 51,8-53,0% в Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській та Кіровоградській областях до 58,5-60,3% в Одеській, Харківській, Чернівецькій та Чернігівській.

Середній по Україні показник простеженості контингентів хворих на ЗН молочної залози з ДД 1950-2013 становив 52,3% (див. **Табл. 4.1, Рис. 4.1**). Як і в попередньо розглянутих нозологічних групах, регіони виразно розрізнялися за рівнем спостереження хворих.

Найвищі показники спостереження було зареєстровано в 9-ти регіонах (Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Сумській, Хмельницькій та Чернігівській областях, а також у м. Київ), в Одеській, Полтавській та Чернівецькій областях було простежено 16,8-25,8% контингентів хворих на ЗН молочної залози, в інших регіонах діапазон рівнів спостереження варіював від 29,4% у Тернопільській області до 45,5% у Житомирській та від 53,8% у Дніпропетровській області до 71,6% – у Київській.

Простеженість груп хворих з різною датою встановлення діагнозу в Україні в цілому дещо різнилася: у хворих на ЗН молочної залози з ДД 1950-1999 вона становила 44,8%, у хворих з ДД 2000-2010 – 50,5% і у хворих з ДД 2010-2013 – 60,9%.

Таблиця 4.1 - Розподіл контингентів хворих на ЗН молочної залози (C50) і показники спостереження в залежності від року встановлення діагнозу (ДД)

Адміністративна територія	Кількість хворих					Питома вага, %				Рівень спостереження в 2014-2015 рр., %				
ДД	1950-1999	2000-2009	2010-2013	1950-2013	1950-2015	1950-1999	2000-2009	2010-2013	1950-2013	1950-1999	2000-2009	2010-2013	1950-2013	1950-2015
Україна	39300	64408	48746	152454	179004	22.0	36.0	27.2	85.2	44.8	50.5	60.9	52.3	59.4
АР Крим	2241	3244	2562	8047	8776	25.5	37.0	29.2	91.7	14.4	12.3	25.0	16.9	23.8
Вінницька	1389	1991	1563	4943	5978	23.2	33.3	26.1	82.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Волинська	636	1079	769	2484	2997	21.2	36.0	25.7	82.9	92.5	97.6	99.5	96.9	97.4
Дніпропетровська	2681	4693	3852	11226	13666	19.6	34.3	28.2	82.1	48.5	51.8	59.9	53.8	62.0
Донецька	5033	7497	5530	18060	19227	26.2	39.0	28.8	93.9	19.5	27.3	44.7	30.4	34.7
Житомирська	788	1432	1199	3419	4123	19.1	34.7	29.1	82.9	23.7	38.3	68.5	45.5	54.8
Закарпатська	563	990	848	2401	2957	19.0	33.5	28.7	81.2	64.8	60.3	73.3	66.0	72.4
Запорізька	1126	2734	2146	6006	7278	15.5	37.6	29.5	82.5	87.2	83.9	92.7	87.7	89.8
Івано-Франківська	616	1205	996	2817	3442	17.9	35.0	28.9	81.8	79.2	84.6	92.7	86.3	88.8
Київська	1493	2410	1878	5781	6974	21.4	34.6	26.9	82.9	69.9	73.8	70.3	71.6	76.5
Кіровоградська	734	1173	1046	2953	3684	19.9	31.8	28.4	80.2	92.9	94.9	94.6	94.3	95.4
Луганська	2283	3313	2678	8274	8672	26.3	38.2	30.9	95.4	1.4	2.0	8.7	4.0	8.4
Львівська	1652	2761	2119	6532	8020	20.6	34.4	26.4	81.4	62.5	72.0	73.5	70.1	75.6
Миколаївська	1063	1856	1379	4298	5223	20.4	35.5	26.4	82.3	16.8	27.3	51.2	32.4	44.3
Одеська	2523	4290	2851	9664	11306	22.3	37.9	25.2	85.5	14.0	17.9	25.4	19.1	30.8
Полтавська	1303	1882	1453	4638	5649	23.1	33.3	25.7	82.1	21.1	23.6	32.9	25.8	39.1
Рівненська	638	1100	836	2574	3121	20.4	35.2	26.8	82.5	25.1	26.7	46.1	32.6	44.4
Сумська	1027	1594	1195	3816	4705	21.8	33.9	25.4	81.1	99.5	99.3	94.8	98.0	98.3
Тернопільська	644	1043	799	2486	3030	21.3	34.4	26.4	82.0	9.6	23.4	53.3	29.4	42.1
Харківська	2895	4730	3272	10897	12852	22.5	36.8	25.5	84.8	59.6	61.8	70.2	63.8	69.3
Херсонська	835	1643	1173	3651	4434	18.8	37.1	26.5	82.3	13.4	29.5	66.8	37.8	48.8
Хмельницька	990	1539	1241	3770	4651	21.3	33.1	26.7	81.1	100.0	99.7	99.9	99.9	99.9
Черкаська	1107	1840	1381	4328	5253	21.1	35.0	26.3	82.4	12.8	26.2	52.4	31.1	43.3
Чернівецька	630	901	591	2122	2560	24.6	35.2	23.1	82.9	6.5	13.2	33.3	16.8	31.1
Чернігівська	872	1368	956	3196	3830	22.8	35.7	25.0	83.4	88.8	92.8	96.2	92.7	93.9
м. Київ	2722	5131	3748	11601	14126	19.3	36.3	26.5	82.1	87.3	88.1	92.1	89.2	91.1




Рисунок 4.1 – Простеженість контингентів хворих на ЗН молочної залози в 2014-2015 рр., %

При цьому в регіонах з найвищими показниками спостереження між зазначеними групами відмінності майже не було, а в інших регіонах, зокрема в Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській, Миколаївській, Рівненській, Херсонській та Житомирській областях, різниця показників спостереження між вказаними групами сягала 20-53%.

Вікова структура контингентів хворих на ЗН молочної залози станом на кінець 2015 р. майже співпадала з виявленою у контингентів хворих на ЗН жіночих статевих органів: 76,8% контингентів хворих складали особи віком 50-79 років, 10,2% - віком до 49 років, і 13,0% хворих, що перебували на обліку з приводу ЗН молочної залози, мали в 2015 р. вік понад 80 років (див. **Табл. 4.2**).

Таблиця 4.2 – Структура контингентів хворих на ЗН молочної залози залежно від віку та року останнього спостереження

Вікова група (рік народження)	Рік останнього спостереження								Вікова структура, %
	1960- 1969	1970- 1979	1980- 1989	1990- 1999	1950- 1999	2000- 2009	2010- 2015	1950- 2015	
90+ (1900-1925)	1	11	22	171	205	768	2845	3818	2.1
80-89 (1926-1935)	2	22	75	358	457	2426	16516	19399	10.8
70-79 (1936-1945)	1	6	63	393	463	3618	41121	45202	25.3
60-69 (1946-1955)	0	1	28	271	300	3257	50177	53734	30.0
50-59 (1956-1965)	0	0	3	58	61	1579	36972	38612	21.6
40-49 (1966-1975)	0	0	0	6	6	299	14202	14507	8.1
30-39 (1976-1985)	0	0	0	0	0	36	3441	3477	1.9
20-29 (1986-1995)	0	0	0	0	0	4	251	255	0.1
Всі	4	40	191	1257	1492	11987	165525	179004	100.0
Всі, % *	0.0	0.0	0.1	0.7	0.8	6.7	92.5	100.0	

*питома вага групи з відповідною датою останнього спостереження

Простеженість хворих на ЗН молочної залози в останні 5 років спостереження була дещо вищою і становила 92,5%, а хворих, які не спостерігались понад 15-ти років, в Україні було зареєстровано лише 0,8% (1492 особи).

Таким чином, в системі диспансеризації та спостереження життєвого статусу онкологічних хворих виявлені значні недоліки, найбільш виражені у хворих похилого та старечого віку.

В ході дослідження інших нозологічних груп була виявлена подібна картина спостереження контингентів хворих на ЗН з ДД 1950-2013. Так, у хворих на ЗН органів травлення рівень простеженості в 2014-2015 рр. становив 46,2%, у хворих на ЗН сечових органів – 45,8%, у хворих на ЗН чоловічих статевих органів – 48,8% та у хворих на ЗН лімфоїдної та кровотворної тканини – 51,7% (див. **Табл. 1.1В**, Бюлетень НКР № 18, стор. 82). Були виявлені загальні тенденції спостереження хворих з різних нозологічних груп контингентів та реєстрації їхнього життєвого стану в регіонах України: частина регіонів продемонструвала сумнівно високі показники спостереження хворих, в той час як в інших регіонах належне спостереження отримувала менш ніж четверта частина контингентів хворих.

5. Стан реєстрації статусу хворого в НКР

Розглянемо стан реєстрації статусу хворих в НКР під час спостереження на прикладі всієї когорти хворих на ЗН молочної залози. На кінець 2015 року в базі даних НКР було зареєстровано всього 433 416 хворих на ЗН молочної залози, які мають різний статус під час останнього спостереження (див. **Табл. 5.1**).

Таблиця 5.1 – Розподіл хворих на ЗН молочної залози за датою встановлення діагнозу та статусом, зареєстрованим під час останнього спостереження

Статус хворого	Рік встановлення діагнозу							
	1909-1959	1960-1969	1970-1979	1980-1989	1990-1999	2000-2009	2010-2015	Всі
Кількість хворих								
Всього	733	3569	12087	39518	114506	162318	100695	433426
помер (прогресування основного захворювання)	139	400	2525	13028	60445	74674	21124	172335
помер (ускладнення лікування)	1	4	22	136	621	198	66	1048
помер (з інших причин)	385	1724	4665	9962	15332	15534	3332	50934
вибув з-під нагляду	59	293	851	2059	3920	3052	500	10734
змінив місце проживання	118	563	1654	4470	7639	4729	828	20001
перебуває під наглядом	31	369	2370	9860	26541	64131	74844	178146
Питома вага, %								
помер (прогресування основного захворювання)	19,0	11,2	20,9	33,0	52,8	46,0	21,0	39,8
помер (ускладнення лікування)	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2
помер (з інших причин)	52,5	48,3	38,6	25,2	13,4	9,6	3,3	11,8
вибув з-під нагляду	8,0	8,2	7,0	5,2	3,4	1,9	0,5	2,5
змінив місце проживання	16,1	15,8	13,7	11,3	6,7	2,9	0,8	4,6
перебуває під наглядом	4,2	10,3	19,6	25,0	23,2	39,5	74,3	41,1

За правилами діяльності онкологічної служби безпосереднє спостереження більшості онкологічних хворих (які довічно перебувають на диспансерному обліку) виконують районні онкологи, які мають контактувати (безпосередньо, засобами зв'язку або через сімейних лікарів чи родичів) з кожним пацієнтом не рідше, ніж один раз на рік, для встановлення його життєвого статусу та/або запрошення на медичний огляд. Також обов'язком районного онколога є регулярне повідомлення відповідного регіонального КР про дати контактів, які відбулися, та стан пацієнтів на цей час: «перебуває під наглядом» (означає, що хворий побував на консультативному огляді, отримував лікування або просто був живим), «помер (через прогресування захворювання на ЗН, ускладнення лікування або з інших причин)», «змінив місце проживання», «вибув з-під нагляду». При веденні паперової картотеки онкологічних хворих в регіональних онкологічних закладах часто робили хибне припущення, що при відсутності відомостей про смерть чи виїзд хворого з місця проживання його можна

вважати живим і таким, що «перебуває під наглядом». Як бачимо, це призводило до значного накопичення реєстраційних карток хворих з невідомим життєвим статусом і тому на даний час «перебувають на обліку» всі хворі, інформація про смерть або виїзд з місця обслуговування яких не отримана регіональним КР.

Наведені в **Таблиці 5.1** дані свідчать, що в базі даних НКР зареєстровано тільки 2,5% хворих на ЗН молочної залози, які «вибули з-під нагляду». Серед хворих з більш ранньою датою діагнозу (ДД 1909-1989) питома вага востаннє зареєстрованих з такою позначкою є більшою і складає 5,2-8,2%. Очевидно, так склалося тому, що інформаційна технологія НКР вводилася в дію в 90-х роках і разом з реєстрацією хворих з вперше виявленими в 1990-2000 рр. ЗН, регіональні КР також вносили в базу даних відомості про всіх онкологічних хворих, які складали контингенти в регіоні на той час. Хворих, встановити контакт з якими у той час не вдалося, але й відомостей про смерть чи виїзд яких не було знайдено, зареєстрували з позначкою «вибув з-під нагляду». Як показало дане дослідження, пізніше ознаку «вибув з-під нагляду» використовували рідко.

В методичному посібнику «Застосування інформаційної технології НКР в системі диспансеризації онкологічних хворих», виданому Національним інститутом раку в 2017 р., ми пропонували вважати хворого таким, що «вибув з-під нагляду», якщо понад 5 років він не з'являвся на медичні огляди за місцем проживання і регіональний КР не володіє інформацією про його виїзд або життєвий стан. Дату останнього спостереження при цьому не змінювати, а дату внесення позначки «вибув з-під нагляду» реєструвати в якості «дати реєстрації вибуття» хворого з-під нагляду. Якщо після цього відбувається контакт хворого з онкологічною службою, то дату реєстрації вибуття з-під нагляду слід вилучити і повернути позначку «перебуває під наглядом» з новою датою спостереження і датою взяття на облік.

Такий підхід до реєстрації статусу хворого дозволить суттєво підвищити достовірність інформації про контингенти хворих та планування організації онкологічної допомоги в районі.

Перелік скорочень

ДД	– дата встановлення діагнозу
ЗН	– злоякісне новоутворення
КР	– регіональний канцер-реєстр
МЗ	– молочна залоза
МКХ-10	– Міжнародна статистична класифікація хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям, 10-го перегляду
НКР	– Національний канцер-реєстр України

ОПИС ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ, РОЗРАХОВАНИХ НА ПІДСТАВІ ДАНИХ ЛІКАРНЯНИХ КАНЦЕР-РЕЄСТРІВ

Показники діяльності стаціонарних відділень онкологічних закладів за 2017 рік були розраховані на підставі баз даних, отриманих від лікарняних канцер-реєстрів (ЛКР), які працюють в онкологічних клініках України. Всі показники обчислено за допомогою програм ЛКР (складення звітних таблиць та пошукової) і є стандартними показниками аналізу діяльності роботи стаціонару.

Таблиця 1 - Загальні показники діяльності стаціонару включає показники діяльності всього стаціонару в цілому.

В **Таблиці 2 - Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологіями** виділені групи хворих, які перебували впродовж 2017 року в стаціонарних відділеннях відповідних лікувальних закладів з приводу захворювань на злоякісні новоутворення 23-х нозологічних форм раку *in situ*, пограничних та доброякісних новоутворень.

☞ Звертаємо увагу, що в наведених таблицях **потрібно відрізнити кількість «хворих» та «випадків госпіталізації»**, оскільки один хворий може перебувати в стаціонарі декілька разів впродовж року. Для аналізу діяльності клініки за одиницю звичайно беруть випадок госпіталізації, тобто одне перебування хворого в стаціонарі, хоча й умовно називають це терміном «хворий». **В наведених таблицях кількість власне хворих, що перебували за рік в стаціонарі, показана тільки в стовпчику “Хворих за рік”**. Тільки показник «Середній ліжко-день на одного хворого» розраховано для цієї кількості хворих. Всі інші показники розраховані для випадків госпіталізації.

Показник **“Робота ліжка”** розраховано діленням суми ліжко-днів, проведених хворими в стаціонарі впродовж календарного року, на середньорічну кількість працюючих ліжок. Показник **“Обіг ліжка”** розраховано за формулою: $365 / (\text{середній ліжко-день} \text{день однієї госпіталізації} + 1)$.

Показник **“Середній ліжко-день на одного хворого”** розраховано діленням загальної кількості ліжко-днів проведених в закладі хворими, що вибули із стаціонару впродовж року, на кількість цих хворих.

Показник **“Середня частота госпіталізації хворого в стаціонарі за рік”** розраховано діленням кількості випадків госпіталізації у стаціонарі впродовж року на кількість власне хворих, що були госпіталізовані.

Показник **“Середній ліжко-день день однієї госпіталізації”** розраховано діленням загальної кількості ліжко-днів проведених в закладі хворими, що вибули із стаціонару впродовж року, на кількість випадків госпіталізації.

Показник **“Загальна лікарняна летальність”** розрахований як відсоток смертей у стаціонарі відносно всіх випадків госпіталізації хворих.

Показник **“Середня кількість операцій за одну госпіталізацію”** розраховано діленням кількості хірургічних операцій на кількість госпіталізацій, при яких проводилось хірургічне втручання.

Показник **“Хірургічна активність”** отримано діленням кількості госпіталізацій з проведеними хірургічними втручаннями на загальну кількість випадків госпіталізації з приводу відповідного захворювання. В **Таблиці 2** його розраховано для *випадків госпіталізації хворих в усіх відділеннях стаціонару*. В **Таблиці 1** цей показник надано в двох розрізах: як відсоток кількості *випадків госпіталізації хворих тільки в хірургічних відділеннях* стаціонару і як відсоток кількості *випадків госпіталізації хворих в усіх відділеннях стаціонару*.

☞ Звертаємо Вашу увагу, що в таблицях (за винятком показника “Середній ліжко-день до спеціального лікування”) **відображено не тільки спеціальне лікування хворого**, тобто хірургічна активність включає і діагностичні, і симптоматичні, і пробні хірургічні втручання, а також випадки катетеризації артерії при проведенні внутрішньоартеріальної хіміотерапії. З урахуванням цього і слід розглядати інформацію про т.н. хірургічне лікування, особливо при захворюваннях на ЗН лімфоретикулярних та кровотворних тканин.

Показники **“Післяопераційна летальність”** та **“Післяопераційна ускладненість”** розраховані як відсоток випадків летальності внаслідок хірургічної операції або, відповідно, операцій з ускладненнями, відносно кількості всіх випадків хірургічного втручання (нагадуємо, що летальний наслідок операції враховується також і як її ускладнення).

Таблиця 1 - Загальні показники діяльності стаціонару	Серед- ньо- річна чисель- ність ліжок	Робо- та ліжка	Обіг ліжка	Хворих за рік	Серед- ня частота госпіта- лізації хворого за рік	Серед- ній ліжко- день на одного хворого	Госпіталізацій за рік							Серед- ній ліжко- день одної госпіта- лізації	Загаль- на лікар- няна ле- таль- ність, %	Серед- ній ліжко- день перед спеці- альним ліку- вання	Серед- ній доопе- рацій- ний ліжко- день	Кіль- кість хір. опера- цій	Серед- ня кіль- кість опера- цій на одну госпіта- лізацію	Хірургіч- на актив- ність у хірургіч- них відділен- нях, %	Хірургіч- на актив- ність у роз- рахунку на всі відділен- ня, %	Після- опера- ційна усклад- нення		Після- опера- ційна леталь- ність									
							всього	з приводу новоутво- рень		з приводу злоякісних новоутво- рень		з приводу непухлинних захворювань										кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%
								кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25								
Національний інститут раку	600	319.3	35.8	9121	2.3	21.2	21053	20445	97.1	19395	92.1	608	2.9	9.2	0.4	1.3	2.3	7583	1.1	48.8	33.3	211	3.0	42	0.6								
Білоцерківський ООД	60	341.9	39.7	1071	2.3	18.8	2459	2308	93.9	2109	85.8	151	6.1	8.2	0.7	0.8	0.9	904	1.2	30.9	30.9	8	1.1	-	-								
Подільський РЦО	349.8	357.9	28.5	6680	1.6	18.7	10608	9182	86.6	8271	78.0	1426	13.4	11.8	0.2	1.0	1.3	6920	1.2	95.7	55.9	76	1.3	13	0.2								
Волинський ООД	180	374.4	29.7	2878	2.1	23.3	5945	5621	94.6	5043	84.8	324	5.4	11.3	0.4	0.8	2.1	1899	1.1	76.4	29.4	10	0.6	-	-								
Дніпропетровський ОКОД	380	347.2	22.8	4782	1.8	27.5	8775	8222	93.7	7527	85.8	553	6.3	15.0	0.5	2.4	4.5	3884	1.1	77.4	39.7	79	2.3	27	0.8								
Дрогобицька МОЛ	45	359.9	26.3	868	1.5	19.7	1323	1110	83.9	967	73.1	213	16.1	12.9	0.6	1.3	2.2	493	1.0	37.3	37.3	8	1.6	1	0.2								
Житомирський ООД	230	368.8	30.7	4546	1.7	18.8	7844	6774	86.4	6013	76.7	1070	13.6	10.9	0.3	0.7	1.7	3674	1.1	75.0	43.8	65	1.9	13	0.4								
Закарпатський ООД	244	297.5	34.8	3376	2.3	21.6	7676	7261	94.6	6623	86.3	415	5.4	9.5	0.3	0.7	2.0	2180	1.1	53.6	25.7	3	0.2	2	0.1								
Запорізький ООД	305	305.1	28.7	4465	2.0	23.8	9096	8511	93.6	7897	86.8	585	6.4	11.7	0.4	1.9	3.4	3154	1.0	43.4	33.8	33	1.1	11	0.4								
Прикарпатський КОЦ	240	323.3	32.6	3426	2.2	22.6	7585	7258	95.7	6742	88.9	327	4.3	10.2	0.3	1.6	2.3	2650	1.2	56.6	28.8	37	1.7	8	0.4								
Київський МОЦ	600	518.3	34.4	12656	2.5	24.0	31590	30774	97.4	28918	91.5	816	2.6	9.6	1.4	0.6	1.7	7870	1.0	48.5	24.5	36	0.5	20	0.3								
Київський ООД	310	357.4	39.7	6066	2.2	18.1	13420	12308	91.7	11171	83.2	1112	8.3	8.2	0.7	0.5	1.0	4250	1.0	50.6	30.3	32	0.8	20	0.5								
Кіровоградський ООД	270	397.7	29.4	4705	2.0	22.6	9335	8973	96.1	8162	87.4	362	3.9	11.4	0.4	1.6	3.0	3309	1.0	53.8	33.9	-	-	-	-								
Криворізький МОД	260	355.7	27.9	3525	2.1	25.9	7552	6968	92.3	6313	83.6	584	7.7	12.1	0.4	2.4	3.6	2353	1.1	52.5	29.3	11	0.5	4	0.2								
Луганський ОКОД	50	356.5	53.7	1187	2.6	14.9	3055	2934	96.0	2780	91.0	121	4.0	5.8	0.2	0.2	0.8	1024	1.2	74.3	27.5	6	0.7	3	0.4								
Львівський ОРЛДЦ	540	377.6	35.1	10383	2.1	19.4	21396	19395	90.6	17407	81.4	2001	9.4	9.4	0.2	0.9	2.2	7374	1.0	77.9	32.9	82	1.2	15	0.2								
Миколаївський ООД	275	360.0	31.5	4952	1.9	20.0	9354	8395	89.7	7697	82.3	959	10.3	10.6	0.2	0.9	1.9	3804	1.1	56.0	37.7	12	0.3	3	0.1								
Одеський ООД	490	325.0	27.0	7629	1.6	20.6	12571	11223	89.3	9878	78.6	1348	10.7	12.5	0.8	1.5	3.5	5730	1.0	82.3	43.9	66	1.2	40	0.7								
Полтавський ООД	413	292.1	32.9	5076	2.4	23.7	11932	11421	95.7	10694	89.6	511	4.3	10.1	0.4	1.7	4.2	3836	1.1	39.1	28.6	4	0.1	-	-								
Сумський ООД	330	344.6	25.3	4025	2.1	28.2	8463	7996	94.5	7387	87.3	467	5.5	13.4	0.2	0.7	2.2	3032	1.1	57.3	33.5	9	0.3	9	0.3								
Тернопільський ООД	265	369.9	30.7	4566	2.0	21.5	8987	8407	93.5	7423	82.6	580	6.5	10.9	0.5	1.4	2.1	3352	1.2	40.6	32.0	44	1.5	12	0.4								
Херсонський ООД	270	352.6	27.4	4135	1.8	22.7	7643	6711	87.8	6256	81.9	932	12.2	12.3	0.5	1.7	2.6	3528	1.1	76.2	41.0	42	1.3	11	0.4								
Хмельницький ООД	330	349.5	26.1	4434	2.0	26.0	8876	8539	96.2	7970	89.8	337	3.8	13.0	0.4	2.2	4.3	3035	1.1	46.1	30.7	27	1.0	27	1.0								
Чернігівський ООД	340	323.4	25.7	4737	1.8	23.2	8329	7580	91.0	6823	81.9	749	9.0	13.2	0.8	1.2	2.3	3619	1.1	67.2	39.7	129	3.9	23	0.7								
ЛІО «LISOD»	65	191.8	79.3	1964	4.0	14.5	7900	7792	98.6	7676	97.2	108	1.4	3.6	0.8	0.2	0.4	1018	1.2	64.0	10.3	14	1.7	-	-								

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спец. лікування	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хір. операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											операційних	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення ротової порожнини**C01-C08**

Національний інститут раку	176	2.2	28.7	392	12.9	0.3	1.2	1.9	147	1.2	122	31.1	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	13	3.4	29.1	44	8.6	2.3	1.1	1.0	1	1.0	1	2.3	-	-	-	-
Подільський РЦО	112	1.9	28.7	216	14.9	0.5	0.6	1.3	56	1.3	43	19.9	-	-	-	-
Волинський ООД	36	2.5	24.3	90	9.7	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	47	2.0	36.6	93	18.5	-	0.9	10.0	1	1.0	1	1.1	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	3	1.0	9.7	3	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	76	2.3	35.6	177	15.3	0.6	0.7	2.6	39	1.0	38	21.5	1	2.6	1	2.6
Закарпатський ООД	63	2.1	36.9	135	17.2	-	0.5	3.1	16	1.0	16	11.9	-	-	-	-
Запорізький ООД	87	2.4	23.8	207	10.0	-	1.0	2.7	26	1.0	26	12.6	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	73	2.2	32.0	159	14.7	-	2.0	3.5	40	1.3	31	19.5	-	-	-	-
Київський МОЦ	147	3.1	35.7	460	11.4	1.1	0.3	0.8	13	1.0	13	2.8	-	-	-	-
Київський ООД	92	3.3	14.7	301	4.5	0.3	0.1	0.9	9	1.0	9	3.0	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	44	2.2	29.2	98	13.1	1.0	0.9	2.7	27	1.0	26	26.5	-	-	-	-
Криворізький МОД	58	3.0	32.0	175	10.6	-	1.0	3.5	2	1.0	2	1.1	-	-	-	-
Луганський ОКОД	19	2.1	11.1	39	5.4	-	0.2	0.5	17	1.5	11	28.2	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	145	1.6	30.2	239	18.3	0.8	3.0	4.7	109	1.0	107	44.8	2	1.9	2	1.9
Миколаївський ООД	64	2.7	30.5	171	11.4	0.6	0.4	2.0	14	1.1	13	7.6	-	-	-	-
Одеський ООД	94	2.4	25.4	230	10.4	-	0.3	2.9	11	1.0	11	4.8	-	-	-	-
Полтавський ООД	104	2.8	28.8	291	10.3	-	1.8	3.9	25	1.1	23	7.9	-	-	-	-
Сумський ООД	80	2.4	37.3	194	15.4	0.5	0.7	3.5	41	1.0	40	20.6	-	-	-	-
Тернопільський ООД	74	2.8	34.8	206	12.5	-	1.7	1.4	17	1.1	15	7.3	-	-	-	-
Херсонський ООД	54	2.3	25.5	124	11.1	0.8	1.0	2.5	17	1.1	16	12.9	-	-	-	-
Хмельницький ООД	117	2.8	38.0	329	13.5	0.3	1.9	3.7	40	1.1	38	11.6	-	-	-	-
Чернігівський ООД	100	1.8	35.5	182	19.5	1.1	0.4	1.1	56	1.2	48	26.4	2	4.2	1	2.1
ЛІО «LISOD»	17	2.6	30.4	45	11.5	-	-	22.0	1	1.0	1	2.2	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення глотки**C09-C14**

Національний інститут раку	57	2.6	25.5	147	9.9	0.7	1.4	2.6	27	1.3	21	14.3	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	6	2.5	18.8	15	7.5	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	109	1.9	30.6	207	16.1	0.5	0.7	1.3	64	1.5	43	20.8	3	7.0	1	2.3
Волинський ООД	43	2.6	32.8	112	12.6	0.9	-	-	1	1.0	1	0.9	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	49	2.2	38.2	110	17.0	0.9	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	2	5.0	51.5	10	10.3	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	68	2.0	28.4	133	14.5	-	0.5	2.9	14	1.0	14	10.5	-	-	-	-
Закарпатський ООД	131	2.5	36.2	334	14.2	-	0.4	3.5	17	1.0	17	5.1	-	-	-	-
Запорізький ООД	70	2.5	22.8	177	9.0	-	1.1	8.8	6	1.0	6	3.4	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	85	2.4	30.8	208	12.6	-	1.9	3.9	24	1.3	19	9.1	-	-	-	-
Київський МОЦ	142	2.9	34.1	418	11.6	1.4	0.3	13.0	1	1.0	1	0.2	-	-	-	-
Київський ООД	104	3.6	14.4	374	4.0	-	0.1	1.5	2	1.0	2	0.5	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	63	2.4	29.4	152	12.2	-	0.5	1.6	8	1.0	8	5.3	-	-	-	-
Криворізький МОД	46	2.8	27.1	130	9.6	-	1.1	2.0	3	1.0	3	2.3	-	-	-	-
Луганський ОКОД	13	4.2	24.1	55	5.7	-	0.1	0.8	6	1.0	6	10.9	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	161	1.9	36.0	313	18.5	0.3	2.3	5.0	82	1.0	79	25.2	-	-	-	-
Миколаївський ООД	52	2.4	33.9	126	14.0	-	0.3	1.1	15	1.0	15	11.9	-	-	-	-
Одеський ООД	107	2.5	26.4	264	10.7	0.8	0.4	1.4	15	1.0	15	5.7	-	-	-	-
Полтавський ООД	109	3.3	33.0	363	9.9	0.8	1.9	1.0	41	1.1	36	9.9	-	-	-	-
Сумський ООД	99	2.6	34.4	262	13.0	-	0.1	1.5	12	1.0	12	4.6	-	-	-	-
Тернопільський ООД	71	2.8	32.1	200	11.4	0.5	1.3	1.8	15	1.2	13	6.5	-	-	-	-
Херсонський ООД	56	2.8	27.6	156	9.9	-	0.9	1.1	11	1.1	10	6.4	-	-	-	-
Хмельницький ООД	123	3.1	41.5	387	13.2	-	2.3	4.0	33	1.0	33	8.5	-	-	-	-
Чернігівський ООД	92	2.0	34.2	186	16.9	0.5	0.3	1.7	51	1.1	46	24.7	1	2.2	1	2.2
ЛІО «LISOD»	24	3.2	32.7	77	10.2	-	-	7.7	3	1.0	3	3.9	1	33.3	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спец. лікування	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хір. операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення стравоходу

C15

Національний інститут раку	93	2.2	32.4	201	15.0	1.5	2.1	3.3	78	1.2	63	31.3	10	15.9	-	-
Білоцерківський ООД	5	1.2	7.0	6	5.8	-	0.6	1.0	1	1.0	1	16.7	-	-	-	-
Подільський РЦО	56	1.7	23.1	95	13.6	-	1.5	2.7	37	1.0	37	38.9	-	-	-	-
Волинський ООД	43	2.2	33.5	93	15.5	1.1	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	40	1.5	33.2	60	22.1	1.7	4.9	20.4	9	1.3	7	11.7	1	14.3	1	14.3
Дрогобицька МОЛ	1	2.0	33.0	2	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	20	1.8	22.9	35	13.1	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ООД	45	2.4	34.0	110	13.9	1.8	0.5	6.4	12	1.1	11	10.0	-	-	-	-
Запорізький ООД	23	1.4	22.4	33	15.6	-	3.6	6.7	6	1.0	6	18.2	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	22	1.3	21.8	28	17.1	-	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський МОЦ	59	2.7	34.4	160	12.7	4.4	0.8	7.0	12	1.0	12	7.5	1	8.3	1	8.3
Київський ООД	31	2.9	17.8	89	6.2	1.1	0.2	1.8	4	1.0	4	4.5	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	32	2.1	24.5	67	11.7	3.0	1.2	5.8	13	1.1	12	17.9	-	-	-	-
Криворізький МОД	23	2.4	27.0	55	11.3	1.8	3.4	4.3	4	1.0	4	7.3	-	-	-	-
Луганський ОКОД	1	3.0	18.9	3	6.3	-	0.7	1.0	1	1.0	1	33.3	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	77	2.2	27.2	170	12.3	0.6	2.1	9.1	27	1.0	26	15.3	1	3.8	-	-
Миколаївський ООД	21	2.1	34.5	45	16.1	-	1.1	4.5	9	1.5	6	13.3	1	16.7	-	-
Одеський ООД	58	1.3	19.8	77	14.9	10.4	5.0	10.3	17	1.1	16	20.8	2	12.5	2	12.5
Полтавський ООД	42	1.6	26.6	67	16.7	-	5.6	7.6	26	1.2	22	32.8	-	-	-	-
Сумський ООД	39	2.0	29.8	78	14.9	1.3	1.3	8.2	12	1.1	11	14.1	-	-	-	-
Тернопільський ООД	39	2.1	28.7	80	14.0	1.3	1.5	3.0	2	1.0	2	2.5	-	-	-	-
Херсонський ООД	26	2.5	40.1	66	15.8	3.0	3.4	6.1	27	1.4	19	28.8	2	10.5	1	5.3
Хмельницький ООД	54	2.2	31.2	118	14.3	0.8	3.4	4.8	16	1.0	16	13.6	-	-	-	-
Чернігівський ООД	37	1.8	26.4	66	14.8	1.5	0.4	2.6	13	1.0	13	19.7	2	15.4	1	7.7
ЛІО «LISOD»	8	3.9	23.6	31	6.1	3.2	-	2.3	3	1.0	3	9.7	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення шлунка

C16

Національний інститут раку	428	2.8	15.1	1200	5.4	0.7	1.1	2.4	470	1.1	421	35.1	34	8.1	6	1.4
Білоцерківський ООД	49	2.9	24.9	140	8.7	2.9	1.1	2.8	27	1.1	24	17.1	3	12.5	-	-
Подільський РЦО	178	1.8	17.9	326	9.8	0.9	1.2	2.6	147	1.1	132	40.5	7	5.3	2	1.5
Волинський ООД	138	2.9	24.6	394	8.6	0.8	1.3	6.7	75	1.1	69	17.5	1	1.4	-	-
Дніпропетровський ОКОД	191	1.9	28.4	362	15.0	1.4	4.7	11.1	141	1.0	135	37.3	5	3.7	4	3.0
Дрогобицька МОЛ	36	1.8	25.1	65	13.9	1.5	2.0	9.5	10	1.0	10	15.4	-	-	-	-
Житомирський ООД	137	2.2	17.5	296	8.1	0.7	1.0	3.6	92	1.0	88	29.7	5	5.7	1	1.1
Закарпатський ООД	108	3.0	21.9	324	7.3	0.9	0.7	5.5	50	1.0	49	15.1	-	-	-	-
Запорізький ООД	111	2.1	32.0	232	15.3	2.2	4.5	8.4	73	1.1	65	28.0	4	6.2	1	1.5
Прикарпатський КОЦ	94	2.0	18.1	187	9.1	1.1	2.6	4.2	75	1.2	62	33.2	5	8.1	1	1.6
Київський МОЦ	390	3.1	27.4	1213	8.8	3.6	1.1	7.3	168	1.0	161	13.3	8	5.0	5	3.1
Київський ООД	194	2.4	12.4	464	5.2	2.2	0.6	1.6	97	1.0	94	20.3	5	5.3	5	5.3
Кіровоградський ООД	136	2.6	22.3	348	8.7	1.1	1.9	6.0	76	1.1	69	19.8	-	-	-	-
Криворізький МОД	124	1.9	23.9	239	12.4	0.4	3.2	8.4	63	1.2	53	22.2	1	1.9	1	1.9
Луганський ОКОД	32	2.8	23.1	89	8.3	2.2	0.3	1.8	29	1.5	20	22.5	1	5.0	1	5.0
Львівський ОРЛДЦ	255	2.0	22.5	522	11.0	1.0	2.8	8.1	162	1.1	149	28.5	8	5.4	3	2.0
Миколаївський ООД	114	2.3	20.6	261	9.0	-	1.3	5.1	72	1.0	72	27.6	-	-	-	-
Одеський ООД	190	1.8	27.4	336	15.5	1.5	3.4	10.8	126	1.0	125	37.2	8	6.4	5	4.0
Полтавський ООД	148	2.5	19.7	369	7.9	1.6	2.1	7.1	106	1.2	88	23.8	-	-	-	-
Сумський ООД	114	2.5	23.7	288	9.4	1.4	1.1	5.0	71	1.0	69	24.0	3	4.3	3	4.3
Тернопільський ООД	120	1.9	19.3	223	10.4	1.3	1.8	5.2	54	1.1	48	21.5	3	6.3	1	2.1
Херсонський ООД	118	2.0	19.5	233	9.9	0.9	1.8	3.4	89	1.1	83	35.6	2	2.4	1	1.2
Хмельницький ООД	167	2.4	28.1	394	11.9	1.3	3.2	6.6	90	1.2	76	19.3	4	5.3	4	5.3
Чернігівський ООД	208	2.0	22.8	406	11.7	2.2	2.1	5.5	149	1.1	137	33.7	14	10.2	6	4.4
ЛІО «LISOD»	134	4.0	8.9	540	2.2	2.2	0.1	0.4	66	1.2	53	9.8	1	1.9	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спец. лікування	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хір. операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											операційних	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення ободової кишки**C18**

Національний інститут раку	391	3.1	18.9	1194	6.2	0.5	0.8	1.9	326	1.1	307	25.7	24	7.8	4	1.3
Білоцерківський ООД	63	3.4	29.8	216	8.7	0.5	0.8	2.0	45	1.1	42	19.4	1	2.4	-	-
Подільський РЦО	227	2.2	18.2	497	8.3	0.6	0.8	1.9	260	1.3	199	40.0	6	3.0	2	1.0
Волинський ООД	99	2.8	19.6	273	7.1	0.4	1.2	7.1	40	1.1	37	13.6	1	2.7	-	-
Дніпропетровський ОКОД	215	2.2	31.4	479	14.1	0.6	4.8	12.8	171	1.2	147	30.7	12	8.2	2	1.4
Дрогобицька МОЛ	45	2.0	27.4	90	13.7	3.3	2.9	7.2	15	1.0	15	16.7	1	6.7	1	6.7
Житомирський ООД	204	2.2	18.6	458	8.3	0.2	1.1	3.0	187	1.1	176	38.4	12	6.8	1	0.6
Закарпатський ООД	127	3.2	24.2	404	7.6	0.7	1.1	5.2	85	1.1	78	19.3	-	-	-	-
Запорізький ООД	188	2.6	33.5	484	13.0	1.0	3.5	7.6	145	1.0	141	29.1	5	3.5	4	2.8
Прикарпатський КОЦ	152	2.4	20.2	366	8.4	0.3	1.9	3.6	131	1.2	109	29.8	8	7.3	1	0.9
Київський МОЦ	536	3.2	30.2	1721	9.4	1.7	1.2	7.0	257	1.0	246	14.3	8	3.3	5	2.0
Київський ООД	292	2.1	13.5	618	6.4	0.8	0.7	1.5	269	1.1	256	41.4	11	4.3	5	2.0
Кіровоградський ООД	213	2.5	27.8	533	11.1	1.7	2.5	5.0	220	1.1	200	37.5	-	-	-	-
Криворізький МОД	230	2.3	26.5	540	11.3	0.7	3.0	6.6	158	1.1	141	26.1	1	0.7	-	-
Луганський ОКОД	56	2.9	16.9	160	5.9	-	0.5	2.2	58	1.5	38	23.8	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	322	3.5	24.8	1143	7.0	0.3	0.7	5.4	115	1.1	109	9.5	4	3.7	2	1.8
Миколаївський ООД	200	2.6	21.5	519	8.3	0.2	1.1	4.8	142	1.1	133	25.6	1	0.8	-	-
Одеський ООД	300	2.3	29.3	681	12.9	1.5	2.3	9.6	226	1.0	218	32.0	13	6.0	8	3.7
Полтавський ООД	263	2.3	23.4	603	10.2	0.7	2.7	7.3	205	1.1	186	30.8	3	1.6	-	-
Сумський ООД	139	3.0	25.6	414	8.6	0.2	0.9	4.3	100	1.1	93	22.5	-	-	-	-
Тернопільський ООД	138	3.2	29.0	445	9.0	1.1	1.7	6.5	91	1.2	75	16.9	2	2.7	2	2.7
Херсонський ООД	138	3.1	26.8	421	8.8	0.5	1.6	3.7	110	1.2	90	21.4	9	10.0	1	1.1
Хмельницький ООД	207	2.5	29.3	523	11.6	0.8	2.2	4.8	152	1.2	131	25.0	4	3.1	4	3.1
Чернігівський ООД	251	2.3	24.7	584	10.6	1.0	1.5	4.8	212	1.1	190	32.5	16	8.4	4	2.1
ЛІО «LISOD»	117	4.2	8.3	487	2.0	1.2	0.2	0.3	64	1.5	42	8.6	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення прямої кишки, ануса**C19-C21**

Національний інститут раку	475	2.9	23.7	1357	8.3	0.4	1.0	1.9	448	1.1	417	30.7	32	7.7	5	1.2
Білоцерківський ООД	44	3.7	29.3	161	8.0	1.2	0.8	1.7	38	1.1	35	21.7	-	-	-	-
Подільський РЦО	299	2.3	26.8	696	11.5	0.3	1.0	1.7	415	1.3	322	46.3	10	3.1	2	0.6
Волинський ООД	132	2.6	30.2	344	11.6	0.3	0.9	5.4	26	1.1	23	6.7	2	8.7	-	-
Дніпропетровський ОКОД	295	2.3	39.2	676	17.1	0.3	4.1	10.2	237	1.2	196	29.0	24	12.2	2	1.0
Дрогобицька МОЛ	40	2.1	26.6	85	12.5	-	1.3	6.6	13	1.0	13	15.3	-	-	-	-
Житомирський ООД	249	2.1	21.4	523	10.2	1.3	1.0	3.0	224	1.1	200	38.2	17	8.5	5	2.5
Закарпатський ООД	188	3.0	35.7	560	12.0	0.5	1.0	4.9	112	1.1	100	17.9	-	-	-	-
Запорізький ООД	195	2.3	42.1	454	18.1	0.9	3.8	7.6	136	1.1	120	26.4	9	7.5	2	1.7
Прикарпатський КОЦ	180	2.3	29.6	407	13.1	0.2	2.1	3.5	152	1.2	124	30.5	7	5.6	1	0.8
Київський МОЦ	559	3.2	36.9	1761	11.7	1.5	1.2	7.2	304	1.1	270	15.3	9	3.3	3	1.1
Київський ООД	243	2.3	20.1	554	8.8	1.6	0.8	1.5	252	1.1	239	43.1	7	2.9	5	2.1
Кіровоградський ООД	278	2.9	38.3	807	13.2	0.1	3.2	6.0	223	1.0	213	26.4	-	-	-	-
Криворізький МОД	243	2.3	35.1	547	15.6	0.9	3.0	7.2	200	1.1	178	32.5	3	1.7	2	1.1
Луганський ОКОД	62	2.9	20.7	181	7.1	-	0.6	1.9	76	1.5	51	28.2	1	2.0	-	-
Львівський ОРЛДЦ	345	3.4	28.8	1170	8.5	-	0.6	4.1	129	1.0	123	10.5	4	3.3	-	-
Миколаївський ООД	207	2.6	30.9	529	12.1	0.2	1.1	4.2	162	1.2	140	26.5	2	1.4	1	0.7
Одеський ООД	344	2.1	33.5	712	16.2	1.3	2.3	9.4	241	1.1	224	31.5	10	4.5	6	2.7
Полтавський ООД	296	2.3	28.8	677	12.6	0.9	3.0	5.8	264	1.2	215	31.8	-	-	-	-
Сумський ООД	180	2.7	35.6	478	13.4	0.6	0.9	3.6	129	1.1	120	25.1	3	2.5	3	2.5
Тернопільський ООД	175	2.5	32.2	444	12.7	0.9	2.0	7.2	102	1.3	79	17.8	3	3.8	2	2.5
Херсонський ООД	181	2.5	40.3	450	16.2	0.4	1.4	3.8	104	1.2	85	18.9	5	5.9	-	-
Хмельницький ООД	241	2.7	40.5	650	15.0	0.9	2.6	5.7	202	1.5	133	20.5	3	2.3	3	2.3
Чернігівський ООД	276	2.3	30.0	647	12.8	0.3	1.5	6.7	271	1.3	203	31.4	28	13.8	2	1.0
ЛІО «LISOD»	105	5.1	18.7	532	3.7	0.9	0.1	0.3	94	1.5	64	12.0	5	7.8	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спец. лікування	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хір. операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення підшлункової залози**C25**

Національний інститут раку	141	3.4	21.2	482	6.2	1.2	0.8	3.3	89	1.2	74	15.4	13	17.6	6	8.1
Білоцерківський ООД	8	3.5	36.4	28	10.4	3.6	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	29	2.4	25.3	70	10.5	-	0.2	2.7	15	1.2	13	18.6	-	-	-	-
Волинський ООД	26	2.5	26.7	66	10.5	-	0.2	5.0	2	1.0	2	3.0	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	60	1.8	27.5	107	15.4	3.7	4.4	7.2	65	1.2	54	50.5	4	7.4	4	7.4
Дрогобицька МОЛ	6	1.7	17.7	10	10.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	12	2.2	26.7	26	12.3	-	0.2	4.0	1	1.0	1	3.8	1	100.0	-	-
Закарпатський ООД	29	2.2	17.9	65	8.0	1.5	0.3	5.0	2	1.0	2	3.1	-	-	-	-
Запорізький ООД	12	2.8	52.8	33	19.2	-	2.3	7.3	4	1.0	4	12.1	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	25	1.7	14.8	42	8.8	-	1.7	3.8	7	1.2	6	14.3	-	-	-	-
Київський МОЦ	112	2.6	31.8	292	12.2	7.5	0.2	1.0	6	1.0	6	2.1	-	-	-	-
Київський ООД	66	2.4	16.5	160	6.8	1.9	0.2	2.3	24	1.0	24	15.0	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	36	1.6	12.6	58	7.8	3.4	0.4	1.8	21	1.1	20	34.5	-	-	-	-
Криворізький МОД	18	3.5	22.1	63	6.3	-	1.0	5.8	8	1.6	5	7.9	-	-	-	-
Луганський ОКОД	11	3.1	41.7	34	13.5	-	0.1	1.0	1	1.0	1	2.9	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	79	2.8	17.5	219	6.3	-	0.4	4.6	30	1.0	29	13.2	-	-	-	-
Миколаївський ООД	47	2.4	29.8	112	12.5	0.9	0.1	3.6	14	1.1	13	11.6	-	-	-	-
Одеський ООД	58	1.7	22.2	96	13.4	4.2	0.4	7.3	22	1.0	22	22.9	4	18.2	3	13.6
Полтавський ООД	76	1.5	16.2	112	11.0	6.3	2.5	5.8	38	1.1	35	31.3	-	-	-	-
Сумський ООД	26	3.5	32.9	91	9.4	-	0.1	3.0	9	1.1	8	8.8	-	-	-	-
Тернопільський ООД	34	1.7	19.8	59	11.4	3.4	0.5	4.5	13	1.1	12	20.3	1	8.3	1	8.3
Херсонський ООД	33	2.0	26.0	65	13.2	1.5	1.1	2.1	18	1.2	15	23.1	3	20.0	1	6.7
Хмельницький ООД	33	1.8	23.6	58	13.4	5.2	2.3	4.6	20	1.3	16	27.6	3	18.8	3	18.8
Чернігівський ООД	63	1.6	27.4	101	17.1	2.0	2.2	4.1	41	1.1	37	36.6	4	10.8	1	2.7
ЛІО «LISOD»	52	5.6	9.0	292	1.6	1.0	-	0.2	18	1.2	15	5.1	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення гортані**C32**

Національний інститут раку	19	1.4	27.1	27	19.1	-	1.7	2.3	26	1.7	15	55.6	3	20.0	-	-
Білоцерківський ООД	1	1.0	8.0	1	8.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	78	1.5	30.8	117	20.5	-	0.8	1.0	81	1.7	49	41.9	2	4.1	-	-
Волинський ООД	47	1.7	34.2	78	20.6	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	29	1.9	37.4	55	19.7	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	2	1.0	11.5	2	11.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	41	1.6	25.4	66	15.8	-	0.1	2.5	2	1.0	2	3.0	-	-	-	-
Закарпатський ООД	51	1.8	38.1	93	20.9	-	0.7	1.9	17	1.0	17	18.3	-	-	-	-
Запорізький ООД	30	1.8	18.6	53	10.5	-	1.2	1.0	14	1.0	14	26.4	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	73	1.6	27.9	115	17.7	-	2.7	3.4	48	1.3	37	32.2	1	2.7	-	-
Київський МОЦ	78	2.1	29.6	164	14.1	1.8	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський ООД	44	2.2	12.6	97	5.7	-	-	2.0	1	1.0	1	1.0	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	45	1.9	29.0	87	15.0	-	0.7	1.8	25	1.0	25	28.7	-	-	-	-
Криворізький МОД	43	2.6	32.8	112	12.6	-	1.4	2.4	13	1.1	12	10.7	-	-	-	-
Луганський ОКОД	26	2.0	12.8	51	6.5	-	0.4	0.5	24	1.1	22	43.1	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	144	1.7	33.4	238	20.2	0.4	2.2	3.0	107	1.0	103	43.3	2	1.9	1	1.0
Миколаївський ООД	90	1.8	26.3	159	14.9	0.6	1.0	1.0	49	1.1	44	27.7	1	2.3	1	2.3
Одеський ООД	66	1.6	26.9	104	17.1	-	2.0	4.5	39	1.3	31	29.8	-	-	-	-
Полтавський ООД	102	2.9	40.6	296	14.0	-	3.2	3.6	98	1.1	86	29.1	-	-	-	-
Сумський ООД	66	2.1	37.2	137	17.9	-	1.2	3.0	45	1.1	42	30.7	-	-	-	-
Тернопільський ООД	93	2.0	28.7	183	14.6	1.6	1.6	2.4	76	1.3	59	32.2	2	3.4	2	3.4
Херсонський ООД	66	2.0	30.1	129	15.4	0.8	1.5	2.4	47	1.1	42	32.6	-	-	-	-
Хмельницький ООД	82	2.1	40.1	172	19.1	-	4.2	5.9	59	1.4	41	23.8	-	-	-	-
Чернігівський ООД	68	1.9	32.8	128	17.4	0.8	0.8	1.2	55	1.1	49	38.3	2	4.1	1	2.0
ЛІО «LISOD»	11	1.2	40.2	13	34.0	-	0.2	4.0	1	1.0	1	7.7	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спец. лікування	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хір. операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											операційних	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легені**C33-C34**

Національний інститут раку	433	3.0	22.4	1291	7.5	0.8	1.4	3.5	252	1.1	234	18.1	12	5.1	2	0.9
Білоцерківський ООД	31	3.5	27.7	110	7.8	0.9	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	246	1.8	21.2	435	12.0	0.5	1.5	2.3	179	1.1	162	37.2	8	4.9	1	0.6
Волинський ООД	83	2.9	17.3	239	6.0	0.4	0.3	0.7	3	1.0	3	1.3	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	66	1.9	23.1	125	12.2	2.4	1.3	7.6	12	1.0	12	9.6	2	16.7	2	16.7
Дрогобицька МОЛ	19	1.6	23.7	31	14.5	-	2.5	4.0	1	1.0	1	3.2	-	-	-	-
Житомирський ООД	141	2.7	26.3	378	9.8	-	-	4.0	2	1.0	2	0.5	-	-	-	-
Закарпатський ООД	128	3.6	25.6	462	7.1	0.2	0.1	17.0	1	1.0	1	0.2	-	-	-	-
Запорізький ООД	374	2.3	20.3	862	8.8	0.9	2.5	6.4	120	1.0	117	13.6	3	2.6	1	0.9
Прикарпатський КОЦ	198	3.6	18.9	707	5.3	0.3	1.2	1.6	37	1.1	34	4.8	-	-	-	-
Київський МОЦ	480	3.5	29.0	1656	8.4	3.6	0.6	4.0	84	1.0	81	4.9	1	1.2	1	1.2
Київський ООД	257	4.1	13.9	1052	3.4	0.3	0.1	0.3	3	1.0	3	0.3	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	187	2.7	20.6	501	7.7	0.6	0.9	4.0	63	1.1	57	11.4	-	-	-	-
Криворізький МОД	301	3.1	33.0	947	10.5	1.1	2.8	5.5	64	1.1	60	6.3	1	1.7	-	-
Луганський ОКОД	75	2.9	14.4	220	4.9	0.5	0.1	0.8	29	1.2	25	11.4	1	4.0	1	4.0
Львівський ОРЛДЦ	446	3.4	21.4	1512	6.3	0.4	0.8	7.5	141	1.1	132	8.7	10	7.6	3	2.3
Миколаївський ООД	287	2.3	18.0	672	7.7	0.3	0.9	5.9	83	1.0	80	11.9	-	-	-	-
Одеський ООД	500	1.8	20.5	914	11.2	2.0	1.8	6.3	305	1.7	178	19.5	5	2.8	5	2.8
Полтавський ООД	341	3.3	18.6	1130	5.6	0.3	0.9	5.6	120	1.1	107	9.5	-	-	-	-
Сумський ООД	171	2.5	29.0	428	11.6	0.7	0.7	4.6	61	1.1	58	13.6	1	1.7	1	1.7
Тернопільський ООД	252	2.7	31.2	690	11.4	0.9	2.2	2.9	112	1.2	91	13.2	4	4.4	1	1.1
Херсонський ООД	234	3.0	26.7	703	8.9	0.6	1.9	5.1	97	1.2	80	11.4	5	6.3	3	3.8
Хмельницький ООД	156	2.7	27.3	422	10.1	0.5	1.0	3.5	13	1.1	12	2.8	1	8.3	1	8.3
Чернігівський ООД	226	3.0	27.9	686	9.2	0.7	0.5	4.0	60	1.3	46	6.7	2	4.3	-	-
ЛІО «LISOD»	148	4.7	11.3	697	2.4	1.6	-	0.3	4	1.0	4	0.6	-	-	-	-

Злоякісна меланома шкіри**C43**

Національний інститут раку	322	1.2	14.1	397	11.4	-	1.9	2.1	343	1.0	336	84.6	3	0.9	-	-
Білоцерківський ООД	34	1.8	16.9	61	9.4	-	0.6	1.3	35	1.2	30	49.2	-	-	-	-
Подільський РЦО	124	1.7	19.2	211	11.3	-	0.8	1.1	133	1.1	119	56.4	1	0.8	-	-
Волинський ООД	74	2.0	19.1	150	9.4	-	0.1	0.2	70	1.0	67	44.7	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	146	1.4	23.0	207	16.2	-	2.7	3.8	148	1.0	141	68.1	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	12	1.9	26.6	23	13.9	-	1.9	0.7	7	1.0	7	30.4	1	14.3	-	-
Житомирський ООД	101	1.2	14.8	117	12.8	-	1.1	1.2	120	1.2	102	87.2	8	7.8	-	-
Закарпатський ООД	59	2.2	16.6	132	7.4	-	0.4	1.2	43	1.0	43	32.6	-	-	-	-
Запорізький ООД	106	1.7	20.8	175	12.6	-	1.2	1.7	96	1.0	96	54.9	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	82	1.6	14.8	133	9.1	-	1.4	1.3	88	1.1	78	58.6	-	-	-	-
Київський МОЦ	305	1.9	16.8	577	8.9	1.4	0.3	0.5	272	1.0	271	47.0	-	-	-	-
Київський ООД	88	1.7	14.0	148	8.3	0.7	0.8	1.0	91	1.1	84	56.8	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	63	1.9	20.0	119	10.6	-	1.0	1.7	65	1.1	61	51.3	-	-	-	-
Криворізький МОД	67	2.0	26.8	137	13.1	-	2.0	2.7	59	1.0	59	43.1	-	-	-	-
Луганський ОКОД	34	2.3	21.4	79	9.2	-	0.4	0.9	45	1.2	38	48.1	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	206	1.7	18.8	340	11.4	0.3	1.0	1.5	197	1.1	183	53.8	4	2.2	-	-
Миколаївський ООД	102	1.9	21.1	197	10.9	-	0.7	1.3	108	1.1	99	50.3	-	-	-	-
Одеський ООД	195	1.3	23.2	256	17.7	0.4	2.2	2.4	188	1.0	180	70.3	-	-	-	-
Полтавський ООД	94	1.7	21.9	157	13.1	0.6	2.4	4.2	83	1.0	81	51.6	-	-	-	-
Сумський ООД	72	1.8	24.4	129	13.6	-	1.4	2.5	79	1.1	70	54.3	-	-	-	-
Тернопільський ООД	92	1.9	22.0	179	11.3	-	1.2	4.7	77	1.2	62	34.6	-	-	-	-
Херсонський ООД	92	1.5	15.9	134	10.9	-	1.4	1.8	90	1.0	88	65.7	-	-	-	-
Хмельницький ООД	102	2.0	27.3	199	14.0	1.0	2.8	3.8	128	1.2	106	53.3	2	1.9	2	1.9
Чернігівський ООД	108	1.4	17.4	153	12.3	-	0.9	1.1	137	1.1	125	81.7	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	55	2.5	10.6	135	4.3	0.7	0.1	-	35	1.0	34	25.2	-	-	-	-

"- " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спец. лікування	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хір. операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Інші (немеланомні) злоякісні новоутворення шкіри**C44**

Національний інститут раку	276	1.1	13.3	302	12.2	-	1.8	1.8	291	1.1	275	91.1	2	0.7	-	-
Білоцерківський ООД	69	1.1	15.4	75	14.2	-	0.7	0.4	44	1.3	33	44.0	-	-	-	-
Подільський РЦО	511	1.0	13.8	536	13.2	-	0.4	0.4	567	1.1	510	95.1	-	-	-	-
Волинський ООД	101	1.4	23.6	143	16.7	-	0.2	0.4	47	1.0	46	32.2	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	114	1.2	22.6	135	19.1	0.7	1.5	3.0	43	1.0	43	31.9	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	125	1.0	21.6	130	20.8	-	0.3	0.9	18	1.0	18	13.8	-	-	-	-
Житомирський ООД	151	1.2	17.9	181	14.9	-	0.4	0.8	87	1.1	79	43.6	2	2.5	-	-
Закарпатський ООД	260	1.1	12.8	291	11.4	-	0.6	0.8	189	1.0	187	64.3	-	-	-	-
Запорізький ООД	93	1.2	22.1	116	17.7	-	1.3	2.4	52	1.0	52	44.8	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	131	1.3	16.9	168	13.2	-	1.9	2.6	120	1.2	100	59.5	-	-	-	-
Київський МОЦ	1337	1.1	9.3	1460	8.5	0.2	0.1	0.1	1308	1.0	1308	89.6	-	-	-	-
Київський ООД	39	1.3	17.2	49	13.7	-	0.5	0.8	22	1.1	20	40.8	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	202	1.1	12.3	225	11.0	-	0.6	0.7	198	1.0	192	85.3	-	-	-	-
Криворізький МОД	104	1.5	25.3	154	17.1	-	1.4	2.9	45	1.0	43	27.9	-	-	-	-
Луганський ОКОД	115	1.1	6.1	121	5.8	-	0.2	0.2	139	1.2	117	96.7	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	450	1.2	13.7	526	11.7	-	0.4	0.5	432	1.0	414	78.7	1	0.2	-	-
Миколаївський ООД	163	1.2	17.1	198	14.1	-	0.7	1.3	98	1.0	95	48.0	-	-	-	-
Одеський ООД	326	1.1	20.4	349	19.1	-	1.9	1.9	313	1.0	310	88.8	-	-	-	-
Полтавський ООД	191	1.1	16.3	219	14.2	-	1.4	2.0	146	1.0	141	64.4	-	-	-	-
Сумський ООД	269	1.2	22.8	332	18.5	-	0.6	1.2	171	1.1	156	47.0	-	-	-	-
Тернопільський ООД	256	1.1	9.7	284	8.7	-	0.6	0.6	233	1.1	220	77.5	-	-	-	-
Херсонський ООД	101	1.2	14.6	122	12.1	-	0.9	1.5	69	1.0	66	54.1	-	-	-	-
Хмельницький ООД	286	1.1	15.8	318	14.2	-	2.0	2.2	277	1.1	252	79.2	-	-	-	-
Чернігівський ООД	255	1.1	15.3	278	14.0	-	0.9	1.0	223	1.1	196	70.5	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	25	2.0	9.4	51	4.6	-	0.1	0.1	21	1.0	21	41.2	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення молочної залози**C50**

Національний інститут раку	1111	3.6	19.9	3952	5.6	-	0.8	1.2	799	1.1	738	18.7	2	0.3	-	-
Білоцерківський ООД	221	3.0	24.6	662	8.2	0.3	0.6	0.9	208	1.6	130	19.6	2	1.5	-	-
Подільський РЦО	780	2.4	26.9	1892	11.1	0.1	0.4	1.1	638	1.1	589	31.1	-	-	-	-
Волинський ООД	445	3.2	34.5	1436	10.7	0.2	0.4	1.2	317	1.1	298	20.8	1	0.3	-	-
Дніпропетровський ОКОД	763	2.2	37.8	1668	17.3	0.1	1.0	2.0	615	1.2	529	31.7	3	0.6	-	-
Дрогобицька МОЛ	95	2.8	29.4	266	10.5	-	1.0	2.8	37	1.0	37	13.9	1	2.7	-	-
Житомирський ООД	589	2.5	32.8	1499	12.9	0.1	0.4	1.6	362	1.1	332	22.1	1	0.3	-	-
Закарпатський ООД	402	3.9	36.1	1577	9.2	0.1	0.3	1.0	197	1.1	181	11.5	-	-	-	-
Запорізький ООД	637	3.0	28.6	1919	9.5	0.1	1.0	1.3	367	1.0	355	18.5	2	0.6	-	-
Прикарпатський КОЦ	363	3.2	33.3	1172	10.3	0.1	1.0	1.0	268	1.3	199	17.0	-	-	-	-
Київський МОЦ	2721	4.0	32.6	10802	8.2	0.5	0.4	1.2	1351	1.0	1340	12.4	-	-	-	-
Київський ООД	647	3.4	30.3	2230	8.8	-	0.5	1.3	425	1.2	355	15.9	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	499	3.5	34.3	1747	9.8	-	0.9	2.2	258	1.1	232	13.3	-	-	-	-
Криворізький МОД	463	2.8	31.8	1314	11.2	0.1	1.8	3.7	292	1.2	253	19.3	3	1.2	-	-
Луганський ОКОД	189	4.3	22.3	812	5.2	-	0.1	0.9	87	1.1	79	9.7	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	1206	4.2	21.1	5080	5.0	0.1	0.2	1.1	684	1.1	641	12.6	2	0.3	-	-
Миколаївський ООД	649	2.7	32.2	1756	11.9	-	0.4	1.3	479	1.2	386	22.0	3	0.8	-	-
Одеський ООД	1014	2.5	26.4	2553	10.5	0.4	0.7	2.3	639	1.0	632	24.8	9	1.4	3	0.5
Полтавський ООД	604	3.6	33.3	2161	9.3	-	0.7	3.1	367	1.1	348	16.1	-	-	-	-
Сумський ООД	644	2.9	36.2	1895	12.3	0.1	0.5	2.0	534	1.1	489	25.8	1	0.2	1	0.2
Тернопільський ООД	566	2.9	34.8	1654	11.9	0.1	0.5	2.1	241	1.2	197	11.9	4	2.0	-	-
Херсонський ООД	549	2.7	25.3	1477	9.4	0.2	1.3	1.9	445	1.1	404	27.4	-	-	-	-
Хмельницький ООД	672	2.6	35.8	1744	13.8	0.2	2.1	5.3	535	1.1	489	28.0	2	0.4	2	0.4
Чернігівський ООД	460	1.6	30.3	726	19.2	0.6	1.1	1.6	376	1.1	353	48.6	4	1.1	-	-
ЛІО «LISOD»	472	5.3	19.1	2504	3.6	0.3	0.2	0.2	202	1.0	197	7.9	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спец. лікування	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хір. операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення шийки матки**C53**

Національний інститут раку	362	2.2	26.5	794	12.1	0.3	1.1	1.9	250	1.1	236	29.7	6	2.5	1	0.4
Білоцерківський ООД	32	1.7	14.4	55	8.4	1.8	1.8	1.1	19	1.2	16	29.1	-	-	-	-
Подільський РЦО	193	1.9	26.7	366	14.1	0.3	0.7	1.5	141	1.2	121	33.1	6	5.0	1	0.8
Волинський ООД	132	2.3	34.1	310	14.5	0.6	1.5	5.0	55	1.1	52	16.8	1	1.9	-	-
Дніпропетровський ОКОД	275	1.8	38.5	492	21.5	0.2	2.3	3.2	151	1.1	136	27.6	3	2.2	1	0.7
Дрогобицька МОЛ	16	1.2	16.3	19	13.7	-	3.6	1.4	14	1.0	14	73.7	1	7.1	-	-
Житомирський ООД	221	2.0	31.1	444	15.5	0.2	0.4	1.8	99	1.1	93	20.9	2	2.2	-	-
Закарпатський ООД	203	2.2	27.9	446	12.7	0.4	1.2	2.9	55	1.4	38	8.5	-	-	-	-
Запорізький ООД	157	1.8	42.9	282	23.9	0.4	1.6	5.1	77	1.0	77	27.3	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	157	2.7	38.3	426	14.1	0.2	2.0	4.1	49	1.1	46	10.8	1	2.2	-	-
Київський МОЦ	290	2.6	33.0	766	12.5	1.3	0.5	2.3	95	1.0	95	12.4	-	-	-	-
Київський ООД	192	2.6	25.1	491	9.8	-	1.1	1.3	112	1.0	110	22.4	1	0.9	-	-
Кіровоградський ООД	235	1.6	24.7	384	15.1	0.5	1.9	3.1	155	1.0	152	39.6	-	-	-	-
Криворізький МОД	132	2.3	43.5	309	18.6	-	3.1	4.6	47	1.1	41	13.3	1	2.4	-	-
Луганський ОКОД	23	2.8	15.6	64	5.6	1.6	0.4	1.6	16	1.1	14	21.9	1	7.1	1	7.1
Львівський ОРЛДЦ	360	1.7	38.4	628	22.0	0.2	3.6	4.1	142	1.0	136	21.7	4	2.9	1	0.7
Миколаївський ООД	145	2.1	32.5	300	15.7	-	0.5	1.7	64	1.0	64	21.3	-	-	-	-
Одеський ООД	219	1.8	31.5	388	17.8	0.8	2.4	5.5	120	1.0	116	29.9	-	-	-	-
Полтавський ООД	249	2.8	36.0	689	13.0	0.1	2.0	4.3	161	1.2	129	18.7	-	-	-	-
Сумський ООД	175	1.8	46.4	316	25.7	-	0.7	4.6	36	1.1	34	10.8	-	-	-	-
Тернопільський ООД	170	2.5	36.7	433	14.4	0.2	2.4	5.6	70	1.1	61	14.1	1	1.6	1	1.6
Херсонський ООД	151	2.0	54.6	304	27.1	1.0	1.6	3.8	66	1.1	59	19.4	1	1.7	-	-
Хмельницький ООД	389	1.7	24.1	647	14.5	0.2	1.7	5.0	105	1.1	92	14.2	1	1.1	1	1.1
Чернігівський ООД	123	2.0	39.2	247	19.5	0.8	1.2	1.9	59	1.1	52	21.1	1	1.9	-	-
ЛІО «LISOD»	72	2.9	35.0	212	11.9	0.9	0.3	3.8	33	1.7	20	9.4	1	5.0	-	-

Злоякісні новоутворення тіла матки**C54**

Національний інститут раку	376	1.7	23.9	656	13.7	0.5	1.3	1.9	321	1.0	315	48.0	2	0.6	1	0.3
Білоцерківський ООД	59	1.7	15.1	101	8.8	-	1.0	1.0	63	1.1	60	59.4	-	-	-	-
Подільський РЦО	327	1.5	25.9	486	17.4	-	1.2	1.4	334	1.2	283	58.2	6	2.1	-	-
Волинський ООД	167	1.6	30.2	271	18.6	0.4	3.1	4.7	142	1.1	124	45.8	1	0.8	-	-
Дніпропетровський ОКОД	396	1.5	24.7	585	16.7	0.3	2.8	3.9	383	1.1	355	60.7	4	1.1	1	0.3
Дрогобицька МОЛ	40	1.4	17.5	56	12.5	-	2.2	2.2	44	1.0	44	78.6	-	-	-	-
Житомирський ООД	216	1.7	32.2	359	19.4	0.3	2.1	3.8	179	1.1	169	47.1	2	1.2	-	-
Закарпатський ООД	133	1.9	33.0	248	17.7	-	2.9	4.5	118	1.2	99	39.9	-	-	-	-
Запорізький ООД	301	1.7	37.4	510	22.1	0.2	2.2	3.6	256	1.0	249	48.8	2	0.8	1	0.4
Прикарпатський КОЦ	215	2.4	33.9	514	14.2	0.2	1.7	3.0	179	1.0	171	33.3	4	2.3	1	0.6
Київський МОЦ	502	2.2	27.6	1108	12.5	1.6	1.0	2.5	346	1.0	342	30.9	1	0.3	1	0.3
Київський ООД	329	2.2	19.4	710	9.0	-	1.1	1.2	293	1.1	276	38.9	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	207	1.8	25.4	368	14.3	0.5	2.1	3.7	160	1.0	158	42.9	-	-	-	-
Криворізький МОД	170	1.8	34.2	311	18.7	-	3.6	5.2	106	1.0	105	33.8	-	-	-	-
Луганський ОКОД	50	1.7	11.2	85	6.6	-	0.7	1.4	59	1.4	41	48.2	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	482	1.8	30.7	882	16.8	0.2	2.2	3.7	365	1.1	346	39.2	7	2.0	2	0.6
Миколаївський ООД	232	1.7	24.6	404	14.1	0.2	1.7	2.9	151	1.0	148	36.6	1	0.7	-	-
Одеський ООД	303	1.6	24.1	480	15.2	0.6	2.6	4.6	236	1.0	229	47.7	1	0.4	1	0.4
Полтавський ООД	322	2.1	32.3	689	15.1	0.1	3.2	6.4	266	1.1	236	34.3	-	-	-	-
Сумський ООД	292	2.0	54.2	576	27.5	0.2	1.1	2.8	181	1.0	174	30.2	-	-	-	-
Тернопільський ООД	228	2.1	29.2	482	13.8	0.2	2.5	4.4	196	1.3	150	31.1	-	-	-	-
Херсонський ООД	186	1.6	42.1	305	25.7	0.3	2.8	3.7	163	1.2	140	45.9	2	1.4	1	0.7
Хмельницький ООД	343	1.7	27.3	567	16.5	0.5	2.9	5.3	247	1.0	236	41.6	3	1.3	3	1.3
Чернігівський ООД	245	1.5	31.7	363	21.4	0.3	1.6	1.8	238	1.1	221	60.9	12	5.4	-	-
ЛІО «LISOD»	62	2.8	10.5	176	3.7	-	0.4	0.2	65	1.6	40	22.7	-	-	-	-

"- " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спец. лікування	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хір. операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення яєчника**C56**

Національний інститут раку	377	3.3	18.7	1236	5.7	-	0.7	1.9	227	1.0	222	18.0	4	1.8	-	-
Білоцерківський ООД	45	5.2	38.0	234	7.3	0.4	0.9	1.1	26	1.1	23	9.8	-	-	-	-
Подільський РЦО	172	2.7	20.6	461	7.7	0.2	0.7	1.5	140	1.2	121	26.2	2	1.7	-	-
Волинський ООД	122	3.6	23.9	441	6.6	0.5	0.6	4.3	63	1.1	57	12.9	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	297	3.4	32.3	1020	9.4	0.2	1.5	4.8	176	1.1	162	15.9	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	32	2.3	28.6	75	12.2	-	2.6	4.7	7	1.0	7	9.3	-	-	-	-
Житомирський ООД	163	3.9	24.9	643	6.3	0.2	0.3	2.5	80	1.0	78	12.1	1	1.3	1	1.3
Закарпатський ООД	111	4.0	16.3	442	4.1	0.2	1.2	4.0	58	1.1	52	11.8	1	1.9	1	1.9
Запорізький ООД	222	4.5	22.9	996	5.1	-	1.2	3.8	82	1.0	82	8.2	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	166	4.1	24.1	677	5.9	0.3	1.9	2.6	128	1.1	113	16.7	2	1.8	-	-
Київський МОЦ	300	4.0	32.7	1197	8.2	1.1	0.7	1.8	232	1.0	227	19.0	1	0.4	1	0.4
Київський ООД	194	4.1	18.3	791	4.5	0.3	0.8	1.2	100	1.0	98	12.4	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	165	3.6	23.0	594	6.4	-	1.6	4.3	83	1.0	83	14.0	-	-	-	-
Криворізький МОД	120	3.9	36.6	462	9.5	0.9	3.3	3.9	67	1.1	62	13.4	1	1.6	1	1.6
Луганський ОКОД	40	4.1	25.6	165	6.2	0.6	0.1	1.2	26	1.5	17	10.3	1	5.9	-	-
Львівський ОРЛДЦ	382	4.1	27.0	1560	6.6	-	1.0	4.4	238	1.1	224	14.4	4	1.8	-	-
Миколаївський ООД	146	4.0	28.5	586	7.1	0.3	1.4	2.7	70	1.0	69	11.8	-	-	-	-
Одеський ООД	178	3.0	23.5	536	7.8	0.4	1.0	5.2	106	1.0	106	19.8	1	0.9	1	0.9
Полтавський ООД	184	3.8	22.2	705	5.8	0.3	1.7	4.6	160	1.2	130	18.4	1	0.8	-	-
Сумський ООД	159	4.0	36.3	641	9.0	0.2	0.3	2.0	87	1.0	85	13.3	-	-	-	-
Тернопільський ООД	135	4.2	35.4	569	8.4	0.2	1.7	4.7	69	1.4	48	8.4	-	-	-	-
Херсонський ООД	109	3.5	24.7	379	7.1	0.3	1.6	3.6	65	1.2	56	14.8	1	1.8	-	-
Хмельницький ООД	194	3.1	19.9	593	6.5	-	1.3	4.4	98	1.1	93	15.7	-	-	-	-
Чернігівський ООД	155	2.8	19.9	428	7.2	0.5	1.7	2.0	133	1.1	125	29.2	5	4.0	2	1.6
ЛІО «LISOD»	100	5.7	10.3	574	1.8	1.0	0.1	0.5	70	1.8	39	6.8	2	5.1	-	-

Злоякісні новоутворення передміхурової залози**C61**

Національний інститут раку	216	1.3	17.0	287	12.8	-	3.2	3.8	208	1.1	185	64.5	2	1.1	-	-
Білоцерківський ООД	15	2.4	18.0	36	7.5	-	1.0	1.0	2	2.0	1	2.8	-	-	-	-
Подільський РЦО	247	1.4	23.3	343	16.8	-	3.6	1.2	361	1.5	239	69.7	-	-	-	-
Волинський ООД	30	1.4	18.0	41	13.2	-	0.4	0.8	14	1.0	14	34.1	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	126	1.5	24.9	190	16.5	1.1	2.9	4.3	106	1.4	76	40.0	1	1.3	1	1.3
Дрогобицька МОЛ	8	2.1	30.8	17	14.5	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	72	1.3	11.1	95	8.4	1.1	1.9	2.8	60	1.0	58	61.1	1	1.7	1	1.7
Закарпатський ООД	84	2.1	17.0	179	8.0	-	0.4	2.8	16	1.1	14	7.8	-	-	-	-
Запорізький ООД	107	1.5	13.6	156	9.3	-	1.7	3.4	82	1.0	81	51.9	1	1.2	-	-
Прикарпатський КОЦ	112	1.7	20.5	185	12.4	1.6	0.8	2.1	125	1.9	65	35.1	1	1.5	1	1.5
Київський МОЦ	705	1.9	14.5	1362	7.5	1.2	0.4	4.1	78	1.0	77	5.7	1	1.3	-	-
Київський ООД	97	1.7	7.9	163	4.7	2.5	0.4	1.1	49	1.0	48	29.4	2	4.2	2	4.2
Кіровоградський ООД	254	1.5	21.4	391	13.9	0.8	2.5	2.4	178	1.1	160	40.9	-	-	-	-
Криворізький МОД	35	1.4	21.3	48	15.5	-	1.2	3.9	25	1.0	24	50.0	-	-	-	-
Луганський ОКОД	63	3.8	12.0	237	3.2	-	-	0.8	15	1.2	13	5.5	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	346	1.7	16.6	599	9.6	0.3	0.8	2.0	191	1.1	169	28.2	1	0.6	-	-
Миколаївський ООД	253	1.4	18.8	352	13.5	-	1.3	1.2	170	1.2	138	39.2	-	-	-	-
Одеський ООД	280	1.5	22.6	413	15.3	1.5	1.4	2.6	166	1.0	161	39.0	1	0.6	1	0.6
Полтавський ООД	205	2.0	18.6	405	9.4	0.5	0.3	1.4	105	1.2	91	22.5	-	-	-	-
Сумський ООД	56	1.8	10.1	103	5.5	-	0.3	2.1	13	1.0	13	12.6	-	-	-	-
Тернопільський ООД	82	1.5	25.8	125	16.9	0.8	0.5	1.2	17	1.5	11	8.8	-	-	-	-
Херсонський ООД	283	1.4	17.8	396	12.7	0.3	3.0	2.0	257	1.1	228	57.6	1	0.4	-	-
Хмельницький ООД	17	1.7	19.6	29	11.5	-	2.0	6.1	9	1.3	7	24.1	-	-	-	-
Чернігівський ООД	23	1.7	22.8	40	13.1	-	0.8	1.3	6	1.5	4	10.0	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	93	3.0	21.2	278	7.1	-	0.1	0.3	10	1.1	9	3.2	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спец. лікування	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хір. операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											операційних	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення нирки**C64**

Національний інститут раку	372	1.3	19.0	501	14.1	0.2	3.5	3.9	405	1.1	368	73.5	4	1.1	1	0.3
Білоцерківський ООД	9	2.1	26.6	19	12.6	-	0.5	2.0	4	1.3	3	15.8	-	-	-	-
Подільський РЦО	122	1.1	15.6	129	14.8	-	2.6	2.4	129	1.1	113	87.6	-	-	-	-
Волинський ООД	36	1.3	19.4	45	15.5	-	1.9	3.4	22	1.0	22	48.9	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	76	1.4	27.2	106	19.5	1.9	6.2	9.1	75	1.3	57	53.8	4	7.0	1	1.8
Дрогобицька МОЛ	5	1.6	24.0	8	15.0	-	-	1.0	1	1.0	1	12.5	-	-	-	-
Житомирський ООД	68	1.2	12.3	81	10.3	-	2.6	3.0	62	1.0	62	76.5	-	-	-	-
Закарпатський ООД	32	1.3	20.8	40	16.6	-	2.2	5.9	14	1.1	13	32.5	-	-	-	-
Запорізький ООД	116	1.1	16.6	124	15.5	3.2	4.8	5.2	116	1.1	104	83.9	1	1.0	1	1.0
Прикарпатський КОЦ	52	2.6	16.2	134	6.3	-	0.9	3.1	32	1.1	30	22.4	-	-	-	-
Київський МОЦ	213	2.4	28.5	511	11.9	2.2	1.5	4.9	132	1.0	131	25.6	-	-	-	-
Київський ООД	115	1.3	15.6	145	12.4	0.7	1.8	1.4	103	1.0	103	71.0	1	1.0	1	1.0
Кіровоградський ООД	76	1.5	20.3	111	13.9	-	4.3	5.7	42	1.0	42	37.8	-	-	-	-
Криворізький МОД	6	1.7	16.3	10	9.8	-	1.0	6.0	1	1.0	1	10.0	-	-	-	-
Луганський ОКОД	17	1.1	6.8	18	6.4	-	0.8	0.9	20	1.3	15	83.3	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	162	1.2	14.7	202	11.8	-	2.0	3.1	161	1.3	128	63.4	4	3.1	-	-
Миколаївський ООД	128	1.4	15.1	177	10.9	-	1.4	1.9	97	1.0	93	52.5	-	-	-	-
Одеський ООД	102	1.1	17.1	115	15.2	0.9	2.8	3.3	77	1.0	74	64.3	-	-	-	-
Полтавський ООД	130	1.9	17.0	248	8.9	-	3.6	4.1	80	1.1	76	30.6	-	-	-	-
Сумський ООД	36	1.0	15.3	37	14.9	-	3.3	4.0	31	1.0	30	81.1	-	-	-	-
Тернопільський ООД	62	1.2	12.5	75	10.3	1.3	0.9	1.6	50	1.2	43	57.3	-	-	-	-
Херсонський ООД	113	1.1	13.9	121	13.0	0.8	2.9	3.0	111	1.1	97	80.2	1	1.0	-	-
Хмельницький ООД	32	1.9	23.3	62	12.0	1.6	3.2	6.5	13	1.0	13	21.0	1	7.7	1	7.7
Чернігівський ООД	79	1.1	15.6	87	14.2	-	2.7	3.1	72	1.0	70	80.5	1	1.4	-	-
ЛІО «LISOD»	37	1.2	5.1	45	4.2	2.2	0.5	0.2	33	1.7	19	42.2	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення сечового міхура**C67**

Національний інститут раку	264	1.6	18.7	426	11.6	1.2	3.9	3.4	308	1.2	259	60.8	9	3.5	4	1.5
Білоцерківський ООД	1	3.0	17.1	3	5.7	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	217	1.3	20.5	282	15.8	-	2.2	2.0	291	1.3	232	82.3	6	2.6	-	-
Волинський ООД	60	2.1	29.0	125	13.9	0.8	0.7	1.7	28	1.0	27	21.6	1	3.7	-	-
Дніпропетровський ОКОД	85	1.8	34.5	156	18.8	3.2	4.4	6.4	89	1.3	68	43.6	7	10.3	3	4.4
Дрогобицька МОЛ	4	1.0	14.0	4	14.0	25.0	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	96	1.2	14.1	116	11.7	1.7	2.5	3.3	81	1.0	78	67.2	3	3.8	2	2.6
Закарпатський ООД	41	1.9	26.6	78	14.0	-	1.0	3.0	24	1.1	21	26.9	-	-	-	-
Запорізький ООД	196	1.5	18.4	293	12.3	1.4	3.5	4.3	187	1.0	179	61.1	2	1.1	-	-
Прикарпатський КОЦ	91	1.9	21.7	169	11.7	-	2.4	3.4	61	1.1	57	33.7	-	-	-	-
Київський МОЦ	289	1.9	28.8	551	15.1	2.9	2.1	3.6	333	1.2	289	52.5	3	1.0	1	0.3
Київський ООД	148	1.6	10.9	234	6.9	0.4	0.5	0.8	155	1.0	153	65.4	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	201	1.5	20.3	302	13.5	-	3.1	3.7	205	1.1	194	64.2	-	-	-	-
Криворізький МОД	18	2.7	21.2	49	7.8	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	19	2.4	12.8	45	5.4	-	0.3	1.5	12	1.5	8	17.8	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	213	2.1	20.9	454	9.8	0.4	1.0	1.9	207	1.1	195	43.0	4	2.1	-	-
Миколаївський ООД	224	1.7	18.9	384	11.0	-	1.1	1.3	229	1.1	210	54.7	1	0.5	-	-
Одеський ООД	240	1.5	20.9	350	14.3	0.3	2.5	3.1	214	1.0	211	60.3	1	0.5	1	0.5
Полтавський ООД	229	2.9	26.6	670	9.1	0.3	2.3	3.5	282	1.2	236	35.2	-	-	-	-
Сумський ООД	94	1.4	24.9	130	18.0	-	1.7	3.1	72	1.0	70	53.8	-	-	-	-
Тернопільський ООД	111	1.4	19.6	158	13.8	1.3	1.3	1.8	90	1.1	81	51.3	3	3.7	-	-
Херсонський ООД	146	1.7	29.9	248	17.6	0.4	2.7	3.3	168	1.1	147	59.3	3	2.0	1	0.7
Хмельницький ООД	17	2.2	34.8	37	16.0	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівський ООД	57	2.0	29.7	113	15.0	0.9	0.9	2.8	28	1.0	27	23.9	1	3.7	-	-
ЛІО «LISOD»	53	2.5	10.4	134	4.1	1.5	-	-	36	1.2	30	22.4	1	3.3	-	-

"- " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спец. лікування	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хір. операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											операційних	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

ЗН мозку, мозкових оболонок та інших відділів ЦНС**C70-C72**

Національний інститут раку	52	1.9	44.6	99	23.4	2.0	2.0	15.5	2	1.0	2	2.0	1	50.0	-	-
Білоцерківський ООД	1	1.0	6.0	1	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	29	1.8	28.7	51	16.3	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волинський ООД	30	1.6	31.5	47	20.1	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	1	2.0	12.0	2	6.0	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	2	1.0	11.5	2	11.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	15	1.6	29.1	24	18.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ООД	12	1.9	35.3	23	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	50	1.6	32.3	80	20.2	-	0.3	5.0	1	1.0	1	1.3	-	-	-	-
Київський МОЦ	87	2.6	58.7	224	22.8	4.9	0.4	3.0	1	1.0	1	0.4	-	-	-	-
Київський ООД	15	1.9	53.2	29	27.5	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	80	1.3	36.6	105	27.9	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	7	1.7	29.0	12	16.9	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	60	1.6	39.0	96	24.4	1.0	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Миколаївський ООД	14	1.4	34.1	20	23.9	-	-	1.0	1	1.0	1	5.0	-	-	-	-
Одеський ООД	25	1.6	26.9	40	16.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полтавський ООД	10	1.1	28.1	11	25.5	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ООД	13	1.8	40.7	23	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тернопільський ООД	25	1.9	39.3	47	20.9	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Херсонський ООД	16	1.7	37.5	27	22.2	3.7	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хмельницький ООД	31	1.6	33.0	49	20.9	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівський ООД	27	1.8	37.5	48	21.1	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	9	3.2	37.4	29	11.6	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення щитовидної залози**C73**

Національний інститут раку	343	1.2	8.3	413	6.9	-	0.2	1.6	19	1.2	16	3.9	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	65	1.0	16.3	66	16.1	-	1.4	1.4	64	1.1	59	89.4	1	1.7	-	-
Волинський ООД	2	1.0	32.5	2	32.5	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	4	1.8	38.5	7	22.0	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	2	2.0	19.0	4	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ООД	9	1.0	12.3	9	12.3	-	1.4	1.6	7	1.0	7	77.8	-	-	-	-
Запорізький ООД	10	1.0	21.4	10	21.4	-	1.9	3.0	10	1.0	10	100	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	22	1.3	16.2	29	12.3	-	2.2	1.6	25	1.6	16	55.2	-	-	-	-
Київський МОЦ	321	1.1	13.0	361	11.6	1.7	0.5	1.3	7	1.0	7	1.9	-	-	-	-
Київський ООД	10	2.4	10.3	24	4.3	-	0.2	1.0	5	1.3	4	16.7	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	279	1.3	16.2	368	12.3	-	1.2	2.7	52	1.1	48	13.0	-	-	-	-
Криворізький МОД	5	1.8	18.4	9	10.2	-	1.0	3.0	1	1.0	1	11.1	-	-	-	-
Луганський ОКОД	11	1.5	9.9	16	6.8	-	0.5	0.5	16	1.1	15	93.8	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	526	1.1	8.3	576	7.6	-	0.2	2.1	59	1.1	53	9.2	-	-	-	-
Миколаївський ООД	28	1.2	16.8	34	13.8	-	1.2	1.6	29	1.1	27	79.4	-	-	-	-
Одеський ООД	92	1.2	11.9	107	10.2	-	0.2	1.5	10	1.0	10	9.3	-	-	-	-
Полтавський ООД	18	1.2	17.4	22	14.2	-	3.1	4.2	14	1.0	14	63.6	-	-	-	-
Сумський ООД	84	1.1	16.0	90	14.9	-	3.1	3.5	78	1.0	77	85.6	-	-	-	-
Тернопільський ООД	8	1.1	12.7	9	11.3	11.1	0.4	0.7	5	1.7	3	33.3	-	-	-	-
Херсонський ООД	18	1.1	21.8	20	19.6	-	3.2	3.8	19	1.2	16	80.0	2	12.5	-	-
Хмельницький ООД	12	1.3	14.9	16	11.2	-	3.4	3.3	5	1.3	4	25.0	-	-	-	-
Чернігівський ООД	50	1.1	10.9	55	9.9	-	1.0	1.1	51	1.0	50	90.9	5	10.0	-	-
ЛІО «LISOD»	10	1.3	3.0	13	2.3	7.7	-	-	9	1.1	8	61.5	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спец. лікування	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хір. операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											операційних	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення неуточної первинної локалізації**C77-C80**

Національний інститут раку	49	1.7	20.5	85	11.8	1.2	1.5	2.2	33	1.0	33	38.8	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	15	1.8	16.7	27	9.3	3.7	1.3	1.1	7	1.0	7	25.9	-	-	-	-
Подільський РЦО	32	1.2	21.1	39	17.3	-	2.0	1.2	29	1.2	25	64.1	-	-	-	-
Волинський ООД	40	2.5	21.2	101	8.4	1.0	0.3	1.0	18	1.1	16	15.8	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	48	1.9	24.5	91	12.9	2.2	1.9	4.4	40	1.1	36	39.6	1	2.8	1	2.8
Дрогобицька МОЛ	9	1.7	16.5	15	9.9	6.7	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	27	1.6	19.9	42	12.8	2.4	1.7	3.5	17	1.1	16	38.1	2	12.5	1	6.3
Закарпатський ООД	44	2.5	18.9	111	7.5	1.8	0.3	3.8	14	1.2	12	10.8	-	-	-	-
Запорізький ООД	35	2.5	26.4	88	10.5	-	1.5	2.8	20	1.1	19	21.6	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	41	2.3	22.7	93	10.0	-	2.1	2.5	24	1.1	21	22.6	-	-	-	-
Київський МОЦ	76	2.3	20.7	175	9.0	9.7	0.3	1.4	20	1.0	20	11.4	-	-	-	-
Київський ООД	61	2.9	16.4	179	5.6	-	0.5	1.1	26	1.0	25	14.0	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	28	2.2	23.5	62	10.6	-	0.5	2.7	12	1.0	12	19.4	-	-	-	-
Криворізький МОД	41	2.6	23.0	107	8.8	-	1.7	4.4	13	1.0	13	12.1	-	-	-	-
Луганський ОКОД	11	1.9	11.6	21	6.1	-	0.1	0.1	10	1.1	9	42.9	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	92	2.1	19.4	190	9.4	-	1.9	4.3	33	1.1	31	16.3	-	-	-	-
Миколаївський ООД	53	2.0	24.0	108	11.8	-	1.2	2.7	35	1.1	31	28.7	1	3.2	-	-
Одеський ООД	61	1.5	18.1	93	11.9	-	0.8	4.0	25	1.0	24	25.8	-	-	-	-
Полтавський ООД	29	2.2	23.0	63	10.6	-	2.1	4.9	17	1.1	15	23.8	-	-	-	-
Сумський ООД	32	2.0	22.5	65	11.1	3.1	1.3	1.8	24	1.1	21	32.3	1	4.8	1	4.8
Тернопільський ООД	26	2.5	24.3	65	9.7	-	1.4	8.8	6	1.5	4	6.2	-	-	-	-
Херсонський ООД	32	2.3	27.2	72	12.1	1.4	2.3	3.4	19	1.2	16	22.2	-	-	-	-
Хмельницький ООД	49	2.3	23.5	114	10.1	-	2.3	3.6	23	1.0	22	19.3	-	-	-	-
Чернігівський ООД	36	1.7	23.9	61	14.1	1.6	0.9	1.9	25	1.0	24	39.3	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	33	3.6	14.9	120	4.1	4.2	0.2	4.8	7	1.8	4	3.3	1	25.0	-	-

Злоякісні лімфому**C81-C85**

Національний інститут раку	463	3.5	43.8	1634	12.4	0.4	1.9	3.1	159	1.0	154	9.4	4	2.6	1	0.6
Білоцерківський ООД	15	2.6	22.4	39	8.6	-	0.4	0.7	10	1.1	9	23.1	-	-	-	-
Подільський РЦО	161	2.9	29.1	459	10.2	0.2	1.4	1.5	114	1.1	103	22.4	-	-	-	-
Волинський ООД	28	1.5	33.0	42	22.0	2.4	2.0	2.4	12	1.0	12	28.6	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	146	2.9	27.4	425	9.4	0.5	1.1	3.9	63	1.0	61	14.4	1	1.6	1	1.6
Дрогобицька МОЛ	7	1.4	26.9	10	18.8	10.0	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	19	1.1	17.1	21	15.5	-	0.7	1.6	13	1.1	12	57.1	-	-	-	-
Закарпатський ООД	74	4.0	27.0	294	6.8	-	0.2	1.3	26	1.0	26	8.8	-	-	-	-
Запорізький ООД	87	3.5	36.8	308	10.4	1.0	1.7	3.3	34	1.0	33	10.7	1	3.0	-	-
Прикарпатський КОЦ	130	3.6	26.3	474	7.2	0.2	2.1	1.9	49	1.2	42	8.9	-	-	-	-
Київський МОЦ	214	3.0	30.5	640	10.2	1.9	0.5	1.3	82	1.0	82	12.8	-	-	-	-
Київський ООД	258	3.5	46.0	892	13.3	2.0	0.2	1.2	39	1.0	39	4.4	1	2.6	1	2.6
Кіровоградський ООД	134	3.3	31.4	438	9.6	1.6	0.9	1.6	37	1.1	35	8.0	-	-	-	-
Криворізький МОД	93	3.5	27.0	330	7.6	0.9	2.1	3.0	37	1.1	35	10.6	-	-	-	-
Луганський ОКОД	36	4.2	20.8	150	5.0	-	-	0.1	11	1.0	11	7.3	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	111	1.1	18.0	121	16.5	0.8	2.2	3.3	72	1.0	69	57.0	-	-	-	-
Миколаївський ООД	68	3.1	25.4	213	8.1	1.4	0.6	2.1	30	1.1	28	13.1	1	3.6	1	3.6
Одеський ООД	137	2.8	27.0	377	9.8	0.8	0.8	2.9	62	1.0	62	16.4	1	1.6	1	1.6
Полтавський ООД	97	3.5	29.4	340	8.4	0.6	0.6	3.3	37	1.2	32	9.4	-	-	-	-
Сумський ООД	94	4.1	36.8	389	8.9	-	0.4	1.3	49	1.0	48	12.3	-	-	-	-
Тернопільський ООД	123	2.8	27.4	347	9.7	0.6	1.5	2.8	52	1.0	50	14.4	1	2.0	1	2.0
Херсонський ООД	23	1.0	17.1	23	17.1	-	0.3	2.9	25	1.2	21	91.3	-	-	-	-
Хмельницький ООД	73	1.3	25.1	97	18.9	1.0	0.7	3.5	46	1.1	42	43.3	-	-	-	-
Чернігівський ООД	161	3.5	41.6	568	11.8	0.4	1.2	2.2	66	1.1	62	10.9	2	3.2	-	-
ЛІО «LISOD»	41	5.5	11.6	227	2.1	-	0.1	-	4	1.3	3	1.3	-	-	-	-

"- " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спец. лікування	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хір. операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											операційних	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Лейкемії

C91-C95

Національний інститут раку	19	2.9	40.4	56	13.7	1.8	1.5	3.0	1	1.0	1	1.8	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	1	1.0	13.0	1	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волинський ООД	2	1.0	18.5	2	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	2	1.0	14.0	2	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	1	1.0	16.0	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ООД	3	1.0	11.0	3	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ООД	1	1.0	7.0	1	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	2	1.0	7.5	2	7.5	-	-	0.5	2	1.0	2	100	-	-	-	-
Київський МОЦ	13	1.0	14.1	13	14.1	-	0.7	1.3	3	1.0	3	23.1	-	-	-	-
Київський ООД	227	2.4	62.5	544	26.1	4.4	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	2	1.0	10.5	2	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	1	3.0	18.0	3	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	3	1.3	14.0	4	10.5	-	-	-	1	1.0	1	25.0	-	-	-	-
Миколаївський ООД	1	1.0	2.0	1	2.0	-	-	1.0	1	1.0	1	100	-	-	-	-
Одеський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полтавський ООД	2	1.0	23.0	2	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ООД	1	1.0	12.0	1	12.0	-	-	1.0	1	1.0	1	100	-	-	-	-
Тернопільський ООД	2	1.0	10.5	2	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Херсонський ООД	1	1.0	3.0	1	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хмельницький ООД	4	1.0	12.8	4	12.8	-	-	3.3	3	1.0	3	75.0	-	-	-	-
Чернігівський ООД	90	2.0	29.8	181	14.8	2.8	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Новоутворення in situ

D00-D09

Національний інститут раку	63	1.2	9.9	74	8.4	-	1.1	1.2	65	1.0	63	85.1	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	2	1.5	7.5	3	5.0	-	0.3	0.3	3	1.0	3	100	-	-	-	-
Подільський РЦО	63	1.1	8.7	67	8.2	-	0.6	0.7	74	1.1	65	97.0	-	-	-	-
Волинський ООД	28	1.0	13.5	29	13.0	-	1.4	1.2	34	1.2	28	96.6	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	67	1.1	16.6	71	15.7	-	4.0	2.3	69	1.1	63	88.7	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	9	1.1	15.0	10	13.5	-	1.5	1.5	10	1.0	10	100	-	-	-	-
Житомирський ООД	66	1.0	7.0	67	6.9	-	1.0	1.0	65	1.0	64	95.5	-	-	-	-
Закарпатський ООД	30	1.2	5.9	37	4.8	-	1.4	1.1	41	1.3	31	83.8	-	-	-	-
Запорізький ООД	20	1.3	20.9	26	16.1	-	2.4	3.2	19	1.0	19	73.1	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	25	1.0	12.7	25	12.7	-	1.9	1.9	36	1.6	22	88.0	-	-	-	-
Київський МОЦ	78	1.4	16.2	110	11.5	-	1.1	1.3	76	1.0	75	68.2	-	-	-	-
Київський ООД	45	1.1	8.4	48	7.9	-	1.1	1.0	47	1.0	47	97.9	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	19	1.2	17.5	22	15.1	-	2.7	2.9	21	1.0	21	95.5	-	-	-	-
Криворізький МОД	37	1.3	17.4	48	13.4	-	2.5	2.5	33	1.1	31	64.6	-	-	-	-
Луганський ОКОД	8	1.1	3.5	9	3.1	-	-	0.3	10	1.1	9	100	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	99	1.2	16.3	117	13.8	-	1.1	0.9	91	1.0	90	76.9	-	-	-	-
Миколаївський ООД	55	1.1	11.3	59	10.5	-	1.6	1.4	57	1.1	54	91.5	-	-	-	-
Одеський ООД	85	1.0	9.3	87	9.1	-	1.6	1.9	86	1.0	85	97.7	-	-	-	-
Полтавський ООД	64	1.3	14.2	82	11.1	-	4.8	2.1	94	1.3	72	87.8	-	-	-	-
Сумський ООД	16	1.0	13.4	16	13.4	-	2.2	1.9	16	1.1	15	93.8	-	-	-	-
Тернопільський ООД	4	1.0	6.0	4	6.0	-	2.5	1.3	5	1.3	4	100	-	-	-	-
Херсонський ООД	24	1.1	9.4	26	8.7	-	1.6	1.6	24	1.1	21	80.8	-	-	-	-
Хмельницький ООД	15	1.1	12.3	16	11.5	-	3.5	4.6	11	1.1	10	62.5	-	-	-	-
Чернігівський ООД	19	1.0	23.4	19	23.4	-	1.8	1.7	20	1.1	19	100	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	35	1.3	3.5	45	2.7	-	0.2	-	46	1.1	43	95.6	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день однієї госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день до спец. лікування	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хір. операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											операційних	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Доброякісні новоутворення**D10-D36**

Національний інститут раку	642	1.0	8.4	666	8.1	0.2	2.6	1.7	702	1.1	642	96.4	6	0.9	-	-
Білоцерківський ООД	179	1.1	6.3	190	5.9	-	0.6	0.6	206	1.1	184	96.8	-	-	-	-
Подільський РЦО	817	1.0	10.4	825	10.3	-	-	1.2	911	1.1	815	98.8	6	0.7	-	-
Волинський ООД	527	1.0	12.4	533	12.3	-	5.2	1.5	552	1.1	516	96.8	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	510	1.0	12.1	519	11.9	0.2	2.5	2.5	528	1.0	505	97.3	1	0.2	-	-
Дрогобицька МОЛ	127	1.0	12.6	133	12.0	-	-	1.8	126	1.0	126	94.7	2	1.6	-	-
Житомирський ООД	656	1.0	10.3	666	10.1	-	-	1.1	735	1.1	657	98.6	1	0.2	-	-
Закарпатський ООД	574	1.0	7.1	598	6.8	0.2	2.6	1.2	625	1.1	569	95.2	1	0.2	1	0.2
Запорізький ООД	557	1.0	10.9	563	10.8	-	1.7	1.8	551	1.0	548	97.3	1	0.2	-	-
Прикарпатський КОЦ	471	1.0	10.0	484	9.7	-	2.6	1.6	534	1.2	461	95.2	2	0.4	-	-
Київський МОЦ	1569	1.0	9.0	1603	8.8	-	2.1	0.6	1588	1.0	1584	98.8	-	-	-	-
Київський ООД	1010	1.0	5.2	1029	5.1	-	0.7	0.8	1053	1.0	1019	99.0	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	775	1.0	12.3	786	12.1	-	2.2	2.1	780	1.0	768	97.7	-	-	-	-
Криворізький МОД	462	1.0	14.7	471	14.4	-	2.7	2.5	461	1.0	449	95.3	-	-	-	-
Луганський ОКОД	131	1.0	7.0	135	6.8	-	0.4	0.4	154	1.1	134	99.3	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	1697	1.1	11.1	1795	10.5	-	2.0	1.1	1713	1.0	1680	93.6	4	0.2	-	-
Миколаївський ООД	586	1.0	9.9	609	9.5	-	1.2	1.5	605	1.0	586	96.2	-	-	-	-
Одеський ООД	1152	1.0	12.9	1176	12.6	-	1.8	2.0	1127	1.0	1122	95.4	2	0.2	-	-
Полтавський ООД	566	1.1	11.3	597	10.7	-	6.3	3.5	546	1.1	513	85.9	-	-	-	-
Сумський ООД	580	1.0	10.9	589	10.7	-	0.7	1.3	623	1.1	576	97.8	-	-	-	-
Тернопільський ООД	940	1.0	7.3	974	7.0	-	1.6	1.1	1049	1.1	923	94.8	10	1.1	-	-
Херсонський ООД	409	1.0	10.7	410	10.7	-	1.0	2.0	431	1.1	405	98.8	1	0.2	-	-
Хмельницький ООД	507	1.0	12.0	526	11.6	0.2	4.2	3.7	494	1.0	472	89.7	1	0.2	1	0.2
Чернігівський ООД	586	1.0	9.5	602	9.2	-	-	1.3	589	1.0	568	94.4	6	1.1	-	-
ЛІО «LISOD»	64	1.0	2.3	66	2.2	-	-	0.1	70	1.1	61	92.4	-	-	-	-

Новоутворення невизначеного або невідомого характеру (пограничні та неуточнені)**D37-D48**

Національний інститут раку	269	1.2	10.6	310	9.2	1.0	2.2	2.0	223	1.0	218	70.3	4	1.8	2	0.9
Білоцерківський ООД	2	3.0	28.5	6	9.5	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	19	1.0	13.1	19	13.1	-	1.0	1.9	18	1.0	18	94.7	-	-	-	-
Волинський ООД	14	1.1	12.0	16	10.5	-	0.7	2.0	6	1.0	6	37.5	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	93	1.1	11.6	105	10.3	-	8.4	4.0	75	1.1	70	66.7	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	26	1.1	7.4	28	6.9	-	1.3	2.0	11	1.0	11	39.3	-	-	-	-
Закарпатський ООД	2	1.5	8.0	3	5.3	-	-	-	2	1.0	2	66.7	-	-	-	-
Запорізький ООД	21	1.2	16.3	25	13.7	-	1.2	3.8	16	1.0	16	64.0	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	6	1.2	15.5	7	13.3	-	1.0	2.3	4	1.0	4	57.1	-	-	-	-
Київський МОЦ	121	1.2	10.9	143	9.2	-	1.8	2.4	65	1.0	64	44.8	-	-	-	-
Київський ООД	54	1.1	6.6	60	5.9	-	1.0	0.2	37	1.0	37	61.7	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	3	1.0	14.0	3	14.0	-	7.0	4.5	2	1.0	2	66.7	-	-	-	-
Криворізький МОД	129	1.1	14.1	136	13.4	-	2.1	3.0	88	1.0	87	64.0	-	-	-	-
Луганський ОКОД	10	1.0	5.8	10	5.8	-	3.0	1.2	13	1.3	10	100	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	71	1.1	18.8	76	17.6	-	2.4	5.3	23	1.0	23	30.3	-	-	-	-
Миколаївський ООД	29	1.0	9.8	30	9.5	3.3	2.0	1.8	16	1.0	16	53.3	-	-	-	-
Одеський ООД	81	1.0	13.1	82	12.9	1.2	4.8	4.6	53	1.0	52	63.4	1	1.9	-	-
Полтавський ООД	47	1.0	8.9	48	8.7	-	1.3	5.9	11	1.0	11	22.9	-	-	-	-
Сумський ООД	3	1.3	27.3	4	20.5	-	-	2.0	2	1.0	2	50.0	-	-	-	-
Тернопільський ООД	3	1.7	36.0	5	21.6	-	3.0	4.3	5	1.3	4	80.0	-	-	-	-
Херсонський ООД	18	1.1	13.8	19	13.1	-	-	2.6	14	1.3	11	57.9	-	-	-	-
Хмельницький ООД	26	1.0	7.3	27	7.0	-	-	3.2	11	1.2	9	33.3	-	-	-	-
Чернігівський ООД	84	1.6	21.4	136	13.2	2.2	2.1	1.3	12	1.0	12	8.8	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	5	1.0	2.4	5	2.4	-	-	-	4	1.3	3	60.0	-	-	-	-

"- " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

2016 рік - уточнена інформація
Статеві-вікові показники захворюваності
Додаток А

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка	
Всі злоякісні новоутворення																					C00-C96			
▼	28.5	21.3	13.3	12.6	19.0	21.6	26.7	41.5	74.3	140.4	244.7	455.4	782.1	1177.6	1644.7	1860.6	1916.1	1714.4	1182.2	64804	386.2	262.1	1.1	
▲	22.4	19.6	7.8	10.3	19.2	25.8	51.9	98.4	162.2	247.1	352.3	457.7	598.8	760.5	945.7	923.2	968.5	835.4	594.1	70910	366.3	204.6	0.9	
Всі злоякісні новоутворення (за виключенням немеланомних ЗН шкіри)																					C00-C96 (за винятком C44, C46.0)			
▼	28.0	21.3	13.3	12.6	18.3	20.5	25.4	38.2	68.2	128.1	226.6	418.2	728.8	1090.1	1494.4	1647.8	1653.7	1404.5	884.0	58383	347.9	237.6	1.0	
▲	22.4	19.6	7.8	10.3	19.0	25.2	50.3	94.2	155.1	233.1	330.6	423.8	551.4	685.3	821.8	776.3	773.4	631.1	396.5	61980	320.2	184.3	0.8	
ЗН губи																					C00			
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5	0.5	1.2	1.5	4.8	6.6	8.9	15.8	18.0	23.4	18.0	436	2.6	1.6	0.1	
▲	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	1.4	4.0	5.0	8.3	6.7	185	1.0	0.3	0.0	
ЗН ротової порожнини																					C01-C08, C46.2			
▼	-	-	-	0.1	-	0.6	0.3	0.7	2.3	7.4	14.4	20.9	30.0	33.4	38.0	27.9	18.0	9.5	11.2	1694	10.1	7.1	0.2	
▲	-	-	-	0.1	0.2	-	0.4	0.5	1.0	1.4	2.4	4.1	4.3	6.1	7.0	5.4	5.5	4.7	5.6	491	2.5	1.4	0.1	
ЗН глотки																					C09-C14			
▼	-	-	-	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	2.0	7.3	16.0	26.0	37.1	48.5	43.1	29.4	19.8	10.0	2.2	2023	12.1	8.5	0.2	
▲	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.6	1.4	2.5	2.8	3.0	3.4	2.4	2.4	1.4	1.6	2.3	274	1.4	0.9	0.1	
ЗН стравоходу																					C15			
▼	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	1.2	2.5	5.8	16.3	29.9	35.2	34.3	33.4	27.9	16.7	8.2	1514	9.0	6.1	0.2	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.3	1.5	1.0	2.1	2.8	2.5	3.7	5.2	1.6	189	1.0	0.5	0.0	
ЗН шлунка																					C16			
▼	-	-	-	-	0.2	0.3	0.7	1.3	4.2	8.8	20.1	33.9	57.9	89.8	127.4	146.4	159.0	112.4	76.4	4813	28.7	19.1	0.3	
▲	-	-	-	-	0.1	0.2	1.2	1.9	5.0	7.0	9.0	14.4	20.3	30.7	45.4	57.5	65.9	59.7	37.2	3221	16.6	7.9	0.2	
ЗН тонкого кишечника																					C17			
▼	-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.3	0.4	0.4	1.1	0.9	1.1	2.5	2.3	3.8	2.4	2.2	1.5	124	0.7	0.5	0.0	
▲	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	-	0.5	0.3	0.9	1.2	1.6	1.8	2.2	1.2	0.7	0.9	123	0.6	0.4	0.0	
ЗН ободової кишки																					C18			
▼	-	-	-	-	0.2	0.7	0.8	1.1	4.3	6.6	10.0	20.4	46.3	71.7	117.6	142.6	153.9	136.3	94.4	4177	24.9	16.3	0.3	
▲	0.5	-	-	-	0.4	0.5	0.4	1.4	3.3	6.6	10.4	20.9	33.5	48.1	72.4	85.0	92.6	80.7	47.6	4609	23.8	11.2	0.2	
ЗН прямої кишки, ануса																					C19-C21			
▼	-	-	-	-	0.1	0.3	0.3	1.1	2.5	6.3	12.3	23.7	49.1	73.3	112.2	129.3	129.1	107.4	64.4	3954	23.6	15.6	0.3	
▲	-	-	-	-	-	0.7	0.6	1.4	3.8	5.4	12.0	16.0	29.2	43.3	53.1	58.9	59.3	48.2	25.8	3456	17.9	8.9	0.2	
ЗН печінки та внутрішньопечінкових жовчних протоків																					C22			
▼	2.5	0.7	-	0.1	0.1	-	0.1	0.7	1.1	2.1	3.1	8.3	10.9	17.3	20.1	23.4	20.9	21.7	13.5	865	5.2	3.6	0.1	
▲	-	0.5	0.1	-	0.2	0.1	0.2	0.1	0.7	1.1	1.6	2.4	5.2	5.8	9.5	11.1	10.9	9.2	8.6	612	3.2	1.6	0.1	
ЗН жовчного міхура та позапечінкових жовчних протоків																					C23-C24			
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6	1.9	2.2	3.6	7.0	9.4	9.8	14.3	10.6	6.7	360	2.1	1.4	0.1	
▲	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5	1.4	2.0	4.4	7.7	9.9	9.1	11.8	10.4	5.3	583	3.0	1.4	0.1	
ЗН підшлункової залози																					C25			
▼	-	-	-	0.1	-	-	0.3	0.9	2.2	5.9	9.9	18.8	30.8	47.1	56.1	62.6	68.2	57.9	35.2	2341	13.9	9.3	0.2	
▲	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.7	2.3	3.2	6.8	11.8	21.1	31.3	34.7	43.6	40.1	30.4	1973	10.2	4.5	0.1	

"-" - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

2016 рік - уточнена інформація
Статеві-вікові показники захворюваності
Додаток А - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка
ЗН носової порожнини, придаткових пазух та середнього вуха																				C30-C31			
♀	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.5	0.8	1.3	1.9	2.4	3.3	4.1	2.5	3.7	3.3	2.2	180	1.1	0.7	0.1
♂	-	-	-	0.1	-	0.1	-	0.5	0.2	0.4	0.8	0.6	0.8	1.0	1.9	1.1	1.4	1.1	0.5	110	0.6	0.3	0.0
ЗН гортані																				C32			
♀	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	1.1	4.3	9.3	21.4	37.4	43.6	50.7	35.5	24.6	18.9	9.0	1909	11.4	7.8	0.2
♂	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.2	0.3	0.6	0.8	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	0.9	0.5	105	0.5	0.3	0.0
ЗН трахеї, бронхів, легені																				C33-C34			
♀	0.5	0.1	-	-	0.2	0.1	0.6	1.0	3.8	12.6	31.8	77.3	147.0	228.5	284.8	298.8	269.8	212.0	108.6	10213	60.9	40.8	0.4
♂	-	-	-	0.2	-	0.2	0.5	0.9	2.0	3.5	9.2	11.7	22.0	29.1	39.1	41.6	49.1	42.4	30.0	2616	13.5	6.5	0.1
ЗН тимуса																				C37			
♀	-	-	-	0.2	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	1.0	0.4	0.7	0.5	0.7	0.6	-	51	0.3	0.2	0.0
♂	-	-	-	-	-	0.3	0.2	0.3	0.1	0.5	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	-	-	40	0.2	0.2	0.0
ЗН серця, межистіння																				C38 (за винятком C38.4)			
♀	0.5	0.1	0.1	-	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.4	0.3	1.1	1.3	2.1	1.3	2.2	2.2	0.7	89	0.5	0.4	0.0
♂	1.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.9	0.9	54	0.3	0.2	0.0
ЗН плеври																				C38.4, C45.0			
♀	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.4	1.5	1.5	1.9	2.6	2.8	3.1	2.8	2.2	111	0.7	0.4	0.0
♂	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.7	0.3	1.3	0.8	1.0	0.7	0.7	66	0.3	0.2	0.0
ЗН кісток та суглобових хрящів																				C40-C41			
♀	0.5	0.1	0.7	1.8	1.7	1.2	0.3	0.5	0.6	0.9	1.0	1.4	1.0	1.5	2.4	1.5	2.2	1.1	0.7	172	1.0	1.0	0.1
♂	-	0.1	0.4	1.0	1.1	0.2	0.7	0.4	0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	1.9	1.6	1.1	0.7	0.7	138	0.7	0.6	0.1
Меланома шкіри																				C43			
♀	-	0.1	0.1	-	0.7	0.9	1.0	3.4	4.0	6.4	6.3	10.0	12.0	17.2	24.1	22.4	24.4	25.6	26.2	1152	6.9	4.8	0.1
♂	-	0.2	0.1	0.5	0.4	1.4	2.9	4.2	4.8	5.4	9.7	10.9	13.3	15.7	19.8	18.6	19.4	15.5	11.8	1603	8.3	4.9	0.1
Інші ЗН шкіри																				C44, C46.0			
♀	0.5	-	-	-	0.7	1.0	1.2	3.2	6.1	12.3	18.1	37.3	53.2	87.5	150.3	212.8	262.3	309.9	298.2	6421	38.3	24.6	0.3
♂	-	-	-	-	0.2	0.5	1.6	4.2	7.1	14.0	21.7	33.9	47.4	75.2	123.9	146.9	195.1	204.3	197.6	8930	46.1	20.2	0.2
Мезотеліома (за викл.мезотеліоми плеври)																				C45.1-9			
♀	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.2	0.2	-	0.4	0.9	-	0.2	-	-	19	0.1	0.1	0.0
♂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5	0.2	25	0.1	0.1	0.0
ЗН заочеревинного простору та очеревини																				C48			
♀	3.5	1.1	0.3	0.2	0.1	-	0.2	0.5	0.5	0.6	0.9	1.3	2.3	2.9	3.0	5.3	5.7	2.8	0.7	198	1.2	0.9	0.1
♂	2.1	1.5	0.1	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.5	0.7	0.8	0.9	1.7	2.1	4.2	2.6	3.2	1.4	2.1	228	1.2	0.8	0.1
ЗН сполучної та м'якої тканини																				C 46.1, C49			
♀	0.5	0.2	0.2	0.8	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.5	2.0	3.5	4.0	6.3	5.9	7.0	7.5	10.6	10.5	398	2.4	1.8	0.1
♂	0.5	1.1	0.3	-	0.6	0.5	0.4	1.0	1.0	1.6	1.7	1.9	2.8	3.3	6.1	5.4	6.2	5.0	2.6	412	2.1	1.3	0.1
ЗН молочної залози																				C50			
♀	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.4	0.5	0.8	1.6	2.6	3.3	3.5	3.3	2.8	3.0	127	0.8	0.5	0.0
♂	-	-	-	-	0.2	1.4	6.8	20.3	40.3	71.4	103.6	116.6	135.8	168.7	183.7	161.9	137.9	113.8	77.8	14406	74.4	43.9	0.4

“-” - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

2016 рік - уточнена інформація
Статеві-вікові показники захворюваності
Додаток А - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка
ЗН вульви																							C51
▲	-	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.8	1.0	1.7	3.0	4.0	7.5	8.8	11.5	13.1	9.3	515	2.7	1.2	0.1
ЗН піхви																							C52
▲	0.5	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.4	0.9	1.7	1.0	1.6	0.9	2.0	1.6	1.6	120	0.6	0.3	0.0
ЗН шийки матки																							C53
▲	-	-	-	-	0.2	1.5	6.9	18.8	34.0	43.5	45.0	37.3	33.2	33.2	27.8	20.6	18.8	14.0	6.7	4157	21.5	15.2	0.2
ЗН тіла матки																							C54
▲	-	-	-	-	0.1	0.1	0.7	2.7	6.3	14.2	30.5	60.8	83.0	94.9	104.6	71.5	58.8	33.6	14.2	6457	33.4	18.8	0.2
ЗН неуточної частини матки																							C55
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.6	0.5	1.2	1.1	1.5	1.4	1.7	1.0	1.6	0.2	117	0.6	0.3	0.0
ЗН яєчника																							C56
▲	1.6	0.1	0.3	0.9	2.5	3.0	3.8	5.4	8.4	16.7	27.8	32.5	35.6	37.4	38.2	29.3	30.4	17.8	9.3	3392	17.5	11.1	0.2
ЗН інших придатків матки																							C57
▲	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	0.8	0.9	1.5	1.3	0.5	0.5	-	88	0.5	0.3	0.0
ЗН плаценти																							C58
▲	-	-	-	-	0.1	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0.2	0.2	0.0
ЗН статевого члена																							C60
▼	-	-	0.1	-	-	-	-	0.2	0.1	0.8	1.0	1.4	2.1	3.2	5.0	5.0	5.7	7.2	5.2	196	1.2	0.8	0.1
ЗН передміхурової залози																							C61
▼	-	0.1	-	-	0.3	-	-	0.1	0.4	0.5	3.8	14.6	44.8	113.8	224.3	313.4	331.8	304.4	193.3	6913	41.2	26.2	0.3
ЗН яєчка																							C62
▼	-	0.4	-	0.2	1.7	2.7	5.5	4.7	6.3	3.3	3.0	1.4	1.3	0.9	1.4	2.8	1.3	2.8	1.5	435	2.6	2.2	0.1
ЗН нирки																							C64
▼	3.5	2.0	0.5	0.4	0.2	0.1	0.7	1.7	4.5	10.3	15.8	29.8	41.9	52.2	68.0	59.6	40.9	41.7	27.7	2758	16.4	11.6	0.2
▲	1.1	2.4	0.2	0.1	0.1	0.3	0.8	1.3	2.6	5.0	6.9	14.4	21.4	26.2	28.6	25.1	20.9	15.1	6.5	1901	9.8	5.6	0.1
ЗН ниркової миски																							C65
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.3	1.1	1.1	1.9	1.3	1.0	1.1	1.1	0.7	74	0.4	0.3	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.1	0.5	0.7	0.5	0.6	1.4	0.2	37	0.2	0.1	0.0
ЗН сечоводу																							C66
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	-	0.1	0.1	0.5	1.3	2.1	1.5	1.8	1.1	0.7	55	0.3	0.2	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	-	0.4	0.8	0.5	0.5	0.2	20	0.1	0.0	0.0
ЗН сечового міхура																							C67
▼	-	0.1	-	0.1	0.2	0.8	0.5	1.1	2.6	4.5	11.2	20.8	38.0	60.1	90.7	113.9	142.0	131.9	84.7	3568	21.3	13.8	0.2
▲	-	0.1	-	-	0.1	0.4	0.1	0.5	0.6	1.2	2.1	2.3	5.5	8.1	10.8	14.3	16.8	16.0	10.7	791	4.1	1.9	0.1
ЗН ока																							C69
▼	2.0	1.9	0.4	-	-	0.1	0.2	0.4	0.3	0.4	1.1	0.7	1.4	1.1	2.7	1.0	2.2	1.7	0.7	127	0.8	0.7	0.1
▲	2.1	0.9	0.2	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.2	0.6	1.3	1.2	1.3	1.4	1.1	1.0	0.7	0.9	123	0.6	0.5	0.1

“-” - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

2016 рік - уточнена інформація
Статеві-вікові показники захворюваності
Додаток А - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка	
ЗН мозкових оболонок та ін. відділів ЦНС																					C70-C72			
▼	4.0	1.8	2.3	2.0	1.8	2.0	1.8	3.5	4.7	6.0	7.6	9.9	12.8	14.7	14.0	11.6	9.5	7.2	2.2	1006	6.0	4.8	0.2	
▲	3.7	2.5	2.3	0.7	1.3	0.6	2.3	2.9	3.8	4.1	5.1	6.9	8.6	10.0	9.8	9.6	5.6	2.7	2.1	924	4.8	3.6	0.1	
з них: ЗН головного мозку																					C71			
▼	4.0	1.8	2.2	1.9	1.5	1.8	1.8	3.4	4.6	5.7	7.4	9.7	12.6	14.4	14.0	11.6	9.5	6.7	2.2	983	5.9	4.7	0.2	
▲	3.7	2.5	2.3	0.7	1.1	0.6	2.3	2.8	3.8	3.9	5.1	6.7	8.1	9.8	9.4	9.4	5.5	2.7	2.1	897	4.6	3.5	0.1	
ЗН щитовидної залози																					C73			
▼	-	-	-	-	1.0	1.2	1.5	3.2	3.7	5.2	5.9	2.6	6.2	4.6	5.9	3.5	3.5	4.5	0.7	499	3.0	2.3	0.1	
▲	-	-	-	1.4	3.6	6.6	9.0	16.6	19.5	18.4	19.1	20.5	24.1	22.6	18.9	11.5	8.3	4.1	2.3	2560	13.2	9.9	0.2	
ЗН інших ендокринних залоз																					C74-C75			
▼	2.0	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.5	0.2	0.8	1.3	1.2	1.6	1.4	2.3	1.8	0.6	-	108	0.6	0.5	0.1	
▲	1.1	0.2	-	0.1	0.1	0.1	0.2	-	0.3	0.2	0.6	0.6	0.4	0.6	0.9	0.4	1.0	0.2	0.2	71	0.4	0.3	0.0	
Лімфоми та інші імуні- та лімфопроліферативні новоутворення																					C81-C85, C88, C90			
▼	0.5	1.4	2.5	2.2	4.0	5.0	5.7	5.3	7.1	8.9	10.5	16.3	20.4	27.4	32.6	30.2	30.3	18.4	14.2	1856	11.1	8.5	0.2	
▲	0.5	0.7	0.5	2.0	4.7	4.5	7.8	7.7	8.0	9.7	8.4	10.5	16.5	17.9	24.5	22.4	21.7	11.7	5.8	2027	10.5	7.1	0.2	
з них: Лімфома Ходжкіна																					C81			
▼	0.5	0.2	1.2	0.7	2.5	3.4	2.9	2.6	2.6	2.4	2.4	3.0	2.6	3.2	3.3	1.5	1.8	1.1	1.5	391	2.3	2.1	0.1	
▲	-	0.2	0.3	1.7	4.1	3.8	5.5	4.9	4.3	3.5	2.7	1.9	1.7	1.2	1.4	1.7	1.3	0.7	0.7	499	2.6	2.6	0.1	
Неходжкінські лімфоми																					C82-C83, C85			
▼	-	1.1	1.3	1.2	1.2	1.5	2.5	2.5	3.8	5.1	6.3	10.0	11.9	14.5	19.4	20.4	18.0	11.1	8.2	1038	6.2	4.7	0.2	
▲	0.5	0.5	0.1	0.1	0.6	0.6	2.1	2.7	3.3	5.3	4.0	5.5	9.3	10.1	14.1	14.0	14.5	8.6	3.5	1054	5.4	3.2	0.1	
Множинна мієлома та злоскісні плазмоклітинні новоутворення																					C90			
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	1.1	1.4	2.8	5.8	8.2	8.3	7.3	9.7	5.0	4.5	357	2.1	1.4	0.1	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.8	1.4	2.8	5.0	6.3	8.2	6.2	5.4	2.0	1.2	430	2.2	1.2	0.1	
Лейкемії																					C91-C95			
▼	6.0	9.4	5.2	3.2	3.3	2.4	1.6	2.4	3.5	5.5	7.0	10.2	16.1	26.1	38.4	40.0	38.5	30.0	19.5	1709	10.2	8.3	0.2	
▲	4.8	6.8	2.4	2.6	2.3	1.5	1.6	1.7	3.5	3.7	6.1	6.5	9.9	15.5	21.2	20.1	18.6	14.9	8.1	1466	7.6	5.3	0.2	
з них: Лейкемія лімфоїдна																					C91			
▼	4.0	7.6	4.2	2.2	1.9	0.9	0.1	0.6	1.2	1.3	4.0	4.8	6.9	14.5	21.3	18.6	20.2	20.0	12.0	886	5.3	4.6	0.2	
▲	2.7	5.8	1.8	1.4	0.7	0.5	0.5	0.3	0.6	0.8	1.4	2.3	4.3	7.1	9.9	9.5	9.8	9.2	5.6	668	3.5	2.5	0.1	
Лейкемія мієлоїдна																					C92			
▼	1.5	0.9	0.8	0.7	1.0	0.9	1.2	1.2	1.5	2.8	1.9	2.8	4.5	5.5	10.4	13.3	9.5	5.0	4.5	475	2.8	2.2	0.1	
▲	1.6	0.4	0.5	0.9	0.9	0.7	0.7	0.9	2.2	2.0	2.8	2.5	2.8	4.6	6.0	7.0	5.5	2.7	1.4	474	2.4	1.7	0.1	
Лейкемія неуточненого клітинного типу																					C95			
▼	0.5	0.4	0.2	-	0.2	0.2	-	0.1	0.2	0.2	0.3	0.7	1.5	2.2	2.1	4.8	3.7	4.5	1.5	125	0.7	0.6	0.1	
▲	-	0.4	0.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1	1.9	0.9	1.6	1.8	0.2	120	0.6	0.4	0.0	
ЗН неуточненої первинної локалізації																					C77-C80			
▼	0.5	-	0.1	-	-	0.1	0.3	1.2	1.5	4.5	7.1	13.7	25.5	35.2	47.1	51.6	58.0	57.3	30.7	1902	11.3	7.5	0.2	
▲	-	0.1	-	-	-	0.3	0.4	0.5	1.0	1.9	3.4	5.9	9.9	13.6	21.5	24.4	29.4	27.9	17.2	1409	7.3	3.4	0.1	

"-" - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - кількість випадків не охоплює дані Луганської області та м. Севастополь

Додаток Б

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка	
Всі злоякісні новоутворення																					C00-C96			
▼	9.5	4.1	3.4	4.6	4.4	5.3	8.5	13.2	29.5	63.4	124.6	247.8	458.4	702.4	941.3	1079.4	1200.3	1103.4	818.8	37148	221.4	147.0	0.8	
▲	7.5	4.6	2.7	2.2	3.6	3.9	8.7	19.4	37.1	64.3	102.3	151.4	227.1	307.9	406.8	452.0	497.5	465.9	341.6	28919	149.4	75.0	0.5	
Всі злоякісні новоутворення (за виключенням немеланомних ЗН шкіри)																					C00-C96 (за винятком C44, C46.0)			
▼	9.5	4.1	3.4	4.6	4.3	5.3	8.5	13.1	29.5	62.9	124.3	246.9	456.7	699.3	937.0	1071.6	1188.0	1082.8	785.1	36881	219.8	146.0	0.8	
▲	7.5	4.6	2.7	2.2	3.6	3.9	8.7	19.4	37.1	64.2	102.3	150.9	226.2	307.0	406.3	449.0	491.7	454.7	322.1	28667	148.1	74.6	0.5	
ЗН губи																					C00			
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.3	0.9	1.3	2.0	2.8	5.1	6.1	8.2	101	0.6	0.4	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.6	2.0	2.1	26	0.1	0.0	0.0	
ЗН ротової порожнини																					C01-C08, C46.2			
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	1.2	3.4	8.5	14.8	23.2	25.2	30.1	20.6	17.4	11.7	7.5	1231	7.3	5.1	0.1	
▲	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.1	0.5	1.1	1.5	2.0	3.7	3.2	2.8	3.1	2.7	5.3	245	1.3	0.6	0.0	
ЗН глотки																					C09-C14			
▼	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	0.3	1.2	4.8	10.3	16.9	27.8	38.6	33.7	22.4	14.5	8.3	3.7	1486	8.9	6.2	0.2	
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.5	1.4	1.1	1.4	1.6	2.2	0.8	1.2	0.9	1.9	139	0.7	0.4	0.0	
ЗН стравоходу																					C15			
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	2.2	3.8	11.6	23.2	26.9	28.0	27.9	21.3	12.2	4.5	1159	6.9	4.7	0.1	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.3	0.9	0.8	0.9	1.9	1.6	1.8	2.7	2.3	116	0.6	0.3	0.0	
ЗН шлунка																					C16			
▼	-	-	-	-	0.1	0.3	0.5	1.1	3.3	6.4	13.6	24.7	42.7	64.1	105.2	120.5	130.0	106.3	71.9	3767	22.4	14.8	0.2	
▲	-	-	-	-	0.1	0.3	0.8	1.5	2.3	4.0	5.1	9.6	13.1	21.3	32.2	38.7	49.8	43.3	29.5	2239	11.6	5.3	0.1	
ЗН тонкого кишечника																					C17			
▼	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.4	0.4	0.5	1.3	1.0	1.4	2.3	2.4	1.7	0.7	80	0.5	0.3	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.4	0.3	0.7	1.0	0.8	0.9	1.1	0.9	57	0.3	0.1	0.0	
ЗН ободової кишки																					C18			
▼	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.3	1.7	3.3	4.4	7.7	19.5	41.4	63.5	77.0	110.2	109.1	94.4	2389	14.2	9.0	0.2	
▲	0.5	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.9	2.2	3.5	7.7	16.4	23.4	34.3	46.2	57.8	56.8	38.8	2457	12.7	5.4	0.1	
ЗН прямої кишки, ануса																					C19-C21			
▼	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.3	1.1	2.5	5.9	11.1	22.5	41.6	65.4	82.2	88.8	94.6	68.2	2341	13.9	9.0	0.2	
▲	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.3	1.0	1.8	4.3	7.9	13.6	21.7	23.3	33.3	40.9	42.6	26.0	1898	9.8	4.4	0.1	
ЗН печінки та внутрішньопечінкових жовчних протоків																					C22			
▼	2.0	0.1	-	-	-	-	0.2	0.4	0.8	1.5	2.6	6.1	10.0	14.9	15.8	18.4	17.4	17.2	12.0	706	4.2	2.9	0.1	
▲	-	0.2	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	0.9	0.8	1.7	4.0	4.4	6.8	7.7	8.6	7.2	7.0	458	2.4	1.1	0.1	
ЗН жовчного міхура та позапечінкових жовчних протоків																					C23-C24			
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	1.0	0.9	2.2	3.7	4.1	7.0	11.9	9.5	3.7	221	1.3	0.8	0.1	
▲	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	0.7	1.1	3.1	4.6	6.5	6.9	8.1	8.8	3.9	390	2.0	0.9	0.0	
ЗН підшлункової залози																					C25			
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6	1.8	4.4	8.8	16.7	26.8	39.1	46.5	50.3	56.5	52.9	25.5	1961	11.7	7.8	0.2	
▲	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.8	1.8	3.0	6.2	9.4	17.4	24.5	29.8	33.9	30.2	22.5	1588	8.2	3.7	0.1	

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

* – кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток Б - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка
ЗН носової порожнини, придаткових пазух та середнього вуха																							C30-C31
▼	-	-	0.2	-	-	0.1	0.1	-	0.2	0.6	0.9	1.6	1.6	2.9	3.1	2.5	1.5	3.9	2.2	136	0.8	0.6	0.1
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.8	1.2	0.9	0.8	0.5	0.9	0.2	65	0.3	0.2	0.0
ЗН гортані																							C32
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	1.6	4.9	8.5	20.0	24.0	27.8	26.7	22.2	19.5	14.2	1085	6.5	4.4	0.1
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.5	0.2	0.5	34	0.2	0.1	0.0
ЗН трахеї, бронхів, легені																							C33-C34
▼	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	1.8	9.1	23.3	59.2	121.2	184.8	232.7	240.9	244.3	184.7	98.9	8345	49.7	33.0	0.4
▲	-	-	-	0.1	-	-	0.4	0.5	1.0	3.0	5.3	7.9	12.7	17.0	24.7	30.8	33.3	28.4	18.6	1686	8.7	4.1	0.1
ЗН тимуса																							C37
▼	-	-	-	0.2	-	0.1	0.1	0.1	-	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	-	0.2	-	-	23	0.1	0.1	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	-	-	-	-	11	0.1	0.0	0.0
ЗН серця, межистіння																							C38 (за винятком C38.4)
▼	0.5	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	-	0.3	0.5	1.2	1.0	1.4	1.8	1.8	0.6	0.7	69	0.4	0.3	0.0
▲	0.5	-	-	-	0.1	0.1	0.1	-	0.1	-	0.2	0.1	0.1	0.3	0.5	0.4	0.2	0.5	-	29	0.1	0.1	0.0
ЗН плеври																							C38.4, C45.0
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.2	0.9	1.0	1.4	1.9	1.5	2.6	1.1	3.0	76	0.5	0.3	0.0
▲	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	-	0.4	0.6	0.5	0.8	0.5	0.7	0.7	0.9	53	0.3	0.1	0.0
ЗН кісток та суглобових хрящів																							C40-C41
▼	-	-	-	0.9	0.8	0.3	0.2	0.1	0.2	0.7	0.6	1.3	0.9	1.8	1.7	2.0	0.9	2.2	0.7	111	0.7	0.6	0.1
▲	-	0.1	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0	1.1	1.4	1.1	0.7	89	0.5	0.3	0.0
Меланома шкіри																							C43
▼	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.7	1.5	2.5	2.8	3.2	4.2	7.4	7.1	11.1	15.4	13.4	15.0	462	2.8	1.8	0.1
▲	-	0.2	-	-	-	0.5	0.4	0.9	1.1	1.9	2.6	3.0	3.4	4.1	5.7	6.6	5.1	7.4	4.9	458	2.4	1.3	0.1
Інші ЗН шкіри																							C44, C46.0
▼	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	0.5	0.3	0.9	1.7	3.1	4.3	7.8	12.3	20.6	33.7	267	1.6	1.0	0.1
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.5	0.8	0.9	0.5	3.0	5.8	11.3	19.5	252	1.3	0.4	0.0
Мезотеліома (за викл. мезотеліоми плеври)																							C45.1-9
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.5	0.1	-	-	-	-	10	0.1	0.0	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.7	-	21	0.1	0.1	0.0
ЗН заочеревинного простору та очеревини																							C48
▼	0.5	0.4	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	0.4	0.9	1.4	1.2	3.4	3.5	4.2	1.7	-	123	0.7	0.5	0.1
▲	1.6	0.6	0.3	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.6	0.4	1.0	1.0	1.4	2.4	2.5	2.0	1.4	0.7	149	0.8	0.5	0.1
ЗН сполучної та м'якої тканини																							C 46.1, C49
▼	0.5	0.1	-	0.4	0.5	0.3	0.5	0.7	0.8	0.6	1.0	2.3	1.7	3.3	2.7	3.8	4.0	7.8	7.5	211	1.3	0.9	0.1
▲	-	0.2	-	0.1	0.2	0.2	0.1	0.5	0.4	0.4	0.2	0.7	1.2	1.9	1.6	2.2	3.3	2.5	1.9	168	0.9	0.5	0.0
ЗН молочної залози																							C50
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.3	0.6	0.8	1.0	1.5	0.7	2.2	3.0	44	0.3	0.2	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	0.4	2.8	7.5	14.2	27.3	37.0	54.4	68.3	83.0	80.9	81.1	81.1	71.1	5851	30.2	15.6	0.2

* - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток Б - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка
ЗН вульви																							C51
▲	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.9	1.5	3.4	5.0	7.1	8.8	6.3	258	1.3	0.5	0.0
ЗН піхви																							C52
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.5	0.3	0.4	0.8	0.5	0.6	1.8	0.5	50	0.3	0.1	0.0
ЗН шийки матки																							C53
▲	-	-	-	-	-	0.1	1.6	4.9	10.0	13.2	16.0	16.0	16.1	15.6	15.4	14.4	13.5	10.6	8.6	1757	9.1	5.8	0.1
ЗН тіла матки																							C54
▲	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	0.7	1.4	3.2	6.7	13.6	20.2	30.5	30.1	27.6	25.9	16.3	1643	8.5	4.0	0.1
ЗН неуточної частини матки																							C55
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.4	0.4	0.8	0.5	0.5	1.5	0.4	0.9	-	62	0.3	0.2	0.0
ЗН яєчника																							C56
▲	0.5	-	-	-	-	0.2	0.4	0.7	2.1	5.0	10.2	13.2	18.8	23.4	27.7	23.1	23.9	15.1	9.3	1823	9.4	5.1	0.1
ЗН інших придатків матки																							C57
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.4	0.3	0.6	0.5	1.1	0.7	0.5	-	43	0.2	0.1	0.0
ЗН плаценти																							C58
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗН статевого члена																							C60
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	-	0.5	0.9	0.8	1.2	1.7	2.3	2.2	1.1	3.7	80	0.5	0.3	0.0
ЗН передміхурової залози																							C61
▼	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.2	-	1.0	4.7	13.5	42.5	81.5	140.1	196.1	205.3	165.6	3222	19.2	11.6	0.2
ЗН яєчка																							C62
▼	-	-	-	-	-	0.8	0.7	0.9	1.6	0.9	0.8	0.5	0.6	0.7	0.3	0.8	0.4	0.6	1.5	103	0.6	0.5	0.0
ЗН нирки																							C64
▼	1.0	0.5	-	-	-	-	0.1	0.7	0.5	2.0	5.0	10.9	20.1	27.5	38.0	45.8	28.8	33.9	24.7	1387	8.3	5.6	0.2
▲	0.5	0.1	0.2	-	-	0.2	0.1	0.2	0.1	0.5	0.5	2.8	5.0	8.2	11.0	11.6	14.3	10.4	8.1	672	3.5	1.6	0.1
ЗН ниркової миски																							C65
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	0.3	0.8	0.6	0.3	0.4	0.6	0.7	26	0.2	0.1	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5	0.3	0.3	0.5	0.7	0.2	22	0.1	0.0	0.0
ЗН сечоводу																							C66
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.1	0.1	0.5	0.7	0.6	0.7	12	0.1	0.0	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	0.3	0.1	0.4	0.4	0.2	0.2	16	0.1	0.0	0.0
ЗН сечового міхура																							C67
▼	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.4	1.7	5.6	10.7	22.8	34.7	51.8	77.8	77.9	80.2	1477	8.8	5.4	0.1
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.5	0.4	1.2	2.1	2.9	5.4	8.4	7.7	6.5	279	1.4	0.6	0.0
ЗН ока																							C69
▼	-	0.2	0.1	0.1	-	-	-	-	0.3	0.1	0.3	0.2	0.6	0.3	0.9	0.5	1.5	1.1	-	42	0.3	0.2	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.4	0.3	0.8	0.6	0.7	0.3	0.5	0.5	48	0.2	0.1	0.0

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* – кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток Б - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка
ЗН мозкових оболонок та ін. відділів ЦНС																				C70-C72			
▼	0.5	1.3	1.6	1.1	0.3	0.3	1.0	1.6	3.5	4.9	6.6	8.7	11.7	12.0	14.7	8.8	8.6	4.5	3.0	799	4.8	3.6	0.1
▲	1.6	1.1	1.0	0.2	0.7	0.6	0.8	2.0	1.5	3.1	4.1	5.4	6.2	7.8	9.0	6.6	4.5	2.7	1.2	663	3.4	2.4	0.1
з них: ЗН головного мозку																				C71			
▼	0.5	1.3	1.5	1.1	0.3	0.3	1.0	1.5	3.4	4.9	6.5	8.7	11.4	11.7	14.6	8.8	8.6	3.9	3.0	787	4.7	3.6	0.1
▲	1.6	1.1	1.0	0.2	0.6	0.6	0.8	2.0	1.5	3.1	4.1	5.3	6.0	7.6	9.0	6.3	4.5	2.7	1.2	654	3.4	2.3	0.1
ЗН щитовидної залози																				C73			
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	1.0	1.2	2.0	2.8	1.3	1.7	0.7	73	0.4	0.3	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.4	1.0	1.3	1.4	2.5	4.0	4.0	3.2	2.3	182	0.9	0.4	0.0
ЗН інших ендокринних залоз																				C74-C75			
▼	1.5	0.1	0.1	-	0.1	-	-	-	-	0.2	0.6	0.7	0.9	0.8	1.9	2.0	0.4	-	-	63	0.4	0.3	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.7	-	0.2	37	0.2	0.1	0.0
Лімфоми та інші імуні- та лімфопроліферативні новоутворення																				C81-C85, C88, C90			
▼	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	1.3	1.6	2.1	3.3	2.9	3.7	6.6	11.4	17.8	20.3	22.1	21.5	18.4	8.2	950	5.7	4.0	0.1
▲	-	0.2	0.1	0.1	0.8	0.5	1.1	1.2	2.2	2.7	3.3	4.3	7.7	8.9	12.7	14.9	13.2	9.0	3.9	881	4.6	2.6	0.1
з них: Лімфома Ходжкіна																				C81			
▼	0.5	-	-	0.1	0.1	0.6	0.8	1.3	0.6	0.8	0.8	1.1	1.2	1.4	1.6	1.5	1.5	2.2	1.5	139	0.8	0.6	0.1
▲	-	-	-	-	0.5	0.5	0.6	0.5	1.1	0.9	0.7	0.9	0.8	0.7	1.0	0.8	1.3	0.2	-	126	0.7	0.5	0.0
Неходжкінські лімфоми																				C82-C83, C85			
▼	-	0.1	0.5	0.1	0.3	0.6	0.7	0.7	2.3	1.5	2.3	4.5	7.2	10.3	11.8	12.8	13.9	8.9	3.7	561	3.3	2.4	0.1
▲	-	0.1	0.1	-	0.4	0.1	0.4	0.5	0.8	1.5	1.7	2.0	4.3	4.0	6.9	9.1	6.8	6.5	2.6	464	2.4	1.3	0.1
Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення																				C90			
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5	0.4	0.8	2.8	5.6	6.1	7.3	5.5	4.5	3.0	214	1.3	0.9	0.1
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.8	1.3	2.5	3.9	4.6	4.5	4.5	2.3	1.2	264	1.4	0.7	0.0
Лейкемії																				C91-C95			
▼	2.0	1.1	0.8	1.2	1.0	0.9	1.2	1.3	1.4	2.3	3.1	4.8	8.6	14.4	23.8	24.4	30.3	21.7	19.5	923	5.5	3.9	0.1
▲	1.6	1.1	0.6	1.1	0.4	0.3	0.9	1.4	1.3	2.0	3.4	4.3	6.1	6.9	13.2	15.4	13.3	10.6	5.8	856	4.4	2.6	0.1
з них: Лейкемія лімфоїдна																				C91			
▼	2.0	0.4	0.5	0.9	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	0.5	1.4	2.9	3.6	7.1	13.1	11.6	17.2	12.2	10.5	460	2.7	2.0	0.1
▲	0.5	0.7	0.5	1.0	-	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.8	1.4	2.2	3.0	5.4	7.7	6.8	7.0	4.4	373	1.9	1.1	0.1
Лейкемія мієлоїдна																				C92			
▼	-	0.5	0.2	0.2	0.6	0.2	0.6	0.6	0.5	1.5	1.2	1.4	3.1	3.3	7.9	6.3	7.9	5.0	5.2	288	1.7	1.3	0.1
▲	0.5	0.2	-	0.1	0.1	0.3	0.9	0.9	0.7	1.1	1.7	1.9	2.5	2.3	4.6	5.4	4.2	1.6	1.2	305	1.6	0.9	0.1
Лейкемія неутонченого клітинного типу																				C95			
▼	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.8	1.8	1.4	3.5	2.2	3.3	2.2	84	0.5	0.4	0.0
▲	-	0.1	0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.2	0.3	0.5	0.4	0.8	0.9	1.4	0.9	0.8	1.6	-	88	0.5	0.3	0.0
ЗН неутонченої первинної локалізації																				C77-C80			
▼	-	-	0.1	-	-	-	0.3	0.5	1.2	3.1	5.6	11.4	19.9	28.0	35.5	41.2	42.0	46.2	26.2	1471	8.8	5.8	0.2
▲	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.5	0.9	1.4	2.2	4.6	7.0	11.1	16.1	17.0	21.9	22.1	11.4	1047	5.4	2.5	0.1

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* – кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток В

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна*	2622.5	6.2	45.6	85.5	115.0	145.6	188.2	273.4	442.4	714.8	1085.5	1650.0	2412.8	3652.5	5244.7	7498.0	9267.2	9562.4	13951.9	14397.8
АР Крим																				
Вінницька	2656.3	6.6	52.3	80.8	126.4	152.3	179.2	304.5	500.7	787.3	1190.9	1729.8	2588.0	3771.2	5323.2	7441.6	8438.1	8626.7	12084.9	10835.0
Волинська	2061.7	-	29.5	78.0	95.8	135.7	164.8	238.5	351.4	621.2	1026.4	1669.0	2351.6	3423.3	4921.4	6644.3	8901.9	9095.2	10912.5	10160.3
Дніпропетровська	2407.7	-	45.9	91.9	109.1	139.7	175.0	238.2	413.4	664.5	1040.7	1573.3	2257.1	3428.3	4902.5	7040.4	8282.6	8121.6	12623.8	7862.2
Донецька																				
Житомирська	2356.7	7.7	35.9	94.2	106.5	151.2	216.7	288.1	543.8	899.4	1265.9	1727.3	2373.1	3799.3	5111.0	7009.4	7953.5	7763.9	10233.5	6484.6
Закарпатська	1715.8	6.3	27.9	64.5	100.1	86.9	128.4	211.4	279.8	551.7	817.8	1226.6	1891.7	2846.4	4106.5	5754.6	7438.0	7936.3	10323.5	18942.5
Запорізька	2794.7	6.4	46.2	69.3	102.0	136.4	156.5	240.3	409.4	629.4	1008.5	1641.8	2404.8	3650.5	5182.9	7793.0	9564.2	9588.5	15565.6	12118.9
Івано-Франківська	1837.3	-	28.6	58.9	100.2	114.3	157.3	195.4	291.3	500.4	764.1	1189.6	1885.0	2853.6	4139.1	5742.6	7397.2	7642.3	8790.0	10297.6
Київська	3061.2	-	51.9	89.7	140.3	230.8	281.6	361.1	614.4	966.5	1406.0	2064.9	2911.4	4333.5	6204.2	8837.9	10205.4	10526.0	16894.3	17984.3
Кіровоградська	2776.6	11.4	51.2	77.7	106.0	134.5	207.6	292.1	565.9	853.3	1324.8	1847.2	2718.9	3950.4	5462.0	7515.3	8612.4	8750.6	13276.4	9387.7
Луганська																				
Львівська	2689.0	7.4	60.7	92.1	125.8	146.5	170.3	294.5	387.6	662.8	987.7	1585.7	2350.1	3568.0	5229.6	7308.4	10167.0	11298.8	14593.8	22087.8
Миколаївська	3075.7	9.3	41.5	81.8	96.3	141.2	189.1	252.9	467.3	758.1	1077.3	1706.0	2533.9	3921.5	5743.9	8649.2	10796.9	11914.9	18599.9	20526.3
Одеська	2842.7	7.6	44.1	76.1	112.2	129.9	175.5	258.6	408.7	708.8	1201.0	1787.4	2683.3	3991.2	5706.4	8239.0	10175.3	11210.7	16621.4	18437.8
Полтавська	2814.7	-	54.8	97.7	120.5	133.1	195.9	242.7	445.3	699.3	1105.5	1711.7	2425.8	3700.4	5300.8	7559.4	9239.2	9191.7	14618.7	13079.9
Рівненська	1866.9	-	37.9	63.2	130.9	148.4	202.7	272.4	462.0	768.0	1078.7	1559.3	2250.2	3209.3	4602.7	6096.3	7256.7	7673.3	9274.2	11607.8
Сумська	3061.9	11.4	53.5	81.6	111.5	159.3	208.6	297.1	447.9	756.5	1120.2	1744.4	2649.1	4060.5	5755.3	8163.1	9658.9	9745.2	14735.1	14324.9
Тернопільська	2376.4	-	36.8	67.5	84.3	142.8	210.2	242.9	386.2	598.9	909.5	1503.9	2253.3	3304.6	4978.6	6521.1	8071.6	9052.6	10424.3	16352.2
Харківська	2872.5	16.8	41.7	82.9	117.0	127.3	167.5	269.0	382.6	609.7	931.6	1494.1	2249.7	3489.5	5123.7	7565.8	10003.5	9982.6	17429.3	21832.6
Херсонська	2739.8	-	47.8	85.4	84.7	156.6	214.2	297.7	454.1	776.2	1191.6	1720.2	2563.0	3775.2	5544.5	8113.7	9983.3	10119.6	15234.3	13025.7
Хмельницька	2406.6	31.6	43.7	91.2	113.1	182.7	199.3	297.2	456.2	770.8	1091.4	1577.7	2349.3	3571.5	4734.0	6719.6	7917.4	8166.4	10716.8	8988.5
Черкаська	3046.6	19.1	72.7	146.4	197.0	192.3	237.1	334.1	548.0	906.8	1212.3	1818.6	2528.3	3961.6	5444.7	7928.9	9137.8	9438.0	15264.8	13921.5
Чернівецька	2241.2	-	37.7	75.9	112.1	131.6	160.5	213.8	342.5	477.3	768.0	1222.3	1899.1	2878.7	4405.6	6378.6	8071.3	9832.8	12431.6	25585.0
Чернігівська	2632.4	11.9	44.5	105.1	98.8	145.6	206.6	260.8	522.0	764.1	1134.6	1613.1	2315.7	3429.9	5001.0	6805.2	8597.9	7842.1	10108.0	8073.9
м. Київ	2980.2	2.8	50.9	106.7	126.8	155.0	201.2	336.3	525.6	802.3	1214.1	1907.6	2672.7	4244.0	5991.6	8762.2	12004.1	12212.6	21256.8	20919.5
м. Севастополь																				

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - кількість хворих не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток В - продовження

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна*	1976.0	6.3	45.0	93.6	127.2	151.2	178.1	234.4	310.3	443.7	638.5	944.4	1551.5	2616.1	4311.3	6987.5	10065.3	11442.9	18343.6	20882.7
АР Крим																				
Вінницька	1952.7	-	42.1	94.1	128.2	157.2	149.0	242.5	318.4	479.6	635.0	937.7	1570.3	2637.7	4217.6	6669.1	9083.2	9938.6	16240.2	16607.0
Волинська	1492.4	-	27.1	97.5	116.7	164.4	140.4	234.4	251.3	335.5	547.6	872.6	1352.9	2451.2	4002.8	5839.2	9604.9	11488.9	15361.9	15582.2
Дніпропетровська	1724.0	-	43.9	88.0	141.2	159.4	177.5	186.3	267.9	381.7	604.8	874.8	1468.8	2454.0	4048.4	6384.4	8869.4	9288.4	14767.3	9095.0
Донецька																				
Житомирська	1691.2	15.0	36.6	86.2	98.8	129.7	228.9	243.0	355.6	531.3	676.5	907.1	1510.4	2696.5	4308.6	6388.3	8228.9	8801.8	13233.2	8610.3
Закарпатська	1335.3	-	21.7	81.3	116.7	91.7	128.9	186.5	245.5	339.9	607.2	705.9	1291.5	2107.7	3525.3	5529.6	7870.4	9390.2	13695.9	29574.8
Запорізька	2116.0	12.6	46.3	65.0	112.8	149.4	145.9	227.0	279.2	352.5	572.3	963.3	1576.8	2574.3	4497.7	7435.0	10741.1	11431.7	19971.6	17849.3
Івано-Франківська	1430.4	-	29.1	58.5	112.4	129.2	150.2	187.6	246.6	341.0	475.5	725.4	1190.0	2170.7	3602.6	5437.5	8214.9	9267.3	11664.3	15664.9
Київська	2253.2	-	57.0	116.9	129.5	238.2	260.2	302.6	403.5	587.1	817.3	1127.9	1789.9	3104.1	4962.6	8375.6	11212.3	12460.1	22712.9	27591.7
Кіровоградська	2002.5	22.1	52.2	90.2	123.8	141.0	160.6	215.4	385.2	444.1	685.2	871.0	1621.3	2833.9	4395.3	7189.2	9476.1	9621.4	14896.7	11532.3
Луганська																				
Львівська	2177.4	7.2	55.0	87.6	131.6	149.9	166.8	252.0	293.7	449.8	627.3	942.8	1617.7	2710.1	4407.5	7214.0	11308.6	14597.9	20815.6	36321.2
Миколаївська	2406.3	18.3	49.4	85.3	97.5	131.8	197.8	234.5	304.9	545.1	648.4	1097.2	1755.6	2968.6	4793.5	8520.0	12113.3	15049.8	25069.1	28582.0
Одеська	2244.4	7.4	48.5	86.0	125.5	137.1	191.8	217.4	264.3	438.6	705.6	1029.8	1797.2	3046.5	5059.8	8019.4	11596.8	13587.1	21899.7	24134.3
Полтавська	2077.7	-	61.6	119.9	138.9	111.6	198.2	190.3	314.8	411.0	665.6	985.9	1619.7	2581.8	4267.2	6854.3	9958.0	10467.5	17966.1	19369.0
Рівненська	1337.5	-	34.3	76.7	141.4	137.7	170.9	237.0	327.0	435.4	605.0	866.2	1383.3	2251.6	3772.5	5318.4	7434.3	9672.0	12641.5	16363.1
Сумська	2258.2	21.7	37.7	113.6	117.1	133.5	184.9	242.4	365.4	473.9	726.0	1170.9	1752.7	3037.3	4499.0	7369.1	10199.0	10987.1	17901.6	18930.3
Тернопільська	1890.5	-	42.1	69.3	105.8	144.2	206.2	224.4	316.4	422.1	537.1	942.1	1313.3	2424.1	4301.7	6236.6	9407.1	11131.0	16205.8	27038.8
Харківська	2125.3	16.1	38.7	93.6	135.0	145.3	150.3	216.7	271.5	390.8	563.9	848.6	1423.7	2380.0	4079.6	6711.1	10664.5	12066.0	22812.7	31838.7
Херсонська	2085.6	-	44.2	78.0	100.2	159.9	188.6	255.8	293.9	495.3	662.8	958.1	1563.9	2637.9	4516.0	7951.7	11683.2	12872.8	21713.6	20337.8
Хмельницька	1836.5	30.4	41.0	98.7	112.1	159.0	192.5	295.1	316.5	547.2	689.2	955.9	1548.5	2503.5	3910.7	6514.8	8599.2	9834.4	14893.3	13434.2
Черкаська	2351.9	-	76.4	161.4	207.3	180.6	176.6	274.2	386.9	534.6	725.9	1004.8	1570.1	2816.9	4643.6	7668.1	10092.9	11255.0	19753.4	21357.9
Чернівецька	1864.1	-	38.7	79.1	119.0	154.0	130.9	208.2	288.2	338.0	497.8	780.6	1324.8	2313.4	3917.0	6500.0	9338.7	12381.3	17819.9	36721.8
Чернігівська	1959.5	-	41.0	114.5	144.1	165.5	198.2	235.9	359.4	485.4	667.9	991.9	1542.0	2424.0	4057.4	6438.1	8992.7	9688.7	13041.5	11388.0
м. Київ	2194.5	5.3	56.3	120.0	136.7	181.0	204.1	294.1	372.1	508.9	689.3	1065.0	1714.5	2759.7	4490.7	7643.2	11871.0	13638.7	24655.6	24717.3
м. Севастополь																				

" - " - хворих не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - кількість хворих не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток В - продовження

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна*	3183.5	6.2	46.1	76.9	102.1	139.7	199.0	314.1	578.0	983.1	1509.4	2298.6	3150.5	4474.7	5906.5	7822.9	8845.4	8706.3	12165.5	12339.9
АР Крим																				
Вінницька	3261.0	13.7	63.1	66.6	124.5	147.1	210.6	370.0	682.4	1082.1	1710.5	2469.6	3489.3	4709.3	6138.1	7948.2	8096.8	8031.9	10438.5	9276.8
Волинська	2570.0	0.0	32.2	56.9	73.6	105.3	190.4	242.7	447.5	903.1	1492.7	2422.3	3254.7	4230.3	5609.8	7174.8	8514.3	8124.5	9431.6	8552.7
Дніпропетровська	2983.6	0.0	48.0	95.9	75.0	118.6	172.3	292.9	563.6	944.6	1446.8	2182.4	2883.3	4160.4	5477.1	7426.5	8003.8	7624.3	11727.9	7407.5
Донецька																				
Житомирська	2934.2	0.0	35.3	102.6	114.6	173.7	203.9	336.2	742.4	1263.0	1817.3	2506.8	3136.8	4710.1	5692.6	7400.0	7812.9	7316.5	9088.9	5888.8
Закарпатська	2067.7	13.1	34.5	46.6	82.5	81.8	128.0	237.2	313.8	768.7	1028.5	1733.4	2434.2	3470.2	4555.3	5911.3	7174.7	7254.9	8919.3	15448.0
Запорізька	3365.0	0.0	46.1	73.9	90.5	122.6	167.7	254.4	539.3	908.7	1425.2	2244.5	3084.6	4473.9	5647.8	8009.9	8994.7	8788.9	13784.1	10302.8
Івано-Франківська	2202.4	0.0	28.1	59.4	87.4	98.7	164.7	203.5	335.9	660.9	1051.7	1633.9	2515.9	3425.9	4551.7	5947.4	6941.9	6892.5	7664.3	8617.0
Київська	3752.7	0.0	46.4	60.6	151.9	223.1	303.3	418.8	824.0	1342.8	1963.4	2912.4	3860.8	5299.9	7082.6	9129.4	9702.0	9704.0	14631.5	15385.9
Кіровоградська	3436.1	0.0	50.1	64.4	87.5	127.7	258.9	375.5	752.0	1247.7	1920.4	2722.7	3648.9	4829.4	6197.1	7718.3	8193.3	8327.4	12543.3	8650.2
Луганська																				
Львівська	3149.9	7.7	66.8	96.8	119.7	142.9	174.0	338.6	490.9	881.4	1341.4	2201.3	3012.5	4292.7	5850.8	7370.9	9508.9	9710.0	12095.6	17551.6
Миколаївська	3652.5	0.0	32.9	78.2	95.2	151.1	180.0	272.3	639.2	972.5	1478.1	2248.2	3175.0	4658.1	6403.6	8731.1	10142.1	10495.3	15953.3	17879.5
Одеська	3373.4	7.9	39.4	65.5	98.2	122.7	158.1	301.9	571.9	984.4	1668.1	2477.3	3434.1	4729.9	6158.8	8379.0	9413.1	10036.9	14225.7	16029.9
Полтавська	3443.9	0.0	47.7	73.7	101.3	155.9	193.3	298.3	581.5	981.6	1518.2	2369.8	3119.6	4591.5	6025.7	8001.4	8873.0	8600.3	13207.3	11322.4
Рівненська	2345.3	0.0	41.7	48.9	119.8	159.6	235.3	309.4	596.4	1095.8	1551.7	2232.9	3026.5	4018.5	5234.4	6608.5	7162.0	6792.9	8076.3	10211.2
Сумська	3741.0	0.0	70.2	47.9	105.5	186.7	233.1	354.3	530.5	1036.0	1490.4	2263.5	3409.3	4879.2	6651.0	8675.6	9380.1	9200.0	13465.3	12961.9
Тернопільська	2802.8	0.0	31.3	65.6	61.7	141.3	214.2	262.3	453.2	771.8	1269.7	2045.5	3119.6	4060.7	5490.0	6711.9	7340.0	8113.0	8321.6	13266.5
Харківська	3518.0	17.5	44.9	71.5	97.9	108.5	187.6	325.2	500.1	837.6	1284.9	2080.3	2937.3	4324.9	5823.7	8090.5	9661.7	9051.9	15210.5	18574.5
Херсонська	3305.3	0.0	51.6	93.4	68.5	153.2	241.3	342.3	620.0	1056.4	1692.6	2400.5	3411.6	4666.0	6272.1	8217.4	9123.0	8929.3	12791.9	10971.6
Хмельницька	2900.1	32.8	46.6	83.4	114.2	208.0	206.4	299.4	603.6	991.5	1473.2	2162.1	3059.9	4443.9	5336.3	6853.7	7549.5	7415.1	9209.5	7784.9
Черкаська	3634.9	39.7	68.8	130.1	186.2	204.9	299.0	396.7	712.5	1269.8	1660.2	2552.8	3346.5	4885.2	6015.8	8098.8	8622.4	8606.5	13374.4	11835.9
Чернівецька	2576.4	0.0	36.7	72.4	104.8	108.8	190.4	219.6	394.7	615.6	1029.0	1644.4	2414.6	3345.4	4765.9	6297.6	7379.5	8577.6	10154.8	21501.8
Чернігівська	3192.5	24.3	48.2	95.2	51.6	124.6	215.3	286.8	711.3	1041.4	1560.7	2181.5	2977.4	4214.7	5677.9	7031.0	8398.6	7096.5	9049.1	7168.9
м. Київ	3656.6	0.0	45.2	92.8	116.3	128.2	198.1	377.3	670.7	1066.7	1690.8	2675.1	3457.1	5325.5	6992.2	9481.0	12084.4	11431.7	19480.1	19344.5
м. Севастополь																				

" - " - хворих не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - кількість хворих не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

ЗМІСТ

	Стор.
Основні визначення	1
Опис показників, наведених у Бюлетені	1
Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень; стан онкологічної допомоги населенню України в 2016-2017 рр.	3
Структура захворюваності та смертності, 2016 р.	
Питома вага основних 10 форм ЗН в структурі захворюваності	7
Питома вага основних 10 форм ЗН в структурі смертності	7
Вікова структура захворілих на ЗН	7
Вікова структура померлих від ЗН	7
Питома вага основних 5 форм ЗН в статеві-віковій структурі захворюваності	8
Питома вага основних 5 форм ЗН в статеві-віковій структурі смертності	9
Питома вага основних 10 форм ЗН за виключенням немеланомних ЗН шкіри в структурі захворюваності	10
Питома вага основних 5 форм ЗН за виключенням немеланомних ЗН шкіри в статеві-віковій структурі захворюваності	10
Розповсюдженість (контингенти хворих), 2017 р.	
Структура контингентів хворих за нозологічними формами ЗН	11
Показники розповсюдженості за нозологічними формами ЗН	11
Показники за рубриками: уточнена інформація 2016 р. – оперативна інформація 2017 р.	
Всі злоякісні новоутворення	C00-C96 12
Всі злоякісні новоутворення за виключенням немеланомних ЗН шкіри	C00-C96 (викл. C44, C46,0) 14
ЗН губи	C00 16
ЗН ротової порожнини	C01-C08, C46.2 18
ЗН глотки	C09-C14 20
ЗН стравоходу	C15 22
ЗН шлунка	C16 24
ЗН ободової кишки	C18 26
ЗН прямої кишки, ануса	C19-C21 28
ЗН печінки	C22 30
ЗН підшлункової залози	C25 32
ЗН гортані	C32 34
ЗН трахеї, бронхів, легені	C33-C34 36

Стор.

ЗН кісток та суглобових хрящів	C40-C41	38
Меланома шкіри	C43	40
Інші ЗН шкіри	C44, C46.0	42
ЗН молочної залози	C50	44
ЗН шийки матки	C53	46
ЗН тіла матки	C54	48
ЗН яєчника	C56	50
ЗН передміхурової залози	C61	52
ЗН нирки	C64	54
ЗН сечового міхура	C67	56
ЗН головного мозку	C71	58
ЗН щитовидної залози	C73	60
Хвороба Ходжкіна	C81	62
Неходжкінські лімфоми	C82-C85	64
Множинна мієлома	C90	66
Лейкемії	C91-C95	68
Неуточнена первинна локалізація	C77-C80	70
Дитяче населення – всі ЗН	C00-C96	72
Тематичні статті:		
Повнота та якість інформації. Стан реєстрації відомостей про діагностику та лікування хворих на неходжкінські лімфоми в НКР		74
Стан реєстрації контингентів хворих на злоякісні новоутворення в Україні (продовження)		95
Лікарняні канцер-реєстри, 2017 р.:		
Опис показників ЛКР		109
Загальні показники діяльності стаціонарів		110
Показники діяльності стаціонарів за вибраними нозологічними формами ЗН		111
Додаток А – Статеві-вікові показники захворюваності, 2016 р.		124
Додаток Б – Статеві-вікові показники смертності, 2016 р.		128
Додаток В – Статеві-вікові показники розповсюдженості (контингенти хворих) у регіонах, 2017 р.		132