


НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ



РАК В УКРАЇНІ, 2018-2019

Захворюваність, смертність, показники
діяльності онкологічної служби



Бюлетень Національного
канцер-реєстру України

№ 21

2020

Авторський колектив:

к.м.н. Федоренко З.П.,
к.м.н. Михайлович Ю.Й.,
к.т.н. Гулак Л.О.,
к.т.н. Горох Є.Л.,
к.ф.-м.н. Рижов А.Ю.,
Сумкіна О.В.,
Куценко Л.Б.


Головний редактор:

Директор Національного інституту раку,
д.м.н. Колеснік Олена Олександрівна

Наша адреса:

УКРАЇНА 03022 м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43
Національний інститут раку
Національний канцер-реєстр України
телефон: (38) (044) 257-76-14
факс: (38) (044) 259-02-64
ел. адреса: ncr.ukraine@gmail.com

<http://www.ncru.inf.ua>



ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ

Грубий (звичайний) показник захворюваності (смертності) (crude rate, CR) – кількість нових випадків захворювання на злоякісні новоутворення (або, відповідно, випадків смерті від злоякісних новоутворень), які відбулися в популяції протягом року, віднесена до середньої чисельності цієї популяції в тому самому році, виражена через показник на 100 тис. населення. Характеризує частоту захворювання та смерті від захворювання в популяції регіону і використовується для аналізу епідеміологічної ситуації в регіоні.

Стандартизований за віком показник захворюваності (смертності) (age standardized rate, ASR) – показник захворюваності (смертності) населення, розрахований за віковою структурою «стандартного населення» для нівелювання відмінностей у віковому розподілі різних популяцій. За стандартні населення тут вибрані: широко вживаний для порівняння показників між країнами світу *світовий стандарт населення*, а також *український стандарт населення*, розрахований на основі вікової структури населення України у 2000 р. Обчислений за українським стандартом показник доцільно використовувати для порівняння між собою рівня захворюваності різних регіонів України або при вивченні динаміки захворюваності в регіоні.

Стандартна похибка (standard error, SE) використовується для обчислення 95% довірчого інтервалу цього показника наступним чином: $ASR \pm 1.96 \times SE$. Обов'язково враховується при співставленні показників для визначення ступеня значущості розбіжності між ними.

Показник розповсюдженості захворювання (“контингенти хворих”) – кількість населення, що хворіє на злоякісні новоутворення на кінець року в популяції, виражена через показник на 100 тис. населення. Характеризує поширеність злоякісних новоутворень у регіоні й використовується для визначення необхідного матеріально-технічного та кадрового забезпечення онкологічної служби.

ОПИС ПОКАЗНИКІВ, НАВЕДЕНИХ У БЮЛЕТЕНІ

Всю вміщену в Бюлетені інформацію обчислено на основі персоніфікованих даних регіональних канцер-реєстрів, які є структурними одиницями Національного канцер-реєстру України (НКР).

Інформація надається за рубриками, кожна рубрика висвітлює окрему нозологічну форму злоякісних новоутворень (ЗН) відповідно зазначеним кодам МКХ-10. Дані про захворюваність і смертність дитячого населення (віком 0-17 років) за нозологічними формами ЗН включені до відповідних рубрик; окремою рубрикою надано інформацію про дитяче населення в розрізі регіонів.

Звертаємо Вашу увагу, що у 2019 році НКР не отримав дані з АР Крим і м. Севастополь, а дані Донецької і Луганської областей отримані тільки частково. В зв'язку з цим **абсолютна кількість** хворих, випадків захворювання та смертей від ЗН **в Україні в цілому**, якщо її приведено у таблицях, не охоплює тих, що сталися у Донецькій, Луганській областях, АР Крим і м. Севастополь. Всі **показники для України в цілому** підраховані з виключенням з розрахунку даних цих регіонів; показники для Донецької і Луганської областей не розраховувались.

Таблиця 1 кожної рубрики містить загальні характеристичні показники 2018 року, отримані шляхом обрахунку даних, уточнених впродовж 2019 року. Для обчислення стандартизованих показників використано загальноприйнятий світовий стандарт населення та український стандарт населення України, розрахований у НКР на основі вікової структури населення України в 2000 р. (див. також розділ **Основні визначення**). Всі показники надаються для чоловічого, жіночого та загального населення.

Зміна показника захворюваності 2018 року показана в порівнянні з 2017 роком; від'ємне значення свідчить про його зменшення, додатне – про збільшення. Якщо зміна показника є статистично достовірною з рівнем значущості $p \leq 0,05$ (при 95% довірчому інтервалі) або $p \leq 0,01$ (при 99% довірчому інтервалі), то це відображено позначками $\uparrow$ чи $\downarrow$ або $\uparrow\uparrow$ чи $\downarrow\downarrow$, відповідно. Статистично незначуща різниця (позначена $\sim$) свідчить про те, що зміна показника може бути наслідком випадкових коливань.

Показники **„Захворюваність і смертність дитячого населення”** обчислені як відношення кількості випадків захворювання на ЗН та смертей від ЗН серед осіб, яким не виповнилося повних 18 років на момент захворювання або смерті, до загальної кількості дитячого населення відповідної статі.

Показник **„Не прожили одного року з числа вперше виявлених”** обчислюється відносно всіх вперше виявлених в 2018 р. хворих на ЗН, незалежно від того, чи діагноз встановлено за життя, чи посмертно, причому враховуються смерті від будь-яких причин.

Показник **„З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно”** обчислюється як відношення кількості хворих, яким діагноз захворювання на ЗН було встановлено в 2018 році посмертно, до загальної кількості виявлених в 2018 році.

Показник **„Морфологічно підтверджених”** – це відсоток випадків захворювання на ЗН 2018 року з діагнозом, підтвердженим гістологічним або цитологічним дослідженням. Показник **„Гістологічно підтверджених”** визначається як частка гістологічно верифікованих випадків у загальній кількості діагнозів захворювання на ЗН, встановлених в 2018 році. Показник **„Не визначено морфологічний тип”** надає відсоток морфологічно верифікованих випадків, зареєстрованих як «новоутворення, без додаткових уточнень», тобто морфологічний тип яких невідомий (код морфології за МКХО 8000-8005).

Показник **„Виявлено хворих на профілактичних оглядах”** визначено як відношення кількості хворих, виявлених на профогляді, до загальної кількості хворих, виявлених в 2018 році.

Показник **„Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих”** - це відсоток хворих, що отримали *спеціальне протипухлинне лікування (радикальне, паліативне, ад'ювантне)* впродовж 12-ти місяців з моменту встановлення діагноза, від загальної кількості виявлених в 2018 році.

Показники **„Охоплено лише хірургічним лікуванням”, „Охоплено комбінованим і комплексним лікуванням”** (тобто хіміо-, гормоно-, імунотерапевтичним або променевим спеціальним лікуванням разом з хірургічним, на відміну від тих, що отримали тільки хірургічне спеціальне лікування) віднесені до загальної кількості первинних хворих.

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року - містить показники, обчислені з урахуванням додаткової та уточнюючої інформації, що надійшла до НКР впродовж 2019 року, в розрізі областей. Для чоловічого, жіночого та загального населення наведені наступні показники: звичайний (грубий) показник, стандартизований за світовим стандартом населення і стандартизований за стандартом населення України (див. розділ **Основні визначення**).

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року - містить показники захворюваності і смертності в розрізі областей, обчислені за оперативними даними НКР, зареєстрованими за станом на кінець 2019 року, тому слід сподіватися збільшення показників через надходження додаткової та уточнюючої інформації протягом наступного року. Показники надано для чоловічого, жіночого та всього населення за схемою: кількість випадків і грубий показник. **Порівняння уточнених показників Таблиці 2 і оперативних показників Таблиці 3 для аналізу динамічних змін захворюваності та смертності не є коректним.**

Таблиця 4 містить деякі показники 2019 року, обчислені також за оперативними даними НКР.

До показника **„3 числа вперше виявлених мали стадію згідно TNM”** включені хворі з вперше виявленим захворюванням на ЗН, стадію якого обчислено за зареєстрованими індексами TNM (за класифікацією 6-го перегляду). До показника з **„Не визначеною”** стадією враховані тільки ті випадки захворювання, для яких визначення стадії за класифікацією TNM передбачене, але її встановити неможливо внаслідок або відсутності індексів TNM, або їхньої невідповідності застосованій класифікації, або відсутності іншого визначального для стадії параметра (наприклад, ступеня диференціювання пухлини кісток чи м'яких тканин, сироваткового пухлинного маркера ЗН яєчка, та т.ін.). Випадки ЗН, визначення стадії яких за TNM-6 не передбачене (наприклад, саркоми матки, нефробластоми, нейробластоми та т.ін.), до показника з «не визначеною» стадією не враховуються. Для захворювань **Хвороба Ходжкіна та Неходжкінські лімфоми** (всіх первинних локалізацій за винятком ЦНС) наведено стадії за Анн-Арбор класифікацією. В розділі **Лейкемії** наведено розподіл за формою перебігу: гострі, підгострі, хронічні та неуточнені. Для **дитячого населення** у цій рубриці наведено відсотковий розподіл дітей за стадіями згідно TNM і Анн-Арбор (C00-C85).

Показники за **стадією**, а також **„Охоплено спеціальним лікуванням”** та **„Виявлено на профілактичних оглядах”** обчислені на підставі оперативних даних 2019 року по відношенню до кількості **хворих**, взятих на облік у 2019 р. з вперше в житті встановленим діагнозом, а показник **„Морфологічно верифіковано”** розрахований для відповідних **випадків захворювання** на ЗН.

Показник **„Не прожили одного року з числа вперше виявлених”** обчислений згідно викладеному в коментарі до відповідного показника Таблиці 1. Наведено також кількість хворих з посмертно встановленим діагнозом.

В **таблицях Додатку А – Статеві-вікові показники захворюваності та Додатку Б – Статеві-вікові показники смертності** в розрізі 53-х нозологічних форм ЗН, а також всіх ЗН та всіх ЗН з виключенням немеланомних ЗН шкіри наведені наступні дані: кількість випадків захворювання або смерті від ЗН, повіковий (у 5-річній віковій групі), грубий (CR) і стандартизований за світовим стандартом населення (ASR(W)) показники на 100 тис. населення, стандартна похибка стандартизованого показника (SE). Всі показники розраховані на основі даних НКР за 2018 рік, уточнених впродовж 2019 року. В **Додатку В** наведені **Вікові показники розповсюдженості ЗН** («контингенти хворих») в Україні станом на кінець 2019 р. для всього населення, чоловіків і жінок, розраховані на 100 тис. населення відповідної статі та віку.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОНКОЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТИРАКОВОЇ БОРОТЬБИ В УКРАЇНІ В 2018-2019 РОКАХ

Розвиток онкоепідеміологічного процесу в 2018 році характеризувався незначимим зростанням рівня захворюваності та зменшенням рівня смертності. Кількість хворих на рак порівняно з попереднім роком зросла незначимо – на 0,4% – і досягла 137 986 осіб, або 384,7 на 100 тисяч населення; при цьому у Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Сумській, Херсонській та Чернівецькій областях рівень захворюваності дещо зменшився. Слід зазначити, що зменшення загального рівня захворюваності населення України відбувається переважно за рахунок зменшення ураження злоякісними новоутвореннями (ЗН) чоловічого населення, що періодично спостерігається за останні десятиріччя.

Рівень смертності від раку в 2018 році досягав 63 289 осіб, або 176,5 на 100 тисяч населення, в тому числі 35 558 чоловіків (213,4 на 100 тисяч чоловічого населення) та 27 731 жінок (144,4 на 100 тисяч жіночого населення) зі зменшенням порівняно з попереднім роком на 2,1%, в тому числі на 2,9% у чоловіків та на 1,9% у жінок. На тлі загальної тенденції до зменшення рівня смертності від раку зареєстровано зростання цього показника у Волинській, Запорізькій, Львівській, Полтавській, Хмельницькій, Чернігівській областях та м. Київ.

В 2018 р. відмічено незначиме зменшення ураження ЗН дитячого населення України, яке, ймовірно, пов'язане з дефектами реєстрації цієї категорії хворих.

Структурні особливості захворюваності та смертності від ЗН в 2018 році

В структурі захворюваності на рак чоловічого населення України, як і у попередні роки, чільне місце належить ЗН трахеї, бронхів та легені (15,0%), ЗН передміхурової залози (12,1%), немеланомних ЗН шкіри (9,9%), рак шлунка (6,9%) та ободової кишки (6,8%), що разом складає 50,7%. У жінок превалюють ЗН грудної залози (20,6%); немеланомні ЗН шкіри (12,5%); рак тіла матки (9,6%); ЗН ободової кишки (6,6%) – всього 49,3%.

Структуру смертності від раку чоловічого населення України переважно визначають ЗН трахеї, бронху та легені (22,0%), рак шлунка (9,5%), передміхурової залози (9,0%) та колоректальний рак (13,2%) – разом 53,7%; у жіночого населення це ЗН грудної залози (20,5%), ободової (8,6%) та прямої (6,7%) кишки, шлунка (7,5%) та яєчника (6,5%) – разом 49,8%.

Вивчення вікової структури захворюваності на рак встановило, що у чоловіків 51,4% складають особи старших вікових категорій (понад 65 років); серед жінок таких хворих 47,8%. Питома вага осіб працездатного віку (18-64 роки) у чоловіків складала 47,8%; у жінок (18-64 роки) – 51,7%; дитяче населення (0-17 років) в структурі хворих на рак складає 0,8% чоловічої та 0,6% жіночої статі.

Серед осіб, які померли від раку в 2018 р., 54,3% чоловіків належать до старших вікових категорій і серед жінок таких 58,2%. Когорта осіб працездатного віку серед померлих від раку чоловіків складає 45,3%, у жінок – 41,4%. В структурі смертності від раку питома вага хворих дитячого віку складає 0,4% осіб чоловічої та 0,3% осіб жіночої статі.

Для визначення пріоритетів в організації онкологічної допомоги хворим на рак проведено дослідження статево-вікової структури захворюваності на ЗН. Встановлено, що у дитячого населення чоловічої статі переважають хворі на ЗН лімфатичної та кровотворної тканини (разом 41,4%), ЗН головного мозку посідає друге місце (18,3%) і, окрім того, у п'ятірку найпоширеніших форм раку цієї групи хворих додалися ЗН кісток (6,2%). В когорті хворих на рак дитячого віку жіночої статі найбільшу кількість складали хворі на лейкемії (31,7%), ЗН головного мозку (13,8%), нирки (7,5%), щитоподібної залози (6,5%) та кісток (6,3%).

Структура захворюваності на ЗН серед осіб 18-29 років характеризується наступним чином: у чоловіків найвищу питому вагу мають злоякісні лімфоми (26,0%), на другому місці – рак яєчка (13,6%), наступні – ЗН головного мозку (7,7%) та щитоподібної залози (7,5%); у жінок превалюють ЗН щитоподібної (22,2%) залози, лімфома Ходжкіна – на другому місці (12,5%), далі – рак грудної залози та шийки матки (по 10,8%) і яєчника (6,4%). У віковій категорії 30-54 роки серед чоловіків переважають ЗН легені (12,1%), немеланомні ЗН шкіри (8,5%) та нирки (6,4%), наступні – шлунок (6,3%) та глотка (5,6%); у жінок – рак грудної залози (27,6%), шийки (12,5%) та тіла (8,7%) матки, також у першу п'ятірку структури захворюваності увійшли ЗН щитоподібної залози (7,6%) та яєчника (6,9%), що разом складає 63,7%. Серед чоловіків, хворих на рак, вікової категорії 55-74 роки переважають ЗН легені (16,9%), передміхурової залози (12,9%), немеланомні ЗН шкіри (8,7%), шлунка (7,2%) та ободової кишки (6,9%)

– разом 52,3% від загальної кількості ЗН даної статеві-вікової групи; у жінок найбільше хворих на рак грудної залози (20,6%), наступні – колоректальний рак (12,7%), ЗН тіла матки (12,1%) та немеланомні ЗН шкіри (11,4%), що разом складає 56,8% від загальної кількості хворих вікової групи 55-74 роки. Чоловіки старечого віку найчастіше хворіють на рак передміхурової залози (19,0%), немеланомні ЗН шкіри (16,2%), рак легені (13,0%), ободової кишки (8,4%) та шлунка (6,8%) – загалом 63,4%. У жінок даної категорії превалюють немеланомні ЗН шкіри (23,5%), рак грудної залози (13,9%), колоректальний рак (15,0%) та шлунка (5,9%) – загалом 58,3% хворих.

Статеві-вікова структура смертності від раку в 2018 році не зазнала суттєвих змін порівняно з попередніми роками та характеризувалась наступним чином: 76,6% хворих дитячого віку чоловічої статі помирали від лейкемії (30,5%), пухлин головного мозку (24,2%), ЗН кісток (11,7%), м'яких тканин (5,5%) та нирок (4,7%); 85,3% хворих дитячого віку жіночої статі помирали від пухлин головного мозку (33,7%), лейкемії (30,5%), ЗН заочеревинного простору (11,6%), м'яких тканин (6,3%) та кісток (3,2%).

Структура смертності від ЗН у чоловіків 18-29 років на 50,0% формувалась за рахунок злоякісних лімфом (15,5%), пухлин головного мозку (13,3%), лейкемії (12,3%) та раку яєчка (8,9%); у жінок цієї групи основною причиною смерті є рак шийки матки (11,8%), пухлини головного мозку (10,6%), лейкемії (9,9%) неходжкінські лімфоми (7,5%) та рак яєчника (6,8%) – загалом 46,6% смертей. У віковій категорії 30-54 роки серед чоловіків, як причина смерті, переважають ЗН легені (18,5%), шлунка (9,3%), глотки (7,6%), пухлини ротової порожнини (6,7%) та підшлункової залози (6,2%) – загалом 48,3% смертей від раку; у жінок – рак грудної залози (24,5%), шийки матки (14,2%), яєчника (8,9%), шлунка (6,6%) та ободової кишки (4,4%), що разом складає 58,5% смертей. Серед чоловіків, які померли від раку у віці 55-74 років, переважають ЗН легені (24,5%), товстої кишки (12,4%), шлунка (9,5%) та передміхурової залози (7,9%) – загалом 54,4% смертей; у жінок найбільше хворих помирають від раку грудної залози (20,6%), ободової кишки (8,3%), шлунка (7,3%), яєчника (7,1%) та тіла матки (6,9%), що разом складає 50,3% від загальної кількості смертей у віковій групі 55-74 роки. У чоловіків старечого віку найчастіше причиною смерті є рак легені (18,0%), передміхурової залози (17,3%), шлунка (9,9%), ободової (9,2%) та прямої (9,1%) кишки – загалом 63,5% смертей. У жінок даної категорії найчастіше спричиняють смерть ЗН грудної залози (18,5%), колоректальний рак (20,0%), рак шлунка (8,6%) та легені (7,2%) – загалом 54,3%.

Дитяча захворюваність на ЗН характеризується піковими значеннями у перші 5 років життя як у хлопчиків, так і у дівчаток; найвищі повікові показники дитячої смертності від ЗН зареєстровані також у вікових групах 0+ та 1-4 роки.

На обліку онкологічних закладів України у 2019 р. перебувало 1 014 352 хворих на ЗН, в тому числі 356 928 чоловіків та 657 424 жінок. Провідне місце в структурі контингентів хворих займають немеланомні ЗН шкіри, незалежно від статі (20,8% та 17,1%), у чоловіків – колоректальний рак (12,7%), ЗН передміхурової залози (12,1%), сечового міхура (7,3%) та легені (6,2%); у жінок – грудної залози (23,1%), тіла (12,2%) та шийки (8,4%) матки, а також колоректальний рак (8,1%).

Згідно прогнозних оцінок до 2050 року рівень захворюваності на ЗН в Україні може зрости на 30,0%. З імовірністю 95,0% прогнозується найбільш інтенсивний приріст захворюваності на колоректальний рак, незалежно від статі, на ЗН передміхурової залози – у чоловіків, а у жінок – на рак грудної залози, шийки та тіла матки.

Особливості ураження населення злоякісними новоутвореннями та стан онкологічної допомоги окремим категоріям хворих за нозологічними формами раку

Оцінку ефективності організації онкологічної допомоги в 2019 році хворим кожної категорії проведено за основними показниками – занедбаність ЗН, кількість хворих, що пережили одного року з часу виявлення ЗН, рівень охоплення спеціальним лікуванням та рівень морфологічно верифікованих діагнозів (%).

Всі злоякісні новоутворення (C00-C96)

Локалізація ЗН	Занедбаність, %	Стадію не визначено, %	Не пережили 1-го року, %	Охоплення спец. лікуванням, %	Морфологічна верифікація, %
Всі ЗН	18,1	6,3	28,2	68,4	83,7
Всі ЗН за виключенням немеланомних ЗН шкіри	20,5	7,0	31,3	65,8	81,8
Всі ЗН у дитячого населення	-	-	12,6	81,8	95,5

За оцінкою стану надання онкологічної допомоги в 2019 р. 52,1% всіх нових випадків захворювання на ЗН в Україні були виявлені на ранніх стадіях, 18,1% – у стадії IV та у 6,3% випадків стадія хвороби не була уточнена. Порівняно велику кількість випадків з неуточненою стадією зареєстровано в Одеській, Рівненській, Харківській областях та м. Київ (12,5-20,2%), що можна віднести до недоліків у процесі встановлення діагнозу в цих регіонах. Стадія дитячого раку за класифікацією TNM не визначається.

Питома вага хворих на всі ЗН за виключенням немеланомних ЗН шкіри, що не прожили одного року з часу встановлення діагнозу, була високою і складала 31,3%, тобто третина захворілих померла впродовж першого року після виявлення хвороби. В окремих регіонах питома вага хворих зазначеної когорти, які не пережили одного року, сягала понад 35%. Через малу чисельність випадків захворювання на ЗН дитячого населення питома вага тих, хто не пережив одного року після виявлення хвороби, дуже різнилась по регіонах; середнє по Україні значення цього показника складало 12,6% хворих.

Привертає увагу і доволі низький показник охоплення первинних хворих на ЗН спеціальним лікуванням, який в 2019 р. складав 68,4%, а у когорті хворих з виключенням немеланомних ЗН шкіри його значення було ще меншим – 65,8%. Комбінацією різних лікувальних протипухлинних методів було охоплено лише 21,6% хворих, винятково хірургічне лікування отримали 26,4% хворих і 21% хворих виконали монотерапію хімічними препаратами або опроміненням.

Рівень охоплення спеціальним лікуванням хворих дітей становив 81,8%, хоча по регіонах він різнився від 35,3% до 100%; більшість хворих дітей отримала монотерапію, 10,5% - лише хірургічне лікування, 22,7% хворих дітей надали комплексне або комбіноване протипухлинне лікування.

Рівень морфологічної верифікації ЗН доволі високий і складає 83,7% всіх випадків ЗН та 95,5% дитячих випадків. Водночас, кількість гістологічно верифікованих діагнозів без зазначення уточненого морфологічного типу складає більше 5% у всіх хворих на ЗН та 1,4% у дітей.

Злоякісні новоутворення губи, ротової порожнини та глотки (C00-C14)

Найбільшу питому вагу в цій групі хворих мають ЗН ротової порожнини (45,0%) та глотки (44,0%). Слід зазначити, що захворюваність на рак губи та ротової порожнини знизилася на 13,3% та 3,3%, відповідно, а ЗН глотки зростає на 6,7%, причому інтенсивніше у жінок. Рівень смертності від ЗН губи не змінився, а при ЗН ротової порожнини та глотки незначно зріс. В 2018 р. були зареєстровані поодинокі випадки цієї патології у дітей – по 4 хворих на рак ротової порожнини та глотки.

Пікових значень рівень захворюваності на ЗН губи набуває у віковій групі 80-84 роки – 20,5⁰/₀₀₀₀ у чоловіків та 6,3⁰/₀₀₀₀ у жінок. У хворих на рак ротової порожнини найвищі значення показника захворюваності зареєстровано у чоловіків віком 60-64 роки (37,5⁰/₀₀₀₀) та у жінок віком 80-84 роки (8,4⁰/₀₀₀₀). Повікова захворюваність на рак глотки характеризується найвищими значеннями показника у віковій категорії 60-64 роки у чоловіків (50,9⁰/₀₀₀₀) та 70-74 роки у жінок (7,1⁰/₀₀₀₀).

Повікові показники смертності від раку губи досягають максимального рівня у віці 80-84 роки як у чоловіків (8,6⁰/₀₀₀₀), так і у жінок (1,4⁰/₀₀₀₀); смертність від ЗН ротової порожнини превалює у чоловіків віком 60-64 років (27,9⁰/₀₀₀₀) та у жінок віком 85+ років (4,7⁰/₀₀₀₀); смертність від раку глотки найвища у чоловіків віком 65-69 років (39,5⁰/₀₀₀₀) і у жінок віком 60-64 роки (2,3⁰/₀₀₀₀).

Аналіз основних показників організації лікувально-діагностичного процесу за 2019 р. в названій когорті хворих представлено в таблиці:

Локалізація ЗН	Занедбаність, %	Не пережили 1-го року, %	Охоплення спец. лікуванням, %	Морфологічна верифікація, %
Губа	8,5	5,6	82,9	93,6
Ротова порожнина	26,6	38,8	71,7	93,5
Глотка	39,0	44,4	72,8	93,1

При **ЗН губи** зареєстровані найкращі показники за даними критеріями в цілому по Україні, проте, в окремих областях (Житомирській та Івано-Франківській) у занедбаному стані виявляють кожного 5-го хворого на рак губи (20,0% та 21,4%), у Тернопільській та Харківській областях до 1 року помирають 22,5% та 23,6% хворих, відповідно.

При **ЗН ротової порожнини** пересічно по Україні занедбаність складає 26,6%, але в Закарпатській та Львівській областях перевищує 40,0%. Окремо звертаємо увагу на факт кричущої невідповідності між рівнем занедбаності та летальності до року у хворих на рак ротової порожнини в Миколаївській (8,2% та 35,0%, відповідно); Полтавській (відповідно 8,9% та 38,0%); Хмельницькій (відповідно 5,9% та

40,3%); Сумській (відповідно 12,5% та 37,3%) та Житомирській (відповідно 13,2% та 35,4%) областях. Такі розбіжності можуть свідчити або про штучне заниження рівня занедбаності як «рейтингового» показника, або про низьку ефективність лікування хворих цієї категорії. Загалом по Україні охоплення спеціальним лікуванням хворих на рак ротової порожнини складає 71,7%, але у Миколаївській області цей показник складає лише 57,4%; у Черкаській – 57,9%; у Харківській – 60,7% тобто в цих регіонах від 30% до 40% хворих не отримали необхідного лікування. Рівень морфологічної верифікації діагнозу в середньому по Україні становив 93,5%, проте у Київській області він складав 74,5%, в Сумській – 85,9%, у Рівненській – 86,0%.

У хворих на **ЗН глотки** в Україні зареєстровано високий рівень занедбаності – 39,0%, а у Львівській та Чернігівській областях – 52,8% та 56,5%, відповідно. При цій патології кількість хворих, що не пережили 1-го року, в середньому складає 44,4%, а у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській та Тернопільській областях перевищує 50,0%; окрім того, у більшості з перелічених областей ця величина у 2 рази перевищує величину показника занедбаності, що свідчить про суттєві недоліки в організації лікувально-діагностичного процесу даної когорти хворих. Показник охоплення спеціальним лікуванням хворих на рак глотки складає 72,8%, але в Рівненській та Черкаській областях цей показник не досягає 60,0%. Рівень морфологічної верифікації діагнозу в середньому по Україні дорівнює 93,1%, проте, у Київській області 69,5%, у Хмельницькій – 88,4%, у Черкаській – 89,4%.

Злоякісні новоутворення органів травлення (C15-C26)

У 2018 році в Україні було виявлено 33 160 нових випадків раку органів травлення, в тому числі на рак стравоходу – 1 745 (5,3%), шлунка – 7 503 (22,6%), товстої кишки – 16 695 (50,4%), печінки та жовчних проток – 2 441 (7,4%), підшлункової залози – 4 506 (13,6%). У чоловіків даної категорії хворих превалюють ЗН шлунка (24,7%), ободової кишки (24,4%), прямої кишки (17,3%) та підшлункової залози (12,9%); у жінок – ЗН шлунка (20,1%), ободової кишки (31,9%), прямої кишки (16,6%) та підшлункової залози (14,3%).

Як причина смерті від ЗН органів травлення складають 26,0% у чоловіків, у жінок – 28,4%. Динаміка захворюваності на ЗН органів травлення характеризується зменшенням, окрім захворюваності на рак підшлункової залози та стравоходу; рівень смертності зменшився при всіх ЗН органів травлення.

Зазначимо, що в дитячій популяції виявлено 2 хворих на рак ободової кишки, 15 хворих на рак печінки і зареєстровано 5 смертей від цієї патології.

Статеві-вікові особливості ураження населення України ЗН органів травлення характеризуються тим, що рівень захворюваності, як і смертності, при більшості обраних локалізацій набуває пікових значень у віковій групі 80-84 роки незалежно від гендерної приналежності. Проте, серед хворих на рак стравоходу найвищі значення показника захворюваності зареєстровані у чоловіків віком 65-69 роки (38,7⁰/10000), а при ЗН підшлункової залози – у віці 70-74 роки (66,0⁰/10000).

Аналіз стану лікувально-діагностичного процесу у хворих на рак органів травлення в 2019 р. за основними параметрами показав суттєві недоліки в його організації:

Локалізація ЗН	Занедбаність, %	Стадію не визначено, %	Не пережили 1-го року, %	Охоплення спец. лікуванням, %	Морфологічна верифікація, %
Стравохід	21,2	8,6	64,4	52,1	82,7
Шлунок	38,2	7,9	55,5	46,6	81,4
Ободова кишка	23,4	7,0	32,1	69,8	81,2
Пряма кишка	43,4	5,1	25,4	72,1	88,2
Печінка	35,9	21,3	69,0	18,0	48,7
Підшлункова залоза	37,6	16,7	71,4	26,2	34,5

Встановлено, що в цілому по Україні від 21,2% до 43,4% хворих на ЗН даної групи зареєстровані у занедбаному стані хвороби, і навіть у хворих на рак прямої кишки, яка є візуальною локалізацією, занедбаність досягала 43,4%, а у Закарпатській та Київській областях – 67,4% та 53,3%, відповідно.

Основні недоліки організації лікувально-діагностичного процесу цієї категорії хворих сфокусовані у показнику дорічної летальності. Виявлено, що 55,5-71,4% хворих на ЗН шлунка, стравоходу, печінки та підшлункової залози не переживають одного року після виявлення хвороби, а при колоректальному раку таких хворих 25,4-32,1%. Зазначимо, що виявлено значну невідповідність між рівнем занедбаності та дорічної летальності при ЗН стравоходу, печінки, підшлункової залози, величина яких в окремих областях – Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській, Хмельницькій – відрізняється у 3-5 разів. Такі коливання свідчать про дефекти або у визначенні стадії раку, або в організації лікувального процесу.

Аналіз показника охоплення спеціальним лікуванням показав, що найменше таких серед хворих на ЗН печінки та підшлункової залози – 18,0% та 26,2%, відповідно, при цьому у Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях величина показника у 1,5-2 рази менша.

Найнижчий рівень морфологічної верифікації діагнозу у хворих цієї когорти був при ЗН підшлункової залози та печінки – 34,5% та 48,7%, відповідно; при цьому в Миколаївській та Рівненській областях рак підшлункової залози був морфологічно підтверджений лише у 19,8-19,9% хворих, ЗН печінки морфологічно верифіковано лише у 20,0-30,6% хворих Вінницької, Львівської, Сумської, Хмельницької областей.

Таким чином, ЗН органів травлення характеризуються високим рівнем ураження населення України, великими значеннями показників занедбаності та дорічної летальності, які перевищують 25,0%, відсутністю активного виявлення ЗН на профоглядах навіть при ЗН прямої кишки як візуальної локалізації.

Злоякісні новоутворення органів дихання (C32-C34)

ЗН органів дихання відіграють провідну роль у формуванні захворюваності на злоякісні новоутворення чоловічої популяції України та дещо меншу у жіночій; в загальній структурі захворюваності питома вага ЗН органів дихання у чоловіків перевищує 15,0%, у жінок – 3,7%; в структурі смертності від ЗН ця патологія охоплює 22,0% чоловіків та 6,1% жінок.

В чоловічій популяції України рівень захворюваності на ЗН гортані набуває пікових значень у віці 65-69 років (46,2 ‰₀₀₀₀), смертності – у віці 70-74 роки (29,7 ‰₀₀₀₀). У жіночій популяції ця патологія не має суттєвого впливу ані на рівень захворюваності, ані на рівень смертності від раку.

В статеві-віковій структурі ракової захворюваності населення України рак легені займає провідне місце у чоловіків віком від 30 до 74 років (12,1-16,9%), а у чоловіків віком понад 75 років ця патологія переміщується на третє місце – 13,0%. В структурі смертності від раку чоловічого населення ЗН легені займає перше місце починаючи з віку 30 років; в жіночій популяції ця патологія стає вагомою як причина смерті у віці 75+ років з показником 7,2% і займає п'яте місце.

Показник захворюваності на рак легені набуває максимальних значень у чоловіків віком 70-74 років (303,6 ‰₀₀₀₀) та у жінок віком 80-84 років (50,0 ‰₀₀₀₀); показник смертності від раку легені найвищий у чоловіків віком 70-74 років (251,7 ‰₀₀₀₀) і у жінок віком 80-84 років (38,7 ‰₀₀₀₀).

Аналіз основних показників організації лікувально-діагностичного процесу за 2019 р. в когорті хворих на рак органів дихання представлено в таблиці:

Локалізація ЗН	Занедбаність, %	Не пережили 1-го року, %	Охоплення спец. лікуванням, %	Морфологічна верифікація, %
Гортань	15,0	26,9	75,5	92,9
Трахея, бронхи, легеня	37,9	58,9	41,5	60,5

Встановлено, що при ЗН гортані в занедбаній стадії виявляють кожного 6-7 хворого, а в окремих областях (Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Львівській та Черкаській) цей показник досягає 20,8-25,0%.

Рівень дорічної летальності при ЗН гортані складає 26,9% а у Івано-Франківській, Рівненській, Харківській та Херсонській областях перевищує 30,0%. Загалом по Україні рівень охоплення спеціальним лікуванням хворих на рак гортані складає 75,5% з незначними коливаннями по областях. Рівень морфологічної верифікації діагнозу в середньому по Україні становить 92,9%, але у Київській області – лише 79,7%; у Харківській – 82,1%; у Рівненській – 86,8%.

У хворих на ЗН легені в 2019 р. зареєстровано високий рівень занедбаності – 37,9%, а у 13 областях його значення перевищує 45% і становить від 45,1% у Закарпатській до 62,1% у Херсонській. Поряд із ними зареєстровані високі показники дорічної летальності – 58,9%, а у Закарпатській, Волинській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях вони перевищують 60,0%. Охоплення спеціальним лікуванням хворих на рак легені складає 41,5% - від 32,8% у Запорізькій до 52,0% у Чернігівській областях. Рівень морфологічної верифікації діагнозу в середньому по Україні дорівнює 60,5%, проте у Рівненській області лише 38,7%; у Миколаївській – 50,5%; у Запорізькій – 50,2%, Полтавській – 51,0%.

Окремої уваги вимагає показник виявлення ЗН легені на профілактичних оглядах, враховуючи провідну роль у цьому процесі флюорографічної служби України. Встановлено, що під час профоглядів були виявлені лише 14,6% хворих на рак легені, а у 7 областях величина цього показника не досягає навіть 10%: від 2,6% у Одеській до 8,4% у Вінницькій областях та 3,1% у м. Київ.

Таким чином, ЗН органів дихання характеризуються високим рівнем захворюваності та смертності, великими показниками занедбаності та дорічної летальності і надзвичайно низьким рівнем активного виявлення хворих на профоглядах.

Злоякісні новоутворення кісток та суглобових хрящів (C40-C41)

ЗН кісток та суглобових хрящів характеризуються незначним зменшенням рівня захворюваності у жінок, та незмінним рівнем смертності. Характерною особливістю цієї патології є відчутне ураження дитячого населення, захворюваність якого, на відміну від дорослого населення, зростає. У зв'язку з цим в структурі захворюваності дитячого населення 2018 р. ЗН кісток входять у першу п'ятірку як у хлопчиків (6,2%), так і у дівчаток (6,3%); в структурі смертності ЗН кісток посідає третє місце у хлопчиків (11,2%) та четверте у дівчаток (3,2%). У дорослого населення пікових значень як захворюваність, так і смертність досягає у чоловіків вікової категорії 65-69 років та у жінок віком 70-74 роки.

В 2019 р. у занедбаній стадії виявлено 4,5% випадків ЗН кісток, проте у Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Хмельницькій областях цей показник у 3-4 рази вищий; при цьому у 31,1% хворих на ЗН кісток стадію не встановлено.

Незважаючи на невисокий рівень занедбаності (4,5%), показник дорічної летальності досить високий – 28,9%, а у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Тернопільській, Харківській областях при відсутності занедбаних випадків він досягає 50,0%. Спеціальним лікуванням охоплюють 68,9% хворих, за винятком Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей, де цей показник знаходиться у межах 33,3-50,0%. Рівень морфологічної верифікації діагнозу в середньому по Україні дорівнює 81,9% з незначним коливанням значення показника по областях.

Таким чином, ЗН кісток та суглобових хрящів характеризуються при невисокому рівні захворюваності значним ураженням дитячого населення, високим рівнем однорічної летальності та низьким рівнем охоплення хворих спеціальним лікуванням, який у окремих областях не досягає 50,0%.

Злоякісна меланома та інші злоякісні новоутворення шкіри (C43-C44)

Меланома шкіри характеризується зменшенням рівня захворюваності у жінок та зростанням у чоловіків при деякому підвищенні загального рівня смертності. Поодинокі випадки меланоми реєструються у дітей.

Меланома шкіри не є структуроутворюючою патологією як у захворюваності, так і у смертності. Пікових значень захворюваність на меланому досягає у чоловіків вікової категорії 80-84 років і у жінок віком 70-74 років; найвища смертність спостерігається у чоловіків віком 80-84 років і у жінок віком 75-79 років.

Рівень занедбаності випадків меланоми шкіри як візуальної пухлини в 2019 р. складає 8,7% хворих з коливанням значення цього показника в областях в діапазоні 1,8-27,7%. Найвищі рівні занедбаності – понад 20% – зареєстровано у Житомирській, Закарпатській та Тернопільській областях. Кількість випадків меланоми шкіри з неуточненою стадією в Донецькій, Запорізькій, Чернівецькій областях перевищує 20%, в Харківській складає 36,6%, а у Рівненській області – 52,6% при середньоукраїнському рівні 12,0%.

Локалізація ЗН	Занедбаність, %	Не пережили 1-го року, %	Охоплення спец. лікуванням, %	Морфологічна верифікація, %
Злоякісна меланома шкіри	8,7	10,9	91,4	98,4
Немеланомні ЗН шкіри	1,1	2,6	87,7	97,8

До року помирає кожен 10-й хворий на меланому – від 3,3% у Миколаївській до 16,3% у Чернігівській області. Охоплення хворих на меланому спеціальним лікуванням у регіонах близький до 90,0%, за винятком Рівненської області (75,4%). Рівень морфологічної верифікації діагнозу не досягає 100% у 16-ти регіонах, що свідчить про дефекти у процесі встановлення та реєстрації діагнозу хворих на цю патологію.

Немеланомні злоякісні пухлини шкіри відіграють суттєву роль в ураженні населення України ЗН; кількість хворих на цю патологію в 2018 році становила 15 516 осіб, рівень захворюваності порівняно з попереднім роком неістотно зменшився. Смертність від зазначеної патології невисока; виявлено її незначиме зростання на 8,0% проти попереднього року. Поодинокі випадки немеланомного раку шкіри зареєстровані у дітей. Найвищі рівні показника захворюваності спостерігаються у віці 80-84 роки, а показника смертності у 85+ років, незалежно від статі.

Питома вага раку шкіри в структурі захворюваності на ЗН чоловіків набуває значної величини вже у віковій групі 30-54 роки та зростає від 8,5% до 16,2% у віці 75+ років. У жінок в першу п'ятірку в структурі

захворюваності рак шкіри потрапляє в групі населення віком 55-74 роки (11,4%), а у віковій категорії 75+ років займає перше місце (23,5%).

Смертність від ЗН шкіри не відіграє провідної ролі ані у загальній, ані у статеві-віковій структурі внаслідок низької летальності від цієї патології.

Рак шкіри належить до візуальних локалізацій ЗН; рівень занедбаності виявлених випадків цієї патології в 2019 р. складає 1,1%, а дорічної летальності – 2,6%, окрім Закарпатської, Полтавської, Рівненської та Чернівецької областей, де цей показник перевищує 4,0%.

Охоплення спеціальним лікуванням зазначеної категорії хворих складає 87,7% пересічно по Україні – від 52,7% у Рівненській до 98,4% у м. Київ. Морфологічно верифіковано 97,8% випадків ЗН шкіри, але у Чернівецькій області таких випадків було лише 64,7%. Показник виявлення раку шкіри на профоглядах становить в середньому 62,6% – від 10,2% в Одеській до 98,7% у м. Київ.

Таким чином, ЗН шкіри займають чільне місце в структурі захворюваності населення України, проте можливості активного виявлення цієї патології лікарями загальної лікувальної мережі, особливо при меланомі шкіри, задіяні недостатньо.

Злоякісні новоутворення жіночих репродуктивних органів (C50-C56)

Захворюваність жіночого населення України на ЗН репродуктивних органів є не лише медичною, але й соціальною проблемою, оскільки суттєво впливає на демографічну ситуацію в країні. В структурі онкологічної захворюваності ці патології складає 40,8%, у смертності – 38,5%. Сумарна кількість хворих на ЗН репродуктивних органів у 2018 р. досягла 28 719 випадків, а померли від цієї патології 10 672 жінки.

Окремо слід зазначити, що рак грудної залози та рак шийки матки відносяться до візуальних локалізацій, а тому їх виявлення не може бути надто складною проблемою при достатньому рівні онкологічної настороги лікарів загальної мережі та сімейних лікарів, у поле зору яких такі жінки потрапляють найперше. Тому охоплення скринінговими заходами жіночого населення України задля раннього виявлення ЗН грудної залози та шийки матки дозволить знизити смертність на 20-30%, а у віддаленій перспективі знизити і захворюваність, що доведено багаторічним досвідом інших країн.

Наші дані свідчать, що в цілому по Україні в 2019 р. кожна 4-6 жінка з когорти хворих на зазначені ЗН була зареєстрована у занедбаному стані, а кожна 5-8 не пережила року від виявлення раку; профогляди не мають суттєвого впливу на рівень своєчасної діагностики, оскільки навіть при візуальних локалізаціях рак активно виявляють лише у 4-х з 10-ти захворюлих.

Показники стану онкологічної допомоги хворим на ЗН жіночих репродуктивних органів у 2019 р. представлено у таблиці:

Локалізація ЗН	Занедбаність, %	Не пережили 1-го року, %	Охоплення спец. лікуванням, %	Морфологічна верифікація, %
Грудна залоза	24,1	9,4	79,4	91,9
Шийка матки	25,5	15,2	76,4	97,3
Тіло матки	4,0	10,2	81,6	97,4
Яєчник	15,7	24,6	79,1	87,4

Рак грудної залози (РГЗ) за показником захворюваності на 100 тисяч жіночого населення зберігає сталу тенденцію до щорічного зростання – у 2018 році порівняно з попереднім цей приріст був значимим і склав 3,3%. Всього в 2018 р. захворіли 14 872 жінки, померли 5 679, тобто на кожні 10 нових випадків РГЗ в Україні реєструється 3 смерті від нього. Найвищі значення показника захворюваності жінок зареєстровано у віковій групі 65-69 років, смертності – у віковій групі 80-84 роки.

У жіночого населення України вже у віці 18-24 роки РГЗ займає третє місце у структурі захворюваності (10,8%), а з 30 до 74 років він стало займає перше місце (27,6-20,6%), тобто у репродуктивному та працездатному віці РГЗ відіграє провідну роль. В структурі смертності від раку жіночого населення РГЗ займає перше місце у вікових групах 30-54, 55-74 та 75+ років і складає 24,5%, 20,6% та 18,5%, відповідно.

Недоліки організації лікувально-діагностичного процесу цієї категорії хворих в 2019 р. відображені у високих показниках занедбаності (24,1%) та дорічної летальності (9,4%). При вивченні регіональних особливостей організації лікувально-діагностичного процесу хворих на РГЗ встановлено, що у Житомирській, Закарпатській, Полтавській та Чернівецькій областях рівень занедбаності перевищує

30,0%. При загальному рівні летальності до року 9,4% у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях він перевищує 11,0%.

Спеціальним лікуванням охоплено 79,4% хворих, морфологічно верифіковано 91,9% діагнозів з незначним коливанням показника по регіонах. На профоглядах виявляють 45,4% хворих на РГЗ, а у Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській та Чернівецькій областях – 8,3-24,2%.

Відомо, що найефективнішим методом виявлення РГЗ є мамографічне обстеження, проте, за даними МОЗ України на сьогодні в лікувально-профілактичних закладах зареєстровано лише 300 мамографів, які, звичайно, не спроможні забезпечити необхідний обсяг обстежень, а для впровадження у майбутньому скринінгових програм кількість цих апаратів має бути збільшена щонайменше у 3 рази.

Рак шийки матки (РШМ) є патологією, яка займає чільні місця в структурі захворюваності та смертності жіночого населення (по 5,7%) при загальній тенденції до зменшення показників на 100 тисяч населення у динаміці. Проте у Закарпатській, Львівській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях рівень захворюваності дещо збільшився. При загальноукраїнській тенденції до зниження рівня смертності у 8 регіонах зареєстровано його зростання, найбільше в Полтавській та Херсонській областях.

У повіковій структурі захворюваності на ЗН РШМ відіграє суттєву роль вже у віці 18-29 років, займаючи 4-е місце (10,8%), та у віці 30-54 роки займає 2-е місце (12,5%). У віковій структурі смертності РШМ посідає перше місце у жінок 18-29 років (11,8%), а у жінок віком 30-54 роки знаходиться на другому місці (14,2%). Така ситуація викликає особливе занепокоєння, оскільки означені категорії хворих належать до репродуктивного та працездатного віку. Окрім того, максимального рівня показник захворюваності на РШМ досягає у жінок віком 45-49 років, показник смертності – у жінок віком 55-59 років.

Вивчення стану організації онкологічної допомоги хворим на РШМ в 2019 р. показало, що кожний четвертий випадок (25,5%) виявляють у занедбаній стадії хвороби; у 8 областях (Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Одеській, Чернівецькій та Чернігівській) рівень занедбаності перевищує 30,0%. Впродовж року від моменту виявлення РШМ в Україні в середньому помирає 15,2% хворих, при тому, що у 4-х областях зареєстровано суттєве перевищення цього рівня (20,3-22,2%). Спеціальним лікуванням охоплено 75,4% хворих на РШМ – від 66,1% у Дніпропетровській до 88,3% у Миколаївській областях. Рівень морфологічної верифікації діагнозу РШМ досить високий – 97,3% з незначними коливаннями по регіонах.

Окремої уваги заслуговує показник виявлення хворих на профоглядах, який в 2019 р. складає 43,2%, що замало для візуальної локалізації ЗН, при цьому у Волинській, Івано-Франківській, Одеській, Чернівецькій та Чернігівській областях його величина не досягає 30,0%.

Звертаємо увагу на те, що в країні порушена система цитологічного скринінгу, в якому Україна раніше займала провідне місце серед країн СНД. Нині в Україні у 2 рази зменшено кількість цитологічних лабораторій (від 67 до 37), а гінекологічна служба не забезпечує роботу по своєчасному виявленню РШМ.

Рак тіла матки (РТМ) характеризується незначним зростанням показників як захворюваності, так і смертності. У загальній структурі захворюваності на ЗН жіночого населення України РТМ займає третє місце (9,6%), в структурі смертності – сьоме місце (5,8%). У повіковій структурі захворюваності РТМ посідає 3-є місце (8,7%) у хворих віком 30-54 роки та 2-е місце (12,1%) у хворих віком 55-74 роки. У віковій структурі смертності РТМ посідає п'яте місце у жінок віком 55-74 роки (6,9%). Пікових значень показник захворюваності на РТМ досягає у віці 60-64 роки, смертності – у віці 70-74 роки.

Дослідження стану лікувально-діагностичного процесу у хворих на РТМ в 2019 р. встановило, що 4,0% з них виявляють у занедбаній стадії хвороби, а у 4-х областях (Волинській, Одеській, Рівненській та Херсонській) величина цього показника складає 6,3-7,8%. Впродовж року від часу встановлення діагнозу РТМ помирає кожна 10-а хвора, перевищення цього показника зареєстровано у 4-х областях (Закарпатській, Миколаївській, Харківській та Черкаській) – 12,1-17,3%. Охоплення спеціальним лікуванням хворих на РТМ перебуває у межах 69,8-91,2% при рівні морфологічної верифікації діагнозу 97,4% з незначним коливанням в окремих регіонах.

Рак яєчника (РЯ) характеризується незначним зростанням рівня захворюваності на 3,5% та зниженням рівня смертності. В загальній структурі захворюваності на ЗН РЯ займає шосте місце (4,9%), у смертності – п'яте місце (6,5%). РЯ займає п'яте місце в структурі захворюваності жінок вікових категорій 18-29 років (6,4%) та 30-54 роки (6,9%), тобто у осіб репродуктивного та працездатного віку. У віковій структурі смертності від ЗН РЯ посідає п'яте місце (6,8%) у жінок віком 18-29 років, у жінок віком

30-54 роки перебуває на третьому місці (8,9%) і на четвертому у жінок віком 55-74 роки (7,1%). Максимального рівня показник захворюваності на РЯ досягає у віці 65-69 років, показник смертності - у віці 70-74 роки.

Стан діагностичного процесу по виявленню РЯ в 2019 р. характеризується показником занедбаності (15,7%) та летальності до року (24,6%). Суттєве перевищення загальноукраїнського рівня занедбаності при виявленні цієї хвороби зареєстровано у 5-ти областях (Дніпропетровській, Житомирській, Одеській, Тернопільській та Херсонській), де його величина складає 20,9-27,3%. Впродовж року від встановлення діагнозу РЯ у трьох областях (Запорізькій, Харківській та Чернівецькій) помирає 30,0% хворих. Охоплення спеціальним лікуванням хворих на РЯ складає 79,1% - від 64,7% у Харківській до 92,9% у Житомирській областях. Морфологічно верифіковано 87,4% діагнозів РЯ з незначним коливанням в окремих регіонах.

Злоякісні новоутворення сечостатевої системи (С61-С67)

В цій групі злоякісних новоутворень об'єднані випадки захворюваності на рак передміхурової залози та сечових органів населення України, незалежно від статі.

Показники стану онкологічної допомоги хворим на ЗН сечостатевої системи у 2019 р. представлено у таблиці:

Локалізація ЗН	Занедбаність, %	Не пережили 1-го року, %	Охоплення спец. лікуванням, %	Морфологічна верифікація, %
Передміхурова залоза	24,3	14,4	73,3	89,2
Нирка	22,1	21,8	67,8	69,6
Сечовий міхур	8,1	20,6	77,8	89,1

Рак передміхурової залози (РПЗ) характеризується найбільшим приростом захворюваності на 100 тисяч чоловічого населення – на 5,3% у 2018 році порівняно з попереднім роком, що дозволило йому посісти друге місце в загальній структурі захворюваності на ЗН з питомою вагою 12,4%; в структурі смертності РПЗ займає третє місце з питомою вагою 9,0%. У повіковій структурі захворюваності на РПЗ займає перше місце у чоловіків віком 55-74 роки (12,9%) та 75+ років (19,0%); в структурі смертності РПЗ займає третє місце у чоловіків віком 55-74 роки (7,9%) та друге місце у чоловіків віком 75+ років (17,3%). Максимальних значень показник захворюваності досягає у віковій групі 75-79 років, смертності – у 80-84 роки.

Діагностично-лікувальна допомога хворим на РПЗ в 2019 р. характеризується високим рівнем занедбаності (24,3%) та летальності до року (14,4%). Суттєве перевищення загальноукраїнського рівня занедбаності хвороби зареєстровано у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Полтавській та Чернігівській областях, де величина показника досягає 37,2-42,4%. Впродовж року від часу виявлення РПЗ в Закарпатській, Чернівецькій та Чернігівській областях помирає 22,6-24,1% хворих. Охоплення спеціальним лікуванням хворих на РПЗ складає 73,3%, при цьому у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій та Рівненській областях цей показник складає 42,4-54,9%. Морфологічно верифіковано 89,2% випадків РПЗ, а у Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях ця величина не досягає 80,0%. Профогляди практично не відіграють жодної ролі у процесі своєчасного виявлення РПЗ, оскільки відповідний показник не досягає 20,0%, а в окремих областях (Волинській, Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Чернівецькій) він складає 2,1-8,2%.

Таким чином, незважаючи на провідну роль РПЗ у формуванні структури ракової захворюваності та смертності чоловічого населення України, система охорони здоров'я не відреагувала на цей виклик, зокрема це стосується її первинної ланки та урологічної служби, до яких перш за все звертаються за допомогою хворі.

Рак нирки (РН) характеризується неістотним зростанням рівня захворюваності у чоловіків та зменшенням рівня смертності. Характерною особливістю цієї патології є значне ураження дитячого населення. Рак нирки у 1,5 рази частіше зустрічається у чоловічій популяції, займаючи 8-е місце в структурі захворюваності (4,2%) та десяте в структурі смертності (3,6%).

У повіковій структурі захворюваності на ЗН РН відіграє значущу роль лише у віковій категорії 30-54 роки і посідає 3-є місце у чоловіків (6,4%); в структурі смертності РН входить до першої п'ятірки лише у дитячому віці, де займає п'яте місце (4,7%). У структурі жіночої захворюваності РН посідає третє місце у віковій категорії 0-17 років (7,5%) та не відіграє суттєвої ролі у формуванні показника смертності.

Максимального рівня показник захворюваності на РН як у чоловіків, так і у жінок досягає у віці 65-69 років, показник смертності – у віці 70-74 роки.

Дослідження стану діагностики РН в 2019 р. показало, що 22,1% хворих виявляють у занедбаному стані, а у Волинській, Полтавській та Херсонській областях цей показник перевищує 30,0% (32,1-36,0%). До року від моменту виявлення РН доживає лише кожен 5-й хворий, а у п'яти областях (Житомирській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Чернівецькій) цей показник складає 26,8-29,5% хворих. Спеціальним лікуванням пересічно по Україні охоплено 67,8% хворих, при цьому у Кіровоградській, Вінницькій та Чернівецькій областях – 52,3-57,4%. Морфологічну верифікацію мають 69,6% випадків РН з найнижчим рівнем у Кіровоградській, Рівненській та Чернівецькій областях (52,3-57,4%).

Рак сечового міхура (PCM) у 2018 році характеризувався зростанням рівня захворюваності, значимим у жіночого населення, та незначним зростанням рівня смертності. В загальній структурі захворюваності та смертності PCM потрапляє в першу десятку лише у чоловічій популяції і охоплює, відповідно, 5,4% та 3,9% хворих на ЗН.

Пікових значень, незалежно від статі, показники як захворюваності на PCM, так і смертності від нього досягають у віці 80-84 роки.

В організації онкологічної допомоги хворим на PCM в 2019 р. можна відзначити невисокий рівень занедбаності (8,1%), який супроводжується високим показником дорічної летальності 20,6%. У Дніпропетровській області при занедбаності 6,6% дорічна летальність досягає 27,5%, в Харківській області ці показники складають 3,3% та 23,4%, у Хмельницькій – 3,2% та 28,9%, у Чернівецькій – 8,7% та 30,4%; у Чернігівській – 6,4% та 32,1%, відповідно. Спеціальним лікуванням пересічно по Україні охоплено 77,8% хворих – від 67,1% у Запорізькій до 94,7% у Закарпатській областях. Морфологічну верифікацію мають 89,1% діагнозів з найнижчим рівнем у Чернівецькій області (64,9%).

Злоякісні новоутворення головного мозку (C71)

ЗН головного мозку належить до тяжких форм хвороби через трудність діагностики та високий рівень летальності. Характерною особливістю цієї патології є ураження дитячого населення – в структурі захворюваності дитячого населення ЗН головного мозку потрапляє у першу п'ятірку як у хлопчиків (18,3%), так і у дівчаток (13,8%); в структурі смертності ця патологія посідає друге місце у хлопчиків (24,2%) та перше у дівчаток (33,7%). В чоловічій популяції 18-29 років рак головного мозку знаходиться на четвертому місці в структурі захворюваності на ЗН (7,7%) та на першому в структурі смертності (13,3%). У дорослого населення як захворюваність, так і смертність, досягає пікових значень у чоловіків віком 65-69 років та у жінок віком 60-64 роки.

Майже половина хворих на рак головного мозку (46,7%) помирає впродовж року від встановлення цього діагнозу, а у Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях величина цього показника сягає 51,1-64,4%.

Спеціальним лікуванням в 2019 р. було охоплено 63,4% хворих – від 41,7% у Запорізькій до 90,5% у Херсонській області. Рівень морфологічної верифікації ЗН головного мозку становить 70,0% - від 61,4% у Миколаївській до 92,0% у Херсонській області.

Злоякісні новоутворення щитоподібної та інших ендокринних залоз (C73-C75)

Захворюваність на ЗН ендокринних залоз формується переважно за рахунок раку щитоподібної залози (95,4%), що свідчить про те, наскільки ця патологія актуальна для України, зважаючи на наслідки аварії на ЧАЕС.

Локалізація ЗН	Чоловіки		Жінки		Всього	
	Абс.число	%	Абс.число	%	Абс.число	%
Щитоподібна залоза	638	88,9	2672	97,1	3310	95,4
Наднирник	69	9,6	75	2,7	144	4,4
Паращитоподібна та шишкоподібна залози, гіпофіз	11	1,6	6	0,1	17	0,5
ЗН ендокринних залоз	718	20,7	2753	79,3	3471	100,0

У 2018 році зареєстровано значимий приріст загальної захворюваності на ЗН щитовидної залози, який складав 8,8% порівняно з попереднім роком (незначимий приріст на 10,3% у чоловіків та значимий – на 9,1% – у жінок), особливо в областях, які зазнали радіаційного забруднення (на 13,8% та 25,4%, відповідно).

Рак щитоподібної залози (РЩЗ) є структуроутворюючим фактором у захворюваності на ЗН молодших вікових груп – у віковій категорії 18-29 років чоловічої популяції він займає п'яте місце (7,5%); у віковій категорії 0-17 років жіночої популяції – четверте місце (6,5%), перше місце у жінок віком 18-29 років (22,2%) і четверте місце у жінок віком 30-54 роки (7,9%). У віковій структурі смертності ця патологія суттєвим внеском не відзначається.

Максимальний рівень захворюваності на РЩЗ у чоловіків зареєстровано у віці 60-64 роки, у жінок – у віці 50-54 роки; пікові рівні смертності, незалежно від статі, зареєстровані у віці 80-84 роки.

При вивченні стану організації онкологічної допомоги хворим на РЩЗ в 2019 р. встановлено, що 4,9% з них виявлено у занедбаній стадії з коливанням показника від 5,1% у Рівненській до 16,7% у Закарпатській областях. До року від часу встановлення діагнозу помирають 3,4% хворих на РЩЗ, але у Волинській області цей показник перевищено у 5 разів (17,1%), у Закарпатській, Харківській та Хмельницькій областях його величина досягає 6,5-8,8%.

Спеціальним лікуванням в 2019 р. охоплено 93,2% хворих, у Закарпатській, Кіровоградській, Рівненській, Сумській та Херсонській областях цей показник був нижче 90%. При досить високому рівні морфологічної верифікації РЩЗ (98,1%) в Одеській та Рівненській областях його величина становить 86,4-86,7%.

Таким чином, очевидно, що РЩЗ вже тривалий час залишається актуальною проблемою охорони здоров'я України та потребує як поліпшення своєчасного виявлення хвороби, так і підвищення рівня охоплення спеціальним лікуванням цієї категорії хворих задля покращення його результатів.

Злоякісні новоутворення лімфоїдної та кровотворної тканини (С81-С96)

Злоякісні новоутворення лімфоїдної та кровотворної тканини відіграють суттєву роль у загальній структурі онкологічної захворюваності населення України. Так, у 2018 р. було зареєстровано понад 7 тисяч нових випадків такої патології, в тому числі 397 у дітей. Зазначена патологія характеризується незначимим зростанням загального рівня захворюваності на злоякісні лімфоми (4,8-5,1%), меншим при захворюванні на мієломи (0,5%) та лейкомії (2,3%) у чоловіків, притому рівень смертності не схильний до зниження. Пікових значень показник захворюваності на всі злоякісні лімфопроліферативні новоутворення досягає у населення віком 70-74 роки; у дитячому віці максимальний рівень захворюваності реєструється у віковій групі 15-19 років при лімфомах та у віковій групі 1-4 роки при лейкоміях. Аналогічна ситуація спостерігається у повіковій структурі смертності.

Показники стану онкологічної допомоги хворим на ЗН лімфоїдної та кровотворної тканини у 2019 р. представлено у таблиці:

Локалізація ЗН	Занедбаність, %	Стадію не визначено, %	Не пережили 1-го року, %	Охоплення спец. лікуванням, %	Морфологічна верифікація, %
Хвороба Ходжкіна	11,4	17,6	9,0	84,7	99,3
Неходжкінські лімфоми	24,0	26,4	28,0	75,8	99,5
Множинна мієлома			29,6	78,6	97,0
Лейкемії			33,5	59,7	100,0

Хвороба Ходжкіна характеризується порівняно більшим, хоча й неістотним, зростанням захворюваності у чоловіків (10,3%) та незначним зниженням показника смертності. Перевищення середньоукраїнського рівня захворюваності – 2,5⁰/₀₀₀₀ – зареєстровано у 10-ти регіонах (2,7-3,9⁰/₀₀₀₀). У 8-ми областях перевищено середній – 0,6⁰/₀₀₀₀ – рівень смертності (0,7-1,0⁰/₀₀₀₀).

Вивчення стану діагностики в 2019 р. показало наявність значних розбіжностей за величиною показника занедбаності в областях, що, перш за все, обумовлено дефектами у процесі встановлення діагнозу. Так, при загальноукраїнському рівні занедбаності 11,4% ця величина коливається від 0,0% у Рівненській та Харківській до 33,3% у Черкаській областях. Водночас, у 17,6% хворих на лімфому Ходжкіна стадія не визначена, а у Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Рівненській та Харківській областях стадію не було визначено у 30,4-53,7% хворих.

Не прожили року від моменту встановлення діагнозу 10,0% хворих, при цьому у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій областях кількість таких хворих сягає 13,3-15,8%. Зокрема зауважимо, що при відсутності занедбаних випадків у Харківській області 10% хворих не пережили 1-го року. Охоплення спеціальним лікуванням хворих в 2019 р. складає 81,3%, при цьому у Запорізькій, Сумській областях величина показника не досягає 65%. Рівень морфологічної верифікації діагнозу досить високий і майже у всіх областях досягає 100,0%. На профоглядах хвороба Ходжкіна практично не виявляється (14,2%), окрім м. Київ, де цей показник складає 45,1%.

Неходжкінські лімфони характеризуються неістотним зростанням рівня захворюваності та смертності в 2018 р. Перевищення середньоукраїнського рівня захворюваності ($6,3 \text{ }^0_{/0000}$) зареєстровано у 8-ми областях та м. Київ ($6,4\text{--}9,3 \text{ }^0_{/0000}$). При загальноукраїнському рівні смертності $2,8 \text{ }^0_{/0000}$ у 9-ти регіонах його величина вище і складає ($2,9\text{--}3,8 \text{ }^0_{/0000}$).

Стан діагностики неходжкінських лімфом в 2019 р. залишається незадовільним, про що свідчить той факт, що 24,0% хворих виявляються у занедбаній стадії, при цьому у Волинській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях у IV стадії виявлено 37,5–50,0% хворих. Від часу встановлення діагнозу впродовж 1-го року помирає 28,0% хворих, а у Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях цей показник сягає 31,1–38,3%.

Спеціальним лікуванням охоплюють 75,8% хворих, проте у Волинській та Запорізькій областях цей показник становить 54,8–58,1%. Рівень морфологічної верифікації випадків цієї хвороби високий. Профілактичні огляди не впливають на рівень виявлення хвороби – цей показник складає лише 9,9% з коливанням його регіональних значень від 0,0% до 27,1%.

Множинна мієлома є орфанним захворюванням; порівняно з попереднім роком в 2018 р. рівень захворюваності на мієломну хворобу не змінився.

В 2019 р. дещо зменшилась пересічна кількість померлих до року хворих на мієлому (29,6%); в Сумській, Тернопільській, Харківській та Чернігівській областях питома вага таких хворих перевищила 40,0%. Охоплення спеціальним лікуванням хворих на мієломну хворобу досягало 79,5%, проте у Запорізькій, Полтавській, Рівненській та Чернігівській областях цей показник не досягав 50,0%. Рівень морфологічної верифікації діагнозу в середньому по Україні 97,0% з незначним коливанням у регіонах.

Лейкемії характеризуються незначним зниженням рівня захворюваності в цілому з невеликим зростанням цього показника у чоловіків (на 2,3%). Близько 10,0% захворілих складають діти; у дівчаток зареєстровано незначне зростання як захворюваності, так і смертності. Лейкемії займають перше місце в структурі захворюваності на ЗН у дитячій групі населення – 28,9% у хлопчиків та 31,7% у дівчаток. У статеві-віковій структурі смертності лейкемії займають перше місце у хлопчиків (30,5%) та друге – у дівчаток (30,5%). У молодих вікових групах (18–29 років) лейкемії посідають друге місце у чоловіків (12,2%) та третє – у жінок (9,9%). Пікових значень захворюваності та смертності від лейкемії досягає у віці 70–74 роки.

Серед всіх хворих на лейкемію 2019 р. у 40,8% зареєстровано гостру форму; у Дніпропетровській, Полтавській та Хмельницькій областях цей показник вище і складає 50,5–55,7% хворих. Третина (33,5%) хворих не пережила одного року від часу встановлення діагнозу, а у Дніпропетровській, Харківській, Хмельницькій, Херсонській та Чернігівській областях та м. Київ цей показник складає 40,6–43,2%.

Спеціальним лікуванням охоплено 62,2% хворих, але у Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Чернівецькій областях таких було менше половини (2,5–45,9%). Рівень морфологічної верифікації діагнозу був високий.

Злоякісні новоутворення неуточної первинної локалізації (C77-C80)


Захворюваність на ЗН з невизначеним первинним вогнищем в останні роки поступово зменшується, що свідчить, зокрема, про поліпшення діагностики; в 2018 р. рівень захворюваності значимо знизився на 6,9% переважно за рахунок зниження її у чоловіків на 9,2%. Смертність хворих з такою патологією також зменшилася, проте в загальній структурі вона входить у десятку найбільш частих причин смерті від ЗН і складає 3,8% у чоловіків та 3,2% у жінок.

Найвищі вікові показники захворюваності на ЗН неуточної первинної локалізації та смертності від цієї патології зареєстровані у чоловіків віком 65–84 років, у жінок – у вікових групах 70–84 років.


У більшості хворих зазначену патологію було виявлено на 4-й стадії розвитку; не пережили 1-го року 66% хворих. Рівень охоплення спеціальним лікуванням хворих на ЗН з неуточною первинною локалізацією низький і становить 22,1% по Україні – від 10,3% у Рівненській області до понад 30% у Житомирській та Київській.

Морфологічно підтверджено було лише 38,2% ЗН з неуточною первинною локалізацією, але по регіонах цей показник різнився від 21,4% у Чернівецькій області до понад 50% у Житомирській, Луганській, Сумській, Черкаській областях та м. Київ. Серед верифікованих діагнозів морфологічний тип було уточнено лише у 78% випадків, у інших 22% тип злоякісної пухлини залишився неуточненим.


Питома вага основних 10 нозологічних форм ЗН в структурі захворюваності на ЗН населення України, %




Питома вага основних 10 нозологічних форм ЗН в структурі смертності від ЗН населення України, %




Вікова структура захворюваності на ЗН




Вікова структура смертності від ЗН




Питома вага основних 5 нозологічних форм ЗН в статеві-віковій структурі захворюваності населення України на ЗН, %



Питома вага основних 5 нозологічних форм ЗН в статеві-віковій структурі смертності населення України від ЗН, %



Питома вага 10 основних нозологічних форм ЗН в структурі захворюваності на ЗН населення України за виключенням немеланомних ЗН шкіри, %



Питома вага 5 основних нозологічних форм в статеві-віковій структурі захворюваності на ЗН населення України за виключенням немеланомних ЗН шкіри, %



Структура контингентів хворих за первинною локалізацією ЗН, %



Кількість хворих на обліку, показник на 100 тис. населення*

Локалізація ЗН	Особі		Чоловіки		Жінки	
	кількість	‰	кількість	‰	кількість	‰
всі	1014352	2842.7	356928	2152.1	657424	3442.4
всі за виключ. немеланомних ЗН шкіри	827545	2319.1	282834	1705.3	544711	2852.2
молочна залоза	152832	428.3	926	5.6	151906	795.4
немеланомні ЗН шкіри	186807	523.5	74094	446.7	112713	590.2
тіло матки	80120	224.5	-	-	80120	419.5
шийка матки	54976	154.1	-	-	54976	287.9
передміхурова залоза	43161	121.0	43161	260.2	-	-
щитовидна залоза	45099	126.4	6860	41.4	38239	200.2
сечовий міхур	32745	91.8	25908	156.2	6837	35.8
ободова кишка	53245	149.2	23480	141.6	29765	155.9
яєчник	29022	81.3	-	-	29022	152.0
трахея, бронх, легеня	30487	85.4	21983	132.5	8504	44.5
пряма кишка	45408	127.3	21735	131.0	23673	124.0
нирка	38368	107.5	19799	119.4	18569	97.2
шлунок	27407	76.8	15146	91.3	12261	64.2
меланома шкіри	26160	73.3	9118	55.0	17042	89.2
гортань	13385	37.5	12342	74.4	1043	5.5
лейкемії	20036	56.1	10385	62.6	9651	50.5
губа	10850	30.4	8109	48.9	2741	14.4
хвороба Ходжкіна	14762	41.4	6340	38.2	8422	44.1
неходжкінські лімфоми	14656	41.1	6972	42.0	7684	40.2
яєчко	6367	17.8	6367	38.4	-	-
ротова порожнина	9597	26.9	6062	36.6	3535	18.5
глотка	7454	20.9	5762	34.7	1692	8.9
головний мозок та ЦНС	10226	28.7	4827	29.1	5399	28.3
сполучні та м'які тканини	7991	22.4	3431	20.7	4560	23.9
неуточнена перв. локалізація	6825	19.1	3389	20.4	3436	18.0
підшлункова залоза	6555	18.4	3273	19.7	3282	17.2
вульва	3245	9.1	-	-	3245	17.0
стравохід	2960	8.3	2447	14.8	513	2.7
кістки та суглобові хрящі	3985	11.2	1993	12.0	1992	10.4
множинна мієлома	3643	10.2	1622	9.8	2021	10.6
статевий член	1526	4.3	1526	9.2	-	-
око	3100	8.7	1389	8.4	1711	9.0
жовчний міхур	2511	7.0	1001	6.0	1510	7.9
заочеревинний простір, очеревина	2117	5.9	781	4.7	1336	7.0
печінка	2259	6.3	1155	7.0	1104	5.8
носові пазухи та середнє вухо	1680	4.7	907	5.5	773	4.0
інші	12785	35.8	4638	28.0	8147	42.7

* не охоплює дані Донецької та Луганської областей, АР Крим і м. Севастополь

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		137968	65796	72172
Захворюваність (грубий показник)		384.7	394.8	375.9
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		225.0	263.2	207.6
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		350.9	434.7	310.4
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		0.4% ~~	-0.2% ~~	0.9% ~~
Загальна кількість померлих*		63289	35558	27731
Смертність (грубий показник)		176.5	213.4	144.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		96.9	139.1	70.9
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		159.3	236.7	113.9
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		28.2	36.0	20.9
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.2	1.5	1.0
Морфологічно підтверджених, %		84.4	80.7	87.8
Гістологічно підтверджених, %		75.5	71.3	79.4
Не визначено морфологічний тип, %		5.1	5.5	4.7
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		23.7	17.1	29.7
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		69.0	63.3	74.2
- лише хірургічним лікуванням**, %		26.4	24.2	28.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		21.6	14.1	28.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	958	529	429
	показник на 100 000 дитячого населення	14.3	15.3	13.2
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	223	128	95
	показник на 100 000 дитячого населення	3.3	3.7	2.9

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	384.7	394.8	375.9	225.0	263.2	207.6	350.9	434.7	310.4	176.5	213.4	144.4	96.9	139.1	70.9	159.3	236.7	113.9
АР Крим																		
Вінницька	386.1	416.6	359.9	225.3	267.9	203.3	344.0	434.0	296.4	187.5	236.5	145.3	99.0	146.6	68.3	161.8	247.8	109.9
Волинська	296.2	319.7	275.2	198.6	246.9	172.5	307.7	403.6	256.8	144.3	189.0	104.4	94.2	145.2	60.9	151.3	243.3	94.7
Дніпропетровська	408.0	415.5	401.8	229.9	270.8	212.7	357.6	446.2	317.3	208.6	248.3	175.3	109.3	158.1	81.4	180.0	270.5	130.5
Донецька																		
Житомирська	352.0	363.0	342.5	215.4	248.4	202.6	324.8	400.0	290.2	163.0	206.2	125.5	93.6	138.5	65.4	150.2	230.6	102.3
Закарпатська	279.8	294.3	266.4	195.4	232.3	174.1	304.1	377.8	261.7	146.4	180.9	114.5	99.3	140.1	71.2	158.9	230.0	112.7
Запорізька	445.0	448.6	442.0	235.0	276.4	218.4	374.3	466.4	333.7	198.0	233.8	167.9	97.6	141.0	72.9	164.3	246.6	120.0
Івано-Франківська	309.3	329.3	291.4	192.6	233.1	170.3	304.6	388.0	259.3	153.0	190.9	119.0	92.1	135.6	63.2	151.4	229.0	102.9
Київська	397.3	400.3	394.8	238.8	273.2	225.7	366.9	447.1	332.5	177.0	221.7	138.9	98.4	147.7	68.6	162.4	253.6	110.4
Кіровоградська	482.8	497.7	470.1	265.8	308.6	247.2	413.0	506.8	369.3	203.5	254.7	159.8	106.6	157.5	73.8	170.5	258.1	117.6
Луганська																		
Львівська	370.3	384.2	357.7	226.0	266.7	205.7	354.7	443.3	308.9	146.6	175.3	120.7	85.1	119.0	63.1	140.5	203.1	102.0
Миколаївська	412.4	418.9	406.8	234.1	272.2	216.5	366.8	448.6	327.0	140.9	179.6	107.5	77.7	116.4	52.8	125.1	191.4	85.0
Одеська	343.8	357.5	331.7	208.1	247.7	188.0	322.6	404.5	279.8	130.7	150.4	113.2	74.5	101.3	57.8	120.9	169.8	91.4
Полтавська	393.3	403.7	384.5	217.9	252.9	201.4	336.4	410.7	300.1	203.2	239.5	172.2	102.5	142.6	78.8	169.1	245.1	126.0
Рівненська	278.1	281.2	275.3	194.0	223.6	182.2	298.5	369.0	265.9	146.0	179.6	115.6	96.6	140.6	69.0	156.8	240.1	107.2
Сумська	441.8	455.3	430.4	236.5	275.3	218.7	370.2	456.0	328.8	194.2	243.6	152.4	97.5	145.0	68.1	162.0	249.8	110.4
Тернопільська	334.7	364.8	308.2	199.5	245.1	175.5	312.6	409.2	262.0	173.7	223.0	130.4	98.5	147.7	66.7	160.4	250.1	106.2
Харківська	417.5	429.2	407.4	231.4	276.6	210.8	366.2	461.5	320.6	202.7	232.1	177.4	106.7	146.9	82.8	176.1	249.8	134.1
Херсонська	414.8	426.5	404.7	238.6	282.2	219.7	372.9	466.6	329.8	189.5	233.6	151.3	105.0	151.3	77.7	168.6	254.3	120.6
Хмельницька	408.6	433.2	387.3	232.2	280.1	206.6	359.5	456.5	308.2	205.6	258.6	159.6	109.8	162.6	76.3	180.1	276.5	122.4
Черкаська	430.5	458.4	406.8	235.6	278.0	214.6	362.4	453.1	315.9	211.7	264.1	167.3	105.7	153.5	75.9	174.2	262.2	122.1
Чернівецька	274.5	299.0	252.6	173.5	212.6	151.7	270.5	352.4	225.3	162.7	202.1	127.6	95.4	140.2	66.4	158.4	241.1	107.7
Чернігівська	413.4	438.2	392.8	219.4	261.6	200.9	341.7	433.2	299.2	189.7	241.1	146.9	94.7	140.8	67.3	153.8	238.5	106.5
м. Київ	432.5	400.4	460.1	258.9	269.1	260.9	412.5	457.0	396.1	168.1	183.7	154.6	93.9	120.2	77.9	160.2	211.1	129.9
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				359.4	368.6	351.4				165.7	199.9	136.0
АР Крим												
Вінницька	5838	2943	2895	375.8	409.3	347.0	2651	1586	1065	170.7	220.6	127.7
Волинська	3076	1552	1524	297.9	318.4	279.6	1549	901	648	150.0	184.8	118.9
Дніпропетровська	12093	5573	6520	377.5	381.0	374.6	5874	3137	2737	183.4	214.5	157.3
Донецька	5239	2349	2890				2528	1301	1227			
Житомирська	3837	1784	2053	314.3	314.0	314.5	1784	1017	767	146.1	179.0	117.5
Закарпатська	3114	1595	1519	248.3	264.5	233.4	1698	984	714	135.4	163.2	109.7
Запорізька	6375	3020	3355	373.9	387.9	362.1	3098	1699	1399	181.7	218.2	151.0
Івано-Франківська	4193	2129	2064	305.9	328.4	285.8	2082	1258	824	151.9	194.0	114.1
Київська	6404	2879	3525	363.4	355.8	369.9	2569	1442	1127	145.8	178.2	118.3
Кіровоградська	4461	2092	2369	475.0	483.2	468.1	1953	1091	862	208.0	252.0	170.3
Луганська	2338	1086	1252				1096	597	499			
Львівська	8866	4323	4543	354.1	364.3	345.0	3436	1917	1519	137.2	161.5	115.3
Миколаївська	4450	2113	2337	393.7	403.4	385.3	1834	1021	813	162.3	194.9	134.0
Одеська	6963	3312	3651	293.9	297.0	291.2	2601	1436	1165	109.8	128.8	92.9
Полтавська	5375	2562	2813	386.0	398.8	375.0	2756	1513	1243	197.9	235.5	165.7
Рівненська	3076	1465	1611	266.0	266.7	265.4	1432	827	605	123.9	150.6	99.7
Сумська	4542	2158	2384	420.9	435.7	408.2	2039	1186	853	188.9	239.5	146.1
Тернопільська	3482	1766	1716	334.0	362.0	309.3	1674	1019	655	160.6	208.9	118.1
Харківська	10091	4901	5190	379.4	397.6	363.6	5154	2792	2362	193.8	226.5	165.5
Херсонська	4325	2085	2240	417.4	433.4	403.5	1983	1165	818	191.4	242.2	147.4
Хмельницька	4828	2290	2538	382.7	390.9	375.6	2287	1315	972	181.3	224.5	143.9
Черкаська	4810	2370	2440	399.9	429.1	375.2	2399	1362	1037	199.5	246.6	159.5
Чернівецька	2250	1161	1089	249.6	273.5	228.4	1395	818	577	154.8	192.7	121.0
Чернігівська	4092	2045	2047	410.4	450.9	376.5	1944	1122	822	195.0	247.4	151.2
м. Київ	11709	5013	6696	402.4	372.6	428.1	4933	2542	2391	169.6	189.0	152.9
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявлено на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	25.3	26.2	17.8	18.1	6.3	28.2		68.4	83.7	25.8	2842.7	2152.1	3442.4
АР Крим													
Вінницька	27.7	29.4	15.9	21.2	0.0	28.3	15	63.7	77.1	24.4	2906.7	2161.4	3548.9
Волинська	21.4	31.8	14.9	24.1	2.0	29.0	54	72.2	85.8	13.9	2277.5	1673.7	2817.4
Дніпропетровська	22.9	29.5	20.8	15.8	3.6	32.8	116	61.3	83.7	21.1	2531.2	1829.4	3121.0
Донецька	24.4	23.9	22.1	17.9	5.0			63.1	77.7	21.6			
Житомирська	27.0	24.1	18.6	21.6	2.7	26.4	13	73.1	93.8	29.0	2595.3	1864.0	3231.8
Закарпатська	18.1	25.9	20.5	23.5	3.6	34.2	100	65.3	84.3	17.6	1848.1	1427.9	2237.3
Запорізька	29.5	24.3	16.4	19.0	5.9	27.1	70	60.9	80.8	28.2	2963.2	2243.3	3568.1
Івано-Франківська	23.0	27.8	18.9	20.8	2.8	29.0	19	71.7	84.7	13.9	2056.9	1616.2	2452.6
Київська	26.9	27.0	18.9	20.3	1.0	25.0	19	71.9	81.3	24.5	3255.3	2408.1	3974.8
Кіровоградська	29.6	29.1	16.8	16.5	1.6	27.3	69	67.5	82.2	23.4	3083.7	2230.8	3813.3
Луганська	24.5	24.0	16.6	25.0	6.5			67.5	90.0	26.5			
Львівська	28.4	22.5	18.7	15.5	7.8	23.2	23	72.2	83.5	26.1	2912.7	2378.0	3394.4
Миколаївська	27.5	28.8	19.5	18.4	1.9	25.7	69	72.5	80.7	31.4	3418.9	2689.9	4048.2
Одеська	23.7	22.1	14.4	20.8	13.1	20.9	42	68.7	81.1	4.1	3055.0	2437.6	3604.2
Полтавська	22.9	27.4	19.7	22.8	1.6	31.9	35	65.4	80.7	21.0	3026.6	2235.4	3704.1
Рівненська	20.5	24.9	19.6	13.4	12.5	28.2	0	60.7	79.3	24.1	2068.0	1492.2	2589.2
Сумська	28.0	33.6	14.4	10.9	7.9	23.5	3	68.6	82.3	33.1	3362.3	2485.6	4105.8
Тернопільська	21.7	26.2	19.7	21.5	2.3	28.6	39	75.3	83.4	30.5	2507.1	1987.5	2963.9
Харківська	22.4	21.7	14.6	14.6	20.2	33.8	95	60.9	85.6	30.7	3072.8	2294.1	3745.2
Херсонська	24.0	26.7	16.3	23.4	2.0	29.2	56	70.6	87.0	24.7	2953.5	2220.7	3588.4
Хмельницька	23.3	34.5	22.2	9.5	2.3	30.4	39	71.2	78.6	23.0	2656.4	2012.8	3214.4
Черкаська	26.8	25.9	17.0	21.1	3.0	29.1	135	71.7	84.7	21.5	3323.8	2572.8	3961.6
Чернівецька	14.6	26.9	19.9	24.4	8.5	35.2	53	69.8	76.6	13.8	2358.6	1949.9	2722.5
Чернігівська	26.2	23.3	17.5	23.2	3.1	31.9	47	75.1	85.1	27.9	2871.5	2157.6	3467.2
м. Київ	31.0	23.2	14.9	12.3	12.8	24.2	441	78.4	93.1	53.8	3318.6	2459.9	4057.1
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		122452	59284	63168
Захворюваність (грубий показник)		341.4	355.7	329.0
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		203.2	238.5	187.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		312.9	390.6	275.3
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		0.5% ~~	-0.2% ~~	1.0% ~~
Загальна кількість померлих*		62810	35319	27491
Смертність (грубий показник)		175.1	211.9	143.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		96.4	138.3	70.5
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		158.3	235.0	113.2
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		31.3	39.5	23.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.4	1.6	1.1
Морфологічно підтверджених, %		82.6	78.8	86.3
Гістологічно підтверджених, %		75.2	70.4	79.8
Не визначено морфологічний тип, %		5.6	6.1	5.1
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		19.6	12.8	26.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		66.5	60.6	72.1
- лише хірургічним лікуванням**, %		21.3	19.6	22.9
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		23.8	15.2	31.9
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	955	527	428
	показник на 100 000 дитячого населення	14.2	15.3	13.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	223	128	95
	показник на 100 000 дитячого населення	3.3	3.7	2.9

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	341.4	355.7	329.0	203.2	238.5	187.4	312.9	390.6	275.3	175.1	211.9	143.2	96.4	138.3	70.5	158.3	235.0	113.2
АР Крим																		
Вінницька	347.4	378.8	320.3	206.4	245.3	186.6	311.8	393.9	268.5	185.4	234.3	143.3	98.2	145.4	67.7	160.3	245.4	108.8
Волинська	264.3	290.7	240.7	179.6	225.2	155.0	275.0	366.1	226.6	143.7	188.0	104.1	93.9	144.5	60.8	150.7	242.0	94.5
Дніпропетровська	364.6	377.0	354.2	209.3	247.4	193.5	321.6	403.9	284.3	206.7	246.2	173.6	108.5	157.0	80.8	178.6	268.4	129.5
Донецька																		
Житомирська	310.8	327.0	296.7	194.3	225.0	182.6	288.5	359.6	255.8	161.1	204.3	123.6	92.8	137.3	64.9	148.7	228.7	101.1
Закарпатська	251.8	267.7	237.1	177.2	211.2	157.4	272.4	339.9	233.3	145.2	179.8	113.2	98.6	139.3	70.5	157.7	228.8	111.6
Запорізька	378.5	394.4	365.1	206.5	245.4	191.0	321.8	408.7	283.6	197.1	233.2	166.7	97.2	140.6	72.5	163.6	245.8	119.3
Івано-Франківська	273.7	297.1	252.7	173.4	211.0	153.0	270.1	348.1	228.0	151.7	189.6	117.6	91.5	134.6	62.8	150.4	227.4	102.3
Київська	354.3	362.0	347.7	216.5	248.2	204.6	327.9	402.3	296.2	175.1	219.3	137.4	97.6	146.1	68.1	161.0	250.4	109.6
Кіровоградська	419.6	437.6	404.2	235.6	274.1	220.1	362.0	448.2	322.8	202.4	253.1	159.1	106.2	156.7	73.6	169.7	256.5	117.2
Луганська																		
Львівська	323.4	343.4	305.4	200.9	239.2	182.0	311.2	395.2	267.7	145.6	174.5	119.6	84.7	118.6	62.8	139.7	202.2	101.3
Миколаївська	351.7	368.4	337.2	202.8	239.8	185.1	312.6	390.1	273.9	138.9	177.2	105.8	76.8	114.8	52.2	123.4	188.3	83.9
Одеська	307.8	323.3	293.9	189.6	225.8	171.4	289.9	364.2	251.1	128.8	148.3	111.4	73.7	100.0	57.2	119.2	167.2	90.2
Полтавська	349.3	362.5	338.0	197.6	229.4	182.7	300.7	368.6	267.8	201.6	237.6	170.7	101.8	141.5	78.3	167.8	243.1	125.2
Рівненська	261.5	264.3	258.9	183.8	210.7	173.4	279.9	345.3	249.9	145.3	179.4	114.5	96.3	140.4	68.6	156.2	239.8	106.4
Сумська	382.4	402.8	365.1	209.5	245.4	192.9	323.2	402.8	284.8	192.8	241.8	151.4	97.1	144.2	67.9	161.1	248.1	110.0
Тернопільська	294.0	327.3	264.7	178.5	220.8	156.8	276.4	367.1	229.2	172.8	222.2	129.5	98.1	147.2	66.4	159.7	249.3	105.7
Харківська	379.7	392.9	368.4	213.2	254.3	194.9	334.1	421.4	292.8	201.9	231.3	176.5	106.4	146.5	82.5	175.4	249.0	133.5
Херсонська	362.1	381.8	345.1	211.8	253.5	194.0	326.9	416.9	285.6	188.8	232.8	150.8	104.7	150.7	77.5	167.9	253.0	120.2
Хмельницька	363.5	390.5	340.1	210.1	253.7	187.1	322.0	411.7	274.9	205.0	258.3	158.8	109.6	162.4	76.1	179.6	276.2	121.9
Черкаська	380.4	412.0	353.5	212.6	252.3	192.9	322.9	407.1	279.7	210.7	262.7	166.7	105.4	152.8	75.7	173.6	261.0	121.8
Чернівецька	260.0	283.5	239.0	165.8	202.5	145.4	256.8	333.4	214.3	159.1	197.4	125.1	93.9	137.1	65.7	155.3	234.9	106.3
Чернігівська	366.0	395.3	341.5	198.4	238.0	180.7	305.8	391.4	265.6	188.6	239.8	146.0	94.3	140.2	66.9	153.1	237.3	106.0
м. Київ	385.5	357.5	409.6	233.7	242.1	236.4	367.3	407.0	353.0	167.3	183.2	153.7	93.5	119.8	77.5	159.5	210.3	129.2
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				316.5	330.3	304.4				164.4	198.3	134.9
АР Крим												
Вінницька	5203	2645	2558	335.0	367.9	306.6	2623	1568	1055	168.9	218.1	126.5
Волинська	2743	1418	1325	265.6	290.9	243.1	1537	893	644	148.9	183.2	118.1
Дніпропетровська	10730	4984	5746	335.0	340.7	330.2	5822	3115	2707	181.8	212.9	155.5
Донецька	4539	2074	2465				2497	1287	1210			
Житомирська	3336	1566	1770	273.2	275.7	271.1	1769	1009	760	144.9	177.6	116.4
Закарпатська	2812	1470	1342	224.3	243.8	206.2	1678	972	706	133.8	161.2	108.5
Запорізька	5344	2622	2722	313.4	336.8	293.8	3086	1692	1394	181.0	217.3	150.5
Івано-Франківська	3624	1900	1724	264.4	293.0	238.7	2062	1248	814	150.5	192.5	112.7
Київська	5687	2593	3094	322.7	320.4	324.7	2531	1421	1110	143.6	175.6	116.5
Кіровоградська	3785	1839	1946	403.0	424.7	384.5	1940	1087	853	206.6	251.1	168.5
Луганська	2076	977	1099				1086	593	493			
Львівська	7748	3846	3902	309.5	324.1	296.3	3404	1899	1505	136.0	160.0	114.3
Миколаївська	3779	1841	1938	334.3	351.5	319.5	1821	1016	805	161.1	194.0	132.7
Одеська	6124	2990	3134	258.5	268.1	249.9	2567	1412	1155	108.4	126.6	92.1
Полтавська	4804	2325	2479	345.0	361.9	330.4	2742	1506	1236	196.9	234.4	164.8
Рівненська	2816	1354	1462	243.6	246.5	240.9	1418	822	596	122.6	149.6	98.2
Сумська	4001	1927	2074	370.7	389.1	355.2	2017	1172	845	186.9	236.7	144.7
Тернопільська	3065	1585	1480	294.0	324.9	266.8	1663	1014	649	159.5	207.9	117.0
Харківська	9157	4500	4657	344.3	365.1	326.3	5123	2777	2346	192.6	225.3	164.4
Херсонська	3739	1843	1896	360.8	383.1	341.5	1973	1157	816	190.4	240.5	147.0
Хмельницька	4254	2054	2200	337.2	350.6	325.6	2271	1304	967	180.0	222.6	143.1
Черкаська	4256	2141	2115	353.9	387.6	325.2	2386	1356	1030	198.4	245.5	158.4
Чернівецька	2083	1096	987	231.1	258.1	207.0	1365	802	563	151.5	188.9	118.1
Чернігівська	3593	1828	1765	360.3	403.0	324.7	1934	1115	819	193.9	245.8	150.7
м. Київ	10243	4423	5820	352.1	328.8	372.1	4914	2531	2383	168.9	188.1	152.3
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	18.9	27.1	20.0	20.5	7.0	31.3		65.8	81.8	20.8	2319.1	1705.3	2852.2
АР Крим													
Вінницька	23.0	30.1	17.7	23.7	0.0	30.9	15	60.4	75.4	18.6	2408.9	1729.7	2994.2
Волинська	16.1	32.3	16.6	27.0	2.3	32.3	54	69.4	84.1	10.4	1897.8	1366.6	2372.9
Дніпропетровська	17.5	30.1	23.1	17.8	3.9	36.2	115	57.7	81.6	15.3	2075.8	1434.5	2614.8
Донецька	17.1	24.2	25.3	20.5	5.8			60.8	74.8	17.8			
Житомирська	21.0	24.2	21.1	24.7	3.1	29.2	13	70.6	92.9	25.5	2136.6	1479.7	2708.2
Закарпатська	14.4	24.9	22.6	25.9	3.8	37.5	100	63.5	83.3	14.1	1502.0	1116.7	1859.1
Запорізька	19.5	27.0	19.3	22.7	6.8	31.3	70	56.3	77.2	19.9	2294.2	1702.5	2791.4
Івано-Франківська	15.7	28.8	21.6	24.0	3.2	32.3	19	68.0	82.3	8.5	1621.6	1243.1	1961.4
Київська	22.0	27.4	21.0	22.7	1.1	27.4	19	71.1	79.5	20.2	2746.7	1978.4	3399.2
Кіровоградська	21.6	31.1	19.6	19.4	1.8	30.9	69	65.0	79.5	15.3	2475.3	1712.5	3127.8
Луганська	19.3	23.7	18.5	28.3	7.3			65.3	89.0	20.5			
Львівська	21.4	23.5	21.4	17.7	8.6	26.2	23	70.6	81.3	19.8	2336.2	1885.3	2742.6
Миколаївська	17.6	31.9	22.9	21.7	1.8	29.7	69	68.0	77.4	25.1	2623.8	2030.9	3135.8
Одеська	16.9	22.5	16.1	23.6	14.7	23.1	41	67.9	78.8	3.3	2494.1	1956.2	2972.6
Полтавська	19.1	26.9	21.8	25.4	1.7	35.3	35	62.3	78.5	18.7	2405.1	1698.3	3010.2
Рівненська	16.9	25.0	21.2	14.7	13.2	29.7	0	61.5	77.6	23.0	1797.1	1276.5	2268.4
Сумська	23.5	34.3	16.3	12.3	8.7	26.6	3	66.9	80.2	27.7	2611.5	1903.3	3212.1
Тернопільська	15.4	26.9	22.3	24.4	2.6	32.1	39	73.8	81.4	26.0	2069.1	1588.4	2491.7
Харківська	17.0	22.2	16.1	16.1	22.1	36.8	95	58.3	84.2	25.5	2547.9	1835.5	3163.0
Херсонська	18.0	26.9	18.5	26.8	2.2	32.9	56	67.1	85.0	23.2	2431.9	1793.6	2985.0
Хмельницька	16.2	37.1	25.0	10.7	2.5	33.6	39	68.6	76.6	18.1	2185.3	1610.8	2683.3
Черкаська	20.5	27.0	19.0	23.7	3.3	32.4	135	69.4	83.5	19.9	2655.7	1992.4	3219.1
Чернівецька	11.7	26.4	21.1	26.3	8.9	36.8	53	68.1	77.6	10.6	1975.4	1610.3	2300.5
Чернігівська	18.9	24.1	19.8	26.3	3.5	35.4	46	72.0	83.1	20.0	2372.7	1733.8	2905.8
м. Київ	22.4	25.5	17.2	14.3	14.6	27.0	439	75.3	92.1	46.8	2781.0	1973.8	3475.2
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року	👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*	958	529	429
Захворюваність (грубий показник)	14.3	15.3	13.2
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)	14.7	15.8	13.7
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)	14.0	15.0	13.0
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)	-3.1% ~~	-5.0% ~~	-0.7% ~~
Загальна кількість померлих*	223	128	95
Смертність (грубий показник)	3.3	3.7	2.9
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)	3.4	3.8	3.0
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)	3.4	3.9	2.8
Не прожили одного року з числа вперше виявлених в 2018 р., %	12.6	12.1	13.1
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.3	0.4	0.2
Морфологічно підтверджений діагноз, %	97.0	97.0	97.0
Гістологічно підтверджений діагноз, %	83.0	83.2	82.8
Не визначено морфологічний тип серед верифікованих, %	1.4	1.4	1.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	10.2	10.0	10.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	85.4	85.6	85.0
- тільки хірургічним лікуванням**, %	10.5	8.5	12.9
- комбінованим або комплексним лікуванням**, %	22.7	22.2	23.4

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. дитячого населення			Усічений стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Усічений стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. дитячого населення			Усічений стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Усічений стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	14.3	15.3	13.2	14.7	15.8	13.7	14.0	15.0	13.0	3.3	3.7	2.9	3.4	3.8	3.0	3.4	3.9	2.8
АР Крим																		
Вінницька	18.0	16.1	20.0	18.1	16.1	20.3	18.2	16.1	20.3	3.8	5.4	2.1	3.8	5.3	2.2	3.9	5.3	2.4
Волинська	9.2	11.3	6.9	8.9	11.1	6.5	9.5	11.9	6.9	2.5	1.6	3.5	2.4	1.6	3.3	2.7	2.2	3.2
Дніпропетровська	15.0	15.1	15.0	16.1	16.1	16.1	15.4	15.9	14.7	4.1	3.7	4.6	4.2	3.8	4.7	4.7	4.8	4.5
Донецька																		
Житомирська	12.0	11.3	12.8	12.5	11.3	13.7	12.4	12.2	12.6	4.2	4.0	4.3	4.1	3.8	4.4	3.8	3.7	3.9
Закарпатська	11.3	13.3	9.2	11.7	13.5	9.8	10.2	11.7	8.6	2.4	2.7	2.1	2.4	2.6	2.2	2.5	2.5	2.4
Запорізька	13.2	13.8	12.6	13.3	14.1	12.6	12.6	13.0	12.1	3.1	3.3	2.8	3.3	3.5	3.0	3.2	4.2	2.0
Івано-Франківська	10.1	9.1	11.1	10.6	9.9	11.3	10.0	8.2	12.0	3.2	4.2	2.2	3.3	4.3	2.4	3.4	4.8	2.0
Київська	11.9	15.0	8.6	12.2	15.3	8.9	12.1	15.3	8.7	1.5	1.7	1.2	1.5	1.7	1.3	1.2	1.6	0.8
Кіровоградська	15.9	21.9	9.7	15.6	21.4	9.4	16.4	21.2	11.3	4.7	9.2	0.0	4.8	9.3	0.0	4.5	8.9	0.0
Луганська																		
Львівська	16.3	18.9	13.5	17.0	19.5	14.4	15.6	18.4	12.7	2.5	3.2	1.7	2.5	3.3	1.7	2.4	2.9	1.9
Миколаївська	11.1	11.2	10.9	11.4	11.7	11.0	10.7	10.1	11.4	1.9	3.7	0.0	1.9	3.8	0.0	2.2	4.3	0.0
Одеська	15.1	16.7	13.3	15.8	17.7	13.8	13.7	15.7	11.6	3.4	4.2	2.7	3.6	4.4	2.9	3.4	4.8	2.1
Полтавська	14.9	15.7	14.1	15.5	16.5	14.4	14.0	14.1	13.8	3.8	2.5	5.3	3.9	2.7	5.2	3.8	2.3	5.3
Рівненська	15.4	14.7	16.2	15.6	14.9	16.3	15.3	13.8	17.0	2.2	1.4	2.9	2.3	1.4	3.2	2.2	1.9	2.5
Сумська	15.2	17.0	13.2	16.0	17.9	14.0	15.2	16.4	14.0	4.1	4.5	3.6	4.3	4.4	4.2	3.4	4.2	2.6
Тернопільська	9.6	11.8	7.3	10.3	12.6	7.7	8.9	10.2	7.5	2.5	4.9	0.0	2.7	5.3	0.0	2.5	4.8	0.0
Харківська	14.4	16.7	11.9	14.9	17.1	12.7	13.9	16.1	11.6	3.5	3.6	3.3	3.6	3.5	3.6	3.1	3.5	2.8
Херсонська	12.7	13.8	11.5	13.2	14.4	11.9	12.8	14.1	11.4	6.6	6.9	6.3	6.8	7.1	6.6	7.2	7.6	6.8
Хмельницька	16.4	18.0	14.8	17.8	20.1	15.4	15.2	15.6	14.8	1.7	2.5	0.9	2.2	3.1	1.2	1.5	2.4	0.6
Черкаська	19.9	24.0	15.4	20.0	24.4	15.2	19.2	23.0	15.2	6.0	5.8	6.2	6.1	6.2	5.9	6.7	6.1	7.2
Чернівецька	16.8	18.9	14.5	17.1	18.7	15.4	16.5	20.5	12.2	2.2	3.2	1.1	2.1	3.2	1.1	2.5	3.4	1.4
Чернігівська	10.4	9.6	11.3	10.9	9.4	12.3	9.9	9.9	10.0	3.1	4.8	1.3	3.0	4.8	1.1	3.1	5.0	1.1
м. Київ	17.0	15.5	18.7	17.6	16.1	19.2	17.8	16.8	18.8	4.1	3.2	4.9	4.1	3.3	5.1	4.3	3.5	5.1
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				11.8	12.6	10.9				2.9	3.2	2.7
АР Крим	0	0	0				0	0	0			
Вінницька	33	22	11	11.6	15.0	7.9	4	1	3	1.4	0.7	2.2
Волинська	19	11	8	8.0	9.0	6.9	10	3	7	4.2	2.4	6.1
Дніпропетровська	70	44	26	12.1	14.8	9.2	15	6	9	2.6	2.0	3.2
Донецька	23	13	10				5	4	1			
Житомирська	29	14	15	12.2	11.4	13.0	5	1	4	2.1	0.8	3.5
Закарпатська	28	17	11	9.6	11.3	7.8	10	8	2	3.4	5.3	1.4
Запорізька	34	20	14	11.6	13.2	9.9	4	2	2	1.4	1.3	1.4
Івано-Франківська	26	15	11	9.4	10.5	8.2	7	5	2	2.5	3.5	1.5
Київська	33	20	13	9.6	11.2	7.8	5	4	1	1.5	2.2	0.6
Кіровоградська	24	10	14	14.4	11.6	17.2	8	5	3	4.8	5.8	3.7
Луганська	8	4	4				3	1	2			
Львівська	71	36	35	14.6	14.5	14.8	9	4	5	1.9	1.6	2.1
Миколаївська	33	19	14	16.0	17.8	14.0	5	3	2	2.4	2.8	2.0
Одеська	53	28	25	11.3	11.6	11.0	14	7	7	3.0	2.9	3.1
Полтавська	34	15	19	14.6	12.5	16.8	14	8	6	6.0	6.7	5.3
Рівненська	26	9	17	9.4	6.3	12.6	6	4	2	2.2	2.8	1.5
Сумська	22	13	9	13.0	15.0	11.0	4	1	3	2.4	1.2	3.7
Тернопільська	19	12	7	9.7	11.9	7.3	4	4	0	2.0	4.0	0.0
Харківська	45	29	16	10.4	13.0	7.6	21	15	6	4.9	6.7	2.9
Херсонська	18	10	8	9.2	9.9	8.4	12	9	3	6.1	8.9	3.2
Хмельницька	31	17	14	13.2	14.0	12.3	10	6	4	4.3	5.0	3.5
Черкаська	32	17	15	16.1	16.6	15.6	5	1	4	2.5	1.0	4.2
Чернівецька	20	10	10	10.9	10.6	11.2	4	2	2	2.2	2.1	2.2
Чернігівська	13	6	7	8.1	7.3	8.9	4	3	1	2.5	3.7	1.3
м. Київ	78	41	37	14.0	14.3	13.7	17	8	9	3.0	2.8	3.3
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертно	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявлено на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	8.1	12.5	5.4	3.4	10.2	12.6		81.8	95.5	13.1	91.6	99.1	83.5
АР Крим													
Вінницька	12.1	15.2	6.1	9.1	0.0	9.6	0	84.8	93.9	3.0	18.4	21.0	16.2
Волинська	5.9	0.0	0.0	5.9	5.9	27.3	1	64.7	89.5	0.0	16.0	22.4	10.3
Дніпропетровська	10.0	27.1	2.9	5.7	4.3	16.1	0	92.9	92.9	5.7	16.2	20.6	12.5
Донецька	8.7	8.7	8.7	4.3	13.0			82.6	95.7	13.0			
Житомирська	27.6	3.4	0.0	0.0	6.9	10.3	0	93.1	100.0	6.9	17.9	19.0	17.0
Закарпатська	3.7	22.2	7.4	11.1	7.4	0.0	0	81.5	89.3	0.0	16.6	20.2	13.2
Запорізька	2.9	2.9	2.9	0.0	23.5	12.8	0	35.3	97.1	0.0	14.4	17.2	12.1
Івано-Франківська	0.0	3.8	7.7	3.8	15.4	14.3	0	84.6	96.2	3.8	13.9	16.7	11.5
Київська	9.4	21.9	6.3	6.3	0.0	13.2	0	78.1	93.9	3.1	19.2	24.3	14.8
Кіровоградська	16.7	16.7	16.7	8.3	0.0	22.2	0	100.0	95.8	0.0	15.9	18.9	13.2
Луганська	0.0	0.0	12.5	12.5	0.0			100.0	100.0	0.0			
Львівська	7.0	18.3	5.6	1.4	9.9	10.1	0	91.5	97.2	19.7	20.9	22.4	19.5
Миколаївська	12.1	6.1	12.1	6.1	6.1	8.7	0	93.9	100.0	78.8	15.6	18.7	12.9
Одеська	1.9	11.3	0.0	1.9	24.5	11.4	0	73.6	96.2	0.0	17.1	20.2	14.3
Полтавська	15.2	12.1	12.1	0.0	9.1	5.7	0	57.6	94.1	48.5	16.9	21.0	13.3
Рівненська	3.8	19.2	7.7	0.0	7.7	7.0	0	69.2	92.3	11.5	20.6	22.9	18.5
Сумська	9.1	27.3	0.0	0.0	18.2	15.4	0	50.0	90.9	9.1	14.9	19.4	11.1
Тернопільська	5.6	16.7	11.1	0.0	16.7	21.1	0	100.0	100.0	22.2	13.3	16.4	10.6
Харківська	4.5	9.1	0.0	0.0	13.6	14.5	0	84.1	95.6	6.8	14.7	18.5	11.4
Херсонська	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	32.0	0	44.4	100.0	0.0	14.9	15.8	14.1
Хмельницька	3.2	6.5	6.5	6.5	6.5	15.4	2	87.1	96.8	3.2	18.3	20.7	16.3
Черкаська	12.5	15.6	6.3	6.3	3.1	7.3	0	90.6	93.8	18.8	24.3	29.9	19.5
Чернівецька	5.0	15.0	20.0	0.0	15.0	9.7	0	90.0	100.0	20.0	18.1	21.2	15.3
Чернігівська	7.7	0.0	0.0	0.0	15.4	11.1	0	92.3	76.9	7.7	14.3	18.5	10.9
м. Київ	7.8	3.9	2.6	2.6	14.3	11.0	0	92.2	98.7	19.5	19.8	24.1	16.1
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		536	366	170
Захворюваність (грубий показник)		1.5	2.2	0.9
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.7	1.4	0.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		1.3	2.5	0.6
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		-13.3% ↓	-14.1% ↓	-7.7% ~~
Загальна кількість померлих*		110	84	26
Смертність (грубий показник)		0.3	0.5	0.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.1	0.3	0.0
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.3	0.6	0.1
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		5.6	6.7	2.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.0	0.0	0.0
Морфологічно підтверджених, %		95.5	96.4	93.5
Гістологічно підтверджених, %		78.5	79.2	77.1
Не визначено морфологічний тип, %		3.9	5.1	1.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		41.4	39.9	44.7
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		87.4	89.3	83.1
- лише хірургічним лікуванням**, %		41.2	40.8	42.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		12.6	14.4	8.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	1.5	2.2	0.9	0.7	1.4	0.3	1.3	2.5	0.6	0.3	0.5	0.1	0.1	0.3	0.0	0.3	0.6	0.1
АР Крим																		
Вінницька	1.9	2.9	1.0	0.9	1.8	0.3	1.5	3.2	0.5	0.5	0.8	0.1	0.2	0.4	0.0	0.3	0.8	0.0
Волинська	1.7	2.7	0.9	1.0	1.9	0.4	1.7	3.1	0.8	0.4	0.8	0.0	0.3	0.7	0.0	0.5	1.2	0.0
Дніпропетровська	0.9	1.4	0.5	0.4	0.8	0.2	0.8	1.4	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.5	0.2
Донецька																		
Житомирська	2.2	3.1	1.4	1.0	2.0	0.4	1.8	3.4	0.9	0.7	1.2	0.3	0.3	0.8	0.1	0.6	1.3	0.1
Закарпатська	1.3	1.3	1.2	0.8	1.0	0.7	1.5	1.8	1.3	0.2	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.4	0.0
Запорізька	2.0	2.9	1.2	0.9	1.9	0.4	1.8	3.8	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
Івано-Франківська	1.5	1.9	1.2	0.8	1.2	0.5	1.5	2.4	1.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0
Київська	1.8	2.7	1.1	0.9	1.8	0.4	1.6	3.2	0.7	0.4	0.8	0.1	0.2	0.5	0.0	0.4	0.9	0.1
Кіровоградська	2.6	4.6	1.0	1.3	2.8	0.4	2.2	4.8	0.6	0.3	0.7	0.0	0.2	0.4	0.0	0.3	0.8	0.0
Луганська																		
Львівська	1.6	2.8	0.5	0.9	1.8	0.2	1.5	3.3	0.4	0.2	0.4	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.5	0.0
Миколаївська	1.8	2.5	1.1	1.0	1.6	0.5	1.6	2.5	0.9	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0
Одеська	1.7	3.0	0.6	0.8	1.8	0.2	1.5	3.3	0.4	0.6	1.0	0.2	0.2	0.5	0.1	0.6	1.2	0.2
Полтавська	1.5	1.9	1.2	0.7	1.1	0.4	1.1	1.9	0.7	0.2	0.5	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.5	0.0
Рівненська	1.0	1.1	1.0	0.5	0.8	0.3	0.9	1.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	1.0	0.5
Сумська	1.8	2.6	1.2	0.8	1.5	0.2	1.3	2.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.6	0.2
Тернопільська	1.1	1.2	0.9	0.5	0.8	0.2	0.8	1.4	0.4	0.5	0.8	0.2	0.2	0.5	0.0	0.3	0.8	0.1
Харківська	0.8	1.3	0.3	0.3	0.7	0.1	0.6	1.4	0.1	0.4	0.6	0.1	0.2	0.4	0.0	0.3	0.7	0.1
Херсонська	2.1	3.3	1.1	1.2	2.4	0.4	2.2	4.6	0.8	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
Хмельницька	1.8	2.2	1.5	0.7	1.3	0.4	1.3	2.3	0.8	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0
Черкаська	3.1	4.3	2.1	1.2	2.2	0.6	2.3	4.4	1.1	0.6	1.1	0.2	0.3	0.6	0.0	0.5	1.0	0.1
Чернівецька	1.4	2.4	0.6	0.7	1.5	0.4	1.3	2.7	0.6	0.3	0.2	0.4	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4
Чернігівська	1.7	1.3	2.0	0.8	0.8	0.7	1.2	1.2	1.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0
м. Київ	0.3	0.6	0.1	0.2	0.4	0.0	0.3	0.8	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂
Україна				1.4	2.0	0.9				0.3	0.4	0.1
АР Крим												
Вінницька	26	23	3	1.7	3.2	0.4	4	4	0	0.3	0.6	0.0
Волинська	10	6	4	1.0	1.2	0.7	3	2	1	0.3	0.4	0.2
Дніпропетровська	36	22	14	1.1	1.5	0.8	9	8	1	0.3	0.6	0.1
Донецька	15	8	7				2	2	0			
Житомирська	18	9	9	1.5	1.6	1.4	3	2	1	0.3	0.4	0.2
Закарпатська	9	8	1	0.7	1.3	0.2	4	2	2	0.3	0.3	0.3
Запорізька	21	13	8	1.2	1.7	0.9	8	5	3	0.5	0.6	0.3
Івано-Франківська	15	10	5	1.1	1.5	0.7	3	2	1	0.2	0.3	0.1
Київська	17	10	7	1.0	1.2	0.7	8	6	2	0.5	0.7	0.2
Кіровоградська	36	23	13	3.8	5.3	2.6	2	1	1	0.2	0.2	0.2
Луганська	8	6	2				2	2	0			
Львівська	25	15	10	1.0	1.3	0.8	5	4	1	0.2	0.3	0.1
Миколаївська	31	17	14	2.7	3.3	2.3	2	2	0	0.2	0.4	0.0
Одеська	25	19	6	1.1	1.7	0.5	6	5	1	0.3	0.5	0.1
Полтавська	19	15	4	1.4	2.3	0.5	2	1	1	0.1	0.2	0.1
Рівненська	12	10	2	1.0	1.8	0.3	2	2	0	0.2	0.4	0.0
Сумська	18	10	8	1.7	2.0	1.4	4	4	0	0.4	0.8	0.0
Тернопільська	16	14	2	1.5	2.9	0.4	3	2	1	0.3	0.4	0.2
Харківська	27	17	10	1.0	1.4	0.7	8	6	2	0.3	0.5	0.1
Херсонська	30	20	10	2.9	4.2	1.8	5	3	2	0.5	0.6	0.4
Хмельницька	37	27	10	2.9	4.6	1.5	1	1	0	0.1	0.2	0.0
Черкаська	36	20	16	3.0	3.6	2.5	2	2	0	0.2	0.4	0.0
Чернівецька	7	4	3	0.8	0.9	0.6	5	5	0	0.6	1.2	0.0
Чернігівська	18	12	6	1.8	2.7	1.1	0	0	0	0.0	0.0	0.0
м. Київ	7	6	1	0.2	0.5	0.1	3	2	1	0.1	0.2	0.1
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♀♂	♀	♂
Україна	55.1	35.2	6.3	2.2	0.9	5.6		82.9	93.6	54.5	30.4	48.9	14.4
АР Крим													
Вінницька	45.8	45.8	8.3	0.0	0.0	4.0	0	83.3	84.6	37.5	38.6	62.5	18.1
Волинська	30.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	90.0	100.0	80.0	27.7	44.7	12.5
Дніпропетровська	40.6	53.1	3.1	3.1	0.0	11.5	0	71.9	97.2	62.5	17.3	28.4	7.9
Донецька	73.3	20.0	6.7	0.0	0.0			73.3	93.3	46.7			
Житомирська	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	4.0	0	93.3	100.0	60.0	32.8	49.5	18.4
Закарпатська	33.3	55.6	11.1	0.0	0.0	6.7	0	55.6	66.7	77.8	20.7	35.0	7.5
Запорізька	63.2	31.6	5.3	0.0	0.0	6.5	0	73.7	100.0	68.4	31.5	51.3	14.9
Івано-Франківська	50.0	28.6	21.4	0.0	0.0	0.0	0	85.7	93.3	50.0	23.0	34.2	12.9
Київська	56.3	25.0	12.5	6.3	0.0	14.3	0	68.8	82.4	43.8	32.6	54.3	14.2
Кіровоградська	78.1	12.5	0.0	9.4	0.0	0.0	0	78.1	94.4	53.1	41.5	66.1	20.6
Луганська	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0			100.0	75.0	66.7			
Львівська	56.5	34.8	0.0	0.0	8.7	0.0	0	87.0	96.0	69.6	32.7	55.6	12.1
Миколаївська	59.3	33.3	3.7	0.0	0.0	5.0	0	92.6	96.8	81.5	50.8	82.3	23.6
Одеська	42.9	42.9	4.8	9.5	0.0	6.1	0	90.5	92.0	9.5	31.8	49.1	16.4
Полтавська	27.8	66.7	5.6	0.0	0.0	5.3	0	88.9	94.7	33.3	37.6	60.4	18.1
Рівненська	50.0	20.0	10.0	20.0	0.0	0.0	0	80.0	100.0	60.0	21.3	32.4	11.2
Сумська	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0	93.3	100.0	66.7	44.7	70.5	22.8
Тернопільська	26.7	60.0	13.3	0.0	0.0	22.2	0	93.3	100.0	53.3	37.3	62.5	15.1
Харківська	58.3	33.3	0.0	0.0	8.3	23.5	0	75.0	100.0	75.0	25.9	42.3	11.7
Херсонська	60.9	21.7	17.4	0.0	0.0	0.0	0	91.3	96.7	17.4	42.6	68.4	20.2
Хмельницька	57.1	40.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0	82.9	89.2	60.0	43.7	67.9	22.6
Черкаська	71.4	21.4	7.1	0.0	0.0	0.0	0	75.0	83.3	35.7	42.7	68.4	20.9
Чернівецька	57.1	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0	0	85.7	100.0	57.1	49.9	78.7	24.3
Чернігівська	69.2	23.1	0.0	7.7	0.0	6.7	0	100.0	100.0	76.9	30.3	49.6	14.2
м. Київ	66.7	16.7	16.7	0.0	0.0	14.3	0	83.3	100.0	66.7	6.9	10.9	3.5
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		2196	1690	506
Захворюваність (грубий показник)		6.1	10.1	2.6
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.8	7.0	1.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		5.6	10.4	2.2
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		-3.3% ~~	-6.7% ~~	11.9% ~~
Загальна кількість померлих*		1462	1244	218
Смертність (грубий показник)		4.1	7.5	1.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.5	5.1	0.6
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.7	7.6	0.9
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		38.8	43.2	23.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.0	1.0	0.9
Морфологічно підтверджених, %		94.9	95.3	93.9
Гістологічно підтверджених, %		81.6	80.6	85.0
Не визначено морфологічний тип, %		95.8	62.0	210.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		17.6	16.6	20.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		74.4	73.9	76.1
- лише хірургічним лікуванням**, %		4.5	3.3	8.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		18.6	16.0	27.9
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	4	1	3
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.0	0.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	6.1	10.1	2.6	3.8	7.0	1.4	5.6	10.4	2.2	4.1	7.5	1.1	2.5	5.1	0.6	3.7	7.6	0.9
АР Крим																		
Вінницька	7.3	13.2	2.3	4.6	8.9	1.4	6.6	13.0	2.0	4.7	9.1	1.0	2.9	5.9	0.6	4.2	8.9	0.9
Волинська	5.4	9.4	1.8	3.7	7.0	1.1	5.0	9.7	1.5	4.3	8.4	0.7	3.0	6.4	0.3	4.1	8.9	0.5
Дніпропетровська	6.2	9.7	3.2	3.8	6.8	1.6	5.4	9.7	2.4	4.7	8.1	1.8	2.7	5.3	0.9	4.0	8.1	1.3
Донецька																		
Житомирська	7.1	13.8	1.4	4.7	9.8	0.8	6.8	14.8	1.1	4.8	9.1	1.1	3.1	6.5	0.5	4.5	9.3	0.9
Закарпатська	6.2	10.4	2.3	4.4	8.1	1.4	6.3	12.0	2.1	3.9	7.0	1.1	2.8	5.3	0.7	4.1	7.8	1.2
Запорізька	6.2	10.3	2.7	3.4	6.5	1.2	5.2	10.3	2.0	4.1	7.1	1.5	2.2	4.3	0.8	3.3	7.0	1.2
Івано-Франківська	5.3	10.0	1.1	3.6	7.1	0.8	5.1	10.4	1.0	3.3	6.5	0.4	2.2	4.7	0.2	3.1	6.8	0.2
Київська	6.2	11.3	1.9	4.0	8.0	1.1	5.8	11.6	1.7	4.8	9.5	0.7	3.0	6.6	0.3	4.4	9.9	0.6
Кіровоградська	5.9	8.2	3.9	3.3	5.4	1.7	5.2	8.7	2.9	2.7	4.3	1.4	1.6	2.8	0.6	2.4	4.3	1.1
Луганська																		
Львівська	4.8	7.6	2.4	3.1	5.3	1.3	4.5	7.7	2.0	3.3	5.7	1.2	2.1	4.0	0.6	3.2	6.0	1.1
Миколаївська	5.5	8.3	3.1	3.4	5.6	1.6	5.1	8.5	2.6	2.2	4.0	0.7	1.4	2.7	0.3	2.0	4.1	0.6
Одеська	6.2	9.9	3.0	4.0	7.0	1.7	6.0	10.5	2.8	3.8	6.6	1.3	2.4	4.7	0.7	3.6	7.3	1.0
Полтавська	6.2	9.1	3.7	3.4	5.8	1.7	5.1	8.7	2.6	4.1	7.1	1.5	2.2	4.3	0.6	3.3	6.5	1.0
Рівненська	5.4	8.9	2.1	3.8	6.8	1.3	5.2	9.2	1.9	5.2	9.6	1.2	3.5	7.3	0.6	5.4	11.4	1.0
Сумська	8.1	14.0	3.0	4.8	9.0	1.7	6.9	13.4	2.4	5.7	11.0	1.2	3.2	6.9	0.5	4.6	9.9	0.8
Тернопільська	6.0	11.0	1.6	4.0	7.6	1.3	5.7	11.6	1.6	3.8	7.7	0.4	2.5	5.2	0.3	3.5	7.5	0.4
Харківська	7.0	11.0	3.5	4.0	7.2	1.8	6.0	11.4	2.6	3.8	6.5	1.5	2.2	4.2	0.6	3.1	6.2	0.9
Херсонська	6.2	10.1	2.9	3.8	6.7	1.7	5.5	10.0	2.4	3.3	6.2	0.7	2.0	4.1	0.5	3.0	6.2	0.7
Хмельницька	6.8	11.5	2.8	4.2	7.7	1.7	6.1	11.5	2.3	5.2	10.2	0.9	3.1	6.7	0.4	4.6	10.2	0.6
Черкаська	7.6	13.1	2.9	4.3	8.2	1.4	6.4	12.2	2.2	4.8	9.3	0.9	2.7	5.9	0.5	4.0	8.7	0.7
Чернівецька	3.7	7.1	0.6	2.5	5.3	0.4	3.6	7.6	0.5	3.4	6.4	0.8	2.2	4.6	0.3	3.5	7.6	0.6
Чернігівська	6.7	11.5	2.7	3.8	7.3	1.2	5.5	10.6	1.8	6.2	13.1	0.5	3.6	8.2	0.2	5.0	11.6	0.3
м. Київ	5.3	7.8	3.1	3.4	5.6	1.9	5.1	8.4	2.8	3.0	4.9	1.4	1.9	3.6	0.7	3.0	5.6	1.2
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
Україна				5.8	9.6	2.4				4.0	7.0	1.3
АР Крим												
Вінницька	104	94	10	6.7	13.1	1.2	89	78	11	5.7	10.9	1.3
Волинська	49	37	12	4.8	7.6	2.2	43	39	4	4.2	8.0	0.7
Дніпропетровська	190	130	60	5.9	8.9	3.5	123	96	27	3.8	6.6	1.6
Донецька	70	54	16				60	46	14			
Житомирська	84	69	15	6.9	12.2	2.3	52	47	5	4.3	8.3	0.8
Закарпатська	72	64	8	5.7	10.6	1.2	38	33	5	3.0	5.5	0.8
Запорізька	84	58	26	4.9	7.5	2.8	68	53	15	4.0	6.8	1.6
Івано-Франківська	53	43	10	3.9	6.6	1.4	43	39	4	3.1	6.0	0.6
Київська	102	79	23	5.8	9.8	2.4	65	55	10	3.7	6.8	1.1
Кіровоградська	62	43	19	6.6	9.9	3.8	30	26	4	3.2	6.0	0.8
Луганська	35	26	9				23	21	2			
Львівська	130	112	18	5.2	9.4	1.4	73	62	11	2.9	5.2	0.8
Миколаївська	65	43	22	5.8	8.2	3.6	47	41	6	4.2	7.8	1.0
Одеська	136	107	29	5.7	9.6	2.3	81	63	18	3.4	5.7	1.4
Полтавська	82	63	19	5.9	9.8	2.5	63	53	10	4.5	8.3	1.3
Рівненська	57	51	6	4.9	9.3	1.0	48	45	3	4.2	8.2	0.5
Сумська	71	53	18	6.6	10.7	3.1	54	47	7	5.0	9.5	1.2
Тернопільська	80	70	10	7.7	14.4	1.8	55	49	6	5.3	10.1	1.1
Харківська	163	114	49	6.1	9.3	3.4	123	92	31	4.6	7.5	2.2
Херсонська	74	56	18	7.1	11.6	3.2	45	35	10	4.3	7.3	1.8
Хмельницька	74	63	11	5.9	10.8	1.6	44	34	10	3.5	5.8	1.5
Черкаська	84	69	15	7.0	12.5	2.3	60	50	10	5.0	9.1	1.5
Чернівецька	29	22	7	3.2	5.2	1.5	29	26	3	3.2	6.1	0.6
Чернігівська	73	58	15	7.3	12.8	2.8	47	41	6	4.7	9.0	1.1
м. Київ	144	100	44	5.0	7.4	2.8	92	65	27	3.2	4.8	1.7
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						👤	👤	👤
Україна	11.4	26.4	26.9	26.6	7.8	38.8		71.7	93.5	19.4	26.9	36.6	18.5
АР Крим													
Вінницька	13.8	32.2	14.9	35.6	0.0	36.7	0	70.1	94.2	18.4	29.4	43.5	17.1
Волинська	8.9	42.2	31.1	15.6	0.0	23.1	1	73.3	98.0	2.2	23.4	31.2	16.5
Дніпропетровська	10.1	28.5	24.6	31.3	4.5	46.1	4	64.8	91.1	17.3	17.8	23.5	13.1
Донецька	11.9	34.3	29.9	22.4	1.5			58.2	90.0	13.4			
Житомирська	5.3	31.6	43.4	13.2	3.9	35.4	0	85.5	100.0	28.9	26.9	41.0	14.6
Закарпатська	7.4	22.1	27.9	42.6	0.0	41.4	2	75.0	91.7	8.8	24.2	32.7	16.4
Запорізька	19.7	10.5	27.6	35.5	5.3	38.3	1	72.4	98.8	18.4	24.5	35.5	15.2
Івано-Франківська	11.8	15.7	43.1	27.5	2.0	36.6	0	82.4	98.1	5.9	18.2	28.2	9.3
Київська	7.6	23.9	32.6	33.7	0.0	42.9	0	70.7	74.5	10.9	31.8	44.2	21.2
Кіровоградська	23.6	18.2	18.2	34.5	3.6	37.7	2	72.7	91.9	12.7	25.6	30.5	21.3
Луганська	12.5	15.6	21.9	46.9	3.1			68.8	100.0	18.8			
Львівська	10.3	23.9	12.0	41.9	11.1	39.6	0	81.2	93.8	15.4	25.2	38.9	12.9
Миколаївська	13.1	42.6	36.1	8.2	0.0	35.0	0	57.4	89.2	32.8	33.8	43.2	25.7
Одеська	12.6	18.1	16.5	26.0	25.2	30.6	0	70.9	93.4	3.9	33.6	49.4	19.5
Полтавська	10.1	12.7	67.1	8.9	1.3	38.0	0	67.1	96.3	24.1	35.7	42.0	30.3
Рівненська	7.5	5.7	43.4	34.0	7.5	27.6	0	66.0	86.0	3.8	22.1	29.7	15.2
Сумська	10.9	46.9	7.8	12.5	21.9	37.3	0	87.5	85.9	25.0	38.4	49.1	29.3
Тернопільська	8.2	17.8	52.1	20.5	1.4	40.4	0	78.1	97.5	19.2	25.3	39.4	13.0
Харківська	12.0	22.7	10.7	31.3	22.7	40.4	2	60.7	100.0	33.3	29.4	36.1	23.6
Херсонська	17.6	27.9	33.8	20.6	0.0	46.7	1	72.1	97.3	4.4	23.3	29.5	17.8
Хмельницька	2.9	66.2	25.0	5.9	0.0	40.3	0	76.5	89.2	22.1	26.1	35.2	18.2
Черкаська	11.8	27.6	23.7	35.5	1.3	40.7	1	57.9	88.1	23.7	33.6	48.5	20.9
Чернівецька	20.7	20.7	24.1	17.2	17.2	38.7	1	89.7	96.6	37.9	23.1	29.9	17.0
Чернігівська	11.1	34.9	20.6	33.3	0.0	48.4	2	76.2	97.3	31.7	26.6	36.6	18.2
м. Київ	11.9	24.6	23.8	16.7	23.0	38.2	3	81.0	100.0	38.1	26.2	30.9	22.1
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		2442	2148	294
Захворюваність (грубий показник)		6.8	12.9	1.5
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.4	8.9	1.0
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		6.2	13.1	1.3
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		6.7% ↑	4.5% ~~	20.7% ↑
Загальна кількість померлих*		1720	1569	151
Смертність (грубий показник)		4.8	9.4	0.8
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.0	6.5	0.5
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.4	9.7	0.7
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		44.4	47.0	25.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.6	0.6	0.7
Морфологічно підтверджених, %		94.6	94.7	93.5
Гістологічно підтверджених, %		81.9	81.7	83.0
Не визначено морфологічний тип, %		3.8	3.7	4.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		8.0	7.3	12.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		72.8	72.4	75.6
- лише хірургічним лікуванням**, %		2.4	2.2	3.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		10.5	9.8	15.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	4	3	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.1	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	6.8	12.9	1.5	4.4	8.9	1.0	6.2	13.1	1.3	4.8	9.4	0.8	3.0	6.5	0.5	4.4	9.7	0.7
АР Крим																		
Вінницька	7.2	13.9	1.4	4.7	9.7	0.8	6.9	14.4	1.2	4.8	9.8	0.5	2.9	6.5	0.2	4.4	10.2	0.4
Волинська	6.1	11.9	0.9	4.4	9.0	0.7	6.1	12.8	0.9	3.9	8.0	0.2	2.9	6.4	0.1	4.1	9.4	0.1
Дніпропетровська	6.6	12.1	2.1	4.2	8.2	1.3	5.9	12.1	1.8	4.7	9.2	1.0	2.8	6.1	0.6	4.1	9.2	0.8
Донецька																		
Житомирська	10.1	19.6	1.8	6.6	13.9	1.2	9.8	20.8	1.9	6.6	13.4	0.6	4.1	9.1	0.3	6.0	13.6	0.6
Закарпатська	9.1	17.4	1.4	6.6	13.5	0.9	9.4	19.7	1.4	7.3	13.9	1.2	5.2	10.7	0.8	7.4	15.4	1.2
Запорізька	7.4	13.2	2.5	4.4	8.7	1.4	6.3	13.0	1.9	4.5	8.9	0.9	2.6	5.9	0.5	3.9	9.2	0.6
Івано-Франківська	5.8	10.6	1.4	4.0	7.7	0.9	5.5	10.9	1.3	4.7	9.1	0.8	3.2	6.6	0.5	4.6	9.6	0.8
Київська	6.6	14.2	0.2	4.4	10.1	0.2	6.2	14.6	0.2	5.1	10.5	0.5	3.2	7.3	0.3	4.9	11.6	0.4
Кіровоградська	7.0	13.0	1.8	4.0	8.3	0.8	5.8	12.5	1.1	5.4	11.2	0.4	3.3	7.5	0.2	4.6	10.6	0.3
Луганська																		
Львівська	7.1	12.4	2.3	4.6	8.6	1.5	6.4	12.0	2.1	4.2	7.8	0.9	2.7	5.5	0.6	4.0	8.2	0.8
Миколаївська	4.6	8.7	1.0	2.8	5.9	0.7	4.0	8.7	0.9	2.8	5.3	0.7	1.8	3.6	0.5	2.5	5.3	0.6
Одеська	6.2	11.3	1.7	4.1	8.0	1.1	5.8	11.8	1.5	3.7	6.8	1.0	2.4	4.9	0.6	3.5	7.2	0.9
Полтавська	7.2	14.0	1.3	4.3	8.9	0.9	6.0	12.8	1.2	5.4	11.0	0.7	3.1	7.1	0.4	4.6	10.6	0.6
Рівненська	8.1	15.4	1.5	6.0	12.3	1.0	8.5	17.7	1.3	5.4	10.9	0.3	3.9	8.6	0.2	5.5	12.5	0.3
Сумська	8.8	18.4	0.7	5.2	11.4	0.5	7.4	16.5	0.7	7.1	14.8	0.7	4.1	9.3	0.2	6.2	14.5	0.4
Тернопільська	4.6	8.4	1.3	3.0	5.8	0.8	4.4	8.3	1.3	5.0	9.2	1.3	3.4	6.6	0.8	4.9	9.6	1.2
Харківська	4.9	8.6	1.7	2.9	5.8	1.0	4.4	8.9	1.5	4.0	7.7	0.8	2.3	5.1	0.4	3.6	8.1	0.6
Херсонська	6.3	12.0	1.4	3.9	8.1	1.0	5.8	12.4	1.4	4.5	8.5	1.1	2.8	5.7	0.7	4.2	9.1	1.1
Хмельницька	10.7	21.4	1.5	6.4	13.9	0.8	9.4	21.1	1.0	6.6	13.4	0.7	3.9	8.7	0.4	5.6	12.8	0.5
Черкаська	7.5	15.0	1.1	4.5	9.5	0.6	6.3	13.8	0.9	4.8	9.5	0.8	2.7	5.9	0.5	4.1	9.1	0.7
Чернівецька	6.5	11.5	2.1	4.6	8.8	1.2	6.5	12.3	1.9	5.5	10.8	0.8	3.8	8.0	0.5	5.4	11.4	0.8
Чернігівська	8.9	18.9	0.5	5.3	11.9	0.4	7.5	17.6	0.5	6.3	13.7	0.2	3.5	8.4	0.1	5.3	13.1	0.1
м. Київ	4.7	8.3	1.7	3.0	5.8	1.1	4.4	8.9	1.5	3.2	5.8	1.0	2.0	3.9	0.6	3.0	6.1	0.9
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				6.1	11.5	1.4				4.2	8.3	0.7
АР Крим												
Вінницька	102	90	12	6.6	12.5	1.4	84	79	5	5.4	11.0	0.6
Волинська	89	77	12	8.6	15.8	2.2	49	44	5	4.8	9.0	0.9
Дніпропетровська	180	148	32	5.6	10.1	1.8	127	113	14	4.0	7.7	0.8
Донецька	60	50	10				37	30	7			
Житомирська	93	85	8	7.6	15.0	1.2	82	76	6	6.7	13.4	0.9
Закарпатська	90	74	16	7.2	12.3	2.5	79	74	5	6.3	12.3	0.8
Запорізька	93	81	12	5.5	10.4	1.3	73	65	8	4.3	8.4	0.9
Івано-Франківська	102	90	12	7.4	13.9	1.7	67	64	3	4.9	9.9	0.4
Київська	128	114	14	7.3	14.1	1.5	67	64	3	3.8	7.9	0.3
Кіровоградська	83	71	12	8.8	16.4	2.4	57	53	4	6.1	12.2	0.8
Луганська	41	36	5				28	23	5			
Львівська	136	122	14	5.4	10.3	1.1	82	77	5	3.3	6.5	0.4
Миколаївська	57	52	5	5.0	9.9	0.8	35	30	5	3.1	5.7	0.8
Одеська	119	102	17	5.0	9.2	1.4	56	55	1	2.4	4.9	0.1
Полтавська	104	91	13	7.5	14.2	1.7	72	62	10	5.2	9.7	1.3
Рівненська	80	74	6	6.9	13.5	1.0	50	49	1	4.3	8.9	0.2
Сумська	96	88	8	8.9	17.8	1.4	64	62	2	5.9	12.5	0.3
Тернопільська	43	38	5	4.1	7.8	0.9	34	33	1	3.3	6.8	0.2
Харківська	143	114	29	5.4	9.3	2.0	91	76	15	3.4	6.2	1.1
Херсонська	48	40	8	4.6	8.3	1.4	48	41	7	4.6	8.5	1.3
Хмельницька	95	89	6	7.5	15.2	0.9	74	72	2	5.9	12.3	0.3
Черкаська	85	80	5	7.1	14.5	0.8	60	58	2	5.0	10.5	0.3
Чернівецька	50	45	5	5.6	10.6	1.1	32	28	4	3.6	6.6	0.8
Чернігівська	74	68	6	7.4	15.0	1.1	53	49	4	5.3	10.8	0.7
м. Київ	95	78	17	3.3	5.8	1.1	73	58	15	2.5	4.3	1.0
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	2.1	10.8	39.3	39.0	7.6	44.4		72.8	93.1	7.6	20.9	34.7	8.9
АР Крим													
Вінницька	1.1	14.1	44.6	38.0	0.0	51.0	0	68.5	93.1	4.3	22.8	40.9	7.2
Волинська	4.6	17.2	47.1	31.0	0.0	37.1	1	86.2	98.9	1.1	19.8	34.1	7.0
Дніпропетровська	3.4	8.5	33.0	46.6	5.1	49.0	1	65.9	94.4	5.7	16.1	25.6	8.0
Донецька	3.6	16.1	57.1	19.6	3.6			71.4	91.7	21.4			
Житомирська	0.0	5.9	61.2	29.4	0.0	50.0	0	80.0	98.9	7.1	23.7	41.9	7.8
Закарпатська	0.0	11.6	41.9	45.3	1.2	51.4	0	81.4	93.3	3.5	28.3	43.1	14.6
Запорізька	4.7	7.0	39.5	39.5	7.0	43.8	1	70.9	96.8	7.0	19.7	32.1	9.2
Івано-Франківська	1.0	6.1	51.0	40.8	1.0	53.2	1	65.3	96.1	1.0	17.7	27.3	9.0
Київська	0.8	10.0	40.8	48.3	0.0	38.9	1	77.5	69.5	4.2	25.7	46.2	8.2
Кіровоградська	6.4	11.5	37.2	43.6	0.0	42.2	0	71.8	97.6	5.1	21.1	32.8	11.1
Луганська	0.0	7.5	22.5	67.5	2.5			60.0	95.1	2.5			
Львівська	1.6	10.2	23.6	52.8	11.0	29.7	0	81.9	90.4	0.8	22.8	38.2	8.9
Миколаївська	0.0	29.1	56.4	14.5	0.0	52.9	0	65.5	93.0	21.8	19.8	31.1	10.1
Одеська	4.3	10.3	25.9	42.2	15.5	32.1	0	76.7	93.3	2.6	27.6	45.4	11.8
Полтавська	3.0	5.0	65.0	27.0	0.0	47.4	0	72.0	94.2	13.0	20.9	34.1	9.6
Рівненська	0.0	7.9	38.2	35.5	14.5	38.5	0	59.2	91.3	2.6	18.9	33.1	6.1
Сумська	0.0	11.7	39.4	30.9	18.1	48.4	0	85.1	91.7	9.6	25.3	44.8	8.7
Тернопільська	0.0	20.5	43.6	35.9	0.0	52.2	0	84.6	100.0	15.4	13.6	20.5	7.6
Харківська	3.6	9.5	7.3	37.2	42.3	50.0	1	55.5	98.6	19.0	18.3	26.9	10.9
Херсонська	0.0	16.7	41.7	39.6	0.0	42.6	0	75.0	93.8	6.3	15.7	26.6	6.3
Хмельницька	1.1	18.7	49.5	28.6	0.0	47.7	1	78.0	88.4	9.9	22.4	40.8	6.4
Черкаська	0.0	8.2	35.6	47.9	8.2	47.7	2	56.2	89.4	6.8	23.0	42.0	6.8
Чернівецька	2.1	10.4	62.5	22.9	2.1	45.5	1	85.4	94.0	16.7	25.7	38.9	14.1
Чернігівська	4.3	4.3	33.3	56.5	0.0	49.4	1	79.7	94.6	8.7	20.4	38.6	5.2
м. Київ	1.2	8.5	29.3	34.1	23.2	37.0	3	76.8	100.0	11.0	17.0	27.7	7.9
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		1745	1536	209
Захворюваність (грубий показник)		4.9	9.2	1.1
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.9	6.2	0.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		4.4	9.7	0.8
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		4.2% ~~	3.1% ~~	7.7% ~~
Загальна кількість померлих*		1276	1164	112
Смертність (грубий показник)		3.6	7.0	0.6
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.1	4.7	0.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.2	7.5	0.5
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		64.4	65.5	56.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.4	1.3	2.2
Морфологічно підтверджених, %		82.6	83.4	76.6
Гістологічно підтверджених, %		75.2	75.8	70.3
Не визначено морфологічний тип, %		7.1	7.1	7.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		7.0	6.8	8.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		51.2	51.7	47.3
- лише хірургічним лікуванням**, %		5.9	6.3	3.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		9.3	9.5	8.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	4.9	9.2	1.1	2.9	6.2	0.5	4.4	9.7	0.8	3.6	7.0	0.6	2.1	4.7	0.3	3.2	7.5	0.5
АР Крим																		
Вінницька	6.2	11.9	1.3	3.5	7.6	0.6	5.4	11.8	1.0	5.0	9.9	0.7	2.9	6.5	0.3	4.5	10.0	0.5
Волинська	4.3	8.6	0.6	3.0	6.5	0.3	4.4	9.7	0.5	4.2	8.6	0.2	2.9	6.6	0.1	4.3	10.2	0.2
Дніпропетровська	4.9	9.1	1.4	2.7	5.9	0.7	4.3	9.3	1.1	3.6	6.7	1.0	1.9	4.4	0.4	3.2	7.3	0.7
Донецька																		
Житомирська	7.3	14.7	0.9	4.5	10.1	0.4	6.9	16.0	0.7	5.7	11.7	0.5	3.6	8.3	0.3	5.6	13.5	0.4
Закарпатська	5.0	8.8	1.5	3.5	7.0	0.9	5.5	11.0	1.4	3.3	6.0	0.8	2.3	4.7	0.4	3.5	7.2	0.7
Запорізька	4.7	8.4	1.6	2.4	5.0	0.7	3.7	8.0	1.0	3.6	6.5	1.2	1.9	4.1	0.5	3.1	7.0	0.7
Івано-Франківська	4.7	7.8	1.8	2.8	5.4	0.9	4.4	8.5	1.5	3.4	6.2	1.0	2.1	4.1	0.5	3.2	6.3	0.9
Київська	5.5	11.1	0.7	3.3	7.5	0.4	5.0	11.6	0.6	3.6	7.6	0.1	2.0	5.0	0.0	3.2	8.0	0.1
Кіровоградська	4.6	8.9	1.0	2.6	5.7	0.5	3.9	8.6	0.7	3.8	7.8	0.4	2.2	5.0	0.2	3.2	7.6	0.3
Луганська																		
Львівська	4.2	8.1	0.7	2.6	5.6	0.3	3.9	8.5	0.5	3.1	6.1	0.5	2.0	4.3	0.3	3.0	6.7	0.4
Миколаївська	4.9	8.9	1.5	2.9	5.9	0.9	4.6	9.2	1.6	3.0	5.7	0.7	1.7	3.7	0.3	2.6	5.7	0.6
Одеська	3.8	7.1	0.9	2.2	4.9	0.4	3.5	7.7	0.7	2.0	4.0	0.2	1.2	2.8	0.1	1.9	4.5	0.2
Полтавська	4.7	9.6	0.5	2.4	5.8	0.2	4.0	9.9	0.3	4.0	8.0	0.5	2.1	4.9	0.2	3.4	8.0	0.4
Рівненська	4.1	8.4	0.2	2.8	6.5	0.1	4.2	10.1	0.1	3.3	6.9	0.0	2.3	5.4	0.0	3.5	8.7	0.0
Сумська	6.4	12.6	1.2	3.4	7.8	0.3	5.5	12.5	0.8	5.0	10.2	0.7	2.5	5.8	0.2	4.1	9.3	0.5
Тернопільська	4.8	8.4	1.6	2.9	5.6	0.8	4.3	8.4	1.3	3.2	6.1	0.7	1.9	4.1	0.3	2.9	6.2	0.5
Харківська	4.2	8.0	1.0	2.3	5.1	0.4	3.7	8.4	0.7	3.5	6.5	0.8	1.9	4.2	0.4	3.1	7.2	0.7
Херсонська	4.3	8.0	1.1	2.5	5.4	0.6	3.9	8.7	0.9	3.0	6.2	0.2	1.6	3.9	0.1	2.5	6.3	0.2
Хмельницька	6.9	13.2	1.5	4.0	8.6	0.6	6.2	13.6	1.1	5.8	12.0	0.4	3.4	7.9	0.1	5.2	12.3	0.3
Черкаська	5.0	10.0	0.8	2.7	6.0	0.4	4.2	9.4	0.6	3.0	5.4	0.9	1.6	3.3	0.3	2.5	5.0	0.6
Чернівецька	3.5	6.1	1.3	2.1	4.4	0.6	3.5	7.5	1.0	3.8	7.3	0.6	2.1	4.9	0.2	3.6	8.6	0.5
Чернігівська	6.8	14.1	0.7	3.8	8.7	0.3	5.6	13.1	0.5	4.8	9.8	0.5	2.5	5.7	0.2	3.6	8.5	0.3
м. Київ	3.9	7.1	1.2	2.5	5.1	0.6	3.9	8.1	1.0	2.1	4.2	0.4	1.3	3.0	0.2	2.2	4.9	0.4
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				4.3	8.1	1.0				3.3	6.4	0.6
АР Крим												
Вінницька	86	79	7	5.5	11.0	0.8	66	61	5	4.3	8.5	0.6
Волинська	51	50	1	4.9	10.3	0.2	32	30	2	3.1	6.2	0.4
Дніпропетровська	130	113	17	4.1	7.7	1.0	100	85	15	3.1	5.8	0.9
Донецька	51	44	7				30	26	4			
Житомирська	68	60	8	5.6	10.6	1.2	44	40	4	3.6	7.0	0.6
Закарпатська	43	33	10	3.4	5.5	1.5	32	29	3	2.6	4.8	0.5
Запорізька	70	58	12	4.1	7.5	1.3	56	44	12	3.3	5.7	1.3
Івано-Франківська	50	43	7	3.7	6.6	1.0	38	35	3	2.8	5.4	0.4
Київська	95	82	13	5.4	10.1	1.4	67	59	8	3.8	7.3	0.8
Кіровоградська	38	35	3	4.1	8.1	0.6	20	18	2	2.1	4.2	0.4
Луганська	18	16	2				15	13	2			
Львівська	114	107	7	4.6	9.0	0.5	77	71	6	3.1	6.0	0.5
Миколаївська	48	39	9	4.3	7.5	1.5	33	28	5	2.9	5.4	0.8
Одеська	79	67	12	3.3	6.0	1.0	50	44	6	2.1	4.0	0.5
Полтавська	58	50	8	4.2	7.8	1.1	52	47	5	3.7	7.3	0.7
Рівненська	51	47	4	4.4	8.6	0.7	48	45	3	4.2	8.2	0.5
Сумська	64	56	8	5.9	11.3	1.4	56	52	4	5.2	10.5	0.7
Тернопільська	38	36	2	3.6	7.4	0.4	44	41	3	4.2	8.4	0.5
Харківська	107	93	14	4.0	7.5	1.0	70	64	6	2.6	5.2	0.4
Херсонська	45	40	5	4.3	8.3	0.9	33	31	2	3.2	6.4	0.4
Хмельницька	71	65	6	5.6	11.1	0.9	63	58	5	5.0	9.9	0.7
Черкаська	46	42	4	3.8	7.6	0.6	43	39	4	3.6	7.1	0.6
Чернівецька	24	20	4	2.7	4.7	0.8	25	21	4	2.8	5.0	0.8
Чернігівська	50	47	3	5.0	10.4	0.6	44	42	2	4.4	9.3	0.4
м. Київ	100	79	21	3.4	5.9	1.3	85	72	13	2.9	5.4	0.8
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	1.5	37.3	31.0	21.2	8.6	64.4		52.1	82.7	7.1	8.3	14.8	2.7
АР Крим													
Вінницька	0.0	40.0	26.7	33.3	0.0	70.2	0	30.7	83.7	0.0	7.7	14.9	1.6
Волинська	2.2	60.0	13.3	22.2	2.2	68.3	0	66.7	86.3	4.4	8.9	17.4	1.3
Дніпропетровська	1.6	48.4	28.7	18.0	3.3	65.3	0	40.2	83.1	8.2	6.7	12.1	2.1
Донецька	4.2	29.2	43.8	12.5	10.4			37.5	76.5	10.4			
Житомирська	1.5	45.5	33.3	19.7	0.0	69.1	0	54.5	94.1	7.6	9.4	17.6	2.3
Закарпатська	0.0	23.7	44.7	31.6	0.0	62.1	0	60.5	86.0	0.0	7.3	11.3	3.5
Запорізька	1.5	34.3	31.3	20.9	11.9	63.2	0	44.8	78.6	3.0	7.3	11.7	3.6
Івано-Франківська	0.0	41.7	27.1	31.3	0.0	61.1	0	33.3	84.0	2.1	4.8	7.6	2.4
Київська	4.5	30.7	40.9	23.9	0.0	54.4	0	60.2	72.6	1.1	12.8	23.5	3.8
Кіровоградська	2.6	34.2	39.5	23.7	0.0	65.9	0	52.6	84.2	2.6	6.2	11.8	1.4
Луганська	7.1	35.7	28.6	28.6	0.0			50.0	94.4	0.0			
Львівська	0.0	25.7	38.6	20.8	14.9	61.9	0	51.5	78.9	1.0	9.5	18.3	1.6
Миколаївська	2.2	64.4	24.4	8.9	0.0	57.4	0	64.4	72.9	24.4	10.3	17.8	3.8
Одеська	1.4	38.4	38.4	15.1	5.5	57.0	0	47.9	81.0	0.0	9.8	17.1	3.3
Полтавська	2.0	27.5	25.5	41.2	2.0	70.3	0	41.2	74.1	7.8	6.2	10.7	2.3
Рівненська	0.0	34.0	38.3	4.3	23.4	67.4	0	61.7	88.2	19.1	7.1	13.3	1.5
Сумська	0.0	66.1	16.9	13.6	3.4	60.0	0	69.5	81.3	8.5	11.4	20.4	3.8
Тернопільська	0.0	44.4	19.4	33.3	2.8	76.1	0	72.2	81.6	13.9	7.2	12.1	2.9
Харківська	0.0	21.0	20.0	10.0	47.0	71.8	0	48.0	83.2	2.0	9.1	15.0	4.0
Херсонська	0.0	7.0	55.8	37.2	0.0	58.5	0	58.1	100.0	2.3	6.0	10.6	2.0
Хмельницька	1.5	53.0	34.8	10.6	0.0	64.7	0	60.6	67.6	1.5	9.2	16.2	3.1
Черкаська	5.1	33.3	33.3	25.6	2.6	67.3	0	59.0	87.0	15.4	7.7	14.3	2.0
Чернівецька	0.0	17.4	21.7	26.1	34.8	67.7	0	69.6	87.5	0.0	9.7	16.7	3.4
Чернігівська	2.2	22.2	35.6	35.6	4.4	72.3	0	57.8	94.0	4.4	7.5	15.9	0.6
м. Київ	2.4	41.0	18.1	18.1	19.3	56.6	0	54.2	90.0	36.1	7.9	12.9	3.6
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		7492	4508	2984
Захворюваність (грубий показник)		20.9	27.1	15.5
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		11.4	17.7	7.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		19.0	30.0	12.2
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		-1.9% ~~	-3.4% ~~	0.0% ~~
Загальна кількість померлих*		5476	3386	2090
Смертність (грубий показник)		15.3	20.3	10.9
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		8.2	13.1	5.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		13.8	22.6	8.5
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		55.5	56.9	53.4
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.9	2.2	1.4
Морфологічно підтверджених, %		83.2	83.9	82.1
Гістологічно підтверджених, %		78.1	78.8	77.0
Не визначено морфологічний тип, %		7.5	7.9	6.8
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		7.5	7.2	8.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		46.3	45.9	46.9
- лише хірургічним лікуванням**, %		16.9	16.3	17.9
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		14.1	14.0	14.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1	-	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	-	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	20.9	27.1	15.5	11.4	17.7	7.4	19.0	30.0	12.2	15.3	20.3	10.9	8.2	13.1	5.1	13.8	22.6	8.5
АР Крим																		
Вінницька	20.3	27.0	14.5	11.1	17.2	6.8	17.9	28.0	11.1	19.9	25.4	15.2	10.5	16.1	6.8	17.3	26.9	11.2
Волинська	18.3	24.6	12.8	12.0	18.9	7.2	19.3	30.4	11.7	13.7	18.2	9.7	8.6	13.5	5.4	14.0	22.5	8.8
Дніпропетровська	21.7	26.7	17.5	11.5	17.1	8.1	19.1	29.2	13.4	17.1	21.4	13.4	8.6	13.3	5.7	14.6	23.0	9.9
Донецька																		
Житомирська	20.8	29.2	13.5	12.0	19.6	6.7	19.3	32.1	11.0	12.6	17.8	8.0	7.0	11.7	3.9	11.4	19.6	6.2
Закарпатська	15.1	20.1	10.6	9.7	15.4	5.7	16.8	26.6	10.3	12.6	17.4	8.1	8.1	13.3	4.7	13.6	23.1	7.8
Запорізька	18.6	23.9	14.1	9.0	14.4	5.9	15.2	25.3	9.8	16.0	21.9	11.0	7.4	12.9	4.2	13.1	23.1	7.5
Івано-Франківська	15.4	18.9	12.2	8.9	13.9	5.3	15.3	23.5	9.7	11.7	15.8	8.0	6.7	11.2	3.7	11.3	19.3	6.3
Київська	23.6	31.3	16.9	13.3	20.9	8.7	22.2	35.9	14.3	18.0	25.1	12.0	9.7	16.4	5.8	16.6	29.1	9.6
Кіровоградська	22.7	29.5	17.0	12.1	18.3	8.4	20.0	31.4	13.5	15.2	22.2	9.2	7.8	13.4	4.3	13.0	23.1	7.1
Луганська																		
Львівська	16.7	22.2	11.7	9.5	15.2	5.6	16.2	26.3	9.6	10.5	13.4	7.9	5.9	9.2	3.7	10.1	16.0	6.2
Миколаївська	19.2	25.6	13.7	10.1	16.2	6.1	16.7	26.9	10.3	12.1	17.8	7.2	6.7	11.5	3.7	10.9	19.1	6.0
Одеська	15.0	18.2	12.1	8.6	12.3	6.1	14.0	20.4	9.9	8.9	10.3	7.6	5.0	6.8	3.8	8.1	11.4	6.0
Полтавська	20.6	26.2	15.7	10.7	16.0	7.3	17.5	26.3	12.0	17.5	24.8	11.2	8.8	14.6	5.3	14.5	24.7	8.5
Рівненська	18.3	25.2	12.0	12.1	19.9	6.8	20.4	34.0	11.6	15.1	19.2	11.3	9.7	15.3	6.2	16.7	27.4	10.3
Сумська	31.4	40.1	24.0	15.5	23.7	10.3	26.2	41.5	17.1	20.3	28.0	13.9	10.0	16.3	6.6	17.6	30.1	11.0
Тернопільська	16.4	22.0	11.5	9.1	14.5	5.5	15.3	24.9	9.2	13.4	18.1	9.1	7.5	11.9	4.5	12.4	20.7	7.2
Харківська	24.5	30.6	19.2	12.9	19.3	8.8	21.4	32.6	14.7	17.6	21.5	14.1	9.1	13.4	6.3	15.0	22.7	10.5
Херсонська	21.3	24.7	18.4	11.3	16.4	8.3	18.6	27.8	13.5	14.8	19.8	10.5	8.1	12.8	5.1	13.3	21.8	8.4
Хмельницька	25.0	34.2	17.0	13.2	21.9	7.0	21.9	36.3	12.3	19.7	28.0	12.5	10.3	17.8	5.4	17.6	30.6	9.4
Черкаська	27.3	37.4	18.7	13.7	21.9	8.1	22.4	36.6	13.4	20.4	29.2	12.9	9.9	16.6	5.6	16.9	29.0	9.6
Чернівецька	18.3	25.2	12.1	11.1	17.5	6.7	18.1	28.9	11.0	12.8	16.5	9.6	7.5	11.2	5.0	12.4	18.7	8.2
Чернігівська	30.3	41.8	20.7	14.7	24.3	8.3	23.8	40.0	13.7	20.4	29.4	12.9	9.7	17.1	5.1	16.0	29.7	8.2
м. Київ	23.2	29.1	18.1	12.9	18.9	9.0	21.9	33.2	14.9	14.6	19.1	10.7	8.1	12.6	5.1	13.8	21.5	8.7
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				19.5	25.0	14.8				14.0	18.4	10.1
АР Крим												
Вінницька	359	215	144	23.1	29.9	17.3	256	161	95	16.5	22.4	11.4
Волинська	167	114	53	16.2	23.4	9.7	136	92	44	13.2	18.9	8.1
Дніпропетровська	679	374	305	21.2	25.6	17.5	497	285	212	15.5	19.5	12.2
Донецька	278	151	127				199	106	93			
Житомирська	211	117	94	17.3	20.6	14.4	163	93	70	13.4	16.4	10.7
Закарпатська	172	119	53	13.7	19.7	8.1	135	91	44	10.8	15.1	6.8
Запорізька	252	138	114	14.8	17.7	12.3	213	108	105	12.5	13.9	11.3
Івано-Франківська	225	143	82	16.4	22.1	11.4	172	108	64	12.6	16.7	8.9
Київська	378	227	151	21.5	28.1	15.9	204	131	73	11.6	16.2	7.7
Кіровоградська	259	149	110	27.6	34.4	21.7	160	90	70	17.0	20.8	13.8
Луганська	127	79	48				77	49	28			
Львівська	408	261	147	16.3	22.0	11.2	259	180	79	10.3	15.2	6.0
Миколаївська	172	110	62	15.2	21.0	10.2	119	76	43	10.5	14.5	7.1
Одеська	290	171	119	12.2	15.3	9.5	179	98	81	7.6	8.8	6.5
Полтавська	292	171	121	21.0	26.6	16.1	232	140	92	16.7	21.8	12.3
Рівненська	212	137	75	18.3	24.9	12.4	129	85	44	11.2	15.5	7.3
Сумська	345	193	152	32.0	39.0	26.0	223	150	73	20.7	30.3	12.5
Тернопільська	172	113	59	16.5	23.2	10.6	129	88	41	12.4	18.0	7.4
Харківська	551	334	217	20.7	27.1	15.2	414	254	160	15.6	20.6	11.2
Херсонська	221	122	99	21.3	25.4	17.8	148	80	68	14.3	16.6	12.3
Хмельницька	290	182	108	23.0	31.1	16.0	208	138	70	16.5	23.6	10.4
Черкаська	287	158	129	23.9	28.6	19.8	219	135	84	18.2	24.4	12.9
Чернівецька	144	89	55	16.0	21.0	11.5	119	77	42	13.2	18.1	8.8
Чернігівська	263	164	99	26.4	36.2	18.2	226	136	90	22.7	30.0	16.6
м. Київ	620	342	278	21.3	25.4	17.8	438	260	178	15.1	19.3	11.4
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	9.6	19.6	22.7	38.2	7.9	55.5		46.6	81.4	6.6	76.8	91.3	64.2
АР Крим													
Вінницька	11.0	23.2	20.2	43.4	0.0	61.1	1	40.4	73.8	1.2	74.0	88.3	61.6
Волинська	13.9	25.8	13.9	42.4	1.3	61.7	5	54.3	90.4	1.3	60.1	76.1	45.9
Дніпропетровська	7.2	24.2	34.0	29.1	2.9	63.0	10	36.2	82.3	2.6	53.2	61.5	46.2
Донецька	10.1	10.9	29.2	45.1	3.5			47.5	81.3	7.0			
Житомирська	10.7	20.8	22.3	38.1	3.6	54.0	1	49.7	94.8	8.6	75.1	91.4	61.0
Закарпатська	10.2	16.6	20.4	47.1	2.5	63.3	12	51.6	89.0	0.0	48.2	60.9	36.4
Запорізька	9.6	29.7	17.0	36.2	6.1	60.6	5	41.5	79.4	2.6	56.7	66.5	48.5
Івано-Франківська	5.6	24.8	17.3	47.7	1.9	51.7	4	44.9	84.4	1.4	50.2	64.0	37.8
Київська	12.9	19.7	22.9	42.9	0.0	51.0	5	60.6	81.7	3.4	116.4	138.3	97.8
Кіровоградська	14.1	24.8	23.5	37.6	0.0	56.0	5	53.8	78.4	4.7	67.6	74.8	61.4
Луганська	4.5	15.3	13.5	55.9	7.2			46.8	92.9	4.5			
Львівська	7.3	14.2	28.3	34.6	11.3	43.9	1	38.8	71.8	0.0	78.7	97.5	61.8
Миколаївська	11.0	17.4	31.6	36.8	1.3	57.1	1	51.6	68.6	13.5	77.9	90.3	67.1
Одеська	5.6	8.9	15.6	51.5	18.1	44.9	2	49.6	72.8	1.5	82.3	99.1	67.3
Полтавська	9.5	23.1	13.6	52.0	0.7	62.0	3	45.1	72.6	4.0	72.5	85.6	61.2
Рівненська	15.9	19.4	26.4	27.9	9.5	51.5	0	45.8	83.5	18.4	69.6	86.3	54.5
Сумська	22.1	27.0	17.2	19.9	12.9	38.1	0	42.3	76.2	11.7	127.4	147.0	110.8
Тернопільська	10.1	15.8	17.7	50.0	5.1	59.1	3	57.0	83.7	11.4	59.8	72.8	48.3
Харківська	9.4	10.0	11.4	34.6	32.9	63.7	8	35.2	86.9	2.0	80.6	90.6	71.9
Херсонська	9.4	17.8	20.9	44.5	3.7	54.2	3	48.7	94.6	7.3	69.0	76.5	62.5
Хмельницька	5.1	32.1	41.6	20.4	0.4	54.5	4	53.3	63.8	6.2	73.8	89.6	60.1
Черкаська	6.0	22.0	27.6	38.4	2.8	59.0	11	44.0	84.0	8.8	99.2	124.2	78.0
Чернівецька	3.1	13.1	24.6	50.0	8.5	59.5	6	53.1	80.6	6.9	87.4	102.7	73.8
Чернігівська	5.4	17.8	18.3	50.2	7.1	60.5	3	48.1	82.5	4.1	98.6	116.9	83.3
м. Київ	8.5	16.2	24.0	30.7	17.8	49.0	39	57.2	91.1	27.5	93.0	109.6	78.8
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року				
Загальна кількість випадків захворювання*		9195	4453	4742
Захворюваність (грубий показник)		25.6	26.7	24.7
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		13.6	17.2	11.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		23.2	30.2	19.3
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		-0.3% ~~	0.5% ~~	-1.6% ~~
Загальна кількість померлих*		4713	2331	2382
Смертність (грубий показник)		13.1	14.0	12.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.6	8.8	5.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		11.7	16.0	9.3
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		32.1	33.0	31.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.9	1.8	2.1
Морфологічно підтверджених, %		81.9	81.3	82.4
Гістологічно підтверджених, %		79.5	78.8	80.2
Не визначено морфологічний тип, %		5.6	5.6	5.6
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		7.8	7.9	7.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		68.0	67.3	68.7
- лише хірургічним лікуванням**, %		38.2	37.0	39.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		23.5	23.7	23.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	2	2	-
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.1	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
Україна	25.6	26.7	24.7	13.6	17.2	11.4	23.2	30.2	19.3	13.1	14.0	12.4	6.6	8.8	5.3	11.7	16.0	9.3
АР Крим																		
Вінницька	24.5	28.5	21.0	13.3	18.2	10.0	21.7	30.5	16.3	11.1	13.4	9.1	5.3	7.6	3.9	9.1	13.9	6.6
Волинська	16.1	19.2	13.4	10.2	14.6	7.5	16.6	24.6	11.9	9.2	11.9	6.8	5.9	9.3	3.6	10.0	16.0	6.1
Дніпропетровська	31.0	31.3	30.9	15.7	19.6	13.5	27.1	35.0	23.0	17.2	17.8	16.7	8.2	11.1	6.7	14.7	20.6	11.8
Донецька																		
Житомирська	19.2	23.2	15.8	10.5	15.3	7.6	17.5	26.7	12.3	9.1	9.4	8.8	4.6	6.1	3.9	8.6	11.8	7.1
Закарпатська	17.6	19.2	16.1	11.8	14.8	9.8	19.5	25.8	15.7	9.7	9.8	9.7	6.6	7.5	6.3	11.0	13.7	9.8
Запорізька	30.7	27.6	33.3	14.4	16.0	13.6	24.9	28.5	23.2	17.1	16.3	17.7	7.6	9.4	6.6	13.8	17.2	12.1
Івано-Франківська	18.8	18.5	19.2	11.1	12.9	9.9	18.3	21.2	16.4	10.5	10.0	10.9	6.1	7.3	5.5	10.5	12.9	9.1
Київська	25.5	26.9	24.4	13.7	17.4	11.4	22.9	29.6	19.0	12.9	13.8	12.1	6.6	9.0	5.3	11.9	16.3	9.5
Кіровоградська	27.7	31.8	24.2	14.0	19.6	10.4	23.8	33.5	17.8	12.3	13.5	11.3	5.5	7.6	4.4	10.2	14.1	8.0
Луганська																		
Львівська	22.9	24.2	21.8	12.5	16.1	10.4	21.9	29.3	17.8	9.9	9.7	10.1	5.1	6.2	4.5	9.0	11.2	7.9
Миколаївська	26.4	24.8	27.8	13.6	15.6	12.5	23.4	27.4	21.1	11.5	12.5	10.6	6.2	8.3	5.2	10.8	15.6	8.3
Одеська	24.5	24.9	24.2	13.6	16.7	11.6	23.4	28.9	20.0	9.9	11.0	8.9	5.3	7.2	3.9	9.1	12.5	6.8
Полтавська	25.6	28.2	23.4	12.9	17.5	10.1	22.1	31.1	17.2	15.2	16.8	13.7	6.9	10.0	5.1	12.4	18.1	9.1
Рівненська	17.7	17.4	17.9	11.2	13.6	9.8	19.4	24.5	16.6	9.7	11.1	8.5	5.9	8.7	3.9	10.6	15.4	7.2
Сумська	25.7	27.6	24.2	13.0	16.5	11.0	23.1	30.6	19.0	12.9	13.6	12.4	5.8	7.7	4.6	10.2	13.7	8.3
Тернопільська	18.4	21.0	16.1	10.0	13.6	7.8	16.9	23.4	13.1	10.8	12.8	9.0	5.5	8.2	3.9	9.5	14.4	6.8
Харківська	32.4	33.6	31.4	16.2	21.0	13.4	28.3	37.3	23.3	17.9	18.9	17.1	8.6	11.4	7.0	15.6	21.1	12.7
Херсонська	25.5	26.8	24.4	13.4	17.2	10.8	23.0	29.4	18.9	12.7	13.0	12.5	6.3	8.0	5.4	11.0	14.7	9.2
Хмельницька	24.4	23.7	25.0	12.1	14.4	10.9	20.8	25.6	18.5	12.6	13.2	12.0	5.8	8.0	4.7	10.5	14.7	8.3
Черкаська	27.0	29.2	25.1	13.0	16.6	10.6	21.5	27.7	17.5	17.4	20.6	14.7	7.5	11.0	5.4	13.5	20.1	9.7
Чернівецька	17.8	18.8	16.9	10.3	12.9	8.7	17.9	23.3	14.8	12.2	14.3	10.3	6.3	9.5	4.2	11.2	17.2	7.6
Чернігівська	26.0	28.5	23.9	12.5	16.4	10.3	21.1	28.8	16.9	12.5	13.1	12.0	5.7	7.2	4.8	9.7	12.7	8.2
м. Київ	34.3	35.3	33.4	18.6	22.7	16.0	32.5	40.6	27.5	15.8	16.4	15.3	8.1	10.2	6.7	15.1	19.2	12.7
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				23.9	24.9	23.1				12.4	13.5	11.5
АР Крим												
Вінницька	350	177	173	22.5	24.6	20.7	166	89	77	10.7	12.4	9.2
Волинська	161	89	72	15.6	18.3	13.2	80	45	35	7.8	9.2	6.4
Дніпропетровська	850	377	473	26.5	25.8	27.2	493	219	274	15.4	15.0	15.7
Донецька	392	180	212				227	103	124			
Житомирська	210	92	118	17.2	16.2	18.1	115	66	49	9.4	11.6	7.5
Закарпатська	225	117	108	17.9	19.4	16.6	111	58	53	8.9	9.6	8.1
Запорізька	404	173	231	23.7	22.2	24.9	232	116	116	13.6	14.9	12.5
Івано-Франківська	232	105	127	16.9	16.2	17.6	125	66	59	9.1	10.2	8.2
Київська	413	211	202	23.4	26.1	21.2	191	109	82	10.8	13.5	8.6
Кіровоградська	249	119	130	26.5	27.5	25.7	132	68	64	14.1	15.7	12.6
Луганська	171	71	100				80	37	43			
Львівська	606	329	277	24.2	27.7	21.0	257	131	126	10.3	11.0	9.6
Миколаївська	275	158	117	24.3	30.2	19.3	116	64	52	10.3	12.2	8.6
Одеська	550	254	296	23.2	22.8	23.6	232	106	126	9.8	9.5	10.1
Полтавська	354	168	186	25.4	26.2	24.8	191	84	107	13.7	13.1	14.3
Рівненська	205	97	108	17.7	17.7	17.8	97	43	54	8.4	7.8	8.9
Сумська	249	110	139	23.1	22.2	23.8	129	66	63	12.0	13.3	10.8
Тернопільська	244	124	120	23.4	25.4	21.6	133	78	55	12.8	16.0	9.9
Харківська	810	403	407	30.5	32.7	28.5	489	249	240	18.4	20.2	16.8
Херсонська	255	116	139	24.6	24.1	25.0	127	71	56	12.3	14.8	10.1
Хмельницька	297	136	161	23.5	23.2	23.8	155	76	79	12.3	13.0	11.7
Черкаська	311	148	163	25.9	26.8	25.1	196	104	92	16.3	18.8	14.2
Чернівецька	161	74	87	17.9	17.4	18.3	78	39	39	8.7	9.2	8.2
Чернігівська	246	125	121	24.7	27.6	22.3	140	79	61	14.0	17.4	11.2
м. Київ	877	426	451	30.1	31.7	28.8	438	207	231	15.1	15.4	14.8
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	6.3	38.3	24.4	23.4	7.0	32.1		69.8	81.2	7.8	149.2	141.6	155.9
АР Крим													
Вінницька	9.4	44.8	22.6	22.3	0.0	31.1	1	64.5	72.0	2.9	135.6	133.8	137.1
Волинська	1.4	51.7	15.4	28.0	1.4	30.3	6	77.6	85.1	0.7	105.6	99.1	111.4
Дніпропетровська	4.0	43.9	28.6	20.4	2.3	36.2	4	60.7	84.4	1.4	146.0	131.3	158.3
Донецька	6.0	39.0	26.5	23.4	4.6			63.0	72.7	6.0			
Житомирська	10.2	37.2	20.9	29.6	1.5	22.8	1	82.1	93.8	14.8	118.9	115.7	121.8
Закарпатська	8.6	38.6	25.9	25.9	1.0	31.3	7	76.6	90.2	0.0	101.0	103.8	98.3
Запорізька	5.0	41.4	24.6	23.5	5.2	33.3	6	70.4	79.2	3.9	165.9	150.2	179.2
Івано-Франківська	5.7	42.0	17.0	33.5	1.4	33.1	1	77.4	89.7	1.9	107.4	105.3	109.3
Київська	6.3	36.3	28.7	28.2	0.3	31.0	2	78.9	84.7	2.9	161.3	155.7	166.1
Кіровоградська	6.6	50.7	20.4	22.3	0.0	33.1	3	65.9	63.9	1.4	151.8	139.3	162.6
Луганська	6.9	36.1	18.8	30.6	7.6			72.9	80.7	5.6			
Львівська	7.4	39.1	26.3	17.2	8.5	25.7	3	71.0	81.8	0.2	151.3	150.8	151.8
Миколаївська	7.8	43.6	23.9	23.5	1.2	30.0	9	71.6	74.2	8.6	171.6	153.9	186.9
Одеська	5.6	30.3	14.3	29.5	20.1	21.5	8	75.3	71.5	1.0	177.4	168.0	185.7
Полтавська	6.5	40.4	22.2	28.4	1.9	33.3	5	68.2	76.3	5.9	160.0	149.3	169.2
Рівненська	7.9	40.5	23.7	15.3	11.6	25.9	0	65.8	73.7	20.5	102.6	102.1	103.0
Сумська	12.1	49.6	16.5	14.7	6.7	26.8	0	67.9	81.5	6.3	150.1	143.6	155.7
Тернопільська	2.7	43.1	19.1	31.1	2.7	30.3	5	75.1	83.6	15.6	115.0	122.2	108.7
Харківська	6.6	18.8	30.4	18.4	25.2	44.5	9	55.3	81.1	3.1	168.0	154.0	180.1
Херсонська	4.0	46.2	20.4	26.2	2.7	30.3	5	69.8	83.9	8.0	156.3	146.6	164.8
Хмельницька	4.9	47.6	30.1	16.1	0.3	33.7	3	72.4	74.4	3.8	126.4	121.9	130.4
Черкаська	6.2	38.8	25.6	25.2	4.3	31.6	17	67.4	85.5	12.4	173.0	166.2	178.8
Чернівецька	6.9	35.2	24.8	29.7	2.8	39.1	10	73.8	67.7	2.8	123.7	115.4	131.1
Чернігівська	8.9	32.0	24.9	27.6	6.7	31.3	6	78.7	85.4	5.3	148.3	141.3	154.2
м. Київ	5.9	33.4	27.8	21.2	10.5	31.9	51	77.2	93.4	39.9	191.2	182.4	198.8
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		7480	4060	3420
Захворюваність (грубий показник)		20.9	24.4	17.8
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		11.4	15.8	8.8
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		19.0	27.3	14.2
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		-2.3% ~~	0.0% ~~	-4.6% ~~
Загальна кількість померлих*		4196	2337	1859
Смертність (грубий показник)		11.7	14.0	9.7
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		5.9	8.8	4.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		10.4	16.1	7.3
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		25.4	26.8	23.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.8	0.8	0.8
Морфологічно підтверджених, %		89.5	89.4	89.5
Гістологічно підтверджених, %		85.8	85.5	86.1
Не визначено морфологічний тип, %		4.0	3.9	4.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		16.5	16.1	17.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		74.0	73.8	74.2
- лише хірургічним лікуванням**, %		21.2	19.5	23.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		33.2	33.3	33.0
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	20.9	24.4	17.8	11.4	15.8	8.8	19.0	27.3	14.2	11.7	14.0	9.7	5.9	8.8	4.3	10.4	16.1	7.3
АР Крим																		
Вінницька	23.4	28.9	18.6	12.5	18.2	9.0	20.8	31.0	14.6	13.1	16.7	10.1	6.2	9.5	4.4	11.1	17.8	7.5
Волинська	16.3	20.9	12.3	10.4	16.0	6.9	17.0	27.5	10.8	10.7	14.1	7.7	6.4	10.6	3.7	11.0	19.0	6.3
Дніпропетровська	22.2	25.4	19.6	11.9	16.3	9.5	19.7	27.9	15.2	13.8	15.3	12.6	6.8	9.5	5.2	11.8	17.2	9.0
Донецька																		
Житомирська	17.9	22.0	14.3	10.0	14.2	7.8	15.9	24.2	11.6	11.4	14.3	8.8	5.9	9.3	4.1	10.3	17.4	6.6
Закарпатська	14.8	17.6	12.3	9.9	13.7	7.4	16.3	23.6	11.6	8.4	9.6	7.4	5.6	7.6	4.1	9.5	12.9	7.1
Запорізька	23.4	24.9	22.1	11.9	15.0	10.1	19.8	25.2	16.9	13.8	16.4	11.5	6.2	9.5	4.5	11.2	17.9	7.8
Івано-Франківська	17.2	21.1	13.7	10.4	14.8	7.6	16.8	25.3	11.7	9.9	12.5	7.6	5.8	8.6	3.9	9.8	14.8	6.7
Київська	20.8	25.4	16.9	11.7	16.9	8.4	18.7	28.4	13.1	10.5	12.7	8.7	5.4	8.5	3.5	9.7	15.5	6.3
Кіровоградська	27.8	29.3	26.5	14.6	18.2	12.3	23.7	30.1	19.7	14.6	18.5	11.3	6.9	10.9	4.3	12.0	19.1	7.6
Луганська																		
Львівська	19.8	25.5	14.8	11.5	17.1	7.9	19.1	29.9	12.5	9.0	10.6	7.6	4.9	6.9	3.6	8.6	12.5	6.3
Миколаївська	19.0	20.8	17.5	10.0	13.3	8.1	17.0	23.3	13.6	8.0	10.2	6.0	4.2	6.4	2.6	7.0	10.4	4.7
Одеська	17.5	21.1	14.4	10.1	14.2	7.4	16.5	23.6	11.9	9.0	9.9	8.2	4.7	6.4	3.7	8.3	11.4	6.5
Полтавська	24.9	28.9	21.5	12.8	17.4	10.0	21.3	29.9	16.3	14.7	16.7	13.1	6.7	9.3	5.4	12.2	17.6	9.4
Рівненська	18.2	20.3	16.3	11.8	15.9	9.5	19.4	27.1	15.2	10.4	11.6	9.2	6.3	8.6	5.1	10.9	16.3	8.3
Сумська	25.1	28.4	22.3	12.7	16.7	10.4	20.8	28.2	16.4	13.8	16.6	11.5	6.3	9.2	4.8	11.0	17.3	7.8
Тернопільська	17.4	18.8	16.1	9.4	12.1	7.9	16.0	21.9	12.8	10.5	14.3	7.2	5.3	9.1	3.1	9.5	16.5	5.7
Харківська	19.9	24.5	15.9	10.4	15.5	7.3	17.5	26.8	12.1	12.8	15.4	10.6	6.4	9.7	4.5	11.1	17.2	7.6
Херсонська	20.8	23.5	18.4	11.1	14.8	8.7	18.2	24.6	14.4	12.2	14.2	10.4	6.3	9.4	4.4	10.8	16.9	7.5
Хмельницька	22.3	28.8	16.6	11.4	17.3	7.7	19.1	29.8	12.8	15.6	19.2	12.5	7.7	11.5	5.6	13.3	21.0	9.1
Черкаська	24.3	26.1	22.8	12.5	15.4	11.0	20.4	26.5	17.1	15.6	21.0	11.1	7.2	11.5	4.8	12.5	21.2	7.8
Чернівецька	15.7	19.0	12.8	9.6	13.8	7.0	16.5	24.9	11.5	10.1	12.9	7.5	5.4	8.5	3.7	9.9	16.6	6.3
Чернігівська	26.0	30.7	22.1	12.0	17.7	8.7	21.5	33.1	15.3	13.5	17.0	10.7	6.1	9.4	4.2	10.5	17.6	6.8
м. Київ	23.2	25.3	21.4	12.8	16.6	10.6	22.2	29.6	17.7	9.9	11.3	8.7	5.0	6.9	3.9	9.3	13.1	7.1
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				19.6	22.9	16.8				10.7	12.9	8.7
АР Крим												
Вінницька	340	188	152	21.9	26.2	18.2	177	106	71	11.4	14.7	8.5
Волинська	172	91	81	16.7	18.7	14.9	121	69	52	11.7	14.2	9.5
Дніпропетровська	702	377	325	21.9	25.8	18.7	403	213	190	12.6	14.6	10.9
Донецька	292	160	132				168	91	77			
Житомирська	203	101	102	16.6	17.8	15.6	107	59	48	8.8	10.4	7.4
Закарпатська	188	102	86	15.0	16.9	13.2	105	65	40	8.4	10.8	6.2
Запорізька	312	169	143	18.3	21.7	15.4	210	110	100	12.3	14.1	10.8
Івано-Франківська	213	124	89	15.5	19.1	12.3	104	60	44	7.6	9.3	6.1
Київська	292	159	133	16.6	19.7	14.0	152	95	57	8.6	11.7	6.0
Кіровоградська	242	134	108	25.8	31.0	21.3	143	71	72	15.2	16.4	14.2
Луганська	136	68	68				79	43	36			
Львівська	455	260	195	18.2	21.9	14.8	202	118	84	8.1	9.9	6.4
Миколаївська	206	98	108	18.2	18.7	17.8	96	57	39	8.5	10.9	6.4
Одеська	404	212	192	17.1	19.0	15.3	166	83	83	7.0	7.4	6.6
Полтавська	330	173	157	23.7	26.9	20.9	179	90	89	12.9	14.0	11.9
Рівненська	191	100	91	16.5	18.2	15.0	119	64	55	10.3	11.7	9.1
Сумська	264	142	122	24.5	28.7	20.9	144	85	59	13.3	17.2	10.1
Тернопільська	188	107	81	18.0	21.9	14.6	102	64	38	9.8	13.1	6.9
Харківська	524	291	233	19.7	23.6	16.3	342	202	140	12.9	16.4	9.8
Херсонська	218	113	105	21.0	23.5	18.9	119	64	55	11.5	13.3	9.9
Хмельницька	263	129	134	20.9	22.0	19.8	138	80	58	10.9	13.7	8.6
Черкаська	269	147	122	22.4	26.6	18.8	149	85	64	12.4	15.4	9.8
Чернівецька	140	96	44	15.5	22.6	9.2	84	54	30	9.3	12.7	6.3
Чернігівська	258	156	102	25.9	34.4	18.8	116	62	54	11.6	13.7	9.9
м. Київ	632	324	308	21.7	24.1	19.7	326	180	146	11.2	13.4	9.3
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	11.0	40.1	23.7	19.7	5.1	25.4		72.1	88.2	16.5	127.3	131.0	124.0
АР Крим													
Вінницька	19.7	45.3	16.2	18.4	0.0	28.8	1	68.0	83.5	11.0	128.1	138.4	119.3
Волинська	8.9	51.0	15.3	22.9	1.9	31.8	4	79.6	91.3	4.5	104.3	102.4	106.0
Дніпропетровська	9.6	42.6	24.0	20.6	2.9	28.4	1	61.0	87.3	5.3	129.0	128.5	129.4
Донецька	11.2	40.3	27.1	17.4	3.9			64.7	78.8	15.9			
Житомирська	10.2	41.9	29.0	17.7	1.1	24.5	0	77.4	99.5	25.8	111.6	110.4	112.7
Закарпатська	8.7	21.5	39.5	27.9	2.3	32.6	3	74.4	92.0	1.2	83.6	88.1	79.4
Запорізька	7.3	47.2	22.0	19.9	2.8	23.6	1	71.3	86.9	11.2	130.3	131.9	128.9
Івано-Франківська	13.9	51.7	16.4	15.4	1.5	25.2	1	78.6	96.2	7.0	87.4	96.1	79.6
Київська	9.2	36.5	32.8	20.3	0.0	21.1	0	75.3	85.6	6.3	136.9	144.8	130.1
Кіровоградська	14.6	51.1	21.0	12.3	0.5	23.0	2	65.3	78.9	9.6	161.6	167.4	156.7
Луганська	10.5	35.1	21.1	29.8	2.6			66.7	91.9	13.2			
Львівська	13.3	40.9	25.3	15.6	4.4	18.8	1	79.5	91.6	19.3	126.1	135.8	117.2
Миколаївська	10.1	43.4	27.5	18.0	1.1	24.6	3	72.5	80.6	25.4	128.5	128.1	128.8
Одеська	8.8	33.2	16.9	19.3	21.4	20.4	2	79.6	81.9	1.6	130.6	138.0	124.0
Полтавська	12.0	40.9	21.3	24.6	1.0	28.3	0	69.8	86.7	17.6	157.4	157.1	157.7
Рівненська	9.9	34.8	30.9	18.2	6.1	27.4	0	70.2	86.4	23.8	100.8	103.0	98.7
Сумська	18.5	53.0	12.4	12.4	3.2	18.9	0	78.3	91.3	32.9	146.1	147.0	145.4
Тернопільська	4.0	48.9	19.0	27.0	1.1	22.9	2	79.9	92.6	22.4	118.3	124.4	112.8
Харківська	11.1	17.9	29.6	19.8	20.9	29.9	2	57.8	88.9	22.6	124.2	122.3	125.8
Херсонська	4.1	48.2	13.8	28.7	4.1	28.1	1	68.7	90.4	6.2	133.5	128.5	137.8
Хмельницька	17.1	45.5	24.8	11.4	0.4	26.0	2	72.4	80.2	17.9	127.2	134.9	120.6
Черкаська	6.6	46.3	27.5	17.2	2.5	26.5	8	82.8	93.3	17.6	148.8	158.6	140.4
Чернівецька	5.4	44.2	19.4	25.6	4.7	25.2	1	81.4	89.3	6.2	101.1	117.5	86.4
Чернігівська	19.5	27.0	24.9	24.5	4.1	32.4	4	79.7	88.8	17.0	154.9	162.5	148.6
м. Київ	7.9	37.8	26.4	20.4	6.9	22.9	15	75.0	94.9	46.4	139.0	140.9	137.3
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		1453	866	587
Захворюваність (грубий показник)		4.1	5.2	3.1
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.3	3.5	1.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		3.6	5.6	2.4
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		-0.8% ~~	0.5% ~~	-2.0% ~~
Загальна кількість померлих*		1063	656	407
Смертність (грубий показник)		3.0	3.9	2.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.7	2.6	1.0
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.7	4.2	1.7
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		69.0	70.7	66.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		7.8	8.3	7.1
Морфологічно підтверджених, %		49.8	51.4	47.5
Гістологічно підтверджених, %		44.5	45.8	42.4
Не визначено морфологічний тип, %		15.2	14.6	16.1
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		2.2	2.1	2.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		18.0	18.1	17.9
- лише хірургічним лікуванням**, %		4.9	5.3	4.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		2.0	1.9	2.1
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	15	10	5
	показник на 100 000 дитячого населення	0.2	0.3	0.2
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	5	4	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.1	0.0

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	4.1	5.2	3.1	2.3	3.5	1.5	3.6	5.6	2.4	3.0	3.9	2.1	1.7	2.6	1.0	2.7	4.2	1.7
АР Крим																		
Вінницька	4.0	5.2	2.9	2.1	3.4	1.2	3.5	5.5	2.0	2.3	2.8	1.9	1.3	1.9	0.9	2.0	2.9	1.4
Волинська	2.3	2.3	2.4	1.5	1.8	1.3	2.6	3.6	2.1	1.8	1.8	1.8	1.2	1.4	1.0	1.9	2.2	1.7
Дніпропетровська	6.2	8.4	4.3	3.4	5.5	2.0	5.3	8.6	3.3	4.7	6.4	3.4	2.5	4.1	1.5	4.1	6.7	2.5
Донецька																		
Житомирська	2.4	3.5	1.5	1.4	2.5	0.8	2.4	4.1	1.3	2.1	2.6	1.7	1.3	1.9	0.9	2.1	3.3	1.4
Закарпатська	3.3	5.1	1.5	2.3	4.0	0.9	3.5	6.2	1.4	2.7	4.0	1.5	1.9	3.1	0.9	2.8	4.9	1.4
Запорізька	5.1	5.7	4.5	2.5	3.5	1.9	4.2	6.0	3.1	4.2	5.0	3.6	1.9	2.8	1.5	3.3	5.0	2.4
Івано-Франківська	1.8	2.6	1.1	1.4	2.1	0.8	1.8	2.9	1.0	1.0	1.5	0.6	0.7	1.1	0.3	1.1	1.9	0.6
Київська	3.1	3.5	2.8	1.8	2.4	1.4	2.8	3.6	2.3	1.8	2.7	1.0	1.0	1.9	0.4	1.7	2.8	0.8
Кіровоградська	4.1	3.9	4.3	2.1	2.4	1.9	3.6	3.9	3.4	3.9	4.1	3.7	2.0	2.4	1.7	3.4	3.7	3.0
Луганська																		
Львівська	3.3	4.5	2.1	1.9	3.0	1.1	3.1	4.9	1.9	2.0	2.7	1.3	1.1	1.8	0.7	1.8	3.0	1.1
Миколаївська	4.5	5.9	3.3	2.6	3.9	1.7	3.7	5.4	2.5	3.3	4.9	2.0	1.7	3.0	0.7	2.7	4.6	1.4
Одеська	4.3	5.4	3.3	2.6	4.0	1.7	3.8	5.7	2.6	2.4	3.1	1.7	1.5	2.3	0.9	2.2	3.3	1.3
Полтавська	3.8	4.5	3.3	2.1	2.9	1.5	3.3	4.7	2.4	3.1	4.2	2.1	1.6	2.7	0.9	2.8	4.9	1.5
Рівненська	2.7	2.9	2.5	1.9	2.5	1.4	2.9	3.5	2.3	1.8	2.2	1.5	1.3	1.8	0.9	2.0	2.7	1.5
Сумська	4.0	4.0	4.1	1.9	2.4	1.6	3.3	4.1	2.8	2.2	2.8	1.7	1.1	1.7	0.8	1.8	2.8	1.3
Тернопільська	4.0	5.3	2.9	2.3	3.5	1.4	4.0	6.1	2.6	2.7	4.3	1.3	1.6	2.8	0.7	2.6	4.4	1.2
Харківська	6.0	7.7	4.5	3.3	5.3	2.0	5.4	8.7	3.4	4.8	6.7	3.1	2.7	4.6	1.4	4.5	7.6	2.5
Херсонська	4.7	5.6	3.9	2.7	3.7	1.9	4.2	5.8	3.2	3.4	4.3	2.7	2.1	3.0	1.4	3.2	4.4	2.2
Хмельницька	3.2	3.9	2.5	1.8	2.9	0.9	2.5	3.7	1.6	2.1	2.9	1.5	1.3	2.1	0.6	1.8	2.8	1.1
Черкаська	4.4	6.3	2.7	2.4	3.8	1.5	3.5	6.0	1.9	4.4	5.4	3.5	2.5	3.6	1.7	3.5	5.2	2.3
Чернівецька	2.9	3.3	2.5	1.9	2.4	1.4	3.0	3.4	2.5	1.9	2.8	1.1	1.2	2.0	0.6	2.0	3.4	1.1
Чернігівська	3.3	4.4	2.4	2.0	2.7	1.6	2.7	4.0	1.7	2.0	3.1	1.1	1.1	1.8	0.5	1.5	2.5	0.7
м. Київ	4.3	6.3	2.6	2.4	4.1	1.3	4.0	6.9	2.1	3.5	4.6	2.5	2.0	3.0	1.3	3.3	5.1	2.2
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				4.1	5.2	3.1				3.3	4.2	2.4
АР Крим												
Вінницька	60	39	21	3.9	5.4	2.5	52	33	19	3.4	4.6	2.3
Волинська	31	16	15	3.0	3.3	2.8	25	12	13	2.4	2.5	2.4
Дніпропетровська	175	114	61	5.5	7.8	3.5	148	95	53	4.6	6.5	3.1
Донецька	72	38	34				49	31	18			
Житомирська	27	16	11	2.2	2.8	1.7	21	10	11	1.7	1.8	1.7
Закарпатська	51	28	23	4.1	4.6	3.5	40	24	16	3.2	4.0	2.5
Запорізька	56	30	26	3.3	3.9	2.8	63	30	33	3.7	3.9	3.6
Івано-Франківська	36	24	12	2.6	3.7	1.7	29	22	7	2.1	3.4	1.0
Київська	40	22	18	2.3	2.7	1.9	33	18	15	1.9	2.2	1.6
Кіровоградська	51	28	23	5.4	6.5	4.5	43	28	15	4.6	6.5	3.0
Луганська	22	14	8				22	13	9			
Львівська	92	48	44	3.7	4.0	3.3	63	39	24	2.5	3.3	1.8
Миколаївська	57	31	26	5.0	5.9	4.3	35	22	13	3.1	4.2	2.1
Одеська	73	50	23	3.1	4.5	1.8	52	30	22	2.2	2.7	1.8
Полтавська	58	30	28	4.2	4.7	3.7	41	21	20	2.9	3.3	2.7
Рівненська	19	8	11	1.6	1.5	1.8	13	4	9	1.1	0.7	1.5
Сумська	36	24	12	3.3	4.9	2.1	29	17	12	2.7	3.4	2.1
Тернопільська	41	26	15	3.9	5.3	2.7	38	24	14	3.6	4.9	2.5
Харківська	188	99	89	7.1	8.0	6.2	124	72	52	4.7	5.8	3.6
Херсонська	60	41	19	5.8	8.5	3.4	44	29	15	4.3	6.0	2.7
Хмельницька	43	25	18	3.4	4.3	2.7	35	24	11	2.8	4.1	1.6
Черкаська	41	23	18	3.4	4.2	2.8	48	30	18	4.0	5.4	2.8
Чернівецька	29	17	12	3.2	4.0	2.5	23	12	11	2.6	2.8	2.3
Чернігівська	32	25	7	3.2	5.5	1.3	25	20	5	2.5	4.4	0.9
м. Київ	165	96	69	5.7	7.1	4.4	137	88	49	4.7	6.5	3.1
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	1.2	8.0	31.9	35.9	21.3	69.0		18.0	48.7	2.0	6.3	7.0	5.8
АР Крим													
Вінницька	1.8	14.3	30.4	53.6	0.0	72.9	0	5.4	20.0	0.0	4.6	5.8	3.6
Волинська	0.0	3.7	37.0	44.4	14.8	78.3	4	29.6	61.3	0.0	4.6	3.7	5.3
Дніпропетровська	1.3	5.2	65.8	12.3	13.5	77.2	17	12.3	63.4	0.6	5.4	7.1	4.0
Донецька	0.0	2.9	52.9	29.4	11.8			22.1	30.6	7.4			
Житомирська	3.8	7.7	38.5	42.3	3.8	70.0	0	38.5	88.9	3.8	3.9	5.3	2.8
Закарпатська	0.0	9.8	31.7	41.5	17.1	73.2	9	12.2	56.9	0.0	3.7	4.2	3.2
Запорізька	0.0	14.9	27.7	46.8	10.6	72.9	6	10.6	37.5	2.1	5.3	6.3	4.4
Івано-Франківська	0.0	3.2	29.0	51.6	12.9	64.0	0	22.6	58.3	0.0	2.7	2.6	2.8
Київська	5.7	11.4	40.0	42.9	0.0	70.9	1	31.4	50.0	0.0	6.0	5.6	6.3
Кіровоградська	0.0	15.8	44.7	31.6	7.9	78.4	4	26.3	58.8	0.0	4.2	3.2	4.9
Луганська	0.0	0.0	38.5	38.5	23.1			30.8	77.3	7.7			
Львівська	2.3	9.2	31.0	28.7	25.3	51.3	0	14.9	29.3	0.0	8.0	8.5	7.5
Миколаївська	0.0	0.0	57.1	40.5	0.0	66.7	4	11.9	38.6	2.4	7.7	7.3	8.1
Одеська	1.4	2.9	20.0	58.6	15.7	47.5	2	20.0	37.0	1.4	10.6	12.5	9.0
Полтавська	3.6	14.3	21.4	58.9	1.8	88.7	4	16.1	36.2	1.8	5.2	5.1	5.2
Рівненська	0.0	10.5	21.1	31.6	31.6	54.8	0	15.8	36.8	5.3	5.4	5.6	5.1
Сумська	0.0	36.4	9.1	12.1	42.4	55.8	1	15.2	30.6	9.1	7.8	8.7	7.0
Тернопільська	0.0	0.0	27.8	61.1	8.3	65.1	0	11.1	39.0	0.0	7.8	8.4	7.2
Харківська	2.9	10.5	15.2	29.8	39.8	69.3	7	18.1	47.9	1.2	10.0	9.8	10.1
Херсонська	0.0	5.6	16.7	68.5	7.4	75.6	5	20.4	33.3	5.6	4.8	6.4	3.4
Хмельницька	0.0	8.3	61.1	25.0	2.8	59.0	3	25.0	30.2	0.0	6.2	6.3	6.1
Черкаська	0.0	3.1	3.1	78.1	9.4	80.8	9	9.4	34.1	3.1	4.0	4.0	4.0
Чернівецька	0.0	4.3	47.8	26.1	21.7	72.0	2	39.1	51.7	8.7	7.8	9.0	6.7
Чернігівська	0.0	0.0	10.7	75.0	14.3	78.1	2	17.9	56.3	3.6	3.8	4.0	3.7
м. Київ	0.0	5.0	10.9	0.0	83.2	69.4	29	20.8	78.8	1.0	7.5	8.9	6.2
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		4476	2347	2129
Захворюваність (грубий показник)		12.5	14.1	11.1
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.7	9.2	4.9
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		11.2	15.3	8.5
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		1.6% ~~	1.6% ~~	1.0% ~~
Загальна кількість померлих*		3455	1900	1555
Смертність (грубий показник)		9.6	11.4	8.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		5.1	7.5	3.5
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		8.7	12.5	6.2
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		71.4	73.3	69.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		3.6	4.4	2.8
Морфологічно підтверджених, %		36.8	36.9	36.7
Гістологічно підтверджених, %		32.7	32.8	32.6
Не визначено морфологічний тип, %		20.0	20.0	20.1
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		2.5	2.9	2.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		26.5	27.1	25.9
- лише хірургічним лікуванням**, %		9.6	9.4	9.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		3.9	3.6	4.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	12.5	14.1	11.1	6.7	9.2	4.9	11.2	15.3	8.5	9.6	11.4	8.1	5.1	7.5	3.5	8.7	12.5	6.2
АР Крим																		
Вінницька	12.1	13.1	11.2	6.2	8.1	4.7	10.4	13.3	8.4	9.9	11.7	8.3	5.1	7.3	3.4	8.7	12.1	6.3
Волинська	8.8	10.4	7.3	5.4	7.8	3.7	9.0	13.0	6.4	8.7	12.1	5.7	5.7	9.5	2.8	9.3	15.3	4.9
Дніпропетровська	14.4	15.7	13.3	7.3	10.0	5.4	12.2	16.5	9.4	12.0	13.6	10.6	5.9	8.5	4.1	10.0	14.3	7.3
Донецька																		
Житомирська	8.9	10.7	7.4	5.2	7.3	3.5	8.4	11.6	6.1	7.0	9.1	5.2	4.0	6.1	2.7	6.5	10.3	4.2
Закарпатська	8.8	9.9	7.7	6.0	7.8	4.3	9.7	12.2	7.6	7.9	9.6	6.3	5.5	7.5	3.8	8.8	11.5	6.6
Запорізька	14.3	15.9	13.0	7.0	9.5	5.2	11.5	15.6	8.9	11.6	12.2	11.0	5.5	7.2	4.4	9.5	12.6	7.7
Івано-Франківська	10.9	12.8	9.3	6.4	8.7	4.6	10.3	13.9	7.8	7.4	8.3	6.6	4.3	6.0	3.0	7.3	9.8	5.4
Київська	13.2	15.4	11.3	7.2	10.1	5.2	12.2	17.4	9.1	9.3	11.9	7.1	5.2	8.0	3.4	8.8	13.6	5.8
Кіровоградська	13.5	16.0	11.3	7.1	10.1	5.3	11.4	16.6	8.3	10.1	11.9	8.6	5.0	7.4	3.3	8.4	11.8	5.9
Луганська																		
Львівська	13.5	15.3	11.8	7.4	10.3	5.3	12.6	17.5	9.3	8.8	11.0	6.7	5.0	7.6	3.1	8.4	12.6	5.4
Миколаївська	14.8	18.4	11.8	7.8	12.0	5.0	13.1	19.7	8.8	9.6	12.3	7.2	5.1	7.8	3.3	8.4	12.8	5.7
Одеська	9.3	10.0	8.6	5.2	6.9	4.0	8.6	11.4	6.7	5.7	6.4	5.2	3.2	4.3	2.5	5.3	7.1	4.1
Полтавська	14.8	15.4	14.3	7.4	9.6	5.7	12.6	15.9	10.3	11.7	11.0	12.3	5.5	6.6	4.7	9.5	11.5	8.2
Рівненська	7.9	7.4	8.4	5.2	5.8	4.5	8.8	9.3	7.9	6.6	7.1	6.2	4.4	5.7	3.4	7.3	9.0	5.9
Сумська	10.2	12.6	8.1	4.9	7.0	3.3	8.0	11.0	5.8	8.2	10.8	5.9	4.1	6.3	2.5	6.7	10.6	4.3
Тернопільська	11.7	15.7	8.2	6.7	10.8	3.7	11.0	17.4	6.3	10.1	12.6	7.9	5.6	8.3	3.6	9.4	14.1	6.2
Харківська	15.4	16.4	14.5	7.8	10.6	5.9	13.3	17.7	10.3	11.3	14.0	8.9	5.9	9.1	3.7	9.7	14.8	6.3
Херсонська	11.2	13.6	9.1	6.1	8.8	4.3	9.9	14.1	7.3	9.0	11.8	6.6	4.8	7.7	2.9	8.2	13.0	5.2
Хмельницька	12.9	14.9	11.2	6.8	9.5	4.9	11.3	15.6	8.3	10.8	14.2	7.8	5.5	9.0	3.2	9.4	15.4	5.6
Черкаська	14.7	17.7	12.2	7.1	10.3	4.9	12.2	17.1	8.9	12.9	16.3	10.0	5.9	9.0	3.8	10.4	15.5	7.1
Чернівецька	11.2	13.2	9.4	6.4	9.1	4.5	10.6	15.4	7.5	9.6	11.5	8.0	5.5	8.3	3.3	9.2	13.8	5.9
Чернігівська	11.0	11.3	10.7	5.1	6.4	4.4	9.0	11.2	7.7	9.1	9.8	8.5	4.5	5.8	3.8	7.7	10.4	6.3
м. Київ	14.1	15.6	12.9	7.5	10.3	5.6	13.2	17.7	10.3	10.7	11.6	9.9	5.7	7.7	4.3	10.1	13.2	7.9
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂
Україна				11.8	13.5	10.4				9.2	10.8	7.9
АР Крим												
Вінницька	232	133	99	14.9	18.5	11.9	159	93	66	10.2	12.9	7.9
Волинська	103	56	47	10.0	11.5	8.6	75	39	36	7.3	8.0	6.6
Дніпропетровська	434	210	224	13.6	14.4	12.9	342	166	176	10.7	11.4	10.1
Донецька	203	97	106				175	87	88			
Житомирська	76	39	37	6.2	6.9	5.7	60	31	29	4.9	5.5	4.4
Закарпатська	119	70	49	9.5	11.6	7.5	112	64	48	8.9	10.6	7.4
Запорізька	212	108	104	12.4	13.9	11.2	203	103	100	11.9	13.2	10.8
Івано-Франківська	148	83	65	10.8	12.8	9.0	120	75	45	8.8	11.6	6.2
Київська	174	80	94	9.9	9.9	9.9	135	64	71	7.7	7.9	7.5
Кіровоградська	129	71	58	13.7	16.4	11.5	115	68	47	12.3	15.7	9.3
Луганська	84	39	45				74	38	36			
Львівська	317	171	146	12.7	14.4	11.1	225	127	98	9.0	10.7	7.4
Миколаївська	151	81	70	13.4	15.5	11.5	113	72	41	10.0	13.8	6.8
Одеська	192	113	79	8.1	10.1	6.3	135	79	56	5.7	7.1	4.5
Полтавська	183	102	81	13.1	15.9	10.8	146	75	71	10.5	11.7	9.5
Рівненська	86	54	32	7.4	9.8	5.3	69	38	31	6.0	6.9	5.1
Сумська	132	66	66	12.2	13.3	11.3	87	51	36	8.1	10.3	6.2
Тернопільська	98	53	45	9.4	10.9	8.1	81	47	34	7.8	9.6	6.1
Харківська	398	218	180	15.0	17.7	12.6	302	171	131	11.4	13.9	9.2
Херсонська	110	54	56	10.6	11.2	10.1	80	41	39	7.7	8.5	7.0
Хмельницька	164	78	86	13.0	13.3	12.7	113	58	55	9.0	9.9	8.1
Черкаська	175	105	70	14.6	19.0	10.8	162	96	66	13.5	17.4	10.2
Чернівецька	68	34	34	7.5	8.0	7.1	59	29	30	6.6	6.8	6.3
Чернігівська	135	71	64	13.5	15.7	11.8	107	59	48	10.7	13.0	8.8
м. Київ	380	182	198	13.1	13.5	12.7	293	139	154	10.1	10.3	9.9
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♀♂	♀	♂
Україна	7.2	23.5	13.7	37.6	16.7	71.4		26.2	34.5	2.8	18.4	19.7	17.2
АР Крим													
Вінницька	7.8	29.5	14.7	47.9	0.0	72.6	3	15.7	23.3	2.3	15.8	17.1	14.7
Волинська	13.8	22.3	9.6	53.2	1.1	72.6	5	27.7	25.2	1.1	16.1	18.3	14.1
Дніпропетровська	4.2	35.5	23.0	27.2	7.4	73.6	8	17.2	32.5	1.0	13.8	14.5	13.2
Донецька	9.2	24.7	16.7	40.2	8.0			27.6	27.1	8.6			
Житомирська	4.1	24.3	5.4	59.5	5.4	67.9	3	35.1	48.7	10.8	11.7	12.2	11.3
Закарпатська	4.8	24.8	15.2	52.4	2.9	82.4	20	16.2	37.0	0.0	11.6	12.3	10.9
Запорізька	4.8	29.8	10.1	51.1	3.7	72.3	2	22.9	32.5	2.1	16.3	17.3	15.4
Івано-Франківська	4.5	26.5	8.3	56.1	1.5	64.6	1	22.7	25.0	0.0	14.4	15.3	13.6
Київська	8.8	26.3	11.9	50.6	0.0	62.8	3	38.8	39.1	0.6	24.5	27.1	22.3
Кіровоградська	13.6	26.2	9.7	49.5	1.0	73.1	6	39.8	43.4	2.9	11.6	12.2	11.1
Луганська	4.8	12.7	14.3	46.0	22.2			36.5	59.5	0.0			
Львівська	2.4	15.5	19.9	34.4	27.1	63.8	4	13.4	19.9	0.3	22.7	23.3	22.2
Миколаївська	6.9	32.3	11.5	46.9	1.5	70.1	14	30.8	19.9	5.4	28.9	30.6	27.5
Одеська	2.9	13.1	15.4	45.1	21.1	56.8	6	29.1	25.5	0.0	23.2	24.8	21.7
Полтавська	14.2	24.9	7.7	49.7	3.0	74.7	2	30.2	28.4	4.1	19.7	21.3	18.3
Рівненська	9.6	19.3	8.4	26.5	36.1	68.2	0	33.7	19.8	8.4	14.1	16.8	11.7
Сумська	25.6	25.6	6.2	21.7	18.6	65.0	0	31.8	31.1	5.4	20.2	20.8	19.7
Тернопільська	6.0	27.4	8.3	54.8	2.4	73.5	4	27.4	31.6	3.6	16.3	19.9	13.2
Харківська	10.8	12.5	8.8	21.0	45.0	77.8	11	22.9	39.7	2.3	23.8	24.7	22.9
Херсонська	6.3	18.9	15.8	51.6	5.3	81.3	5	40.0	40.9	2.1	9.3	10.8	7.9
Хмельницька	4.1	34.5	31.8	27.7	1.4	72.7	2	31.8	28.0	2.7	17.8	19.0	16.7
Черкаська	3.7	19.1	13.2	52.2	10.3	78.9	15	18.4	44.6	7.4	14.1	15.6	12.8
Чернівецька	7.9	22.2	9.5	36.5	22.2	73.2	7	49.2	32.4	3.2	18.6	21.2	16.4
Чернігівська	3.3	24.6	13.1	47.5	10.7	78.8	2	23.0	40.0	5.7	14.5	14.3	14.7
м. Київ	5.0	15.1	9.7	0.0	68.5	71.0	28	34.6	60.5	1.7	23.9	25.9	22.2
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		1862	1783	79
Захворюваність (грубий показник)		5.2	10.7	0.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.1	7.2	0.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		4.7	11.1	0.4
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		-1.3% ~~	-0.6% ~~	-14.6% ~~
Загальна кількість померлих*		1039	998	41
Смертність (грубий показник)		2.9	6.0	0.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.7	4.0	0.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.7	6.5	0.2
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		26.9	27.3	19.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.0	0.9	1.4
Морфологічно підтверджених, %		92.3	92.3	92.4
Гістологічно підтверджених, %		84.5	84.5	83.5
Не визначено морфологічний тип, %		3.0	2.9	5.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		10.6	10.3	16.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		76.1	76.1	75.3
- лише хірургічним лікуванням**, %		11.3	11.0	16.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		30.0	30.4	20.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	5.2	10.7	0.4	3.1	7.2	0.2	4.7	11.1	0.4	2.9	6.0	0.2	1.7	4.0	0.1	2.7	6.5	0.2
АР Крим																		
Вінницька	5.0	10.6	0.2	3.0	6.9	0.1	4.6	10.8	0.3	2.9	5.9	0.4	1.6	3.6	0.2	2.6	6.2	0.3
Волинська	5.0	10.6	0.0	3.6	8.1	0.0	5.0	11.5	0.0	2.2	4.5	0.2	1.6	3.6	0.1	2.4	5.4	0.2
Дніпропетровська	5.3	10.7	0.9	3.1	7.3	0.5	4.8	11.5	0.7	3.1	6.4	0.4	1.8	4.3	0.2	2.8	7.2	0.3
Донецька																		
Житомирська	5.0	10.3	0.3	3.0	6.9	0.1	4.4	10.3	0.2	2.8	5.8	0.2	1.7	3.9	0.1	2.5	6.1	0.1
Закарпатська	4.1	7.8	0.6	2.9	6.0	0.4	4.1	8.8	0.6	2.5	4.5	0.6	1.7	3.4	0.4	2.5	5.0	0.6
Запорізька	5.9	12.6	0.2	3.3	8.1	0.1	5.0	12.8	0.1	2.5	5.2	0.2	1.3	3.2	0.2	2.2	5.5	0.2
Івано-Франківська	5.1	10.3	0.4	3.4	7.4	0.3	4.9	10.8	0.4	3.1	6.2	0.3	2.1	4.5	0.2	3.0	6.8	0.3
Київська	4.4	9.1	0.3	2.6	6.1	0.3	3.9	9.3	0.3	3.1	6.7	0.0	1.8	4.5	0.0	2.8	7.3	0.0
Кіровоградська	6.6	13.9	0.4	3.5	8.5	0.2	5.4	13.4	0.3	3.5	7.5	0.0	1.8	4.5	0.0	2.7	6.9	0.0
Луганська																		
Львівська	6.2	12.5	0.5	3.9	8.7	0.2	5.9	13.5	0.4	3.4	7.1	0.2	2.1	4.8	0.1	3.4	8.0	0.2
Миколаївська	9.4	19.1	1.0	5.4	12.4	0.5	8.1	18.7	0.9	4.0	8.3	0.3	2.4	5.7	0.2	3.9	9.5	0.3
Одеська	5.0	10.1	0.5	3.1	7.0	0.3	4.6	10.8	0.4	2.4	5.0	0.0	1.3	3.4	0.0	2.2	5.6	0.0
Полтавська	5.8	12.0	0.5	3.4	7.6	0.4	4.9	11.2	0.5	3.1	6.5	0.3	1.7	3.9	0.1	2.6	6.3	0.2
Рівненська	3.1	6.4	0.2	2.2	5.1	0.1	3.4	7.9	0.1	2.8	5.8	0.0	1.9	4.5	0.0	2.9	7.1	0.0
Сумська	5.1	11.0	0.2	2.9	6.8	0.0	4.3	10.2	0.1	2.8	5.8	0.3	1.6	3.7	0.1	2.6	6.1	0.2
Тернопільська	5.4	11.0	0.5	3.5	7.4	0.4	5.2	11.1	0.6	3.9	8.4	0.0	2.4	5.7	0.0	4.0	9.8	0.0
Харківська	6.6	13.5	0.6	3.7	8.7	0.3	5.6	13.5	0.5	3.7	7.7	0.2	2.1	5.1	0.1	3.3	8.0	0.2
Херсонська	6.1	12.4	0.7	3.7	8.5	0.4	5.6	13.1	0.6	4.0	8.0	0.5	2.3	5.3	0.3	3.4	8.2	0.4
Хмельницька	4.4	9.5	0.0	2.5	6.1	0.0	4.1	10.3	0.0	2.4	4.9	0.2	1.4	3.1	0.2	2.2	5.4	0.2
Черкаська	4.9	10.6	0.0	2.5	6.2	0.0	4.0	10.4	0.0	3.0	6.5	0.2	1.5	3.7	0.1	2.5	6.3	0.2
Чернівецька	3.9	8.2	0.0	2.6	5.9	0.0	3.8	9.1	0.0	1.6	3.3	0.0	0.9	2.2	0.0	1.5	3.7	0.0
Чернігівська	6.0	12.8	0.4	3.0	7.4	0.1	4.6	11.6	0.1	2.5	5.2	0.2	1.3	3.0	0.1	1.9	4.7	0.2
м. Київ	2.6	5.2	0.3	1.6	3.6	0.2	2.4	5.7	0.3	1.7	3.4	0.3	1.0	2.3	0.1	1.7	4.0	0.2
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				4.8	10.0	0.4				2.9	6.0	0.2
АР Крим												
Вінницька	50	50	0	3.2	7.0	0.0	40	39	1	2.6	5.4	0.1
Волинська	69	69	0	6.7	14.2	0.0	35	35	0	3.4	7.2	0.0
Дніпропетровська	152	146	6	4.8	10.0	0.3	85	82	3	2.7	5.6	0.2
Донецька	53	50	3				31	29	2			
Житомирська	67	64	3	5.5	11.3	0.5	36	36	0	3.0	6.3	0.0
Закарпатська	45	43	2	3.6	7.1	0.3	27	26	1	2.2	4.3	0.2
Запорізька	90	86	4	5.3	11.1	0.4	63	60	3	3.7	7.7	0.3
Івано-Франківська	68	67	1	5.0	10.3	0.1	44	42	2	3.2	6.5	0.3
Київська	74	70	4	4.2	8.7	0.4	38	37	1	2.2	4.6	0.1
Кіровоградська	54	52	2	5.8	12.0	0.4	23	22	1	2.5	5.1	0.2
Луганська	41	37	4				22	20	2			
Львівська	159	153	6	6.4	12.9	0.5	72	70	2	2.9	5.9	0.2
Миколаївська	86	83	3	7.6	15.9	0.5	42	39	3	3.7	7.5	0.5
Одеська	102	97	5	4.3	8.7	0.4	49	48	1	2.1	4.3	0.1
Полтавська	77	73	4	5.5	11.4	0.5	56	55	1	4.0	8.6	0.1
Рівненська	38	36	2	3.3	6.6	0.3	21	20	1	1.8	3.6	0.2
Сумська	69	64	5	6.4	12.9	0.9	49	49	0	4.5	9.9	0.0
Тернопільська	53	51	2	5.1	10.5	0.4	28	28	0	2.7	5.7	0.0
Харківська	151	141	10	5.7	11.4	0.7	92	90	2	3.5	7.3	0.1
Херсонська	62	59	3	6.0	12.3	0.5	47	45	2	4.5	9.4	0.4
Хмельницька	54	51	3	4.3	8.7	0.4	34	31	3	2.7	5.3	0.4
Черкаська	66	61	5	5.5	11.0	0.8	42	41	1	3.5	7.4	0.2
Чернівецька	35	35	0	3.9	8.2	0.0	29	29	0	3.2	6.8	0.0
Чернігівська	46	43	3	4.6	9.5	0.6	30	29	1	3.0	6.4	0.2
м. Київ	61	57	4	2.1	4.2	0.3	39	38	1	1.3	2.8	0.1
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	10.7	24.0	46.0	15.0	4.1	26.9		75.5	92.9	12.1	37.5	74.4	5.5
АР Крим													
Вінницька	13.0	30.4	39.1	17.4	0.0	22.4	0	78.3	88.0	19.6	36.4	73.4	4.4
Волинська	6.0	25.4	47.8	17.9	1.5	28.8	2	77.6	97.1	1.5	34.1	68.7	3.1
Дніпропетровська	6.8	26.7	43.2	22.6	0.7	27.3	2	71.2	91.4	6.8	34.6	69.1	5.6
Донецька	0.0	21.2	61.5	13.5	1.9			73.1	96.2	13.5			
Житомирська	0.0	33.3	52.4	14.3	0.0	25.9	1	87.3	97.0	14.3	33.5	66.4	4.9
Закарпатська	7.0	32.6	44.2	9.3	7.0	23.5	1	83.7	97.8	7.0	28.0	51.9	5.8
Запорізька	10.8	15.7	45.8	22.9	4.8	28.7	1	72.3	94.4	10.8	36.5	74.8	4.4
Івано-Франківська	10.9	25.0	54.7	9.4	0.0	37.9	0	70.3	97.1	7.8	33.1	65.9	3.7
Київська	12.7	16.9	49.3	21.1	0.0	23.3	0	74.6	79.7	4.2	41.2	82.8	5.9
Кіровоградська	19.1	14.9	44.7	21.3	0.0	28.1	1	78.7	96.3	0.0	40.4	79.7	6.7
Луганська	18.9	5.4	24.3	51.4	0.0			78.4	100.0	8.1			
Львівська	13.9	19.4	40.3	20.8	5.6	22.9	0	85.4	93.7	0.7	53.3	105.6	6.2
Миколаївська	8.1	37.2	51.2	3.5	0.0	28.2	1	72.1	97.7	17.4	50.5	102.0	6.1
Одеська	13.7	22.1	37.9	13.7	12.6	21.9	0	74.7	95.1	0.0	42.0	81.1	7.3
Полтавська	5.6	14.1	70.4	9.9	0.0	17.7	0	74.6	89.6	18.3	42.3	84.5	6.1
Рівненська	8.1	45.9	35.1	2.7	8.1	42.9	0	75.7	86.8	43.2	24.9	48.8	3.3
Сумська	11.7	28.3	50.0	6.7	3.3	29.1	0	78.3	88.4	16.7	41.0	82.4	5.8
Тернопільська	6.0	18.0	70.0	6.0	0.0	23.2	2	82.0	94.3	26.0	40.3	80.8	4.7
Харківська	15.5	23.2	35.9	9.2	16.2	32.5	0	60.6	82.1	24.6	38.4	73.6	8.1
Херсонська	10.5	19.3	50.9	19.3	0.0	45.0	0	77.2	98.4	1.8	33.8	66.3	5.6
Хмельницька	7.5	37.7	47.2	7.5	0.0	24.5	0	75.5	92.6	7.5	35.0	70.2	4.4
Черкаська	18.8	18.8	35.9	25.0	1.6	19.6	0	78.1	97.0	15.6	42.1	85.5	5.2
Чернівецька	14.3	20.0	51.4	5.7	8.6	25.0	0	82.9	97.1	8.6	41.3	80.1	6.7
Чернігівська	22.0	34.1	36.6	7.3	0.0	20.7	1	82.9	97.8	19.5	34.3	68.8	5.5
м. Київ	7.4	24.1	42.6	9.3	14.8	26.1	5	68.5	95.1	35.2	25.6	51.1	3.6
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		12538	9887	2651
Захворюваність (грубий показник)		35.0	59.3	13.8
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		19.5	38.9	6.7
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		31.9	65.3	11.0
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		-3.4% ↓↓	-5.3% ↓↓	4.4% ~~
Загальна кількість померлих*		9528	7829	1699
Смертність (грубий показник)		26.6	47.0	8.9
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		14.5	30.6	4.0
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		24.1	52.0	6.8
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		58.9	61.6	48.3
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		2.2	2.1	2.3
Морфологічно підтверджених, %		61.1	61.5	59.8
Гістологічно підтверджених, %		46.7	46.3	47.9
Не визначено морфологічний тип, %		11.4	11.4	11.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		13.3	13.3	13.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		41.7	41.4	42.8
- лише хірургічним лікуванням**, %		7.8	6.8	11.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		6.5	6.1	8.4
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	5	2	3
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.1	0.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	1	-	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	-	0.0

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	35.0	59.3	13.8	19.5	38.9	6.7	31.9	65.3	11.0	26.6	47.0	8.9	14.5	30.6	4.0	24.1	52.0	6.8
АР Крим																		
Вінницька	36.0	61.9	13.8	19.5	38.2	6.4	31.0	62.4	10.4	28.8	50.2	10.4	15.4	31.2	4.5	24.9	51.6	7.5
Волинська	23.3	41.7	6.8	15.2	31.9	4.2	24.8	54.4	6.3	18.4	35.8	2.9	11.9	27.4	1.4	19.5	46.0	2.5
Дніпропетровська	41.4	71.0	16.5	22.0	45.3	7.6	36.1	76.3	12.6	34.2	61.9	10.9	17.9	39.7	4.5	29.7	67.8	7.5
Донецька																		
Житомирська	27.4	48.5	9.0	15.8	32.6	4.2	25.0	53.0	6.9	21.6	40.9	4.9	12.5	27.4	2.3	20.0	44.8	3.9
Закарпатська	28.1	47.1	10.6	19.4	36.5	6.6	30.6	58.5	10.6	22.9	39.4	7.5	15.6	30.7	4.4	24.9	49.5	7.3
Запорізька	45.6	77.9	18.5	23.5	48.1	8.2	38.6	81.0	13.4	34.3	63.3	9.8	17.0	38.2	4.0	28.4	65.6	6.8
Івано-Франківська	28.1	49.7	8.7	17.2	34.9	4.8	28.3	58.9	8.1	22.3	41.2	5.4	13.6	28.9	2.8	22.7	49.1	5.0
Київська	32.0	54.6	12.8	18.1	36.5	6.1	29.3	60.5	10.1	23.3	41.8	7.5	12.9	27.7	3.2	21.2	46.7	5.6
Кіровоградська	47.8	82.3	18.4	24.9	50.1	8.4	40.0	82.8	13.4	34.9	60.1	13.3	18.0	36.9	5.8	29.5	62.8	9.3
Луганська																		
Львівська	28.9	50.5	9.5	16.7	34.1	4.8	27.9	58.6	7.9	22.3	40.5	5.9	12.8	27.3	2.9	21.6	47.2	5.0
Миколаївська	40.2	66.6	17.5	21.9	42.5	8.4	35.0	69.4	13.5	24.9	42.8	9.5	13.5	27.1	4.4	21.3	43.9	7.1
Одеська	33.1	54.3	14.2	19.3	36.9	7.5	30.7	60.2	11.6	19.5	33.7	6.9	11.0	22.6	3.2	17.8	37.3	5.2
Полтавська	41.7	69.6	17.8	22.0	42.7	8.3	35.8	72.3	13.2	32.9	55.9	13.3	17.1	33.9	6.1	28.2	58.1	9.8
Рівненська	22.1	37.0	8.5	14.6	29.2	4.7	24.1	49.8	7.8	17.5	32.0	4.4	11.2	24.9	2.2	19.2	44.1	3.9
Сумська	42.1	71.1	17.6	20.7	41.1	7.6	34.8	70.8	12.9	31.0	56.1	9.8	15.4	33.2	3.6	26.0	57.0	6.6
Тернопільська	36.3	61.4	14.3	20.5	40.2	7.4	34.0	69.5	11.8	28.5	51.8	8.1	16.0	34.1	3.9	26.5	58.0	6.4
Харківська	40.1	66.6	17.3	21.5	42.7	8.0	35.7	72.1	13.5	29.6	49.3	12.7	15.5	31.0	5.8	25.9	53.0	9.7
Херсонська	45.1	79.6	15.2	24.8	52.2	7.1	40.6	88.2	11.6	38.6	69.9	11.6	20.6	44.6	5.3	33.9	75.5	8.7
Хмельницька	41.9	68.3	19.1	22.2	43.1	8.3	37.2	73.7	14.0	30.0	50.3	12.3	15.7	31.2	5.2	26.4	53.3	9.3
Черкаська	35.3	61.6	13.1	18.4	36.9	5.8	29.8	60.4	9.7	32.8	58.6	10.9	16.9	34.9	4.9	27.6	59.0	7.7
Чернівецька	28.8	50.1	9.8	17.1	34.9	5.1	28.5	59.8	8.5	22.0	40.9	5.2	13.0	28.9	2.1	22.0	49.5	4.0
Чернігівська	32.7	60.7	9.4	16.3	35.2	4.4	26.3	58.9	6.8	25.6	47.0	7.8	12.7	27.4	3.2	21.1	46.5	5.8
м. Київ	26.5	42.4	12.9	15.2	28.5	6.6	26.0	49.4	11.2	18.9	31.2	8.3	10.4	20.7	3.8	18.4	36.8	6.9
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				33.2	57.0	12.5				25.4	44.3	8.9
АР Крим												
Вінницька	508	410	98	32.7	57.0	11.8	379	311	68	24.4	43.3	8.2
Волинська	255	217	38	24.7	44.5	7.0	203	174	29	19.7	35.7	5.3
Дніпропетровська	1258	1029	229	39.3	70.3	13.2	1027	830	197	32.1	56.7	11.3
Донецька	516	405	111				404	333	71			
Житомирська	322	265	57	26.4	46.7	8.7	247	209	38	20.2	36.8	5.8
Закарпатська	348	292	56	27.8	48.4	8.6	258	212	46	20.6	35.2	7.1
Запорізька	737	584	153	43.2	75.0	16.5	563	447	116	33.0	57.4	12.5
Івано-Франківська	384	326	58	28.0	50.3	8.0	327	276	51	23.9	42.6	7.1
Київська	546	450	96	31.0	55.6	10.1	368	288	80	20.9	35.6	8.4
Кіровоградська	420	328	92	44.7	75.8	18.2	337	273	64	35.9	63.1	12.6
Луганська	239	197	42				195	162	33			
Львівська	645	538	107	25.8	45.3	8.1	431	362	69	17.2	30.5	5.2
Миколаївська	434	342	92	38.4	65.3	15.2	294	243	51	26.0	46.4	8.4
Одеська	673	508	165	28.4	45.6	13.2	416	324	92	17.6	29.1	7.3
Полтавська	555	452	103	39.9	70.4	13.7	490	397	93	35.2	61.8	12.4
Рівненська	243	200	43	21.0	36.4	7.1	181	148	33	15.7	26.9	5.4
Сумська	467	357	110	43.3	72.1	18.8	286	232	54	26.5	46.8	9.3
Тернопільська	360	306	54	34.5	62.7	9.7	272	228	44	26.1	46.7	7.9
Харківська	1034	770	264	38.9	62.5	18.5	764	610	154	28.7	49.5	10.8
Херсонська	437	356	81	42.2	74.0	14.6	403	336	67	38.9	69.9	12.1
Хмельницька	419	346	73	33.2	59.1	10.8	325	270	55	25.8	46.1	8.1
Черкаська	421	335	86	35.0	60.7	13.2	362	293	69	30.1	53.1	10.6
Чернівецька	287	229	58	31.8	53.9	12.2	232	189	43	25.7	44.5	9.0
Чернігівська	378	316	62	37.9	69.7	11.4	296	259	37	29.7	57.1	6.8
м. Київ	721	503	218	24.8	37.4	13.9	592	436	156	20.4	32.4	10.0
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	9.9	10.2	33.9	37.9	6.1	58.9		41.5	60.5	14.6	85.4	132.5	44.5
АР Крим													
Вінницька	11.8	20.3	27.6	37.6	0.0	57.9	1	36.3	67.1	8.4	76.6	120.6	38.7
Волинська	3.1	10.1	34.8	48.9	0.9	66.7	8	37.9	54.9	5.7	47.3	78.2	19.6
Дніпропетровська	10.3	11.7	37.8	29.3	4.5	63.9	13	36.3	57.7	22.0	69.6	108.2	37.2
Донецька	10.9	8.6	38.4	38.4	2.1			43.9	50.6	21.4			
Житомирська	10.8	10.5	30.0	45.6	1.0	55.8	2	46.0	83.5	19.5	69.1	110.5	33.1
Закарпатська	7.0	14.0	32.4	45.1	0.6	66.8	20	43.2	70.4	3.2	61.3	98.8	26.4
Запорізька	11.0	10.0	37.0	37.2	2.9	56.1	16	32.8	50.2	16.6	115.2	186.5	55.3
Івано-Франківська	3.6	6.6	40.6	45.9	1.9	63.1	6	43.4	58.9	3.6	47.1	77.1	20.1
Київська	11.7	15.2	30.0	41.7	0.2	52.6	0	46.4	52.2	13.4	106.5	172.4	50.5
Кіровоградська	10.8	9.4	40.3	38.4	0.8	58.2	19	46.1	71.0	14.1	77.1	117.3	42.7
Луганська	9.3	7.7	25.8	48.5	8.2			43.3	84.9	6.2			
Львівська	9.1	8.4	47.0	28.1	5.5	55.7	5	44.9	60.9	11.9	77.1	126.3	32.7
Миколаївська	10.1	6.2	39.5	42.1	1.0	51.5	9	43.9	50.5	13.5	129.6	202.8	66.4
Одеська	10.5	6.3	24.8	45.3	11.6	42.7	4	44.1	62.6	2.6	119.1	182.2	62.9
Полтавська	8.6	12.1	23.8	53.1	1.4	68.9	7	40.2	51.0	11.9	82.5	125.5	45.7
Рівненська	9.9	9.4	44.2	26.2	9.4	59.5	0	36.1	38.7	10.3	56.6	86.8	29.2
Сумська	23.9	13.3	27.8	20.9	13.8	47.4	1	44.3	61.0	23.4	123.4	178.7	76.5
Тернопільська	6.8	5.3	41.0	44.8	0.9	55.0	4	46.9	51.4	20.6	95.9	156.4	42.7
Харківська	14.8	10.2	24.9	25.9	22.1	63.5	15	35.1	62.4	34.5	116.9	169.5	71.5
Херсонська	3.3	0.8	31.5	62.1	1.3	69.0	12	37.3	63.6	12.8	75.6	113.7	42.5
Хмельницька	7.6	26.4	51.8	12.2	0.8	58.9	6	39.3	52.7	12.7	78.9	121.4	42.0
Черкаська	7.2	10.2	30.7	46.0	4.7	65.0	26	41.6	61.3	13.6	81.2	125.3	43.7
Чернівецька	3.0	10.3	30.0	49.0	7.6	62.5	9	43.3	59.6	10.6	85.4	133.3	42.8
Чернігівська	7.1	3.7	40.6	45.7	1.4	65.0	7	52.0	66.1	5.1	81.1	131.6	39.0
м. Київ	8.1	4.3	24.2	37.5	22.3	56.7	65	51.3	78.5	3.1	67.5	100.1	39.5
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		329	187	142
Захворюваність (грубий показник)		0.9	1.1	0.7
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.9	1.1	0.7
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		1.0	1.2	0.8
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		-6.8% ~~	1.6% ~~	-16.7% ~~
Загальна кількість померлих*		189	100	89
Смертність (грубий показник)		0.5	0.6	0.5
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.4	0.5	0.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.5	0.7	0.4
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		28.9	29.1	28.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.3	0.0	0.8
Морфологічно підтверджених, %		82.4	80.2	85.2
Гістологічно підтверджених, %		78.4	75.4	82.4
Не визначено морфологічний тип, %		4.4	4.7	4.1
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		607.3	534.2	703.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		64.1	62.2	66.7
- лише хірургічним лікуванням**, %		21.6	19.8	24.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		21.6	22.7	20.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	60	33	27
	показник на 100 000 дитячого населення	0.9	1.0	0.8
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	18	15	3
	показник на 100 000 дитячого населення	0.3	0.4	0.1

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	0.9	1.1	0.7	0.9	1.1	0.7	1.0	1.2	0.8	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.7	0.4
АР Крим																		
Вінницька	0.9	1.0	0.8	0.7	0.8	0.7	0.9	1.0	0.8	0.4	0.6	0.2	0.4	0.6	0.1	0.4	0.6	0.2
Волинська	0.7	1.0	0.4	0.9	1.3	0.4	0.7	1.1	0.3	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5
Дніпропетровська	0.8	1.0	0.7	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.7	1.0	0.5	0.7	0.8	0.6	0.8	1.1	0.6
Донецька																		
Житомирська	0.8	0.9	0.8	0.9	1.0	0.7	0.9	1.0	0.8	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
Закарпатська	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.9	0.9	0.8	0.4	0.7	0.2	0.3	0.5	0.1	0.5	1.0	0.2
Запорізька	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.7	0.9	1.0	0.9	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5
Івано-Франківська	1.0	1.7	0.4	0.9	1.4	0.4	1.0	1.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.6	0.2	0.5	0.8	0.3
Київська	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9	0.5	0.8	1.0	0.5	0.6	0.8	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6
Кіровоградська	1.5	2.3	0.8	1.5	2.3	0.8	1.5	2.2	0.8	0.5	0.5	0.6	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4
Луганська																		
Львівська	0.8	0.9	0.8	1.0	1.0	0.9	0.9	1.1	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3
Миколаївська	0.4	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5	0.8	0.2	0.5	0.7	0.2
Одеська	0.8	1.1	0.5	0.6	0.9	0.4	0.7	1.1	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.2	0.4	0.6	0.3
Полтавська	1.1	1.2	0.9	1.0	1.1	0.9	1.2	1.4	1.0	0.7	0.8	0.7	0.4	0.7	0.3	0.7	1.0	0.5
Рівненська	1.6	1.8	1.5	1.4	1.7	1.3	1.9	2.2	1.7	0.4	0.7	0.2	0.4	0.6	0.1	0.4	0.7	0.2
Сумська	2.0	3.0	1.2	2.0	2.8	1.3	2.2	3.4	1.2	0.5	0.0	0.9	0.3	0.0	0.4	0.4	0.0	0.7
Тернопільська	0.6	0.8	0.4	0.6	0.7	0.5	0.6	0.8	0.5	0.8	1.2	0.4	0.6	1.0	0.3	0.8	1.3	0.3
Харківська	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7	0.4	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6
Херсонська	0.9	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9	1.2	0.5	0.7	0.8	0.6	0.8	1.1	0.6
Хмельницька	1.3	1.0	1.5	0.9	0.7	1.3	1.3	1.3	1.5	0.5	0.2	0.7	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.6
Черкаська	0.7	1.1	0.5	1.0	1.4	0.6	0.8	1.3	0.4	1.0	0.9	1.1	0.7	0.8	0.5	0.9	0.9	0.8
Чернівецька	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8	1.1	0.6	0.3	0.5	0.2	0.3	0.4	0.1	0.3	0.4	0.2
Чернігівська	0.4	0.7	0.2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.2	0.7	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	1.1	0.4
м. Київ	1.2	1.6	0.8	1.2	1.9	0.6	1.4	1.9	0.8	0.4	0.5	0.3	0.4	0.6	0.2	0.5	0.7	0.4
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				0.8	0.9	0.6				0.4	0.5	0.3
АР Крим												
Вінницька	16	11	5	1.0	1.5	0.6	5	3	2	0.3	0.4	0.2
Волинська	16	6	10	1.6	1.2	1.8	8	4	4	0.8	0.8	0.7
Дніпропетровська	21	11	10	0.7	0.8	0.6	10	3	7	0.3	0.2	0.4
Донецька	11	6	5				7	4	3			
Житомирська	5	3	2	0.4	0.5	0.3	2	1	1	0.2	0.2	0.2
Закарпатська	10	7	3	0.8	1.2	0.5	5	4	1	0.4	0.7	0.2
Запорізька	18	12	6	1.1	1.5	0.7	9	4	5	0.5	0.5	0.5
Івано-Франківська	6	5	1	0.4	0.8	0.1	5	2	3	0.4	0.3	0.4
Київська	21	8	13	1.2	1.0	1.4	6	4	2	0.3	0.5	0.2
Кіровоградська	6	3	3	0.6	0.7	0.6	6	6	0	0.6	1.4	0.0
Луганська	3	3	0				1	1	0			
Львівська	16	12	4	0.6	1.0	0.3	12	6	6	0.5	0.5	0.5
Миколаївська	7	4	3	0.6	0.8	0.5	2	2	0	0.2	0.4	0.0
Одеська	11	4	7	0.5	0.4	0.6	5	4	1	0.2	0.4	0.1
Полтавська	15	6	9	1.1	0.9	1.2	5	4	1	0.4	0.6	0.1
Рівненська	8	5	3	0.7	0.9	0.5	5	4	1	0.4	0.7	0.2
Сумська	7	5	2	0.7	1.0	0.3	7	5	2	0.7	1.0	0.3
Тернопільська	13	4	9	1.3	0.8	1.6	3	1	2	0.3	0.2	0.4
Харківська	15	7	8	0.6	0.6	0.6	7	2	5	0.3	0.2	0.4
Херсонська	7	5	2	0.7	1.0	0.4	5	5	0	0.5	1.0	0.0
Хмельницька	6	2	4	0.5	0.3	0.6	3	2	1	0.2	0.3	0.2
Черкаська	9	7	2	0.8	1.3	0.3	8	4	4	0.7	0.7	0.6
Чернівецька	7	6	1	0.8	1.4	0.2	2	1	1	0.2	0.2	0.2
Чернігівська	4	2	2	0.4	0.4	0.4	6	5	1	0.6	1.1	0.2
м. Київ	24	14	10	0.8	1.0	0.6	15	10	5	0.5	0.7	0.3
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	17.4	15.9	5.7	4.5	31.1	28.9		68.9	81.9	11.0	11.2	12.0	10.4
АР Крим													
Вінницька	25.0	6.3	12.5	18.8	0.0	23.1	3	68.8	68.8	6.3	10.2	11.3	9.4
Волинська	21.4	14.3	7.1	0.0	42.9	42.9	3	92.9	100.0	0.0	10.2	10.1	10.3
Дніпропетровська	42.9	14.3	0.0	0.0	19.0	48.0	12	71.4	85.7	0.0	7.6	8.7	6.7
Донецька	36.4	18.2	9.1	9.1	0.0			81.8	72.7	27.3			
Житомирська	0.0	60.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0	100.0	100.0	20.0	9.2	10.6	8.0
Закарпатська	22.2	0.0	0.0	0.0	55.6	10.0	1	66.7	80.0	0.0	10.2	9.8	10.6
Запорізька	5.9	29.4	11.8	0.0	29.4	29.4	5	70.6	77.8	0.0	10.2	11.1	9.4
Івано-Франківська	40.0	20.0	0.0	0.0	20.0	50.0	7	80.0	83.3	20.0	6.6	8.6	4.7
Київська	19.0	14.3	9.5	9.5	4.8	27.3	3	81.0	66.7	9.5	15.7	14.2	16.9
Кіровоградська	33.3	0.0	0.0	16.7	16.7	18.2	2	50.0	83.3	16.7	12.9	13.9	12.1
Луганська	0.0	66.7	0.0	33.3	0.0			100.0	100.0	33.3			
Львівська	0.0	13.3	0.0	0.0	73.3	10.0	2	60.0	93.8	0.0	9.9	11.7	8.3
Миколаївська	0.0	16.7	0.0	16.7	33.3	40.0	2	33.3	71.4	16.7	10.4	11.3	9.6
Одеська	10.0	0.0	0.0	10.0	50.0	7.1	1	70.0	90.9	0.0	12.6	12.8	12.4
Полтавська	26.7	13.3	0.0	6.7	26.7	40.0	6	46.7	73.3	20.0	12.9	12.9	12.9
Рівненська	42.9	14.3	14.3	0.0	28.6	27.8	5	42.9	100.0	42.9	16.6	15.3	17.8
Сумська	28.6	28.6	0.0	0.0	14.3	22.2	4	57.1	71.4	0.0	13.3	15.4	11.6
Тернопільська	0.0	18.2	0.0	0.0	63.6	50.0	3	81.8	84.6	36.4	12.2	14.4	10.3
Харківська	0.0	0.0	0.0	0.0	78.6	50.0	8	50.0	86.7	14.3	9.9	10.1	9.7
Херсонська	28.6	14.3	42.9	0.0	0.0	50.0	4	71.4	85.7	0.0	7.3	8.3	6.5
Хмельницька	20.0	0.0	40.0	20.0	0.0	20.0	3	60.0	83.3	20.0	15.5	16.4	14.7
Черкаська	0.0	33.3	0.0	0.0	11.1	33.3	3	44.4	55.6	0.0	11.6	13.6	10.0
Чернівецька	0.0	14.3	0.0	0.0	28.6	25.0	1	57.1	71.4	0.0	14.2	17.2	11.5
Чернігівська	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	25.0	1	50.0	75.0	25.0	11.1	12.1	10.3
м. Київ	10.5	26.3	5.3	0.0	42.1	25.0	8	94.7	91.7	21.1	12.3	13.5	11.2
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		2835	1231	1604
Захворюваність (грубий показник)		7.9	7.4	8.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.9	5.0	4.9
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		7.3	7.8	7.1
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		-4.1% ~~	0.5% ~~	-8.2% ↓
Загальна кількість померлих*		939	466	473
Смертність (грубий показник)		2.6	2.8	2.5
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.5	1.9	1.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.3	2.9	2.0
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		10.9	13.0	9.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.2	0.4	0.1
Морфологічно підтверджених, %		98.4	98.3	98.6
Гістологічно підтверджених, %		95.3	94.8	95.7
Не визначено морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		45.2	44.4	45.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		90.5	89.3	91.4
- лише хірургічним лікуванням**, %		69.3	67.0	71.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		18.6	19.7	17.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	4	2	2
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.1	0.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	7.9	7.4	8.4	4.9	5.0	4.9	7.3	7.8	7.1	2.6	2.8	2.5	1.5	1.9	1.3	2.3	2.9	2.0
АР Крим																		
Вінницька	6.6	6.6	6.5	4.0	4.5	3.8	5.9	6.7	5.4	2.1	1.7	2.5	1.2	1.3	1.0	1.7	1.6	1.6
Волинська	4.3	4.5	4.0	2.9	3.4	2.6	4.2	5.4	3.6	1.9	1.6	2.2	1.3	1.3	1.4	2.0	1.8	2.1
Дніпропетровська	9.4	8.3	10.3	5.7	5.5	6.1	8.3	8.6	8.6	3.9	4.4	3.4	2.3	3.0	1.9	3.4	4.9	2.7
Донецька																		
Житомирська	5.9	4.5	7.1	3.7	3.3	4.1	5.4	4.5	6.1	2.1	1.8	2.4	1.1	1.1	1.1	1.8	1.6	1.9
Закарпатська	6.3	5.8	6.8	4.6	4.8	4.6	7.1	7.5	7.0	1.8	1.7	1.8	1.2	1.3	1.2	1.8	1.9	1.7
Запорізька	9.6	9.5	9.6	5.7	6.3	5.6	8.3	9.9	7.7	2.4	2.0	2.8	1.3	1.2	1.4	2.0	1.8	2.1
Івано-Франківська	7.0	7.5	6.5	4.5	5.5	3.8	6.8	8.3	5.7	2.7	4.0	1.5	1.6	2.9	0.6	2.7	4.7	1.2
Київська	8.5	7.7	9.1	5.3	5.5	5.4	7.8	8.3	7.7	2.4	2.7	2.1	1.5	2.0	1.1	2.2	3.2	1.6
Кіровоградська	7.4	6.2	8.4	4.3	4.2	4.6	6.7	7.1	6.7	3.1	3.4	2.7	1.8	2.3	1.5	2.8	3.6	2.2
Луганська																		
Львівська	7.5	7.9	7.0	4.6	5.4	4.2	7.1	8.8	6.1	2.0	1.7	2.4	1.3	1.2	1.4	2.1	2.1	2.1
Миколаївська	8.5	6.1	10.6	5.5	4.0	6.9	7.6	6.2	9.1	1.5	1.5	1.5	0.9	0.9	0.9	1.3	1.4	1.3
Одеська	6.5	5.9	7.1	4.1	4.2	4.1	6.2	6.5	6.1	2.2	2.6	1.8	1.3	1.8	1.1	2.1	2.7	1.6
Полтавська	7.8	7.6	7.9	4.7	5.0	4.6	6.8	7.3	6.7	3.4	4.2	2.8	1.5	2.2	1.1	2.6	3.8	1.9
Рівненська	5.6	4.5	6.6	4.1	3.2	5.0	5.6	4.8	6.6	1.6	1.5	1.8	1.2	1.1	1.3	1.7	1.6	1.9
Сумська	7.9	8.2	7.6	4.6	5.1	4.1	6.9	7.4	6.5	1.7	2.2	1.4	0.8	1.3	0.4	1.4	2.0	0.8
Тернопільська	6.8	5.9	7.5	4.4	4.1	4.8	6.4	6.7	6.5	2.7	3.9	1.6	1.7	2.9	0.9	2.7	4.5	1.3
Харківська	7.3	6.7	7.8	4.1	4.3	4.1	6.3	6.9	6.2	3.3	3.7	3.0	1.8	2.3	1.5	2.7	3.5	2.2
Херсонська	10.0	7.8	11.8	5.8	5.2	6.6	8.9	8.5	9.7	3.4	2.9	3.9	2.0	2.0	2.1	3.2	3.2	3.3
Хмельницька	8.7	8.5	8.8	5.4	5.9	4.8	7.8	8.4	7.2	2.8	2.4	3.2	1.7	1.6	1.8	2.5	2.1	2.7
Черкаська	7.9	7.7	8.1	4.4	4.4	4.6	6.7	7.4	6.6	3.2	4.3	2.3	1.7	2.6	1.0	2.7	3.7	1.8
Чернівецька	3.1	3.8	2.5	1.9	2.8	1.2	2.8	4.1	1.8	1.9	2.6	1.3	1.1	1.8	0.5	1.8	2.6	1.0
Чернігівська	10.0	10.0	10.0	5.6	6.1	5.6	8.7	9.9	8.4	4.1	3.7	4.4	1.9	2.0	1.8	3.0	3.4	3.0
м. Київ	12.1	11.4	12.7	7.4	7.7	7.3	11.5	12.4	11.0	2.5	2.5	2.4	1.5	1.6	1.4	2.2	2.6	2.0
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				7.8	7.0	8.6				2.4	2.6	2.2
АР Крим												
Вінницька	99	51	48	6.4	7.1	5.8	29	18	11	1.9	2.5	1.3
Волинська	72	24	48	7.0	4.9	8.8	17	8	9	1.7	1.6	1.7
Дніпропетровська	297	111	186	9.3	7.6	10.7	80	36	44	2.5	2.5	2.5
Донецька	109	38	71				29	12	17			
Житомирська	95	33	62	7.8	5.8	9.5	27	12	15	2.2	2.1	2.3
Закарпатська	52	21	31	4.2	3.5	4.8	22	10	12	1.8	1.7	1.8
Запорізька	124	44	80	7.3	5.7	8.6	38	23	15	2.2	3.0	1.6
Івано-Франківська	91	43	48	6.6	6.6	6.7	28	17	11	2.0	2.6	1.5
Київська	154	64	90	8.7	7.9	9.5	42	21	21	2.4	2.6	2.2
Кіровоградська	76	37	39	8.1	8.6	7.7	19	8	11	2.0	1.9	2.2
Луганська	59	23	36				18	13	5			
Львівська	194	85	109	7.8	7.2	8.3	64	37	27	2.6	3.1	2.1
Миколаївська	94	35	59	8.3	6.7	9.7	29	13	16	2.6	2.5	2.6
Одеська	154	57	97	6.5	5.1	7.7	33	18	15	1.4	1.6	1.2
Полтавська	145	65	80	10.4	10.1	10.7	38	18	20	2.7	2.8	2.7
Рівненська	61	23	38	5.3	4.2	6.3	15	10	5	1.3	1.8	0.8
Сумська	81	30	51	7.5	6.1	8.7	21	7	14	2.0	1.4	2.4
Тернопільська	60	19	41	5.8	3.9	7.4	26	16	10	2.5	3.3	1.8
Харківська	225	97	128	8.5	7.9	9.0	79	37	42	3.0	3.0	2.9
Херсонська	90	39	51	8.7	8.1	9.2	34	12	22	3.3	2.5	4.0
Хмельницька	107	54	53	8.5	9.2	7.8	31	22	9	2.5	3.8	1.3
Черкаська	102	47	55	8.5	8.5	8.5	29	16	13	2.4	2.9	2.0
Чернівецька	30	11	19	3.3	2.6	4.0	6	3	3	0.7	0.7	0.6
Чернігівська	79	30	49	7.9	6.6	9.0	35	10	25	3.5	2.2	4.6
м. Київ	315	141	174	10.8	10.5	11.1	108	60	48	3.7	4.5	3.1
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	36.6	42.9	5.1	3.6	12.0	10.9		91.4	98.4	50.0	73.3	55.0	89.2
АР Крим													
Вінницька	40.0	50.0	6.7	3.3	0.0	8.6	8	95.6	100.0	50.0	75.1	54.1	93.1
Волинська	33.8	57.4	1.5	5.9	1.5	12.2	5	94.1	98.6	14.7	49.8	37.1	61.1
Дніпропетровська	44.9	38.2	0.7	1.1	15.1	14.3	40	91.2	99.3	68.8	70.5	49.6	88.1
Донецька	33.3	30.1	4.3	4.3	28.0			81.7	93.6	33.3			
Житомирська	17.2	59.8	12.6	10.3	0.0	6.0	4	95.4	100.0	48.3	69.2	52.8	83.5
Закарпатська	36.2	31.9	17.0	10.6	4.3	15.8	12	89.4	98.1	46.8	44.2	30.7	56.7
Запорізька	31.0	38.9	3.5	3.5	23.0	7.8	12	83.2	100.0	42.5	85.0	58.7	107.1
Івано-Франківська	32.2	51.1	4.4	5.6	6.7	12.8	12	95.6	98.9	30.0	51.2	40.7	60.7
Київська	41.3	43.4	11.9	2.8	0.7	12.2	16	89.5	99.4	39.9	84.4	64.9	101.1
Кіровоградська	34.8	55.1	2.9	1.4	5.8	10.4	7	97.1	94.7	58.0	70.8	52.4	86.5
Луганська	32.1	43.4	7.5	5.7	11.3			84.9	96.6	52.8			
Львівська	30.1	42.2	8.7	1.7	17.3	8.9	15	86.7	93.8	57.8	69.0	54.0	82.5
Миколаївська	46.3	41.3	6.3	2.5	3.8	3.3	3	96.3	95.7	48.8	86.6	62.6	107.3
Одеська	20.4	55.6	4.2	3.5	16.2	10.9	15	90.8	98.7	7.0	71.8	55.2	86.5
Полтавська	38.8	47.0	7.5	6.0	0.7	15.4	16	92.5	98.6	45.5	86.7	64.8	105.4
Рівненська	22.8	19.3	1.8	3.5	52.6	6.5	4	75.4	100.0	19.3	51.6	40.2	62.0
Сумська	39.2	51.4	2.7	4.1	2.7	7.7	6	91.9	100.0	48.6	72.9	54.7	88.4
Тернопільська	34.5	45.5	10.9	9.1	0.0	9.2	6	90.9	100.0	58.2	61.3	47.4	73.5
Харківська	23.6	35.5	1.5	3.4	36.0	15.9	28	86.7	100.0	55.2	76.2	55.9	93.7
Херсонська	54.1	36.5	3.5	3.5	2.4	11.5	11	96.5	96.7	27.1	84.6	60.5	105.6
Хмельницька	35.7	54.1	4.1	4.1	2.0	7.8	8	93.9	99.1	46.9	62.8	50.7	73.3
Черкаська	38.9	50.5	5.3	1.1	4.2	9.4	8	94.7	98.0	42.1	81.9	61.6	99.2
Чернівецька	25.9	40.7	11.1	0.0	22.2	7.4	2	96.3	96.7	22.2	40.7	31.1	49.3
Чернігівська	38.2	50.0	10.3	1.5	0.0	16.3	15	98.5	100.0	73.5	74.2	51.4	93.3
м. Київ	52.5	31.7	1.4	2.5	12.0	9.5	30	96.5	100.0	87.3	106.3	86.1	123.8
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		15516	6512	9004
Захворюваність (грубий показник)		43.3	39.1	46.9
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		21.7	24.6	20.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		38.1	44.1	35.1
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		-0.2% ~~	-0.5% ~~	-0.1% ~~
Загальна кількість померлих*		479	239	240
Смертність (грубий показник)		1.3	1.4	1.3
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.6	0.8	0.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		1.1	1.6	0.8
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		2.6	3.0	2.4
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.0	0.0	0.0
Морфологічно підтверджених, %		98.5	98.5	98.5
Гістологічно підтверджених, %		78.0	79.5	76.8
Не визначено морфологічний тип, %		1.9	1.7	2.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		56.0	56.4	55.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		88.7	88.7	88.6
- лише хірургічним лікуванням**, %		67.9	68.3	67.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		3.5	3.8	3.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	3	2	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.1	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	43.3	39.1	46.9	21.7	24.6	20.2	38.1	44.1	35.1	1.3	1.4	1.3	0.6	0.8	0.4	1.1	1.6	0.8
АР Крим																		
Вінницька	38.8	37.8	39.6	18.9	22.7	16.7	32.2	40.1	27.9	2.1	2.2	2.0	0.8	1.2	0.6	1.5	2.4	1.1
Волинська	32.0	29.1	34.6	19.0	21.7	17.5	32.7	37.4	30.2	0.7	1.0	0.4	0.3	0.6	0.1	0.6	1.3	0.2
Дніпропетровська	43.4	38.5	47.6	20.6	23.4	19.1	36.0	42.4	33.0	1.9	2.1	1.7	0.8	1.2	0.5	1.4	2.2	1.1
Донецька																		
Житомирська	41.2	36.0	45.8	21.1	23.4	20.0	36.3	40.3	34.4	1.9	1.9	1.8	0.8	1.2	0.6	1.5	1.9	1.2
Закарпатська	28.0	26.5	29.3	18.2	21.0	16.7	31.7	37.9	28.5	1.2	1.2	1.2	0.7	0.8	0.6	1.2	1.3	1.2
Запорізька	66.5	54.2	76.9	28.5	31.0	27.4	52.5	57.6	50.1	0.9	0.6	1.2	0.4	0.4	0.4	0.7	0.9	0.7
Івано-Франківська	35.6	32.1	38.7	19.2	22.2	17.3	34.5	39.9	31.3	1.3	1.2	1.4	0.5	0.9	0.3	1.0	1.6	0.6
Київська	43.0	38.3	47.0	22.3	25.0	21.1	39.0	44.8	36.4	1.9	2.5	1.5	0.8	1.6	0.4	1.5	3.2	0.8
Кіровоградська	63.3	60.1	66.0	30.2	34.4	27.2	51.1	58.6	46.5	1.2	1.6	0.8	0.4	0.8	0.2	0.8	1.6	0.4
Луганська																		
Львівська	46.9	40.8	52.3	25.1	27.5	23.7	43.6	48.1	41.2	1.0	0.8	1.1	0.4	0.5	0.4	0.8	0.9	0.7
Миколаївська	60.8	50.5	69.6	31.3	32.5	31.4	54.3	58.4	53.1	2.0	2.5	1.6	0.9	1.6	0.6	1.7	3.2	1.0
Одеська	36.1	34.1	37.7	18.5	21.9	16.6	32.8	40.4	28.7	1.9	2.1	1.8	0.9	1.3	0.6	1.7	2.6	1.2
Полтавська	44.0	41.2	46.4	20.4	23.5	18.7	35.7	42.0	32.4	1.6	1.9	1.5	0.7	1.1	0.5	1.3	2.0	0.9
Рівненська	16.6	16.9	16.4	10.3	12.9	8.8	18.6	23.6	16.0	0.7	0.2	1.2	0.3	0.1	0.4	0.6	0.3	0.8
Сумська	59.4	52.5	65.3	27.1	29.8	25.8	47.0	53.2	44.0	1.4	1.8	1.0	0.5	0.8	0.2	0.9	1.6	0.4
Тернопільська	40.7	37.5	43.5	21.0	24.3	18.7	36.3	42.1	32.7	0.9	0.8	0.9	0.4	0.5	0.2	0.7	0.8	0.5
Харківська	37.8	36.4	39.0	18.2	22.3	15.8	32.1	40.1	27.8	0.9	0.8	0.9	0.3	0.4	0.3	0.7	0.9	0.6
Херсонська	52.7	44.7	59.6	26.7	28.7	25.8	46.1	49.7	44.3	0.7	0.8	0.5	0.4	0.6	0.2	0.7	1.3	0.4
Хмельницька	45.1	42.7	47.1	22.1	26.4	19.5	37.5	44.8	33.3	0.6	0.3	0.7	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5
Черкаська	50.1	46.4	53.3	23.0	25.8	21.7	39.5	46.1	36.2	1.0	1.4	0.6	0.3	0.7	0.2	0.6	1.3	0.3
Чернівецька	14.5	15.5	13.6	7.6	10.1	6.3	13.7	19.0	11.0	3.5	4.7	2.5	1.6	3.1	0.7	3.1	6.2	1.4
Чернігівська	47.5	42.9	51.3	21.0	23.6	20.2	35.9	41.8	33.6	1.1	1.3	0.9	0.4	0.5	0.4	0.7	1.2	0.5
м. Київ	47.0	42.9	50.5	25.1	27.0	24.4	45.2	50.0	43.1	0.7	0.5	0.9	0.4	0.4	0.4	0.7	0.8	0.7
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				42.9	38.2	47.0				1.3	1.6	1.1
АР Крим												
Вінницька	635	298	337	40.9	41.5	40.4	28	18	10	1.8	2.5	1.2
Волинська	333	134	199	32.3	27.5	36.5	12	8	4	1.2	1.6	0.7
Дніпропетровська	1363	589	774	42.6	40.3	44.5	52	22	30	1.6	1.5	1.7
Донецька	700	275	425				31	14	17			
Житомирська	501	218	283	41.0	38.4	43.4	15	8	7	1.2	1.4	1.1
Закарпатська	302	125	177	24.1	20.7	27.2	20	12	8	1.6	2.0	1.2
Запорізька	1031	398	633	60.5	51.1	68.3	12	7	5	0.7	0.9	0.5
Івано-Франківська	569	229	340	41.5	35.3	47.1	20	10	10	1.5	1.5	1.4
Київська	717	286	431	40.7	35.3	45.2	38	21	17	2.2	2.6	1.8
Кіровоградська	676	253	423	72.0	58.4	83.6	13	4	9	1.4	0.9	1.8
Луганська	262	109	153				10	4	6			
Львівська	1118	477	641	44.7	40.2	48.7	32	18	14	1.3	1.5	1.1
Миколаївська	671	272	399	59.4	51.9	65.8	13	5	8	1.2	1.0	1.3
Одеська	839	322	517	35.4	28.9	41.2	34	24	10	1.4	2.2	0.8
Полтавська	571	237	334	41.0	36.9	44.5	14	7	7	1.0	1.1	0.9
Рівненська	260	111	149	22.5	20.2	24.6	14	5	9	1.2	0.9	1.5
Сумська	541	231	310	50.1	46.6	53.1	22	14	8	2.0	2.8	1.4
Тернопільська	417	181	236	40.0	37.1	42.5	11	5	6	1.1	1.0	1.1
Харківська	934	401	533	35.1	32.5	37.3	31	15	16	1.2	1.2	1.1
Херсонська	586	242	344	56.6	50.3	62.0	10	8	2	1.0	1.7	0.4
Хмельницька	574	236	338	45.5	40.3	50.0	16	11	5	1.3	1.9	0.7
Черкаська	554	229	325	46.1	41.5	50.0	13	6	7	1.1	1.1	1.1
Чернівецька	167	65	102	18.5	15.3	21.4	30	16	14	3.3	3.8	2.9
Чернігівська	499	217	282	50.0	47.8	51.9	10	7	3	1.0	1.5	0.6
м. Київ	1466	590	876	50.4	43.9	56.0	19	11	8	0.7	0.8	0.5
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявлено на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	72.5	19.6	1.0	0.1	1.1	2.6		87.7	97.8	62.6	523.5	446.7	590.2
АР Крим													
Вінницька	67.4	22.9	0.7	0.2	0.0	3.8	0	91.7	91.3	73.4	497.8	431.7	554.7
Волинська	64.5	28.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0	95.1	100.0	43.0	379.6	307.1	444.5
Дніпропетровська	66.1	24.4	2.4	0.1	1.0	2.7	1	90.6	99.7	67.6	455.4	394.9	506.2
Донецька	72.8	21.6	0.8	0.0	0.3			78.5	97.1	47.2			
Житомирська	69.6	23.3	0.9	0.0	0.5	3.4	0	90.9	100.0	53.9	458.7	384.3	523.5
Закарпатська	52.1	35.0	1.4	1.1	2.1	4.5	0	82.9	93.4	50.4	346.0	311.3	378.2
Запорізька	81.2	10.3	1.5	0.0	1.7	3.1	0	84.8	99.2	71.4	669.0	540.8	776.8
Івано-Франківська	69.1	21.2	1.7	0.0	0.0	2.7	0	95.3	100.0	48.2	435.3	373.1	491.2
Київська	68.0	23.3	1.3	0.2	0.0	2.9	0	78.6	95.4	60.5	508.6	429.6	575.6
Кіровоградська	76.5	17.5	0.3	0.0	0.5	2.7	0	82.4	97.3	70.9	608.4	518.3	685.6
Луганська	63.7	26.6	2.1	0.0	0.4			84.8	97.7	71.7			
Львівська	77.0	15.4	0.3	0.2	2.1	1.5	0	83.4	99.3	70.0	576.4	492.7	651.9
Миколаївська	82.4	12.1	0.6	0.0	2.6	1.6	0	97.6	99.1	66.5	795.0	659.1	912.5
Одеська	73.8	19.4	1.8	0.1	1.0	1.8	1	74.9	98.1	10.2	560.9	481.4	631.6
Полтавська	56.8	31.8	1.2	0.4	0.4	4.2	0	91.6	98.6	41.4	621.5	537.1	693.8
Рівненська	57.8	24.2	3.5	0.0	5.1	4.9	0	52.7	97.3	35.5	270.9	215.7	320.8
Сумська	62.4	28.4	0.0	0.0	2.2	3.2	0	81.6	97.2	73.6	750.8	582.3	893.7
Тернопільська	68.1	20.7	1.0	0.5	0.3	1.6	0	86.5	98.3	63.7	438.0	399.2	472.2
Харківська	75.8	17.3	0.2	0.0	1.4	2.8	0	86.5	99.9	81.6	524.9	458.5	582.2
Херсонська	65.4	24.9	1.0	0.0	0.6	2.3	0	94.7	99.8	35.2	521.6	427.2	603.4
Хмельницька	76.3	15.7	1.1	0.4	0.7	3.8	0	89.9	93.4	59.5	471.1	402.0	531.0
Черкаська	76.4	17.3	0.6	0.2	0.8	1.9	0	90.2	94.0	34.4	668.1	580.4	742.5
Чернівецька	52.0	33.1	4.1	0.0	4.1	4.2	0	91.9	64.7	54.7	383.2	339.6	422.0
Чернігівська	80.7	17.7	0.0	0.0	0.0	3.1	1	98.6	99.8	87.3	498.8	423.8	561.4
м. Київ	86.5	8.5	0.1	0.1	1.0	1.4	2	98.4	100.0	98.7	537.6	486.1	581.9
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		15017	145	14872
Захворюваність (грубий показник)		41.9	0.9	77.5
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		25.8	0.6	45.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		38.4	1.0	65.9
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		3.3% ↑↑	35.1% ↑	3.3% ↑↑
Загальна кількість померлих*		5726	47	5679
Смертність (грубий показник)		16.0	0.3	29.6
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		8.7	0.2	14.8
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		14.2	0.3	23.4
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		9.4	12.4	9.4
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.4	0.0	0.4
Морфологічно підтверджених, %		92.8	93.1	92.8
Гістологічно підтверджених, %		85.3	77.2	85.4
Не визначено морфологічний тип, %		5.9	11.1	5.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		43.5	29.7	43.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		82.8	76.7	82.8
- лише хірургічним лікуванням**, %		15.3	21.7	15.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		52.2	41.1	52.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1	1	-
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	41.9	0.9	77.5	25.8	0.6	45.3	38.4	1.0	65.9	16.0	0.3	29.6	8.7	0.2	14.8	14.2	0.3	23.4
АР Крим																		
Вінницька	39.4	1.0	72.5	24.1	0.6	42.8	35.8	1.2	61.9	15.1	0.4	27.8	8.0	0.3	13.7	12.8	0.4	21.3
Волинська	30.0	0.8	56.1	21.2	0.7	37.5	31.2	1.0	53.9	11.5	0.0	21.8	7.4	0.0	12.8	11.4	0.0	19.3
Дніпропетровська	47.7	1.2	86.9	28.1	0.7	48.2	41.8	1.1	69.9	19.6	0.3	35.8	10.1	0.2	16.7	16.5	0.4	26.6
Донецька																		
Житомирська	38.6	0.5	71.8	24.6	0.3	43.9	35.6	0.7	61.9	13.2	0.2	24.6	7.6	0.1	12.9	12.3	0.2	20.4
Закарпатська	27.5	0.7	52.3	19.5	0.5	35.1	29.2	1.2	51.3	10.8	0.2	20.7	7.4	0.1	12.9	11.8	0.2	20.2
Запорізька	47.0	1.3	85.4	27.3	0.8	47.1	40.8	1.3	68.6	21.3	0.8	38.6	10.4	0.5	17.0	17.4	0.8	27.6
Івано-Франківська	28.4	0.5	53.4	18.7	0.3	33.5	28.3	0.4	49.4	11.1	0.0	21.1	6.7	0.0	11.7	10.9	0.0	18.4
Київська	46.8	0.6	86.2	29.6	0.5	52.1	43.3	0.7	74.4	16.4	0.3	30.1	8.9	0.2	14.9	14.6	0.4	23.7
Кіровоградська	46.5	0.0	86.3	26.0	0.0	45.2	39.8	0.0	67.4	17.3	0.0	32.0	8.4	0.0	14.3	13.7	0.0	22.7
Луганська																		
Львівська	40.4	0.8	76.2	26.5	0.6	47.7	39.4	1.0	69.2	12.4	0.3	23.3	7.4	0.2	12.8	11.8	0.4	20.0
Миколаївська	46.4	1.3	85.3	27.9	0.8	48.4	42.1	1.5	70.9	12.7	0.6	23.2	6.9	0.3	11.5	11.2	0.6	18.2
Одеська	40.6	0.6	76.0	25.7	0.4	45.6	38.2	0.6	66.2	13.5	0.5	25.2	7.6	0.3	12.8	12.5	0.5	20.5
Полтавська	40.7	1.1	74.5	23.5	0.6	41.0	35.0	1.1	59.7	18.7	0.3	34.4	9.3	0.1	15.5	15.6	0.3	25.3
Рівненська	29.4	0.7	55.4	21.0	0.6	37.5	31.0	1.2	53.9	12.9	0.2	24.5	8.9	0.2	15.6	13.6	0.2	23.2
Сумська	44.4	1.4	80.8	24.5	0.7	42.7	37.0	1.2	62.8	17.4	0.4	31.8	8.3	0.2	14.0	14.0	0.4	22.8
Тернопільська	30.8	0.6	57.3	19.3	0.4	34.8	28.3	0.6	49.7	15.6	0.0	29.4	8.9	0.0	15.5	14.3	0.0	24.3
Харківська	45.9	0.7	84.9	26.7	0.5	46.5	40.0	0.9	67.8	20.7	0.3	38.2	10.7	0.2	17.8	17.6	0.4	28.5
Херсонська	42.5	0.4	78.9	25.8	0.3	45.0	39.2	0.6	66.6	16.2	0.2	30.0	8.9	0.1	15.1	14.2	0.2	23.5
Хмельницька	41.4	0.5	76.8	24.7	0.3	44.1	36.5	0.5	63.5	15.2	0.5	27.9	8.0	0.3	13.4	13.1	0.8	21.4
Черкаська	41.8	1.8	75.8	24.5	1.0	42.8	36.2	2.0	61.7	19.1	0.5	34.8	9.4	0.3	15.8	15.3	0.7	25.1
Чернівецька	27.7	0.5	51.9	17.9	0.4	31.5	27.1	0.7	46.5	15.2	0.2	28.4	9.2	0.2	16.0	14.2	0.2	24.2
Чернігівська	41.4	0.4	75.6	23.8	0.3	42.0	35.3	0.4	60.5	14.1	0.0	25.9	7.4	0.0	12.7	11.7	0.0	19.6
м. Київ	57.5	1.5	105.7	36.4	1.0	63.1	54.5	1.8	92.6	17.2	0.2	31.9	10.1	0.1	17.2	16.1	0.1	27.0
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂
Україна				38.0	0.8	70.3				14.8	0.3	27.5
АР Крим												
Вінницька	612	3	609	39.4	0.4	73.0	210	1	209	13.5	0.1	25.1
Волинська	300	3	297	29.1	0.6	54.5	129	0	129	12.5	0.0	23.7
Дніпропетровська	1389	10	1379	43.4	0.7	79.2	542	3	539	16.9	0.2	31.0
Донецька	529	5	524				242	0	242			
Житомирська	404	1	403	33.1	0.2	61.7	150	0	150	12.3	0.0	23.0
Закарпатська	281	2	279	22.4	0.3	42.9	140	2	138	11.2	0.3	21.2
Запорізька	674	1	673	39.5	0.1	72.6	293	1	292	17.2	0.1	31.5
Івано-Франківська	373	10	363	27.2	1.5	50.3	138	0	138	10.1	0.0	19.1
Київська	769	10	759	43.6	1.2	79.7	231	0	231	13.1	0.0	24.2
Кіровоградська	418	7	411	44.5	1.6	81.2	183	1	182	19.5	0.2	36.0
Луганська	279	2	277				108	0	108			
Львівська	921	4	917	36.8	0.3	69.6	318	3	315	12.7	0.3	23.9
Миколаївська	493	6	487	43.6	1.2	80.3	215	4	211	19.0	0.8	34.8
Одеська	758	5	753	32.0	0.5	60.1	254	4	250	10.7	0.4	19.9
Полтавська	573	6	567	41.2	0.9	75.6	253	2	251	18.2	0.3	33.5
Рівненська	318	4	314	27.5	0.7	51.7	118	0	118	10.2	0.0	19.4
Сумська	484	3	481	44.9	0.6	82.4	203	1	202	18.8	0.2	34.6
Тернопільська	356	4	352	34.1	0.8	63.4	129	1	128	12.4	0.2	23.1
Харківська	955	8	947	35.9	0.7	66.4	483	7	476	18.2	0.6	33.4
Херсонська	423	8	415	40.8	1.7	74.8	172	3	169	16.6	0.6	30.4
Хмельницька	494	7	487	39.2	1.2	72.1	193	2	191	15.3	0.3	28.3
Черкаська	458	4	454	38.1	0.7	69.8	215	3	212	17.9	0.5	32.6
Чернівецька	204	2	202	22.6	0.5	42.4	118	1	117	13.1	0.2	24.5
Чернігівська	388	5	383	38.9	1.1	70.5	147	2	145	14.7	0.4	26.7
м. Київ	1501	14	1487	51.6	1.0	95.1	459	3	456	15.8	0.2	29.2
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♀♂	♀	♂
Україна	20.6	52.7	15.2	8.9	2.4	9.4		79.4	91.9	45.4	428.3	5.6	795.4
АР Крим													
Вінницька	33.0	55.9	6.0	4.8	0.0	7.3	0	71.6	71.9	62.0	415.6	4.6	769.8
Волинська	15.3	65.2	8.7	10.1	0.3	9.1	0	86.4	99.3	22.0	316.0	2.1	596.8
Дніпропетровська	17.5	52.4	21.1	7.3	1.3	13.1	4	66.7	93.5	40.0	441.8	4.7	809.3
Донецька	14.1	51.7	20.1	11.9	2.0			75.9	90.7	31.0			
Житомирська	25.7	40.2	19.6	13.7	0.0	7.5	1	83.5	99.5	48.6	379.3	3.9	706.0
Закарпатська	16.4	50.7	17.5	15.0	0.0	7.6	0	76.6	91.1	49.3	266.3	3.8	509.4
Запорізька	19.5	54.9	18.5	5.9	0.8	12.2	1	75.6	92.6	61.1	443.5	3.7	812.9
Івано-Франківська	15.0	56.9	20.1	7.6	0.0	7.0	1	74.8	88.7	15.3	286.0	5.9	537.4
Київська	22.6	51.1	17.5	8.0	0.3	8.0	0	76.8	81.3	51.4	464.6	6.4	853.7
Кіровоградська	19.9	57.9	13.1	9.1	0.0	10.5	0	73.0	91.4	38.5	431.6	6.2	795.4
Луганська	20.6	48.5	19.1	9.5	1.9			84.0	96.1	45.0			
Львівська	26.6	47.2	17.1	6.6	2.2	6.5	0	82.8	87.3	48.8	377.0	5.2	712.0
Миколаївська	24.1	60.2	7.1	8.2	0.0	7.3	1	89.5	93.3	46.2	513.6	5.9	952.0
Одеська	19.5	44.4	18.9	11.0	6.0	8.4	3	85.3	87.3	8.3	472.7	7.4	886.6
Полтавська	19.4	48.0	19.6	12.5	0.4	10.9	2	71.6	95.6	33.6	440.3	5.9	812.2
Рівненська	17.6	45.2	21.8	13.5	1.6	10.9	0	76.6	95.6	39.4	298.0	5.8	562.4
Сумська	19.3	65.4	4.1	4.8	6.5	7.3	0	77.7	89.5	55.4	479.9	6.1	881.7
Тернопільська	10.9	60.6	13.8	13.8	0.9	10.3	0	87.6	94.7	48.5	322.0	4.7	600.9
Харківська	15.4	56.4	9.4	7.6	11.1	11.5	5	77.5	99.2	52.3	514.3	5.7	953.5
Херсонська	21.0	50.9	15.9	9.4	2.3	11.8	3	88.4	96.5	40.8	467.3	7.1	866.1
Хмельницька	15.6	72.6	4.9	7.0	0.0	8.9	0	82.9	90.7	45.6	415.0	4.6	770.8
Черкаська	17.9	56.5	13.9	10.3	0.7	9.0	3	83.0	90.8	39.5	474.1	9.8	868.4
Чернівецька	16.2	50.0	19.7	11.6	1.5	10.7	2	85.4	88.2	24.2	311.2	5.2	583.8
Чернігівська	22.3	52.4	14.8	9.2	1.4	6.9	0	90.5	94.8	46.8	419.0	4.0	765.2
м. Київ	28.1	44.2	14.5	8.6	4.2	8.7	30	86.0	97.6	71.7	559.3	7.4	1033.9
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		4096		4096
Захворюваність (грубий показник)		11.4		21.3
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		7.9		14.7
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		10.6		19.3
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		-1.8% ~~		-2.2% ~~
Загальна кількість померлих*		1579		1579
Смертність (грубий показник)		4.4		8.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.8		5.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.0		7.1
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		15.2		15.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.6		0.6
Морфологічно підтверджених, %		98.4		98.4
Гістологічно підтверджених, %		92.9		92.9
Не визначено морфологічний тип, %		3.3		3.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		44.5		44.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		81.3		81.3
- лише хірургічним лікуванням**, %		17.2		17.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		25.9		25.9
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-		-
	показник на 100 000 дитячого населення	-		-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-		-
	показник на 100 000 дитячого населення	-		-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	11.4		21.3	7.9		14.7	10.6		19.3	4.4		8.2	2.8		5.1	4.0		7.1
АР Крим																		
Вінницька	10.1		18.7	7.2		13.5	9.6		17.7	4.9		9.1	3.1		5.5	4.4		7.9
Волинська	9.3		17.6	6.9		13.1	9.0		16.8	4.3		8.2	3.2		5.8	4.6		8.2
Дніпропетровська	11.2		20.6	7.5		13.6	10.3		18.2	5.0		9.2	3.0		5.3	4.5		7.6
Донецька																		
Житомирська	14.9		27.8	11.2		21.4	14.1		26.6	5.8		10.8	3.8		6.9	5.5		9.8
Закарпатська	11.6		22.4	8.9		16.8	12.0		22.4	4.4		8.4	3.2		6.0	4.6		8.4
Запорізька	8.9		16.4	5.9		10.7	8.0		14.2	3.9		7.2	2.3		4.0	3.5		5.9
Івано-Франківська	10.6		20.0	7.6		14.3	10.2		18.9	3.9		7.5	2.8		5.1	3.9		7.1
Київська	11.3		21.0	8.1		14.9	10.5		19.2	4.6		8.6	3.0		5.4	4.2		7.3
Кіровоградська	17.9		33.2	12.8		23.8	16.9		30.9	5.4		10.0	3.6		6.6	5.0		8.9
Луганська																		
Львівська	12.1		23.0	8.6		16.3	11.5		21.3	3.8		7.3	2.6		4.7	3.7		6.6
Миколаївська	12.3		22.9	8.4		15.4	11.2		20.1	3.1		5.7	1.9		3.5	2.9		5.0
Одеська	10.7		20.2	7.5		13.9	10.1		18.4	3.5		6.6	2.3		4.3	3.2		5.8
Полтавська	12.2		22.6	8.1		15.1	10.7		19.6	6.1		11.2	3.6		6.6	5.0		9.0
Рівненська	10.8		20.5	8.5		16.1	11.0		20.7	3.5		6.7	2.6		4.8	3.4		6.2
Сумська	13.0		24.0	8.5		15.7	11.2		20.3	4.4		8.1	2.6		4.6	3.7		6.5
Тернопільська	10.7		20.1	7.6		14.4	10.2		18.8	4.2		7.9	2.6		4.7	3.8		6.8
Харківська	10.9		20.3	7.3		13.3	9.8		17.7	3.7		7.0	2.3		4.1	3.4		5.9
Херсонська	11.0		20.5	7.6		14.1	10.2		18.5	5.7		10.7	4.0		7.4	5.3		9.6
Хмельницька	12.4		23.2	8.7		16.3	11.7		21.6	6.0		11.2	3.9		7.1	5.3		9.6
Черкаська	12.3		22.8	8.2		15.2	10.9		19.9	4.6		8.5	2.7		4.9	3.9		6.9
Чернівецька	9.1		17.2	6.4		11.9	9.0		16.3	4.8		9.0	3.0		5.4	4.6		8.0
Чернігівська	11.4		20.8	8.1		15.2	10.5		19.4	4.7		8.5	2.8		5.2	3.8		6.8
м. Київ	11.2		20.9	7.2		12.9	10.3		18.0	3.6		6.6	2.2		3.8	3.3		5.6
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂
Україна				10.1		18.9				4.3		8.0
АР Крим												
Вінницька	119		119	7.7		14.3	51		51	3.3		6.1
Волинська	75		75	7.3		13.8	34		34	3.3		6.2
Дніпропетровська	347		347	10.8		19.9	131		131	4.1		7.5
Донецька	163		163				81		81			
Житомирська	152		152	12.5		23.3	63		63	5.2		9.7
Закарпатська	132		132	10.5		20.3	47		47	3.8		7.2
Запорізька	146		146	8.6		15.8	66		66	3.9		7.1
Івано-Франківська	122		122	8.9		16.9	62		62	4.5		8.6
Київська	226		226	12.8		23.7	82		82	4.7		8.6
Кіровоградська	168		168	17.9		33.2	55		55	5.9		10.9
Луганська	78		78				41		41			
Львівська	264		264	10.5		20.1	108		108	4.3		8.2
Миколаївська	138		138	12.2		22.8	52		52	4.6		8.6
Одеська	188		188	7.9		15.0	81		81	3.4		6.5
Полтавська	165		165	11.9		22.0	75		75	5.4		10.0
Рівненська	106		106	9.2		17.5	40		40	3.5		6.6
Сумська	115		115	10.7		19.7	60		60	5.6		10.3
Тернопільська	101		101	9.7		18.2	47		47	4.5		8.5
Харківська	235		235	8.8		16.5	113		113	4.3		7.9
Херсонська	124		124	12.0		22.3	56		56	5.4		10.1
Хмельницька	170		170	13.5		25.2	59		59	4.7		8.7
Черкаська	135		135	11.2		20.8	52		52	4.3		8.0
Чернівецька	56		56	6.2		11.8	35		35	3.9		7.3
Чернігівська	98		98	9.8		18.0	50		50	5.0		9.2
м. Київ	235		235	8.1		15.0	105		105	3.6		6.7
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертно	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♀♂	♀	♂
Україна	37.3	32.3	17.6	7.9	4.5	15.2		76.4	97.3	43.2	154.1		287.9
АР Крим													
Вінницька	37.0	38.9	11.1	11.1	0.0	13.3	0	73.1	98.3	40.7	179.5		334.2
Волинська	15.1	63.0	15.1	5.5	1.4	17.0	0	84.9	100.0	21.9	191.7		363.0
Дніпропетровська	37.2	24.9	22.8	12.0	2.7	21.0	4	66.1	97.4	30.3	137.4		252.8
Донецька	30.2	34.0	23.9	9.4	2.5			64.8	96.9	27.0			
Житомирська	41.8	22.6	24.0	11.6	0.0	14.5	1	82.9	100.0	56.8	199.8		373.6
Закарпатська	20.3	37.5	36.7	3.1	1.6	16.8	2	72.7	99.2	48.4	147.7		284.5
Запорізька	30.6	29.9	20.8	14.6	4.2	20.3	3	67.4	97.3	35.4	113.8		209.4
Івано-Франківська	28.1	40.5	19.0	10.7	1.7	9.3	0	77.7	100.0	18.2	126.5		240.0
Київська	52.8	16.2	20.4	10.6	0.0	17.5	0	81.0	98.7	48.6	171.3		316.8
Кіровоградська	51.6	22.0	21.4	4.4	0.6	9.0	0	80.5	95.8	32.7	191.2		354.8
Луганська	22.2	25.0	23.6	16.7	12.5			52.8	93.6	36.1			
Львівська	51.4	29.2	10.5	5.1	3.1	14.2	0	88.3	99.2	58.4	170.0		323.1
Миколаївська	35.1	47.3	13.7	3.8	0.0	16.8	0	78.6	96.4	54.2	164.8		307.1
Одеська	29.7	22.7	20.0	14.6	12.4	16.6	0	74.1	89.4	6.5	168.9		319.2
Полтавська	25.8	47.8	17.6	6.3	1.9	11.7	1	77.4	93.9	45.9	161.1		299.0
Рівненська	42.3	32.7	13.5	4.8	4.8	10.6	0	73.1	91.5	50.0	145.5		277.1
Сумська	45.5	40.0	7.3	4.5	2.7	9.0	0	71.8	99.1	70.9	153.7		284.1
Тернопільська	45.4	28.9	13.4	10.3	0.0	4.5	1	84.5	99.0	58.8	164.5		309.1
Харківська	27.9	38.5	8.0	3.1	22.6	15.6	1	69.0	100.0	72.6	134.9		251.4
Херсонська	33.9	33.9	18.6	11.0	0.8	21.5	1	86.4	97.6	39.0	148.2		276.7
Хмельницька	40.7	45.7	10.5	1.2	1.9	18.1	0	84.0	96.5	42.6	150.4		280.8
Черкаська	54.6	26.2	15.4	3.1	0.8	17.8	0	76.9	99.3	47.7	194.6		360.0
Чернівецька	20.4	40.7	22.2	11.1	5.6	22.2	0	81.5	89.3	22.2	153.9		290.9
Чернігівська	29.2	24.0	28.1	9.4	8.3	14.3	0	81.3	94.9	26.0	133.2		244.3
м. Київ	41.1	31.3	11.7	4.2	11.7	13.6	8	81.3	100.0	57.0	121.5		225.9
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		6923		6923
Захворюваність (грубий показник)		19.3		36.1
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		11.5		20.0
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		17.6		30.0
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		1.9% ~~		1.9% ~~
Загальна кількість померлих*		1614		1614
Смертність (грубий показник)		4.5		8.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.4		3.9
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.1		6.7
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		10.2		10.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.6		0.6
Морфологічно підтверджених, %		97.9		97.9
Гістологічно підтверджених, %		96.4		96.4
Не визначено морфологічний тип, %		1.9		1.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		35.7		35.7
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		84.8		84.8
- лише хірургічним лікуванням**, %		32.3		32.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		46.8		46.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-		-
	показник на 100 000 дитячого населення	-		-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-		-
	показник на 100 000 дитячого населення	-		-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	19.3		36.1	11.5		20.0	17.6		30.0	4.5		8.4	2.4		3.9	4.1		6.7
АР Крим																		
Вінницька	18.9		35.2	11.1		19.6	16.7		28.9	4.9		9.1	2.3		3.8	4.2		6.9
Волинська	14.9		28.2	10.3		18.4	15.3		26.8	3.1		5.9	2.1		3.7	3.2		5.6
Дніпропетровська	18.6		34.2	10.7		18.1	16.3		27.1	4.2		7.6	2.0		3.3	3.5		5.6
Донецька																		
Житомирська	21.0		39.3	13.1		23.2	19.2		33.3	4.8		9.0	2.4		3.9	4.3		6.9
Закарпатська	12.4		23.8	8.7		15.5	13.2		23.3	3.7		7.2	2.4		4.0	4.2		6.9
Запорізька	22.6		41.6	12.7		21.8	19.4		32.6	5.6		10.3	2.6		4.2	4.6		7.3
Івано-Франківська	15.2		28.9	9.7		17.2	15.0		26.2	3.9		7.3	2.3		4.0	3.9		6.6
Київська	20.9		38.7	12.7		22.1	19.3		32.9	4.6		8.5	2.6		4.2	4.3		6.9
Кіровоградська	24.3		45.1	14.2		24.8	21.4		36.5	3.4		6.3	1.7		3.0	2.6		4.4
Луганська																		
Львівська	19.1		36.3	12.0		21.5	18.0		31.7	3.9		7.3	2.2		3.6	3.9		6.4
Миколаївська	17.9		33.3	10.3		17.7	15.4		26.0	3.9		7.2	2.0		3.2	3.6		5.6
Одеська	15.2		28.7	9.3		16.0	14.3		24.3	3.7		7.0	2.1		3.4	3.5		5.7
Полтавська	22.3		41.4	12.4		21.6	18.9		32.2	6.6		12.3	3.3		5.6	5.4		8.9
Рівненська	13.8		26.3	9.6		17.0	14.4		25.1	3.5		6.7	2.3		4.0	3.8		6.4
Сумська	21.3		39.4	11.6		20.1	17.8		30.2	5.9		10.8	2.9		4.7	5.1		8.3
Тернопільська	17.3		32.4	11.1		19.9	16.5		29.1	5.2		9.9	2.8		4.8	4.8		8.1
Харківська	22.0		40.9	12.0		20.4	19.1		31.6	5.2		9.7	2.4		3.9	4.4		7.0
Херсонська	18.8		35.0	11.3		19.8	16.8		28.8	4.2		7.9	2.4		4.1	3.9		6.5
Хмельницька	19.7		36.7	11.3		19.7	17.2		29.5	5.1		9.5	2.7		4.6	4.6		7.6
Черкаська	21.5		39.7	12.0		20.9	18.5		31.6	4.9		9.0	2.3		3.9	3.8		6.3
Чернівецька	16.7		31.6	10.8		19.0	16.5		28.5	3.8		7.1	2.3		3.9	4.1		6.7
Чернігівська	19.7		36.1	10.6		18.2	16.9		28.3	4.1		7.4	2.1		3.5	3.8		6.1
м. Київ	23.8		44.2	14.3		24.5	22.2		37.4	4.8		8.9	2.6		4.3	4.6		7.6
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♀	♂	▲	♀	♂	▲	♀	♂	▲	♀	♂	▲
Україна				18.2		34.1				4.2		7.8
АР Крим												
Вінницька	284		284	18.3		34.0	74		74	4.8		8.9
Волинська	160		160	15.5		29.4	39		39	3.8		7.2
Дніпропетровська	568		568	17.7		32.6	133		133	4.2		7.6
Донецька	254		254				71		71			
Житомирська	219		219	17.9		33.5	46		46	3.8		7.1
Закарпатська	132		132	10.5		20.3	44		44	3.5		6.8
Запорізька	325		325	19.1		35.1	74		74	4.3		8.0
Івано-Франківська	216		216	15.8		29.9	39		39	2.9		5.4
Київська	350		350	19.9		36.7	69		69	3.9		7.2
Кіровоградська	216		216	23.0		42.7	34		34	3.6		6.7
Луганська	114		114				37		37			
Львівська	477		477	19.1		36.2	112		112	4.5		8.5
Миколаївська	164		164	14.5		27.0	44		44	3.9		7.3
Одеська	321		321	13.6		25.6	62		62	2.6		4.9
Полтавська	291		291	20.9		38.8	79		79	5.7		10.5
Рівненська	173		173	15.0		28.5	24		24	2.1		4.0
Сумська	248		248	23.0		42.5	51		51	4.7		8.7
Тернопільська	172		172	16.5		31.0	39		39	3.7		7.0
Харківська	496		496	18.7		34.8	124		124	4.7		8.7
Херсонська	199		199	19.2		35.9	57		57	5.5		10.3
Хмельницька	264		264	20.9		39.1	65		65	5.2		9.6
Черкаська	236		236	19.6		36.3	59		59	4.9		9.1
Чернівецька	132		132	14.7		27.7	39		39	4.3		8.2
Чернігівська	225		225	22.6		41.4	46		46	4.6		8.5
м. Київ	638		638	21.9		40.8	142		142	4.9		9.1
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♀	♂	▲
Україна	68.5	11.2	8.5	4.0	2.9	10.2		81.6	97.4	37.9	224.5		419.5
АР Крим													
Вінницька	65.2	13.7	9.4	6.3	0.0	8.0	0	77.3	95.1	25.0	258.5		481.3
Волинська	69.4	15.3	6.3	6.9	0.0	11.6	1	84.7	99.4	33.3	197.8		374.6
Дніпропетровська	71.7	10.6	11.6	3.6	1.6	11.2	6	75.9	97.5	18.1	196.5		361.6
Донецька	64.5	12.1	11.7	7.4	1.3			72.3	96.9	32.0			
Житомирська	73.5	8.0	11.0	4.5	1.0	8.3	0	92.0	99.5	42.5	208.8		390.4
Закарпатська	68.9	12.6	10.9	4.2	0.0	15.0	0	83.2	94.7	70.6	128.6		247.8
Запорізька	75.7	6.6	6.6	3.3	2.3	9.8	1	69.8	97.8	33.6	236.8		435.8
Івано-Франківська	73.7	9.1	8.6	2.9	1.0	9.1	0	87.1	99.5	7.2	168.3		319.3
Київська	75.2	9.3	6.8	3.1	0.3	7.7	1	90.1	97.4	46.1	260.0		480.8
Кіровоградська	62.7	20.1	6.9	1.0	0.0	7.5	0	86.8	96.3	19.1	281.1		521.6
Луганська	62.7	15.7	5.9	5.9	5.9			76.5	97.4	42.2			
Львівська	68.6	8.4	8.4	3.8	3.2	9.9	1	90.3	97.3	42.7	207.9		395.2
Миколаївська	60.1	22.9	7.8	3.3	0.7	17.3	1	83.7	97.6	48.4	215.5		401.6
Одеська	59.4	12.5	4.6	6.3	11.9	8.0	0	79.5	94.1	7.9	203.9		385.2
Полтавська	71.3	10.5	7.6	4.7	0.4	11.3	0	75.6	94.8	30.9	251.5		466.8
Рівненська	56.8	17.3	6.8	6.8	4.3	9.8	0	79.6	94.8	36.4	174.9		333.2
Сумська	74.6	10.3	6.9	3.0	1.7	6.3	0	87.5	97.2	45.7	246.5		455.5
Тернопільська	73.0	6.9	10.1	4.4	0.0	8.8	1	91.2	99.4	48.4	250.9		471.5
Харківська	64.7	15.5	7.8	3.1	4.6	13.0	0	68.8	97.4	55.3	259.2		483.0
Херсонська	62.6	9.5	9.5	7.8	3.4	10.2	2	74.9	99.0	29.6	210.3		392.5
Хмельницька	67.4	16.1	7.0	2.1	0.0	9.0	0	83.1	96.2	29.8	216.6		404.5
Черкаська	77.9	5.1	8.8	1.8	1.8	12.1	2	87.1	97.5	26.7	237.4		439.0
Чернівецька	62.3	8.2	13.9	3.3	6.6	9.6	1	87.7	95.5	14.8	191.3		361.6
Чернігівська	65.0	12.8	9.4	3.9	4.4	10.8	3	92.6	99.6	33.0	255.1		468.0
м. Київ	69.5	6.2	8.6	2.1	7.7	9.8	16	82.7	99.8	81.6	269.6		501.4
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		3539		3539
Захворюваність (грубий показник)		9.9		18.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.3		11.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		9.0		15.8
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		3.8% ~~		3.5% ~~
Загальна кількість померлих*		1808		1808
Смертність (грубий показник)		5.0		9.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.9		5.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.6		7.8
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		24.6		24.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.0		1.0
Морфологічно підтверджених, %		88.7		88.7
Гістологічно підтверджених, %		77.8		77.8
Не визначено морфологічний тип, %		8.5		8.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		17.4		17.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		78.2		78.2
- лише хірургічним лікуванням**, %		14.1		14.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		49.5		49.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	15		15
	показник на 100 000 дитячого населення	0.2		0.5
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	1		1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0		0.0

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	9.9		18.4	6.3		11.3	9.0		15.8	5.0		9.4	2.9		5.1	4.6		7.8
АР Крим																		
Вінницька	8.7		16.1	5.5		9.9	7.6		13.5	4.8		8.9	2.7		4.7	4.3		7.3
Волинська	8.6		16.3	6.0		10.7	9.2		15.9	3.5		6.6	2.5		4.5	3.9		6.7
Дніпропетровська	9.0		16.5	5.7		10.1	7.9		13.7	5.4		9.9	3.1		5.2	4.7		7.8
Донецька																		
Житомирська	7.3		13.7	5.0		9.2	7.0		12.5	3.9		7.3	2.5		4.3	3.8		6.5
Закарпатська	7.2		13.8	5.3		9.9	7.4		13.5	4.7		9.1	3.3		6.0	5.1		9.0
Запорізька	11.9		21.9	7.0		12.5	10.1		17.5	5.7		10.5	2.9		4.9	4.8		7.8
Івано-Франківська	9.1		17.3	6.1		11.1	9.0		15.9	5.5		10.5	3.3		5.8	5.4		9.2
Київська	9.8		18.1	6.5		11.7	9.2		16.1	4.2		7.7	2.5		4.2	3.9		6.5
Кіровоградська	13.3		24.6	8.5		15.4	11.6		20.7	7.5		13.9	4.0		7.0	6.2		10.4
Луганська																		
Львівська	10.2		19.5	6.6		11.9	9.7		17.2	5.2		9.9	3.2		5.6	5.0		8.6
Миколаївська	9.0		16.8	5.6		10.1	8.2		14.3	2.9		5.4	1.7		2.9	2.6		4.4
Одеська	8.4		15.8	5.5		9.9	8.0		14.1	3.5		6.6	2.2		3.9	3.5		6.0
Полтавська	10.2		18.9	6.3		11.4	9.2		16.1	5.7		10.6	3.1		5.4	4.8		8.1
Рівненська	9.7		18.4	7.2		13.0	10.4		18.5	3.6		6.9	2.4		4.3	3.7		6.4
Сумська	11.7		21.7	7.0		12.5	9.9		17.4	5.4		10.0	3.0		5.1	4.9		8.1
Тернопільська	8.9		16.7	5.8		10.6	8.6		15.2	5.2		9.7	3.1		5.5	4.8		8.4
Харківська	10.5		19.5	6.5		11.6	9.3		16.1	6.1		11.4	3.5		6.1	5.6		9.4
Херсонська	10.7		20.0	6.8		12.1	9.6		16.8	4.9		9.1	2.8		4.8	4.3		7.3
Хмельницька	9.6		17.9	6.0		10.9	8.4		14.9	5.0		9.4	2.8		4.9	4.4		7.4
Черкаська	10.5		19.5	6.3		11.4	8.9		15.6	5.3		9.7	2.6		4.5	4.3		7.1
Чернівецька	7.9		14.9	5.4		9.8	7.7		13.5	4.9		9.2	3.0		5.3	4.9		8.2
Чернігівська	13.4		24.5	7.8		13.8	11.1		19.2	5.9		10.9	3.1		5.3	4.8		8.0
м. Київ	11.5		21.4	7.3		12.9	10.8		18.6	5.9		10.9	3.5		6.0	5.6		9.4
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♀	♂	▲	♀	♂	▲	♀	♂	▲	♀	♂	▲
Україна				9.3		17.3				4.7		8.7
АР Крим												
Вінницька	159		159	10.2		19.1	53		53	3.4		6.4
Волинська	97		97	9.4		17.8	60		60	5.8		11.0
Дніпропетровська	298		298	9.3		17.1	162		162	5.1		9.3
Донецька	153		153				87		87			
Житомирська	74		74	6.1		11.3	38		38	3.1		5.8
Закарпатська	81		81	6.5		12.4	44		44	3.5		6.8
Запорізька	121		121	7.1		13.1	87		87	5.1		9.4
Івано-Франківська	113		113	8.3		15.7	76		76	5.6		10.5
Київська	175		175	9.9		18.4	80		80	4.5		8.4
Кіровоградська	88		88	9.4		17.4	43		43	4.6		8.5
Луганська	60		60				21		21			
Львівська	268		268	10.7		20.4	111		111	4.4		8.4
Миколаївська	104		104	9.2		17.1	47		47	4.2		7.8
Одеська	177		177	7.5		14.1	55		55	2.3		4.4
Полтавська	164		164	11.8		21.9	91		91	6.5		12.1
Рівненська	100		100	8.7		16.5	42		42	3.6		6.9
Сумська	116		116	10.8		19.9	46		46	4.3		7.9
Тернопільська	74		74	7.1		13.3	46		46	4.4		8.3
Харківська	283		283	10.6		19.8	155		155	5.8		10.9
Херсонська	102		102	9.8		18.4	53		53	5.1		9.6
Хмельницька	118		118	9.4		17.5	55		55	4.4		8.1
Черкаська	131		131	10.9		20.1	72		72	6.0		11.1
Чернівецька	70		70	7.8		14.7	40		40	4.4		8.4
Чернігівська	97		97	9.7		17.8	59		59	5.9		10.9
м. Київ	302		302	10.4		19.3	145		145	5.0		9.3
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♀	♂	▲
Україна	24.9	10.0	41.2	15.7	6.6	24.6		79.1	87.4	17.9	81.3		152.0
АР Крим													
Вінницька	32.0	14.7	36.0	16.7	0.7	19.5	1	80.0	86.8	8.0	86.6		161.2
Волинська	29.0	12.9	36.6	17.2	1.1	25.9	0	88.2	94.8	24.7	78.3		148.2
Дніпропетровська	19.1	10.3	41.5	22.3	5.3	27.1	1	82.6	91.9	11.3	67.8		124.7
Донецька	17.7	9.2	45.4	20.6	6.4			70.9	71.9	11.3			
Житомирська	19.7	12.1	33.3	27.3	0.0	16.1	0	92.4	100.0	21.2	72.0		134.6
Закарпатська	19.4	4.2	55.6	19.4	0.0	28.6	0	76.4	79.0	8.3	53.5		103.1
Запорізька	31.8	7.3	34.5	17.3	6.4	30.2	2	75.5	90.9	14.5	81.2		149.4
Івано-Франківська	15.2	17.1	48.6	15.2	2.9	26.7	0	84.8	91.2	2.9	57.3		108.7
Київська	27.2	13.3	43.7	15.2	0.0	15.1	0	84.2	82.3	25.9	100.7		186.3
Кіровоградська	34.9	7.2	42.2	13.3	0.0	24.6	4	74.7	71.6	10.8	94.9		176.0
Луганська	22.8	8.8	45.6	22.8	0.0			73.7	95.0	10.5			
Львівська	34.9	6.8	39.8	8.8	8.4	21.6	0	84.7	92.2	15.3	85.8		163.1
Миколаївська	27.8	7.2	44.3	16.5	2.1	15.5	0	73.2	87.5	23.7	79.1		147.4
Одеська	21.5	5.5	41.7	20.9	9.2	15.4	0	77.9	87.6	4.3	84.7		160.0
Полтавська	28.9	9.2	42.1	13.8	2.6	29.4	0	77.0	86.6	25.7	81.6		151.4
Рівненська	15.9	10.2	52.3	9.1	10.2	23.5	0	86.4	79.0	12.5	75.2		143.2
Сумська	22.9	10.5	42.9	12.4	10.5	21.7	0	72.4	86.2	26.7	96.3		177.9
Тернопільська	14.5	11.6	44.9	26.1	0.0	25.0	1	81.2	91.9	21.7	85.0		159.7
Харківська	18.0	12.4	32.7	12.4	23.3	30.3	2	64.7	81.3	21.1	91.4		170.3
Херсонська	25.3	7.4	38.9	28.4	0.0	23.6	1	75.8	81.4	27.4	70.5		131.5
Хмельницька	21.4	17.9	49.1	4.5	1.8	20.7	1	90.2	93.2	19.6	77.9		145.5
Черкаська	33.3	9.2	40.8	9.2	5.0	25.9	2	80.8	82.4	20.0	98.4		181.9
Чернівецька	25.0	0.0	42.2	15.6	15.6	34.3	1	82.8	90.0	7.8	62.9		118.9
Чернігівська	35.3	4.7	32.9	24.7	2.4	27.9	2	82.4	91.8	14.1	87.2		160.0
м. Київ	26.2	10.7	40.9	8.3	12.7	29.1	14	78.6	95.0	37.7	88.4		164.4
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		7936	7936	
Захворюваність (грубий показник)		22.1	47.6	
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		11.0	29.8	
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		20.4	56.8	
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		5.6% ↑↑	5.3% ↑↑	
Загальна кількість померлих*		3211	3211	
Смертність (грубий показник)		9.0	19.3	
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.1	11.6	
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		8.1	23.3	
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		14.4	14.4	
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.5	0.5	
Морфологічно підтверджених, %		89.2	89.2	
Гістологічно підтверджених, %		84.7	84.7	
Не визначено морфологічний тип, %		3.9	3.9	
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		18.1	18.1	
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		74.0	74.0	
- лише хірургічним лікуванням**, %		20.7	20.7	
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		14.1	14.1	
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-	-	
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
Україна	22.1	47.6		11.0	29.8		20.4	56.8		9.0	19.3		4.1	11.6		8.1	23.3	
АР Крим																		
Вінницька	21.4	46.2		10.1	26.8		18.8	51.7		9.8	21.1		4.1	11.6		8.2	23.5	
Волинська	16.7	35.4		9.8	26.9		18.4	52.6		7.5	16.0		4.2	11.8		8.2	24.1	
Дніпропетровська	22.3	48.8		10.7	29.8		19.3	55.3		9.5	20.7		4.2	12.1		8.0	23.8	
Донецька																		
Житомирська	17.7	38.1		9.0	24.2		16.4	45.7		8.3	17.8		3.8	10.8		7.4	21.6	
Закарпатська	11.0	22.9		6.9	18.2		13.1	35.8		7.6	15.7		4.5	12.2		8.9	24.9	
Запорізька	26.5	58.0		12.1	33.8		22.1	64.0		9.8	21.4		4.0	11.9		8.0	24.6	
Івано-Франківська	20.6	43.5		10.7	29.1		20.5	57.5		8.7	18.5		4.5	12.6		8.8	25.3	
Київська	19.4	42.2		10.0	27.3		18.3	52.2		9.3	20.3		4.5	12.8		8.7	25.4	
Кіровоградська	30.1	65.4		14.2	38.0		25.5	70.5		9.7	21.0		4.0	11.2		7.5	21.3	
Луганська																		
Львівська	23.9	50.4		13.0	33.7		23.8	63.5		7.7	16.3		3.8	10.4		7.5	20.9	
Миколаївська	20.8	44.9		9.9	27.3		18.5	52.7		5.5	11.9		2.6	7.3		5.0	14.5	
Одеська	23.1	49.0		12.2	32.2		22.4	60.5		6.2	13.3		3.0	8.4		6.0	16.8	
Полтавська	18.1	39.2		8.5	22.8		15.5	43.0		9.5	20.5		4.1	11.1		7.6	21.4	
Рівненська	14.8	31.2		9.3	25.0		17.8	49.5		7.9	16.7		4.8	13.5		9.5	27.2	
Сумська	21.2	46.3		9.4	25.8		17.6	50.1		9.9	21.6		4.3	11.8		8.2	23.6	
Тернопільська	20.9	44.6		10.7	28.5		20.3	55.9		8.7	18.6		3.9	10.9		7.7	22.4	
Харківська	28.0	60.5		13.0	35.9		24.1	68.6		9.9	21.4		4.4	12.5		8.4	24.5	
Херсонська	27.5	59.2		13.3	36.5		24.1	68.3		10.8	23.3		4.9	13.8		9.4	27.8	
Хмельницька	18.4	39.7		8.7	23.4		16.1	44.8		10.1	21.7		4.4	12.4		8.7	25.0	
Черкаська	27.0	58.7		11.9	32.0		22.2	61.1		10.6	23.1		4.3	11.8		8.6	24.7	
Чернівецька	16.6	35.3		9.0	23.6		16.6	44.7		8.7	18.6		4.5	12.2		8.8	24.5	
Чернігівська	19.3	42.4		8.3	23.3		15.8	46.0		9.5	20.9		4.1	11.5		7.6	22.3	
м. Київ	27.0	58.4		13.9	36.7		26.7	71.5		10.2	22.1		4.9	13.4		9.9	27.3	
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				20.7	44.6					9.0	19.3	
АР Крим												
Вінницька	375	375		24.1	52.2		167	167		10.8	23.2	
Волинська	165	165		16.0	33.9		90	90		8.7	18.5	
Дніпропетровська	612	612		19.1	41.8		268	268		8.4	18.3	
Донецька	246	246					102	102				
Житомирська	198	198		16.2	34.9		114	114		9.3	20.1	
Закарпатська	138	138		11.0	22.9		79	79		6.3	13.1	
Запорізька	393	393		23.1	50.5		180	180		10.6	23.1	
Івано-Франківська	285	285		20.8	44.0		138	138		10.1	21.3	
Київська	275	275		15.6	34.0		148	148		8.4	18.3	
Кіровоградська	248	248		26.4	57.3		107	107		11.4	24.7	
Луганська	114	114					50	50				
Львівська	493	493		19.7	41.5		172	172		6.9	14.5	
Миколаївська	264	264		23.4	50.4		90	90		8.0	17.2	
Одеська	416	416		17.6	37.3		140	140		5.9	12.6	
Полтавська	272	272		19.5	42.3		131	131		9.4	20.4	
Рівненська	150	150		13.0	27.3		80	80		6.9	14.6	
Сумська	243	243		22.5	49.1		112	112		10.4	22.6	
Тернопільська	223	223		21.4	45.7		73	73		7.0	15.0	
Харківська	667	667		25.1	54.1		273	273		10.3	22.2	
Херсонська	319	319		30.8	66.3		115	115		11.1	23.9	
Хмельницька	237	237		18.8	40.5		102	102		8.1	17.4	
Черкаська	313	313		26.0	56.7		126	126		10.5	22.8	
Чернівецька	129	129		14.3	30.4		88	88		9.8	20.7	
Чернігівська	202	202		20.3	44.5		96	96		9.6	21.2	
м. Київ	781	781		26.8	58.1		310	310		10.7	23.0	
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених помертню	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	0.2	42.5	20.4	24.3	12.3	14.4		73.3	89.2	20.8	121.0	260.2	
АР Крим													
Вінницька	0.6	32.8	29.4	37.2	0.0	13.5	1	53.2	78.7	14.5	114.8	248.0	
Волинська	0.0	49.3	16.2	27.0	6.8	10.4	2	77.7	92.7	5.4	98.6	208.8	
Дніпропетровська	0.2	56.6	10.1	24.6	8.4	17.2	0	55.3	94.3	2.1	98.1	214.7	
Донецька	1.3	32.1	19.2	22.8	23.2			63.8	80.5	13.8			
Житомирська	0.0	30.5	15.8	37.3	15.8	13.2	0	42.4	87.4	13.0	81.9	176.0	
Закарпатська	0.0	36.8	6.8	37.6	16.5	24.1	2	54.9	90.6	0.8	61.6	128.0	
Запорізька	0.3	36.9	13.4	27.1	22.3	13.5	4	44.3	77.1	11.4	123.5	270.4	
Івано-Франківська	0.0	52.9	28.9	15.2	2.7	15.4	0	93.5	96.8	31.6	96.4	203.7	
Київська	0.0	51.9	7.7	22.3	18.1	13.8	0	63.8	80.0	11.2	104.7	228.0	
Кіровоградська	0.0	56.7	14.3	19.6	8.9	13.2	3	72.8	91.1	8.0	124.2	269.3	
Луганська	0.0	24.8	21.0	41.9	12.4			68.6	93.0	7.6			
Львівська	0.0	34.2	34.5	22.4	8.9	10.7	2	86.1	95.9	13.0	139.4	294.0	
Миколаївська	0.0	41.3	38.0	20.2	0.4	13.4	5	90.1	90.5	22.3	161.1	347.7	
Одеська	1.3	38.8	15.0	19.3	25.1	9.7	0	63.2	91.6	4.3	149.4	317.3	
Полтавська	0.0	27.8	29.0	42.4	0.8	16.5	2	62.4	90.4	8.2	98.5	213.4	
Рівненська	0.0	36.7	5.0	6.5	51.8	18.8	0	43.2	74.0	19.4	64.2	135.1	
Сумська	0.0	35.7	40.0	15.2	9.1	15.8	0	88.3	88.5	35.7	93.1	202.9	
Тернопільська	0.0	32.5	32.0	33.5	1.0	10.5	0	93.7	88.3	24.3	107.0	228.6	
Харківська	0.0	34.7	22.6	25.7	16.7	17.9	1	81.1	92.5	30.3	150.6	325.1	
Херсонська	0.0	59.7	12.4	26.5	1.4	11.2	0	79.2	97.2	70.3	205.2	441.9	
Хмельницька	0.0	50.5	28.0	5.5	16.1	15.8	0	77.1	79.3	18.3	93.1	200.4	
Черкаська	0.0	49.3	21.7	28.0	1.0	12.5	3	85.3	85.0	16.4	133.5	290.6	
Чернівецька	0.8	48.3	5.1	31.4	14.4	22.9	1	75.4	86.8	5.9	95.1	201.9	
Чернігівська	0.0	45.8	12.6	39.5	1.6	22.6	2	90.5	77.2	23.7	97.3	213.9	
м. Київ	0.2	47.6	17.3	12.8	22.0	12.5	11	94.0	96.5	50.3	178.3	385.6	
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		4805	2790	2015
Захворюваність (грубий показник)		13.4	16.7	10.5
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		8.3	11.5	6.0
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		12.3	17.5	8.8
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		0.7% ~~	2.3% ~~	-1.4% ~~
Загальна кількість померлих*		1878	1271	607
Смертність (грубий показник)		5.2	7.6	3.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.9	5.0	1.5
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.8	8.4	2.5
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		21.8	24.6	17.9
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.0	0.9	1.1
Морфологічно підтверджених, %		72.3	69.7	75.8
Гістологічно підтверджених, %		70.4	67.8	74.0
Не визначено морфологічний тип, %		6.2	6.3	6.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		17.5	17.3	17.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		69.2	67.4	71.7
- лише хірургічним лікуванням**, %		58.0	55.8	61.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		7.4	7.1	7.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	54	22	32
	показник на 100 000 дитячого населення	0.8	0.6	1.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	7	6	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.2	0.0

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	13.4	16.7	10.5	8.3	11.5	6.0	12.3	17.5	8.8	5.2	7.6	3.2	2.9	5.0	1.5	4.8	8.4	2.5
АР Крим																		
Вінницька	13.5	17.8	9.9	8.0	11.3	6.0	11.6	17.6	7.8	5.0	7.7	2.6	2.8	5.0	1.3	4.4	7.9	2.2
Волинська	15.1	19.2	11.3	10.3	15.0	7.0	15.8	22.8	11.0	5.0	7.8	2.6	3.3	5.9	1.6	5.5	10.2	2.6
Дніпропетровська	12.3	14.5	10.6	7.6	10.2	5.8	11.1	14.8	8.7	5.4	7.7	3.4	2.8	4.8	1.5	4.6	8.2	2.5
Донецька																		
Житомирська	11.8	13.6	10.2	7.3	9.1	6.0	10.6	13.5	8.6	5.4	8.4	2.7	3.0	5.6	1.3	5.1	9.6	2.3
Закарпатська	10.0	11.8	8.4	7.3	9.5	5.6	10.9	14.5	8.3	3.5	5.0	2.2	2.4	3.9	1.3	4.0	6.8	2.2
Запорізька	16.4	20.3	13.1	9.7	13.3	7.1	14.4	19.8	10.8	5.7	8.8	3.1	3.0	5.5	1.3	4.8	9.0	2.3
Івано-Франківська	9.6	11.7	7.7	6.6	8.4	5.3	9.9	13.4	7.6	4.6	7.4	2.1	2.8	5.4	1.2	5.0	10.2	1.9
Київська	13.9	16.4	11.8	9.0	11.4	7.2	12.7	16.6	10.1	5.8	8.6	3.4	3.3	5.7	1.9	5.3	9.4	2.9
Кіровоградська	15.9	16.0	15.8	8.3	9.6	7.4	13.4	16.0	11.8	6.0	8.7	3.7	3.0	5.4	1.4	4.8	8.8	2.3
Луганська																		
Львівська	12.1	15.8	8.8	8.0	11.5	5.3	11.9	17.2	7.9	3.8	4.2	3.4	2.1	2.7	1.7	3.5	4.6	2.8
Миколаївська	13.8	17.8	10.3	8.2	12.3	5.0	12.2	18.4	7.9	2.9	5.1	1.0	1.5	3.3	0.4	2.5	5.3	0.7
Одеська	10.9	14.1	8.0	7.1	10.4	4.6	10.3	15.5	6.8	3.8	5.4	2.3	2.2	3.7	1.2	3.5	5.9	1.9
Полтавська	13.7	18.4	9.8	7.8	11.5	5.1	11.5	17.1	7.6	7.4	11.4	4.0	4.0	6.8	2.2	6.5	11.5	3.5
Рівненська	14.3	18.5	10.5	10.3	14.7	7.1	14.7	22.5	9.5	6.0	8.5	3.6	4.1	6.4	2.3	6.3	10.2	3.5
Сумська	15.8	18.0	13.9	8.7	11.0	7.2	13.1	17.1	10.7	6.2	9.6	3.4	3.1	6.1	1.2	5.4	10.5	2.2
Тернопільська	11.4	15.5	7.9	7.0	10.5	4.5	10.7	16.6	6.8	4.6	6.1	3.2	2.4	3.8	1.4	4.0	6.7	2.4
Харківська	16.7	21.5	12.5	9.8	14.2	6.8	14.9	21.9	10.4	6.3	8.8	4.1	3.4	5.8	1.8	5.5	9.3	3.0
Херсонська	13.0	15.7	10.7	7.5	10.6	5.4	11.8	16.7	8.6	5.2	6.4	4.1	3.1	4.7	1.8	4.8	6.6	3.3
Хмельницька	15.7	19.8	12.2	9.6	12.9	7.5	14.0	20.1	10.1	6.4	10.3	2.9	3.6	6.7	1.5	5.9	11.4	2.5
Черкаська	15.8	20.1	12.2	8.9	12.5	6.4	13.1	19.4	8.8	6.7	10.6	3.3	3.6	6.5	1.7	5.7	10.9	2.5
Чернівецька	8.3	12.0	5.0	5.8	8.3	4.2	8.0	13.4	4.6	3.9	6.6	1.5	2.2	4.4	0.7	3.4	7.0	1.1
Чернігівська	14.2	19.2	10.2	8.0	12.1	5.1	11.9	18.1	7.7	7.2	10.2	4.7	3.2	5.6	1.8	5.6	10.5	2.9
м. Київ	13.7	17.2	10.6	8.4	11.8	6.2	12.9	18.8	9.0	5.1	6.8	3.7	2.7	4.5	1.6	4.7	7.5	2.9
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				12.6	15.5	10.1				5.0	7.0	3.2
АР Крим												
Вінницька	228	137	91	14.7	19.1	10.9	75	54	21	4.8	7.5	2.5
Волинська	147	92	55	14.2	18.9	10.1	58	41	17	5.6	8.4	3.1
Дніпропетровська	412	210	202	12.9	14.4	11.6	162	103	59	5.1	7.0	3.4
Донецька	204	105	99				65	42	23			
Житомирська	134	69	65	11.0	12.2	10.0	64	39	25	5.2	6.9	3.8
Закарпатська	88	48	40	7.0	8.0	6.2	45	30	15	3.6	5.0	2.3
Запорізька	217	132	85	12.7	17.0	9.2	88	60	28	5.2	7.7	3.0
Івано-Франківська	157	89	68	11.5	13.7	9.4	64	41	23	4.7	6.3	3.2
Київська	204	115	89	11.6	14.2	9.3	65	44	21	3.7	5.4	2.2
Кіровоградська	153	84	69	16.3	19.4	13.6	61	30	31	6.5	6.9	6.1
Луганська	88	53	35				23	11	12			
Львівська	369	222	147	14.7	18.7	11.2	96	65	31	3.8	5.5	2.4
Миколаївська	144	70	74	12.7	13.4	12.2	51	26	25	4.5	5.0	4.1
Одеська	212	126	86	9.0	11.3	6.9	58	39	19	2.5	3.5	1.5
Полтавська	216	125	91	15.5	19.5	12.1	120	76	44	8.6	11.8	5.9
Рівненська	139	71	68	12.0	12.9	11.2	45	30	15	3.9	5.5	2.5
Сумська	191	110	81	17.7	22.2	13.9	66	40	26	6.1	8.1	4.5
Тернопільська	123	73	50	11.8	15.0	9.0	63	46	17	6.0	9.4	3.1
Харківська	369	212	157	13.9	17.2	11.0	146	90	56	5.5	7.3	3.9
Херсонська	141	82	59	13.6	17.1	10.6	53	37	16	5.1	7.7	2.9
Хмельницька	154	89	65	12.2	15.2	9.6	78	55	23	6.2	9.4	3.4
Черкаська	145	84	61	12.1	15.2	9.4	68	46	22	5.7	8.3	3.4
Чернівецька	52	32	20	5.8	7.5	4.2	38	31	7	4.2	7.3	1.5
Чернігівська	182	112	70	18.3	24.7	12.9	64	46	18	6.4	10.1	3.3
м. Київ	309	181	128	10.6	13.5	8.2	145	93	52	5.0	6.9	3.3
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	36.2	20.5	15.9	22.1	4.1	21.8		67.8	69.6	18.0	107.5	119.4	97.2
АР Крим													
Вінницька	44.3	23.8	10.0	20.5	0.0	23.2	0	61.0	58.3	16.2	110.7	121.4	101.4
Волинська	34.8	19.7	11.4	33.3	0.0	19.5	2	65.9	71.4	27.3	111.8	118.2	106.0
Дніпропетровська	32.6	17.4	23.8	22.2	2.4	24.8	2	69.8	75.0	4.3	92.9	99.2	87.7
Донецька	23.1	22.0	26.9	24.7	1.6			67.7	65.7	12.9			
Житомирська	56.1	13.0	4.1	24.4	0.0	29.3	0	81.3	81.3	27.6	104.9	112.5	98.3
Закарпатська	38.3	16.0	14.8	27.2	2.5	24.8	3	69.1	76.1	2.5	63.1	66.5	59.9
Запорізька	48.5	10.6	15.2	21.7	4.0	19.4	1	60.1	62.2	10.6	105.6	117.2	95.8
Івано-Франківська	26.9	29.0	15.9	24.8	1.4	18.0	0	63.4	61.8	12.4	83.3	90.2	77.0
Київська	34.8	23.0	17.1	25.1	0.0	23.8	1	69.0	70.6	7.0	112.0	120.6	104.7
Кіровоградська	40.0	25.4	10.8	20.0	1.5	21.5	2	52.3	52.9	12.3	104.7	103.2	105.9
Луганська	38.7	14.7	22.7	18.7	5.3			73.3	87.5	30.7			
Львівська	50.0	12.6	13.7	18.9	4.0	13.3	0	73.7	74.3	29.4	118.5	136.1	102.7
Миколаївська	27.1	31.8	16.3	21.7	2.3	14.4	1	65.9	66.7	17.8	120.2	127.9	113.6
Одеська	39.6	14.1	11.5	22.9	10.9	11.2	0	71.4	69.3	0.5	110.3	126.6	95.8
Полтавська	33.2	16.3	15.3	32.1	1.0	29.1	0	65.8	56.5	10.2	119.5	133.1	107.8
Рівненська	22.2	33.3	7.1	28.6	7.1	15.6	0	55.6	62.6	36.5	115.7	130.2	102.7
Сумська	36.9	26.7	16.5	10.8	9.1	19.2	0	59.1	54.5	26.7	139.5	158.1	123.6
Тернопільська	39.7	18.1	10.3	30.2	0.0	21.6	1	85.3	68.3	22.4	91.6	98.6	85.4
Харківська	33.9	20.8	17.8	13.7	12.3	28.7	4	69.9	84.0	7.9	109.7	125.9	95.6
Херсонська	28.0	24.0	10.4	36.0	0.8	21.7	5	67.2	68.8	10.4	106.3	113.3	100.2
Хмельницька	21.7	32.2	35.7	9.8	0.0	27.5	6	79.7	68.8	14.7	111.6	118.8	105.4
Черкаська	35.9	25.0	10.9	23.4	3.9	24.7	3	74.2	70.3	17.2	107.6	123.5	94.1
Чернівецька	14.9	31.9	21.3	25.5	4.3	26.8	0	57.4	71.2	8.5	72.8	91.9	55.8
Чернігівська	32.9	23.4	15.2	27.8	0.6	23.7	0	60.1	62.1	27.2	125.2	139.8	112.9
м. Київ	40.1	16.0	14.3	14.8	12.7	21.1	13	68.4	82.5	59.1	121.1	141.9	103.2
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		4429	3578	851
Захворюваність (грубий показник)		12.4	21.5	4.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.6	13.7	2.0
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		11.2	24.1	3.4
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		4.4% ~~	1.4% ~~	15.1% ↑↑
Загальна кількість померлих*		1645	1384	261
Смертність (грубий показник)		4.6	8.3	1.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.2	5.1	0.5
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.1	9.6	1.0
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		20.6	20.7	20.3
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.9	1.0	0.7
Морфологічно підтверджених, %		84.6	85.4	81.1
Гістологічно підтверджених, %		80.2	81.0	76.9
Не визначено морфологічний тип, %		6.2	6.1	6.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		14.3	14.5	13.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		78.2	79.0	74.7
- лише хірургічним лікуванням**, %		46.3	46.7	44.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		26.8	27.1	25.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	12.4	21.5	4.4	6.6	13.7	2.0	11.2	24.1	3.4	4.6	8.3	1.4	2.2	5.1	0.5	4.1	9.6	1.0
АР Крим																		
Вінницька	14.3	24.1	5.8	7.5	15.1	2.2	12.7	26.1	4.0	6.1	11.3	1.5	2.6	6.4	0.4	4.9	12.4	0.8
Волинська	9.3	16.0	3.3	5.9	12.0	2.0	9.6	20.4	3.1	3.3	5.5	1.3	2.2	4.5	0.7	3.8	7.9	1.1
Дніпропетровська	11.8	21.0	4.1	6.1	13.3	1.7	10.2	22.9	2.9	4.8	8.7	1.5	2.3	5.3	0.7	4.2	10.3	1.1
Донецька																		
Житомирська	10.2	16.6	4.7	5.5	10.9	2.0	9.2	18.6	3.4	4.7	8.4	1.5	2.5	5.5	0.6	4.4	10.0	1.2
Закарпатська	6.5	11.8	1.7	4.4	9.2	1.0	7.4	16.4	1.6	3.1	5.3	1.1	2.0	4.1	0.7	3.4	7.2	1.0
Запорізька	17.9	32.3	5.8	8.5	19.0	2.3	15.2	34.8	4.4	5.7	10.2	1.9	2.4	5.5	0.7	4.7	11.3	1.5
Івано-Франківська	10.3	18.6	2.9	6.0	12.8	1.4	10.6	23.0	2.7	5.2	9.5	1.2	2.7	6.3	0.5	5.0	11.9	1.0
Київська	12.3	22.6	3.5	6.7	15.2	1.5	11.4	26.7	2.5	5.7	10.7	1.5	2.8	6.8	0.6	5.1	13.0	1.0
Кіровоградська	18.7	32.9	6.6	8.8	19.1	2.5	15.6	34.9	4.6	6.5	11.0	2.7	2.8	6.2	0.7	5.2	11.3	1.6
Луганська																		
Львівська	12.8	21.9	4.6	7.2	14.6	2.2	12.2	25.7	3.8	3.9	6.6	1.5	2.1	4.3	0.7	3.8	8.4	1.3
Миколаївська	12.7	23.1	3.8	6.8	14.6	1.9	11.3	25.4	2.9	2.0	4.4	0.0	0.9	2.5	0.0	1.6	4.6	0.0
Одеська	15.1	25.4	6.1	8.3	16.6	3.0	13.9	29.1	4.7	3.6	6.4	1.1	1.6	3.7	0.4	3.0	7.1	0.7
Полтавська	11.2	20.5	3.3	5.8	12.4	1.3	9.7	21.1	2.6	4.8	9.0	1.3	1.9	4.5	0.4	3.5	8.6	0.8
Рівненська	7.0	12.9	1.6	4.5	10.0	0.9	7.6	18.0	1.4	3.7	6.9	0.8	2.2	4.9	0.5	3.7	8.9	0.8
Сумська	13.4	24.6	3.9	6.1	13.7	1.4	10.8	24.9	2.7	4.9	9.6	1.0	1.9	4.9	0.3	3.8	9.9	0.5
Тернопільська	10.9	20.0	2.9	5.8	12.9	1.1	10.1	23.1	2.2	5.2	10.2	0.7	2.5	6.4	0.1	4.7	12.6	0.3
Харківська	13.5	23.5	4.9	7.0	14.5	2.2	11.5	24.7	3.7	4.8	9.0	1.3	2.2	5.3	0.4	4.1	10.0	0.8
Херсонська	13.1	22.7	4.8	7.0	14.7	2.2	11.9	25.9	3.6	3.4	6.2	1.1	1.8	3.9	0.4	2.9	6.6	0.7
Хмельницька	10.8	18.6	4.0	5.6	11.5	1.8	9.3	19.5	2.9	6.4	11.7	1.8	3.1	7.1	0.7	5.5	13.2	1.1
Черкаська	15.2	26.5	5.6	7.6	15.5	2.4	12.6	25.8	4.2	5.4	9.5	2.0	2.3	4.9	0.8	4.1	9.0	1.3
Чернівецька	9.5	14.1	5.4	5.1	9.4	2.4	9.1	17.5	4.2	4.3	8.0	1.1	2.4	5.7	0.4	4.6	11.0	0.8
Чернігівська	14.7	24.4	6.7	6.7	13.1	2.9	11.3	23.3	4.7	5.9	11.1	1.6	2.6	5.9	0.7	4.7	10.9	1.3
м. Київ	10.3	16.9	4.6	5.7	11.0	2.2	9.7	19.3	3.7	3.4	5.7	1.4	1.6	3.4	0.5	3.2	6.7	1.1
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				11.5	20.1	4.0				4.5	8.0	1.5
АР Крим												
Вінницька	211	179	32	13.6	24.9	3.8	101	81	20	6.5	11.3	2.4
Волинська	76	59	17	7.4	12.1	3.1	34	30	4	3.3	6.2	0.7
Дніпропетровська	350	283	67	10.9	19.4	3.9	142	116	26	4.4	7.9	1.5
Донецька	176	146	30				72	66	6			
Житомирська	111	90	21	9.1	15.8	3.2	50	38	12	4.1	6.7	1.8
Закарпатська	75	62	13	6.0	10.3	2.0	34	26	8	2.7	4.3	1.2
Запорізька	244	201	43	14.3	25.8	4.6	107	90	17	6.3	11.6	1.8
Івано-Франківська	118	99	19	8.6	15.3	2.6	53	44	9	3.9	6.8	1.3
Київська	192	160	32	10.9	19.8	3.4	84	68	16	4.8	8.4	1.7
Кіровоградська	157	129	28	16.7	29.8	5.5	50	42	8	5.3	9.7	1.6
Луганська	81	65	16				22	22	0			
Львівська	334	278	56	13.3	23.4	4.3	87	75	12	3.5	6.3	0.9
Миколаївська	144	112	32	12.7	21.4	5.3	51	41	10	4.5	7.8	1.7
Одеська	304	244	60	12.8	21.9	4.8	85	74	11	3.6	6.6	0.9
Полтавська	174	141	33	12.5	22.0	4.4	71	53	18	5.1	8.3	2.4
Рівненська	70	57	13	6.1	10.4	2.1	36	30	6	3.1	5.5	1.0
Сумська	139	116	23	12.9	23.4	3.9	74	65	9	6.9	13.1	1.5
Тернопільська	102	82	20	9.8	16.8	3.6	57	48	9	5.5	9.8	1.6
Харківська	358	276	82	13.5	22.4	5.7	139	117	22	5.2	9.5	1.5
Херсонська	125	98	27	12.1	20.4	4.9	39	34	5	3.8	7.1	0.9
Хмельницька	134	119	15	10.6	20.3	2.2	58	48	10	4.6	8.2	1.5
Черкаська	177	151	26	14.7	27.3	4.0	44	41	3	3.7	7.4	0.5
Чернівецька	74	60	14	8.2	14.1	2.9	37	34	3	4.1	8.0	0.6
Чернігівська	117	92	25	11.7	20.3	4.6	47	35	12	4.7	7.7	2.2
м. Київ	306	241	65	10.5	17.9	4.2	117	89	28	4.0	6.6	1.8
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	40.2	33.4	12.9	8.1	5.3	20.6		77.6	84.1	15.5	91.8	156.2	35.8
АР Крим													
Вінницька	55.0	26.0	9.0	10.0	0.0	20.8	0	69.5	71.6	13.0	95.3	164.1	36.1
Волинська	33.8	30.9	11.8	22.1	1.5	14.9	1	88.2	92.1	4.4	65.4	110.6	25.0
Дніпропетровська	52.2	25.9	12.7	6.6	2.2	24.5	2	79.7	89.7	7.3	77.8	136.0	28.9
Донецька	29.3	29.3	25.5	12.7	3.2			73.9	81.3	10.8			
Житомирська	42.2	24.5	18.6	11.8	2.0	18.8	1	83.3	90.1	21.6	69.8	119.5	26.5
Закарпатська	22.4	61.2	3.0	13.4	0.0	38.9	3	80.6	94.7	6.0	42.1	72.0	14.4
Запорізька	46.9	29.6	3.8	5.2	14.6	21.6	2	67.1	73.8	10.8	110.0	187.7	44.8
Івано-Франківська	39.4	33.9	20.2	5.5	0.9	20.9	0	73.4	86.4	6.4	59.9	105.5	19.0
Київська	20.3	46.3	19.8	13.0	0.6	24.9	2	72.3	79.7	9.6	95.6	168.6	33.6
Кіровоградська	38.8	40.3	13.4	6.7	0.7	20.4	2	70.1	78.3	10.4	110.6	193.1	40.1
Луганська	54.7	20.0	12.0	9.3	4.0			74.7	84.0	36.0			
Львівська	51.8	27.2	8.5	7.2	5.2	16.5	1	92.5	92.8	2.3	116.5	199.0	42.1
Миколаївська	23.1	47.0	21.6	8.2	0.0	15.6	3	77.6	79.9	18.7	115.2	193.6	47.5
Одеська	49.6	27.1	6.1	7.5	9.6	10.8	1	80.7	85.9	1.1	126.7	208.1	54.2
Полтавська	50.0	28.8	12.5	8.1	0.6	19.0	2	78.8	87.9	12.5	90.6	149.8	39.9
Рівненська	25.4	37.3	19.4	6.0	9.0	26.4	0	68.7	77.1	35.8	46.6	77.7	18.5
Сумська	27.8	46.0	12.7	6.3	7.1	22.9	0	74.6	82.7	24.6	91.8	159.3	34.6
Тернопільська	33.3	35.6	17.8	10.0	3.3	23.1	0	74.4	77.5	15.6	80.3	143.9	24.3
Харківська	41.9	28.0	8.5	3.3	17.6	23.4	3	72.9	88.0	12.2	109.9	180.7	48.8
Херсонська	39.6	35.8	8.5	16.0	0.0	16.0	3	81.1	90.4	13.2	89.7	145.5	41.3
Хмельницька	10.5	51.6	33.1	3.2	0.8	28.9	0	76.6	71.6	4.8	64.5	115.9	20.0
Черкаська	60.1	23.6	9.5	5.4	0.7	12.8	3	87.8	85.9	23.0	105.3	185.0	37.7
Чернівецька	7.2	68.1	11.6	4.3	8.7	30.4	0	79.7	64.9	2.9	103.6	177.6	37.8
Чернігівська	36.7	42.2	13.8	6.4	0.9	32.1	0	78.0	84.6	32.1	82.4	142.4	32.4
м. Київ	33.5	33.1	13.4	9.8	10.2	16.4	9	78.7	89.5	67.3	94.9	158.9	39.8
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року				
Загальна кількість випадків захворювання*		1941	1023	918
Захворюваність (грубий показник)		5.4	6.1	4.8
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.2	5.0	3.6
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		5.1	6.1	4.4
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		4.7% ~~	8.2% ~~	0.2% ~~
Загальна кількість померлих*		1352	697	655
Смертність (грубий показник)		3.8	4.2	3.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.7	3.2	2.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.5	4.3	3.0
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		46.7	46.5	46.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		3.8	4.1	3.4
Морфологічно підтверджених, %		71.9	72.8	70.9
Гістологічно підтверджених, %		70.8	71.4	70.3
Не визначено морфологічний тип, %		5.8	5.5	6.1
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		2.0	1.6	2.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		63.5	64.4	62.4
- лише хірургічним лікуванням**, %		17.5	18.2	16.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		33.5	33.8	33.0
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	156	97	59
	показник на 100 000 дитячого населення	2.3	2.8	1.8
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	63	31	32
	показник на 100 000 дитячого населення	0.9	0.9	1.0

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
Україна	5.4	6.1	4.8	4.2	5.0	3.6	5.1	6.1	4.4	3.8	4.2	3.4	2.7	3.2	2.4	3.5	4.3	3.0
АР Крим																		
Вінницька	4.7	5.0	4.5	4.0	4.1	3.9	4.4	4.6	4.4	4.1	4.6	3.8	2.9	3.5	2.3	3.8	4.4	3.2
Волинська	4.7	4.7	4.8	3.9	3.9	4.3	4.9	6.0	4.6	4.3	4.3	4.4	3.3	3.3	3.6	4.4	5.3	4.2
Дніпропетровська	5.3	6.1	4.6	4.1	4.8	3.6	4.9	5.9	4.2	3.8	4.5	3.3	2.6	3.3	2.1	3.4	4.5	2.7
Донецька																		
Житомирська	4.5	5.8	3.3	3.4	4.5	2.3	4.3	5.6	3.2	2.3	2.8	1.8	2.0	2.3	1.8	2.2	2.6	2.0
Закарпатська	3.7	4.0	3.4	3.0	3.3	2.7	3.5	3.7	3.3	2.2	2.8	1.7	1.7	2.3	1.1	2.2	2.9	1.7
Запорізька	5.9	6.4	5.6	4.2	5.1	3.4	5.2	5.8	4.7	4.0	4.2	3.9	2.8	3.1	2.6	3.7	4.3	3.3
Івано-Франківська	5.1	6.3	4.0	4.0	5.1	3.1	4.9	6.2	3.9	4.0	4.8	3.3	2.8	3.6	2.1	3.8	4.5	3.1
Київська	6.4	7.3	5.6	5.1	6.3	4.1	6.2	7.5	5.1	4.0	4.5	3.5	2.9	3.3	2.6	3.8	4.6	3.2
Кіровоградська	7.9	8.5	7.4	5.9	6.8	5.1	6.8	7.6	6.4	6.1	7.8	4.7	4.3	6.0	2.9	5.4	7.6	3.8
Луганська																		
Львівська	7.0	8.2	5.9	5.9	7.5	4.5	7.0	8.4	5.7	3.7	4.4	3.1	2.7	3.5	2.1	3.6	4.4	2.9
Миколаївська	5.2	7.0	3.6	3.6	5.0	2.6	4.7	7.2	3.1	2.5	3.2	2.0	1.6	2.2	1.2	2.3	3.5	1.6
Одеська	4.3	4.8	4.0	3.6	4.1	3.2	4.2	4.9	3.6	2.8	2.6	3.0	2.1	2.1	2.2	2.7	2.8	2.6
Полтавська	4.3	6.0	2.9	3.4	4.9	2.0	3.8	5.8	2.2	3.7	4.3	3.2	2.6	2.9	2.5	3.5	4.4	2.9
Рівненська	4.8	5.5	4.3	4.2	4.8	3.7	5.0	5.9	4.4	3.3	4.0	2.6	2.7	3.5	2.2	3.6	4.7	2.7
Сумська	3.6	3.8	3.4	2.5	2.7	2.5	3.2	3.4	3.0	2.9	2.8	3.0	2.2	1.8	2.7	2.5	2.7	2.6
Тернопільська	4.4	5.3	3.6	3.0	3.7	2.4	4.0	5.1	3.3	3.5	4.9	2.3	2.4	3.4	1.5	3.2	4.7	2.1
Харківська	5.6	6.0	5.2	4.2	4.9	3.5	5.3	5.8	4.6	4.2	4.0	4.5	3.0	3.1	3.0	4.0	4.2	3.9
Херсонська	3.4	3.7	3.2	3.1	3.6	2.7	3.2	4.0	2.8	3.3	3.1	3.4	2.6	2.6	2.7	3.2	3.2	3.3
Хмельницька	5.7	7.1	4.6	4.9	6.4	3.6	5.8	7.4	4.6	4.6	5.4	3.8	3.1	4.0	2.4	4.1	5.3	3.2
Черкаська	6.4	7.2	5.8	5.0	6.1	3.8	5.9	6.8	5.0	4.6	4.7	4.6	3.1	3.5	2.8	4.0	4.3	3.7
Чернівецька	6.1	6.6	5.7	5.6	6.1	5.0	6.2	6.9	5.5	5.1	5.9	4.4	4.1	5.1	3.0	5.2	6.0	4.2
Чернігівська	4.5	4.8	4.2	3.3	3.4	3.4	4.2	4.8	4.0	2.4	2.8	2.0	1.5	2.0	1.1	2.1	2.8	1.6
м. Київ	7.3	7.8	6.9	5.3	5.9	5.0	7.0	8.1	6.3	4.6	4.8	4.4	3.4	3.6	3.4	4.5	5.2	4.0
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				4.6	5.0	4.2				3.6	4.0	3.2
АР Крим												
Вінницька	59	32	27	3.8	4.5	3.2	40	16	24	2.6	2.2	2.9
Волинська	41	19	22	4.0	3.9	4.0	28	13	15	2.7	2.7	2.8
Дніпропетровська	139	60	79	4.3	4.1	4.5	100	44	56	3.1	3.0	3.2
Донецька	73	35	38				62	28	34			
Житомирська	30	14	16	2.5	2.5	2.5	33	17	16	2.7	3.0	2.5
Закарпатська	40	22	18	3.2	3.7	2.8	36	20	16	2.9	3.3	2.5
Запорізька	79	42	37	4.6	5.4	4.0	60	28	32	3.5	3.6	3.5
Івано-Франківська	55	29	26	4.0	4.5	3.6	58	37	21	4.2	5.7	2.9
Київська	98	43	55	5.6	5.3	5.8	60	34	26	3.4	4.2	2.7
Кіровоградська	52	24	28	5.5	5.5	5.5	46	24	22	4.9	5.5	4.4
Луганська	31	14	17				26	9	17			
Львівська	121	57	64	4.8	4.8	4.9	82	42	40	3.3	3.5	3.0
Миколаївська	44	24	20	3.9	4.6	3.3	41	24	17	3.6	4.6	2.8
Одеська	99	47	52	4.2	4.2	4.2	42	22	20	1.8	2.0	1.6
Полтавська	60	29	31	4.3	4.5	4.1	62	37	25	4.5	5.8	3.3
Рівненська	63	45	18	5.5	8.2	3.0	38	14	24	3.3	2.6	4.0
Сумська	47	25	22	4.4	5.1	3.8	41	19	22	3.8	3.8	3.8
Тернопільська	42	24	18	4.0	4.9	3.2	41	20	21	3.9	4.1	3.8
Харківська	134	67	67	5.0	5.4	4.7	111	54	57	4.2	4.4	4.0
Херсонська	25	13	12	2.4	2.7	2.2	26	19	7	2.5	4.0	1.3
Хмельницька	69	33	36	5.5	5.6	5.3	48	21	27	3.8	3.6	4.0
Черкаська	65	37	28	5.4	6.7	4.3	57	31	26	4.7	5.6	4.0
Чернівецька	41	26	15	4.6	6.1	3.2	37	21	16	4.1	5.0	3.4
Чернігівська	47	27	20	4.7	6.0	3.7	49	27	22	4.9	6.0	4.1
м. Київ	183	94	89	6.3	7.0	5.7	136	73	63	4.7	5.4	4.0
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених померло	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна						46.7		63.4	70.0	2.2	26.3	27.0	25.7
АР Крим													
Вінницька						45.9	3	73.7	79.7	0.0	19.4	23.0	16.3
Волинська						48.9	5	80.0	85.4	0.0	19.2	21.1	17.4
Дніпропетровська						44.8	6	58.1	64.0	0.7	16.9	17.5	16.4
Донецька								47.1	49.3	10.0			
Житомирська						40.4	1	90.0	96.7	0.0	18.5	20.8	16.5
Закарпатська						51.1	3	66.7	80.0	0.0	22.4	22.1	22.7
Запорізька						45.0	5	41.7	63.3	1.4	21.5	23.0	20.3
Івано-Франківська						52.2	0	71.7	63.6	0.0	23.1	23.3	22.9
Київська						35.5	0	64.5	67.3	2.2	40.4	39.1	41.6
Кіровоградська						48.6	5	70.7	69.2	2.4	27.7	26.3	28.9
Луганська								70.0	74.2	0.0			
Львівська						40.4	1	75.7	66.9	0.0	33.0	34.9	31.2
Миколаївська						51.7	4	55.6	61.4	11.1	25.4	26.2	24.7
Одеська						30.6	2	61.7	69.7	0.0	30.9	33.4	28.7
Полтавська						64.4	1	51.8	61.7	0.0	23.2	22.6	23.7
Рівненська						50.0	0	60.3	68.3	0.0	37.4	37.9	36.9
Сумська						45.9	1	60.9	61.7	4.3	24.5	25.4	23.6
Тернопільська						53.3	6	64.1	64.3	7.7	23.5	23.0	24.0
Харківська						55.3	4	60.0	79.9	0.0	28.0	27.8	28.2
Херсонська						44.1	2	90.5	92.0	9.5	16.1	16.4	15.9
Хмельницька						47.1	2	71.0	73.9	1.6	29.3	30.7	28.1
Черкаська						56.6	5	65.5	69.2	15.5	24.0	22.8	25.1
Чернівецька						58.2	2	56.8	61.0	2.7	26.9	26.1	27.5
Чернігівська						47.7	1	72.1	74.5	0.0	19.9	21.8	18.2
м. Київ						44.1	12	58.7	76.0	0.7	36.4	36.1	36.6
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		3306	638	2668
Захворюваність (грубий показник)		9.2	3.8	13.9
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		7.0	3.0	10.6
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		8.7	3.8	13.0
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		8.8% ↑↑	10.3% ~~	9.1% ↑↑
Загальна кількість померлих*		234	83	151
Смертність (грубий показник)		0.7	0.5	0.8
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.3	0.3	0.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.6	0.5	0.6
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		3.4	6.9	2.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.1	0.2	0.1
Морфологічно підтверджених, %		98.2	96.9	98.5
Гістологічно підтверджених, %		93.7	91.7	94.2
Не визначено морфологічний тип, %		2.2	3.6	1.8
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		45.5	40.4	46.7
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		93.1	91.2	93.6
- лише хірургічним лікуванням**, %		42.9	36.7	44.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		45.9	47.9	45.4
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	45	17	28
	показник на 100 000 дитячого населення	0.7	0.5	0.9
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	9.2	3.8	13.9	7.0	3.0	10.6	8.7	3.8	13.0	0.7	0.5	0.8	0.3	0.3	0.3	0.6	0.5	0.6
АР Крим																		
Вінницька	13.9	4.8	21.7	10.2	3.4	16.2	12.9	4.4	20.2	0.5	0.6	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.3
Волинська	3.5	1.2	5.5	2.7	1.1	4.1	3.4	1.3	5.3	0.6	0.2	0.9	0.4	0.2	0.6	0.7	0.2	1.0
Дніпропетровська	7.6	3.3	11.3	5.7	2.3	8.8	7.1	3.1	10.5	1.0	1.1	0.9	0.4	0.7	0.3	0.8	1.2	0.5
Донецька																		
Житомирська	9.2	3.5	14.1	7.5	3.3	11.5	8.8	3.6	13.6	0.6	0.2	0.9	0.2	0.1	0.2	0.5	0.2	0.6
Закарпатська	2.6	1.3	3.8	2.2	1.2	3.1	2.9	1.5	4.0	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3
Запорізька	8.2	2.5	13.0	6.0	1.9	9.6	7.5	2.5	11.7	0.9	0.6	1.1	0.3	0.3	0.4	0.7	0.6	0.7
Івано-Франківська	4.8	1.5	7.7	3.8	1.1	6.4	4.8	1.5	7.9	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.5
Київська	15.9	6.7	23.7	12.3	5.7	18.1	15.1	6.9	22.2	0.6	0.4	0.9	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.7
Кіровоградська	14.1	4.1	22.6	9.7	2.8	15.6	12.8	3.8	20.1	1.2	0.7	1.6	0.5	0.4	0.6	0.9	0.7	1.0
Луганська																		
Львівська	6.6	3.4	9.4	5.0	2.6	7.3	6.3	3.4	8.9	0.4	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4
Миколаївська	7.6	2.8	11.8	5.6	1.8	9.1	6.8	2.5	10.7	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3
Одеська	6.6	3.3	9.6	5.1	2.8	7.1	6.3	3.5	8.8	0.6	0.2	1.0	0.3	0.1	0.3	0.5	0.2	0.6
Полтавська	7.3	2.9	11.0	5.5	2.3	8.2	6.6	2.7	9.9	0.9	0.6	1.1	0.4	0.4	0.3	0.7	0.6	0.7
Рівненська	5.2	1.5	8.5	4.5	1.1	7.8	5.3	1.3	8.9	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
Сумська	13.3	5.2	20.1	9.2	3.7	14.1	11.8	4.9	17.6	0.8	0.4	1.2	0.5	0.3	0.6	0.8	0.4	1.0
Тернопільська	4.6	1.6	7.2	3.6	1.2	5.9	4.4	1.5	7.2	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.7	0.2
Харківська	10.0	4.3	15.0	7.1	3.4	10.3	9.0	4.1	13.1	1.4	1.0	1.7	0.6	0.6	0.6	1.1	1.0	1.1
Херсонська	14.3	5.2	22.1	10.7	4.3	16.3	13.5	5.2	20.6	0.4	0.6	0.2	0.2	0.4	0.1	0.3	0.6	0.1
Хмельницька	7.5	3.6	10.9	5.8	2.8	8.6	7.0	3.3	10.3	0.8	0.9	0.7	0.5	0.6	0.3	0.8	0.9	0.7
Черкаська	9.0	4.7	12.8	7.2	3.7	10.6	8.6	4.8	12.2	0.9	0.2	1.5	0.5	0.1	0.7	0.9	0.2	1.2
Чернівецька	4.9	2.8	6.7	3.6	2.1	5.0	4.7	2.8	6.4	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.6	0.2
Чернігівська	9.4	4.8	13.2	7.3	3.6	10.8	9.0	4.4	13.1	0.4	0.2	0.5	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.5
м. Київ	17.8	7.9	26.2	13.7	6.4	20.0	16.7	8.0	24.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.4	0.2
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				8.3	3.4	12.6				0.6	0.4	0.8
АР Крим												
Вінницька	184	34	150	11.9	4.7	18.0	10	4	6	0.6	0.6	0.7
Волинська	37	8	29	3.6	1.6	5.3	6	1	5	0.6	0.2	0.9
Дніпропетровська	221	49	172	6.9	3.4	9.9	23	6	17	0.7	0.4	1.0
Донецька	124	17	107				4	3	1			
Житомирська	102	20	82	8.4	3.5	12.6	7	3	4	0.6	0.5	0.6
Закарпатська	18	3	15	1.4	0.5	2.3	6	4	2	0.5	0.7	0.3
Запорізька	117	20	97	6.9	2.6	10.5	10	2	8	0.6	0.3	0.9
Івано-Франківська	62	15	47	4.5	2.3	6.5	7	4	3	0.5	0.6	0.4
Київська	234	47	187	13.3	5.8	19.6	9	1	8	0.5	0.1	0.8
Кіровоградська	121	18	103	12.9	4.2	20.4	12	4	8	1.3	0.9	1.6
Луганська	36	7	29				3	1	2			
Львівська	138	29	109	5.5	2.4	8.3	15	5	10	0.6	0.4	0.8
Миколаївська	73	9	64	6.5	1.7	10.6	3	1	2	0.3	0.2	0.3
Одеська	128	29	99	5.4	2.6	7.9	10	3	7	0.4	0.3	0.6
Полтавська	103	20	83	7.4	3.1	11.1	15	3	12	1.1	0.5	1.6
Рівненська	81	14	67	7.0	2.6	11.0	10	5	5	0.9	0.9	0.8
Сумська	118	26	92	10.9	5.3	15.8	9	3	6	0.8	0.6	1.0
Тернопільська	73	10	63	7.0	2.1	11.4	5	0	5	0.5	0.0	0.9
Харківська	193	40	153	7.3	3.3	10.7	28	7	21	1.1	0.6	1.5
Херсонська	164	28	136	15.8	5.8	24.5	3	1	2	0.3	0.2	0.4
Хмельницька	111	14	97	8.8	2.4	14.4	8	0	8	0.6	0.0	1.2
Черкаська	100	19	81	8.3	3.4	12.5	8	0	8	0.7	0.0	1.2
Чернівецька	32	8	24	3.6	1.9	5.0	6	2	4	0.7	0.5	0.8
Чернігівська	80	11	69	8.0	2.4	12.7	5	1	4	0.5	0.2	0.7
м. Київ	478	90	388	16.4	6.7	24.8	12	5	7	0.4	0.4	0.5
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	66.7	9.8	10.0	4.9	2.8	3.4		93.2	98.1	49.6	126.4	41.4	200.2
АР Крим													
Вінницька	71.8	12.4	4.1	4.1	0.0	3.3	0	90.0	98.9	60.0	168.2	48.3	271.6
Волинська	65.7	14.3	5.7	8.6	2.9	17.1	1	97.1	100.0	17.1	49.6	16.8	78.9
Дніпропетровська	68.9	9.7	12.6	4.4	1.9	5.5	0	92.7	99.5	27.7	109.7	38.2	169.7
Донецька	65.3	8.5	14.4	6.8	2.5			96.6	98.4	42.4			
Житомирська	70.2	6.4	12.8	8.5	1.1	1.8	0	95.7	99.0	58.5	127.4	44.2	199.9
Закарпатська	77.8	0.0	5.6	16.7	0.0	6.9	0	88.9	100.0	50.0	30.1	10.6	48.1
Запорізька	62.9	6.7	14.3	8.6	4.8	5.1	0	90.5	99.1	33.3	124.6	33.3	201.4
Івано-Франківська	71.2	11.9	8.5	1.7	5.1	1.6	0	91.5	98.4	6.8	44.6	16.2	70.1
Київська	73.8	5.8	12.9	4.0	0.0	0.7	0	95.6	98.7	44.4	256.8	82.8	404.7
Кіровоградська	64.2	12.8	11.9	7.3	1.8	5.7	0	88.1	98.3	36.7	137.9	34.2	226.6
Луганська	69.7	9.1	3.0	15.2	0.0			90.9	97.2	45.5			
Львівська	63.2	13.5	9.0	6.0	0.8	3.8	0	94.7	97.1	60.2	93.6	30.2	150.7
Миколаївська	72.5	8.7	11.6	2.9	0.0	0.0	0	95.7	98.6	47.8	100.2	31.1	159.9
Одеська	49.6	7.0	11.3	9.6	6.1	3.4	0	91.3	86.7	5.2	92.0	30.6	146.6
Полтавська	41.4	4.0	18.2	2.0	0.0	5.2	0	91.9	95.1	48.5	119.9	38.0	190.1
Рівненська	59.5	11.4	5.1	3.8	6.3	1.7	0	89.9	86.4	48.1	74.9	25.1	120.0
Сумська	61.3	17.1	7.2	8.1	2.7	3.7	0	89.2	99.2	49.5	167.4	57.1	261.0
Тернопільська	57.1	21.4	11.4	8.6	0.0	2.2	0	97.1	98.6	51.4	64.6	23.0	101.1
Харківська	59.0	15.3	1.6	1.6	9.8	8.8	0	91.8	100.0	41.5	105.1	32.7	167.6
Херсонська	68.2	6.4	15.3	7.0	1.3	1.4	0	80.3	100.0	70.7	200.4	59.5	322.6
Хмельницька	66.0	14.0	10.0	4.0	0.0	6.5	1	94.0	99.1	28.0	83.8	26.1	133.8
Черкаська	68.4	8.4	12.6	7.4	0.0	1.9	1	95.8	99.0	42.1	146.5	47.1	231.0
Чернівецька	43.3	3.3	16.7	6.7	0.0	4.5	0	90.0	93.8	20.0	58.5	21.0	91.9
Чернігівська	66.3	10.0	17.5	3.8	1.3	1.2	0	98.8	100.0	53.8	147.7	52.9	226.8
м. Київ	78.6	7.9	6.3	0.9	5.6	0.4	0	98.9	100.0	86.7	261.5	97.0	403.0
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		860	419	441
Захворюваність (грубий показник)		2.4	2.5	2.3
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.3	2.3	2.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		2.5	2.6	2.5
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		5.1% ~~	10.3% ~~	0.4% ~~
Загальна кількість померлих*		236	147	89
Смертність (грубий показник)		0.7	0.9	0.5
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.5	0.7	0.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.6	0.9	0.5
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		9.0	9.5	8.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.7	0.5	0.9
Морфологічно підтверджених, %		99.3	99.3	99.3
Гістологічно підтверджених, %		94.8	94.0	95.5
Не визначено морфологічний тип, %		-	-	-
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		15.7	15.0	16.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		84.7	83.3	86.0
- лише хірургічним лікуванням**, %		1.2	1.2	1.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		4.2	2.9	5.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	53	30	23
	показник на 100 000 дитячого населення	0.8	0.9	0.7
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	1	-	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	-	0.0

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	2.4	2.5	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	2.6	2.5	0.7	0.9	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6	0.9	0.5
АР Крим																		
Вінницька	2.4	2.6	2.3	2.2	2.4	2.0	2.4	2.6	2.2	0.6	0.8	0.4	0.3	0.5	0.1	0.5	0.8	0.2
Волинська	2.5	3.1	2.0	2.5	3.0	1.9	2.7	3.1	2.2	0.4	0.8	0.0	0.3	0.6	0.0	0.4	0.7	0.0
Дніпропетровська	2.7	2.8	2.6	2.5	2.4	2.5	2.8	2.8	2.8	0.8	1.2	0.4	0.6	0.9	0.3	0.8	1.2	0.4
Донецька																		
Житомирська	2.0	1.6	2.4	2.1	1.4	2.7	2.2	1.6	2.8	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5
Закарпатська	1.8	1.7	1.8	1.7	1.3	2.1	1.8	1.7	1.9	0.7	1.2	0.3	0.6	0.9	0.4	0.7	1.1	0.4
Запорізька	2.2	1.9	2.4	2.0	1.6	2.5	2.2	1.9	2.6	1.0	1.1	0.9	0.7	0.9	0.5	1.0	1.1	0.8
Івано-Франківська	2.1	2.0	2.2	1.9	2.0	1.8	2.0	2.1	2.0	0.6	0.9	0.3	0.4	0.8	0.2	0.6	1.0	0.3
Київська	2.5	2.0	2.9	2.4	1.6	3.3	2.6	1.8	3.3	0.9	1.4	0.5	0.8	1.2	0.5	1.0	1.4	0.6
Кіровоградська	1.5	1.4	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.6	1.2	1.8	0.6	0.9	1.3	0.4	1.0	1.7	0.5
Луганська																		
Львівська	1.8	1.6	2.0	1.7	1.3	2.0	1.8	1.6	2.1	0.5	0.8	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3
Миколаївська	2.1	3.2	1.1	1.9	2.7	1.3	2.1	3.0	1.2	0.5	1.0	0.2	0.4	0.7	0.2	0.5	0.8	0.2
Одеська	2.3	2.4	2.2	2.2	2.3	2.1	2.3	2.4	2.2	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.5
Полтавська	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.7	2.7	2.5	2.8	0.7	0.6	0.8	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7
Рівненська	2.0	1.3	2.6	2.1	1.2	3.0	2.2	1.7	2.9	0.5	0.7	0.3	0.3	0.5	0.2	0.5	0.8	0.3
Сумська	3.5	5.0	2.2	3.4	4.7	2.3	3.9	5.5	2.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.8	0.5
Тернопільська	2.2	2.9	1.6	2.1	2.6	1.8	2.4	3.2	1.9	0.5	0.8	0.2	0.4	0.7	0.1	0.5	1.0	0.2
Харківська	2.0	2.5	1.5	1.9	2.2	1.8	2.1	2.5	1.8	0.9	1.1	0.8	0.7	0.8	0.6	0.9	1.1	0.7
Херсонська	2.6	3.3	2.0	2.6	3.3	1.9	2.8	3.4	2.1	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5
Хмельницька	2.4	2.7	2.1	2.5	3.0	1.8	2.4	2.9	2.0	0.5	0.3	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5
Черкаська	3.2	2.3	4.0	3.3	2.3	4.2	3.6	2.4	4.6	0.3	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4
Чернівецька	2.9	2.6	3.1	2.8	2.8	2.8	3.0	2.9	3.2	0.8	1.2	0.4	0.5	0.8	0.2	0.7	1.2	0.3
Чернігівська	2.4	3.3	1.6	2.7	3.6	1.9	2.8	3.8	2.0	0.5	0.7	0.4	0.5	0.4	0.8	0.6	0.6	0.7
м. Київ	3.3	3.5	3.1	3.0	3.2	2.8	3.2	3.4	3.1	0.7	0.9	0.5	0.4	0.6	0.3	0.6	0.8	0.4
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				2.2	2.2	2.2				0.6	0.8	0.4
АР Крим												
Вінницька	29	14	15	1.9	2.0	1.8	6	2	4	0.4	0.3	0.5
Волинська	19	9	10	1.8	1.9	1.8	7	4	3	0.7	0.8	0.6
Дніпропетровська	80	36	44	2.5	2.5	2.5	24	17	7	0.8	1.2	0.4
Донецька	27	15	12				8	5	3			
Житомирська	21	13	8	1.7	2.3	1.2	6	3	3	0.5	0.5	0.5
Закарпатська	22	10	12	1.8	1.7	1.8	4	2	2	0.3	0.3	0.3
Запорізька	33	16	17	1.9	2.1	1.8	16	10	6	0.9	1.3	0.7
Івано-Франківська	23	11	12	1.7	1.7	1.7	14	9	5	1.0	1.4	0.7
Київська	40	16	24	2.3	2.0	2.5	10	7	3	0.6	0.9	0.3
Кіровоградська	22	14	8	2.3	3.2	1.6	7	6	1	0.8	1.4	0.2
Луганська	15	6	9				6	3	3			
Львівська	53	31	22	2.1	2.6	1.7	14	9	5	0.6	0.8	0.4
Миколаївська	24	7	17	2.1	1.3	2.8	2	2	0	0.2	0.4	0.0
Одеська	42	21	21	1.8	1.9	1.7	8	7	1	0.3	0.6	0.1
Полтавська	32	22	10	2.3	3.4	1.3	6	2	4	0.4	0.3	0.5
Рівненська	30	12	18	2.6	2.2	3.0	5	3	2	0.4	0.6	0.3
Сумська	26	10	16	2.4	2.0	2.7	9	5	4	0.8	1.0	0.7
Тернопільська	17	8	9	1.6	1.6	1.6	6	5	1	0.6	1.0	0.2
Харківська	66	24	42	2.5	2.0	2.9	15	7	8	0.6	0.6	0.6
Херсонська	18	10	8	1.7	2.1	1.4	3	0	3	0.3	0.0	0.5
Хмельницька	32	14	18	2.5	2.4	2.7	11	8	3	0.9	1.4	0.4
Черкаська	33	14	19	2.7	2.5	2.9	8	6	2	0.7	1.1	0.3
Чернівецька	21	14	7	2.3	3.3	1.5	9	5	4	1.0	1.2	0.8
Чернігівська	22	8	14	2.2	1.8	2.6	7	3	4	0.7	0.7	0.7
м. Київ	90	39	51	3.1	2.9	3.3	20	12	8	0.7	0.9	0.5
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	5.3	46.0	19.7	11.4	17.6	9.0		82.4	99.5	14.2	41.4	38.2	44.1
АР Крим													
Вінницька	10.7	53.6	25.0	10.7	0.0	15.8	0	89.3	100.0	3.6	43.7	39.8	47.0
Волинська	16.7	55.6	11.1	11.1	5.6	7.7	0	83.3	100.0	11.1	39.1	34.5	43.3
Дніпропетровська	7.6	68.4	11.4	12.7	0.0	14.1	0	84.8	100.0	8.9	40.5	36.2	44.1
Донецька	0.0	20.0	40.0	4.0	36.0			68.0	100.0	12.0			
Житомирська	0.0	47.4	21.1	31.6	0.0	0.0	0	89.5	100.0	10.5	39.5	38.6	40.3
Закарпатська	22.7	27.3	18.2	13.6	18.2	13.6	0	90.9	100.0	0.0	26.6	24.7	28.3
Запорізька	9.7	45.2	6.5	19.4	19.4	13.9	1	64.5	100.0	19.4	29.8	28.0	31.3
Івано-Франківська	0.0	47.8	13.0	8.7	30.4	3.6	0	78.3	100.0	4.3	34.1	31.3	36.6
Київська	0.0	47.5	30.0	22.5	0.0	12.2	0	82.5	100.0	2.5	52.8	48.2	56.7
Кіровоградська	0.0	71.4	19.0	0.0	9.5	7.1	0	90.5	100.0	9.5	35.1	30.7	38.9
Луганська	14.3	35.7	0.0	21.4	28.6			78.6	86.7	7.1			
Львівська	2.0	37.3	19.6	2.0	39.2	6.7	0	82.4	100.0	9.8	40.9	38.5	43.0
Миколаївська	16.7	45.8	16.7	12.5	8.3	0.0	0	79.2	100.0	29.2	40.9	37.4	43.9
Одеська	4.9	14.6	14.6	12.2	53.7	3.8	2	73.2	97.6	0.0	36.7	36.9	36.6
Полтавська	0.0	56.3	31.3	6.3	6.3	13.9	1	84.4	100.0	25.0	47.7	43.9	50.9
Рівненська	3.6	46.4	17.9	0.0	32.1	4.8	0	85.7	100.0	32.1	37.9	36.4	39.2
Сумська	8.0	64.0	12.0	8.0	8.0	5.4	0	64.0	100.0	0.0	44.6	40.0	48.5
Тернопільська	6.3	25.0	31.3	6.3	31.3	8.7	0	81.3	100.0	18.8	41.0	39.8	42.0
Харківська	0.0	47.7	15.4	0.0	36.9	10.0	1	83.1	100.0	15.4	45.1	38.3	51.0
Херсонська	0.0	50.0	27.8	16.7	5.6	0.0	0	88.9	100.0	5.6	36.5	35.1	37.7
Хмельницька	3.2	48.4	29.0	6.5	12.9	13.3	0	93.5	100.0	0.0	46.1	43.9	48.0
Черкаська	6.1	33.3	12.1	33.3	15.2	12.8	1	78.8	100.0	15.2	51.3	50.3	52.1
Чернівецька	0.0	42.9	33.3	4.8	19.0	7.7	0	76.2	95.2	0.0	44.1	47.6	40.9
Чернігівська	4.5	50.0	27.3	13.6	4.5	8.0	0	95.5	100.0	4.5	45.0	38.8	50.2
м. Київ	6.7	44.4	22.2	15.6	11.1	8.7	0	86.7	100.0	45.6	46.2	41.0	50.7
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		2382	1186	1196
Захворюваність (грубий показник)		6.6	7.1	6.2
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.4	5.3	3.7
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		6.3	7.6	5.4
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		4.8% ~~	5.1% ~~	4.5% ~~
Загальна кількість померлих*		1070	585	485
Смертність (грубий показник)		3.0	3.5	2.5
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.8	2.4	1.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.8	3.8	2.1
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		28.0	31.5	24.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.9	1.7	0.2
Морфологічно підтверджених, %		99.5	99.2	99.8
Гістологічно підтверджених, %		91.7	90.7	92.7
Не визначено морфологічний тип, %		-	-	-
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		8.7	8.8	8.7
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		75.8	73.5	78.2
- лише хірургічним лікуванням**, %		5.1	5.7	4.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		8.4	8.0	8.9
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	54	41	13
	показник на 100 000 дитячого населення	0.8	1.2	0.4
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	6	4	2
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.1	0.1

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	6.6	7.1	6.2	4.4	5.3	3.7	6.3	7.6	5.4	3.0	3.5	2.5	1.8	2.4	1.3	2.8	3.8	2.1
АР Крим																		
Вінницька	7.8	8.5	7.2	5.7	7.1	4.4	7.6	8.9	6.4	3.6	4.7	2.6	2.0	3.1	1.2	3.2	5.3	1.9
Волинська	5.2	5.3	5.1	3.9	4.3	3.6	5.4	5.9	5.1	1.9	2.5	1.5	1.3	1.9	0.8	2.0	2.9	1.3
Дніпропетровська	7.3	7.9	6.7	4.8	5.8	4.0	6.8	8.4	5.8	3.8	4.5	3.2	2.2	2.9	1.9	3.4	4.9	2.7
Донецька																		
Житомирська	5.1	4.9	5.3	3.8	4.2	3.5	5.1	5.5	4.8	2.8	3.0	2.7	1.8	2.2	1.4	2.7	3.2	2.1
Закарпатська	7.0	8.0	6.1	5.1	6.4	4.0	7.3	9.1	6.0	3.0	3.8	2.2	2.0	2.9	1.4	3.0	4.6	1.9
Запорізька	5.6	6.2	5.0	3.6	4.5	2.9	5.1	6.5	4.1	2.4	3.1	1.9	1.4	2.1	1.0	2.2	3.4	1.5
Івано-Франківська	5.0	4.8	5.2	3.2	3.8	2.8	5.2	5.9	4.7	2.8	3.4	2.4	1.6	2.4	1.1	2.9	4.1	2.2
Київська	8.8	9.8	7.8	5.9	7.3	4.9	8.5	10.9	6.9	3.8	4.7	3.0	2.1	3.1	1.4	3.4	5.2	2.3
Кіровоградська	8.6	11.2	6.4	5.9	8.2	4.1	8.0	11.3	5.7	4.2	5.0	3.5	2.3	3.0	1.9	3.8	4.9	3.0
Луганська																		
Львівська	5.6	5.8	5.4	3.7	4.5	3.2	5.5	6.6	4.8	2.8	2.9	2.7	1.7	2.1	1.4	2.7	3.0	2.4
Миколаївська	6.9	8.3	5.7	4.7	5.9	3.8	6.2	8.1	4.7	1.5	2.1	1.0	1.0	1.4	0.7	1.4	2.1	1.0
Одеська	5.4	4.9	5.7	3.8	4.0	3.5	5.1	5.1	5.0	2.3	2.2	2.5	1.5	1.6	1.4	2.2	2.3	2.1
Полтавська	6.6	6.6	6.6	4.2	4.6	3.9	5.9	6.4	5.5	3.0	2.6	3.3	1.6	1.6	1.7	2.6	2.8	2.5
Рівненська	4.1	3.6	4.4	3.0	2.8	3.3	4.2	4.3	4.4	1.5	1.6	1.3	1.0	1.3	0.8	1.6	2.1	1.3
Сумська	5.0	5.6	4.6	3.0	3.8	2.4	4.6	5.5	4.0	2.1	2.6	1.7	1.4	2.2	0.6	2.0	2.9	1.2
Тернопільська	5.4	5.1	5.7	3.4	3.7	3.3	5.2	5.7	4.9	3.1	3.5	2.7	1.9	2.7	1.3	3.0	4.0	2.1
Харківська	6.0	6.3	5.8	3.6	4.2	3.4	5.3	6.6	4.7	3.2	4.5	2.1	1.8	2.9	1.2	2.9	4.8	1.8
Херсонська	5.1	4.5	5.5	3.3	3.4	3.0	4.5	4.3	4.4	3.0	3.1	2.9	1.7	2.0	1.4	2.7	3.0	2.4
Хмельницька	7.1	8.0	6.3	4.7	6.0	3.4	6.4	7.8	5.1	3.1	3.6	2.6	1.8	2.5	1.4	2.9	4.2	2.1
Черкаська	7.4	6.5	8.2	4.4	4.2	4.6	6.4	6.4	6.6	2.8	2.9	2.7	1.5	1.8	1.3	2.4	2.9	2.1
Чернівецька	5.3	7.3	3.6	3.5	5.1	2.5	5.3	8.0	3.5	2.2	2.8	1.7	1.4	2.0	1.0	2.3	3.4	1.6
Чернігівська	9.9	10.2	9.6	6.5	7.3	5.9	9.1	10.1	8.2	3.1	2.2	3.8	1.6	1.3	1.8	2.6	2.2	3.0
м. Київ	9.6	11.4	8.2	6.3	8.4	4.7	9.3	12.6	7.0	4.0	5.3	2.9	2.3	3.5	1.5	3.7	5.7	2.4
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
Україна				6.0	6.3	5.6				2.8	3.1	2.5
АР Крим												
Вінницька	113	56	57	7.3	7.8	6.8	49	27	22	3.2	3.8	2.6
Волинська	46	29	17	4.5	6.0	3.1	21	9	12	2.0	1.9	2.2
Дніпропетровська	179	82	97	5.6	5.6	5.6	87	38	49	2.7	2.6	2.8
Донецька	60	29	31				37	25	12			
Житомирська	60	30	30	4.9	5.3	4.6	38	21	17	3.1	3.7	2.6
Закарпатська	56	25	31	4.5	4.2	4.8	36	12	24	2.9	2.0	3.7
Запорізька	72	36	36	4.2	4.6	3.9	36	19	17	2.1	2.4	1.8
Івано-Франківська	72	40	32	5.3	6.2	4.4	37	22	15	2.7	3.4	2.1
Київська	112	48	64	6.4	5.9	6.7	49	26	23	2.8	3.2	2.4
Кіровоградська	63	35	28	6.7	8.1	5.5	33	21	12	3.5	4.9	2.4
Луганська	43	20	23				16	11	5			
Львівська	146	73	73	5.8	6.2	5.5	46	20	26	1.8	1.7	2.0
Миколаївська	86	44	42	7.6	8.4	6.9	41	21	20	3.6	4.0	3.3
Одеська	100	42	58	4.2	3.8	4.6	40	22	18	1.7	2.0	1.4
Полтавська	80	45	35	5.7	7.0	4.7	46	24	22	3.3	3.7	2.9
Рівненська	55	27	28	4.8	4.9	4.6	29	18	11	2.5	3.3	1.8
Сумська	56	28	28	5.2	5.7	4.8	25	12	13	2.3	2.4	2.2
Тернопільська	54	26	28	5.2	5.3	5.1	23	11	12	2.2	2.3	2.2
Харківська	160	81	79	6.0	6.6	5.5	88	51	37	3.3	4.1	2.6
Херсонська	44	17	27	4.3	3.5	4.9	18	5	13	1.7	1.0	2.3
Хмельницька	69	34	35	5.5	5.8	5.2	39	23	16	3.1	3.9	2.4
Черкаська	85	45	40	7.1	8.2	6.2	35	15	20	2.9	2.7	3.1
Чернівецька	45	21	24	5.0	5.0	5.0	26	12	14	2.9	2.8	2.9
Чернігівська	78	42	36	7.8	9.3	6.6	33	16	17	3.3	3.5	3.1
м. Київ	294	145	149	10.1	10.8	9.5	112	66	46	3.9	4.9	2.9
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						👤	👤	👤
Україна	7.1	22.4	19.1	24.0	26.4	28.0		74.4	99.5	9.9	42.8	44.0	41.8
АР Крим													
Вінницька	11.1	25.3	34.3	28.3	0.0	29.8	0	72.7	100.0	0.0	49.3	50.4	48.3
Волинська	0.0	23.3	18.6	53.5	4.7	27.5	1	58.1	100.0	2.3	32.8	33.2	32.5
Дніпропетровська	6.8	42.2	18.0	28.6	1.9	35.8	3	75.8	100.0	8.1	38.7	39.7	37.9
Донецька	16.7	7.4	24.1	18.5	29.6			72.2	100.0	9.3			
Житомирська	3.6	16.1	19.6	33.9	25.0	37.3	0	62.5	100.0	5.4	35.0	33.3	36.5
Закарпатська	3.8	24.5	9.4	30.2	28.3	27.6	1	69.8	100.0	0.0	28.6	33.0	24.4
Запорізька	6.5	21.0	12.9	17.7	40.3	28.3	1	54.8	98.6	0.0	27.1	27.8	26.6
Івано-Франківська	4.3	10.1	14.5	21.7	49.3	27.7	0	91.3	100.0	0.0	33.9	33.0	34.8
Київська	8.7	29.8	22.1	37.5	1.0	16.5	0	77.9	100.0	5.8	56.9	61.5	53.0
Кіровоградська	5.3	28.1	29.8	29.8	7.0	31.1	3	84.2	98.4	5.3	34.8	38.6	31.6
Луганська	17.9	20.5	20.5	7.7	30.8			59.0	93.0	25.6			
Львівська	4.5	18.2	15.2	3.8	58.3	24.0	0	78.0	99.3	5.3	54.0	53.1	54.8
Миколаївська	6.4	17.9	24.4	28.2	23.1	34.2	1	75.6	98.8	19.2	44.6	48.3	41.4
Одеська	5.6	12.4	11.2	16.9	53.9	20.0	0	68.5	99.0	2.2	45.9	46.7	45.2
Полтавська	4.1	42.5	27.4	6.8	19.2	30.7	0	72.6	96.3	19.2	37.5	37.5	37.5
Рівненська	3.8	7.7	13.5	9.6	65.4	20.0	0	69.2	100.0	3.8	35.2	35.0	35.4
Сумська	11.1	44.4	13.0	20.4	5.6	27.5	0	72.2	100.0	1.9	29.0	32.1	26.4
Тернопільська	8.2	18.4	26.5	10.2	36.7	31.6	1	75.5	100.0	22.4	35.1	36.7	33.7
Харківська	7.3	12.0	10.7	0.7	69.3	38.3	0	67.3	100.0	16.0	41.2	38.5	43.5
Херсонська	2.5	20.0	25.0	40.0	12.5	24.0	1	80.0	100.0	2.5	33.3	33.5	33.1
Хмельницька	1.6	22.2	22.2	9.5	39.7	26.5	2	74.6	100.0	0.0	44.6	44.4	44.7
Черкаська	11.0	19.5	20.7	40.2	7.3	22.1	0	85.4	100.0	7.3	57.1	60.1	54.6
Чернівецька	2.6	30.8	10.3	23.1	30.8	37.2	1	69.2	97.8	7.7	40.2	45.9	35.0
Чернігівська	6.9	19.4	20.8	50.0	2.8	24.0	1	84.7	100.0	2.8	50.4	53.6	47.8
м. Київ	8.9	19.7	19.0	34.6	17.1	24.9	5	78.4	100.0	27.1	60.9	64.2	58.1
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		847	409	438
Захворюваність (грубий показник)		2.4	2.5	2.3
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.4	1.6	1.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		2.2	2.6	2.0
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		0.5% ~~	6.5% ~~	-3.9% ~~
Загальна кількість померлих*		506	254	252
Смертність (грубий показник)		1.4	1.5	1.3
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.8	1.0	0.7
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		1.3	1.7	1.1
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		29.6	32.8	26.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.4	1.0	1.7
Морфологічно підтверджених, %		97.0	96.1	97.9
Гістологічно підтверджених, %		58.1	59.9	56.4
Не визначено морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		7.6	8.3	6.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		78.6	76.1	81.0
- лише хірургічним лікуванням**, %		0.7	0.8	0.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		2.1	3.1	1.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1	1	-
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	2.4	2.5	2.3	1.4	1.6	1.3	2.2	2.6	2.0	1.4	1.5	1.3	0.8	1.0	0.7	1.3	1.7	1.1
АР Крим																		
Вінницька	2.7	2.8	2.6	1.6	1.8	1.5	2.4	2.8	2.3	1.9	1.8	1.9	1.0	1.2	0.9	1.8	2.2	1.6
Волинська	2.7	2.3	3.1	1.9	1.8	1.9	2.8	2.7	2.9	1.3	1.8	0.7	0.8	1.4	0.5	1.2	2.3	0.6
Дніпропетровська	2.4	2.5	2.2	1.4	1.7	1.1	2.1	2.3	1.8	1.5	1.6	1.4	0.9	1.0	0.7	1.4	1.6	1.2
Донецька																		
Житомирська	2.0	2.6	1.4	1.2	1.8	0.7	1.9	2.7	1.2	1.5	1.4	1.5	0.8	0.9	0.7	1.3	1.7	1.1
Закарпатська	1.8	1.8	1.7	1.3	1.4	1.0	2.0	2.1	1.8	1.2	0.8	1.5	0.8	0.7	0.9	1.2	1.0	1.4
Запорізька	2.0	1.4	2.6	1.0	0.8	1.2	1.6	1.5	1.9	1.1	0.8	1.4	0.6	0.5	0.7	1.0	0.7	1.1
Івано-Франківська	2.0	2.3	1.7	1.3	1.6	1.0	1.9	2.4	1.6	1.6	1.7	1.5	1.1	1.3	0.9	1.6	1.9	1.4
Київська	2.8	3.0	2.7	1.6	2.0	1.4	2.6	3.3	2.1	1.2	1.0	1.4	0.7	0.6	0.7	1.1	0.9	1.2
Кіровоградська	2.2	1.8	2.5	1.2	1.1	1.3	1.8	1.6	1.9	1.2	1.4	1.0	0.6	0.8	0.5	1.0	1.2	0.8
Луганська																		
Львівська	2.4	2.8	2.0	1.3	1.8	1.0	2.3	3.2	1.7	1.4	1.9	0.8	0.7	1.2	0.4	1.3	2.1	0.8
Миколаївська	2.4	1.9	2.8	1.4	1.3	1.5	2.2	2.0	2.4	0.9	1.3	0.5	0.5	0.8	0.3	0.8	1.4	0.4
Одеська	1.4	1.4	1.3	0.8	1.0	0.8	1.4	1.8	1.2	0.7	0.9	0.5	0.4	0.6	0.2	0.6	1.1	0.4
Полтавська	2.4	2.9	2.0	1.3	1.7	1.0	2.0	2.8	1.5	0.8	1.1	0.5	0.3	0.6	0.2	0.6	0.9	0.4
Рівненська	2.0	1.5	2.5	1.5	1.2	1.6	2.2	1.6	2.6	1.7	1.5	2.0	1.2	1.2	1.1	1.8	1.8	1.8
Сумська	1.9	2.4	1.5	1.0	1.4	0.7	1.5	1.9	1.2	1.1	1.0	1.2	0.6	0.6	0.7	0.9	0.8	0.9
Тернопільська	1.7	1.0	2.3	1.0	0.7	1.3	1.8	1.3	2.2	1.6	2.0	1.3	1.0	1.5	0.7	1.6	2.3	1.1
Харківська	2.5	2.7	2.2	1.4	1.8	1.2	2.2	2.9	1.8	1.7	1.5	1.9	0.9	1.0	0.8	1.5	1.6	1.3
Херсонська	1.7	2.3	1.3	1.0	1.4	0.7	1.4	2.1	1.0	0.5	0.2	0.7	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.6
Хмельницька	2.3	3.1	1.6	1.4	2.0	1.0	2.0	3.0	1.3	2.4	3.1	1.8	1.2	1.9	0.8	2.1	3.2	1.4
Черкаська	2.5	3.0	2.0	1.4	2.0	1.1	2.4	3.6	1.7	1.3	1.6	1.1	0.7	1.0	0.5	1.1	1.8	0.7
Чернівецька	2.2	2.8	1.7	1.5	2.1	1.0	2.4	3.2	1.7	0.9	0.9	0.8	0.6	0.7	0.5	1.0	1.1	0.9
Чернігівська	2.5	2.4	2.5	1.4	1.6	1.3	2.2	2.4	2.0	1.8	2.0	1.6	0.9	1.3	0.6	1.5	2.0	1.1
м. Київ	4.2	3.8	4.5	2.6	2.6	2.7	4.1	4.3	4.0	2.3	2.6	2.1	1.3	1.7	1.0	2.2	2.9	1.8
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				2.4	2.3	2.5				1.4	1.4	1.4
АР Крим												
Вінницька	46	24	22	3.0	3.3	2.6	21	7	14	1.4	1.0	1.7
Волинська	33	16	17	3.2	3.3	3.1	16	5	11	1.6	1.0	2.0
Дніпропетровська	53	22	31	1.7	1.5	1.8	48	22	26	1.5	1.5	1.5
Донецька	22	7	15				12	7	5			
Житомирська	25	15	10	2.1	2.6	1.5	13	6	7	1.1	1.1	1.1
Закарпатська	14	10	4	1.1	1.7	0.6	12	4	8	1.0	0.7	1.2
Запорізька	30	11	19	1.8	1.4	2.1	15	7	8	0.9	0.9	0.9
Івано-Франківська	29	13	16	2.1	2.0	2.2	18	6	12	1.3	0.9	1.7
Київська	39	16	23	2.2	2.0	2.4	27	14	13	1.5	1.7	1.4
Кіровоградська	16	5	11	1.7	1.2	2.2	13	8	5	1.4	1.9	1.0
Луганська	7	5	2				7	6	1			
Львівська	81	33	48	3.2	2.8	3.6	31	18	13	1.2	1.5	1.0
Миколаївська	20	10	10	1.8	1.9	1.7	12	5	7	1.1	1.0	1.2
Одеська	40	19	21	1.7	1.7	1.7	14	10	4	0.6	0.9	0.3
Полтавська	24	15	9	1.7	2.3	1.2	16	10	6	1.2	1.6	0.8
Рівненська	19	5	14	1.6	0.9	2.3	14	6	8	1.2	1.1	1.3
Сумська	13	5	8	1.2	1.0	1.4	12	7	5	1.1	1.4	0.9
Тернопільська	25	10	15	2.4	2.1	2.7	7	2	5	0.7	0.4	0.9
Харківська	75	32	43	2.8	2.6	3.0	42	19	23	1.6	1.5	1.6
Херсонська	24	8	16	2.3	1.7	2.9	21	11	10	2.0	2.3	1.8
Хмельницька	37	15	22	2.9	2.6	3.3	23	10	13	1.8	1.7	1.9
Черкаська	43	17	26	3.6	3.1	4.0	31	18	13	2.6	3.3	2.0
Чернівецька	27	17	10	3.0	4.0	2.1	16	5	11	1.8	1.2	2.3
Чернігівська	22	10	12	2.2	2.2	2.2	13	1	12	1.3	0.2	2.2
м. Київ	130	61	69	4.5	4.5	4.4	54	27	27	1.9	2.0	1.7
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна						29.6		79.5	96.4	6.8	10.2	9.8	10.6
АР Крим													
Вінницька						35.7	0	97.7	97.8	2.3	9.8	10.2	9.5
Волинська						11.1	1	84.4	87.9	0.0	10.8	9.4	11.9
Дніпропетровська						35.1	1	88.0	100.0	2.0	7.2	6.6	7.6
Донецька								90.5	86.4	0.0			
Житомирська						21.7	0	75.0	100.0	0.0	8.4	9.2	7.7
Закарпатська						28.6	0	57.1	92.9	0.0	6.8	7.0	6.6
Запорізька						25.0	1	17.9	96.7	0.0	7.6	5.8	9.2
Івано-Франківська						28.0	0	96.3	100.0	0.0	8.9	7.6	10.1
Київська						25.5	0	77.8	100.0	0.0	12.7	12.5	12.9
Кіровоградська						21.1	1	86.7	100.0	0.0	6.5	5.1	7.7
Луганська								50.0	100.0	0.0			
Львівська						28.3	1	94.7	84.0	1.3	15.3	14.0	16.6
Миколаївська						12.5	0	82.4	95.0	0.0	10.3	9.0	11.4
Одеська						25.8	0	70.0	92.5	0.0	10.2	9.0	11.3
Полтавська						31.0	0	45.5	91.7	13.6	9.3	10.6	8.1
Рівненська						27.3	0	29.4	100.0	0.0	8.0	6.2	9.6
Сумська						40.0	0	83.3	100.0	0.0	7.0	7.1	7.0
Тернопільська						41.2	0	95.8	100.0	12.5	8.7	7.4	9.9
Харківська						34.4	0	71.8	100.0	11.3	10.9	10.6	11.1
Херсонська						27.8	0	87.0	95.8	0.0	6.6	6.0	7.0
Хмельницька						29.6	0	88.6	100.0	0.0	9.0	8.0	9.8
Черкаська						20.7	0	97.4	100.0	10.5	13.6	12.9	14.2
Чернівецька						25.0	0	36.0	92.6	4.0	9.8	11.3	8.4
Чернігівська						45.8	0	85.0	100.0	0.0	7.1	7.7	6.6
м. Київ						33.9	6	87.5	100.0	29.2	17.4	18.4	16.4
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		2992	1637	1355
Захворюваність (грубий показник)		8.3	9.8	7.1
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.2	7.8	5.1
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		7.9	10.6	6.2
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		-1.3% ~~	2.3% ~~	-4.4% ~~
Загальна кількість померлих*		1632	898	734
Смертність (грубий показник)		4.6	5.4	3.8
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.9	3.9	2.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.3	6.0	3.2
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		33.5	32.9	34.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.8	1.3	2.4
Морфологічно підтверджених, %		100.0	100.0	100.0
Гістологічно підтверджених, %		56.0	55.7	56.5
Не визначено морфологічний тип, %		-	-	-
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		7.8	7.9	7.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		59.7	60.3	58.9
- лише хірургічним лікуванням**, %		0.2	0.2	0.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		0.9	0.6	1.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	289	153	136
	показник на 100 000 дитячого населення	4.3	4.4	4.2
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	68	39	29
	показник на 100 000 дитячого населення	1.0	1.1	0.9

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	8.3	9.8	7.1	6.2	7.8	5.1	7.9	10.6	6.2	4.6	5.4	3.8	2.9	3.9	2.3	4.3	6.0	3.2
АР Крим																		
Вінницька	11.7	14.5	9.4	8.6	10.5	7.4	10.9	14.4	8.7	4.5	5.7	3.6	2.8	4.1	2.0	4.0	6.1	2.7
Волинська	7.0	9.8	4.4	5.3	8.2	3.3	7.5	12.5	4.4	3.5	4.9	2.2	2.3	4.0	1.1	3.8	6.7	1.9
Дніпропетровська	7.5	8.6	6.6	5.7	6.6	5.4	7.1	9.5	5.8	5.5	6.5	4.6	3.5	4.7	2.8	5.1	7.3	3.8
Донецька																		
Житомирська	9.0	10.1	8.0	6.6	7.8	5.9	8.6	11.1	7.0	6.0	8.2	4.1	3.8	5.5	2.8	5.5	9.0	3.5
Закарпатська	6.1	7.1	5.1	4.9	6.1	4.2	6.4	8.7	4.8	3.9	5.1	2.8	2.9	4.0	2.0	4.2	5.9	3.0
Запорізька	5.2	5.3	5.0	4.3	4.5	4.3	4.7	5.4	4.4	2.5	2.8	2.2	1.7	2.4	1.3	2.3	3.3	1.7
Івано-Франківська	6.8	8.5	5.4	5.1	6.5	4.2	6.8	9.4	5.1	3.6	4.0	3.3	2.4	2.8	2.4	3.7	5.3	3.0
Київська	6.4	9.2	3.9	4.7	7.5	2.5	6.1	9.6	3.7	3.4	4.2	2.8	2.2	3.2	1.6	3.2	4.6	2.4
Кіровоградська	7.0	10.3	4.1	5.3	7.8	3.4	6.5	10.1	4.0	4.5	6.2	3.1	3.4	5.1	1.9	4.3	6.5	2.8
Луганська																		
Львівська	6.4	7.5	5.4	5.1	6.0	4.5	6.3	8.6	4.9	3.4	4.1	2.7	2.2	3.0	1.8	3.3	4.7	2.5
Миколаївська	7.5	8.3	6.7	4.6	6.1	3.5	6.7	9.0	5.4	2.4	3.0	1.8	1.7	2.4	1.0	2.1	2.9	1.4
Одеська	6.0	7.7	4.5	5.4	7.4	3.8	6.0	8.9	3.9	2.5	3.1	2.0	1.8	2.5	1.3	2.4	3.7	1.5
Полтавська	8.9	9.9	8.1	6.9	8.3	5.8	8.0	9.6	6.8	4.2	5.4	3.2	2.4	3.5	1.7	3.5	5.5	2.3
Рівненська	6.8	8.4	5.4	5.9	7.8	4.3	7.1	9.9	5.1	3.9	4.7	3.1	2.9	4.1	2.1	4.2	6.3	2.9
Сумська	9.5	11.2	8.1	6.5	9.1	4.4	8.4	11.5	6.3	4.6	4.2	4.9	2.6	3.1	2.3	4.2	5.2	3.7
Тернопільська	7.4	10.2	5.0	5.9	8.5	4.2	7.2	11.4	4.7	4.7	5.7	3.8	3.2	4.5	2.3	4.7	6.7	3.4
Харківська	12.0	13.5	10.8	8.6	11.0	6.8	10.8	14.2	8.6	5.9	7.1	4.9	3.5	4.6	2.9	5.0	7.1	3.8
Херсонська	9.4	11.3	7.7	6.5	8.3	5.8	8.9	13.4	6.8	6.2	7.0	5.5	4.0	5.0	3.6	5.8	8.0	4.7
Хмельницька	11.7	14.6	9.3	7.8	10.5	5.9	10.9	15.3	7.9	6.2	7.0	5.6	3.7	4.5	3.3	5.7	7.3	4.7
Черкаська	15.3	17.0	13.8	9.8	12.3	8.0	13.4	17.4	10.7	6.9	8.1	5.9	4.1	4.9	3.8	6.2	8.1	5.2
Чернівецька	6.5	8.0	5.2	4.8	6.4	3.5	6.2	8.4	4.6	3.9	4.5	3.4	2.5	3.4	1.9	3.8	5.4	2.7
Чернігівська	8.9	9.4	8.5	5.5	6.7	4.7	7.2	9.4	5.8	5.0	5.0	5.1	2.8	3.4	2.4	4.2	4.7	3.9
м. Київ	9.3	9.4	9.3	6.9	7.2	6.8	9.3	10.2	8.7	6.4	6.8	6.0	3.9	4.7	3.4	6.2	7.6	5.3
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				7.1	8.2	6.2				3.9	4.5	3.4
АР Крим												
Вінницька	130	70	60	8.4	9.7	7.2	70	35	35	4.5	4.9	4.2
Волинська	69	38	31	6.7	7.8	5.7	36	24	12	3.5	4.9	2.2
Дніпропетровська	198	89	109	6.2	6.1	6.3	122	59	63	3.8	4.0	3.6
Донецька	52	25	27				42	19	23			
Житомирська	77	46	31	6.3	8.1	4.8	47	24	23	3.9	4.2	3.5
Закарпатська	65	41	24	5.2	6.8	3.7	41	23	18	3.3	3.8	2.8
Запорізька	87	42	45	5.1	5.4	4.9	28	15	13	1.6	1.9	1.4
Івано-Франківська	91	51	40	6.6	7.9	5.5	63	35	28	4.6	5.4	3.9
Київська	118	65	53	6.7	8.0	5.6	48	26	22	2.7	3.2	2.3
Кіровоградська	95	51	44	10.1	11.8	8.7	38	21	17	4.1	4.9	3.4
Луганська	26	13	13				18	9	9			
Львівська	208	110	98	8.3	9.3	7.4	68	38	30	2.7	3.2	2.3
Миколаївська	101	55	46	8.9	10.5	7.6	37	18	19	3.3	3.4	3.1
Одеська	96	52	44	4.1	4.7	3.5	44	24	20	1.9	2.2	1.6
Полтавська	84	46	38	6.0	7.2	5.1	49	27	22	3.5	4.2	2.9
Рівненська	60	30	30	5.2	5.5	4.9	29	15	14	2.5	2.7	2.3
Сумська	74	42	32	6.9	8.5	5.5	40	19	21	3.7	3.8	3.6
Тернопільська	71	39	32	6.8	8.0	5.8	43	24	19	4.1	4.9	3.4
Харківська	214	118	96	8.1	9.6	6.7	147	83	64	5.5	6.7	4.5
Херсонська	89	42	47	8.6	8.7	8.5	63	40	23	6.1	8.3	4.1
Хмельницька	104	54	50	8.2	9.2	7.4	86	44	42	6.8	7.5	6.2
Черкаська	150	90	60	12.5	16.3	9.2	66	34	32	5.5	6.2	4.9
Чернівецька	42	21	21	4.7	5.0	4.4	37	23	14	4.1	5.4	2.9
Чернігівська	93	45	48	9.3	9.9	8.8	40	20	20	4.0	4.4	3.7
м. Київ	235	121	114	8.1	9.0	7.3	142	70	72	4.9	5.2	4.6
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали форму перебігу, %				Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смерті	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	Гостру	Хронічну	Підгостру	Не визнач.						♂	♀	▲
Україна	40.8	51.2	0.1	7.8	33.5		62.2	99.8	8.7	56.1	62.6	50.5
АР Крим												
Вінницька	46.9	49.2	0.0	3.9	22.7	0	89.1	100.0	0.0	71.5	79.0	65.0
Волинська	43.8	43.8	0.0	12.5	24.6	0	54.7	100.0	1.6	53.8	62.2	46.4
Дніпропетровська	53.7	41.5	1.1	3.7	43.2	6	76.1	100.0	12.8	48.8	55.3	43.4
Донецька	46.7	48.9	0.0	4.4			35.6	100.0	0.0			
Житомирська	37.8	54.1	0.0	8.1	34.9	0	44.6	96.1	6.8	62.1	64.8	59.7
Закарпатська	43.5	56.5	0.0	0.0	33.8	1	58.1	100.0	0.0	40.5	46.3	35.2
Запорізька	32.9	55.7	0.0	11.4	31.0	2	2.5	100.0	7.6	40.6	44.3	37.6
Івано-Франківська	47.1	50.6	0.0	2.3	33.7	2	92.0	100.0	0.0	40.8	48.7	33.7
Київська	44.4	50.0	0.0	5.6	26.9	0	76.9	100.0	2.8	65.4	73.2	58.9
Кіровоградська	19.8	59.3	0.0	20.9	30.5	2	52.3	100.0	8.1	54.6	61.9	48.4
Луганська	43.5	47.8	0.0	8.7			26.1	96.2	4.3			
Львівська	44.3	47.4	0.0	8.2	39.0	0	72.7	100.0	7.2	51.1	55.5	47.2
Миколаївська	41.3	53.3	1.1	4.3	24.3	2	42.4	100.0	23.9	63.9	71.0	57.7
Одеська	48.9	30.7	0.0	20.5	30.4	3	70.5	99.0	0.0	42.7	45.6	40.2
Полтавська	55.7	41.8	0.0	2.5	28.0	0	35.4	100.0	25.3	50.7	58.2	44.3
Рівненська	42.1	49.1	0.0	8.8	28.0	0	66.7	100.0	1.8	41.2	46.6	36.3
Сумська	40.0	54.3	0.0	5.7	21.4	0	67.1	100.0	1.4	68.1	78.3	59.4
Тернопільська	31.9	59.4	0.0	8.7	30.3	1	95.7	100.0	14.5	47.1	54.5	40.6
Харківська	39.1	52.6	0.0	8.3	40.6	3	39.1	100.0	12.5	64.6	66.8	62.6
Херсонська	41.0	54.2	0.0	4.8	40.9	2	51.8	98.9	1.2	48.4	51.4	45.8
Хмельницька	50.5	48.5	0.0	1.0	34.3	2	66.0	100.0	2.1	74.0	90.1	60.1
Черкаська	20.0	63.0	0.0	17.0	23.2	3	60.0	100.0	11.1	107.7	120.2	97.0
Чернівецька	43.2	54.1	0.0	2.7	31.0	4	45.9	100.0	2.7	49.9	58.9	42.0
Чернігівська	28.1	69.7	0.0	2.2	41.4	2	79.8	100.0	4.5	60.5	67.0	55.0
м. Київ	36.2	52.1	0.0	11.7	42.1	16	72.9	100.0	25.5	58.5	66.8	51.3
м. Севастополь												

Таблиця 1 - Загальні показники 2018 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		3074	1778	1296
Захворюваність (грубий показник)		8.6	10.7	6.8
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.6	6.9	3.1
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		7.7	11.7	5.2
Зміна показника захворюваності 2018 р. у порівнянні з 2017 р., % (український стандарт)		-6.9% ↓↓	-9.2% ↓↓	-3.5% ~~
Загальна кількість померлих*		2237	1355	882
Смертність (грубий показник)		6.2	8.1	4.6
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.4	5.3	2.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		5.6	8.9	3.5
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2018 р., %		66.0	68.9	62.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.3	1.2	1.5
Морфологічно підтверджених, %		34.4	34.8	33.8
Гістологічно підтверджених, %		27.4	27.6	27.1
Не визначено морфологічний тип, %		22.0	22.1	21.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		1.6	1.2	2.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		19.4	19.9	18.6
- лише хірургічним лікуванням**, %		3.8	2.8	5.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		3.5	3.5	3.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	2	1	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	3	2	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.1	0.0

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2018 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	8.6	10.7	6.8	4.6	6.9	3.1	7.7	11.7	5.2	6.2	8.1	4.6	3.4	5.3	2.1	5.6	8.9	3.5
АР Крим																		
Вінницька	8.2	11.3	5.5	4.5	7.2	2.6	7.5	11.5	4.7	7.7	10.8	5.0	3.9	6.6	2.1	6.6	11.1	3.7
Волинська	9.3	14.1	4.9	5.8	10.7	2.5	9.9	17.9	4.7	7.2	11.7	3.3	4.8	9.0	1.8	8.1	15.5	3.2
Дніпропетровська	11.0	12.6	9.6	5.6	7.9	4.2	9.4	13.5	7.2	7.5	8.8	6.4	3.9	5.5	2.9	6.5	9.3	4.9
Донецька																		
Житомирська	6.6	8.2	5.2	3.8	5.8	2.5	6.2	9.8	4.0	5.7	7.2	4.4	3.1	4.9	2.0	5.2	8.4	3.2
Закарпатська	9.1	11.3	7.1	6.0	8.6	4.2	10.1	14.9	7.2	5.7	8.5	3.1	3.8	6.4	1.9	6.1	10.6	2.9
Запорізька	8.7	9.4	8.1	4.3	5.8	3.3	7.0	9.8	5.4	5.8	7.1	4.6	2.9	4.6	1.8	4.8	7.5	3.0
Івано-Франківська	10.8	13.4	8.4	6.0	9.3	3.6	10.2	15.5	6.5	9.2	11.5	7.0	5.3	8.3	3.0	9.0	13.6	5.7
Київська	8.9	10.5	7.6	4.6	6.9	3.2	8.0	12.1	5.7	6.8	9.5	4.6	3.6	6.2	1.9	6.2	11.0	3.4
Кіровоградська	13.7	17.8	10.2	7.1	10.8	4.8	11.4	18.0	7.5	9.1	13.0	5.7	4.8	8.0	2.7	7.6	13.3	4.1
Луганська																		
Львівська	9.9	13.4	6.8	5.7	9.0	3.3	9.4	15.3	5.6	6.7	8.9	4.8	4.0	6.2	2.4	6.5	10.6	3.9
Миколаївська	13.1	17.2	9.5	6.9	10.9	4.2	11.2	17.6	7.1	8.9	13.1	5.2	4.7	8.3	2.3	7.5	12.9	3.8
Одеська	8.9	11.0	6.9	4.9	7.6	3.0	8.3	12.7	5.3	5.4	7.1	4.0	3.0	4.8	1.7	5.0	7.9	3.1
Полтавська	6.7	7.9	5.7	3.4	4.7	2.5	5.5	7.7	4.1	4.6	5.6	3.8	2.3	3.3	1.6	3.8	5.7	2.7
Рівненська	6.6	8.4	5.1	4.3	6.5	2.9	7.2	11.1	4.8	4.9	6.7	3.3	3.1	5.1	1.9	5.2	8.8	3.0
Сумська	8.4	9.6	7.4	4.0	5.4	3.1	6.7	9.0	5.2	6.7	7.2	6.3	3.3	4.4	2.5	5.6	7.4	4.3
Тернопільська	6.9	10.0	4.1	3.8	6.5	2.0	6.3	11.1	3.2	6.0	8.8	3.6	3.5	5.8	2.0	5.5	9.6	2.9
Харківська	4.7	5.7	3.8	2.5	3.5	2.0	4.1	5.9	3.2	3.1	3.7	2.6	1.6	2.3	1.2	2.7	3.7	2.1
Херсонська	8.3	9.9	7.0	4.3	6.0	3.2	7.2	10.1	5.4	6.3	8.5	4.5	3.6	5.4	2.3	5.5	8.4	3.4
Хмельницька	12.9	15.9	10.3	6.7	10.0	4.6	11.3	17.1	7.7	9.6	12.9	6.8	5.0	8.0	3.0	8.3	13.3	5.1
Черкаська	5.6	6.5	4.9	2.8	3.9	2.1	4.9	6.9	3.7	4.6	4.7	4.6	2.4	3.0	1.9	4.1	4.8	3.5
Чернівецька	8.4	12.0	5.2	5.0	8.4	2.6	8.2	14.1	4.4	7.0	10.1	4.2	4.0	6.6	2.3	6.7	11.3	3.8
Чернігівська	9.3	13.1	6.2	4.5	8.0	2.4	7.8	13.9	4.2	7.3	10.7	4.5	3.8	6.5	2.1	6.4	11.3	3.5
м. Київ	5.5	5.8	5.3	3.0	3.8	2.5	5.1	6.3	4.4	3.7	3.6	3.8	2.0	2.3	1.9	3.4	3.9	3.2
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2019 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2019 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				7.3	9.2	5.7				5.1	6.4	4.0
АР Крим												
Вінницька	110	66	44	7.1	9.2	5.3	83	48	35	5.3	6.7	4.2
Волинська	100	61	39	9.7	12.5	7.2	67	40	27	6.5	8.2	5.0
Дніпропетровська	312	157	155	9.7	10.7	8.9	184	101	83	5.7	6.9	4.8
Донецька	151	67	84				97	49	48			
Житомирська	70	36	34	5.7	6.3	5.2	44	17	27	3.6	3.0	4.1
Закарпатська	95	58	37	7.6	9.6	5.7	59	34	25	4.7	5.6	3.8
Запорізька	132	80	52	7.7	10.3	5.6	93	48	45	5.5	6.2	4.9
Івано-Франківська	119	74	45	8.7	11.4	6.2	100	63	37	7.3	9.7	5.1
Київська	107	74	33	6.1	9.1	3.5	74	46	28	4.2	5.7	2.9
Кіровоградська	119	63	56	12.7	14.6	11.1	82	42	40	8.7	9.7	7.9
Луганська	32	18	14				21	13	8			
Львівська	181	100	81	7.2	8.4	6.2	137	79	58	5.5	6.7	4.4
Миколаївська	128	74	54	11.3	14.1	8.9	85	46	39	7.5	8.8	6.4
Одеська	140	66	74	5.9	5.9	5.9	112	64	48	4.7	5.7	3.8
Полтавська	72	46	26	5.2	7.2	3.5	54	39	15	3.9	6.1	2.0
Рівненська	58	37	21	5.0	6.7	3.5	44	32	12	3.8	5.8	2.0
Сумська	73	46	27	6.8	9.3	4.6	36	21	15	3.3	4.2	2.6
Тернопільська	81	56	25	7.8	11.5	4.5	51	37	14	4.9	7.6	2.5
Харківська	119	62	57	4.5	5.0	4.0	74	36	38	2.8	2.9	2.7
Херсонська	115	71	44	11.1	14.8	7.9	75	51	24	7.2	10.6	4.3
Хмельницька	123	74	49	9.8	12.6	7.3	107	64	43	8.5	10.9	6.4
Черкаська	54	31	23	4.5	5.6	3.5	40	17	23	3.3	3.1	3.5
Чернівецька	56	36	20	6.2	8.5	4.2	53	36	17	5.9	8.5	3.6
Чернігівська	92	61	31	9.2	13.5	5.7	59	39	20	5.9	8.6	3.7
м. Київ	157	98	59	5.4	7.3	3.8	104	56	48	3.6	4.2	3.1
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2019 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2018 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна			3.2	45.8	0.5	66.0		22.1	38.2	1.6	19.1	20.4	18.0
АР Крим													
Вінницька			0.0	75.2	0.0	73.2	0	18.8	28.2	1.0	14.2	15.0	13.4
Волинська			0.0	83.7	0.0	67.7	1	21.4	35.0	4.1	22.2	26.3	18.5
Дніпропетровська			0.3	2.6	0.0	60.5	6	13.9	24.4	0.3	17.2	16.7	17.6
Донецька			0.7	8.3	1.4			26.4	32.5	10.4			
Житомирська			1.5	94.1	0.0	72.0	0	35.3	65.7	1.5	14.6	18.0	11.6
Закарпатська			0.0	0.0	0.0	64.0	1	29.0	38.9	0.0	20.3	20.6	20.1
Запорізька			0.0	96.0	0.8	53.9	1	18.3	34.1	0.8	21.9	24.7	19.6
Івано-Франківська			3.5	73.9	0.0	74.0	1	17.4	30.3	0.9	13.0	14.5	11.6
Київська			5.3	77.9	0.0	70.5	1	32.6	41.1	0.0	21.4	23.6	19.5
Кіровоградська			0.9	26.1	0.0	67.8	0	21.7	31.9	0.0	20.2	21.0	19.6
Луганська			6.3	75.0	3.1			28.1	78.1	0.0			
Львівська			6.6	92.2	0.0	62.9	2	27.5	37.0	0.6	23.1	24.1	22.2
Миколаївська			3.4	95.0	0.0	65.8	3	26.9	43.8	0.8	31.1	34.2	28.5
Одеська			0.0	69.2	6.9	53.0	0	16.9	37.1	0.0	25.4	26.9	24.1
Полтавська			38.2	54.4	1.5	68.4	0	25.0	36.1	2.9	16.4	17.4	15.6
Рівненська			3.4	0.0	0.0	65.8	0	10.3	29.3	0.0	13.6	13.1	14.0
Сумська			1.5	6.0	0.0	64.4	0	23.9	53.4	1.5	20.2	20.2	20.2
Тернопільська			3.9	0.0	0.0	72.5	1	26.0	38.3	2.6	18.7	21.5	16.2
Харківська			18.8	74.1	0.0	70.0	2	21.4	44.5	1.8	19.6	19.7	19.4
Херсонська			0.0	11.1	0.0	71.6	0	26.9	40.0	6.5	14.7	13.7	15.5
Хмельницька			0.0	36.8	0.0	66.5	0	18.8	27.6	0.9	20.8	22.5	19.2
Черкаська			2.2	82.2	0.0	76.9	6	26.7	57.4	0.0	12.0	13.2	10.9
Чернівецька			0.0	92.7	0.0	74.7	0	25.5	21.4	3.6	24.2	25.2	23.3
Чернігівська			0.0	2.2	0.0	80.2	0	23.3	48.9	0.0	16.3	19.4	13.6
м. Київ			0.0	0.0	0.0	62.0	14	16.1	61.1	0.0	16.6	18.6	15.0
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАДІЇ ХВОРОБИ

Дані, які збирає Національний канцер-реєстр (НКРУ), окрім всебічних характеристик захворюваності на рак дають можливість оцінити на рівні популяції стан онкологічної допомоги, в тому числі провести аналіз характеру або методів застосованого лікування. Результати лікувальних заходів зазвичай оцінюють показниками виживаності, для достовірності яких необхідний високий рівень простеження життєвого статусу пацієнтів, що потребує значних зусиль працівників онкологічної служби, зокрема районних онкологів, важливим обов'язком яких є не тільки надання послуг онкологічним хворим, але і регулярний збір відомостей про життєвий стан таких пацієнтів. Нещодавно проведений в НКРУ аналіз [1] показав, що вже через два роки після виявлення злоякісного новоутворення (ЗН) працівники регіональних канцер-реєстрів (РКР) не мають відомостей про життєвий статус близько 40% захворілих, тому показники виживаності не матимуть належний рівень достовірності.

Метою проведеного дослідження було конкретизувати представлення деяких показників, що характеризують надану онкологічним хворим спеціалізовану допомогу, – охоплення пацієнтів спеціальним лікуванням, радикальним хірургічним лікуванням (при солідних ЗН) та дорічної летальності – у розподілі не лише за нозологічною формою, але і за стадією хвороби. Стадія онкологічного захворювання є важливим параметром як для планування лікувальних заходів, так і для прогностичної оцінки подальшого перебігу хвороби, тому врахування цього параметру дає більш досконале представлення про діяльність онкологічної служби на тлі онкоепідеміологічної ситуації. Аналіз проведено у розрізі областей України з метою висвітлення регіональних особливостей як діагностично-лікувального процесу, так і реєстрації відповідних відомостей в НКРУ.

Матеріали та методи. Дослідження проведено із застосуванням програмного забезпечення інформаційної технології НКРУ. Для дослідження використані персоніфіковані дані про пацієнтів зі ЗН, виявленими прижиттєво у 2015-2017 рр., зареєстровані в НКРУ станом на 01/01/2019, за наступними нозологічними формами ЗН:

- всі солідні (не системні); ЗН за винятком злоякісних базаліом шкіри (C00-C80);
- ЗН шлунка (C16);
- ЗН ободової кишки (C18);
- ЗН прямої кишки та ануса (C19-C21);
- ЗН трахеї, бронхів та легені (C33-C34);
- злоякісні меланоми шкіри (C43);
- ЗН грудної залози (C50);
- ЗН шийки матки (C53);
- ЗН передміхурової залози (C61);
- ЗН нирки та ниркової миски (C64-C65);
- лімфоми Ходжкіна (C81);
- неходжкінські лімфоми (C82-C85);
- лейкомії (C91-C95).

З загальної досліджуваної когорти солідних ЗН (C00-C80) були виключені пацієнти, які мали лише шкірні базально-клітинні ЗН, що характеризуються як високою поширеністю, так і дуже сприятливим прогнозом перебігу. Критерієм вибору та групування пацієнтів з первинно-множинними ЗН (ПМЗН) було їхнє «основне» (найбільш тяжке) онкологічне захворювання; частка таких хворих становила 5.9%.

В **Таблиці Т1** наведена кількість пацієнтів із зазначеним захворюванням і показники охоплення спеціальним лікуванням, радикальним лікуванням, радикальним хірургічним лікуванням, летальності до року, виражені у відсотковому значенні відносно всієї кількості пацієнтів у цій групі. Для системних захворювань на ЗН (лімфоїдної, кровотворної і спорідненої з ними тканини) показник охоплення радикальним хірургічним лікуванням виключено як неінформативний.

Таблиця Т2 містить кількість пацієнтів із зазначеним захворюванням, виявленим у відповідній стадії, і їхню частку від усіх захворілих на назване захворювання («з усіх, %»), а також показники охоплення спеціальним лікуванням, радикальним хірургічним лікуванням, летальності до року, виражені у відсотковому значенні відносно кількості пацієнтів всередині кожної групи. Для системних захворювань в стовпчику «радикальне хірургічне лікування» наведено показник охоплення радикальним лікуванням.

Порядок обчислення показників охоплення спеціальним або радикальним лікуванням подібний до наданого в розділі «Опис показників» Бюлетеня з врахуванням всіх лікувальних заходів, отриманих пацієнтами

впродовж 2015-2018 рр. Показник летальності до року розраховано як відсоток хворих, які померли від прогресування ЗН або ускладнень спеціального лікування впродовж 12 місяців від дати виявлення ЗН, помертно виявлені випадки при цьому не враховувалися. Всі показники обчислені для областей і для України в цілому. При аналізі наведених показників слід звертати увагу на кількість пацієнтів у відповідній групі, оскільки в нечисленних групах кожен пацієнт має більшу питому вагу ніж у кількісно більших групах, а різниця між показниками стає незначимою. Ступінь однорідності значень досліджених показників оцінювався за коефіцієнтом варіативності. Оцінка наявності зв'язку між значеннями показників виконана за коефіцієнтом кореляції Пірсона (КК).

Результати та обговорення. Постадійна структура виявлених захворювань на ЗН характеризує як рівень онкологічної настороги лікарів первинної та вторинної ланки, так і діагностичну активність і спроможність медичної галузі в цілому, але залежить також від якості заповнення отримуваних РКТ медичних записів про виявлені ЗН. В НКРУ стадія розвитку солідної пухлини визначається автоматично на підставі її зареєстрованих характеристик за класифікацією TNM-6. У більшості (7.3% з 12.4%) випадків солідних ЗН з невизначеною стадією її визначити неможливо через відсутність або некоректність необхідних параметрів у медичних документах. Стадію злоякісної лімфоми в НКРУ реєструють так, як її визначили за класифікацією Анн-Арбор у медичному документі, але у 26.4% випадків таких захворювань стадія не була визначена.

На відміну від стадії розвитку виявленого новоутворення, показники охоплення спеціальним лікуванням і його результатів залежать від роботи онкологічної служби більшою мірою, оскільки 83% хворих на солідні ЗН отримують первинне спеціальне лікування в закладах онкологічного профілю та НДІ, і частка тих, хто отримав хірургічне лікування за радикальною програмою в таких закладах, становила 81.7% – від 60.9% до 99.6%, залежно від регіону (Рис.1).




Рис. 1 – Проліковані пацієнти з солідними ЗН (C00-C80, за винятком злоякісних базаліом шкіри) 2015-2017 рр., які отримали спеціальне лікування в закладах онкологічного профілю (%)

Частка хворих на злоякісні лімфоми, яким спеціальне лікування було надано в клініках онкологічного профілю та НДІ, становила 75.4% з усіх, хто отримав протипухлинне лікування, і частка таких пацієнтів з лейкомією була меншою – 48.8%, оскільки зазначені хворі отримують спеціальне лікування також і в закладах гематологічного профілю (Рис. 2).




Рис. 2 – Проліковані хворі на злоякісні лімфоми (C81-C85) та лейкомії (C91-C95) 2015-2017 рр., які отримали спеціальне лікування в закладах онкологічного профілю (%)

При вивченні даних всієї когорти пацієнтів з солідними ЗН була виявлена незначна або помірна варіативність значень регіональних показників охоплення спеціальним лікуванням – від 69.8% у Тернопільській області до

55.2% в Запорізькій, показників охоплення лікуванням за радикальною програмою – від 62.4% у Рівненській області до 37.8% у Полтавській і охоплення радикальним хірургічним лікуванням – від 48.2% в Одеській області до 33.6% у Закарпатській (Таблиця Т1). Найбільш різномірними по регіонах були рівні охоплення радикальним хірургічним лікуванням хворих на ЗН легені, шийки матки, передміхурової залози, спеціального лікування хворих на лейкомії. Рівень летальності до року всієї когорти хворих на солідні ЗН помірно варіював від 25.4% в Одеській до 39.6% у Чернівецькій області. Значно різнилися по регіонах рівні дорічної летальності хворих на меланому шкіри, ЗН грудної та передміхурової залози, лімфому Ходжкіна; варіативність дорічної летальності при ЗН шлунка та легені була незначною, при інших розглянутих локалізаціях – поміною. Кореляційний аналіз показав слабкий зв'язок ($KK=-0.5$) між значеннями регіональних показників спеціального або радикального хірургічного лікування та дорічної летальності.

Розподіл когорти хворих на **солідні ЗН (C00-C80)** за стадією був значно різномірним. Співвідношення кількості пацієнтів з ранніми (1-2) та пізніми (3-4) стадіями у більшості регіонів було близьким до середньоукраїнського рівня (1.3, або 13 до 10), але в Закарпатській та Чернівецькій областях це значення було значно меншим (0.8) і значно більшим – у Вінницькій (1.7), Сумській (2.5) областях та м. Київ (1.8) (див. Табл. Т2, Т3, Рис. 3а). Разом із тим, частка пацієнтів з невизначеною стадією ЗН широко варіювала від 5.2-5.6% у Вінницькій, Київській і Полтавській областях до в'ятеро більшої в м. Київ (27.9%), порівняно великою вона була в Дніпропетровській, Луганській, Рівненській і Харківській областях (15.5-18.7%).




Рис. 3 – Структура хворих з солідними ЗН, виявленими у 2015-2017 рр., за стадією (%): а - всі хворі; б - охоплені спеціальним лікуванням; в - охоплені радикальним хірургічним лікуванням; г - померлі до року

Таблиця Т1 – Охоплення спеціальним лікуванням і летальність до року хворих на злоякісні новоутворення, виявлені в 2015-2017 рр.

Адміністративна територія	Кількість	Спеціальне лікування, %	Радикальне лікування, %	Радикальне лікування, не хірург., %	Летальність до року, %	Кількість	Спеціальне лікування, %	Радикальне лікування, %	Радикальне лікування, не хірург., %	Летальність до року, %	Кількість	Спеціальне лікування, %	Радикальне лікування, %	Радикальне лікування, не хірург., %	Летальність до року, %	Кількість	Спеціальне лікування, %	Радикальне лікування, %	Радикальне лікування, не хірург., %	Летальність до року, %	Кількість	Спеціальне лікування, %	Радикальне лікування, %	Радикальне лікування, не хірург., %	Летальність до року, %
С00-С80 (випл. злоякісні базаліоми)						Шлунок (С16)					Ободова кишка (С18)					Пряма кишка (С19-С21)					Трахея, бронх, легеня (С33-С34)				
Україна	364900	63.8	50.3	42.2	31.2	25142	45.3	29.9	26.2	55.3	28616	68.8	55.5	53.9	32.1	23441	73.6	58.7	47.2	26.6	41467	41.8	18.6	12.3	57.9
Вінницька	15311	64.5	53.4	46.5	32.0	1238	43.1	28.5	27.3	59.6	1015	66.3	56.9	56.1	34.9	971	73.1	60.1	49.7	25.5	1704	43.2	20.8	16.0	57.7
Волинська	7545	65.7	46.6	39.4	34.2	556	49.3	29.5	28.8	56.8	522	68.8	53.4	53.1	35.2	532	75.4	53.0	38.3	21.8	684	36.4	11.1	9.8	69.2
Дніпропетровська	33057	57.5	47.9	39.6	36.8	2210	35.8	24.3	21.3	62.9	2867	60.6	49.0	47.8	37.4	2438	65.8	55.4	44.2	31.9	4134	38.2	21.0	12.1	63.0
Донецька	14582	60.2	46.9	40.5	31.3	900	43.1	28.8	24.0	55.4	1246	60.7	49.0	46.7	32.7	921	70.4	51.6	41.4	30.4	1743	39.9	14.7	9.4	54.0
Житомирська	11137	67.7	59.5	46.6	30.7	815	40.9	31.0	27.4	55.8	728	74.3	63.6	62.9	30.6	712	73.6	63.6	50.0	27.5	1100	46.2	30.1	23.1	57.2
Закарпатська	8570	60.4	48.9	33.6	36.2	622	45.0	25.2	21.5	55.3	606	71.1	56.6	55.0	32.7	536	77.1	61.8	41.8	28.4	1097	34.2	13.1	9.6	64.4
Запорізька	18942	55.2	44.6	36.1	31.9	1027	33.7	23.8	21.0	59.4	1663	61.1	48.2	46.1	35.0	1156	65.7	55.4	43.3	29.8	2547	34.5	14.1	10.2	57.9
Івано-Франківська	9965	64.9	53.9	44.2	34.8	676	46.0	33.9	30.0	58.9	767	79.9	65.7	65.1	33.9	570	79.5	70.4	51.9	25.6	1169	35.6	16.3	7.9	65.7
Київська	17506	69.2	53.1	46.4	27.6	1311	59.5	35.5	31.9	50.2	1240	78.0	61.8	59.8	24.7	1020	79.0	59.1	50.6	23.2	1906	50.4	17.6	13.4	50.7
Кіровоградська	11558	64.4	47.4	41.5	30.4	709	52.0	23.4	21.4	60.1	801	70.3	54.2	53.6	31.8	704	75.3	58.5	53.3	21.4	1362	50.9	15.0	9.8	59.4
Луганська	6425	63.4	48.3	43.0	32.1	429	42.7	30.1	26.3	60.6	435	73.6	56.1	54.7	31.3	520	69.6	50.2	43.7	31.7	779	40.4	12.2	9.1	57.6
Львівська	22317	66.8	47.7	44.0	29.7	1422	42.8	26.8	26.5	52.5	1659	69.3	54.7	54.4	29.5	1331	74.4	55.0	52.5	23.4	2259	44.5	17.0	14.9	58.8
Миколаївська	11787	63.3	57.9	44.6	26.3	745	43.8	36.4	29.5	46.2	861	70.3	65.6	63.1	27.9	658	73.3	67.3	48.8	20.2	1587	39.6	29.6	11.3	48.3
Одеська	21353	66.0	59.1	48.2	25.4	1271	46.8	41.9	36.9	48.3	1844	70.0	64.1	61.1	24.2	1335	75.4	65.8	52.1	22.5	2365	48.4	38.1	25.8	50.0
Полтавська	14157	64.0	37.8	34.6	34.4	936	44.0	26.8	26.3	62.0	1135	69.1	49.7	49.3	36.0	938	71.6	49.8	43.2	28.6	1662	43.4	8.1	6.7	63.6
Рівненська	8823	64.2	62.4	46.6	29.2	684	43.4	39.8	30.4	51.0	606	79.7	78.5	75.6	26.2	623	75.4	74.5	60.4	25.5	832	44.6	39.3	10.8	54.6
Сумська	12381	67.0	59.0	38.9	27.3	1149	50.5	38.3	18.3	46.1	823	73.5	59.4	50.3	27.1	783	78.0	67.6	38.2	22.6	1450	50.8	35.4	10.5	46.6
Тернопільська	8867	69.8	56.6	44.8	34.5	554	50.4	31.2	26.7	64.1	603	72.6	59.4	58.4	35.0	601	80.9	70.9	52.7	29.1	1127	45.8	14.0	10.7	64.6
Харківська	27464	60.9	44.8	39.0	32.2	1901	40.6	22.9	21.4	57.3	2400	62.1	48.5	47.5	36.2	1573	70.9	51.2	42.7	28.4	3287	36.1	12.2	9.9	54.2
Херсонська	10986	67.2	49.8	44.1	30.4	639	44.8	25.8	25.2	56.0	788	70.6	55.8	55.6	29.1	733	73.1	59.2	45.8	27.1	1488	42.3	10.7	9.4	61.9
Хмельницька	13091	63.8	48.7	44.1	31.2	965	51.1	28.7	27.4	54.2	869	71.1	59.7	59.3	29.1	911	72.8	51.9	46.9	26.7	1508	35.3	9.5	7.8	57.7
Черкаська	12900	63.7	54.1	45.1	30.6	992	43.9	33.2	30.7	54.2	1065	69.1	56.3	56.0	32.0	886	78.9	67.7	45.1	25.3	1454	37.7	18.5	16.2	61.9
Чернівецька	6735	65.0	47.3	38.8	39.6	497	53.1	30.0	25.8	60.6	528	66.7	50.9	50.4	39.2	484	80.2	60.1	46.7	30.6	845	35.5	10.9	8.0	69.3
Чернігівська	10309	68.6	47.1	43.5	32.1	958	46.0	31.0	30.1	56.2	750	76.5	60.0	59.2	34.0	694	78.5	61.7	60.1	26.8	1044	47.4	15.5	14.3	58.9
м. Київ	29132	66.2	48.8	43.3	27.6	1936	52.2	29.9	26.8	49.2	2795	72.3	52.3	50.1	31.1	1811	76.0	55.1	45.8	25.6	2334	48.2	15.9	12.3	57.2
Меланома шкіри (С43)						Грудна залоза (С50)					Шийка матки (С53)					Передміхурова залоза (С61)					Нирка і ниркова миска (С64-С65)				
Україна	8768	90.1	85.8	85.3	10.5	45419	81.5	72.1	66.0	8.9	13181	83.0	71.9	43.3	14.7	21727	75.6	39.0	24.3	15.1	15244	66.5	59.5	58.5	23.5
Вінницька	321	95.6	92.2	91.6	9.0	1792	84.7	76.0	73.4	7.6	527	87.7	82.7	55.2	12.9	829	66.0	40.4	23.2	17.9	633	66.2	57.7	57.5	24.5
Волинська	149	94.6	85.9	85.2	11.4	836	84.4	73.3	68.5	10.3	283	87.3	78.8	47.3	18.7	445	88.5	15.3	12.4	12.8	458	71.8	62.9	62.4	22.5
Дніпропетровська	849	90.8	85.7	85.6	12.5	4257	75.1	66.8	61.2	11.5	1188	77.1	71.0	36.1	17.4	1726	67.7	49.5	24.9	18.4	1376	65.6	57.0	56.7	28.9
Донецька	349	85.4	81.7	80.5	12.6	2042	81.4	71.0	65.8	11.8	621	76.8	60.7	41.5	16.4	624	68.4	50.3	28.5	17.8	505	59.6	55.2	54.1	24.4
Житомирська	291	94.5	91.4	91.4	7.6	1335	88.3	81.0	70.1	7.9	568	88.4	84.9	50.9	14.3	623	32.7	20.5	18.0	18.5	489	68.1	64.6	64.4	24.3
Закарпатська	154	94.8	87.0	86.4	13.6	979	77.4	69.9	64.6	6.6	381	89.2	82.9	21.8	17.3	414	58.2	35.0	10.6	16.4	291	72.2	61.5	61.2	25.8
Запорізька	504	75.8	72.2	72.0	10.1	2393	76.1	67.9	57.6	11.1	515	68.2	58.3	35.1	18.6	1077	60.3	47.4	23.2	15.4	766	57.7	51.8	51.3	25.6
Івано-Франківська	259	93.8	89.2	89.2	13.1	1027	79.9	72.4	65.7	9.2	364	89.0	84.1	38.7	12.9	650	90.3	76.8	36.8	15.1	410	63.9	54.1	53.9	28.3
Київська	455	89.7	86.2	84.8	7.9	2282	83.5	73.9	66.3	8.2	667	83.4	71.1	58.0	14.8	951	58.5	36.2	26.8	16.8	710	69.0	63.1	62.5	21.5
Кіровоградська	232	89.7	86.2	86.2	6.9	1246	77.3	67.3	61.2	7.0	556	85.8	75.9	67.6	14.2	682	79.3	27.7	12.8	14.4	480	55.2	49.2	48.5	20.8
Луганська	162	88.9	86.4	86.4	13.6	846	81.9	70.9	66.5	9.5	264	75.4	64.0	33.7	15.2	340	78.2	40.0	28.5	18.5	258	70.9	62.4	60.9	22.9
Львівська	551	88.6	82.4	82.2	9.4	2625	85.2	72.8	70.6	7.6	804	89.4	72.9	35.0	13.9	1516	84.8	16.9	15.7	11.5	1011	72.2	64.0	63.8	20.7
Миколаївська	300	92.7	92.3	91.0	10.7	1487	80.1	79.0	69.1	6.7	427	86.2	84.3	47.1	11.9	741	88.3	46.7	27.4	7.4	446	66.4	64.6	63.9	18.4
Одеська	508	87.4	85.6	83.7	9.8	2936	85.7	78.0	68.1	6.7	805	76.3	67.0	39.5	15.8	1355	68.9	59.9	45.4	9.7	920	68.0	66.0	63.9	18.6
Полтавська	395	87.3	74.9	74.7	14.2	1678	79.9																		

Таблиця Т1 – Охоплення спеціальним лікуванням і летальність до року хворих на злоякісні новоутворення, виявлені в 2015-2017 рр. (продовження)

Адміністративна територія	Кількість	Спеціальне лікування, %	Радикальне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість	Спеціальне лікування, %	Радикальне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість	Спеціальне лікування, %	Радикальне лікування, %	Летальність до року, %
Лімфома Ходжкіна (С81)				Неходжкінські лімфоми (С82-С85)				Лейкемії (С91-С95)				
Україна	2868	88.1	63.2	9.9	6826	77.5	52.1	28.5	9530	63.8	43.8	33.1
Вінницька	109	91.7	60.6	11.0	309	73.5	49.5	28.2	544	88.6	86.9	30.9
Волинська	75	93.3	65.3	4.0	127	84.3	43.3	30.7	254	66.9	43.7	33.1
Дніпропетровська	256	87.1	84.8	13.7	624	75.8	72.4	29.6	808	72.0	69.9	39.5
Донецька	110	78.2	54.5	15.5	208	73.1	49.0	28.4	227	45.8	31.7	41.9
Житомирська	72	94.4	37.5	5.6	198	75.8	27.3	27.8	354	46.0	9.3	22.6
Закарпатська	68	77.9	73.5	16.2	174	63.8	54.6	36.8	265	55.1	54.7	30.6
Запорізька	120	69.2	45.8	15.8	266	55.3	31.6	35.0	324	20.4	15.1	28.7
Івано-Франківська	93	82.8	73.1	12.9	232	85.8	71.6	28.9	302	69.5	65.6	37.4
Київська	163	90.2	45.4	2.5	374	82.4	33.7	24.3	410	78.3	26.3	33.4
Кіровоградська	80	92.5	65.0	7.5	158	77.8	43.0	32.9	251	53.8	31.5	37.8
Луганська	70	81.4	64.3	11.4	124	66.1	42.7	27.4	135	33.3	15.6	43.7
Львівська	191	95.3	39.3	7.9	547	82.4	34.4	27.8	546	82.8	36.4	33.5
Миколаївська	85	92.9	92.9	5.9	184	76.1	71.7	18.5	275	44.7	44.4	30.2
Одеська	194	85.6	71.6	9.3	429	80.2	67.6	21.7	388	68.8	56.4	28.9
Полтавська	101	88.1	2.0	6.9	230	74.3	9.1	28.7	325	49.8	2.2	31.4
Рівненська	98	92.9	91.8	16.3	172	69.8	69.2	32.6	235	68.9	66.0	35.3
Сумська	75	93.3	81.3	6.7	144	74.3	61.8	34.7	306	74.8	56.5	25.8
Тернопільська	77	93.5	93.5	7.8	155	76.8	74.8	40.0	230	74.3	73.5	37.0
Харківська	201	87.1	50.2	9.5	463	82.3	33.5	29.8	812	45.0	7.8	37.9
Херсонська	60	90.0	78.3	5.0	165	79.4	70.3	28.5	257	65.8	59.1	36.6
Хмельницька	106	90.6	89.6	7.5	227	84.6	81.1	24.2	454	69.8	69.2	28.0
Черкаська	85	89.4	89.4	7.1	264	84.8	79.5	21.6	525	66.9	65.1	19.4
Чернівецька	65	89.2	18.5	7.7	130	73.8	18.5	31.5	178	44.9	12.9	35.4
Чернігівська	77	94.8	94.8	7.8	195	86.7	74.9	24.6	325	76.6	20.3	32.6
м. Київ	237	87.3	53.6	13.9	727	78.3	49.1	30.3	800	69.5	39.1	37.6

Частка хворих на солідні ЗН у 1-й стадії, різнилась від 11.4% у Чернівецькій області до вдвічі більшої (22.5-23.5%) у Вінницькій, Кіровоградській і Сумській областях. Частка пацієнтів зі ЗН, виявленими у 2-й стадії, в Україні була найбільш вагомою (29.1%) і складала більше третини у Вінницькій, Сумській та Хмельницькій областях (37.4-39.9%). Спеціальне лікування отримали пересічно 73-85.3% пацієнтів з 1-2 стадією хвороби (Табл. Т2).

Значення показників охоплення хворих на ЗН 1-ї стадії спеціальним та радикальним хірургічним лікуванням у регіонах були однорідними; найбільша частка охоплених спеціальним лікуванням була в Житомирській, Херсонській, Черкаській і Чернігівській областях (91.3-93.2%), радикальним хірургічним лікуванням – в Івано-Франківській, Херсонській, Тернопільській і Чернігівській (84.6-87.3%), притім летальність до року в Херсонській, Черкаській і Чернігівській областях, а також у м. Київ була найнижчою і становила 2.4-2.8%. Менший за 80% рівень охоплення спеціальним лікуванням був зареєстрований у Запорізькій, Сумській і Харківській областях; в тих же регіонах і в Полтавській області показник радикального хірургічного лікування був нижче 70% при середньому значенні 76.3%. Рівень летальності до року, який в групі пацієнтів 1-ї стадії значно різнився, в Полтавській, Сумській та Харківській областях був найвищим і становив 9.4-10.8% при середньому значенні 5.2%. Кореляційний аналіз виявив у цій групі наявність залежності високого ступеня між рівнем охоплення як спеціальним, так і радикальним хірургічним лікуванням та дорічною летальністю (КК=-0.8).

Регіональні показники охоплення пацієнтів зі ЗН 2-ї стадії спеціальним та радикальним хірургічним лікуванням були однорідними. Найнижчі рівні охоплення спеціальним лікуванням в цій групі зареєстровано у Запорізькій і Закарпатській областях (61.8-65.2%) і у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській і Хмельницькій областях значення цього показника було менше 70%. Радикальне хірургічне лікування отримали менше половини хворих 2-ї стадії у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Запорізькій, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Найвищу дорічну летальність зареєстровано у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській і Хмельницькій областях – 19-24.1%. Показники дорічної летальності в Одеській, Херсонській областях і м. Київ, які становили 9-11%, були найнижчими в цій групі хворих і близькими до таких в групі стадії 1. Виявлена висока залежність дорічної летальності хворих цієї групи від показника охоплення радикальним хірургічним лікуванням (КК=-0.7), її зв'язок з показником спеціального лікування був слабшим (КК=-0.6).

Частота виявлення випадків захворювання на солідні ЗН у 3-й стадії пересічно становила близько 20%; найменша частка виявлених у 3-й стадії була в Сумській області (13.8%). Спеціальне лікування в цій групі отримали 64.5% хворих: від 52.7% у Запорізькій області до 76.6% у м. Київ. Хірургічне лікування за радикальною програмою було проведено третині хворих цієї групи, причому частка таких значно варіювала від 21% у Полтавській області до 46.2% в Одеській. Летальність до року в групі пацієнтів стадії 3 перевищувала 40% у Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій і Чернівецькій областях; найменша частка померлих до року зареєстрована в Одеській області та м. Київ (24.2-25.8%). Залежність дорічної летальності від показників спеціального лікування в цій групі була слабкою (КК=-0.5), але її пов'язаність з показниками радикального хірургічного лікування була тіснішою (КК=-7).

Таблиця Т2 – Охоплення спеціальним лікуванням і дорічна летальність хворих на ЗН в залежності від стадії захворювання, 2015-2017 рр.

Адміністративна територія	Всього випадків	Стадія 1					Стадія 2					Стадія 3					Стадія 4					Неуточненої стадії				
		Кількість випадків	З усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	З усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	З усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	З усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	З усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %
Всі ЗН, за винятком злоякісної базаліоми шкіри та ЗН лімфоїдної, кровотворної і споріднених з ними тканин																										
С00-С80																										
Україна	364900	71399	19.6	85.3	76.3	5.2	106321	29.1	73.0	54.4	16.5	72368	19.8	64.7	34.6	36.2	69475	19.0	42.0	8.0	62.5	45337	12.4	40.6	24.9	50.9
Вінницька	15311	3442	22.5	87.8	82.6	4.4	5731	37.4	69.3	49.2	24.1	2691	17.6	61.5	36.3	39.2	2592	16.9	25.3	1.5	76.4	855	5.6	66.3	51.0	38.5
Волинська	7545	1276	16.9	89.9	79.5	5.3	2593	34.4	77.1	49.6	17.3	1222	16.2	66.7	29.6	42.0	1571	20.8	40.0	4.9	67.0	883	11.7	41.3	26.4	56.5
Дніпропетровська	33057	6114	18.5	83.9	78.2	7.6	9450	28.6	67.0	52.7	20.5	6645	20.1	54.3	29.5	43.3	5730	17.3	38.5	4.6	65.4	5118	15.5	33.5	21.2	61.4
Донецька	14582	2607	17.9	81.2	73.1	7.0	3950	27.1	70.8	55.5	18.1	3736	25.6	55.5	30.1	39.5	2731	18.7	42.0	9.5	57.9	1558	10.7	41.5	26.8	39.0
Житомирська	11137	2326	20.9	91.3	82.7	4.7	2960	26.6	78.1	59.5	16.3	2133	19.2	72.7	38.3	37.1	2604	23.4	35.4	7.9	63.3	1114	10.0	57.1	43.4	34.6
Закарпатська	8570	1256	14.7	84.4	76.6	4.5	1963	22.9	65.2	47.8	16.9	1992	23.2	70.4	30.9	33.7	2007	23.4	49.9	5.2	61.0	1352	15.8	32.0	19.1	60.5
Запорізька	18942	4060	21.4	76.4	64.9	5.6	5172	27.3	61.8	47.3	21.2	3709	19.6	52.7	25.7	41.4	3981	21.0	33.1	6.2	62.1	2020	10.7	44.2	27.9	35.5
Івано-Франківська	9965	1486	14.9	89.8	85.9	3.6	2983	29.9	76.5	60.9	15.2	2229	22.4	68.0	40.6	36.5	2389	24.0	34.8	2.3	71.7	878	8.8	56.8	39.9	49.4
Київська	17506	3740	21.4	85.5	76.9	4.6	5395	30.8	73.7	57.6	15.8	3625	20.7	69.2	35.4	34.8	3764	21.5	47.8	10.6	59.5	982	5.6	63.8	46.3	31.8
Кіровоградська	11558	2673	23.1	83.5	73.6	3.7	3256	28.2	68.9	52.1	13.7	2103	18.2	67.0	32.3	38.2	2266	19.6	50.2	7.0	62.5	1260	10.9	33.7	23.8	59.9
Луганська	6425	1056	16.4	88.5	82.5	3.1	1510	23.5	76.4	61.9	12.5	1218	19.0	68.6	40.7	30.1	1463	22.8	47.6	11.1	57.1	1178	18.3	38.5	25.5	54.1
Львівська	22317	4622	20.7	89.6	80.0	4.1	5415	24.3	79.3	60.6	13.5	5109	22.9	66.1	37.4	34.9	4459	20.0	43.7	5.3	60.7	2712	12.2	42.3	25.1	44.5
Миколаївська	11787	2304	19.5	84.6	75.3	3.3	3874	32.9	70.6	53.3	13.8	2640	22.4	59.6	33.2	32.7	2039	17.3	40.1	14.3	54.0	930	7.9	41.3	31.0	56.1
Одеська	21353	3901	18.3	84.4	72.9	4.1	5956	27.9	79.8	62.5	11.0	4158	19.5	69.2	46.2	25.8	5121	24.0	41.8	20.5	53.8	2217	10.4	46.3	34.2	35.2
Полтавська	14157	3076	21.7	82.2	65.7	9.5	3887	27.5	74.0	46.3	19.0	3025	21.4	64.8	21.0	38.2	3430	24.2	36.8	6.9	69.5	739	5.2	59.5	27.3	39.2
Рівненська	8823	1539	17.4	84.8	75.5	5.6	2670	30.3	76.7	62.1	15.5	1450	16.4	66.3	37.9	35.3	1513	17.1	45.9	19.8	54.2	1651	18.7	39.7	27.0	45.1
Сумська	12381	2910	23.5	78.3	61.9	10.8	4816	38.9	72.0	43.6	19.0	1706	13.8	72.4	32.5	35.9	1434	11.6	45.3	3.4	68.4	1515	12.2	43.7	20.8	36.3
Тернопільська	8867	1600	18.0	89.1	84.6	3.5	2564	28.9	82.5	59.9	15.6	1916	21.6	71.9	35.9	41.9	1878	21.2	43.6	5.0	70.4	909	10.3	49.5	32.6	52.1
Харківська	27464	5347	19.5	76.5	64.9	9.4	8473	30.9	67.7	46.6	19.9	5253	19.1	64.2	34.8	38.1	4121	15.0	49.9	12.4	56.2	4270	15.5	34.3	22.6	54.3
Херсонська	10986	2251	20.5	91.6	85.7	2.4	3099	28.2	79.2	63.2	9.0	1910	17.4	71.9	32.9	30.7	2855	26.0	38.4	2.9	68.1	871	7.9	45.0	28.5	55.1
Хмельницька	13091	2042	15.6	88.5	81.8	4.3	5224	39.9	69.0	52.6	19.6	3194	24.4	56.0	30.0	43.4	1421	10.9	41.9	2.0	70.1	1210	9.2	45.7	30.2	49.3
Черкаська	12900	2736	21.2	92.2	82.7	2.5	3455	26.8	72.9	58.5	12.4	2523	19.6	60.9	40.7	31.9	3078	23.9	39.9	6.3	63.9	1108	8.6	36.6	28.4	61.9
Чернівецька	6735	769	11.4	88.3	77.1	4.2	1882	27.9	82.0	59.3	17.1	1513	22.5	66.6	31.3	42.1	1619	24.0	46.4	11.2	70.0	952	14.1	41.7	26.2	56.7
Чернігівська	10309	2000	19.4	93.2	87.3	2.8	2771	26.9	81.2	56.4	13.2	2018	19.6	73.8	41.4	33.4	2585	25.1	41.6	5.0	66.6	935	9.1	42.2	22.2	52.8
м. Київ	29132	6266	21.5	88.7	81.7	2.4	7272	25.0	78.3	59.1	9.3	4650	16.0	76.6	41.8	24.2	2824	9.7	60.8	6.5	47.8	8120	27.9	33.9	13.1	58.4
ЗН шлунка																										
С16																										
Україна	25142	2416	9.6	59.2	49.8	24.4	6006	23.9	46.7	33.2	40.2	5517	21.9	56.8	41.0	49.9	8996	35.8	39.4	9.2	75.3	2207	8.8	21.6	13.9	62.5
Вінницька	1238	104	8.4	66.3	52.9	26.0	427	34.5	38.4	24.8	50.1	309	25.0	63.4	49.5	55.3	377	30.5	23.1	2.1	85.4	21	1.7	85.7	76.2	19.0
Волинська	556	52	9.4	78.8	75.0	11.5	180	32.4	42.8	28.9	44.4	66	11.9	80.3	71.2	47.0	221	39.7	43.9	8.1	76.9	37	6.7	16.2	10.8	78.4
Дніпропетровська	2210	203	9.2	49.8	41.9	34.5	579	26.2	37.5	29.2	47.3	506	22.9	40.5	28.5	63.2	705	31.9	32.8	5.8	79.7	217	9.8	17.5	14.3	75.1
Донецька	900	92	10.2	56.5	46.7	31.5	182	20.2	47.3	32.4	50.5	263	29.2	40.3	25.1	55.1	340	37.8	39.7	12.1	65.6	23	2.6	39.1	30.4	43.5
Житомирська	815	101	12.4	58.4	55.4	20.8	193	23.7	42.5	35.8	45.6	122	15.0	64.8	52.5	45.1	354	43.4	26.6	5.6	77.7	45	5.5	42.2	31.1	35.6
Закарпатська	622	50	8.0	58.0	56.0	16.0	112	18.0	25.9	22.3	42.9	119	19.1	57.1	39.5	36.1	278	44.7	51.1	10.4	71.6	63	10.1	19.0	7.9	73.0
Запорізька	1027	78	7.6	41.0	37.2	41.0	287	27.9	35.5	26.1	52.3	212	20.6	41.5	33.0	52.4	399	38.9	26.1	7.5	73.4	51	5.0	39.2	23.5	47.1
Івано-Франківська	676	30	4.4	76.7	73.3	6.7	173	25.6	54.9	42.2	42.2	155	22.9	69.0	59.4	48.4	300	44.4	26.3	3.0	79.3	18	2.7	38.9	38.9	55.6
Київська	1311	162	12.4	61.1	49.4	23.5	311	23.7	61.7	46.9	33.4	279	21.3	63.8	40.1	50.5	534	40.7	54.1	11.2	69.9	25	1.9	88.0	80.0	8.0
Кіровоградська	709	59	8.3	45.8	37.3	15.3	171	24.1	46.8	26.3	39.2	166	23.4	61.4	34.3	55.4	265	37.4	58.5	9.1	82.3	48	6.8	10.4	8.3	83.3
Луганська	429	27	6.3	77.8	74.1	14.8	56	13.1	58.9	46.4	28.6	71	16.6	52.1	42.3	56.3	177	41.3	42.9	14.1	71.2	98	22.8	16.3	12.2	75.5
Львівська	1422	126	8.9	68.3	64.3	13.5	235	16.5	50.6	44.7	26.8	364	25.6	49.5	39.8	51.6	547	38.5	35.8	3.8	75.9	150	10.5	18.7	16.7	42.7
Миколаївська	745	65	8.7	49.2	38.5	20.0	211	28.3	38.9	30.3	31.8	203	27.2	57.1	42.4	41.9	218	29.3	41.3	17.9	63.3	48	6.4	12.5	12.5	85.4
Одеська	1271	92	7.2	64.1	60.9	17.4	202	15.9	55.9	51.0	27.2	337	26.5	58.8	50.4	36.2	568	44.7	37.5	22.7	68.0	72	5.7	16.7	15.3	48.6
Полтавська	936	93	9.9	46.2	37.6	39.8	177	18.9	37.9	25.4	49.2	163	17.4	64.4	46.6	42.3	494	52.8	39.1	17.6	77.5	9	1.0	44.4	33.3	44.4
Рівненська	684	74	10.8	62.2	54.1	27.0	181	26.5	51.4	42.5	41.4	128	18.7	56.3	41.4	46.1	226	33.0	36.3	15.9	69.5					

Таблиця Т2 – Охоплення спеціальним лікуванням і дорічна летальність хворих на ЗН в залежності від стадії захворювання, 2015-2017 рр.

Адміністративна територія	Всього випадків	Стадії 1					Стадії 2					Стадії 3					Стадії 4					Неуточненої стадії				
		Кількість випадків	3 усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	3 усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	3 усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	3 усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	3 усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %
ЗН ободової кишки																										
Україна	28616	2057	7.2	73.4	67.8	11.0	11974	41.8	78.3	71.4	17.7	6424	22.4	76.9	66.3	29.7	6175	21.6	53.4	14.1	59.3	1986	6.9	27.8	17.0	63.3
Вінницька	1015	95	9.4	85.3	77.9	14.7	522	51.4	71.8	65.3	22.0	219	21.6	73.5	66.7	42.5	171	16.8	29.2	2.3	76.0	8	0.8	75.0	50.0	25.0
Волинська	522	27	5.2	92.6	88.9	3.7	253	48.5	79.4	70.4	18.2	80	15.3	90.0	77.5	22.5	138	26.4	41.3	6.5	71.7	24	4.6	16.7	16.7	83.3
Дніпропетровська	2867	183	6.4	73.2	67.8	10.9	1278	44.6	73.2	69.3	22.5	599	20.9	57.6	47.7	42.2	606	21.1	43.6	4.1	63.0	201	7.0	29.4	23.9	64.2
Донецька	1246	91	7.3	74.7	63.7	6.6	467	37.5	67.9	61.5	23.3	371	29.8	60.6	49.6	34.5	293	23.5	45.7	14.7	53.9	24	1.9	50.0	41.7	25.0
Житомирська	728	77	10.6	85.7	85.7	11.7	307	42.2	82.7	79.5	15.3	124	17.0	88.7	85.5	19.4	196	26.9	51.5	16.8	67.9	24	3.3	41.7	37.5	41.7
Закарпатська	606	53	8.7	69.8	69.8	11.3	188	31.0	82.4	80.3	18.1	192	31.7	80.7	70.8	27.1	136	22.4	59.6	4.4	52.9	37	6.1	8.1	8.1	91.9
Запорізька	1663	106	6.4	67.9	62.3	17.9	711	42.8	64.4	57.2	24.3	371	22.3	71.4	59.6	33.7	392	23.6	47.7	12.5	59.9	83	5.0	41.0	27.7	36.1
Івано-Франківська	767	39	5.1	87.2	87.2	5.1	359	46.8	92.2	90.3	19.2	165	21.5	87.3	81.2	30.9	194	25.3	50.5	1.0	68.0	10	1.3	60.0	50.0	60.0
Київська	1240	70	5.6	64.3	55.7	7.1	612	49.4	84.5	76.3	13.9	266	21.5	76.7	62.4	29.7	285	23.0	68.1	22.5	47.7	7	0.6	100.0	71.4	14.3
Кіровоградська	801	50	6.2	48.0	48.0	4.0	401	50.1	75.6	67.3	17.5	137	17.1	87.6	76.6	27.0	186	23.2	60.2	14.0	65.6	27	3.4	14.8	14.8	88.9
Луганська	435	33	7.6	87.9	84.8	6.1	157	36.1	88.5	78.3	10.2	73	16.8	82.2	79.5	23.3	107	24.6	65.4	14.0	52.3	65	14.9	33.8	21.5	69.2
Львівська	1659	135	8.1	80.0	77.8	6.7	595	35.9	84.0	80.7	13.3	420	25.3	73.8	67.1	29.5	369	22.2	52.8	3.3	59.6	140	8.4	26.4	17.1	41.4
Миколаївська	861	64	7.4	75.0	75.0	10.9	433	50.3	77.1	73.7	16.4	166	19.3	79.5	72.3	26.5	156	18.1	55.8	34.6	50.6	42	4.9	9.5	4.8	92.9
Одеська	1844	99	5.4	69.7	69.7	7.1	685	37.1	78.8	74.5	9.6	451	24.5	81.4	72.9	18.0	500	27.1	56.2	38.0	50.2	109	5.9	30.3	26.6	37.6
Полтавська	1135	102	9.0	61.8	48.0	24.5	492	43.3	78.7	66.9	22.2	197	17.4	82.7	62.9	27.9	322	28.4	48.8	16.1	64.9	22	1.9	63.6	22.7	50.0
Рівненська	606	34	5.6	73.5	67.6	11.8	290	47.9	87.9	85.5	14.5	117	19.3	92.3	90.6	17.9	117	19.3	74.4	65.0	59.8	48	7.9	16.7	10.4	45.8
Сумська	823	90	10.9	56.7	40.0	16.7	466	56.6	80.7	62.2	18.9	108	13.1	88.9	73.1	27.8	104	12.6	60.6	4.8	65.4	55	6.7	34.5	7.3	40.0
Тернопільська	603	27	4.5	88.9	88.9	-	252	41.8	86.5	84.9	16.3	116	19.2	87.1	81.9	37.1	183	30.3	47.5	7.7	61.2	25	4.1	32.0	20.0	60.0
Харківська	2400	258	10.8	52.3	45.3	19.4	965	40.2	67.9	54.8	26.3	601	25.0	76.2	63.4	33.1	306	12.8	62.1	26.8	55.9	270	11.3	19.6	11.5	72.2
Херсонська	788	36	4.6	86.1	83.3	8.3	351	44.5	82.1	80.1	9.4	135	17.1	91.9	80.7	15.6	237	30.1	43.5	5.1	65.0	29	3.7	34.5	20.7	62.1
Хмельницька	869	32	3.7	84.4	81.3	18.8	429	49.4	75.8	70.4	18.4	278	32.0	70.9	63.3	33.1	118	13.6	50.0	1.7	61.9	12	1.4	83.3	75.0	25.0
Черкаська	1065	98	9.2	94.9	93.9	2.0	375	35.2	79.7	78.7	14.9	248	23.3	79.0	77.4	24.2	278	26.1	50.4	4.0	59.4	66	6.2	12.1	9.1	87.9
Чернівецька	528	24	4.5	83.3	83.3	4.2	175	33.1	82.3	73.1	13.7	136	25.8	68.4	61.8	38.2	141	26.7	58.2	16.3	66.7	52	9.8	25.0	21.2	69.2
Чернігівська	750	58	7.7	93.1	87.9	3.4	266	35.5	88.7	86.1	15.8	163	21.7	90.8	84.7	23.3	234	31.2	55.1	8.5	63.2	29	3.9	24.1	20.7	86.2
м. Київ	2795	176	6.3	83.5	73.9	5.1	945	33.8	88.7	76.3	9.5	691	24.7	84.5	63.7	24.5	406	14.5	71.9	10.3	47.8	577	20.6	27.9	11.4	70.5
ЗН прямої кишки																										
Україна	23441	2558	10.9	78.4	65.3	11.0	10984	46.9	79.2	54.0	17.4	4642	19.8	82.7	60.9	22.1	4125	17.6	57.9	11.5	57.1	1132	4.8	28.4	13.7	59.6
Вінницька	971	145	14.9	89.7	81.4	9.0	531	54.7	76.6	48.4	18.6	152	15.7	80.9	70.4	20.4	138	14.2	33.3	-	74.6	5	0.5	80.0	20.0	40.0
Волинська	532	55	10.3	74.5	61.8	5.5	300	56.4	83.7	45.3	12.0	37	7.0	81.1	62.2	8.1	120	22.6	58.3	5.0	54.2	20	3.8	45.0	25.0	45.0
Дніпропетровська	2438	270	11.1	78.5	65.9	12.6	1123	46.1	73.4	56.2	20.0	478	19.6	71.3	49.2	28.5	411	16.9	47.2	4.4	65.0	156	6.4	21.2	9.6	73.7
Донецька	921	96	10.4	71.9	56.3	16.7	389	42.2	72.2	46.5	23.4	240	26.1	75.8	49.2	28.8	177	19.2	61.0	12.4	54.8	19	2.1	42.1	31.6	36.8
Житомирська	712	71	10.0	85.9	78.9	14.1	314	44.1	77.4	56.4	19.7	150	21.1	83.3	68.0	16.7	152	21.3	57.2	10.5	55.9	25	3.5	32.0	20.0	56.0
Закарпатська	536	71	13.2	87.3	81.7	2.8	147	27.4	76.2	58.5	16.3	187	34.9	88.2	42.2	26.2	113	21.1	61.9	0.9	56.6	18	3.4	22.2	-	72.2
Запорізька	1156	139	12.0	70.5	60.4	17.3	587	50.8	71.0	48.2	22.8	183	15.8	72.7	54.1	24.0	201	17.4	45.3	11.9	59.7	46	4.0	43.5	21.7	47.8
Івано-Франківська	570	50	8.8	92.0	88.0	10.0	312	54.7	86.9	55.1	17.6	88	15.4	93.2	85.2	12.5	115	20.2	42.6	0.9	64.3	5	0.9	100.0	80.0	20.0
Київська	1020	81	7.9	72.8	54.3	13.6	467	45.8	81.8	61.2	15.4	270	26.5	84.4	54.4	17.4	200	19.6	68.5	19.5	53.0	2	0.2	-	-	50.0
Кіровоградська	704	79	11.2	74.7	70.9	3.8	316	44.9	77.2	60.8	13.9	165	23.4	89.7	66.7	16.4	132	18.8	56.8	9.8	53.0	12	1.7	33.3	33.3	58.3
Луганська	520	37	7.1	73.0	70.3	8.1	198	38.1	73.7	55.1	15.2	95	18.3	88.4	64.2	20.0	109	21.0	66.1	11.9	59.6	81	15.6	40.7	22.2	59.3
Львівська	1331	120	9.0	90.0	83.3	3.3	577	43.4	81.3	61.4	12.8	307	23.1	85.7	73.6	18.2	244	18.3	53.3	3.7	57.0	83	6.2	24.1	12.0	47.0
Миколаївська	658	63	9.6	73.0	52.4	4.8	400	60.8	75.3	50.3	15.0	93	14.1	81.7	72.0	18.3	91	13.8	63.7	20.9	48.4	11	1.7	9.1	9.1	81.8
Одеська	1335	102	7.6	76.5	59.8	3.9	593	44.4	82.6	57.7	14.3	295	22.1	80.3	59.3	18.6	272	20.4	64.7	37.1	48.2	73	5.5	34.2	21.9	35.6
Полтавська	938	132	14.1	66.7	50.0	19.7	518	55.2	78.4	47.1	20.3	117	12.5	84.6	64.1	26.5	169	18.0	46.2	11.8	62.1	2	0.2	50.0	-	50.0
Рівненська	623	57	9.1	77.2	68.4	21.1	312	50.1	82.7	69.2	17.0	126	20.2	86.5	65.9	2										

Таблиця Т2 – Охоплення спеціальним лікуванням і дорічна летальність хворих на ЗН в залежності від стадії захворювання, 2015-2017 рр. (продовження)

Адміністративна територія	Всього випадків	Стадія 1					Стадія 2					Стадія 3					Стадія 4					Неуточненої стадії				
		Кількість випадків	З усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	З усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	З усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	З усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	З усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %
ЗН трахеї, бронхів та легені																										
Україна	41467	4250	10.2	58.8	45.9	19.9	4843	11.7	42.5	21.5	40.8	14431	34.8	46.6	9.1	57.7	14232	34.3	36.1	2.4	72.1	3711	8.9	25.0	11.9	69.8
Вінницька	1704	158	9.3	62.7	51.9	20.9	430	25.2	42.1	14.2	44.0	527	30.9	50.7	17.8	54.5	535	31.4	26.7	0.9	84.9	54	3.2	85.2	57.4	37.0
Волинська	684	36	5.3	77.8	75.0	5.6	75	11.0	42.7	24.0	52.0	254	37.1	40.2	4.7	70.5	252	36.8	31.3	2.4	79.4	67	9.8	11.9	6.0	79.1
Дніпропетровська	4134	474	11.5	58.0	49.8	24.9	419	10.1	35.6	17.9	53.5	1327	32.1	38.4	6.3	64.7	1253	30.3	33.3	1.3	73.5	661	16.0	34.6	13.9	73.1
Донецька	1743	167	9.6	52.1	41.3	18.6	184	10.6	37.0	13.6	40.8	737	42.3	40.3	6.8	59.2	609	34.9	37.3	1.1	62.7	46	2.6	34.8	26.1	37.0
Житомирська	1100	121	11.0	80.2	74.4	14.0	101	9.2	52.5	48.5	33.7	389	35.4	52.2	22.1	57.8	426	38.7	30.8	3.3	74.6	63	5.7	38.1	23.8	55.6
Закарпатська	1097	70	6.4	60.0	54.3	21.4	112	10.2	22.3	17.9	51.8	318	29.0	40.3	11.0	52.8	485	44.2	35.7	1.0	74.6	112	10.2	6.3	6.3	92.0
Запорізька	2547	284	11.2	50.7	40.1	18.7	250	9.8	24.8	12.8	52.0	984	38.6	35.7	6.4	60.7	924	36.3	29.4	2.1	70.1	105	4.1	47.6	30.5	43.8
Івано-Франківська	1169	54	4.6	57.4	44.4	14.8	88	7.5	42.0	30.7	31.8	468	40.0	38.7	5.8	61.8	526	45.0	29.7	1.0	80.6	33	2.8	33.3	27.3	57.6
Київська	1906	172	9.0	66.3	50.6	12.2	320	16.8	41.3	17.8	35.9	671	35.2	55.4	10.9	52.0	714	37.5	44.7	3.1	66.2	29	1.5	82.8	55.2	27.6
Кіровоградська	1362	190	14.0	53.7	32.1	20.0	97	7.1	46.4	18.6	28.9	519	38.1	57.0	7.7	59.2	450	33.0	51.1	1.8	75.1	106	7.8	18.9	5.7	92.5
Луганська	779	52	6.7	76.9	65.4	7.7	67	8.6	52.2	26.9	35.8	216	27.7	47.2	5.6	55.1	332	42.6	38.9	0.9	63.0	112	14.4	8.0	3.6	83.0
Львівська	2259	245	10.8	66.1	60.0	18.4	300	13.3	50.3	27.0	39.7	940	41.6	44.6	7.8	65.5	606	26.8	38.0	1.2	71.8	168	7.4	26.2	17.3	67.9
Миколаївська	1587	200	12.6	48.0	38.0	12.0	168	10.6	33.9	19.6	26.8	666	42.0	44.7	8.0	50.0	457	28.8	36.1	2.0	61.9	96	6.0	13.5	9.4	85.4
Одеська	2365	279	11.8	71.7	60.9	18.6	265	11.2	62.6	40.4	35.8	687	29.0	59.1	25.5	48.8	965	40.8	33.1	12.2	63.3	169	7.1	32.0	24.3	52.7
Полтавська	1662	139	8.4	51.1	33.1	30.2	187	11.3	46.0	16.0	45.5	509	30.6	57.4	4.7	56.2	808	48.6	32.5	0.5	78.6	19	1.1	52.6	36.8	47.4
Рівненська	832	88	10.6	76.1	28.4	20.5	109	13.1	57.8	19.3	37.6	249	29.9	46.2	8.4	60.6	304	36.5	37.5	6.9	64.5	82	9.9	14.6	2.4	58.5
Сумська	1450	365	25.2	49.9	21.6	26.8	197	13.6	49.7	15.7	41.6	410	28.3	60.0	6.8	52.9	316	21.8	49.7	0.9	71.2	162	11.2	33.3	6.8	33.3
Тернопільська	1127	95	8.4	61.1	55.8	15.8	85	7.5	65.9	34.1	38.8	501	44.5	53.3	6.0	62.5	406	36.0	30.5	0.7	82.5	40	3.5	27.5	15.0	80.0
Харківська	3287	548	16.7	36.9	25.2	27.0	528	16.1	34.8	12.1	41.5	991	30.1	43.2	7.2	59.5	845	25.7	38.8	3.2	66.3	375	11.4	12.3	6.4	70.7
Херсонська	1488	81	5.4	82.7	79.0	2.5	28	1.9	42.9	39.3	35.7	531	35.7	55.6	8.5	46.1	778	52.3	29.9	0.9	78.9	70	4.7	31.4	18.6	71.4
Хмельницька	1508	57	3.8	61.4	47.4	21.1	365	24.2	32.6	15.6	45.8	833	55.2	35.1	3.5	58.8	215	14.3	35.3	-	80.9	38	2.5	28.9	10.5	71.1
Черкаська	1454	115	7.9	85.2	83.5	13.9	167	11.5	41.9	38.9	31.1	399	27.4	39.1	12.0	58.1	643	44.2	31.7	1.4	76.7	130	8.9	15.4	13.8	82.3
Чернівецька	845	12	1.4	50.0	33.3	33.3	79	9.3	48.1	26.6	40.5	328	38.8	37.8	7.3	61.0	344	40.7	36.3	4.4	82.6	82	9.7	8.5	4.9	80.5
Чернігівська	1044	88	8.4	69.3	61.4	15.9	81	7.8	59.3	48.1	29.6	425	40.7	50.4	11.1	54.8	404	38.7	40.3	1.2	77.2	46	4.4	19.6	8.7	69.6
м. Київ	2334	160	6.9	83.1	69.4	10.0	141	6.0	63.8	37.6	20.6	552	23.7	66.3	13.2	49.6	635	27.2	57.6	0.9	59.5	846	36.2	20.1	5.1	75.5
Злоякісна меланома шкіри																										
Україна	8768	3044	34.7	93.7	91.7	3.0	4022	45.9	94.4	91.8	6.9	444	5.1	87.6	74.3	29.5	368	4.2	60.1	24.2	60.3	890	10.2	72.4	64.5	22.9
Вінницька	321	121	37.7	98.3	96.7	1.7	186	57.9	96.2	93.0	9.7	7	2.2	100.0	57.1	42.9	7	2.2	28.6	-	85.7	-	-	-	-	-
Волинська	149	43	28.9	93.0	88.4	-	79	53.0	100.0	97.5	6.3	10	6.7	90.0	70.0	30.0	12	8.1	75.0	16.7	66.7	5	3.4	80.0	60.0	20.0
Дніпропетровська	849	265	31.2	97.7	95.1	4.5	337	39.7	96.1	93.8	8.3	25	2.9	96.0	84.0	16.0	17	2.0	41.2	5.9	70.6	205	24.1	76.6	66.8	24.4
Донецька	349	135	38.7	88.9	87.4	5.9	141	40.4	92.9	88.7	7.8	12	3.4	66.7	58.3	25.0	27	7.7	40.7	18.5	55.6	34	9.7	82.4	76.5	20.6
Житомирська	291	66	22.7	92.4	89.4	1.5	156	53.6	99.4	98.1	5.1	23	7.9	91.3	78.3	17.4	8	2.7	25.0	12.5	50.0	38	13.1	94.7	92.1	13.2
Закарпатська	154	54	35.1	94.4	94.4	-	72	46.8	98.6	98.6	11.1	9	5.8	88.9	55.6	44.4	10	6.5	80.0	10.0	60.0	9	5.8	88.9	55.6	33.3
Запорізька	504	128	25.4	75.0	73.4	-	231	45.8	78.8	77.5	4.8	23	4.6	78.3	69.6	39.1	20	4.0	60.0	45.0	60.0	102	20.2	72.5	63.7	18.6
Івано-Франківська	259	74	28.6	100.0	100.0	1.4	140	54.1	97.1	95.0	7.9	16	6.2	81.3	68.8	56.3	13	5.0	53.8	-	69.2	16	6.2	81.3	81.3	25.0
Київська	455	205	45.1	88.8	85.4	1.5	206	45.3	93.2	91.3	9.2	29	6.4	79.3	55.2	27.6	14	3.1	71.4	42.9	42.9	1	0.2	100.0	100.0	-
Кіровоградська	232	84	36.2	98.8	98.8	1.2	111	47.8	91.0	89.2	0.9	17	7.3	64.7	52.9	35.3	14	6.0	64.3	35.7	42.9	6	2.6	66.7	66.7	33.3
Луганська	162	54	33.3	96.3	96.3	1.9	54	33.3	98.1	96.3	3.7	19	11.7	78.9	78.9	31.6	7	4.3	42.9	42.9	100.0	28	17.3	75.0	64.3	21.4
Львівська	551	151	27.4	95.4	94.0	3.3	259	47.0	97.7	96.9	5.0	38	6.9	92.1	81.6	23.7	28	5.1	82.1	7.1	46.4	75	13.6	44.0	36.0	16.0
Миколаївська	300	148	49.3	95.9	95.3	2.0	112	37.3	94.6	93.8	8.9	19	6.3	89.5	84.2	42.1	13	4.3	61.5	46.2	61.5	8	2.7	62.5	62.5	37.5
Одеська	508	100	19.7	94.0	89.0	6.0	292	57.5	91.1	90.4	4.1	30	5.9	90.0	76.7	26.7	34	6.7	61.8	47.1	47.1	52	10.2	69.2	63.5	15.4
Полтавська	395	167	42.3	90.4	83.2	7.2	169	42.8	91.1	78.7	9.5	30	7.6	86.7	60.0	36.7	29	7.3	48.3	17.2	58.6	-	-	-	-	-
Рівненська	168	74	44.0	94.6	93.2	1.4	57	33.9	91.2	89.5	3.5	8	4.8	87.5	87.5	12.5	6	3.6	83.3	83.3	33.3	23	13.7	60.9	60.9	30.4
Сумська	242	127	52.5	87.4	86.6	2.4	85	35.1	89.4	85.9	5.9	8	3.3	87.5	75.0	12.5	8	3.3	62.5	12.5	62.5	14	5.8	64.3	50.0	28.6
Тернопільська	191	51	26.7	94.1	94.1	2.0	110	57.6	94.5	93.6	3.6	20	10.5	90.0	90.0	15.0	8									

Таблиця Т2 – Охоплення спеціальним лікуванням і дорічна летальність хворих на ЗН в залежності від стадії захворювання, 2015-2017 рр. (продовження)

Адміністративна територія	Всього випадків	Стадія 1					Стадія 2					Стадія 3					Стадія 4					Неуточненої стадії				
		Кількість випадків	3 усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	3 усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	3 усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	3 усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	3 усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %
ЗН грудної залози																										
Україна	45419	8635	19.0	91.5	87.9	0.6	24622	54.2	84.0	73.5	4.5	7203	15.9	80.8	52.6	12.1	3855	8.5	56.1	5.6	39.4	1104	2.4	38.1	26.4	42.8
Вінницька	1792	477	26.6	90.6	88.1	0.8	1205	67.2	84.1	71.3	8.3	52	2.9	76.9	59.6	11.5	53	3.0	50.9	1.9	45.3	5	0.3	100.0	100.0	40.0
Волинська	836	147	17.6	95.2	90.5	0.7	516	61.7	90.7	79.5	1.7	67	8.0	71.6	40.3	26.9	91	10.9	52.7	1.1	51.6	15	1.8	13.3	13.3	73.3
Дніпропетровська	4257	783	18.4	90.9	88.6	0.9	2107	49.5	80.3	72.2	6.1	883	20.7	68.4	41.9	14.9	403	9.5	40.7	1.5	43.7	81	1.9	32.1	16.0	58.0
Донецька	2042	250	12.2	94.4	91.2	1.6	1078	52.8	88.0	78.5	3.9	520	25.5	72.7	49.4	20.0	181	8.9	48.6	2.8	49.2	13	0.6	84.6	61.5	15.4
Житомирська	1335	300	22.5	97.3	92.0	1.7	632	47.3	90.2	81.2	2.4	224	16.8	88.8	56.7	11.2	150	11.2	68.0	7.3	36.7	29	2.2	55.2	31.0	20.7
Закарпатська	979	219	22.4	94.1	94.1	-	446	45.6	71.5	64.8	2.5	194	19.8	81.4	65.5	8.8	103	10.5	60.2	-	32.0	17	1.7	76.5	58.8	23.5
Запорізька	2393	420	17.6	91.7	85.5	-	1252	52.3	79.2	66.9	6.5	466	19.5	69.3	32.0	18.2	189	7.9	42.9	3.7	45.0	66	2.8	60.6	39.4	22.7
Івано-Франківська	1027	159	15.5	89.3	88.1	-	560	54.5	79.6	71.6	3.2	190	18.5	85.8	62.1	12.1	103	10.0	54.4	1.9	50.5	15	1.5	93.3	93.3	6.7
Київська	2282	372	16.3	86.0	81.2	1.1	1255	55.0	87.0	76.1	4.5	452	19.8	83.0	51.1	11.3	189	8.3	55.0	5.3	39.2	14	0.6	100.0	100.0	7.1
Кіровоградська	1246	220	17.7	92.3	88.2	-	718	57.6	78.4	69.1	3.1	157	12.6	68.8	38.9	9.6	137	11.0	60.6	4.4	31.4	14	1.1	42.9	42.9	50.0
Луганська	846	142	16.8	95.8	92.3	-	371	43.9	86.0	79.5	3.8	205	24.2	85.9	59.0	9.8	70	8.3	57.1	2.9	32.9	58	6.9	37.9	24.1	39.7
Львівська	2625	561	21.4	93.6	90.6	-	1224	46.6	87.0	80.1	3.3	532	20.3	88.0	64.3	10.0	222	8.5	64.9	0.9	36.0	86	3.3	40.7	24.4	30.2
Миколаївська	1487	361	24.3	92.8	90.3	0.6	898	60.4	79.0	70.4	4.1	129	8.7	77.5	48.1	17.1	86	5.8	54.7	8.1	31.4	13	0.9	-	-	84.6
Одеська	2936	558	19.0	95.9	90.1	0.7	1435	48.9	90.9	76.1	2.9	554	18.9	85.2	61.9	7.4	331	11.3	54.1	12.4	29.3	58	2.0	43.1	32.8	24.1
Полтавська	1678	272	16.2	88.6	73.5	0.7	933	55.6	87.2	63.9	4.8	291	17.3	71.8	36.8	17.9	179	10.7	41.9	3.9	48.6	3	0.2	66.7	33.3	33.3
Рівненська	968	143	14.8	96.5	92.3	-	497	51.3	85.5	76.9	3.0	162	16.7	74.7	50.6	11.1	135	13.9	61.5	25.2	32.6	31	3.2	25.8	22.6	38.7
Сумська	1437	247	17.2	95.5	93.9	-	1025	71.3	80.9	71.4	6.2	61	4.2	83.6	67.2	9.8	47	3.3	61.7	-	34.0	57	4.0	21.1	10.5	21.1
Тернопільська	920	104	11.3	94.2	90.4	-	620	67.4	93.1	70.6	2.7	102	11.1	95.1	51.0	11.8	84	9.1	66.7	1.2	53.6	10	1.1	90.0	50.0	20.0
Харківська	3591	641	17.9	95.5	92.8	0.5	2101	58.5	76.5	68.1	7.1	448	12.5	83.9	56.7	10.3	274	7.6	65.0	18.2	33.6	127	3.5	27.6	19.7	51.2
Херсонська	1314	303	23.1	98.0	97.0	0.3	741	56.4	90.3	86.0	2.7	141	10.7	77.3	36.9	12.8	118	9.0	44.9	0.8	50.0	11	0.8	63.6	63.6	27.3
Хмельницька	1500	177	11.8	88.1	87.0	1.1	1160	77.3	84.0	76.8	5.4	91	6.1	86.8	74.7	8.8	63	4.2	69.8	1.6	41.3	9	0.6	66.7	55.6	22.2
Черкаська	1567	252	16.1	93.7	93.7	0.4	896	57.2	81.5	76.3	2.3	224	14.3	81.3	60.7	9.8	170	10.8	57.6	2.4	37.1	25	1.6	32.0	32.0	72.0
Чернівецька	749	72	9.6	93.1	88.9	-	422	56.3	87.9	62.3	4.3	155	20.7	89.7	24.5	14.8	86	11.5	52.3	1.2	52.3	14	1.9	14.3	7.1	85.7
Чернігівська	1133	226	19.9	97.3	96.5	-	571	50.4	92.1	87.9	1.2	179	15.8	91.6	74.9	8.4	146	12.9	55.5	0.7	50.7	11	1.0	72.7	54.5	18.2
м. Київ	4479	1229	27.4	81.7	77.2	1.1	1959	43.7	84.8	72.8	4.0	724	16.2	94.5	63.4	5.0	245	5.5	79.6	5.3	25.3	322	7.2	29.5	18.6	53.7
ЗН шийки матки																										
Україна	13181	5141	39.0	89.3	76.9	2.3	4667	35.4	85.4	26.9	12.9	2244	17.0	81.4	18.0	27.4	745	5.7	48.7	5.0	62.1	384	2.9	43.0	13.8	39.1
Вінницька	527	200	38.0	93.0	85.5	0.5	275	52.2	87.6	38.5	16.4	33	6.3	87.9	33.3	24.2	16	3.0	18.8	-	87.5	3	0.6	100.0	100.0	-
Волинська	283	115	40.6	94.8	85.2	0.9	117	41.3	89.7	22.2	18.8	35	12.4	74.3	22.9	57.1	15	5.3	40.0	13.3	66.7	1	0.4	100.0	-	-
Дніпропетровська	1188	456	38.4	88.2	75.0	1.3	371	31.2	80.6	15.4	12.1	247	20.8	71.7	10.9	31.2	87	7.3	36.8	1.1	72.4	27	2.3	22.2	7.4	59.3
Донецька	621	210	33.8	82.9	77.6	4.3	191	30.8	80.1	30.9	10.5	168	27.1	73.2	16.7	28.0	38	6.1	50.0	13.2	60.5	14	2.3	57.1	21.4	21.4
Житомирська	568	266	46.8	96.6	85.7	1.1	151	26.6	93.4	29.1	8.6	100	17.6	84.0	14.0	35.0	39	6.9	33.3	2.6	66.7	12	2.1	58.3	16.7	33.3
Закарпатська	381	64	16.8	87.5	82.8	1.6	169	44.4	90.5	14.8	11.2	126	33.1	91.3	4.0	26.2	20	5.2	75.0	-	60.0	2	0.5	50.0	-	50.0
Запорізька	515	204	39.6	70.6	60.8	5.9	164	31.8	72.6	25.0	15.9	84	16.3	75.0	14.3	34.5	40	7.8	37.5	2.5	50.0	23	4.5	43.5	13.0	39.1
Івано-Франківська	364	91	25.0	90.1	73.6	1.1	161	44.2	93.8	34.8	9.3	97	26.6	87.6	18.6	25.8	14	3.8	42.9	-	35.7	1	0.3	-	-	100.0
Київська	667	302	45.3	92.4	83.8	2.3	165	24.7	79.4	47.3	12.7	152	22.8	78.3	32.2	28.3	43	6.4	51.2	7.0	60.5	5	0.7	100.0	80.0	40.0
Кіровоградська	556	309	55.6	94.5	91.9	1.0	119	21.4	84.9	58.0	13.4	95	17.1	72.6	18.9	43.2	30	5.4	43.3	10.0	60.0	3	0.5	66.7	66.7	33.3
Луганська	264	70	26.5	80.0	70.0	5.7	87	33.0	79.3	25.3	5.7	48	18.2	85.4	25.0	12.5	27	10.2	59.3	3.7	48.1	32	12.1	53.1	15.6	37.5
Львівська	804	391	48.6	94.9	60.9	3.1	229	28.5	92.1	8.3	15.7	120	14.9	87.5	16.7	27.5	41	5.1	63.4	7.3	58.5	23	2.9	26.1	4.3	30.4
Миколаївська	427	173	40.5	92.5	82.1	1.7	197	46.1	83.2	26.4	14.7	45	10.5	84.4	13.3	26.7	8	1.9	62.5	12.5	50.0	4	0.9	25.0	-	75.0
Одеська	805	234	29.1	81.6	72.2	3.4	297	36.9	86.5	36.7	10.8	179	22.2	73.2	17.3	19.0	68	8.4	33.8	10.3	57.4	27	3.4	44.4	7.4	51.9
Полтавська	561	237	42.2	87.3	67.5	0.8	226	40.3	83.6	10.2	11.1	69	12.3	62.3	10.1	40.6	26	4.6	38.5	-	76.9	3	0.5	66.7	33.3	-
Рівненська	421	204	48.5	94.6	92.2	0.5	146	34.7	85.6	29.5	6.2	44	10.5	77.3	27.3	25.0	17	4.0	76.5	11.8	29.4	10	2.4	20.0	10.0	50.0
Сумська	378	121	32.0	90.9	72.7	0.8	219	57.9	87.2	14.6	12.8	18	4.8	88.9	50.0	5.6	9	2.4	55.6	-	66.7	11	2.9	18.2	9.1	9.1
Тернопільська	326	132	40.5	94.7	86.4	3.8	120	36.8	94.2	49.2	11.7	46	14.1	93.5	23.9	23.9	26	8.0	57.7	-	84.6	2	0.6	50.0	50.0	-
Харківська	841	290																								

Таблиця Т2 – Охоплення спеціальним лікуванням і дорічна летальність хворих на ЗН в залежності від стадії захворювання, 2015-2017 рр. (продовження)

Адміністративна територія	Всього випадків	Стадія 1					Стадія 2					Стадія 3					Стадія 4					Неуточненої стадії				
		Кількість випадків	З усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	З усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	З усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	З усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	З усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне хірургічне лікування, %	Летальність до року, %
ЗН нирки																										
Україна	15244	4856	31.9	87.2	85.0	2.5	3496	22.9	77.4	74.1	8.9	2550	16.7	65.1	60.0	27.4	3469	22.8	35.3	12.8	57.9	873	5.7	36.3	26.5	49.6
Вінницька	633	250	39.5	84.0	82.0	3.2	164	25.9	69.5	62.2	19.5	98	15.5	54.1	45.9	40.8	112	17.7	29.5	3.6	64.3	9	1.4	100.0	88.9	33.3
Волинська	458	131	28.6	93.1	89.3	2.3	117	25.5	89.7	88.0	8.5	62	13.5	82.3	75.8	16.1	129	28.2	31.8	8.5	56.6	19	4.1	52.6	42.1	36.8
Дніпропетровська	1376	473	34.4	89.9	89.4	2.5	250	18.2	78.8	77.6	7.2	219	15.9	55.7	51.6	38.8	349	25.4	37.5	8.0	65.9	85	6.2	32.9	25.9	62.4
Донецька	505	108	21.4	75.0	73.1	4.6	107	21.2	74.8	73.8	7.5	154	30.5	57.1	54.5	29.9	124	24.6	34.7	18.5	50.8	12	2.4	75.0	66.7	8.3
Житомирська	489	172	35.2	97.1	96.5	1.7	99	20.2	87.9	85.9	9.1	46	9.4	76.1	73.9	30.4	152	31.1	21.7	13.2	57.9	20	4.1	55.0	50.0	25.0
Закарпатська	291	69	23.7	94.2	92.8	1.4	66	22.7	86.4	86.4	9.1	50	17.2	68.0	68.0	16.0	90	30.9	50.0	15.6	58.9	16	5.5	56.3	56.3	43.8
Запорізька	766	296	38.6	74.3	73.0	4.1	137	17.9	69.3	67.2	10.2	116	15.1	50.0	47.4	42.2	181	23.6	26.5	7.2	62.4	36	4.7	58.3	47.2	22.2
Івано-Франківська	410	82	20.0	89.0	89.0	1.2	99	24.1	78.8	77.8	8.1	91	22.2	74.7	72.5	14.3	132	32.2	31.1	3.8	68.2	6	1.5	33.3	0.0	66.7
Київська	710	229	32.3	88.6	87.3	1.7	155	21.8	69.7	67.7	9.7	131	18.5	71.0	64.1	29.0	183	25.8	40.4	24.6	52.5	12	1.7	100.0	83.3	0.0
Кіровоградська	480	156	32.5	74.4	73.1	1.9	120	25.0	61.7	56.7	7.5	70	14.6	62.9	57.1	14.3	115	24.0	24.3	7.8	53.9	19	4.0	15.8	10.5	84.2
Луганська	258	78	30.2	97.4	92.3	1.3	37	14.3	86.5	86.5	5.4	45	17.4	68.9	62.2	20.0	65	25.2	43.1	20.0	47.7	33	12.8	48.5	36.4	48.5
Львівська	1011	380	37.6	93.7	92.6	2.6	204	20.2	79.4	78.4	8.8	181	17.9	62.4	56.9	30.4	178	17.6	43.3	9.0	55.6	68	6.7	32.4	20.6	39.7
Миколаївська	446	109	24.4	85.3	85.3	0.9	130	29.1	73.8	73.1	5.4	93	20.9	71.0	68.8	20.4	94	21.1	36.2	27.7	42.6	20	4.5	35.0	35.0	75.0
Одеська	920	328	35.7	85.7	84.5	1.8	189	20.5	83.1	82.0	6.9	144	15.7	63.2	58.3	15.3	224	24.3	35.7	25.9	52.7	35	3.8	48.6	40.0	34.3
Полтавська	612	215	35.1	78.6	67.0	3.7	129	21.1	69.0	60.5	11.6	86	14.1	53.5	47.7	31.4	173	28.3	32.4	9.8	64.7	9	1.5	77.8	33.3	44.4
Рівненська	461	105	22.8	90.5	88.6	5.7	191	41.4	85.3	82.7	6.3	34	7.4	79.4	70.6	23.5	111	24.1	28.8	24.3	42.3	20	4.3	35.0	25.0	40.0
Сумська	597	209	35.0	79.4	73.2	3.3	202	33.8	62.9	49.0	17.3	53	8.9	69.8	66.0	17.0	94	15.7	35.1	7.4	58.5	39	6.5	43.6	20.5	33.3
Тернопільська	367	129	35.1	82.9	82.2	1.6	65	17.7	73.8	72.3	6.2	61	16.6	85.2	72.1	34.4	107	29.2	46.7	6.5	66.4	5	1.4	80.0	80.0	20.0
Харківська	1098	279	25.4	92.8	88.9	3.6	246	22.4	76.0	73.2	7.3	277	25.2	65.3	59.9	28.2	176	16.0	36.9	24.4	54.5	120	10.9	18.3	14.2	50.8
Херсонська	420	178	42.4	88.2	86.5	2.2	88	21.0	87.5	87.5	3.4	30	7.1	70.0	63.3	26.7	112	26.7	41.1	6.3	59.8	12	2.9	58.3	25.0	50.0
Хмельницька	535	94	17.6	91.5	91.5	1.1	197	36.8	77.7	74.1	12.2	173	32.3	66.5	60.1	32.4	53	9.9	49.1	-	66.0	18	3.4	44.4	38.9	55.6
Черкаська	513	154	30.0	94.2	93.5	2.6	124	24.2	79.8	79.0	4.8	79	15.4	65.8	65.8	24.1	137	26.7	32.1	9.5	63.5	19	3.7	10.5	5.3	68.4
Чернівецька	203	22	10.8	90.9	90.9	-	54	26.6	83.3	75.9	9.3	44	21.7	72.7	63.6	31.8	61	30.0	45.9	21.3	57.4	22	10.8	31.8	13.6	68.2
Чернігівська	522	191	36.6	81.2	79.6	1.6	100	19.2	80.0	76.0	9.0	68	13.0	75.0	73.5	17.6	150	28.7	18.0	4.0	59.3	13	2.5	76.9	76.9	23.1
м. Київ	1163	419	36.0	92.4	90.2	1.9	226	19.4	86.7	82.7	4.9	145	12.5	68.3	58.6	20.0	167	14.4	49.7	12.0	52.1	206	17.7	24.3	14.1	60.7
Неходжкінські лімфоми																										
Україна	6826	435	6.4	84.6	65.7	11.0	1656	24.3	82.4	58.1	19.0	1299	19.0	84.8	56.7	29.0	1417	20.8	76.6	48.1	36.0	2019	29.6	68.1	44.0	34.4
Вінницька	309	35	11.3	85.7	77.1	2.9	127	41.1	73.2	55.1	21.3	99	32.0	74.7	47.5	34.3	44	14.2	63.6	18.2	50.0	4	1.3	50.0	25.0	75.0
Волинська	127	7	5.5	100.0	71.4	14.3	62	48.8	82.3	48.4	21.0	26	20.5	88.5	53.8	38.5	18	14.2	88.9	22.2	38.9	14	11.0	71.4	14.3	57.1
Дніпропетровська	624	48	7.7	89.6	87.5	16.7	244	39.1	80.3	77.9	17.6	132	21.2	75.8	74.2	29.5	197	31.6	67.0	60.9	47.2	3	0.5	66.7	66.7	66.7
Донецька	208	28	13.5	67.9	64.3	17.9	29	13.9	72.4	65.5	20.7	48	23.1	83.3	62.5	33.3	35	16.8	65.7	40.0	48.6	68	32.7	72.1	30.9	22.1
Житомирська	198	14	7.1	100.0	35.7	-	28	14.1	89.3	35.7	17.9	25	12.6	84.0	20.0	20.0	64	32.3	81.3	18.8	34.4	67	33.8	56.7	32.8	34.3
Закарпатська	174	13	7.5	76.9	69.2	15.4	25	14.4	72.0	56.0	28.0	18	10.3	83.3	77.8	27.8	53	30.5	60.4	41.5	35.8	65	37.4	55.4	55.4	47.7
Запорізька	266	20	7.5	80.0	50.0	15.0	55	20.7	70.9	43.6	23.6	45	16.9	64.4	37.8	28.9	57	21.4	50.9	21.1	52.6	89	33.5	38.2	23.6	38.2
Івано-Франківська	232	10	4.3	80.0	80.0	20.0	62	26.7	88.7	87.1	24.2	61	26.3	90.2	83.6	27.9	44	19.0	79.5	27.3	29.5	55	23.7	83.6	74.5	36.4
Київська	374	35	9.4	82.9	48.6	8.6	105	28.1	78.1	40.0	15.2	84	22.5	91.7	41.7	25.0	125	33.4	84.0	19.2	32.0	25	6.7	60.0	32.0	44.0
Кіровоградська	158	17	10.8	88.2	58.8	17.6	22	13.9	95.5	45.5	27.3	29	18.4	93.1	55.2	24.1	26	16.5	92.3	42.3	38.5	64	40.5	56.3	32.8	40.6
Луганська	124	6	4.8	100.0	100.0	-	16	12.9	62.5	50.0	18.8	25	20.2	84.0	44.0	40.0	30	24.2	76.7	43.3	30.0	47	37.9	46.8	31.9	25.5
Львівська	547	11	2.0	90.9	27.3	18.2	118	21.6	91.5	32.2	14.4	134	24.5	84.3	20.9	36.6	26	4.8	96.2	42.3	38.5	258	47.2	75.6	41.9	28.7
Миколаївська	184	14	7.6	92.9	92.9	7.1	49	26.6	81.6	77.6	10.2	40	21.7	87.5	77.5	17.5	53	28.8	75.5	71.7	24.5	28	15.2	42.9	42.9	28.6
Одеська	429	20	4.7	90.0	70.0	10.0	79	18.4	89.9	70.9	10.1	41	9.6	78.0	53.7	22.0	90	21.0	75.6	58.9	31.1	199	46.4	77.9	72.9	23.1
Полтавська	230	35	15.2	77.1	22.9	20.0	155	67.4	71.6	7.1	30.3	32	13.9	81.3	-	31.3	3	1.3	100.0	-	-	5	2.2	80.0	40.0	40.0
Рівненська	172	4	2.3	50.0	50.0	25.0	33	19.2	84.8	84.8	18.2	23	13.4	91.3	91.3	30.4	18	10.5	77.8	77.8	38.9	94	54.7	58.		

Таблиця Т2 – Охоплення спеціальним лікуванням і дорічна летальність хворих на ЗН в залежності від стадії захворювання, 2015-2017 рр. (продовження)

Адміністративна територія	Всього випадків	Стадії 1-2					Стадії 3					Стадії 4					Неуточненої стадії				
		Кількість випадків	3 усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	3 усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	3 усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	3 усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне лікування, %	Летальність до року, %
ЗН передміхурової залози																					
Україна	21727	9104	41.9	81.9	37.8	5.0	4937	22.7	80.4	20.4	11.4	4863	22.4	76.5	10.1	25.8	2823	13.0	45.3	12.2	35.5
Вінницька	829	291	35.1	72.2	46.7	11.3	365	44.0	66.6	14.8	15.1	172	20.7	54.7	1.2	34.3	1	0.1	-	-	100.0
Волинська	445	235	52.8	89.8	17.4	3.8	72	16.2	91.7	6.9	11.1	97	21.8	87.6	6.2	28.9	41	9.2	78.0	7.3	29.3
Дніпропетровська	1726	840	48.7	75.4	36.8	5.0	256	14.8	64.5	25.8	16.8	396	22.9	75.8	9.1	28.0	234	13.6	29.9	7.7	52.1
Донецька	624	192	30.8	79.2	46.4	4.7	121	19.4	78.5	30.6	10.7	125	20.0	74.4	14.4	27.2	186	29.8	46.8	18.3	29.6
Житомирська	623	159	25.5	42.8	34.6	3.8	96	15.4	30.2	16.7	12.5	185	29.7	33.5	8.1	24.3	183	29.4	24.6	14.2	28.4
Закарпатська	414	108	26.1	50.9	26.9	1.9	31	7.5	61.3	16.1	12.9	152	36.7	67.8	2.0	18.4	123	29.7	52.0	5.7	27.6
Запорізька	1077	418	38.8	70.3	34.4	4.8	155	14.4	65.2	23.9	7.1	163	15.1	57.1	12.9	29.4	341	31.7	47.2	14.1	25.5
Івано-Франківська	650	321	49.4	97.5	47.0	5.3	179	27.5	95.5	45.3	10.6	108	16.6	84.3	4.6	37.0	42	6.5	28.6	4.8	52.4
Київська	951	506	53.2	63.0	36.4	7.9	124	13.0	66.1	25.0	22.6	196	20.6	58.2	17.3	25.5	125	13.1	32.8	4.8	33.6
Кіровоградська	682	354	51.9	78.8	17.5	2.8	104	15.2	81.7	11.5	24.0	207	30.4	83.1	5.8	26.6	17	2.5	29.4	5.9	47.1
Луганська	340	54	15.9	85.2	59.3	3.7	67	19.7	82.1	29.9	4.5	122	35.9	86.9	21.3	19.7	97	28.5	60.8	19.6	35.1
Львівська	1516	475	31.3	89.7	41.1	5.5	575	37.9	88.2	5.6	6.6	332	21.9	86.1	1.8	20.5	134	8.8	49.3	3.7	32.1
Миколаївська	741	248	33.5	88.7	34.3	1.6	352	47.5	90.3	28.4	5.1	132	17.8	87.1	12.9	18.9	9	1.2	11.1	11.1	88.9
Одеська	1355	566	41.8	72.8	58.0	2.1	300	22.1	72.0	39.0	7.0	312	23.0	70.5	37.2	22.1	177	13.1	48.0	30.5	16.4
Полтавська	754	198	26.3	60.1	15.2	7.1	271	35.9	60.1	3.0	9.2	280	37.1	63.6	2.5	35.0	5	0.7	40.0	-	20.0
Рівненська	422	242	57.3	75.6	68.6	8.3	34	8.1	35.3	32.4	23.5	68	16.1	42.6	32.4	22.1	78	18.5	28.2	17.9	32.1
Сумська	689	403	58.5	94.8	28.8	11.4	150	21.8	94.7	11.3	14.7	109	15.8	87.2	4.6	36.7	27	3.9	77.8	7.4	25.9
Тернопільська	524	230	43.9	93.9	49.6	4.3	137	26.1	95.6	10.9	18.2	148	28.2	91.2	0.7	29.7	9	1.7	55.6	11.1	44.4
Харківська	1794	559	31.2	85.7	36.7	3.4	446	24.9	85.9	26.9	9.9	451	25.1	83.4	16.6	18.4	338	18.8	32.5	13.3	33.7
Херсонська	874	455	52.1	90.3	35.4	1.5	133	15.2	95.5	35.3	3.0	283	32.4	89.4	2.5	24.7	3	0.3	-	-	100.0
Хмельницька	703	364	51.8	81.9	35.4	8.0	166	23.6	78.3	19.3	18.7	48	6.8	72.9	-	22.9	125	17.8	56.8	2.4	54.4
Черкаська	822	276	33.6	88.4	55.8	4.3	285	34.7	91.9	20.0	12.3	244	29.7	91.0	9.0	20.9	17	2.1	17.6	11.8	70.6
Чернівецька	419	211	50.4	86.3	76.8	9.0	45	10.7	60.0	48.9	40.0	105	25.1	79.0	17.1	41.0	58	13.8	43.1	37.9	55.2
Чернігівська	607	345	56.8	96.5	13.6	5.2	71	11.7	87.3	8.5	15.5	181	29.8	81.2	2.2	33.7	10	1.6	50.0	10.0	40.0
м. Київ	2146	1054	49.1	92.4	29.8	2.4	402	18.7	94.5	14.7	10.7	247	11.5	94.3	5.3	21.5	443	20.6	64.8	6.5	41.5
Лімфома Ходжкіна																					
Україна	2868	1396	48.7	92.4	68.8	3.5	568	19.8	90.7	64.8	11.1	367	12.8	85.3	56.7	21.0	537	18.7	76.0	51.2	17.5
Вінницька	109	58	53.2	93.1	74.1	5.2	38	34.9	89.5	57.9	10.5	13	11.9	92.3	7.7	38.5	-	-	-	-	-
Волинська	75	62	82.7	91.9	61.3	3.2	7	9.3	100.0	71.4	14.3	4	5.3	100.0	100.0	-	2	2.7	100.0	100.0	-
Дніпропетровська	256	172	67.2	94.2	93.0	6.4	45	17.6	84.4	77.8	17.8	38	14.8	60.5	57.9	42.1	1	0.4	-	-	-
Донецька	110	37	33.6	86.5	75.7	-	28	25.5	71.4	53.6	21.4	14	12.7	78.6	42.9	50.0	31	28.2	74.2	35.5	12.9
Житомирська	72	35	48.6	94.3	28.6	-	14	19.4	100.0	42.9	14.3	13	18.1	92.3	46.2	7.7	10	13.9	90.0	50.0	10.0
Закарпатська	68	30	44.1	93.3	93.3	3.3	9	13.2	77.8	77.8	11.1	16	23.5	81.3	62.5	18.8	13	19.1	38.5	38.5	46.2
Запорізька	120	59	49.2	76.3	50.8	8.5	25	20.8	60.0	48.0	20.0	18	15.0	66.7	27.8	27.8	18	15.0	61.1	44.4	22.2
Івано-Франківська	93	54	58.1	90.7	88.9	5.6	22	23.7	90.9	81.8	13.6	13	14.0	53.8	7.7	38.5	4	4.3	25.0	25.0	25.0
Київська	163	92	56.4	88.0	50.0	-	39	23.9	92.3	33.3	5.1	29	17.8	96.6	44.8	6.9	3	1.8	66.7	66.7	0.0
Кіровоградська	80	36	45.0	100.0	91.7	5.6	11	13.8	100.0	63.6	-	18	22.5	88.9	38.9	22.2	15	18.8	73.3	33.3	0.0
Луганська	70	32	45.7	93.8	84.4	-	12	17.1	91.7	58.3	16.7	13	18.6	84.6	53.8	15.4	13	18.6	38.5	30.8	30.8
Львівська	191	73	38.2	97.3	37.0	4.1	40	20.9	95.0	30.0	15.0	9	4.7	100.0	44.4	11.1	69	36.1	92.8	46.4	7.2
Миколаївська	85	34	40.0	97.1	97.1	-	35	41.2	97.1	97.1	5.7	10	11.8	80.0	80.0	10.0	6	7.1	66.7	66.7	33.3
Одеська	194	67	34.5	89.6	73.1	4.5	23	11.9	91.3	69.6	4.3	23	11.9	91.3	69.6	21.7	81	41.8	79.0	71.6	11.1
Полтавська	101	92	91.1	89.1	2.2	6.5	8	7.9	75.0	-	12.5	1	1.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-
Рівненська	98	32	32.7	100.0	100.0	6.3	22	22.4	90.9	90.9	9.1	11	11.2	100.0	100.0	36.4	33	33.7	84.8	81.8	24.2
Сумська	75	46	61.3	91.3	87.0	4.3	18	24.0	94.4	83.3	16.7	7	9.3	100.0	28.6	-	4	5.3	100.0	100.0	0.0
Тернопільська	77	41	53.2	95.1	95.1	2.4	17	22.1	88.2	88.2	23.5	12	15.6	91.7	91.7	8.3	7	9.1	100.0	100.0	0.0
Харківська	201	58	28.9	98.3	56.9	-	27	13.4	92.6	44.4	3.7	8	4.0	100.0	50.0	-	108	53.7	78.7	48.1	16.7
Херсонська	60	27	45.0	92.6	81.5	3.7	14	23.3	92.9	85.7	7.1	17	28.3	94.1	76.5	5.9	2	3.3	-	-	-
Хмельницька	106	63	59.4	90.5	88.9	1.6	28	26.4	96.4	96.4	7.1	7	6.6	85.7	85.7	42.9	8	7.5	75.0	75.0	25.0
Черкаська	85	35	41.2	91.4	91.4	-	18	21.2	100.0	100.0	5.6	28	32.9	89.3	89.3	10.7	4	4.7	25.0	25.0	50.0
Чернівецька	65	25	38.5	96.0	28.0	4.0	13	20.0	100.0	7.7	-	5	7.7	100.0	20.0	20.0	22	33.8	72.7	13.6	13.6
Чернігівська	77	41	53.2	92.7	92.7	-	21	27.3	100.0	100.0	14.3	15	19.5	93.3	93.3	20.0	-	-	-	-	-
м. Київ	237	95	40.1	95.8	63.2	2.1	34	14.3	100.0	52.9	5.9	25	10.5	88.0	44.0	16.0	83	35.0	72.3	45.8	30.1

Таблиця Т2 – Охоплення спеціальним лікуванням і дорічна летальність хворих на ЗН в залежності від форми перебігу захворювання, 2015-2017 рр. (продовження)

Адміністративна територія	Всього випадків	Гострої форми					Хронічної форми					Неуточненої форми				
		Кількість випадків	З усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	З усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне лікування, %	Летальність до року, %	Кількість випадків	З усіх, %	Спеціальне лікування, %	Радикальне лікування, %	Летальність до року, %
Лейкемії																
Україна	9530	4088	42.9	69.0	47.4	51.9	4700	49.3	61.1	41.5	16.5	730	7.7	51.2	37.0	34.4
Вінницька	544	237	43.6	89.9	87.8	51.1	285	52.4	87.7	86.3	15.1	21	3.9	85.7	85.7	19.0
Волинська	254	124	48.8	75.8	51.6	50.0	119	46.9	58.8	37.8	15.1	11	4.3	54.5	18.2	36.4
Дніпропетровська	808	403	49.9	73.2	69.7	51.6	368	45.5	71.7	70.9	25.8	31	3.8	54.8	54.8	48.4
Донецька	227	99	43.6	45.5	27.3	53.5	118	52.0	49.2	37.3	31.4	10	4.4	10.0	10.0	50.0
Житомирська	354	127	35.9	72.4	13.4	45.7	191	54.0	30.9	6.8	9.4	36	10.2	33.3	8.3	11.1
Закарпатська	265	126	47.5	54.8	54.0	49.2	125	47.2	55.2	55.2	13.6	13	4.9	53.8	53.8	15.4
Запорізька	324	134	41.4	22.4	14.2	45.5	164	50.6	16.5	14.6	15.2	26	8.0	34.6	23.1	26.9
Івано-Франківська	302	133	44.0	78.2	69.9	58.6	157	52.0	65.0	64.3	18.5	12	4.0	33.3	33.3	50.0
Київська	410	212	51.7	84.4	34.4	50.5	163	39.8	73.0	18.4	11.7	35	8.5	65.7	14.3	31.4
Кіровоградська	251	99	39.4	63.6	32.3	64.6	141	56.2	47.5	31.9	19.1	11	4.4	45.5	18.2	36.4
Луганська	135	59	43.7	39.0	20.3	69.5	70	51.9	28.6	10.0	25.7	6	4.4	-	-	-
Львівська	546	245	44.9	80.8	43.3	44.9	238	43.6	88.7	28.6	20.2	63	11.5	68.3	39.7	39.7
Миколаївська	275	131	47.6	48.9	48.1	48.1	132	48.0	40.9	40.9	10.6	12	4.4	41.7	41.7	50.0
Одеська	388	185	47.7	76.8	63.8	41.1	131	33.8	59.5	45.8	17.6	72	18.6	65.3	56.9	18.1
Полтавська	325	143	44.0	57.3	1.4	43.4	166	51.1	47.0	3.0	18.7	16	4.9	12.5	-	56.3
Рівненська	235	109	46.4	69.7	67.0	46.8	104	44.3	74.0	71.2	19.2	22	9.4	40.9	36.4	54.5
Сумська	306	117	38.2	76.9	58.1	43.6	170	55.6	75.3	57.1	14.1	19	6.2	57.9	42.1	21.1
Тернопільська	230	99	43.0	69.7	67.7	59.6	124	53.9	79.0	79.0	20.2	7	3.0	-	-	-
Харківська	812	315	38.8	64.1	14.0	63.8	432	53.2	35.2	3.9	13.9	63	7.8	17.5	3.2	71.4
Херсонська	257	111	43.2	79.3	68.5	62.2	134	52.1	56.0	53.0	15.7	12	4.7	50.0	41.7	33.3
Хмельницька	454	156	34.4	72.4	71.8	50.6	284	62.6	68.3	67.6	14.4	14	3.1	71.4	71.4	50.0
Черкаська	525	152	29.0	75.7	70.4	53.9	265	50.5	63.8	63.8	3.4	107	20.4	61.7	60.7	10.3
Чернівецька	178	88	49.4	47.7	5.7	52.3	81	45.5	40.7	18.5	17.3	9	5.1	-	-	-
Чернігівська	325	120	36.9	67.5	52.5	59.2	193	59.4	83.4	1.0	16.1	12	3.7	58.3	8.3	33.3
м. Київ	800	364	45.5	69.0	38.7	51.1	345	43.1	75.4	42.0	20.0	90	11.3	48.9	28.9	50.0

Таблиця Т3 – Постадійна структура хворих 2015-2017 рр., %

Стадія захворювання на ЗН	Всі хворі					Хворі, що отримали спеціальне лікування					Хворі, що отримали радикальне хірургічне лікування					Померлі впродовж 1-го року				
	1	2	3	4	неуточнена	1	2	3	4	неуточнена	1	2	3	4	неуточнена	1	2	3	4	неуточнена
Всі ЗН, за винятком злоякісної базаліоми шкіри та ЗН лімфоїдної, кровотворної і споріднених з ними тканин (C00-C80)																				
Україна	20	29	20	19	12	26	33	20	13	8	35	38	16	4	7	3	15	23	38	20
Вінницька	23	37	18	17	6	31	40	17	7	6	40	40	14	1	6	3	28	22	40	7
Волинська	17	34	16	21	12	23	40	16	13	7	34	43	12	3	8	3	17	20	41	19
Дніпропетровська	19	29	20	17	16	27	33	19	12	9	37	38	15	2	8	4	16	24	31	26
Донецька	18	27	26	19	11	24	32	24	13	7	32	37	19	4	7	4	16	32	35	13
Житомирська	21	27	19	23	10	28	31	21	12	8	37	34	16	4	9	3	14	23	48	11
Закарпатська	15	23	23	23	16	21	25	27	19	8	34	33	21	4	9	2	11	22	39	26
Запорізька	21	27	20	21	11	30	31	19	13	9	39	36	14	4	8	4	18	25	41	12
Івано-Франківська	15	30	22	24	9	21	35	24	13	8	29	41	21	1	8	2	13	24	49	13
Київська	21	31	21	22	6	26	33	21	15	5	36	38	16	5	6	4	18	26	46	7
Кіровоградська	23	28	18	20	11	30	30	19	15	6	41	35	14	3	6	3	13	23	40	22
Луганська	16	24	19	23	18	23	28	21	17	11	32	34	18	6	11	2	9	18	41	31
Львівська	21	24	23	20	12	28	29	23	13	8	38	34	20	2	7	3	11	27	41	18
Миколаївська	20	33	22	17	8	26	37	21	11	5	33	39	17	6	6	2	17	28	36	17
Одеська	18	28	20	24	10	23	34	20	15	7	28	36	19	10	7	3	12	20	51	14
Полтавська	22	28	21	24	5	28	32	22	14	5	41	37	13	5	4	6	15	24	49	6
Рівненська	17	30	16	17	19	23	36	17	12	12	28	40	13	7	11	3	16	20	32	29
Сумська	24	39	14	12	12	28	42	15	8	8	37	44	12	1	7	9	27	18	29	16
Тернопільська	18	29	22	21	10	23	34	22	13	7	34	39	17	2	8	2	13	26	43	16
Харківська	20	31	19	15	16	25	34	20	12	9	33	37	17	5	9	6	19	23	26	26
Херсонська	21	28	17	26	8	28	33	19	15	5	40	40	13	2	5	2	8	18	58	14
Хмельницька	16	40	24	11	9	22	43	21	7	7	29	48	17	1	6	2	25	34	25	15
Черкаська	21	27	20	24	9	31	31	19	15	5	39	35	18	3	5	2	11	20	50	17
Чернівецька	11	28	23	24	14	16	35	23	17	9	23	43	18	7	10	1	12	24	42	20
Чернігівська	19	27	20	25	9	26	32	21	15	6	39	35	19	3	5	2	11	20	52	15
м. Київ	22	25	16	10	28	29	30	19	9	14	41	34	15	2	8	2	8	14	17	59

Питома вага групи хворих на солідні ЗН у 4-й стадії, значно різнилася від 9.7-11.6% в Сумській, Хмельницькій областях і м. Київ до 25.1-26% в Херсонській та Чернігівській. Поміж хворих цієї групи спеціальне лікування отримали від 25.3% у Вінницькій області до 60.8% у м. Київ при середньому по Україні рівні 42%. У 8% пацієнтів з усієї групи стадії 4 було зареєстровано хірургічне лікування, охарактеризоване як радикальне, причому найбільше таких пацієнтів (19.8-20.5%) було в Одеській і Рівненській областях. В тих самих регіонах рівень дорічної летальності був серед найнижчих і становив 53.8-54.2%. Середня по Україні дорічна летальність хворих на солідні ЗН 4-ї стадії становила 62.5%, у Вінницькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій і Чернівецькій областях її рівень перевищував 70%, а найнижчий в цій групі рівень був зареєстрований у м. Київ – 47.8%. В групі пацієнтів з 4-ю стадією ЗН залежність дорічної летальності від показника охоплення спеціальним лікуванням була середньою (КК=-0.6), а коефіцієнт кореляції дорічної

летальності з показником охоплення радикальним хірургічним лікуванням становив -0.7, вказуючи на тісніший зв'язок. Можливо, що у деяких хворих з тих, хто складав цей показник, було супутнє ЗН, яке і було радикально видалено. Між тим, таке припущення не може бути справедливим для всіх випадків зважаючи, що у всій дослідженій вибірці було лише близько 6% хворих з ПМЗН. Тому можна припустити, що часто в якості «радикальної» була зареєстрована симптоматична хірургічна операція, яка подовжила життя хворих.

Кількість хворих з неуточненою стадією солідних ЗН дуже різнилася; до числа регіонів з порівняно великою часткою зареєстрованих випадків захворювання на солідні ЗН неуточненої стадії (14.1-27.9%) увійшли Дніпропетровська, Закарпатська, Луганська, Рівненська, Харківська, Чернівецька області та м. Київ. Частка охоплених спеціальним лікуванням поміж таких хворих також була істотно різною – від 32.0-34.3% в Дніпропетровській, Закарпатській, Кіровоградській, Харківській областях і м. Київ до понад 60% у Вінницькій та Київській областях. В Дніпропетровській, Закарпатській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Харківській і Черкаській областях дорічна летальність пацієнтів з невизначеною стадією ЗН була близькою до значення такого показника у хворих стадії 4, а в м. Київ перевищувала такий на 10.6%, що дає підстави для припущення, що у більшості зазначених пацієнтів ЗН були виявлені у пізній стадії. В групі хворих з невизначеною стадією солідних ЗН виявлена висока кореляція дорічної летальності з рівнем охоплення спеціальним лікуванням ($KK=-0.7$) і помірна – з показником радикального хірургічного лікування ($KK=-0.6$).

Різниця у постадійній структурі всієї когорти хворих на солідні ЗН по регіонах, як і широкі діапазони значень інших показників даного дослідження, можуть залежати від різної нозологічної структури захворюваності у регіонах, тому розглянемо когорти пацієнтів за окремими нозологічними формами ЗН.

ЗН шлунка (C16) в Україні найчастіше виявляли у 4-й стадії (35.8%), але по регіонах кількість таких випадків значно різнилася від 20.5-22.6% в Сумській, Харківській, Хмельницькій областях до 51.7-53.4% у Полтавській, Херсонській і Чернігівській (**Табл. Т2**). Питома вага випадків захворювання на ЗН шлунка, виявлених у 1-й стадії, становила по Україні 9.6% і помітно різнилася від 4.0-4.8% в Івано-Франківській, Хмельницькій і Чернівецькій областях до 20.3% в Сумській. Питома вага груп випадків, виявлених у стадіях 2 та 3, також значно варіювала між різними регіонами. Співвідношення кількості випадків захворювання на ЗН шлунка, виявлених у 1-2 і в 3-4 стадіях, становило у більшості регіонів 0.3-0.9 і лише в Сумській області 1.8, тобто в цьому регіоні ЗН шлунка виявляли у ранніх стадіях майже вдвічі частіше ніж у пізніх. Група з неуточненою стадією була невеликою (8.8%), але її пропорційні значення по регіонах коливалися в широкому діапазоні від 1.0-1.9% у Вінницькій, Київській і Полтавській областях до 22.8-29.5% в Луганській області та м. Київ.

Спеціальне лікування отримали в середньому близько 60% хворих зі ЗН шлунка, виявленими в 1-й та 3-й стадіях, і менше 50% – в 2-й стадії. Всередині зазначених груп найбільш різноманітними були значення показників охоплення спеціальним лікуванням при ЗН шлунка стадії 1: від 31.9-41% в Запорізькій і Харківській областях до понад 80% в Тернопільській, Херсонській і Чернігівській; в групі стадії 2 значення помірно коливалися від 25.9% у Закарпатській області до понад 60% у Київській області та м. Київ; в групі стадії 3 спеціальне лікування отримали від близько 40% хворих у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях до понад 70% у Волинській, Сумській, Чернігівській та м. Київ. Рівень охоплення хірургічним лікуванням радикального характеру мав ще більш значну варіативність і між групами по стадіях, і між регіонами, особливо виразну в групі 1-ї стадії – від 20.0-23.6% в Сумській і Харківській областях до понад 80% в Тернопільській, Херсонській і Чернігівській. Серед хворих на ЗН шлунка 4-ї стадії спеціальним лікуванням охопили від 23.1% у Вінницькій області до 58.5% в Кіровоградській, причому в Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській і Чернівецькій областях 14.5-22.7% хворих цієї групи отримали хірургічне лікування за радикальною програмою. В найбільших за питомою вагою групах пацієнтів з неуточненою стадією Луганської, Харківської областей та м. Київ значення показників охоплення спеціальним та радикальним хірургічним лікуванням були низькими, а дорічна летальність – близькою до такої в групі стадії 4.

Найбільш варіативними значення показників летальності до року були в групах пацієнтів з раком шлунка у 1-й стадії та з неуточненою стадією: в групі стадії 1 в Івано-Франківській, Херсонській та Чернігівській областях вони становили менше 10%, тимчасом як у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській і Харківській перевищували 30%; в групі хворих з неуточненою стадією ЗН шлунка дорічна летальність була переважно високою і широко варіювала від 8% в Київській області до понад 80% у Кіровоградській та Миколаївській. Рівень дорічної летальності хворих на ЗН шлунка у стадії 3 в одних регіонах (Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Черкаській областях та м. Київ) був у 1.5-2 рази вищим ніж в групі стадії 2, а в інших регіонах був схожим і навіть нижчим ніж в групі стадії 2. У хворих 4-ї стадії дорічна летальність складала 75.3% з незначною різницею між регіонами. Залежність дорічної летальності від показника охоплення спеціальним, а також радикальним хірургічним лікуванням, була високою ($KK=-0.8$) і виявлена лише в групах хворих на ЗН шлунка 1-ї та неуточненої стадії.

ЗН ободової кишки (C18) найчастіше виявляли у 2-й стадії, пропорція таких випадків становила 41.8% всіх хворих на ЗН ободової кишки по Україні (**Табл. Т2**). Співвідношення кількості випадків, виявлених у 1-2 і в 3-4 стадіях, складало в середньому 1.1, але в Сумській області сягало 2.6.

Питома вага випадків ЗН ободової кишки, виявлених у 1-й стадії, значно коливалася по регіонах від 3.7% у Хмельницькій до понад 10% у Житомирській, Сумській і Харківській областях. Більшість таких хворих отримала спеціальне лікування, але в Кіровоградській, Сумській і Харківській областях значення відповідного показника було близьким до 50%; в цих регіонах радикальне видалення пухлини було виконано лише 40-48% хворих даної групи при найвищих значеннях понад 80% у 10-ти інших регіонах. Значення показників летальності до року хворих на ЗН ободової кишки стадії 1 були неоднорідними і різнилися від 0 в Тернопільській області до 24.5% у Полтавській.

Пропорція хворих на ЗН ободової кишки, виявлені у 2-й стадії, різнилася від 31% у Закарпатській області до 56.6% в Сумській при середньому значенні близько 42%. Спеціальним лікуванням в цій групі було охоплено пропорційно більше хворих, ніж пацієнтів у групі стадії 1: пересічний показник становив 78.3%, від 92.2% у Івано-Франківській до 64.4% у Запорізькій області, і більшість зазначених хворих отримала радикальне хірургічне лікування (71.4%). Показники дорічної летальності хворих в цій групі варіювали від близько 9.4-10.2% у Луганській, Одеській, Херсонській областях і м. Київ до понад 20% в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській і Харківській. Прямої залежності між рівнем охоплення лікуванням і дорічною летальністю не простежується, наприклад, в Івано-Франківській області значення показників охоплення лікуванням були найвищими і становили 92.2% та 90.3%, відповідно, і при цьому дорічна летальність сягала 19.2%.

Група пацієнтів зі ЗН ободової кишки стадії 3 становила від 15.3% у Волинській області до близько третини у Донецькій, Закарпатській і Хмельницькій областях. Частка охоплених спеціальним лікуванням була великою з середнім значенням 76.9%, найвищі її значення сягали більше 90% і більшості зазначених хворих (70.9%) було виконано радикальне хірургічне лікування. Значення показників летальності до року значно різнилися від менше 20% у Житомирській, Одеській, Рівненській і Херсонській областях до понад 40% у Вінницькій та Дніпропетровській.

Частка хворих на ЗН ободової кишки у 4-й стадії становила від 12.6-14.5% в Сумській, Харківській, Хмельницькій областях та м. Київ до близько 30% в Полтавській, Тернопільській і Херсонській. Варіативність показника охоплення спеціальним лікуванням хворих цієї групи була помірною, але з екстремальними значеннями 29.2% у Вінницькій області і 71.9% в м. Київ. У ряді областей було зареєстроване радикальне хірургічне лікування хворих цієї категорії, зокрема у Рівненській області таких було 65%, в Одеській та Миколаївській – 34.6-38%. Летальність до року в цій групі перевищувала 70% у Вінницькій і Волинській областях і була близькою до 50% у Київській, Миколаївській, Одеській та м. Київ.

Група хворих на ЗН ободової кишки з неуточненою стадією налічувала від менше 1% у Вінницькій і Київській областях до 20.6% у м. Київ і мала дуже різні рівні охоплення лікуванням. Значення показників дорічної летальності хворих в цій групі також були дуже неоднорідними і перевищували 80% у Волинській, Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській і Чернігівській областях.

Серед хворих на ЗН ободової кишки лише в групах 3-ї та неуточненої стадії виявлено помірну залежність дорічної летальності від показника охоплення спеціальним лікуванням ($KK=-0.7$).

Поміж хворих на **ЗН прямої кишки і ануса (C19-C21)** найбільш численною була група з пухлинами, виявленими у 2-й стадії розвитку (див. **Табл. Т2**). Співвідношення кількості випадків, виявлених у 1-2 і в 3-4 стадіях, становило в середньому 1.5, але в Сумській області сягало 5.3, а у Вінницькій, Волинській, Миколаївській і Полтавській – 2.3-2.5; менше одиниці його значення було в Закарпатській області (0.7).

Пропорція хворих на ЗН прямої кишки стадії 1 значно різнилася від 4.8% у Тернопільській області до 19.4% в Сумській. Спеціальне лікування отримали пересічно 78.4%, від 59.3% у Харківській області до 100% у Тернопільській. Рівень охоплення радикальним хірургічним лікуванням таких хворих був найнижчим в Сумській і Харківській областях (32.9-42.2%) і найвищим у Черкаській і Чернігівській областях (93.3-95.4%). Значення дорічної летальності у хворих цієї групи були неоднорідними: в Херсонській і Чернівецькій областях її рівень становив 0 і сягав 20% і більше в Полтавській, Рівненській і Сумській областях.

В стадії 2 було виявлено пересічно 46.9% випадків захворювання на ЗН прямої кишки, але частка таких випадків була значно меншою в Закарпатській і Чернігівській областях (27.4-34.6%) і перевищувала 60% у Сумській. Спеціальне лікування отримали в середньому 79.2% хворих даної групи; коливання значень цього показника по регіонах було незначним. Дещо більше варіював показник радикального хірургічного лікування: при середньому значенні 54% він помірно коливався від 41.2% у Черкаській до близько 70% у Рівненській і Чернігівській областях. Дорічна летальність хворих цієї групи помірно різнилася від 11.1% у м. Київ до близько 20% і більше у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській і Хмельницькій областях.

В групі хворих на ЗН прямої кишки 3-ї стадії рівень дорічної летальності був близьким до такого в групі стадії 2; діапазон її значень складав від близько 8% у Волинській і Сумській області до понад 28% у Дніпропетровській, Донецькій, Хмельницькій і Чернівецькій. При цьому спеціальним лікуванням було охоплено понад 82% хворих даної групи і радикальне хірургічне лікування отримали від 50% у Дніпропетровській, Донецькій, Чернівецькій областях до понад 80% у Івано-Франківській та Чернігівській. Питома вага групи стадії 3 в регіонах значно різнилася від 6.3-7% у Волинській та Сумській областях до 34.9% у Закарпатській.

Кількість хворих на ЗН прямої кишки, виявлені у стадії 4, в 15-ти регіонах була близькою до 20% і понад, проте в Сумській, Харківській та Хмельницькій областях було зареєстровано 8.9-11.9% таких хворих. Спеціальне лікування було надано в середньому 57.9% хворих цієї групи, а в Сумській, Харківській, Чернівецькій областях та м. Київ було понад 70% хворих, охоплених спеціальним лікуванням. Хірургічне лікування, охарактеризоване як радикальне, зареєстровано у 24.2-37.6% хворих даної групи в Одеській, Рівненській та Харківській областях. Середня дорічна летальність у цій групі була близька до 60%, а у Вінницькій області досягала 74.6%; найнижчий рівень дорічної летальності хворих на ЗН прямої кишки 4-ї стадії був зареєстрований у м. Київ і становив 40.1%.

Хворих з неуточненою стадією ЗН прямої кишки було небагато, найбільше таких було зареєстровано в м. Київ та Луганській області (15.6-16%). Рівень охоплення цих пацієнтів лікуванням був здебільшого низьким, дорічна летальність у більшості регіонів була близькою до такої в групі 4-ї стадії, а в м. Київ істотно перевищувала значення відповідного показника в групі 4-ї стадії.

Рак трахеї, бронхів та легені (C33-C34) в Україні найчастіше виявляли у 3-4-й стадіях (див. **Табл. Т2**). По регіонах співвідношення кількості виявлених у 1-2 та у 3-4 стадіях дуже різнилося: від 0.1 (1 до 10) в Івано-Франківській, Херсонській, Чернівецькій областях до 0.6-0.8 у Вінницькій, Сумській та Харківській.

Найбільша частка виявлених у 1-й стадії ЗН легені зареєстрована в Сумській області (25.2%), що у 6-18 разів перевищує частку таких випадків у Хмельницькій та Чернівецькій областях, при пересічному значенні 10.2%. Найнижчим рівень охоплення спеціальним лікуванням хворих цієї групи був у Харківській області (36.9%) при найвищих значеннях понад 80% у Житомирській, Херсонській, Черкаській областях і м. Київ. Радикальну хірургію було виконано в середньому 45.9% хворих на ЗН легені 1-ї стадії, але по регіонах цей показник значно різнився від 21.6% у Сумській області до 83.5% у Черкаській. Летальність до року також широко варіювала від 2.5-7.7% у Волинській, Луганській і Херсонській областях до 30.2-33.3% в Полтавській і Чернівецькій.

Не менш строкатими були показники групи хворих на ЗН легені 2-ї стадії. Частота виявлення ЗН легені у 2-й стадії у Вінницькій і Хмельницькій областях була близька до 25%, а в Херсонській області було лише 1.9% таких пацієнтів. Значення показників охоплення спеціальним лікуванням хворих цієї групи значно різнилися від 22.3-24.8% у Закарпатській і Запорізькій області до понад 60% в Одеській і Тернопільській областях та м. Київ. Рівень радикальної хірургічної допомоги широко варіював від близько 12% в Запорізькій та Харківській областях до вчетверо вищого в Житомирській і Чернігівській. Дорічна летальність також помітно різнилася від 20.2% у м. Київ до понад 50% у Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській і Запорізькій областях.

Середня по Україні питома вага груп пацієнтів зі ЗН легені, виявленими у стадії 3 та у стадії 4, була рівною, але у Хмельницькій області пацієнтів зі стадією 3 було виявлено втричі більше, ніж у стадії 4, тимчасом як у Закарпатській, Луганській, Одеській, Полтавській, Херсонській і Черкаській областях навпаки, кількість виявлених у 4-й стадії втричі перевищувала кількість виявлених у стадії 3. Спеціальне лікування отримали близько половини хворих на рак легені 3-ї стадії, але по регіонах значення цього показника різнилося майже вдвічі, з найвищим рівнем понад 60% у м. Київ та Сумській області. Радикальне хірургічне лікування було виконано від 3.5% пацієнтів з 3-ю стадією ЗН легені у Хмельницькій області до 22.1-25.5% таких хворих в Житомирській і Одеській. Летальність до року хворих зазначеної групи в більшості областей перевищила 50% і сягала 70.5% у Волинській області. Поміж хворих зі ЗН легені у 4-й стадії спеціальне лікування отримали близько третини, а в Кіровоградській, Сумській областях та м. Київ цей показник був близьким до 50%. В Одеській області 12.2% хворих 4-ї стадії ЗН легені отримали хірургічне лікування, зареєстроване як радикальне. Дорічна летальність в цій групі хворих була близькою до 70%, а у Вінницькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях перевищила 80%.

Питома вага групи хворих з неуточненою стадією раку легені в регіонах була переважно менше 10%, але в м. Київ становила 36.2%. Найменше таких хворих, охоплених спеціальним лікуванням, було зареєстровано у Закарпатській, Луганській та Чернівецькій областях (6.3-8.5%), а у Вінницькій та Київській областях спеціальну допомогу отримали понад 80% хворих цієї групи, і більшість з них отримала радикальне хірургічне лікування. Дорічна летальність у Вінницькій та Київській областях була з найнижчих у цій групі хворих (27.5-37%), а в Закарпатській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській областях та м. Київ значно перевищила рівень відповідного показника в групі стадії 4. Помірну залежність дорічної летальності від показника радикального хірургічного лікування виявлено лише в групах хворих на ЗН легені 1-ї та неуточненої стадії (КК=-0.7).

Злоякісна меланома шкіри (C43) є менш поширеною порівняно з розглянутими вище нозологічними формами ЗН, проте вважається занедбаною при виявленні у 3-й та 4-й стадіях розвитку. Близько 80% випадків цієї хвороби в Україні виявляли у 1-2 стадії, притім у регіонах співвідношення кількості випадків, виявлених у початкових та у пізніх стадіях, дуже різне: у 16-ти областях його значення було менше середнього по Україні, але у Вінницькій області становило 21.7, в Дніпропетровській – 14.5, Сумській – 13.3, Харківській – 18.9, у м. Київ – 23.6 (**Табл. Т2**). Водночас, в м. Київ та Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській областях кількість випадків меланоми з неуточненою стадією складала близько 20% при тому, що в інших її обсяг коливався в межах 0-13.7%.

Рівні охоплення спеціальним та радикальним хірургічним лікуванням в групах хворих на меланому 1-ї та 2-ї стадії були однаково високими по Україні і близькими по регіонах, лише в Запорізькій області їхні значення були помітно нижче середнього рівня і складали 75.0-78.8%. Найвищий рівень дорічної летальності сягав 5-7% у Донецькій, Одеській, Полтавській і Харківській областях в групі стадії 1 та перевищував 10% в Закарпатській та Чернівецькій областях в групі стадії 2.

Групи хворих на меланому, виявлену в стадії 3 та в стадії 4, були нечисленними і складали 5.1% та 4.2%, але в регіонах мали неоднорідний пропорційний розподіл. Пересічно 87.6% пацієнтів з меланомою у 3-й стадії отримали спеціальне лікування і по регіонах величина цієї частки помірно різнилася від 64.7% до 100%. Частка пацієнтів 3-ї стадії, яким виконали радикальне хірургічне видалення названої пухлини, складала пересічно 74.3%; по регіонах ця частка різнилася від 52.9% до 100%, за винятком Чернівецької області, де становила 0. Варіативність по регіонах питомої ваги охоплених спеціальним та радикальним хірургічним лікуванням в групі стадії 4 була значною. Летальність до року значно різнилася: в групі стадії 3 від 10% до понад 50% при пересічному рівні 29.5%, в групі стадії 4 – від 33% до 100% при пересічному рівні 60.3%.

В найбільш численних регіональних групах хворих на злоякісну меланому неуточної стадії (кількістю понад 30 осіб) рівні охоплення спеціальним та радикальним хірургічним лікуванням були схожими і вищими за такі в групі стадії 4, а значення дорічної летальності були ближчими до таких в групах стадії 3.

Когорта хворих на **ЗН грудної залози (C50)** мала в регіонах дуже різний постадійний розподіл (**Табл. Т2**). Співвідношення кількості випадків, виявлених у початкових (1-2) та пізніх (3-4) стадіях, сягало 15.9 у Вінницькій області, 11.8 у Миколаївській, 8.7 у Хмельницькій і становило близько 2.0 в 11-ти інших регіонах при пересічному значенні по Україні 3.0.

Частка хворих на ЗН грудної залози у стадії 1 значно різнилася від 9.6-12.2% в Донецькій, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях до 27.4% у м. Київ. При цьому в м. Київ рівень охоплення спеціальним лікуванням (81.7%) і радикальним хірургічним лікуванням (77.2%) хворих цієї категорії був одним з найнижчих. Дорічна летальність була близька до 0 в більшості регіонів при найвищих значеннях 1.1-1.7% в Донецькій, Житомирській, Київській, Хмельницькій областях та м. Київ.

Група хворих на ЗН грудної залози стадії 2 була найчисленнішою, складаючи пересічно 54.2%, від 43.7% до 77.3% у різних регіонах. Охоплення спеціальним лікуванням незначно різнилося від 71.5% у Закарпатській області до 93.1% у Тернопільській. Радикальним хірургічним лікуванням були охоплені 73.5% хворих цієї групи при найнижчих рівнях в Закарпатській, Полтавській, Чернівецькій областях (62.3-64.8%) і найвищих – у Херсонській та Чернігівській (86-88%). Дорічна летальність істотно різнилася від 1.2-1.7% у Волинській і Чернігівській областях до понад 7% у Вінницькій та Харківській.

Пропорційна кількість хворих на ЗН грудної залози стадії 3, дуже різнилася по регіонах від 2.9-4.2% у Вінницькій і Сумській областях до близько 25% у Луганській та Донецькій. Спеціальне лікування отримали близько 80% хворих цієї категорії, хоча в Тернопільській, Чернігівській областях та м. Київ охоплення спеціальним лікуванням перевищило 90%. Радикальним хірургічним лікуванням охопили від 24.5% хворих на ЗН грудної залози 3-ї стадії у Чернівецькій області до 74.9% у Чернігівській. Рівень дорічної летальності в цій групі був неоднорідним і коливався від 5% у м. Київ до в'ятеро вищого у Волинській області при середньому показнику 12.1%.

Група стадії 4 складала пересічно 8.5%, від близько 3% у Вінницькій і Сумській областях до 12.9-13.9% у Рівненській і Чернігівській. Рівень надання спеціального лікування в цій групі був різним: у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Херсонській областях його отримала менш ніж половина хворих, а найвищий такий показник зареєстровано в м. Київ (79.6%) при середньому по Україні рівні 56.1%. В Одеській, Рівненській і Харківській областях у 12.4-25.2% хворих на ЗН грудної залози 4-ї стадії зареєстровано хірургічне лікування радикального характеру. Найнижча дорічна летальність хворих даної групи зареєстрована в м. Київ (25.3%) при пересічному рівні близько 40%.

Група хворих з неуточненою стадією була відносно нечисленною, тому значення показників охоплення лікуванням та дорічної летальності по регіонах мали велику варіативність. Дорічна летальність у більшості регіонів була близькою до відповідного рівня в групі стадії 4 або й значно перевищувала його. Поміж хворих на ЗН грудної залози лише в цій групі виявлено високу залежність ($KK=-0.8$) дорічної летальності від спеціального лікування.

ЗН шийки матки (C53) в Україні найчастіше виявляли у 1-2 стадії: співвідношення кількості випадків, виявлених у початкових (1-2) та пізніх (3-4) стадіях, в середньому становило 3.3, але сягало 9.7 у Вінницькій області, 7.0 – у Миколаївській, 12.5 – в Сумській та 6.7 – у Хмельницькій. Група з неуточненою стадією налічувала по регіонах 0.3-5.9% хворих на ЗН шийки матки, але в Луганській області та м. Київ її частка сягала 12% (див. **Табл. Т2**).

Рівень охоплення спеціальним лікуванням був високим і в середньому становив 85.4-89.3% в групах хворих на ЗН шийки матки 1-2 стадії та 81.4% – в групі стадії 3. В групі стадії 1 в 16-ти регіонах значення цього показника перевищувало 90%, найнижче значення зареєстровано у Запорізькій області (70.5%); в групі стадії 2 діапазон його значень становив від 72.6% у Запорізькій до понад 90% у Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій областях. В групі виявлених в 3-й стадії питома вага охоплених спеціальним лікуванням хворих помірно різнилася від 62.3-75% у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській областях до понад 90% в Закарпатській, Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Київ. Поміж хворих на ЗН шийки матки стадії 4 спеціальне лікування отримали пересічно близько 50% – від 18.8% у Вінницькій області до 78.9% у м. Київ; в групі хворих на ЗН шийки матки неуточненої стадії таких було пересічно 43%, регіональні значення цього показника були неоднорідними. Помірну залежність дорічної летальності від показника спеціального лікування виявлено лише в групі хворих на ЗН шийки матки 1-ї стадії ($KK=-0.7$).

Радикальну хірургічну операцію було виконано 76.9% хворих на означену патологію у 1-й стадії: від близько 60% у Запорізькій та Львівській областях до понад 90% у Кіровоградській і Рівненській. Значення цього показника у хворих на ЗН шийки матки 2-ї стадії широко варіювало від 8.3-14.8% у Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській, Полтавській, Сумській областях до 50% і більше в Кіровоградській та Тернопільській. Хворі на ЗН стадії 3 зазначеного лікування майже не отримували; найвищі рівні охоплення зареєстровано у Вінницькій, Київській (32.2-33.3%) та Сумській областях (50%).

Середній рівень дорічної летальності становив 2.3% в групі хворих на ЗН шийки матки стадії 1, 12.9% – в групі стадії 2, 27.4% – в групі стадії 3, 62.1% – в групі стадії 4 та 39.1% – в групі з неуточненою стадією. Всередині групи стадії 1 значення цього показника були неоднорідними: від 0 в Чернігівській області до 5.7-5.9% в Запорізькій і Луганській областях; в групі стадії 2 летальність до року значно варіювала від 5.7-9.3% у Житомирській, Івано-Франківській, Луганській і Рівненській областях до 17.6-18.8% у Волинській та Хмельницькій. Найвищі рівні дорічної летальності хворих в групі стадії 3 зареєстровані у Волинській, Кіровоградській, Полтавській областях (понад 40%), найнижчі – 5.6-12.5% - в Луганській та Полтавській. В групі стадії 4 у більшості регіонів померло до року 48.1-87.5% хворих і 29.4-35.7% у Івано-Франківській та Рівненській областях. В найбільш численній групі хворих з неуточненою стадією в м. Київ впродовж першого року померли 36.6% пацієнтів.

Частота виявлення в Україні захворювання на **ЗН передміхурової залози (C61)** у 1-2 та у 3-4 стадіях була майже однаковою, але по регіонах істотно відрізнялася: в 11-ти регіонах зазначене захворювання виявляли здебільшого у пізніх стадіях, проте у Київській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій областях та м. Київ співвідношення кількості випадків, виявлених у ранніх та у пізніх стадіях, становило 1.6-2.4. За період 2015-2017 рр. в Україні було зареєстровано лише 50 випадків захворювання на ЗН передміхурової залози у 1-й стадії, тому при дослідженні когорти хворих на цю патологію була створена група пацієнтів з захворюванням, виявленим у стадіях 1-2. Питома вага групи хворих на ЗН передміхурової залози неуточненої стадії в Україні в цілому становила 13%; по регіонах відносна чисельність цієї групи значно різнилася від 0-2.5% у Вінницькій, Вінницькій, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях до 20.5-31.7% у Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Луганській областях та м. Київ (**Табл. Т2**).

Рівень охоплення спеціальним лікуванням хворих на ЗН простати був переважно дуже високим і пересічно перевищував 80% в групах випадків, виявлених у 1-2 і 3-й стадіях, та становив 76.5% в групі стадії 4. Співставлення значень цього показника у регіонах показало відносно низький рівень надання протипухлинної допомоги хворим у 1-2 стадії в Житомирській, Закарпатській, Київській, Полтавській областях (42.8-63%) при найвищих рівнях 90.3-97.5% у 6-ти інших регіонах.

В групах випадків, виявлених у 3-й та в 4-й стадії, рівень охоплення спеціальним лікуванням значно різнився. Найнижчим він був у Житомирській та Рівненській областях і становив, відповідно, 30-35% і 33-43%. Між тим, у 13-ти інших регіонах були зареєстровані найвищі рівні охоплення спеціальним лікуванням хворих на ЗН простати в групах стадії 3 та стадії 4, що становили 81-96%. В групі пацієнтів з невизначеною стадією спеціальне лікування отримали близько 45% хворих по Україні; по регіонах цей показник коливався від 0 до 78%.

Радикальне хірургічне лікування не було найпоширенішим методом спеціальної терапії і охоплювало пересічно 37.8% хворих на ЗН простати у 1-2 стадії, 20.4% хворих у 3-й стадії, 12.2% пацієнтів з невизначеною стадією. Проте, цей показник мав дуже велику варіативність по регіонах: в Луганській, Одеській, Рівненській,

Чернівецькій областях радикальне хірургічне лікування отримали 58.0-76.8% пацієнтів з 1-2 стадією ЗН простати, тимчасом як у Волинській, Кіровоградській, Полтавській і Чернігівській областях таке лікування виконали лише 13.6-17.5% хворих цієї групи. Найбільша частка охоплених радикальним хірургічним лікуванням пацієнтів зі ЗН простати стадії 3 (45.3-48.9%) була зареєстрована в Івано-Франківській і Чернівецькій областях і найрідше такий метод лікування хворих у 3-й стадії був застосований у Волинській, Львівській, Полтавській і Чернігівській областях (3-8.5%). Поміж хворих на ЗН простати стадії 4 радикальне хірургічне лікування зареєстровано у 14.4-37.2% пацієнтів в Донецькій, Київській, Луганській, Одеській, Рівненській, Харківській, Чернівецькій областях. В групі хворих з невизначеною стадією найчастіше радикальну хірургію застосовували в Одеській і Чернівецькій областях (30.5-37.9%).

Найвищий середній рівень дорічної летальності зареєстровано в групі хворих на ЗН простати неуточненої стадії (35.5%). Діапазон значень дорічної летальності становив 16.4-88.9% у регіонах, в яких хворі отримали спеціальне лікування, і сягав 100% у Вінницькій і Херсонській областях, де хворі такого лікування не отримали, але зауважимо, що чисельність цієї групи у регіонах була дуже малою. В групі стадії 1-2 найвищі рівні дорічної летальності (11%) зареєстровані у Вінницькій і Сумській областях при середньому значенні 5%. В групі стадії 3 середній рівень дорічної летальності був близький до 11%, але сягав 40% в Чернівецькій області. Таким же був найвищий рівень дорічної летальності в групі хворих стадії 4 (41%), також зареєстрований у Чернівецькій області, при тому, що пересічний по Україні показник становив 25.8%. Лише в групі хворих на ЗН передміхурової залози неуточненої стадії виявлено залежність дорічної летальності від показника спеціального лікування помірного ступеня ($KK=-0.7$).

Постадійний розподіл випадків захворювання на **ЗН нирки (C64-C65)** в різних регіонах був нерівномірним (див. **Табл. Т2**). Співвідношення кількості випадків, виявлених у 1-2 і в 3-4 стадіях, становило в середньому 1.4, але в Сумській області сягало 2.8, а у Вінницькій, Рівненській, Херсонській областях та м. Київ – 1.9-2.1, притім, що в Донецькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях його значення було менше одиниці.

Пропорція випадків захворювання на ЗН нирки, виявлених у стадії 1, перевищувала третину в 14-ти регіонах; найбільшу частку такі випадки складали в Херсонській області – 42.4%, найменше виявлених у 1-й стадії випадків було в Чернівецькій області – 10.8%. По Україні спеціальне лікування отримала більшість хворих цієї групи (87.2%) і майже всі такі хворі отримали радикальне хірургічне лікування (85%). В 11-ти регіонах частка охоплених спеціальним лікуванням перевищила 90%, найнижчі рівні охоплення (74.3-75%) були зареєстровані в Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській областях. Радикальне хірургічне лікування в більшості регіонів отримали понад 80% хворих цієї групи, за винятком Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Сумської областей, де зазначеним лікуванням було охоплено 67-73.2% хворих. Дорічна летальність хворих на ЗН нирки 1-ї стадії по регіонах різнилася від 0 в Чернівецькій області до 3.6-5.7% в Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Рівненській і Харківській областях.

Частота виявлення ЗН нирки в 2-й стадії у різних регіонах коливалася від 14.3% в Луганській області до 33.8-41.4% у Рівненській, Сумській і Хмельницькій. Найменше охоплених спеціальним лікуванням хворих цієї групи було зареєстровано в Кіровоградській і Сумській областях (61.7-62.9%), при цьому в 10-ти регіонах рівень охоплення перевищував 80%. Радикальним хірургічним лікуванням було охоплено в середньому 74.1%, проте у Вінницькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській і Сумській областях таких було менше 70%. З числа хворих групи стадії 2 не прожили року від 3.4% в Херсонській області до 17.3-19.5% у Вінницькій і Сумській.

Питома вага хворих на ЗН нирки стадії 3 в Донецькій, Івано-Франківській, Миколаївській, Харківській, Хмельницькій і Чернівецькій областях становила 20.9-32.3%, тимчасом як в Житомирській, Рівненській, Херсонській таких хворих було 7.1-9.4%. Пересічний по Україні рівень охоплення хворих цієї групи спеціальним лікуванням становив 65.1%, радикальним хірургічним – 60%. Варіативність значень обох показників по регіонах була помірною; найменша пропорція охоплених як спеціальним, так і радикальним хірургічним лікуванням, виявлена у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій і Полтавській областях – 50.0-57.1% та 45.9-54.5%, відповідно. В тих самих регіонах, а також у Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій і Чернівецькій областях дорічна летальність сягала 30% і більше при пересічному рівні 27.4%.

У стадії 4 було виявлено 22.8% випадків захворювання на ЗН нирки; найменша частка таких випадків була зареєстрована в Хмельницькій області – 9.9%. Найнижчі рівні охоплення спеціальним лікуванням хворих цієї групи зареєстровані в Житомирській, Кіровоградській і Чернігівській областях (18.0-24.3%) при найвищих, близьких до 50%, відповідних значеннях у Закарпатській, Тернопільській областях і м. Київ. Дорічна летальність хворих на ЗН нирки стадії 4 в більшості регіонів перевищила 55%.

Питома вага хворих на ЗН нирки неуточненої стадії широко коливалася від менше 2% у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Полтавській і Тернопільській областях до 10.9-17.7% в Луганській, Харківській областях і м. Київ. Варіативність значень показників надання спеціального та радикального хірургічного

лікування в цій групі була високою, а дорічна летальність близькою до такої в групі стадії 4. Залежність дорічної летальності від показника спеціального лікування виявлено лише в цій групі хворих на ЗН нирки (КК=0.8).

Захворювання на **лімфому Ходжкіна (С81)** в Україні найчастіше виявляли в 2-й стадії (див. **Табл. Т2**). Кількість випадків захворювання на лімфому Ходжкіна, виявлених у 1-й стадії, за період дослідження становила 132. Тому була створена об'єднана група виявлених у стадії 1-2, що налічувала 1396 випадків, або 48.7% усіх виявлених в 2015-2017 рр. випадків захворювання на зазначену патологію. Середня по Україні частка випадків, виявлених у 3-й стадії, становила 19.8%, у 4-й стадії – 12.8%, випадків неуточної стадії – 18.7%. В регіонах постадійна структура даної когорти хворих була дуже різною. Співвідношення кількості випадків, виявлених у 1-2 і в 3-4 стадії, пересічно становило 1.5, але у Волинській області його значення було 5.7, у Полтавській – 10.2, при тому, що в Донецькій, Миколаївській, Херсонській і Черкаській областях лімфому Ходжкіна частіше виявляли у 3-4 стадії (0.8-0.9). Захворювання на лімфому Ходжкіна у 4-й стадії найрідше виявляли у Волинській, Львівській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях (1.0-7.7%). Водночас, кількість випадків захворювання неуточної стадії складала від 0.4% в Дніпропетровській області до 33.3-53.7% у Львівській, Одеській, Рівненській, Харківській і Чернівецькій областях та м. Київ.

Спеціальне лікування було надано більшості захворілих на зазначену патологію, а саме 90.7-92.4% пацієнтів з груп стадії 1-3, 85.3% пацієнтів групи стадії 4 і 76% з групи хворих невизначеної стадії. Відносно низький рівень надання спеціальної допомоги хворим на лімфому Ходжкіна 1-2 стадії був у Запорізькій області (76.3%), хворим у 3-й стадії – в Донецькій, Запорізькій і Полтавській (60-75%), хворим у 4-й стадії – в Дніпропетровській та Івано-Франківській областях (53.8-60.5%).

Радикальний характер наданого лікування в групі хворих на лімфому Ходжкіна стадії 1-2 був зареєстрований у 2.2% пацієнтів у Полтавській області, близько 28% – в Житомирській і Чернівецькій і у 50-100% – в інших регіонах. Ще більша неоднорідність зазначеного показника спостерігалася і в інших, менш численних, групах хворих стадії 3, 4 та неуточної. Значення показників спеціального та радикального лікування всередині кожної групи в одних регіонах співпадали між собою або були схожими, проте в інших були істотно різними.

Дорічна летальність в групі хворих на лімфому Ходжкіна 1-2 стадії значно різнилася по регіонах від 0 до найвищих значень 6-8.5%. В групі стадії 3 цей показник становив пересічно 11.1%, в групі стадії 4 – 21%. Середній рівень дорічної летальності хворих з невизначеною стадією був ближче до такого в групі стадії 4 і становив 17.5%. Всередині всіх груп по стадіях рівень дорічної летальності мав дуже високу варіативність, в тому числі й через малу чисельність більшості зазначених груп.

Стадія захворювання на **неходжкінські лімфоми (С82-С85)** в Україні найчастіше не була визначена. Питома вага групи хворих на цю патологію неуточної стадії становила пересічно 29.6% при тому, що частка групи стадії 1 становила 6.4%, стадії 2 – 24.3%, стадії 3 – 19% і стадії 4 – 20.8% (**Табл. Т2**). Варіативність співвідношення кількості випадків захворювання на неходжкінські лімфоми (НХЛ), виявлених у ранніх та у пізніх стадіях, була дуже високою: при пересічному значенні 0.8 в Полтавській області це співвідношення становило 5.4, у Вінницькій, Волинській, Сумській областях – 1.1-1.4 і мало найменші значення (до 0.5) в Житомирській, Луганській, Херсонській, Чернівецькій і Чернігівській областях. Порівняння цього співвідношення по регіонах не є показовим, оскільки у 14-ти регіонах найбільш вагомою була частка випадків з невизначеною стадією НХЛ, яка складала 23.7-47.2%, а в Рівненській, Харківській області та м. Київ сягала 52.8-69.5%. Поміж інших регіонів з порівняно меншою часткою хворих з невизначеною стадією, у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській і Чернігівській областях ця частка становила лише 0.5-8.3%.

Рівень охоплення спеціальним лікуванням пацієнтів з невизначеною стадією НХЛ був значно різномірним; навіть поміж найбільш численних груп хворих (кількістю понад 30 осіб) він значно різнився від близько 40% у Запорізькій, Київській і Херсонській областях до вдвічі вищого (77.0-83.6%) в Івано-Франківській, Одеській, Полтавській і Харківській при середньому по Україні рівні 29.6%. Рівень охоплення радикальним лікуванням був ще неодноріднішим. Летальність до року пацієнтів з невизначеною стадією в Україні в цілому практично співпадала з такою в групі стадії 4 (34.4% проти 36%); в найбільш численних групах (кількістю понад 30 осіб) її регіональні значення варіювали від 22.1% в Донецькій області до 47.7% у Закарпатській.

Групи пацієнтів з НХЛ стадії 1 складала від близько 2% у Львівській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Чернівецькій областях до 13.5-15.2% у Донецькій і Полтавській, але ці групи здебільшого нечисленні. Спеціальне лікування було надано переважній більшості хворих на НХЛ 1-ї стадії. Середній показник летальності до року становив 11.0%; у найбільш численних групах в Дніпропетровській і Полтавській області він сягав 16.7-20%, але у Вінницькій області та м. Київ становив 2.2-2.9%, у Київській – 8.6%.

Питома вага і чисельність груп хворих на НХЛ стадії 2 також дуже різнилися по регіонах; найбільша частка таких хворих була зареєстрована у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях (39.1-67.4%). Рівень охоплення спеціальним лікуванням цих хворих становив пересічно 82.4%, але помірно

різнівся від близьких до 70% показників у Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Полтавській областях до понад 90% у Кіровоградській, Львівській, Тернопільській, Харківській, Чернігівській областях та м. Київ. Дорічна летальність хворих зазначеної групи при пересічному рівні 19% коливалася в широкому діапазоні значень від 5% в Черкаській області до понад 30% в Полтавській, Сумській, Харківській.

В 11-ти регіонах України захворювання на НХЛ 3-ї стадії було виявлено у 20-34% хворих, в інших регіонах цей показник був нижче середньоукраїнського рівня 19%. Близько 85% хворих групи стадії 3 отримали спеціальне лікування, проте по регіонах рівень охоплення спеціальним лікуванням помірно коливався від 58.3-64.4% в Запорізькій і Сумській областях до близько 90% і більше у Волинській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Київ. Рівень дорічної летальності значно різнився по регіонах, складаючи в найбільш численних групах від 17.5% у Миколаївській області до 36.6% у Львівській при середньому значенні 29%.

НХЛ у 4-й стадії було виявлено у 20.8% хворих на цю патологію; частка таких випадків була близькою до 50% в Черкаській та Чернігівській областях і складала близько третини хворих на НХЛ в Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Київській та Херсонській областях; в інших регіонах ця частка була меншою. Рівень охоплених спеціальним лікуванням хворих цієї групи помірно коливався у межах 50-100%; нижчим від 70% його значення було у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Сумській, Тернопільській, Чернівецькій областях. Пересічно в Україні померла до року понад третина хворих на НХЛ у 4-й стадії. Регіональні рівні дорічної летальності цієї групи були близькими до 50% у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Тернопільській областях, в інших регіонах незначно варіювали в межах 23.5-38.9%, крім Харківської області, де її значення становило 13%.

В усіх групах хворих на НХЛ, як і в групах хворих на лімфому Ходжкіна, виявлена неоднорідність значень показника радикального лікування при повному співпадінні цих значень з рівнем охоплення спеціальним лікуванням у деяких регіонах.

Когорта хворих на **лейкемії (C91-C95)** була поділена на групи згідно форми перебігу цих захворювань: гострої, хронічної та підгострої. Підгостра форма перебігу була зареєстрована лише у 12 хворих і тому такі випадки були вилучені з дослідження. Не визначено форму перебігу лейкемії було у 730 хворих, які склали 7.7% всієї зазначеної когорти і були виокремлені у відповідну групу (див. **Табл. Т2**).

Хворі на гострі лейкемії складали 42.9% всієї зазначеної когорти; варіативність цього показника по регіонах була середньою, лише у Житомирській, Кіровоградській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях його значення було нижче 40%, в інших регіонах воно було вище і досягало 50% в Дніпропетровській і Київській областях. У більшості регіонів рівень надання спеціального лікування хворим цієї групи помірно коливався в діапазоні 63.6-89.9%, проте в Донецькій, Луганській, Миколаївській і Чернівецькій областях він становив лише 39-48.9%, в Запорізькій – 22.4%. Радикальне лікування було зареєстроване у 47.4% хворих на гострі лейкемії; регіональні значення цього показника були дуже неоднорідними: в Житомирській, Запорізькій, Луганській, Полтавській, Харківській, Чернівецькій областях вони становили 1.4-20.3%, а у Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській перевищували 70%. Порівняння зазначеного показника з показником охоплення спеціальним лікуванням у регіонах показало, що в Житомирській, Полтавській, Харківській і Чернівецькій областях рівень охоплення радикальним лікуванням був у 5-41 раз менше. Дорічна летальність хворих на гострі лейкемії була помірно однорідною з діапазоном значень 41.1-69.5%. Нижчі від 50% рівні цього показника були зареєстровані в Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській областях при середньому значенні 51.9%.

Лейкемії у хронічній формі були виявлені у 49.3% хворих по Україні в цілому. Різниця питомої ваги групи хворих на хронічні лейкемії в різних регіонах була поміною, хоча в Київській та Одеській областях такі випадки становили менше 40%, а в Хмельницькій – 62.6% всіх лейкемій. Показники спеціального лікування хворих на хронічні лейкемії були неоднорідними при діапазоні значень від 16.5% у Запорізькій області до 83.4-88.7% у Вінницькій, Львівській та Чернігівській областях; середній по Україні показник становив 61.1%. Пересічно у 41.5% хворих були зареєстровані відомості про радикальний характер отриманого лікування. При порівнянні показників радикального лікування з відповідними показниками спеціального лікування виявлено, що в більшості регіонів їхні значення майже співпадають, а в інших – у Житомирській, Київській, Луганській, Львівській, Полтавській, Харківській, Чернігівській областях – відрізняються в кілька разів. Регіональні показники дорічної летальності хворих на хронічні лейкемії дуже різнилися між собою: найвищі її рівні (20-31%) зареєстровано в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Львівській, Тернопільській та м. Київ, найнижчий (3.4%) – у Черкаській області при пересічному значенні 16.5%.

Група хворих на лейкемії невизначеної форми перебігу в різних регіонах складала від 3 до 20% всієї когорти; найбільш частими такі випадки були в Одеській та Черкаській областях. Значення показників охоплення

хворих цієї групи спеціальним та радикальним лікуванням були вкрай неоднорідними; дорічна летальність цієї групи перевищувала таку в групі хронічних лейкозів, а в Миколаївській, Полтавській, Харківській областях перевищувала відповідне значення в групі гострих лейкозів.

В усіх групах хворих на лімфоми та лейкозів була виявлена неоднорідність значень показника радикального лікування і в деяких регіонах повне співпадіння його значень з рівнем охоплення спеціальним лікуванням, що свідчить про очевидну неузгодженість тлумачення характеристики «радикальності» лікування системних пухлинних процесів. Тому характеристика радикальності лікування системних пухлинних хвороб вимагає уточнення або від неї доцільно відмовитися як такої, що не конкретизує відомості про надане лікування.

У підсумку констатуємо, що за своєю сутністю розподіл виявлених в регіоні випадків ЗН за стадією мав би характеризувати інтенсивність заходів, які сприяють ранньому виявленню раку. Проте, проведений аналіз виділив ряд областей, де при пропорційно більшій питомій вазі груп пацієнтів з новоутвореннями, виявленими у ранніх стадіях, рівень охоплення спеціальним лікуванням порівняно низький, а дорічна летальність висока, що спонукає до думки про можливе штучне заниження стадії у частини випадків.

Неоднорідність постадійного розподілу виявлених випадків захворювання на ЗН в регіонах відображає не тільки різну спроможність діагностичних служб, але також характеризує і різний рівень дисципліни надходження інформації про виявлені випадки до НКРУ. В разі невиконання медичними установами обов'язку повідомляти НКРУ про кожного пролікованого хворого на ЗН за затвердженими формами (№ 090/о «Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом раку» та № 027-1/о «Виписка з медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення»), РКР дізнаються про пацієнта лише після його звернення до онкологічного закладу на пізньому терміні перебігу хвороби, коли хворий потребує знеболення і може не мати документів з вичерпними даними про хворобу, її стадію та попереднє лікування, або при отриманні даних про смерть хворого на ЗН, яке було виявлене прижиттєво.

Визначення стадії в НКРУ залежить від того, чи зазначені в складених лікарями медичних документах всі належні об'єктивні характеристики поширення пухлинного процесу за класифікацією TNM і наскільки ці характеристики є коректними. Нерідко буває, що необхідні характеристики зазначені, але не є припустимими, оскільки не дозволяють однозначно встановити стадію хвороби за вказаною класифікацією. З наведених на **Рис. 4** даних видно, що в 10-ти регіонах переважна більшість випадків ЗН не мають уточненої стадії через відсутність зареєстрованих об'єктивних характеристик стадії за класифікацією TNM або через їхню невідповідність класифікації.




Рис. 4 – Питома вага випадків з неуточненою стадією солідного ЗН в розподілі за причиною невизначення стадії, %

Найбільш показовим є приклад м. Київ, в якому майже у всіх досліджених когортах хворих на ЗН група пацієнтів з неуточненою стадією була найбільшою за питомою вагою порівняно з іншими регіонами, а група 4-ї стадії – одною з найменших. Велика частка хворих на солідні ЗН неуточненої стадії та низький рівень охоплення спеціальним лікуванням пацієнтів цієї категорії в м. Київ може свідчити як про недоліки обліку в самому РКР, так і про погану якість медичних документів, що повідомляють про випадки ЗН, виявлені та проліковані в наукових інститутах, установах загального профілю, а також в приватних клініках, яких багато в столиці і які нині все частіше беруться лікувати ракових пацієнтів.

Надто це підтверджує той факт, що за даними нашого дослідження м. Київ є регіоном, де хворі на солідні ЗН найрідше в Україні отримують первинне спеціальне, а також радикальне хірургічне лікування саме в закладах онкологічного профілю: таких хворих у м. Київ налічується 72.5% і 71.0%, відповідно, порівняно з пересічними значеннями 83.0% і 81.7% (**Рис. 1**). Те саме стосується і хворих на злоякісні лімфоми, рівень охоплення яких спеціальним лікуванням в онкологічних закладах у м. Київ становить 58.2% проти середнього по Україні рівня 75.4% (**Рис. 2**). Велика частка хворих з неуточненою стадією в інших областях ймовірно також пояснюється

недоліками інформування РКР та обліку. Про незадовільну дисципліну повідомлення та реєстрації даних про хворих на ЗН також свідчить неоднорідність регіональних показників охоплення спеціальним лікуванням, які, наприклад, в групі з невизначеною стадією деяких захворювань на ЗН відрізнялися в десятки разів.

Окрім іншого, численність випадків з невизначеною стадією може бути вмотивована «рейтинговістю» показника питомої ваги випадків 4-ї стадії (а при «візуальних» локалізаціях – і 3-ї стадії) серед усіх виявлених за звітний період випадків захворювання на ЗН. До групи пацієнтів з невизначеною стадією можуть входити хворі з різними стадіями хвороби і в тому числі хворі з пізніми стадіями, які потенційно «погіршують» рейтинг області. Використання подібних показників для оцінки роботи онкологічної служби регіону подекуди спричиняє умисне викривлення вносимих до НКРУ даних. З цієї причини можна вважати, що порівняно великі у деяких регіонах пропорції хворих з пухлинами, виявленими у занедбаній стадії, більш об'єктивно відтворюють реальну онкоепідеміологічну ситуацію.

Наведені в **Таблиці Т2** дані, показують, до якої міри у регіонах задовольнили потребу в **онкологічній допомозі пацієнтів зі ЗН, виявленими у різних стадіях розвитку**. Великі обсяги не охоплених спеціалізованою допомогою хворих, особливо з ранніми (1-2) стадіями ЗН, мають бути предметом розбору управлінцями медичної галузі для виявлення причин такого становища у кожному регіоні і планування шляхів до його виправлення.

Поряд із описом протиракових лікувальних заходів, наведені в **Таблиці Т2** дані показують хиби визначення радикальності хірургічного лікування, яке має чіткі критерії, але часто стає суб'єктивним при повідомленні даних про лікування онкологічних хворих або під час реєстрації в РКР. Відзначаємо, що і показники охоплення спеціальним лікуванням також залежать від того, наскільки коректно лікар визначив спеціалізований характер наданого лікування, тобто його протипухлинну спрямованість, або ж це зробив реєстратор РКР при відсутності належної характеристики у медичному документі. Тому навченість, досвідченість і сумлінність реєстратора, що отримує відомості з різних джерел, є також важливими чинниками формування розглянутих показників.

Виявлена статистична залежність високого ступеня дорічної ракової летальності групи пацієнтів з 1-ю стадією солідних ЗН від регіональних показників охоплення спеціальним і радикальним хірургічним лікуванням ($KK=-0.8$) хоча й свідчить про наявність зв'язку, але не може повною мірою пояснити надзвичайну неоднорідність регіональних показників дорічної летальності в цій групі пацієнтів. В групі пацієнтів з 2-ю стадією солідних ЗН ступінь кореляції між названими показниками був значно слабший, а варіативність дорічної летальності була також значною. Отже, розбір **регіональних особливостей дорічної летальності** пацієнтів, особливо з ранніми стадіями ЗН, потребує більш детального розгляду з урахуванням різних причин. Цей показник складається і з тих, хто не отримав вчасної онкологічної допомоги, і з тих, хто її отримав. Рівень дорічної летальності пацієнтів, в тому числі з ранніми стадіями ЗН, залежить від великої кількості факторів, як-то, точності реєстрації дати діагнозу та дати смерті, відповідності зазначеної в медичному свідоцтві основної причини смерті, об'єктивності зареєстрованої стадії тощо. Варіативність по регіонах пропорції померлих впродовж першого року пацієнтів з певною стадією ЗН може бути результатом заниження чи завищення стадії через недосконалість діагностичних заходів або дефекти реєстрації. При аналізі показника дорічної летальності хворих на ранні стадії ЗН слід приймати до уваги існування і таких чинників як вік пацієнта, наявність конкуруючих ЗН та інших важких хвороб, але ці чинники здебільшого не є залежними від регіону проживання. Багато з перелічених чинників, хоча не всі, залежать від лікарів та заповнених ними документів. Важливим суб'єктивним чинником, який нечасто усвідомлюють, є зазначена в медичних документах дата встановлення діагнозу захворювання на ЗН *вперше в житті пацієнта*. За розробленими ВООЗ правилами ця дата не може бути пізнішою за дату початку лікування або вирішення не лікувати хворого і має бути тотожною з датою взяття біопсійного або хірургічного матеріалу, тимчасом як медичні документи нерідко містять відомості, які не відповідають цьому правилу, вкорочуючи інтервал від встановлення діагнозу до смерті хворого.

Дорічна летальність, як один з «рейтингових» показників, в минулі роки «ховалася» за різким зростанням частоти смертей у 13-15 місяці після встановлення діагнозу. Проведений в рамках дослідження аналіз показав істотне зростання частки померлих у зазначений період лише в Рівненській області, де кількість померлих у 13-15 місяці після встановлення діагнозу перевищувала таку у 10-12 місяці на 5.2%, що свідчить про **вірогідне викривлення зареєстрованої дати смерті** у близько 400 хворих в бік збільшення від реальної дати. Помітне, хоча й не таке істотне, зростання кількості смертей після 1-го року на тлі зниження смертності у 10-12 місяці хвороби виявлено також в Івано-Франківській, Київській, Львівській, Черкаській областях. Наведені результати є виявами грубих порушень правил реєстрації відомостей про хворих на ЗН.

Ще одним поширеним способом «зниження» дорічної летальності є реєстрація померлих до року як хворих з діагнозом, встановленим посмертно. Обставини отримання відомостей про померлих хворих на ЗН мають регіональні особливості і саме з цієї причини в Бюлетені НКРУ з початку 2000-х замість показника дорічної летальності ми публікуємо пропорцію тих, хто «не прожив 1-го року», яка враховує також і посмертно виявлених хворих. При проведенні даного дослідження виявилось, що **частка посмертно виявлених** поміж всіх, хто не

пережив 1-го року, **істотно зростає** у порівнянні з опублікованими в 2007 р. результатами аналізу летальності [2] і в 2015-2017 рр. складала пересічно 4.4%, а в Закарпатській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській та Черкаській областях її розмір був значимо вищий і становив 9.3-12.2%. Чинником такого зростання є, зокрема, неотримання РКР інформації від медичних установ про прижиттєво виявлені та проліковані випадки ЗН.

Постадійне дослідження також дає можливість оцінити пропорційний розподіл за стадією хвороби когорті всіх пацієнтів, які отримали спеціальне лікування в регіоні (див. **Табл. Т3, Рис. 36-3в**). Такий аналіз дає більш ґрунтовні підстави для **оцінки наданих медичних послуг та їхнього планування на рівні окремих регіонів**. Так, в Україні поміж охоплених спеціальним лікуванням пацієнтів з солідними ЗН 59% складали хворі на ЗН, виявлені у стадії 1-2, 33% – виявлені у стадії 3-4 та 8% – пацієнти з неуточненою стадією ЗН і співвідношення кількості хворих з ранніми (1-2) та пізніми (3-4) стадіями поміж всіх охоплених спеціальним лікуванням становило в середньому 1.8. Якщо ж прийняти до уваги чималу групу хворих з неуточненою стадією ЗН, то поміж тих, хто отримав спеціальну лікувальну допомогу, пацієнтів з солідними ЗН стадії 1-2 було пересічно в 1.5 рази більше, ніж пацієнтів зі ЗН стадії 3-4 та невизначеної. Значення цього співвідношення у більшості регіонів помірно відрізнялись від середньоукраїнського в межах 1.1-1.8, але у Вінницькій і Сумській областях воно було значимо більшим (2.4), а в Закарпатській, Луганській і Чернівецькій областях значимо меншим (0.8-1.0).

Ще більш розмаїтими є результати аналізу в розподілі за стадією когорті хворих, які перенесли радикальне хірургічне видалення солідного ЗН. Так, в Луганській, Одеській, Рівненській і Чернівецькій областях приблизно кожний 6-й пацієнт, якому радикально видалили пухлину, мав ЗН 4-ї або неуточненої стадії розвитку, в Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Харківській областях таким був кожний 7-8-й пацієнт, а у Вінницькій, Сумській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській – 13-15-й пацієнт.

Наведені в **Табл. Т3** і на **Рис. 3** результати унаочнюють постадійну структуру не лише тих пацієнтів, які потребували онкологічної допомоги (**Рис. 3а**), але й тих, які її отримали (**Рис. 3б-3в**), а отже, характеризують саме лікувальні процеси у регіонах. Подібним способом можна проводити аналіз за різними видами лікування – хіміотерапевтичним, променевим та їхніми комбінаціями. При проведенні постадійного аналізу названих терапевтичних заходів доцільно обмежувати строки їх проведення для оцінки лише т.н. «первинного лікування», тобто до часу виявлення рецидиву хвороби. На сьогодні в НКРУ реєструється стадія розвитку ЗН лише на час його виявлення (в тому числі постхірургічна), тому відокремити первинне лікування від лікування з приводу рецидиву важко, якщо РКР не отримує та/або не вносить до реєстру дані про виявлені прояви прогресування хвороби.

Так само корисно оцінити пропорцію пацієнтів з певними стадіями поміж тих, хто не прожив одного року з часу виявлення хвороби. Наприклад, в Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській областях та м. Київ була зареєстрована майже однакова загальна дорічна летальність хворих з солідними ЗН (25.4-27.6%) (**Табл. Т1**). Постадійна структура померлих впродовж першого року хвороби в названих регіонах є дуже різною: частки хворих на ЗН 1-2 стадії ЗН, 3-4 стадії та неуточненої стадії співвідносилися між собою в Київській області як 21:72:6, у Миколаївській – 20:63:17, в Одеській – 15:71:14, в Сумській – 36:47:16, в м. Київ – 10:31:59 (**Табл. Т3, Рис. 3г**). Тобто, поміж померлих впродовж першого року хвороби в м. Київ більше половини складали пацієнти з невизначеною стадією ЗН, а в Сумській області дорічну летальність на 36% складали пацієнти 1-2 стадії, тоді як в інших названих регіонах – хворі на ЗН 3-4 стадії; притім в Київській та Одеській області хворі 4-ї стадії складали близько половини померлих до року (46-51%), а в Миколаївській – 36%. В усіх зазначених регіонах загальна дорічна летальність була значно нижче середньої по Україні, тому дуже ймовірно, що зареєстровані дані про померлих до року не є повними. При цьому в Миколаївській області можна припустити недостатній облік смертей переважно пацієнтів 4-ї стадії, в Сумській – 3-4 стадії, в м. Київ – усіх стадій. Водночас Сумському РКР також доцільно перевірити достовірність визначення ранніх стадій у пацієнтів з солідними ЗН, а РКР м. Київ необхідно налагодити систему повідомлення та реєстрації характеристик стадії хвороби пацієнтів у своєму регіоні.

Оцінка внеску до загальної дорічної летальності хворих на ЗН різних стадій виразніше проявляє як імовірні дефекти у визначенні стадії ЗН, так і недостатній облік смертей онкологічних хворих. Нещодавнє дослідження повноти обліку ЗН в Україні [3] вказує на недооблік не тільки смертності від ЗН, але й захворюваності, особливо у населення старших вікових груп. Аналіз розподілу захворювань на ЗН за стадією може додатково побічно охарактеризувати випадки, які не потрапляють на облік в регіоні.

Представлення показників по групах пацієнтів за стадією ЗН дає змогу більш критично оцінювати поточний стан допомоги онкологічним хворим. Проте жоден показник не можна використовувати для порівняльного оцінювання «кращих» та «гірших». Регіональні показники онкологічної допомоги слід розглядати комплексно, враховуючи рівень онкологічної захворюваності, смертності, обсяг контингентів хворих, що перебувають на обліку, а також інші обставини, як-от, доступ РКР до необхідних відомостей. Аналіз лікувальних заходів лише за фактом їх виконання, без аналізу додержання протоколів лікування, оцінки його близьких і віддалених наслідків, також не зможе посприяти поліпшенню якості медичних послуг. Застосований в цьому дослідженні

показник дорічної летальності показує пропорцію випадків смерті внаслідок ЗН впродовж першого року від виявлення хвороби, про які РКР достеменно дізналися з установ Держстату або з інших джерел, доступ до яких останніми роками утруднюється. Набагато достовірнішим був би показник 1-річної виживаності, який характеризує пропорцію хворих, які достеменно прожили один рік після виявлення хвороби, при умові отримання відомостей про життєвий статус не менш ніж 95% всіх захворілих. Проведення аналізу показника виживаності поміж хворих на ЗН тої чи іншої стадії, які отримали лікування того чи іншого характеру, допомогло би скласти об'єктивне уявлення про ефективність наданого лікування, а також про достовірність зареєстрованих відомостей.

На жаль, дане дослідження показує триваючу суб'єктивізацію вносимих до реєстру даних, а також зниження дисципліни інформування РКР про виявлення і лікування онкологічних хворих. «Рейтинговість» показників захворюваності, занедбаності, дорічної летальності тощо поступово унеможливує відтворення реальної онкоепідеміологічної картини. Викривлення даних, з яких складаються розглянуті показники, шляхом реєстрації недостовірної інформації робить безглуздою всю роботу зі збирання даних в цілому. Викладені в численних публікаціях НКРУ висновки і застереження з приводу недотримання головного правила – достовірності інформації, що реєструється – донині залишаються актуальними і стають сьогодні ще злободеннішими, тому скеруємо читачів також за посиланнями [2, 4, 5]. Окрім того, очевидно, що в онкологічній галузі поступово втрачається точність визначення характеристик діагнозу, характеру проведеного лікування, і це впливає на порівнянність зареєстрованих даних.

Сьогодні оцінка адекватності та якості медичної допомоги дуже залежатиме від впровадження нових технологій і доступності для співробітників РКР даних про онкологічних хворих з різних електронних джерел. Досвід створення та багаторічної роботи ракових реєстрів в інших країнах вказує на необхідність існування спеціалізованого реєстру окремо від загальних пацієнтських баз даних і використання останніх в якості джерела для отримання і уточнення відомостей про виявлені випадки раку, перебіг хвороби та життєвий стан пацієнтів. Компетентний і досвідчений реєстратор, озброєний знанням правил реєстрації та інтелектуалізованим програмним забезпеченням, яке допомагає цих правил дотримуватися, може підтримувати високий рівень якості та повноти даних у реєстрі, що підтверджує 30-річний досвід роботи НКРУ і його оцінка фахівцями. Поготів без цього неможливо коректно розв'язувати суперечності при отриманні даних з різноманітних джерел, уникаючи безпідставного примноження зареєстрованих випадків захворювання, епізодів протипухлинного лікування хворого, дублювання хворих тощо.

Система реєстрації раку в Україні зараз тримається на обов'язку кожного лікаря, що виявив та/або лікував ракового хворого, заповнити і надіслати до РКР за місцем постійного проживання хворого заповнену паперову форму. Налагоджена роками робота РКР в обласних онкологічних центрах при мінімальних трудових затратах – 2-4 працівники реєстру в кожній області, централізована підтримка силою співробітників відділення епідеміології раку з НКРУ в Національному інституті раку – за роки існування НКРУ показала свою переконливу плідність навіть в умовах отримання паперових документів. Відмінити вищезазначені сигнальні паперові документи не можна, доки створюваний нині загальний електронний реєстр пацієнтів не буде збирати всі необхідні параметри онкологічної хвороби та пацієнта і поки не буде налагоджений зв'язок та шляхи обміну зазначеними даними між загальним пацієнтським реєстром та НКРУ. Втім, слід усвідомлювати, що і при скасуванні паперових форм обов'язок лікаря надавати повні належні дані і в належні строки в електронному вигляді залишиться, бо без цього неможливе існування жодного реєстру в країні. В разі невиконання таких обов'язкових дій є загроза згодом не отримати нових даних належного рівня повноти та якості, а також втратити і ту цінну інформацію, яку НКРУ має вже сьогодні і яка є єдиною основою для прийняття управлінських рішень в онкологічній галузі на рівні всієї країни і окремих регіонів, проведення онкоепідеміологічних та інших наукових досліджень, участі України у міжнародних проектах та т.ін.

Посилання

1. Федоренко З.П., Михайлович Ю.Й., Гулак Л.О. та ін. Рак в Україні, 2015-2016. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби // Бюлетень Національного канцер-реєстру України, № 18. Київ, 2017. С. 77-83. Доступ: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_18/PDF/lo-topic.pdf
2. Федоренко З.П., Гулак Л.О., Горох Є.Л. та ін. Рак в Україні, 2005-2006. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби // Бюлетень Національного канцер-реєстру України, № 8. Київ, 2007. С. 72-78. Доступ: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_7/pdf/72_77_analiz.pdf
3. Ryzhov A, Bray F, Ferlay J et al. Evaluation of data quality at the National Cancer Registry of Ukraine. Cancer Epidemiology, 53 (2018). P.156-165. Доступ: http://unci.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/2018_Can_Epid_CR_data.pdf
4. Федоренко З.П., Гулак Л.О., Горох Є.Л. та ін. Рак в Україні, 2008-2009. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби // Бюлетень Національного канцер-реєстру України, № 11. Київ, 2010. С. 76-81. Доступ: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_11/pdf/76_81_rzhst.pdf
5. Федоренко З.П., Гулак Л.О., Горох Є.Л. та ін. Рак в Україні, 2010-2011. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби // Бюлетень Національного канцер-реєстру України, № 13. Київ, 2012. С.88-93. Доступ: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_13/PDF/5-2-topic_EG.pdf

ОПИС ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ, РОЗРАХОВАНИХ НА ПІДСТАВІ ДАНИХ ЛІКАРНЯНИХ КАНЦЕР-РЕЄСТРІВ

Показники діяльності стаціонарних відділень онкологічних закладів за **2019** рік були розраховані на підставі баз даних, отриманих від лікарняних канцер-реєстрів (ЛКР), які працюють в онкологічних клініках України. Всі показники обчислено за допомогою програм ЛКР (складення звітних таблиць та пошукової) і є стандартними показниками аналізу діяльності роботи стаціонару.

Таблиця 1 – Загальні показники діяльності стаціонару – включає показники діяльності всього стаціонару в цілому.

В **Таблиці 2 – Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологіями** – виділені групи хворих, які перебували впродовж року в стаціонарних відділеннях відповідних лікувальних закладів з приводу захворювання на злоякісні новоутворення 23-х нозологічних форм раку *in situ*, пограничних та доброякісних новоутворень.

✎ Звертаємо увагу, що в наведених таблицях потрібно відрізняти кількість «хворих» та «випадків госпіталізації», оскільки один хворий може перебувати в стаціонарі декілька разів впродовж року. Для аналізу діяльності клініки за одиницю звичайно беруть випадок госпіталізації, тобто одне перебування хворого в стаціонарі, хоча й умовно називають це терміном «хворий». **В наведених таблицях кількість власне хворих, що перебували за рік в стаціонарі, показана тільки в стовпчику «Хворих за рік».** Тільки показник «Середній ліжко-день на одного хворого» розраховано для цієї кількості хворих. Всі інші показники розраховані для випадків госпіталізації.

Показник «**Робота ліжка**» розрахований діленням суми ліжко-днів, проведених хворими в стаціонарі впродовж календарного року, на середньорічну кількість працюючих ліжок. Показник «**Обіг ліжка**» розрахований за формулою: $365 / (\text{середній ліжко-день} \text{ день однієї госпіталізації} + 1)$.

Показник «**Середній ліжко-день на одного хворого**» розрахований діленням загальної кількості ліжко-днів проведених в закладі хворими, що вибули із стаціонару впродовж року, на кількість цих хворих.

Показник «**Середня частота госпіталізації хворого в стаціонарі за рік**» розрахований діленням кількості випадків госпіталізації у стаціонарі впродовж року на кількість власне хворих, що були госпіталізовані.

Показник «**Середній ліжко-день день однієї госпіталізації**» розрахований діленням загальної кількості ліжко-днів проведених в закладі хворими, що вибули із стаціонару впродовж року, на кількість випадків госпіталізації.

Показник «**Загальна лікарняна летальність**» розрахований як відсоток смертей у стаціонарі відносно всіх випадків госпіталізації хворих.

Показник «**Середня кількість операцій за одну госпіталізацію**» розрахований діленням кількості хірургічних операцій на кількість госпіталізацій, при яких проводилось хірургічне втручання.

Показник «**Хірургічна активність**» отримано діленням кількості госпіталізацій з проведеними хірургічними втручаннями на загальну кількість випадків госпіталізації з приводу відповідного захворювання. В **Таблиці 2** його розраховано для *випадків госпіталізації хворих в усіх відділеннях стаціонару*. В **Таблиці 1** цей показник наданий у двох розрізах: як відсоток кількості *випадків госпіталізації хворих тільки в хірургічних відділеннях* стаціонару і як відсоток кількості *випадків госпіталізації хворих в усіх відділеннях стаціонару*.

✎ Звертаємо Вашу увагу, що в таблицях (за винятком показника «Середній ліжко-день до спеціального лікування») **відображено не тільки спеціальне лікування хворого**, тобто хірургічна активність включає і діагностичні, і симптоматичні, і пробні хірургічні втручання, а також випадки катетеризації артерії при проведенні внутрішньоартеріальної хіміотерапії. З урахуванням цього і слід розглядати інформацію про т.н. хірургічне лікування, особливо при захворюваннях на ЗН лімфоретикулярних та кровотворних тканин.

Показники «**Післяопераційна летальність**» та «**Післяопераційна ускладненість**» розраховані як відсоток випадків летальності внаслідок хірургічної операції або, відповідно, операцій з ускладненнями,

відносно кількості всіх випадків хірургічного втручання (нагадуємо, що *летальний наслідок операції враховується також і як її ускладнення*).

Таблиця 3 – Показники хірургічної діяльності стаціонару – містить інформацію про кількість всіх хірургічних втручань, виконаних під час госпіталізації 2019 року, та їхню відсоткову структуру в розподілі на діагностичні (стовпчик 2), з приводу злоякісних та *in situ* новоутворень (стовпчик 5), доброякісних і пограничних новоутворень (стовпчик 20), а також непухлинних захворювань (стовпчик 23)

Хірургічні операції з приводу злоякісних та *in situ* новоутворень додатково розподілені на радикальні, паліативні, пробні та іншого характеру; їхня відсоткова структура відносно всіх операцій з приводу злоякісних та *in situ* новоутворень наведена, відповідно, у стовпчиках 8, 11, 14 і 17.

Показники **післяопераційної ускладненості і летальності** розраховані відносно кількості операцій всередині кожної із зазначених груп.

В **Таблиці 4 – Показники хірургічної діяльності стаціонару за вибраними нозологіями** – приведено дані про кількість всіх хірургічних операцій, виконаних групам хворих, які перебували в стаціонарних відділеннях з приводу захворювання на злоякісні новоутворення 21-ї нозологічної форми та раку *in situ*, в також відсотковий розподіл цих операцій на групи за характером: діагностичні, радикальні, паліативні, пробні та інші. Показники **післяопераційної ускладненості і летальності** розраховані відносно кількості операцій всередині кожної із зазначених груп.

Таблиця 1 - Загальні показники діяльності стаціонару	Серед- ньо- річна чисель- ність ліжок	Робо- та ліжка	Обіг ліжка	Хворих за рік	Серед- ня частота госпіта- лізації хворого за рік	Серед- ній ліжко- день на одного хворого	Госпіталізації за рік						Серед- ній ліжко- день одної госпіта- лізації	За- гальна лікар- няна ле- таль- ність, %	Серед- ній ліжко- день перед спеці- альним лікуван- ням	Серед- ній доопе- рацій- ний ліжко- день	Кіль- кість хірур- гічних опе- рацій	Серед- ня кіль- кість опера- цій на одну госпіта- лізацію	Хірургіч- на актив- ність у хірургіч- них відділен- нях, %	Хірургіч- на актив- ність у роз- рахунку на всі відділен- ня, %	Після- опера- ційна усклад- неність		Після- опера- ційна леталь- ність				
							всього	з приводу ново- утворень		з приводу злоякісних ново- утворень		з приводу непухлинни- х захворюван- ь									кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%	
								кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість															%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Національний інститут раку	600	302.2	45.6	9764	2.7	18.6	25967	25419	97.9	24391	93.9	548	2.1	7.0	0.3	0.9	2.0	8115	1.1	44.8	28.7	245	3.0	33	0.4		
Білоцерківський ООД	60	358.4	45.1	1169	2.6	18.4	3035	2886	95.1	2693	88.7	149	4.9	7.1	0.3	0.9	1.1	936	1.2	26.7	26.7	6	0.6	-	-		
Подільський РЦО	360	343.9	29.9	6740	1.6	18.4	11088	9578	86.4	8666	78.2	1510	13.6	11.2	0.2	0.9	1.3	7003	1.2	96.8	54.0	80	1.1	16	0.3		
Волинський ООД	180	379.8	33.8	3175	2.2	21.7	7031	6671	94.9	6062	86.2	360	5.1	9.8	0.4	0.5	1.5	2103	1.1	78.6	28.4	13	0.6	-	-		
Дніпропетровський ОКОД	380	344.5	26.1	5089	2.0	25.9	10123	9597	94.8	8893	87.8	526	5.2	13.0	0.3	2.5	4.9	4117	1.1	80.5	37.5	88	2.1	19	0.5		
Дрогобицька МОЛ	40	283.7	32.3	675	1.6	16.8	1103	954	86.5	866	78.5	149	13.5	10.3	0.5	0.7	1.5	344	1.0	30.9	30.9	1	0.3	-	-		
Житомирський ООД	210	328.6	33.2	3786	1.8	17.7	6706	6075	90.6	5507	82.1	631	9.4	10.0	0.3	0.5	1.5	2861	1.1	83.4	40.0	65	2.3	16	0.6		
Закарпатський ПЦ	250	292.1	38.4	3265	2.6	22.1	8471	8159	96.3	7607	89.8	312	3.7	8.5	0.3	0.6	2.1	2007	1.1	55.3	21.8	-	-	-	-		
Запорізький ОКОД	305	307.3	34.4	4374	2.3	21.9	9971	9390	94.2	8905	89.3	581	5.8	9.6	0.3	1.5	3.2	2998	1.0	45.2	28.9	26	0.9	5	0.2		
Прикарпатський КОЦ	235	329.1	36.1	3620	2.4	21.7	8619	8336	96.7	7896	91.6	283	3.3	9.1	0.2	1.4	1.9	2821	1.2	58.2	27.1	6	0.2	3	0.1		
Київський МОЦ	600	518.5	35.1	13207	2.6	24.2	34046	33161	97.4	31338	92.0	885	2.6	9.4	1.5	0.5	1.7	8342	1.0	51.4	24.0	47	0.6	25	0.3		
Київський ООД	310	340.8	40.6	6196	2.1	16.8	13016	11516	88.5	10623	81.6	1500	11.5	8.0	0.7	0.3	0.6	4286	1.0	59.5	32.0	66	1.5	8	0.2		
Кіровоградський ООЦ	270	357.0	29.9	4168	2.1	23.0	8559	8240	96.3	7511	87.8	319	3.7	11.2	0.3	1.1	2.9	2914	1.0	51.9	32.7	22	0.8	-	-		
Краматорський РОД	150	410.0	43.5	3375	2.5	18.7	8525	8357	98.0	7963	93.4	168	2.0	7.4	0.2	0.4	1.8	2066	1.1	25.6	22.4	47	2.3	5	0.3		
Криворізький МОД	260	346.3	29.9	3539	2.3	25.4	8030	7572	94.3	6884	85.7	458	5.7	11.2	0.6	2.0	3.5	2344	1.1	50.1	27.4	33	1.4	11	0.5		
Луганський ОКОД	54	340.6	52.9	1205	2.6	15.3	3125	2979	95.3	2848	91.1	146	4.7	5.9	0.1	0.2	0.5	977	1.2	98.0	26.8	4	0.4	-	-		
Львівський ОРЛДЦ	540	365.1	41.5	11450	2.2	17.5	25634	23550	91.9	21302	83.1	2084	8.1	7.8	0.1	0.8	2.3	8456	1.0	84.6	31.8	92	1.1	13	0.2		
Миколаївський ООД	275	289.3	38.0	4689	2.0	17.4	9463	8531	90.2	7959	84.1	932	9.8	8.6	0.1	0.7	1.6	3747	1.1	54.9	36.4	12	0.3	8	0.2		
Одеський ООД	480	307.1	29.2	7695	1.7	19.1	12778	11191	87.6	10005	78.3	1587	12.4	11.5	0.7	1.7	3.5	5932	1.0	84.9	45.5	33	0.6	30	0.5		
Полтавський ООД	413	278.2	34.8	5055	2.4	22.6	12040	11580	96.2	11004	91.4	460	3.8	9.5	0.3	1.3	3.9	3872	1.2	37.0	26.8	4	0.1	-	-		
Сумський ОКОД	330	338.0	29.4	4200	2.3	26.7	9852	9410	95.5	8781	89.1	442	4.5	11.4	0.2	0.6	2.2	3015	1.1	49.0	29.0	10	0.3	10	0.3		
Тернопільський ООД	265	366.0	30.9	4581	2.0	21.2	8987	8311	92.5	7280	81.0	676	7.5	10.8	0.3	0.9	2.0	3488	1.2	42.4	33.2	29	0.8	14	0.5		
Харківський ОЦО	468	325.3	42.0	6425	3.1	23.7	19800	19211	97.0	18688	94.4	589	3.0	7.7	0.3	0.7	4.8	4290	1.2	54.2	18.0	22	0.5	19	0.5		
Херсонський ООД	270	339.0	28.1	4122	1.8	22.1	7597	6672	87.8	6205	81.7	925	12.2	12.0	0.5	1.8	2.8	3517	1.1	77.5	41.2	30	0.9	14	0.4		
Хмельницький ПЦ	326.6	338.0	30.9	4275	2.4	25.8	10215	9932	97.2	9451	92.5	283	2.8	10.8	0.3	1.9	3.7	2984	1.1	40.3	25.5	16	0.5	16	0.6		
Чернігівський МЦСО	340	288.3	29.7	4865	1.8	20.0	8629	7677	89.0	7064	81.9	952	11.0	11.3	1.0	1.2	2.2	3796	1.1	74.6	40.4	138	3.6	37	1.1		
ЛІО «LISOD»	65	193.8	77.7	2042	3.7	13.8	7592	7468	98.4	7358	96.9	124	1.6	3.7	0.7	0.1	0.9	882	1.2	55.5	9.8	10	1.1	-	-		

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення ротової порожнини**C01-C08**

Національний інститут раку	254	2.2	21.7	563	9.8	0.2	1.4	2.0	324	1.6	206	36.6	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	6	3.0	16.8	18	5.6	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	111	2.4	29.0	266	12.1	-	0.4	2.1	52	1.3	41	15.4	1	1.9	-	-
Волинський ООД	35	2.6	24.9	90	9.7	-	0.6	0.5	2	1.0	2	2.2	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	54	2.0	36.5	107	18.4	-	1.1	2.0	1	1.0	1	0.9	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	4	2.5	30.3	10	12.1	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	73	2.1	32.5	150	15.8	-	0.8	2.1	35	1.2	29	19.3	2	5.7	-	-
Закарпатський ПЦ	86	2.9	40.3	246	14.1	-	0.4	2.2	23	1.2	20	8.1	-	-	-	-
Запорізький ООД	79	2.2	19.9	177	8.9	0.6	1.2	3.0	19	1.0	19	10.7	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	80	2.4	33.5	194	13.8	-	1.5	3.4	65	1.5	43	22.2	-	-	-	-
Київський МОЦ	179	2.9	35.2	517	12.2	1.5	0.1	0.6	8	1.0	8	1.5	-	-	-	-
Київський ООД	94	3.0	16.3	283	5.4	-	0.1	0.8	14	1.1	13	4.6	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	42	1.8	28.2	75	15.8	-	1.1	2.1	17	1.0	17	22.7	-	-	-	-
Краматорський МОД	52	2.6	14.3	133	5.6	-	-	-	2	1.0	2	1.5	-	-	-	-
Криворізький МОД	39	3.3	32.1	129	9.7	-	0.8	3.3	6	1.0	6	4.7	-	-	-	-
Луганський ОКОД	19	2.2	14.0	41	6.5	-	0.2	0.5	17	1.4	12	29.3	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	159	2.0	32.7	315	16.5	0.3	3.5	6.4	106	1.0	104	33.0	2	1.9	1	1.0
Миколаївський ООД	58	2.2	25.0	127	11.4	-	0.7	2.9	22	1.1	20	15.7	-	-	-	-
Одеський ООД	104	2.7	25.7	284	9.4	-	0.3	2.2	33	1.0	33	11.6	-	-	-	-
Полтавський ООД	94	3.2	34.6	301	10.8	-	1.2	4.1	29	1.2	25	8.3	-	-	-	-
Сумський ООД	72	2.4	34.6	173	14.4	-	0.7	3.9	22	1.0	21	12.1	-	-	-	-
Тернопільський ООД	93	2.7	30.9	250	11.5	-	0.6	1.0	19	1.0	19	7.6	-	-	-	-
Харківський ОЦО	146	3.5	31.2	517	8.8	-	0.4	5.6	63	1.1	56	10.8	-	-	-	-
Херсонський ООД	70	2.1	27.2	150	12.7	0.7	1.2	2.9	34	1.0	34	22.7	-	-	-	-
Хмельницький ООД	112	3.1	38.7	347	12.5	0.3	1.9	3.3	29	1.0	29	8.4	-	-	-	-
Чернігівський ООД	88	2.2	33.5	195	15.1	-	0.6	1.1	66	1.2	53	27.2	3	4.5	-	-
ЛІО «LISOD»	24	3.3	23.4	79	7.1	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення глотки**C09-C14**

Національний інститут раку	86	2.7	20.9	236	7.6	-	1.1	2.0	85	1.7	49	20.8	1	1.2	-	-
Білоцерківський ООД	9	3.6	26.3	32	7.4	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	111	2.3	34.4	256	14.9	-	0.6	1.3	58	1.3	43	16.8	3	5.2	-	-
Волинський ООД	56	3.2	29.7	177	9.4	-	0.1	-	1	1.0	1	0.6	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	65	2.7	40.8	178	14.9	-	1.1	2.5	2	1.0	2	1.1	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	1	1.0	22.0	1	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	89	2.3	31.2	201	13.8	0.5	0.3	2.0	24	1.1	21	10.4	4	16.7	1	4.8
Закарпатський ПЦ	118	2.8	37.2	328	13.4	0.6	0.2	2.1	11	1.2	9	2.7	-	-	-	-
Запорізький ООД	88	2.8	23.1	242	8.4	-	0.8	1.0	8	1.0	8	3.3	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	90	2.5	28.5	227	11.3	-	1.4	3.1	27	1.3	21	9.3	-	-	-	-
Київський МОЦ	127	3.2	38.2	408	11.9	0.5	0.1	3.0	2	1.0	2	0.5	1	50.0	1	50.0
Київський ООД	112	3.3	13.9	371	4.2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	73	2.5	33.1	179	13.5	0.6	0.5	1.6	15	1.1	14	7.8	-	-	-	-
Краматорський МОД	72	2.4	13.7	170	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	51	3.2	28.1	161	8.9	1.2	1.0	1.0	4	1.3	3	1.9	-	-	-	-
Луганський ОКОД	24	3.6	21.4	87	5.9	-	0.1	0.7	8	1.3	6	6.9	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	190	2.7	33.3	506	12.5	0.2	1.8	5.3	116	1.0	114	22.5	3	2.6	1	0.9
Миколаївський ООД	58	2.2	22.8	125	10.6	0.8	0.6	1.9	15	1.0	15	12.0	-	-	-	-
Одеський ООД	98	3.7	26.4	360	7.2	-	0.2	1.3	10	1.0	10	2.8	-	-	-	-
Полтавський ООД	134	3.8	38.7	513	10.1	-	1.2	2.1	54	1.1	50	9.7	-	-	-	-
Сумський ООД	87	3.5	44.6	301	12.9	-	0.2	3.5	29	1.1	27	9.0	-	-	-	-
Тернопільський ООД	53	3.1	34.5	162	11.3	-	0.9	3.6	18	1.2	15	9.3	-	-	-	-
Харківський ОЦО	113	3.1	27.3	354	8.7	0.3	0.3	4.0	52	1.2	44	12.4	-	-	-	-
Херсонський ООД	61	2.9	26.8	178	9.2	-	0.9	1.5	7	1.2	6	3.4	-	-	-	-
Хмельницький ООД	133	3.4	38.5	449	11.4	0.4	2.1	3.9	30	1.2	26	5.8	-	-	-	-
Чернігівський ООД	100	2.1	30.0	210	14.3	0.5	0.5	1.2	49	1.1	43	20.5	1	2.0	1	2.3
ЛІО «LISOD»	27	3.1	34.3	85	10.9	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"- " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення стравоходу**C15**

Національний інститут раку	109	2.8	20.3	303	7.3	0.7	0.7	1.9	92	1.2	80	26.4	7	7.6	1	1.3
Білоцерківський ООД	6	3.7	30.4	22	8.3	4.5	1.2	4.0	1	1.0	1	4.5	-	-	-	-
Подільський РЦО	53	1.7	23.3	90	13.7	-	1.2	2.0	43	1.0	41	45.6	1	2.3	-	-
Волинський ООД	39	2.5	27.1	97	10.9	-	0.6	3.0	4	1.0	4	4.1	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	44	2.6	43.4	115	16.6	0.9	4.3	16.1	24	1.0	23	20.0	2	8.3	1	4.3
Дрогобицька МОЛ	6	1.3	21.3	8	16.0	-	2.7	8.0	1	1.0	1	12.5	-	-	-	-
Житомирський ООД	34	2.6	28.2	88	10.9	-	-	2.7	3	1.0	3	3.4	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	45	2.7	32.5	122	12.0	0.8	0.7	5.4	10	1.0	10	8.2	-	-	-	-
Запорізький ООД	31	1.7	25.5	53	14.9	-	2.6	6.7	7	1.0	7	13.2	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	32	2.0	22.8	64	11.4	-	1.6	1.3	6	1.0	6	9.4	-	-	-	-
Київський МОЦ	65	3.1	35.1	200	11.4	4.0	0.8	6.0	23	1.0	22	11.0	1	4.3	1	4.5
Київський ООД	59	2.9	14.6	169	5.1	2.4	0.2	2.6	11	1.0	11	6.5	2	18.2	-	-
Кіровоградський ООД	22	3.0	30.3	66	10.1	1.5	1.0	3.3	14	1.2	12	18.2	-	-	-	-
Краматорський МОД	32	2.0	10.2	63	5.2	3.2	0.1	0.6	10	1.0	10	15.9	-	-	-	-
Криворізький МОД	30	2.4	27.6	72	11.5	-	1.8	1.7	3	1.0	3	4.2	-	-	-	-
Луганський ОКОД	5	4.0	20.8	20	5.2	-	-	1.0	2	1.0	2	10.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	86	2.2	24.7	188	11.3	1.1	2.8	9.9	40	1.1	38	20.2	6	15.0	2	5.3
Миколаївський ООД	33	2.0	17.3	67	8.5	1.5	1.0	5.3	9	1.1	8	11.9	-	-	-	-
Одеський ООД	71	1.6	23.1	117	14.0	4.3	3.9	8.0	40	1.0	40	34.2	1	2.5	1	2.5
Полтавський ООД	44	1.9	22.0	84	11.5	1.2	3.0	8.0	34	1.5	22	26.2	-	-	-	-
Сумський ООД	35	2.4	40.6	83	17.1	1.2	1.1	9.9	9	1.0	9	10.8	1	11.1	1	11.1
Тернопільський ООД	38	2.5	29.1	96	11.5	-	0.4	3.0	5	1.0	5	5.2	-	-	-	-
Харківський ОЦО	47	2.4	20.3	115	8.3	1.7	0.5	8.1	13	1.2	11	9.6	-	-	-	-
Херсонський ООД	37	2.3	36.0	86	15.5	1.2	2.3	6.2	16	1.2	13	15.1	1	6.3	1	7.7
Хмельницький ООД	49	2.7	37.7	132	14.0	-	3.2	5.6	25	1.0	24	18.2	-	-	-	-
Чернігівський ООД	43	1.9	24.0	82	12.6	2.4	0.8	4.4	12	1.0	12	14.6	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	12	2.9	22.8	35	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення шлунка**C16**

Національний інститут раку	514	3.7	14.9	1909	4.0	0.4	0.5	1.4	690	1.1	609	31.9	56	8.1	5	0.8
Білоцерківський ООД	52	3.2	24.7	167	7.7	1.2	1.1	3.4	22	1.1	20	12.0	1	4.5	-	-
Подільський РЦО	178	2.2	20.3	385	9.4	1.0	0.9	2.2	159	1.1	142	36.9	10	6.3	4	2.8
Волинський ООД	147	2.6	17.8	380	6.9	1.8	0.9	4.6	75	1.1	71	18.7	6	8.0	-	-
Дніпропетровський ОКОД	215	2.4	32.0	506	13.6	1.0	4.4	10.9	172	1.1	162	32.0	3	1.7	2	1.2
Дрогобицька МОЛ	15	1.1	10.2	16	9.6	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	142	2.5	16.9	352	6.8	0.6	0.5	2.7	80	1.2	68	19.3	7	8.8	1	1.5
Закарпатський ПЦ	110	3.6	22.3	395	6.2	-	0.6	6.6	49	1.0	47	11.9	-	-	-	-
Запорізький ООД	126	2.5	25.1	310	10.2	0.6	2.9	6.5	93	1.1	87	28.1	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	100	2.6	18.9	262	7.2	0.8	2.4	3.1	91	1.1	82	31.3	-	-	-	-
Київський МОЦ	428	3.2	23.4	1356	7.4	3.7	0.9	5.5	207	1.1	195	14.4	9	4.3	5	2.6
Київський ООД	217	2.2	12.3	485	5.5	1.6	0.6	1.6	139	1.0	133	27.4	10	7.2	1	0.8
Кіровоградський ООД	108	3.1	25.0	333	8.1	0.6	1.2	5.1	61	1.1	58	17.4	-	-	-	-
Краматорський МОД	127	3.4	17.0	431	5.0	0.9	0.6	4.1	80	1.0	77	17.9	-	-	-	-
Криворізький МОД	129	2.5	25.8	320	10.4	1.3	2.4	7.6	66	1.1	60	18.8	6	9.1	3	5.0
Луганський ОКОД	33	3.6	21.3	119	5.9	-	0.1	1.0	15	1.5	10	8.4	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	283	3.0	19.6	839	6.6	0.6	1.3	6.9	168	1.1	156	18.6	10	6.0	3	1.9
Миколаївський ООД	115	3.2	14.0	367	4.4	0.8	0.3	2.4	82	1.1	72	19.6	2	2.4	2	2.8
Одеський ООД	165	1.8	24.7	295	13.8	1.7	3.7	9.5	107	1.0	107	36.3	4	3.7	4	3.7
Полтавський ООД	170	2.3	18.9	397	8.1	1.5	2.1	6.7	140	1.3	108	27.2	1	0.7	-	-
Сумський ООД	128	2.9	21.7	370	7.5	0.5	0.9	4.6	69	1.0	68	18.4	1	1.4	1	1.5
Тернопільський ООД	122	2.8	24.1	346	8.5	0.9	1.0	5.6	68	1.2	57	16.5	2	2.9	2	3.5
Харківський ОЦО	268	3.6	19.6	954	5.5	0.7	0.6	7.1	156	1.3	121	12.7	4	2.6	4	3.3
Херсонський ООД	123	2.7	25.3	328	9.5	1.5	2.2	5.9	87	1.1	77	23.5	5	5.7	3	3.9
Хмельницький ООД	173	3.2	30.7	547	9.7	0.7	2.2	6.1	88	1.1	78	14.3	2	2.3	2	2.6
Чернігівський ООД	198	2.2	20.3	437	9.2	1.6	1.7	5.6	142	1.1	135	30.9	13	9.2	4	3.0
ЛІО «LISOD»	129	4.2	9.8	548	2.3	1.5	0.1	0.7	40	1.1	35	6.4	2	5.0	-	-

* - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення ободової кишки**C18**

Національний інститут раку	549	2.9	13.7	1595	4.7	0.3	0.7	1.7	505	1.0	481	30.2	28	5.5	3	0.6
Білоцерківський ООД	81	3.6	28.5	289	8.0	0.7	0.9	2.4	66	1.2	55	19.0	2	3.0	-	-
Подільський РЦО	241	2.4	18.4	590	7.5	-	0.5	1.6	239	1.2	199	33.7	3	1.3	-	-
Волинський ООД	115	3.3	14.4	376	4.4	0.8	0.4	4.2	31	1.0	30	8.0	1	3.2	-	-
Дніпропетровський ОКОД	269	2.3	28.8	615	12.6	0.5	5.4	13.0	233	1.1	211	34.3	17	7.3	3	1.4
Дрогобицька МОЛ	37	2.5	23.9	94	9.4	2.1	1.6	5.5	12	1.1	11	11.7	1	8.3	-	-
Житомирський ООД	185	2.3	16.4	434	7.0	1.2	0.6	2.2	148	1.1	133	30.6	13	8.8	5	3.8
Закарпатський ПЦ	157	3.8	22.6	602	5.9	0.5	0.6	4.7	96	1.1	91	15.1	-	-	-	-
Запорізький ООД	214	2.2	23.8	472	10.8	0.2	3.0	6.6	148	1.0	143	30.3	1	0.7	-	-
Прикарпатський КОЦ	177	3.0	18.2	528	6.1	0.6	1.5	3.3	150	1.3	120	22.7	2	1.3	2	1.7
Київський МОЦ	633	3.4	24.8	2180	7.2	1.6	0.9	6.5	285	1.1	271	12.4	8	2.8	4	1.5
Київський ООД	292	2.2	12.4	648	5.6	1.7	0.5	1.3	237	1.1	225	34.7	17	7.2	2	0.9
Кіровоградський ООД	201	3.0	31.0	611	10.2	0.5	1.8	5.2	184	1.1	171	28.0	-	-	-	-
Краматорський МОД	228	3.3	20.0	748	6.1	0.5	1.1	3.9	215	1.1	193	25.8	2	0.9	1	0.5
Криворізький МОД	222	2.5	24.9	553	10.0	1.3	2.3	5.7	159	1.1	145	26.2	4	2.5	2	1.4
Луганський ОКОД	55	3.3	19.0	180	5.8	-	0.2	1.1	47	1.3	35	19.4	1	2.1	-	-
Львівський ОРЛДЦ	402	3.6	19.7	1443	5.5	0.1	0.8	5.7	182	1.0	175	12.1	3	1.6	-	-
Миколаївський ООД	263	2.9	10.8	771	3.7	0.1	0.3	1.6	182	1.2	155	20.1	1	0.5	-	-
Одеський ООД	329	2.4	30.6	799	12.6	0.8	3.1	9.7	246	1.0	242	30.3	5	2.0	4	1.7
Полтавський ООД	280	2.7	22.5	767	8.2	0.4	2.0	6.9	248	1.2	200	26.1	1	0.4	-	-
Сумський ООД	165	3.0	22.5	488	7.6	0.6	0.6	3.3	109	1.1	99	20.3	3	2.8	3	3.0
Тернопільський ООД	152	3.3	29.0	506	8.7	0.8	1.2	5.8	118	1.3	89	17.6	5	4.2	3	3.4
Харківський ОЦО	432	3.7	19.1	1590	5.2	0.3	0.9	7.4	278	1.3	221	13.9	4	1.4	4	1.8
Херсонський ООД	112	3.3	27.8	370	8.4	-	1.7	4.5	85	1.3	67	18.1	2	2.4	-	-
Хмельницький ООД	252	3.3	29.4	842	8.8	0.4	2.0	5.3	174	1.2	143	17.0	2	1.1	2	1.4
Чернігівський ООД	250	2.8	22.7	708	8.0	1.0	1.2	4.6	185	1.1	174	24.6	15	8.1	5	2.9
ЛІО «LISOD»	94	3.5	7.7	328	2.2	1.2	0.1	1.0	33	1.2	28	8.5	2	6.1	-	-

Злоякісні новоутворення прямої кишки, ануса**C19-C21**

Національний інститут раку	587	3.0	17.9	1752	6.0	0.1	0.6	1.4	604	1.1	571	32.6	34	5.6	1	0.2
Білоцерківський ООД	50	3.8	29.7	188	7.9	-	0.9	2.3	45	1.1	41	21.8	1	2.2	-	-
Подільський РЦО	320	2.6	28.9	847	10.9	0.2	0.8	1.6	512	1.5	344	40.6	14	2.7	2	0.6
Волинський ООД	133	2.7	23.5	363	8.6	0.3	0.4	6.9	21	1.2	18	5.0	2	9.5	-	-
Дніпропетровський ОКОД	292	2.4	40.1	709	16.5	0.3	4.6	12.2	255	1.1	230	32.4	19	7.5	1	0.4
Дрогобицька МОЛ	25	2.7	29.6	68	10.9	-	1.6	5.9	10	1.0	10	14.7	-	-	-	-
Житомирський ООД	244	2.2	19.5	547	8.7	0.2	0.7	2.1	209	1.1	193	35.3	9	4.3	1	0.5
Закарпатський ПЦ	199	3.4	29.9	683	8.7	0.3	0.8	5.2	110	1.0	105	15.4	-	-	-	-
Запорізький ООД	204	2.8	34.2	576	12.1	1.0	2.5	5.7	126	1.1	118	20.5	2	1.6	-	-
Прикарпатський КОЦ	256	2.4	28.9	611	12.1	0.3	2.0	3.4	230	1.2	185	30.3	-	-	-	-
Київський МОЦ	654	3.2	32.3	2073	10.2	1.7	1.1	7.0	366	1.1	321	15.5	6	1.6	3	0.9
Київський ООД	243	2.1	17.1	518	8.0	1.9	0.7	1.3	253	1.0	243	46.9	6	2.4	2	0.8
Кіровоградський ООД	249	3.1	40.2	782	12.8	0.4	1.8	5.7	204	1.1	190	24.3	-	-	-	-
Краматорський МОД	224	3.4	21.4	772	6.2	0.3	0.8	2.6	220	1.1	198	25.6	5	2.3	2	1.0
Криворізький МОД	234	2.2	30.9	520	13.9	0.8	2.1	7.0	156	1.1	142	27.3	9	5.8	1	0.7
Луганський ОКОД	84	3.7	21.2	312	5.7	0.3	0.3	0.8	98	1.3	73	23.4	3	3.1	-	-
Львівський ОРЛДЦ	377	3.6	23.4	1355	6.5	-	0.6	5.4	161	1.0	155	11.4	1	0.6	-	-
Миколаївський ООД	205	3.1	17.1	627	5.6	-	0.3	1.5	185	1.3	143	22.8	1	0.5	-	-
Одеський ООД	360	2.3	35.0	818	15.4	0.5	3.6	10.1	285	1.1	258	31.5	5	1.8	4	1.6
Полтавський ООД	307	2.9	29.5	880	10.3	0.2	2.3	6.0	278	1.3	220	25.0	-	-	-	-
Сумський ООД	218	3.0	35.1	649	11.8	-	0.6	3.0	147	1.0	141	21.7	-	-	-	-
Тернопільський ООД	171	3.3	35.6	559	10.9	0.4	1.2	5.5	114	1.4	84	15.0	6	5.3	2	2.4
Харківський ОЦО	344	4.3	23.5	1495	5.4	0.1	0.5	5.9	191	1.2	155	10.4	1	0.5	1	0.6
Херсонський ООД	184	2.7	38.8	489	14.6	0.4	1.4	5.1	96	1.3	76	15.5	2	2.1	-	-
Хмельницький ООД	264	3.4	36.6	904	10.7	0.4	2.1	5.0	149	1.4	110	12.2	2	1.3	2	1.8
Чернігівський ООД	301	2.3	27.6	681	12.2	1.3	2.1	6.7	317	1.3	240	35.2	46	14.5	9	3.8
ЛІО «LISOD»	128	4.1	18.7	521	4.6	0.6	0.1	0.6	86	1.2	74	14.2	2	2.3	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення підшлункової залози**C25**

Національний інститут раку	179	3.4	16.5	601	4.9	0.8	0.7	3.0	139	1.1	122	20.3	21	15.1	4	3.3
Білоцерківський ООД	13	4.1	46.5	53	11.4	1.9	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	56	2.0	17.0	113	8.4	0.9	0.3	1.9	45	1.3	35	31.0	3	6.7	1	2.9
Волинський ООД	26	3.0	23.7	78	7.9	-	0.1	2.0	4	1.0	4	5.1	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	72	1.8	20.4	130	11.3	2.3	4.6	7.0	60	1.0	59	45.4	3	5.0	2	3.4
Дрогобицька МОЛ	5	1.0	10.6	5	10.6	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	17	1.6	18.1	28	11.0	-	-	2.0	2	1.0	2	7.1	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	19	3.1	16.5	59	5.3	1.7	0.4	3.3	3	1.0	3	5.1	-	-	-	-
Запорізький ООД	35	2.1	31.3	74	14.8	1.4	1.8	6.0	9	1.1	8	10.8	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	30	2.7	16.0	80	6.0	-	1.3	1.8	6	1.0	6	7.5	-	-	-	-
Київський МОЦ	127	2.8	31.5	360	11.1	5.6	0.4	3.6	17	1.1	16	4.4	1	5.9	1	6.3
Київський ООД	63	2.3	12.6	147	5.4	-	0.6	2.8	16	1.0	16	10.9	2	12.5	-	-
Кіровоградський ООД	29	2.1	15.8	62	7.4	-	0.4	1.3	21	1.1	20	32.3	1	4.8	-	-
Краматорський МОД	46	2.5	17.1	114	6.9	0.9	1.0	4.2	25	1.0	25	21.9	-	-	-	-
Криворізький МОД	24	4.0	26.1	95	6.6	-	0.8	4.0	16	1.3	12	12.6	1	6.3	-	-
Луганський ОКОД	14	3.9	25.5	55	6.5	-	0.1	0.8	6	1.5	4	7.3	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	75	4.1	21.5	310	5.2	-	0.5	2.9	46	1.0	46	14.8	-	-	-	-
Миколаївський ООД	34	2.4	23.9	83	9.8	-	-	1.9	10	1.0	10	12.0	-	-	-	-
Одеський ООД	69	2.3	22.0	158	9.6	1.9	1.0	2.7	50	1.0	50	31.6	1	2.0	1	2.0
Полтавський ООД	69	2.9	21.8	203	7.4	0.5	0.5	3.1	10	1.3	8	3.9	-	-	-	-
Сумський ООД	30	2.8	26.8	83	9.7	-	0.1	2.9	9	1.0	9	10.8	-	-	-	-
Тернопільський ООД	22	2.4	19.4	52	8.2	-	0.3	2.6	9	1.0	9	17.3	-	-	-	-
Харківський ОЦО	175	3.2	17.9	559	5.6	0.7	0.3	3.0	124	1.1	109	19.5	2	1.6	2	1.8
Херсонський ООД	30	2.9	34.1	86	11.9	1.2	1.3	2.9	10	1.0	10	11.6	-	-	-	-
Хмельницький ООД	57	2.9	28.1	165	9.7	0.6	1.9	3.1	26	1.1	24	14.5	1	3.8	1	4.2
Чернігівський ООД	57	1.5	21.2	87	13.9	4.6	0.6	4.7	36	1.0	35	40.2	3	8.3	3	8.6
ЛІО «LISOD»	49	5.4	10.2	263	1.9	2.3	-	2.8	5	1.3	4	1.5	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення гортані**C32**

Національний інститут раку	27	1.9	24.1	50	13.0	-	1.4	1.8	38	1.3	29	58.0	1	2.6	-	-
Білоцерківський ООД	6	2.7	19.5	16	7.3	-	1.3	1.0	1	1.0	1	6.3	-	-	-	-
Подільський РЦО	73	1.5	30.6	110	20.3	-	1.3	1.9	89	1.6	54	49.1	-	-	-	-
Волинський ООД	55	2.0	35.1	108	17.9	0.9	0.4	5.0	1	1.0	1	0.9	1	100.0	-	-
Дніпропетровський ОКОД	35	1.3	35.5	47	26.4	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	44	2.1	27.4	92	13.1	-	0.1	1.2	5	1.0	5	5.4	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	47	2.2	42.1	102	19.4	-	0.6	1.7	15	1.0	15	14.7	-	-	-	-
Запорізький ООД	47	2.6	25.6	124	9.7	0.8	0.7	0.8	16	1.0	16	12.9	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	74	1.8	29.0	130	16.5	-	1.7	2.8	67	1.3	52	40.0	-	-	-	-
Київський МОЦ	61	2.1	34.1	130	16.0	2.3	0.1	3.5	2	1.0	2	1.5	-	-	-	-
Київський ООД	35	2.8	18.3	97	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	54	2.1	34.8	112	16.8	0.9	0.5	1.3	35	1.0	35	31.3	-	-	-	-
Краматорський МОД	56	2.1	14.3	118	6.8	-	-	0.7	7	1.2	6	5.1	4	57.1	-	-
Криворізький МОД	45	2.2	36.1	101	16.1	-	1.5	3.0	24	1.1	21	20.8	-	-	-	-
Луганський ОКОД	31	1.7	13.4	54	7.7	-	0.4	0.7	34	1.1	31	57.4	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	175	1.9	29.4	326	15.8	-	2.5	4.6	141	1.0	137	42.0	1	0.7	-	-
Миколаївський ООД	102	1.8	32.1	187	17.5	-	1.5	1.8	82	1.1	73	39.0	-	-	-	-
Одеський ООД	65	2.2	24.5	142	11.2	1.4	1.0	3.2	28	1.2	23	16.2	1	3.6	1	4.3
Полтавський ООД	119	2.7	35.3	323	13.0	-	2.1	3.6	104	1.3	79	24.5	-	-	-	-
Сумський ООД	73	2.0	32.2	147	16.0	-	1.1	3.6	43	1.0	42	28.6	-	-	-	-
Тернопільський ООД	71	1.9	34.5	137	17.9	0.7	1.8	3.0	71	1.4	51	37.2	1	1.4	1	2.0
Харківський ОЦО	167	2.7	36.8	445	13.8	-	1.1	3.9	203	1.3	154	34.6	-	-	-	-
Херсонський ООД	64	2.1	28.3	134	13.5	-	1.7	3.5	43	1.1	40	29.9	1	2.3	-	-
Хмельницький ООД	75	2.3	36.4	173	15.8	0.6	3.5	4.4	63	1.7	37	21.4	-	-	-	-
Чернігівський ООД	77	1.8	35.8	142	19.4	2.1	0.6	1.0	85	1.1	77	54.2	6	7.1	1	1.3
ЛІО «LISOD»	13	1.8	26.9	23	15.2	4.3	0.1	-	1	1.0	1	4.3	-	-	-	-

* - - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легені**C33-C34**

Національний інститут раку	542	3.3	19.2	1792	5.8	0.3	0.8	2.6	341	1.1	315	17.6	21	6.2	4	1.3
Білоцерківський ООД	68	3.9	26.8	268	6.8	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	305	1.9	21.6	594	11.1	0.3	1.1	1.8	230	1.1	209	35.2	8	3.5	1	0.5
Волинський ООД	96	3.7	19.5	354	5.3	0.6	-	-	1	1.0	1	0.3	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	90	2.8	26.4	253	9.4	1.2	1.5	5.9	13	1.1	12	4.7	1	7.7	1	8.3
Дрогобицька МОЛ	22	2.5	24.3	54	9.9	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	127	2.6	22.8	336	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	169	4.1	23.3	690	5.7	0.4	-	0.2	7	1.2	6	0.9	-	-	-	-
Запорізький ООД	360	3.3	20.5	1172	6.3	0.7	1.6	5.8	159	1.1	150	12.8	6	3.8	3	2.0
Прикарпатський КОЦ	216	3.0	20.1	640	6.8	0.8	1.6	1.9	48	1.1	45	7.0	-	-	-	-
Київський МОЦ	554	3.8	27.1	2089	7.2	3.3	0.4	3.8	131	1.0	125	6.0	3	2.3	2	1.6
Київський ООД	235	3.5	13.0	825	3.7	0.4	0.1	3.0	1	1.0	1	0.1	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	165	2.6	22.0	437	8.3	0.2	0.7	2.9	79	1.1	73	16.7	1	1.3	-	-
Краматорський МОД	259	2.8	14.0	725	5.0	0.6	0.1	0.7	69	1.0	67	9.2	2	2.9	-	-
Криворізький МОД	276	2.9	28.3	790	9.9	1.6	2.8	4.4	71	1.1	65	8.2	1	1.4	1	1.5
Луганський ОКОД	77	3.1	17.2	241	5.5	-	0.1	0.7	14	1.1	13	5.4	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	464	3.9	20.5	1831	5.2	0.2	0.8	8.6	159	1.1	151	8.2	12	7.5	-	-
Миколаївський ООД	253	2.6	15.9	659	6.1	0.5	0.9	4.4	77	1.0	74	11.2	2	2.6	2	2.7
Одеський ООД	432	2.1	20.2	901	9.7	3.0	1.8	7.4	170	1.3	134	14.9	5	2.9	4	3.0
Полтавський ООД	373	2.8	17.2	1049	6.1	0.4	0.7	4.3	150	1.2	125	11.9	-	-	-	-
Сумський ООД	192	2.9	32.0	564	10.9	0.4	0.5	5.2	54	1.1	49	8.7	1	1.9	1	2.0
Тернопільський ООД	258	3.2	29.5	818	9.3	0.6	0.5	2.7	103	1.1	96	11.7	1	1.0	1	1.0
Харківський ОЦО	503	3.9	24.9	1957	6.4	0.6	0.4	4.8	259	1.3	205	10.5	3	1.2	3	1.5
Херсонський ООД	240	3.2	26.5	765	8.3	0.7	1.6	5.7	114	1.3	89	11.6	2	1.8	1	1.1
Хмельницький ООД	194	3.4	26.1	658	7.7	-	1.0	1.0	1	1.0	1	0.2	-	-	-	-
Чернігівський ООД	208	3.7	26.9	767	7.3	0.4	0.3	3.3	43	1.0	42	5.5	1	2.3	1	2.4
ЛІО «LISOD»	127	4.2	12.3	539	2.9	0.6	0.1	0.3	4	1.0	4	0.7	-	-	-	-

Злоякісна меланома шкіри**C43**

Національний інститут раку	374	1.4	13.9	519	10.0	-	1.5	2.0	382	1.0	372	71.7	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	53	1.6	12.8	87	7.8	-	0.7	1.0	60	1.2	50	57.5	-	-	-	-
Подільський РЦО	124	1.4	16.0	173	11.5	-	0.7	1.0	129	1.1	119	68.8	-	-	-	-
Волинський ООД	86	1.9	18.2	163	9.6	0.6	0.3	0.5	83	1.0	81	49.7	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	127	1.4	17.4	175	12.6	-	2.9	3.8	126	1.0	122	69.7	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	8	1.3	10.0	10	8.0	-	1.5	3.0	3	1.0	3	30.0	-	-	-	-
Житомирський ООД	72	1.4	12.7	99	9.2	-	0.5	0.7	70	1.1	64	64.6	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	61	2.8	21.3	171	7.6	-	0.7	2.0	56	1.0	55	32.2	-	-	-	-
Запорізький ООД	79	1.7	20.4	134	12.0	-	2.0	3.0	61	1.0	61	45.5	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	80	2.2	14.7	178	6.6	-	0.9	0.7	73	1.1	67	37.6	-	-	-	-
Київський МОЦ	334	1.8	16.1	590	9.1	2.4	0.4	0.6	285	1.0	282	47.8	-	-	-	-
Київський ООД	100	1.6	12.2	161	7.6	0.6	0.5	0.8	94	1.0	90	55.9	1	1.1	-	-
Кіровоградський ООД	58	1.7	15.2	96	9.2	-	1.0	1.5	43	1.0	43	44.8	-	-	-	-
Краматорський МОД	80	1.5	10.3	123	6.7	-	0.2	0.4	69	1.0	66	53.7	4	5.8	-	-
Криворізький МОД	67	1.7	22.6	112	13.5	-	1.8	2.3	64	1.0	63	56.3	-	-	-	-
Луганський ОКОД	25	1.3	10.0	32	7.8	-	0.1	-	29	1.2	25	78.1	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	223	1.6	17.5	364	10.7	-	0.7	1.0	228	1.0	218	59.9	-	-	-	-
Миколаївський ООД	102	1.5	12.1	151	8.2	-	0.9	1.1	103	1.1	98	64.9	-	-	-	-
Одеський ООД	180	1.2	19.1	222	15.5	-	1.8	2.2	175	1.0	175	78.8	-	-	-	-
Полтавський ООД	113	1.8	19.6	198	11.2	-	1.4	2.3	118	1.1	112	56.6	-	-	-	-
Сумський ООД	79	1.7	20.2	135	11.8	-	1.2	2.3	76	1.1	70	51.9	-	-	-	-
Тернопільський ООД	84	1.9	25.4	158	13.5	-	1.2	3.1	68	1.2	58	36.7	2	2.9	-	-
Харківський ОЦО	157	1.3	19.5	205	14.9	-	2.8	3.7	169	1.2	137	66.8	-	-	-	-
Херсонський ООД	110	1.4	13.3	159	9.2	0.6	1.6	1.9	113	1.1	103	64.8	-	-	-	-
Хмельницький ООД	99	1.9	22.1	185	11.8	-	2.4	3.5	98	1.2	82	44.3	-	-	-	-
Чернігівський ООД	96	1.4	17.2	132	12.5	-	0.8	1.0	111	1.1	100	75.8	1	0.9	-	-
ЛІО «LISOD»	74	2.5	7.3	186	2.9	1.6	0.1	-	45	1.0	43	23.1	-	-	-	-

"- " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Інші (немеланомні) злоякісні новоутворення шкіри**C44**

Національний інститут раку	234	1.1	12.4	252	11.5	-	1.8	1.9	241	1.0	231	91.7	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	68	1.1	14.2	75	12.9	-	0.7	0.4	43	1.2	36	48.0	-	-	-	-
Подільський РЦО	523	1.0	13.9	545	13.3	-	0.6	0.5	558	1.1	520	95.4	-	-	-	-
Волинський ООД	156	1.3	20.6	210	15.3	-	0.1	0.2	80	1.0	80	38.1	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	116	1.3	21.5	147	17.0	-	1.7	3.2	71	1.0	68	46.3	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	125	1.1	22.5	137	20.5	-	-	-	17	1.0	17	12.4	-	-	-	-
Житомирський ООД	125	1.2	19.6	155	15.8	-	0.2	0.6	63	1.2	53	34.2	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	220	1.1	13.1	242	11.9	-	0.5	0.9	177	1.0	173	71.5	-	-	-	-
Запорізький ООД	109	1.3	22.9	146	17.1	-	1.0	2.8	44	1.0	44	30.1	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	142	1.4	17.3	196	12.5	-	0.8	1.0	113	1.2	94	48.0	-	-	-	-
Київський МОЦ	1313	1.1	9.1	1480	8.1	0.1	0.1	0.1	1184	1.0	1184	80.0	1	0.1	-	-
Київський ООД	43	1.1	12.9	49	11.3	-	0.3	0.8	18	1.0	18	36.7	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	189	1.1	8.8	201	8.3	-	0.4	0.4	181	1.0	180	89.6	-	-	-	-
Краматорський МОД	47	1.3	12.8	59	10.2	-	0.2	0.2	28	1.0	28	47.5	6	21.4	-	-
Криворізький МОД	138	1.4	25.6	189	18.7	-	1.2	2.2	47	1.0	47	24.9	-	-	-	-
Луганський ОКОД	119	1.1	8.4	134	7.5	-	0.1	0.1	139	1.1	121	90.3	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	435	1.1	11.4	480	10.3	-	0.7	0.7	437	1.0	417	86.9	2	0.5	-	-
Миколаївський ООД	146	1.2	11.4	177	9.4	-	0.8	1.3	125	1.2	108	61.0	-	-	-	-
Одеський ООД	342	1.1	19.6	361	18.6	-	1.6	1.8	330	1.0	326	90.3	-	-	-	-
Полтавський ООД	198	1.2	15.8	231	13.5	0.4	1.4	1.9	171	1.1	161	69.7	-	-	-	-
Сумський ООД	307	1.3	21.8	392	17.1	0.3	0.7	1.3	207	1.0	200	51.0	1	0.5	1	0.5
Тернопільський ООД	202	1.2	11.9	233	10.3	-	0.6	0.9	172	1.1	160	68.7	-	-	-	-
Харківський ОЦО	183	1.3	24.1	242	18.2	0.4	2.9	5.3	157	1.3	125	51.7	1	0.6	1	0.8
Херсонський ООД	116	1.2	14.0	134	12.1	-	1.5	2.1	98	1.1	90	67.2	-	-	-	-
Хмельницький ООД	235	1.1	14.3	258	13.0	0.4	2.0	2.1	247	1.2	214	82.9	1	0.4	1	0.5
Чернігівський ООД	256	1.0	12.3	265	11.9	-	0.9	0.9	266	1.1	236	89.1	1	0.4	-	-
ЛІО «LISOD»	30	1.2	1.8	35	1.5	-	0.1	0.1	32	1.0	31	88.6	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення молочної залози**C50**

Національний інститут раку	1072	4.2	13.9	4509	3.3	-	0.4	1.2	675	1.1	601	13.3	2	0.3	1	0.2
Білоцерківський ООД	245	3.5	22.2	865	6.3	-	0.7	1.0	225	1.5	148	17.1	1	0.4	-	-
Подільський РЦО	651	2.3	23.4	1482	10.3	0.1	0.5	1.3	578	1.3	456	30.8	-	-	-	-
Волинський ООД	475	3.2	33.1	1528	10.3	0.1	0.3	0.7	430	1.1	403	26.4	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	851	2.6	35.3	2175	13.8	-	1.0	1.7	680	1.1	595	27.4	13	1.9	-	-
Дрогобицька МОЛ	80	3.0	18.5	242	6.1	-	0.6	2.3	34	1.0	34	14.0	-	-	-	-
Житомирський ООД	524	2.6	28.6	1351	11.1	0.1	0.4	1.7	324	1.1	296	21.9	5	1.5	1	0.3
Закарпатський ПЦ	426	3.8	30.9	1606	8.2	-	0.3	1.2	189	1.0	182	11.3	-	-	-	-
Запорізький ООД	646	3.3	27.0	2124	8.2	-	0.7	1.6	351	1.1	323	15.2	3	0.9	-	-
Прикарпатський КОЦ	450	3.4	27.8	1525	8.2	-	0.8	0.9	348	1.4	246	16.1	-	-	-	-
Київський МОЦ	2828	3.9	32.5	11066	8.3	0.5	0.2	1.0	1429	1.0	1420	12.8	1	0.1	1	0.1
Київський ООД	628	2.9	24.5	1831	8.4	0.1	0.2	0.8	382	1.1	347	19.0	1	0.3	-	-
Кіровоградський ООД	471	3.3	32.5	1563	9.8	0.1	0.6	2.0	241	1.1	228	14.6	-	-	-	-
Краматорський МОД	671	3.0	23.1	1984	7.8	-	0.2	1.1	288	1.1	266	13.4	8	2.8	-	-
Криворізький МОД	508	3.1	29.8	1561	9.7	0.2	1.3	3.5	322	1.1	288	18.4	-	-	-	-
Луганський ОКОД	172	4.0	21.8	695	5.4	-	0.1	0.4	81	1.0	78	11.2	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	1391	4.7	19.7	6524	4.2	-	0.1	0.8	789	1.0	762	11.7	2	0.3	-	-
Миколаївський ООД	664	2.9	30.0	1918	10.4	0.1	0.5	1.7	467	1.2	406	21.2	1	0.2	1	0.2
Одеський ООД	999	2.3	22.3	2316	9.6	0.2	0.7	2.4	732	1.0	723	31.2	-	-	-	-
Полтавський ООД	584	3.3	29.7	1904	9.1	0.1	0.4	2.1	352	1.1	313	16.4	-	-	-	-
Сумський ООД	669	3.4	29.1	2293	8.5	0.1	0.4	1.9	477	1.1	444	19.4	-	-	-	-
Тернопільський ООД	579	2.7	33.6	1582	12.3	0.2	0.5	2.0	264	1.3	210	13.3	2	0.8	2	1.0
Харківський ОЦО	737	4.3	24.6	3175	5.7	-	0.3	3.8	307	1.3	238	7.5	-	-	-	-
Херсонський ООД	490	2.4	27.8	1185	11.5	0.2	1.8	2.3	447	1.2	381	32.2	3	0.7	1	0.3
Хмельницький ООД	694	3.1	34.7	2167	11.1	0.1	1.7	3.0	756	1.2	610	28.1	1	0.1	1	0.2
Чернігівський ООД	455	1.6	27.4	712	17.5	0.4	1.1	1.3	391	1.1	369	51.8	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	491	5.0	15.0	2462	3.0	0.2	-	0.1	274	1.4	200	8.1	1	0.4	-	-

* - - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення шийки матки**C53**

Національний інститут раку	335	2.5	22.3	829	9.0	0.2	1.0	1.9	217	1.0	210	25.3	4	1.8	2	1.0
Білоцерківський ООД	31	2.7	22.2	85	8.1	1.2	1.4	1.1	18	1.2	15	17.6	-	-	-	-
Подільський РЦО	139	2.3	29.1	318	12.7	-	0.6	1.8	85	1.1	75	23.6	1	1.2	-	-
Волинський ООД	125	2.4	34.6	296	14.6	-	0.8	2.5	41	1.0	41	13.9	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	287	1.8	33.7	520	18.6	0.4	2.7	2.9	195	1.1	181	34.8	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	19	1.1	13.4	20	12.7	-	1.4	1.1	15	1.0	15	75.0	-	-	-	-
Житомирський ООД	150	1.8	32.2	267	18.1	0.4	0.5	1.4	74	1.0	72	27.0	3	4.1	1	1.4
Закарпатський ПЦ	161	2.8	31.2	457	11.0	0.2	0.7	2.3	39	1.2	33	7.2	-	-	-	-
Запорізький ООД	144	2.3	45.0	324	20.0	0.3	1.1	3.8	64	1.1	60	18.5	1	1.6	-	-
Прикарпатський КОЦ	173	3.1	40.5	535	13.1	0.2	1.9	2.3	79	1.1	71	13.3	-	-	-	-
Київський МОЦ	335	3.1	34.6	1025	11.3	2.0	0.4	1.9	115	1.0	114	11.1	-	-	-	-
Київський ООД	245	2.5	27.3	624	10.7	-	0.3	0.4	148	1.0	144	23.1	1	0.7	-	-
Кіровоградський ООД	188	2.0	30.7	385	15.0	0.3	1.5	3.6	122	1.1	113	29.4	3	2.5	-	-
Краматорський МОД	155	2.2	28.4	341	12.9	-	0.3	1.6	72	1.0	71	20.8	-	-	-	-
Криворізький МОД	120	2.1	36.8	251	17.6	0.4	3.0	4.4	35	1.0	34	13.5	-	-	-	-
Луганський ОКОД	27	2.7	14.9	72	5.6	-	0.1	0.8	11	1.0	11	15.3	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	352	1.8	33.8	640	18.6	0.2	2.5	3.6	119	1.0	117	18.3	-	-	-	-
Миколаївський ООД	145	2.1	32.5	310	15.2	-	0.9	3.4	54	1.0	53	17.1	-	-	-	-
Одеський ООД	195	1.9	27.3	378	14.1	0.5	1.8	4.5	86	1.0	83	22.0	-	-	-	-
Полтавський ООД	250	2.8	30.4	704	10.8	0.1	1.6	4.2	115	1.2	94	13.4	-	-	-	-
Сумський ООД	186	2.4	50.6	440	21.4	0.2	0.4	2.5	55	1.0	54	12.3	1	1.8	1	1.9
Тернопільський ООД	189	2.2	37.5	422	16.8	0.2	1.3	4.5	71	1.1	62	14.7	-	-	-	-
Харківський ОЦО	194	3.1	39.6	596	12.9	-	0.7	5.5	78	1.3	61	10.2	1	1.3	-	-
Херсонський ООД	146	2.0	48.4	293	24.1	1.0	1.4	3.0	63	1.1	55	18.8	2	3.2	1	1.8
Хмельницький ООД	321	1.7	23.0	548	13.5	-	2.0	4.6	79	1.0	76	13.9	-	-	-	-
Чернігівський ООД	127	1.6	29.0	206	17.9	1.0	1.4	1.9	56	1.0	54	26.2	1	1.8	1	1.9
ЛІО «LISOD»	88	2.9	29.0	258	9.9	1.2	0.2	0.5	31	1.1	27	10.5	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення тіла матки**C54**

Національний інститут раку	374	2.0	18.4	766	9.0	0.1	1.1	1.8	286	1.0	283	36.9	2	0.7	-	-
Білоцерківський ООД	60	1.8	12.1	110	6.6	-	1.4	1.4	57	1.0	55	50.0	-	-	-	-
Подільський РЦО	284	1.5	27.6	423	18.5	-	1.3	1.5	267	1.1	241	57.0	3	1.1	-	-
Волинський ООД	177	1.9	26.8	344	13.8	0.3	1.6	3.3	138	1.1	130	37.8	1	0.7	-	-
Дніпропетровський ОКОД	401	1.5	20.6	586	14.1	-	2.9	3.6	367	1.1	346	59.0	3	0.8	-	-
Дрогобицька МОЛ	25	1.6	17.3	39	11.1	2.6	2.0	1.5	28	1.0	28	71.8	-	-	-	-
Житомирський ООД	224	1.4	21.4	324	14.8	-	1.1	1.9	181	1.0	177	54.6	1	0.6	-	-
Закарпатський ПЦ	148	1.9	30.4	278	16.2	1.1	2.9	4.4	111	1.2	92	33.1	-	-	-	-
Запорізький ООД	275	1.8	32.3	488	18.2	0.2	2.2	4.1	227	1.0	220	45.1	6	2.6	-	-
Прикарпатський КОЦ	256	2.2	30.2	572	13.5	0.2	1.5	2.1	205	1.1	193	33.7	-	-	-	-
Київський МОЦ	641	2.3	30.0	1479	13.0	1.4	0.7	1.9	425	1.0	415	28.1	3	0.7	2	0.5
Київський ООД	331	1.9	17.0	613	9.2	0.3	0.3	0.3	315	1.0	305	49.8	4	1.3	1	0.3
Кіровоградський ООД	201	1.7	26.2	351	15.0	0.3	1.8	3.3	166	1.0	163	46.4	-	-	-	-
Краматорський МОД	260	1.9	28.0	502	14.5	-	0.6	1.6	193	1.1	175	34.9	4	2.1	-	-
Криворізький МОД	156	2.2	41.0	338	18.9	0.3	3.1	4.7	117	1.1	110	32.5	1	0.9	-	-
Луганський ОКОД	63	2.1	12.3	134	5.8	-	0.3	1.0	55	1.3	43	32.1	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	580	1.8	27.0	1039	15.1	0.1	2.1	3.7	479	1.1	455	43.8	8	1.7	1	0.2
Миколаївський ООД	176	2.1	25.8	378	12.0	-	1.3	2.8	131	1.0	130	34.4	-	-	-	-
Одеський ООД	272	1.4	22.3	370	16.4	0.3	2.5	4.0	215	1.0	212	57.3	1	0.5	1	0.5
Полтавський ООД	288	2.1	30.7	593	14.9	0.5	2.6	6.0	239	1.2	198	33.4	-	-	-	-
Сумський ООД	293	2.1	52.8	616	25.1	-	1.0	2.6	198	1.0	193	31.3	-	-	-	-
Тернопільський ООД	217	2.1	29.7	445	14.5	0.2	2.0	5.1	174	1.3	129	29.0	3	1.7	1	0.8
Харківський ОЦО	270	2.1	28.5	575	13.4	-	2.4	6.7	256	1.2	206	35.8	-	-	-	-
Херсонський ООД	191	1.5	34.9	291	22.9	0.3	2.4	3.4	152	1.2	132	45.4	2	1.3	1	0.8
Хмельницький ООД	285	1.8	26.4	501	15.0	0.4	2.6	5.0	220	1.0	213	42.5	2	0.9	2	0.9
Чернігівський ООД	250	1.5	22.4	376	14.9	0.3	1.4	1.6	240	1.0	229	60.9	4	1.7	1	0.4
ЛІО «LISOD»	69	3.0	14.3	206	4.8	0.5	0.1	0.6	42	1.3	33	16.0	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення яєчника**C56**

Національний інститут раку	455	4.0	16.8	1821	4.2	0.1	0.6	2.1	283	1.0	274	15.0	5	1.8	2	0.7
Білоцерківський ООД	51	3.9	25.2	201	6.4	1.0	1.1	1.0	19	1.1	17	8.5	-	-	-	-
Подільський РЦО	199	2.8	22.1	557	7.9	-	0.8	1.6	179	1.2	155	27.8	1	0.6	-	-
Волинський ООД	167	4.0	23.2	667	5.8	0.3	0.5	3.4	95	1.1	88	13.2	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	295	3.5	27.8	1025	8.0	0.1	1.7	4.4	201	1.0	193	18.8	2	1.0	-	-
Дрогобицька МОЛ	20	2.9	24.1	58	8.3	-	0.5	0.8	5	1.0	5	8.6	-	-	-	-
Житомирський ООД	112	2.9	17.4	324	6.0	-	0.3	1.8	63	1.0	62	19.1	1	1.6	-	-
Закарпатський ПЦ	110	4.2	18.9	463	4.5	0.2	1.1	4.4	71	1.2	61	13.2	-	-	-	-
Запорізький ООД	201	4.7	21.1	942	4.5	0.1	1.2	3.9	71	1.1	66	7.0	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	191	4.2	19.4	804	4.6	-	1.4	1.7	140	1.2	113	14.1	1	0.7	-	-
Київський МОЦ	395	4.0	31.4	1588	7.8	1.4	0.5	2.6	254	1.0	242	15.2	2	0.8	1	0.4
Київський ООД	220	4.2	17.7	925	4.2	0.1	0.3	0.7	124	1.0	121	13.1	2	1.6	-	-
Кіровоградський ООД	113	3.5	33.2	391	9.6	-	0.9	3.4	59	1.1	56	14.3	-	-	-	-
Краматорський МОД	176	3.9	19.2	691	4.9	-	0.2	1.8	67	1.2	58	8.4	3	4.5	-	-
Криворізький МОД	135	4.8	42.5	644	8.9	0.3	3.0	5.1	46	1.0	45	7.0	-	-	-	-
Луганський ОКОД	59	4.4	28.2	260	6.4	-	0.1	1.0	26	1.1	23	8.8	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	451	4.3	23.5	1923	5.5	0.1	0.9	4.8	294	1.1	275	14.3	5	1.7	-	-
Миколаївський ООД	131	3.9	29.1	509	7.5	-	1.1	2.6	62	1.0	60	11.8	-	-	-	-
Одеський ООД	208	3.1	22.6	644	7.3	0.2	0.8	3.6	141	1.0	141	21.9	-	-	-	-
Полтавський ООД	192	3.3	19.7	641	5.9	0.3	1.2	5.1	181	1.5	120	18.7	-	-	-	-
Сумський ООД	161	4.0	28.9	647	7.2	-	0.4	2.3	103	1.1	98	15.1	-	-	-	-
Тернопільський ООД	127	3.2	36.8	403	11.6	0.2	1.1	5.1	66	1.4	47	11.7	1	1.5	1	2.1
Харківський ОЦО	234	4.5	22.5	1051	5.0	-	0.5	6.9	159	1.4	113	10.8	-	-	-	-
Херсонський ООД	113	3.1	23.8	354	7.6	-	1.5	3.3	50	1.1	46	13.0	1	2.0	-	-
Хмельницький ООД	213	3.4	20.9	729	6.1	0.3	1.4	5.1	120	1.1	113	15.5	1	0.8	1	0.9
Чернігівський ООД	152	2.6	15.0	399	5.7	0.5	1.5	1.8	124	1.0	122	30.6	1	0.8	1	0.8
ЛІО «LISOD»	82	5.0	8.0	411	1.6	-	0.1	0.6	29	1.3	23	5.6	1	3.4	-	-

Злоякісні новоутворення передміхурової залози**C61**

Національний інститут раку	224	2.3	13.1	506	5.8	0.4	1.7	3.2	128	1.0	125	24.7	4	3.1	-	-
Білоцерківський ООД	20	2.4	8.4	48	3.5	-	0.4	0.5	2	1.0	2	4.2	-	-	-	-
Подільський РЦО	258	1.7	25.3	432	15.1	-	2.3	1.2	316	1.3	238	55.1	2	0.6	-	-
Волинський ООД	36	1.6	17.9	56	11.5	1.8	0.3	0.6	16	1.0	16	28.6	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	165	1.8	28.0	292	15.8	-	2.4	5.4	105	1.3	82	28.1	3	2.9	-	-
Дрогобицька МОЛ	11	2.1	16.5	23	7.9	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	94	1.3	9.4	125	7.1	0.8	1.2	1.9	80	1.1	76	60.8	1	1.3	1	1.3
Закарпатський ПЦ	66	3.0	20.3	200	6.7	-	0.2	3.1	8	1.0	8	4.0	-	-	-	-
Запорізький ООД	120	1.9	15.8	225	8.4	0.9	1.4	3.0	80	1.0	78	34.7	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	128	1.5	18.0	190	12.1	1.1	0.9	1.7	149	2.0	76	40.0	-	-	-	-
Київський МОЦ	489	2.6	26.0	1282	9.9	1.6	0.5	4.1	116	1.0	114	8.9	1	0.9	-	-
Київський ООД	85	1.6	10.3	137	6.4	0.7	0.5	1.1	50	1.0	50	36.5	5	10.0	-	-
Кіровоградський ООД	236	1.8	21.8	433	11.9	1.2	1.1	2.7	168	1.1	157	36.3	10	6.0	-	-
Краматорський МОД	40	2.5	13.1	99	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	103	1.3	17.4	139	12.9	1.4	1.0	1.8	90	1.0	87	62.6	-	-	-	-
Луганський ОКОД	19	1.9	9.9	37	5.1	-	-	-	7	1.8	4	10.8	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	336	2.0	15.5	685	7.6	0.1	0.5	1.6	231	1.1	216	31.5	1	0.4	-	-
Миколаївський ООД	163	1.4	14.9	231	10.5	-	1.2	1.0	118	1.2	97	42.0	-	-	-	-
Одеський ООД	246	1.4	19.7	349	13.9	0.9	2.3	4.6	127	1.0	127	36.4	-	-	-	-
Полтавський ООД	241	2.5	21.6	605	8.6	0.2	0.1	1.3	115	1.2	93	15.4	-	-	-	-
Сумський ООД	112	2.7	7.7	306	2.8	-	0.1	2.6	9	1.0	9	2.9	-	-	-	-
Тернопільський ООД	89	1.5	26.2	133	17.5	0.8	0.4	1.6	16	1.5	11	8.3	-	-	-	-
Харківський ОЦО	402	2.2	19.1	895	8.6	0.2	1.8	3.4	212	1.3	162	18.1	2	0.9	1	0.6
Херсонський ООД	220	1.5	18.0	322	12.3	0.9	2.3	2.0	203	1.1	182	56.5	2	1.0	2	1.1
Хмельницький ООД	25	2.1	15.9	53	7.5	-	1.2	4.2	7	1.4	5	9.4	-	-	-	-
Чернігівський ООД	29	1.2	29.2	35	24.2	-	1.1	1.3	14	1.1	13	37.1	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	77	3.5	20.4	271	5.8	0.7	-	1.0	1	1.0	1	0.4	-	-	-	-

* - - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення нирки**C64**

Національний інститут раку	275	1.3	17.7	369	13.2	0.5	3.1	3.5	276	1.0	263	71.3	4	1.4	-	-
Білоцерківський ООД	8	1.8	12.3	14	7.0	-	0.5	1.0	5	1.3	4	28.6	1	20.0	-	-
Подільський РЦО	128	1.1	16.4	138	15.2	1.4	2.3	2.1	143	1.1	127	92.0	2	1.4	1	0.8
Волинський ООД	27	1.3	21.5	36	16.1	-	1.5	2.5	17	1.1	16	44.4	1	5.9	-	-
Дніпропетровський ОКОД	102	1.2	23.7	122	19.8	0.8	6.8	7.7	110	1.2	93	76.2	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	7	1.3	20.2	9	15.7	11.1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	83	1.1	8.6	89	8.0	2.2	1.9	2.0	80	1.0	77	86.5	3	3.8	2	2.6
Закарпатський ПЦ	30	1.7	15.3	52	8.8	1.9	1.3	3.7	16	1.1	15	28.8	-	-	-	-
Запорізький ООД	116	1.1	14.3	126	13.2	-	4.2	4.5	112	1.0	111	88.1	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	51	1.3	15.8	67	12.0	1.5	2.4	2.6	57	1.1	51	76.1	1	1.8	-	-
Київський МОЦ	219	1.9	24.5	425	12.6	2.8	1.8	4.4	154	1.0	151	35.5	-	-	-	-
Київський ООД	94	1.2	13.9	114	11.5	0.9	1.0	1.2	84	1.0	81	71.1	1	1.2	-	-
Кіровоградський ООД	62	1.2	15.4	74	12.9	1.4	4.5	5.4	40	1.1	35	47.3	-	-	-	-
Краматорський МОД	37	1.5	13.6	54	9.3	-	2.4	5.0	25	1.0	24	44.4	-	-	-	-
Криворізький МОД	36	1.4	22.9	49	16.8	4.1	4.8	6.3	24	1.0	24	49.0	1	4.2	1	4.2
Луганський ОКОД	17	1.0	6.1	17	6.1	-	1.0	1.0	20	1.2	17	100.	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	209	1.3	12.5	267	9.8	0.7	1.7	2.1	207	1.1	192	71.9	6	2.9	2	1.0
Миколаївський ООД	106	1.2	12.5	124	10.7	-	1.5	1.7	95	1.1	90	72.6	-	-	-	-
Одеський ООД	101	1.2	16.1	122	13.3	2.5	3.6	4.7	83	1.0	83	68.0	2	2.4	2	2.4
Полтавський ООД	140	1.4	15.9	195	11.4	2.1	4.3	4.9	123	1.2	106	54.4	-	-	-	-
Сумський ООД	56	1.1	16.0	60	14.9	1.7	3.0	3.3	56	1.1	51	85.0	1	1.8	1	2.0
Тернопільський ООД	52	1.2	13.2	62	11.1	-	1.1	1.9	44	1.3	34	54.8	-	-	-	-
Харківський ОЦО	81	1.3	16.5	108	12.4	0.9	4.3	6.1	69	1.1	63	58.3	1	1.4	1	1.6
Херсонський ООД	95	1.1	14.7	106	13.2	-	3.1	3.2	98	1.1	87	82.1	-	-	-	-
Хмельницький ООД	30	1.3	14.6	39	11.2	-	2.4	8.5	10	1.3	8	20.5	-	-	-	-
Чернігівський ООД	91	1.0	14.0	95	13.4	1.1	2.5	2.6	87	1.0	85	89.5	1	1.1	-	-
ЛІО «LISOD»	45	2.2	9.9	99	4.5	2.0	0.1	0.6	11	1.0	11	11.1	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення сечового міхура**C67**

Національний інститут раку	288	2.0	22.9	578	11.4	0.7	3.2	4.3	294	1.2	245	42.4	6	2.0	1	0.4
Білоцерківський ООД	4	4.3	43.8	17	10.3	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	244	1.5	22.0	365	14.7	-	1.8	2.0	322	1.3	254	69.6	8	2.5	-	-
Волинський ООД	67	2.1	28.0	142	13.2	1.4	0.4	1.4	36	1.0	35	24.6	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	116	1.7	28.1	199	16.4	1.0	4.2	6.4	109	1.1	97	48.7	5	4.6	2	2.1
Дрогобицька МОЛ	4	2.5	30.0	10	12.0	10.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	119	1.5	13.0	174	8.9	0.6	1.0	1.8	98	1.0	95	54.6	2	2.0	1	1.1
Закарпатський ПЦ	50	2.4	18.9	121	7.8	-	0.7	3.2	26	1.0	25	20.7	-	-	-	-
Запорізький ООД	205	1.7	19.5	347	11.5	0.6	2.8	3.8	208	1.0	199	57.3	2	1.0	1	0.5
Прикарпатський КОЦ	110	1.6	17.2	178	10.6	-	2.0	3.0	69	1.0	66	37.1	-	-	-	-
Київський МОЦ	298	1.9	28.7	577	14.8	1.7	2.1	3.8	333	1.1	300	52.0	1	0.3	1	0.3
Київський ООД	111	1.5	9.2	164	6.2	1.2	0.6	0.9	112	1.0	110	67.1	3	2.7	1	0.9
Кіровоградський ООД	179	1.6	20.0	284	12.6	0.7	2.6	3.8	178	1.1	165	58.1	5	2.8	-	-
Краматорський МОД	21	2.8	13.0	58	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	34	2.9	30.9	99	10.6	2.0	1.5	6.2	19	1.1	17	17.2	-	-	-	-
Луганський ОКОД	8	2.1	20.2	17	9.5	-	0.4	1.5	4	1.0	4	23.5	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	227	2.0	16.0	465	7.8	0.4	0.7	1.4	210	1.0	202	43.4	3	1.4	-	-
Миколаївський ООД	243	2.0	18.0	491	8.9	0.4	0.8	1.2	263	1.1	241	49.1	2	0.8	2	0.8
Одеський ООД	272	1.4	17.9	387	12.6	1.3	3.0	4.1	232	1.0	229	59.2	3	1.3	3	1.3
Полтавський ООД	226	2.1	21.1	476	10.0	0.6	2.1	3.1	252	1.3	196	41.2	-	-	-	-
Сумський ООД	85	1.7	31.4	141	18.9	0.7	1.3	2.8	64	1.1	58	41.1	1	1.6	1	1.7
Тернопільський ООД	101	1.4	18.0	143	12.7	-	1.2	1.9	102	1.2	87	60.8	1	1.0	-	-
Харківський ОЦО	137	2.2	23.6	308	10.5	-	1.2	5.5	110	1.3	88	28.6	-	-	-	-
Херсонський ООД	181	1.5	22.6	280	14.6	0.7	2.8	3.3	204	1.1	182	65.0	1	0.5	1	0.5
Хмельницький ООД	28	2.3	31.1	65	13.4	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівський ООД	53	1.5	20.2	77	13.9	-	1.3	2.3	35	1.0	34	44.2	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	48	2.8	10.3	134	3.7	0.7	-	0.7	19	1.1	18	13.4	1	5.3	-	-

"- " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

ЗН мозку, мозкових оболонок та інших відділів ЦНС**C70-C72**

Національний інститут раку	38	3.2	64.7	120	20.5	1.7	1.3	8.4	7	1.0	7	5.8	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	1	6.0	34.8	6	5.8	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	32	1.5	25.9	47	17.6	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волинський ООД	27	1.7	37.0	46	21.7	2.2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	2	1.0	32.5	2	32.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	9	1.6	28.6	14	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	22	1.5	40.3	34	26.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ООД	7	1.6	31.0	11	19.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	31	1.4	27.8	44	19.6	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський МОЦ	119	2.5	61.3	293	24.9	8.5	0.6	8.5	4	1.0	4	1.4	-	-	-	-
Київський ООД	22	2.2	59.9	49	26.9	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	49	1.5	33.8	72	23.0	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краматорський МОД	5	1.4	16.9	7	12.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	1	2.0	30.0	2	15.0	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	64	1.4	35.2	87	25.9	1.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Миколаївський ООД	9	1.4	22.1	13	15.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський ООД	22	1.5	24.9	32	17.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полтавський ООД	15	1.2	32.9	18	27.4	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ООД	14	1.6	35.8	22	22.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тернопільський ООД	20	1.3	27.4	25	21.9	4.0	0.1	-	1	1.0	1	4.0	-	-	-	-
Харківський ОЦО	9	1.8	22.9	16	12.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Херсонський ООД	15	1.3	31.6	20	23.7	-	0.3	2.0	1	1.0	1	5.0	-	-	-	-
Хмельницький ООД	33	1.7	38.5	56	22.7	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівський ООД	26	1.1	32.3	29	29.0	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	9	1.1	35.2	10	31.7	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення щитовидної залози**C73**

Національний інститут раку	313	1.2	8.3	372	7.0	-	0.2	2.0	28	1.2	23	6.2	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	1	3.0	6.9	3	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	59	1.0	13.5	59	13.5	-	2.0	1.1	61	1.1	56	94.9	1	1.6	-	-
Волинський ООД	6	1.3	21.1	8	15.8	-	0.2	-	2	1.0	2	25.0	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	6	2.2	26.0	13	12.0	-	1.7	3.0	2	1.0	2	15.4	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	7	1.4	12.0	10	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	3	1.0	15.7	3	15.7	-	0.5	1.5	2	1.0	2	66.7	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	13	1.3	14.6	17	11.2	-	1.5	2.2	13	1.1	12	70.6	-	-	-	-
Запорізький ООД	17	1.1	13.3	18	12.6	-	1.5	1.8	14	1.0	14	77.8	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	20	1.2	12.6	24	10.5	-	1.2	1.0	15	1.1	14	58.3	-	-	-	-
Київський МОЦ	337	1.1	12.3	377	11.0	0.5	0.3	1.8	5	1.3	4	1.1	-	-	-	-
Київський ООД	11	1.8	10.7	20	5.9	-	0.1	0.3	7	1.0	7	35.0	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	310	1.2	12.7	387	10.2	-	0.3	1.9	34	1.1	32	8.3	-	-	-	-
Краматорський МОД	10	1.8	12.6	18	7.0	-	0.4	1.4	8	1.6	5	27.8	2	25.0	-	-
Криворізький МОД	1	4.0	13.2	4	3.3	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	8	1.0	7.4	8	7.4	-	1.1	1.0	9	1.1	8	100.	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	548	1.1	8.1	607	7.3	-	0.2	1.6	72	1.0	69	11.4	1	1.4	-	-
Миколаївський ООД	30	1.1	9.9	32	9.3	-	1.4	1.3	32	1.0	32	100.	-	-	-	-
Одеський ООД	119	1.1	9.9	132	8.9	0.8	0.4	2.5	17	1.2	14	10.6	-	-	-	-
Полтавський ООД	23	1.3	20.0	29	15.9	-	4.0	4.9	29	1.3	22	75.9	-	-	-	-
Сумський ООД	56	1.1	15.3	60	14.3	-	3.8	3.9	53	1.0	53	88.3	-	-	-	-
Тернопільський ООД	14	1.8	16.1	25	9.0	4.0	1.1	1.2	11	1.0	11	44.0	-	-	-	-
Харківський ОЦО	21	2.2	24.1	46	11.0	-	2.3	5.3	16	1.3	12	26.1	-	-	-	-
Херсонський ООД	35	1.3	21.4	46	16.3	-	4.1	4.4	41	1.0	40	87.0	-	-	-	-
Хмельницький ООД	20	1.2	13.6	24	11.3	-	4.4	3.5	18	1.1	17	70.8	-	-	-	-
Чернігівський ООД	51	1.1	12.6	57	11.3	-	0.9	1.0	52	1.1	48	84.2	2	3.8	-	-
ЛІО «LISOD»	12	1.8	11.7	22	6.4	4.5	-	-	5	1.0	5	22.7	-	-	-	-

* - - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення неуточної первинної локалізації**C77-C80**

Національний інститут раку	43	2.0	15.0	85	7.6	1.2	1.1	1.8	33	1.1	31	36.5	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	13	2.0	16.0	26	8.0	3.8	1.2	0.8	7	1.2	6	23.1	-	-	-	-
Подільський РЦО	28	1.9	25.0	53	13.2	-	2.3	1.6	26	1.1	24	45.3	-	-	-	-
Волинський ООД	38	2.7	16.4	104	6.0	1.0	-	1.0	5	1.0	5	4.8	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	55	1.7	17.6	93	10.4	1.1	1.5	4.2	37	1.0	36	38.7	1	2.7	1	2.8
Дрогобицька МОЛ	6	2.0	15.6	12	7.8	-	1.0	-	1	1.0	1	8.3	-	-	-	-
Житомирський ООД	26	3.0	22.8	79	7.5	-	0.2	2.0	10	1.0	10	12.7	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	43	2.4	15.5	104	6.4	-	0.4	2.4	16	1.1	14	13.5	-	-	-	-
Запорізький ООД	31	2.1	17.5	64	8.5	-	0.9	2.2	10	1.0	10	15.6	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	30	2.7	20.5	80	7.7	-	1.4	1.8	9	1.0	9	11.3	-	-	-	-
Київський МОЦ	83	2.5	22.1	206	8.9	10.2	0.2	1.6	38	1.0	38	18.4	-	-	-	-
Київський ООД	44	2.5	14.4	109	5.8	-	0.2	1.1	21	1.1	20	18.3	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	31	2.4	22.0	75	9.1	-	0.1	2.2	12	1.1	11	14.7	-	-	-	-
Краматорський МОД	52	2.5	12.9	132	5.1	-	0.1	0.3	21	1.1	20	15.2	-	-	-	-
Криворізький МОД	37	2.6	23.9	95	9.3	-	2.0	3.7	13	1.0	13	13.7	-	-	-	-
Луганський ОКОД	9	3.3	22.7	30	6.8	-	0.1	0.2	11	1.2	9	30.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	102	2.4	24.3	245	10.1	-	2.0	5.6	45	1.0	44	18.0	1	2.2	-	-
Миколаївський ООД	54	1.9	15.2	101	8.1	-	0.5	1.8	39	1.3	31	30.7	-	-	-	-
Одеський ООД	50	1.6	17.7	79	11.2	-	0.7	4.5	25	1.0	25	31.6	-	-	-	-
Полтавський ООД	37	2.1	22.3	78	10.6	-	2.0	1.9	27	1.2	23	29.5	-	-	-	-
Сумський ООД	36	1.9	20.3	69	10.6	1.4	0.6	2.3	23	1.0	22	31.9	-	-	-	-
Тернопільський ООД	32	2.2	23.1	71	10.4	-	0.5	2.4	14	1.0	14	19.7	-	-	-	-
Харківський ОЦО	48	2.1	19.6	99	9.5	-	0.9	4.9	42	1.2	34	34.3	-	-	-	-
Херсонський ООД	44	1.9	17.4	84	9.1	1.2	1.7	2.9	19	1.0	19	22.6	-	-	-	-
Хмельницький ООД	51	2.5	21.3	128	8.5	-	2.2	4.3	16	1.1	14	10.9	-	-	-	-
Чернігівський ООД	42	1.4	20.1	59	14.3	1.7	1.6	2.3	39	1.1	36	61.0	2	5.1	1	2.8
ЛІО «LISOD»	28	2.9	10.9	80	3.8	6.3	0.3	-	2	1.0	2	2.5	-	-	-	-

Злоякісні лімфоми**C81-C85**

Національний інститут раку	525	4.2	38.9	2194	9.3	0.2	1.2	3.0	129	1.0	128	5.8	1	0.8	-	-
Білоцерківський ООД	8	1.8	13.0	14	7.4	-	0.7	1.3	7	1.0	7	50.0	-	-	-	-
Подільський РЦО	163	2.8	23.8	462	8.4	-	1.3	1.3	103	1.1	97	21.0	-	-	-	-
Волинський ООД	29	1.5	29.5	43	19.9	-	0.5	0.1	11	1.0	11	25.6	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	134	3.2	29.0	432	9.0	-	1.0	3.7	65	1.1	61	14.1	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	3	1.7	27.0	5	16.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	24	1.1	18.7	26	17.3	-	0.4	1.4	14	1.0	14	53.8	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	70	4.2	28.1	294	6.7	0.7	0.2	2.1	21	1.0	21	7.1	-	-	-	-
Запорізький ООД	87	4.3	28.1	370	6.6	0.5	1.1	2.3	29	1.0	29	7.8	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	109	4.0	21.7	438	5.4	-	1.1	1.0	37	1.2	32	7.3	-	-	-	-
Київський МОЦ	169	2.0	21.9	340	10.9	2.6	0.2	1.1	98	1.0	98	28.8	-	-	-	-
Київський ООД	242	3.4	38.7	829	11.3	1.2	0.1	1.0	34	1.0	34	4.1	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	84	3.6	31.8	300	8.9	-	0.6	2.3	19	1.0	19	6.3	-	-	-	-
Краматорський МОД	75	3.7	17.0	277	4.6	-	-	0.4	7	1.0	7	2.5	-	-	-	-
Криворізький МОД	89	3.8	25.3	341	6.6	1.2	1.1	2.4	40	1.0	39	11.4	-	-	-	-
Луганський ОКОД	45	4.2	18.3	191	4.3	-	-	0.3	15	1.0	15	7.9	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	68	1.3	18.2	86	14.4	-	2.0	3.7	47	1.0	45	52.3	-	-	-	-
Миколаївський ООД	66	2.7	17.4	177	6.5	-	0.2	1.3	37	1.0	36	20.3	-	-	-	-
Одеський ООД	96	2.5	20.8	238	8.4	1.3	0.5	2.0	49	1.0	49	20.6	-	-	-	-
Полтавський ООД	99	4.4	29.3	439	6.6	0.7	0.4	2.1	62	1.3	48	10.9	-	-	-	-
Сумський ООД	102	4.0	32.6	410	8.1	-	0.2	1.8	52	1.0	50	12.2	-	-	-	-
Тернопільський ООД	109	2.7	27.9	290	10.5	-	0.5	2.5	34	1.0	34	11.7	-	-	-	-
Харківський ОЦО	232	3.7	36.2	867	9.7	0.7	0.1	4.0	70	1.0	67	7.7	-	-	-	-
Херсонський ООД	22	1.0	18.7	22	18.7	-	1.9	2.2	14	1.1	13	59.1	-	-	-	-
Хмельницький ООД	42	1.4	30.0	60	21.0	-	0.9	4.3	24	1.0	23	38.3	-	-	-	-
Чернігівський ООД	201	3.4	33.7	677	10.0	1.3	1.1	1.8	77	1.1	71	10.5	2	2.6	-	-
ЛІО «LISOD»	62	4.2	17.3	262	4.1	0.4	0.3	0.6	12	1.3	9	3.4	-	-	-	-

"- " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Лейкемії**C91-C95**

Національний інститут раку	29	3.0	37.9	88	12.5	1.1	1.6	0.5	2	1.0	2	2.3	1	50.0	-	-
Білоцерківський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	1	1.0	24.0	1	24.0	-	-	1.0	1	1.0	1	100.	-	-	-	-
Волинський ООД	2	1.0	14.5	2	14.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	1	2.0	23.0	2	11.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	3	1.0	16.0	3	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ООД	1	1.0	6.0	1	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	1	7.0	32.2	7	4.6	-	1.3	1.0	1	1.0	1	14.3	-	-	-	-
Київський МОЦ	8	1.1	15.5	9	13.8	-	2.2	13.0	1	1.0	1	11.1	-	-	-	-
Київський ООД	256	2.3	54.8	580	24.2	3.4	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	3	2.3	39.4	7	16.9	-	-	1.0	1	1.0	1	14.3	-	-	-	-
Краматорський МОД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	1	1.0	9.0	1	9.0	-	-	2.0	1	1.0	1	100.	-	-	-	-
Луганський ОКОД	1	1.0	11.0	1	11.0	-	-	-	1	1.0	1	100.	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Миколаївський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полтавський ООД	4	1.5	13.5	6	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тернопільський ООД	2	1.0	12.5	2	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Харківський ОЦО	195	4.9	30.7	965	6.2	1.0	0.1	4.0	1	1.0	1	0.1	-	-	-	-
Херсонський ООД	2	1.0	11.5	2	11.5	50.0	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хмельницький ООД	1	1.0	28.0	1	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівський ООД	96	1.6	21.1	156	13.0	6.4	1.1	2.7	3	1.0	3	1.9	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	6	1.5	4.7	9	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Новоутворення in situ**D00-D09**

Національний інститут раку	66	1.4	8.8	94	6.2	-	0.9	1.2	63	1.0	61	64.9	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	4	1.3	10.0	5	8.0	-	-	-	3	1.0	3	60.0	-	-	-	-
Подільський РЦО	54	1.0	11.3	55	11.1	-	1.2	1.0	57	1.1	53	96.4	-	-	-	-
Волинський ООД	20	1.0	13.7	20	13.7	-	2.3	2.2	19	1.1	17	85.0	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	48	1.1	10.2	53	9.2	-	2.5	1.3	54	1.1	51	96.2	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	13	1.0	13.5	13	13.5	-	1.3	1.4	13	1.0	13	100.	-	-	-	-
Житомирський ООД	76	1.0	5.6	79	5.4	-	0.8	0.8	74	1.0	74	93.7	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	17	1.1	8.6	18	8.1	-	1.9	1.6	21	1.2	17	94.4	-	-	-	-
Запорізький ООД	26	1.1	18.2	28	16.9	-	3.0	3.4	25	1.0	25	89.3	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	14	1.0	9.1	14	9.1	-	0.9	2.5	14	1.3	11	78.6	-	-	-	-
Київський МОЦ	91	1.1	11.9	99	10.9	1.0	0.9	1.0	84	1.1	79	79.8	4	4.8	1	1.3
Київський ООД	16	1.3	9.0	20	7.2	-	0.3	0.3	18	1.1	17	85.0	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	44	1.1	18.1	50	15.9	-	2.7	3.3	39	1.0	39	78.0	-	-	-	-
Краматорський МОД	9	1.1	18.1	10	16.3	-	1.2	1.2	9	1.0	9	90.0	-	-	-	-
Криворізький МОД	21	1.2	13.9	26	11.2	-	1.4	1.7	18	1.1	17	65.4	-	-	-	-
Луганський ОКОД	14	1.1	7.1	15	6.6	-	0.5	0.5	18	1.2	15	100.	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	145	1.3	14.5	184	11.4	-	1.6	1.9	146	1.1	139	75.5	-	-	-	-
Миколаївський ООД	24	1.1	10.5	26	9.7	-	1.4	1.5	26	1.0	25	96.2	-	-	-	-
Одеський ООД	90	1.0	10.4	93	10.1	-	2.0	2.2	90	1.0	89	95.7	-	-	-	-
Полтавський ООД	41	1.1	15.0	46	13.4	-	4.2	3.0	44	1.2	37	80.4	-	-	-	-
Сумський ООД	33	1.0	10.5	34	10.2	-	2.0	1.8	35	1.0	34	100.	-	-	-	-
Тернопільський ООД	13	1.0	7.6	13	7.6	-	1.9	1.9	12	1.1	11	84.6	-	-	-	-
Харківський ОЦО	77	1.1	12.6	86	11.3	-	3.9	3.3	88	1.1	78	90.7	-	-	-	-
Херсонський ООД	22	1.0	10.7	23	10.2	-	1.8	1.7	24	1.1	22	95.7	-	-	-	-
Хмельницький ООД	18	1.0	11.1	18	11.1	5.6	3.5	2.9	17	1.1	16	88.9	1	5.9	1	6.3
Чернігівський ООД	14	1.0	20.4	14	20.4	-	1.4	1.4	15	1.1	14	100.	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	28	1.2	5.1	33	4.3	-	0.1	-	32	1.1	29	87.9	1	3.1	-	-

* - - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Доброякісні новоутворення**D10-D36**

Національний інститут раку	583	1.0	7.5	597	7.3	-	1.7	1.4	613	1.1	581	97.3	3	0.5	-	-
Білоцерківський ООД	167	1.1	6.1	188	5.4	-	0.8	0.7	188	1.0	185	98.4	-	-	-	-
Подільський РЦО	828	1.0	9.8	843	9.6	-	-	1.2	910	1.1	823	97.6	4	0.4	-	-
Волинський ООД	575	1.0	11.6	585	11.4	-	0.4	1.2	596	1.1	567	96.9	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	511	1.0	9.1	522	8.9	0.2	13.1	2.9	531	1.0	507	97.1	3	0.6	1	0.2
Дрогобицька МОЛ	71	1.0	10.9	73	10.6	-	10.0	1.3	70	1.0	69	94.5	-	-	-	-
Житомирський ООД	457	1.0	9.2	461	9.1	-	3.0	1.3	501	1.1	456	98.9	7	1.4	-	-
Закарпатський ПЦ	512	1.0	8.0	528	7.8	-	1.5	1.0	568	1.1	515	97.5	-	-	-	-
Запорізький ООД	431	1.0	9.1	439	8.9	-	3.1	1.8	443	1.0	428	97.5	2	0.5	-	-
Прикарпатський КОЦ	399	1.0	8.2	413	7.9	-	1.3	1.3	440	1.1	394	95.4	-	-	-	-
Київський МОЦ	1509	1.0	9.2	1555	8.9	-	1.9	0.6	1539	1.0	1534	98.6	1	0.1	-	-
Київський ООД	778	1.0	5.5	798	5.4	0.1	0.3	0.4	794	1.0	776	97.2	4	0.5	-	-
Кіровоградський ООД	651	1.0	12.2	671	11.8	-	2.3	2.2	637	1.0	630	93.9	1	0.2	-	-
Краматорський МОД	374	1.0	10.2	382	10.0	-	1.0	1.0	397	1.1	375	98.2	1	0.3	-	-
Криворізький МОД	429	1.0	14.3	441	13.9	-	1.7	2.5	418	1.0	410	93.0	-	-	-	-
Луганський ОКОД	109	1.0	6.6	110	6.5	-	0.4	0.4	127	1.2	110	100.	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	1935	1.0	9.3	1975	9.1	-	2.6	1.2	1954	1.0	1908	96.6	8	0.4	-	-
Миколаївський ООД	495	1.0	8.9	507	8.7	-	1.4	1.5	525	1.1	500	98.6	1	0.2	-	-
Одеський ООД	1041	1.0	12.7	1059	12.5	-	4.6	2.3	1008	1.0	1005	94.9	-	-	-	-
Полтавський ООД	466	1.0	11.1	482	10.7	-	7.0	3.3	475	1.1	423	87.8	-	-	-	-
Сумський ООД	584	1.0	10.6	594	10.4	-	1.1	1.5	609	1.0	582	98.0	-	-	-	-
Тернопільський ООД	986	1.0	6.6	1012	6.4	-	1.4	1.2	1127	1.2	977	96.5	-	-	-	-
Харківський ОЦО	356	1.0	12.5	372	12.0	-	4.2	4.2	367	1.1	335	90.1	-	-	-	-
Херсонський ООД	418	1.0	10.9	422	10.8	-	3.7	2.1	442	1.1	417	98.8	1	0.2	-	-
Хмельницький ООД	421	1.0	11.0	425	10.9	0.2	3.5	3.5	414	1.0	396	93.2	1	0.2	1	0.3
Чернігівський ООД	528	1.0	8.5	537	8.4	0.4	1.0	1.3	543	1.1	512	95.3	11	2.0	2	0.4
ЛІО «LISOD»	65	1.1	3.2	70	3.0	-	-	0.5	49	1.0	48	68.6	-	-	-	-

Новоутворення невизначеного або невідомого характеру (пограничні та неуточнені)**D37-D48**

Національний інститут раку	305	1.1	8.5	335	7.7	0.3	2.2	1.8	283	1.0	275	82.1	2	0.7	-	-
Білоцерківський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	14	1.0	14.3	14	14.3	-	-	1.6	16	1.1	14	100.	-	-	-	-
Волинський ООД	4	1.0	11.0	4	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	118	1.1	12.0	129	11.0	-	8.3	5.4	96	1.1	89	69.0	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	2	1.0	5.0	2	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	27	1.0	8.7	28	8.4	-	-	1.6	13	1.0	13	46.4	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	5	1.2	5.4	6	4.5	-	-	2.0	2	1.0	2	33.3	-	-	-	-
Запорізький ООД	18	1.0	10.1	18	10.1	-	8.5	3.8	13	1.0	13	72.2	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	14	1.1	12.9	16	11.3	-	1.5	1.4	11	1.0	11	68.8	-	-	-	-
Київський МОЦ	157	1.1	9.9	169	9.2	-	2.8	2.1	131	1.1	123	72.8	-	-	-	-
Київський ООД	57	1.3	7.9	75	6.0	1.3	0.8	0.3	50	1.0	50	66.7	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	5	1.6	21.3	8	13.3	-	6.0	4.6	7	1.4	5	62.5	-	-	-	-
Краматорський МОД	2	1.0	16.5	2	16.5	-	6.5	6.5	2	1.0	2	100.	-	-	-	-
Криворізький МОД	198	1.1	14.5	221	13.0	-	3.4	3.5	101	1.0	98	44.3	-	-	-	-
Луганський ОКОД	5	1.2	7.0	6	5.8	-	0.5	0.6	5	1.0	5	83.3	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	87	1.0	12.8	89	12.5	-	3.2	4.3	42	1.0	41	46.1	-	-	-	-
Миколаївський ООД	36	1.1	8.9	39	8.2	-	0.5	1.8	22	1.0	21	53.8	-	-	-	-
Одеський ООД	34	1.0	10.6	34	10.6	-	2.0	3.0	26	1.1	24	70.6	-	-	-	-
Полтавський ООД	48	1.0	6.5	48	6.5	2.1	1.0	2.3	17	1.4	12	25.0	-	-	-	-
Сумський ООД	1	1.0	14.0	1	14.0	-	-	1.0	1	1.0	1	100.	-	-	-	-
Тернопільський ООД	6	1.0	8.8	6	8.8	-	-	0.5	4	1.0	4	66.7	-	-	-	-
Харківський ОЦО	54	1.2	10.4	65	8.6	-	2.2	3.2	41	1.1	36	55.4	-	-	-	-
Херсонський ООД	20	1.1	14.5	22	13.2	-	1.3	2.4	7	1.0	7	31.8	-	-	-	-
Хмельницький ООД	34	1.1	8.7	38	7.8	2.6	0.9	2.6	17	1.0	17	44.7	1	5.9	1	5.9
Чернігівський ООД	46	1.3	13.6	62	10.1	-	1.3	2.2	11	1.1	10	16.1	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	6	1.2	2.7	7	2.3	-	-	0.5	5	1.3	4	57.1	-	-	-	-

"- " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 3 – Показники хірургічної діяльності стаціонарів	Загальна кількість операцій	Суто діагностичні			3 приводу:																			доброякісних та пограничних пухлин			непухлинних захворювань		
					злоякісних та in situ пухлин																								
					всього			з них:																					
		радикальні						паліативні			пробні			інші															
		3 усіх, %	Ускладненість	Летальність	3 усіх, %	Ускладненість	Летальність	%	Ускладненість	Летальність	%	Ускладненість	Летальність	%	Ускладненість	Летальність	%	Ускладненість	Летальність	3 усіх, %	Ускладненість	Летальність	3 усіх, %	Ускладненість	Летальність				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
Національний інститут раку	8115	8.3	0.4	0.1	75.8	3.8	0.5	78.8	3.2	0.3	5.9	7.5	1.1	0.2	-	-	15.1	5.8	1.3	10.2	0.6	-	5.7	0.4	0.2				
Білоцерківський ООД	936	4.7	-	-	60.0	1.1	-	82.4	1.1	-	10.1	1.8	-	0.5	-	-	6.9	-	-	20.0	-	-	15.3	-	-				
Подільський РЦО	7003	13.8	0.3	0.1	53.8	1.6	0.2	71.6	1.8	0.2	3.3	0.8	-	0.1	-	-	24.9	1.0	0.3	12.7	0.4	-	19.8	1.0	0.4				
Волинський ООД	2103	13.5	-	-	46.9	1.2	-	83.5	0.6	-	3.5	8.6	-	0.4	-	-	12.6	3.2	-	27.2	-	-	12.5	0.4	-				
Дніпропетровський ОКОД	4117	16.9	0.1	0.1	63.0	3.0	0.6	64.0	2.5	0.1	11.8	3.3	1.3	-	-	-	24.3	4.5	1.6	13.9	0.5	0.2	6.3	1.9	0.4				
Дрогобицька МОЛ	344	7.6	-	-	33.7	0.9	-	85.3	-	-	2.6	-	-	1.7	50.0	-	10.3	-	-	20.1	-	-	38.7	-	-				
Житомирський ООД	2861	2.3	-	-	59.0	3.1	0.9	70.1	2.1	0.3	12.4	4.8	1.4	0.1	50.0	50.0	17.4	5.8	2.4	17.9	1.4	-	20.8	0.8	0.2				
Закарпатський ПЦ	2007	17.9	-	-	48.8	-	-	75.8	-	-	9.5	-	-	0.2	-	-	14.5	-	-	23.2	-	-	10.2	-	-				
Запорізький ОКОД	2998	5.8	1.1	0.6	61.3	1.1	0.2	77.9	1.0	-	10.0	1.1	0.5	0.7	-	-	11.4	1.9	1.4	15.0	0.4	-	17.9	0.2	-				
Прикарпатський КОЦ	2821	9.2	-	-	65.7	0.3	0.2	91.4	0.1	0.1	5.7	2.8	1.9	0.7	-	-	2.2	-	-	15.8	-	-	9.3	0.4	-				
Київський МОЦ	8342	6.1	0.2	0.2	65.6	0.8	0.4	85.4	0.5	0.1	6.2	1.5	0.6	0.1	-	-	8.4	3.7	3.1	19.3	0.1	-	9.0	0.1	0.1				
Київський ООД	4286	9.0	0.5	-	47.5	2.7	0.3	77.0	1.0	0.2	18.1	5.4	0.8	0.8	6.3	-	4.1	21.7	1.2	18.5	0.5	-	25.0	0.5	0.1				
Кіровоградський ООЦ	2914	10.9	2.2	-	60.8	0.8	-	82.7	0.3	-	10.7	4.2	-	0.1	-	-	6.6	0.9	-	21.9	0.2	-	6.4	-	-				
Краматорський РОД	2066	4.4	-	-	68.7	3.2	0.4	75.8	3.5	0.3	5.8	1.2	-	3.2	10.9	4.3	15.2	0.5	-	19.0	0.3	-	7.8	0.6	-				
Криворізький МОД	2344	8.4	1.5	0.5	54.1	2.1	0.8	74.8	1.5	0.4	3.8	2.1	-	1.4	-	-	20.0	4.7	2.4	20.2	-	-	17.3	0.7	-				
Луганський ОКОД	977	4.1	-	-	68.7	0.6	-	83.0	0.7	-	11.2	-	-	0.3	-	-	5.5	-	-	13.2	-	-	14.0	-	-				
Львівський ОРЛДЦ	8456	4.4	1.3	-	51.5	1.6	0.3	81.6	1.4	0.1	6.6	3.5	1.0	0.3	-	-	11.5	2.2	1.0	23.4	0.4	-	20.8	0.6	0.1				
Миколаївський ООД	3747	8.0	0.3	-	56.9	0.4	0.3	85.6	0.3	0.3	2.0	-	-	0.2	-	-	12.2	1.1	0.8	14.1	0.2	-	21.0	0.1	0.1				
Одеський ООД	5932	6.5	0.3	0.3	53.0	1.0	0.9	84.0	0.8	0.7	6.7	1.4	1.4	0.9	3.6	3.6	8.4	1.9	1.5	17.1	-	-	23.4	0.1	0.1				
Полтавський ООД	3872	22.6	-	-	58.8	0.1	-	71.7	0.1	-	24.0	-	-	0.8	-	-	3.5	-	-	11.7	-	-	6.8	0.8	-				
Сумський ОКОД	3015	15.2	-	-	56.1	0.6	0.6	80.7	0.5	0.5	6.2	-	-	0.4	-	-	12.8	1.4	1.4	20.0	-	-	8.7	-	-				
Тернопільський ООД	3488	4.2	-	-	45.1	1.6	0.9	72.7	1.1	0.3	2.7	4.7	4.7	0.1	-	-	24.4	2.6	2.3	31.7	-	-	19.0	0.6	-				
Харківський ОЦО	4290	31.2	0.1	0.1	55.8	0.8	0.7	60.6	0.9	0.8	9.2	2.7	2.7	0.6	-	-	29.6	0.1	-	7.5	-	-	5.5	-	-				
Херсонський ООД	3517	11.5	0.2	-	52.8	1.3	0.7	74.1	1.2	0.7	9.3	1.7	1.2	0.3	-	-	16.3	2.0	0.7	12.6	0.2	-	23.1	0.4	0.1				
Хмельницький ПЦ	2984	19.1	0.2	0.2	60.2	0.7	0.7	67.9	0.2	0.2	7.4	2.3	2.3	1.1	-	-	23.7	1.6	1.6	13.7	0.5	0.5	7.1	0.5	0.5				
Чернігівський МЦСО	3796	7.1	1.5	1.5	61.9	4.5	1.1	73.9	3.4	0.6	9.3	7.3	2.8	0.2	-	-	16.6	7.9	2.8	14.4	2.0	0.4	16.5	2.7	0.6				
ЛІО «LISOD»	882	23.0	-	-	69.7	1.6	-	66.0	1.7	-	2.1	7.7	-	0.2	-	-	31.7	1.0	-	2.7	-	-	4.5	-	-				

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення ротової порожнини**C01-C08**

Національний інститут раку	324	1.2	-	-	76.9	-	-	0.6	-	-	-	-	-	21.3	-	-
Білоцерківський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	52	7.7	-	-	53.8	3.6	-	5.8	-	-	-	-	-	32.7	-	-
Волинський ООД	2	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-
Дніпропетровський ОКОД	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	35	-	-	-	8.6	-	-	51.4	5.6	-	-	-	-	40.0	7.1	-
Закарпатський ПЦ	23	8.7	-	-	78.3	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	-	-
Запорізький ОКОД	19	-	-	-	84.2	-	-	10.5	-	-	-	-	-	5.3	-	-
Прикарпатський КОЦ	65	3.1	-	-	86.2	-	-	-	-	-	-	-	-	10.8	-	-
Київський МОЦ	8	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський ООД	14	-	-	-	85.7	-	-	7.1	-	-	-	-	-	7.1	-	-
Кіровоградський ООЦ	17	5.9	-	-	76.5	-	-	11.8	-	-	-	-	-	5.9	-	-
Краматорський РОД	2	-	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-
Криворізький МОД	6	50.0	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	17	-	-	-	64.7	-	-	17.6	-	-	-	-	-	17.6	-	-
Львівський ОРЛДЦ	106	-	-	-	89.6	1.1	-	3.8	25.0	25.0	-	-	-	6.6	-	-
Миколаївський ООД	22	9.1	-	-	81.8	-	-	4.5	-	-	-	-	-	4.5	-	-
Одеський ООД	33	15.2	-	-	81.8	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	-
Полтавський ООД	29	31.0	-	-	44.8	-	-	20.7	-	-	-	-	-	3.4	-	-
Сумський ОКОД	22	-	-	-	54.5	-	-	36.4	-	-	-	-	-	9.1	-	-
Тернопільський ООД	19	-	-	-	94.7	-	-	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Харківський ОЦО	63	25.4	-	-	46.0	-	-	3.2	-	-	-	-	-	25.4	-	-
Херсонський ООД	34	-	-	-	82.4	-	-	11.8	-	-	-	-	-	5.9	-	-
Хмельницький ПЦ	29	41.4	-	-	41.4	-	-	6.9	-	-	-	-	-	10.3	-	-
Чернігівський МЦСО	66	13.6	-	-	59.1	5.1	-	13.6	-	-	-	-	-	13.6	11.1	-
ЛІО «LISOD»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення глотки**C09-C14**

Національний інститут раку	85	3.5	-	-	76.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	-
Білоцерківський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	58	1.7	-	-	46.6	11.1	-	-	-	-	-	-	-	51.7	-	-
Волинський ООД	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
Дніпропетровський ОКОД	2	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	24	-	-	-	4.2	-	-	75.0	22.2	5.6	-	-	-	20.8	-	-
Закарпатський ПЦ	11	18.2	-	-	72.7	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	-	-
Запорізький ОКОД	8	12.5	-	-	12.5	-	-	37.5	-	-	-	-	-	37.5	-	-
Прикарпатський КОЦ	27	18.5	-	-	59.3	-	-	14.8	-	-	-	-	-	7.4	-	-
Київський МОЦ	2	-	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	100.0	100.0
Київський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООЦ	15	13.3	-	-	26.7	-	-	26.7	-	-	-	-	-	33.3	-	-
Краматорський РОД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	4	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	8	-	-	-	37.5	-	-	50.0	-	-	-	-	-	12.5	-	-
Львівський ОРЛДЦ	116	2.6	-	-	69.8	2.5	-	3.4	25.0	25.0	-	-	-	24.1	-	-
Миколаївський ООД	15	20.0	-	-	73.3	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	-	-
Одеський ООД	10	40.0	-	-	10.0	-	-	20.0	-	-	-	-	-	30.0	-	-
Полтавський ООД	54	63.0	-	-	18.5	-	-	16.7	-	-	-	-	-	1.9	-	-
Сумський ОКОД	29	3.4	-	-	55.2	-	-	6.9	-	-	-	-	-	34.5	-	-
Тернопільський ООД	18	16.7	-	-	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	-	-
Харківський ОЦО	52	50.0	-	-	19.2	-	-	3.8	-	-	-	-	-	26.9	-	-
Херсонський ООД	7	-	-	-	57.1	-	-	-	-	-	-	-	-	42.9	-	-
Хмельницький ПЦ	30	53.3	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	43.3	-	-
Чернігівський МЦСО	49	57.1	3.6	3.6	18.4	-	-	12.2	-	-	-	-	-	12.2	-	-
ЛІО «LISOD»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення стравоходу**C15**

Національний інститут раку	92	6.5	-	-	48.9	13.3	2.2	2.2	-	-	5.4	-	-	37.0	2.9	-
Білоцерківський ООД	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
Подільський РЦО	43	7.0	-	-	44.2	5.3	-	4.7	-	-	-	-	-	44.2	-	-
Волинський ООД	4	25.0	-	-	-	-	-	50.0	-	-	-	-	-	25.0	-	-
Дніпропетровський ОКОД	24	4.2	-	-	41.7	10.0	-	16.7	-	-	-	-	-	37.5	11.1	11.1
Дрогобицька МОЛ	1	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
Закарпатський ПЦ	10	-	-	-	10.0	-	-	30.0	-	-	10.0	-	-	50.0	-	-
Запорізький ОКОД	7	14.3	-	-	85.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	6	33.3	-	-	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський МОЦ	23	8.7	-	-	52.2	-	-	-	-	-	-	-	-	39.1	11.1	11.1
Київський ООД	11	-	-	-	18.2	-	-	18.2	-	-	-	-	-	63.6	28.6	-
Кіровоградський ООЦ	14	-	-	-	42.9	-	-	21.4	-	-	-	-	-	35.7	-	-
Краматорський РОД	10	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	3	33.3	-	-	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-	-
Луганський ОКОД	2	50.0	-	-	-	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	40	2.5	-	-	62.5	12.0	-	-	-	-	2.5	-	-	32.5	23.1	15.4
Миколаївський ООД	9	11.1	-	-	44.4	-	-	11.1	-	-	-	-	-	33.3	-	-
Одеський ООД	40	5.0	-	-	37.5	6.7	6.7	2.5	-	-	7.5	-	-	47.5	-	-
Полтавський ООД	34	2.9	-	-	67.6	-	-	23.5	-	-	2.9	-	-	2.9	-	-
Сумський ОКОД	9	-	-	-	88.9	12.5	12.5	-	-	-	-	-	-	11.1	-	-
Тернопільський ООД	5	-	-	-	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	80.0	-	-
Харківський ОЦО	13	30.8	-	-	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	61.5	-	-
Херсонський ООД	16	6.3	-	-	62.5	10.0	10.0	6.3	-	-	-	-	-	25.0	-	-
Хмельницький ПЦ	25	4.0	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	92.0	-	-
Чернігівський МЦСО	12	-	-	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	-	-
ЛІО «LISOD»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення шлунка**C16**

Національний інститут раку	690	31.6	-	-	34.2	11.0	-	6.2	20.9	2.3	0.1	-	-	27.8	10.9	2.1
Білоцерківський ООД	22	4.5	-	-	50.0	9.1	-	18.2	-	-	13.6	-	-	13.6	-	-
Подільський РЦО	159	12.6	-	-	59.7	6.3	2.1	4.4	-	-	0.6	-	-	22.6	11.1	5.6
Волинський ООД	75	25.3	-	-	56.0	4.8	-	8.0	33.3	-	2.7	-	-	8.0	33.3	-
Дніпропетровський ОКОД	172	30.2	-	-	41.3	1.4	-	7.0	-	-	-	-	-	21.5	5.4	5.4
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	80	3.8	-	-	65.0	5.8	-	3.8	33.3	-	-	-	-	27.5	13.6	4.5
Закарпатський ПЦ	49	10.2	-	-	53.1	-	-	4.1	-	-	2.0	-	-	30.6	-	-
Запорізький ОКОД	93	24.7	-	-	38.7	-	-	18.3	-	-	7.5	-	-	10.8	-	-
Прикарпатський КОЦ	91	33.0	-	-	53.8	-	-	8.8	-	-	4.4	-	-	-	-	-
Київський МОЦ	207	11.1	-	-	61.8	4.7	1.6	5.8	-	-	1.9	-	-	19.3	7.5	7.5
Київський ООД	139	1.4	-	-	63.3	5.7	1.1	23.7	12.1	-	5.8	-	-	5.8	12.5	-
Кіровоградський ООЦ	61	8.2	-	-	63.9	-	-	16.4	-	-	1.6	-	-	9.8	-	-
Краматорський РОД	80	32.5	-	-	43.8	-	-	2.5	-	-	8.8	-	-	12.5	-	-
Криворізький МОД	66	4.5	-	-	63.6	7.1	2.4	16.7	9.1	-	7.6	-	-	7.6	40.0	40.0
Луганський ОКОД	15	-	-	-	86.7	-	-	-	-	-	-	-	-	13.3	-	-
Львівський ОРЛДЦ	168	17.3	-	-	51.8	5.7	1.1	5.4	22.2	-	5.4	-	-	20.2	8.8	5.9
Миколаївський ООД	82	17.1	-	-	58.5	-	-	3.7	-	-	-	-	-	20.7	11.8	11.8
Одеський ООД	107	5.6	-	-	69.2	4.1	4.1	3.7	-	-	11.2	-	-	10.3	9.1	9.1
Полтавський ООД	140	25.0	-	-	42.9	1.7	-	25.0	-	-	5.0	-	-	2.1	-	-
Сумський ОКОД	69	8.7	-	-	72.5	2.0	2.0	4.3	-	-	-	-	-	14.5	-	-
Тернопільський ООД	68	4.4	-	-	60.3	-	-	2.9	-	-	2.9	-	-	29.4	10.0	10.0
Харківський ОЦО	156	39.7	-	-	20.5	9.4	9.4	5.8	11.1	11.1	0.6	-	-	33.3	-	-
Херсонський ООД	87	2.3	-	-	66.7	5.2	5.2	8.0	14.3	-	3.4	-	-	19.5	5.9	-
Хмельницький ПЦ	88	5.7	-	-	33.0	-	-	6.8	16.7	16.7	8.0	-	-	46.6	2.4	2.4
Чернігівський МЦСО	142	9.2	7.7	7.7	59.2	8.3	1.2	9.9	21.4	7.1	1.4	-	-	20.4	6.9	3.4
ЛІО «LISOD»	40	35.0	-	-	32.5	7.7	-	5.0	-	-	-	-	-	27.5	9.1	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення ободової кишки**C18**

Національний інститут раку	505	1.8	-	-	73.3	4.6	-	12.3	4.8	-	0.4	-	-	12.3	12.9	4.8
Білоцерківський ООД	66	3.0	-	-	63.6	4.8	-	16.7	-	-	-	-	-	16.7	-	-
Подільський РЦО	239	4.6	-	-	53.1	1.6	-	8.4	5.0	-	-	-	-	33.9	-	-
Волинський ООД	31	3.2	-	-	71.0	-	-	9.7	33.3	-	-	-	-	16.1	-	-
Дніпропетровський ОКОД	233	9.0	-	-	44.6	7.7	1.9	17.6	4.9	-	-	-	-	28.8	10.4	1.5
Дрогобицька МОЛ	12	-	-	-	33.3	-	-	16.7	-	-	16.7	50.0	-	33.3	-	-
Житомирський ООД	148	-	-	-	50.0	6.8	1.4	13.5	5.0	5.0	0.7	100.0	100.0	35.8	11.3	3.8
Закарпатський ПЦ	96	4.2	-	-	51.0	-	-	13.5	-	-	-	-	-	31.3	-	-
Запорізький ОКОД	148	1.4	-	-	67.6	-	-	15.5	-	-	0.7	-	-	14.9	4.5	-
Прикарпатський КОЦ	150	2.0	-	-	84.7	-	-	12.7	10.5	10.5	0.7	-	-	-	-	-
Київський МОЦ	285	2.1	-	-	70.9	1.5	0.5	10.2	6.9	3.4	-	-	-	16.8	6.3	4.2
Київський ООД	237	0.8	-	-	60.8	3.5	1.4	32.5	9.1	-	-	-	-	5.9	35.7	-
Кіровоградський ООЦ	184	1.6	-	-	79.9	-	-	13.0	-	-	-	-	-	5.4	-	-
Краматорський РОД	215	-	-	-	51.2	0.9	-	8.4	-	-	5.6	8.3	8.3	34.9	-	-
Криворізький МОД	159	1.3	-	-	64.2	2.9	1.0	8.8	-	-	2.5	-	-	23.3	2.7	2.7
Луганський ОКОД	47	2.1	-	-	61.7	3.4	-	34.0	-	-	-	-	-	2.1	-	-
Львівський ОРЛДЦ	182	4.4	-	-	68.7	2.4	-	9.9	-	-	-	-	-	17.0	-	-
Миколаївський ООД	182	0.5	-	-	81.9	0.7	-	2.2	-	-	0.5	-	-	14.8	-	-
Одеський ООД	246	2.8	-	-	82.9	2.0	1.5	10.6	-	-	0.8	-	-	2.8	14.3	14.3
Полтавський ООД	248	5.6	-	-	69.4	0.6	-	19.8	-	-	1.6	-	-	3.6	-	-
Сумський ОКОД	109	0.9	-	-	62.4	2.9	2.9	16.5	-	-	2.8	-	-	17.4	5.3	5.3
Тернопільський ООД	118	0.8	-	-	48.3	3.5	-	14.4	5.9	5.9	-	-	-	36.4	4.7	4.7
Харківський ОЦО	278	8.6	-	-	41.4	1.7	1.7	13.7	5.3	5.3	0.4	-	-	36.0	-	-
Херсонський ООД	85	-	-	-	57.6	4.1	-	5.9	-	-	1.2	-	-	35.3	-	-
Хмельницький ПЦ	174	1.7	-	-	34.5	-	-	12.6	-	-	1.1	-	-	50.0	2.3	2.3
Чернігівський МЦСО	185	1.1	-	-	63.8	7.6	3.4	15.7	3.4	3.4	0.5	-	-	18.9	14.3	-
ЛІО «LISOD»	33	9.1	-	-	72.7	8.3	-	-	-	-	-	-	-	18.2	-	-

Злоякісні новоутворення прямої кишки, ануса**C19-C21**

Національний інститут раку	604	0.7	-	-	65.4	5.8	0.3	7.6	6.5	-	-	-	-	26.3	5.0	-
Білоцерківський ООД	45	-	-	-	46.7	-	-	22.2	10.0	-	-	-	-	31.1	-	-
Подільський РЦО	512	0.8	-	-	41.6	4.7	0.9	2.9	-	-	0.2	-	-	54.5	1.4	-
Волинський ООД	21	-	-	-	57.1	8.3	-	9.5	-	-	9.5	-	-	23.8	20.0	-
Дніпропетровський ОКОД	255	7.1	-	-	39.2	11.0	-	10.2	-	-	-	-	-	43.5	7.2	0.9
Дрогобицька МОЛ	10	-	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-
Житомирський ООД	209	-	-	-	53.1	3.6	-	7.2	6.7	-	-	-	-	39.7	4.8	1.2
Закарпатський ПЦ	110	2.7	-	-	45.5	-	-	13.6	-	-	-	-	-	38.2	-	-
Запорізький ОКОД	126	1.6	-	-	62.7	1.3	-	18.3	4.3	-	2.4	-	-	15.1	-	-
Прикарпатський КОЦ	230	1.3	-	-	92.6	-	-	5.7	-	-	0.4	-	-	-	-	-
Київський МОЦ	366	2.2	-	-	59.3	0.9	-	10.4	-	-	-	-	-	28.1	3.9	2.9
Київський ООД	253	-	-	-	63.6	-	-	29.6	2.7	1.3	0.8	-	-	5.9	26.7	6.7
Кіровоградський ООЦ	204	2.5	-	-	72.1	-	-	17.6	-	-	-	-	-	7.8	-	-
Краматорський РОД	220	0.9	-	-	41.8	5.4	2.2	6.8	-	-	1.8	-	-	48.6	-	-
Криворізький МОД	156	0.6	-	-	57.1	4.5	-	1.3	-	-	1.3	-	-	39.7	8.1	1.6
Луганський ОКОД	98	2.0	-	-	58.2	5.3	-	21.4	-	-	1.0	-	-	17.3	-	-
Львівський ОРЛДЦ	161	1.2	-	-	65.8	0.9	-	3.7	-	-	-	-	-	29.2	-	-
Миколаївський ООД	185	0.5	-	-	56.2	-	-	-	-	-	-	-	-	43.2	1.3	-
Одеський ООД	285	2.1	-	-	86.0	1.2	1.2	7.0	-	-	1.4	-	-	3.5	20.0	10.0
Полтавський ООД	278	17.6	-	-	58.3	-	-	18.0	-	-	0.7	-	-	5.4	-	-
Сумський ОКОД	147	0.7	-	-	52.4	-	-	8.8	-	-	-	-	-	38.1	-	-
Тернопільський ООД	114	-	-	-	48.2	7.3	1.8	7.0	-	-	-	-	-	44.7	3.9	2.0
Харківський ОЦО	191	7.3	-	-	26.2	2.0	2.0	16.8	-	-	0.5	-	-	49.2	-	-
Херсонський ООД	96	-	-	-	59.4	1.8	-	8.3	-	-	1.0	-	-	31.3	3.3	-
Хмельницький ПЦ	149	5.4	-	-	33.6	-	-	4.7	-	-	-	-	-	56.4	2.4	2.4
Чернігівський МЦСО	317	0.3	-	-	54.6	15.6	2.3	8.2	23.1	7.7	-	-	-	36.9	11.1	2.6
ЛІО «LISOD»	86	2.3	-	-	57.0	4.1	-	1.2	-	-	1.2	-	-	38.4	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення підшлункової залози**C25**

Національний інститут раку	139	5.8	-	-	64.0	16.9	3.4	11.5	-	-	0.7	-	-	18.0	24.0	4.0
Білоцерківський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	45	20.0	-	-	4.4	100.0	-	2.2	-	-	-	-	-	73.3	3.0	3.0
Волинський ООД	4	75.0	-	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	60	33.3	-	-	11.7	-	-	10.0	16.7	16.7	-	-	-	45.0	7.4	3.7
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
Закарпатський ПЦ	3	33.3	-	-	-	-	-	33.3	-	-	-	-	-	33.3	-	-
Запорізький ОКОД	9	44.4	-	-	22.2	-	-	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	6	50.0	-	-	-	-	-	16.7	-	-	33.3	-	-	-	-	-
Київський МОЦ	17	41.2	-	-	-	-	-	11.8	-	-	-	-	-	47.1	12.5	12.5
Київський ООД	16	-	-	-	31.3	-	-	37.5	16.7	-	12.5	-	-	18.8	33.3	-
Кіровоградський ООЦ	21	23.8	-	-	42.9	-	-	19.0	25.0	-	-	-	-	14.3	-	-
Краматорський РОД	25	-	-	-	76.0	-	-	4.0	-	-	4.0	-	-	16.0	-	-
Криворізький МОД	16	18.8	-	-	6.3	-	-	6.3	-	-	12.5	-	-	56.3	11.1	-
Луганський ОКОД	6	-	-	-	66.7	-	-	16.7	-	-	16.7	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	46	50.0	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	47.8	-	-
Миколаївський ООД	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
Одеський ООД	50	10.0	-	-	30.0	6.7	6.7	-	-	-	2.0	-	-	58.0	-	-
Полтавський ООД	10	30.0	-	-	10.0	-	-	30.0	-	-	10.0	-	-	20.0	-	-
Сумський ОКОД	9	22.2	-	-	11.1	-	-	-	-	-	-	-	-	66.7	-	-
Тернопільський ООД	9	55.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.4	-	-
Харківський ОЦО	124	29.0	-	-	13.7	11.8	11.8	12.9	-	-	-	-	-	44.4	-	-
Херсонський ООД	10	-	-	-	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	90.0	-	-
Хмельницький ПЦ	26	26.9	-	-	-	-	-	3.8	-	-	7.7	-	-	61.5	6.3	6.3
Чернігівський МЦСО	36	-	-	-	11.1	-	-	2.8	-	-	-	-	-	86.1	9.7	9.7
ЛІО «LISOD»	5	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0	-	-

Злоякісні новоутворення гортані**C32**

Національний інститут раку	38	-	-	-	73.7	3.6	-	-	-	-	-	-	-	26.3	-	-
Білоцерківський ООД	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
Подільський РЦО	89	1.1	-	-	41.6	-	-	5.6	-	-	-	-	-	51.7	-	-
Волинський ООД	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0	-
Дніпропетровський ОКОД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	5	-	-	-	-	-	-	60.0	-	-	-	-	-	40.0	-	-
Закарпатський ПЦ	15	-	-	-	66.7	-	-	6.7	-	-	-	-	-	26.7	-	-
Запорізький ОКОД	16	-	-	-	12.5	-	-	6.3	-	-	-	-	-	81.3	-	-
Прикарпатський КОЦ	67	7.5	-	-	88.1	-	-	1.5	-	-	1.5	-	-	1.5	-	-
Київський МОЦ	2	-	-	-	50.0	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООЦ	35	2.9	-	-	71.4	-	-	14.3	-	-	-	-	-	11.4	-	-
Краматорський РОД	7	-	-	-	100.0	57.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	24	8.3	-	-	62.5	-	-	-	-	-	-	-	-	29.2	-	-
Луганський ОКОД	34	2.9	-	-	82.4	-	-	11.8	-	-	-	-	-	2.9	-	-
Львівський ОРЛДЦ	141	0.7	-	-	73.8	-	-	0.7	-	-	-	-	-	24.8	2.9	-
Миколаївський ООД	82	7.3	-	-	65.9	-	-	-	-	-	-	-	-	26.8	-	-
Одеський ООД	28	39.3	-	-	28.6	-	-	-	-	-	-	-	-	32.1	11.1	11.1
Полтавський ООД	104	46.2	-	-	31.7	-	-	16.3	-	-	-	-	-	5.8	-	-
Сумський ОКОД	43	-	-	-	53.5	-	-	-	-	-	-	-	-	46.5	-	-
Тернопільський ООД	71	-	-	-	54.9	-	-	-	-	-	-	-	-	45.1	3.1	3.1
Харківський ОЦО	203	54.7	-	-	21.2	-	-	1.0	-	-	-	-	-	23.2	-	-
Херсонський ООД	43	-	-	-	55.8	4.2	-	9.3	-	-	-	-	-	34.9	-	-
Хмельницький ПЦ	63	9.5	-	-	31.7	-	-	-	-	-	1.6	-	-	57.1	-	-
Чернігівський МЦСО	85	24.7	-	-	41.2	5.7	2.9	3.5	33.3	-	-	-	-	30.6	11.5	-
ЛІО «LISOD»	1	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легені**C33-C34**

Національний інститут раку	341	8.2	-	-	76.0	7.3	1.2	5.0	-	-	0.3	-	-	10.6	5.6	2.8
Білоцерківський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	230	42.6	-	-	46.1	7.5	0.9	4.8	-	-	-	-	-	6.5	-	-
Волинський ООД	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	13	38.5	20.0	20.0	15.4	-	-	7.7	-	-	-	-	-	38.5	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	7	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ОКОД	159	31.4	-	-	46.5	4.1	-	13.2	4.8	4.8	-	-	-	8.8	14.3	14.3
Прикарпатський КОЦ	48	77.1	-	-	18.8	-	-	-	-	-	2.1	-	-	2.1	-	-
Київський МОЦ	131	22.9	-	-	57.3	1.3	1.3	8.4	9.1	-	-	-	-	11.5	6.7	6.7
Київський ООД	1	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООЦ	79	59.5	-	-	25.3	5.0	-	6.3	-	-	-	-	-	8.9	-	-
Краматорський РОД	69	43.5	-	-	44.9	6.5	-	5.8	-	-	5.8	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	71	39.4	-	-	46.5	3.0	3.0	11.3	-	-	2.8	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	14	-	-	-	85.7	-	-	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	159	25.8	4.9	-	63.5	7.9	-	1.3	-	-	0.6	-	-	8.8	14.3	-
Миколаївський ООД	77	23.4	-	-	74.0	3.5	3.5	1.3	-	-	1.3	-	-	-	-	-
Одеський ООД	170	20.0	2.9	2.9	42.9	2.7	1.4	27.6	2.1	2.1	2.4	25.0	25.0	7.1	-	-
Полтавський ООД	150	29.3	-	-	22.7	-	-	46.7	-	-	-	-	-	1.3	-	-
Сумський ОКОД	54	24.1	-	-	55.6	3.3	3.3	1.9	-	-	3.7	-	-	14.8	-	-
Тернопільський ООД	103	17.5	-	-	36.9	-	-	-	-	-	-	-	-	45.6	2.1	2.1
Харківський ОЦО	259	53.3	0.7	0.7	28.2	1.4	1.4	5.8	6.7	6.7	1.9	-	-	10.8	-	-
Херсонський ООД	114	35.1	-	-	30.7	5.7	2.9	11.4	-	-	-	-	-	22.8	-	-
Хмельницький ПЦ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
Чернігівський МЦСО	43	7.0	-	-	53.5	-	-	11.6	-	-	-	-	-	27.9	8.3	8.3
ЛІО «LISOD»	4	50.0	-	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	-	-

Злоякісна меланома шкіри**C43**

Національний інститут раку	382	1.8	-	-	95.8	-	-	1.8	-	-	-	-	-	0.5	-	-
Білоцерківський ООД	60	6.7	-	-	75.0	-	-	16.7	-	-	-	-	-	1.7	-	-
Подільський РЦО	129	3.1	-	-	89.1	-	-	2.3	-	-	-	-	-	5.4	-	-
Волинський ООД	83	1.2	-	-	94.0	-	-	1.2	-	-	-	-	-	3.6	-	-
Дніпропетровський ОКОД	126	4.0	-	-	60.3	-	-	23.8	-	-	-	-	-	11.9	-	-
Дрогобицька МОЛ	3	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	70	-	-	-	64.3	-	-	24.3	-	-	-	-	-	11.4	-	-
Закарпатський ПЦ	56	3.6	-	-	76.8	-	-	19.6	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ОКОД	61	4.9	-	-	85.2	-	-	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	73	1.4	-	-	94.5	-	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський МОЦ	285	2.8	-	-	91.6	-	-	4.6	-	-	-	-	-	1.1	-	-
Київський ООД	94	1.1	-	-	93.6	1.1	-	4.3	-	-	-	-	-	1.1	-	-
Кіровоградський ООЦ	43	4.7	-	-	93.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-	-
Краматорський РОД	69	-	-	-	97.1	6.0	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	64	1.6	-	-	92.2	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	-	-
Луганський ОКОД	29	-	-	-	86.2	-	-	10.3	-	-	-	-	-	3.4	-	-
Львівський ОРЛДЦ	228	1.3	-	-	94.3	-	-	1.8	-	-	-	-	-	2.6	-	-
Миколаївський ООД	103	1.0	-	-	98.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-
Одеський ООД	175	2.3	-	-	93.1	-	-	2.9	-	-	-	-	-	1.7	-	-
Полтавський ООД	118	-	-	-	81.4	-	-	16.1	-	-	-	-	-	2.5	-	-
Сумський ОКОД	76	2.6	-	-	84.2	-	-	7.9	-	-	-	-	-	5.3	-	-
Тернопільський ООД	68	-	-	-	92.6	3.2	-	4.4	-	-	-	-	-	2.9	-	-
Харківський ОЦО	169	4.7	-	-	81.7	-	-	0.6	-	-	0.6	-	-	12.4	-	-
Херсонський ООД	113	1.8	-	-	85.0	-	-	2.7	-	-	-	-	-	10.6	-	-
Хмельницький ПЦ	98	17.3	-	-	55.1	-	-	19.4	-	-	-	-	-	8.2	-	-
Чернігівський МЦСО	111	1.8	-	-	79.3	-	-	12.6	7.1	-	-	-	-	6.3	-	-
ЛІО «LISOD»	45	20.0	-	-	75.6	-	-	2.2	-	-	-	-	-	2.2	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Немеланомні злоякісні новоутворення шкіри**C44**

Національний інститут раку	241	0.4	-	-	96.7	-	-	0.4	-	-	-	-	-	2.5	-	-
Білоцерківський ООД	43	2.3	-	-	93.0	-	-	2.3	-	-	-	-	-	2.3	-	-
Подільський РЦО	558	0.4	-	-	95.2	-	-	0.4	-	-	-	-	-	4.1	-	-
Волинський ООД	80	13.8	-	-	86.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	71	2.8	-	-	81.7	-	-	8.5	-	-	-	-	-	7.0	-	-
Дрогобицька МОЛ	17	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	63	-	-	-	84.1	-	-	4.8	-	-	-	-	-	11.1	-	-
Закарпатський ПЦ	177	7.3	-	-	90.4	-	-	1.1	-	-	-	-	-	1.1	-	-
Запорізький ОКОД	44	-	-	-	97.7	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	113	0.9	-	-	96.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-
Київський МОЦ	1184	-	-	-	99.2	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-	0.7	-	-
Київський ООД	18	5.6	-	-	94.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООЦ	181	0.6	-	-	97.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-
Краматорський РОД	28	-	-	-	100.0	21.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	47	4.3	-	-	95.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	139	0.7	-	-	99.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	437	0.5	-	-	94.5	0.5	-	1.4	-	-	-	-	-	3.7	-	-
Миколаївський ООД	125	-	-	-	96.0	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	-	-
Одеський ООД	330	2.1	-	-	97.0	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.6	-	-
Полтавський ООД	171	12.9	-	-	79.5	-	-	5.8	-	-	-	-	-	1.8	-	-
Сумський ОКОД	207	1.0	-	-	91.8	0.5	0.5	4.8	-	-	-	-	-	2.4	-	-
Тернопільський ООД	172	-	-	-	96.5	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	-	-
Харківський ОЦО	157	3.2	-	-	80.3	0.8	0.8	0.6	-	-	-	-	-	15.9	-	-
Херсонський ООД	98	-	-	-	86.7	-	-	4.1	-	-	-	-	-	9.2	-	-
Хмельницький ПЦ	247	3.6	-	-	90.7	-	-	2.0	20.0	20.0	-	-	-	3.6	-	-
Чернігівський МЦСО	266	-	-	-	95.5	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-	4.1	-	-
ЛІО «LISOD»	32	25.0	-	-	71.9	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-

Злоякісні новоутворення молочної залози**C50**

Національний інститут раку	675	1.0	-	-	88.4	0.2	-	1.5	10.0	10.0	-	-	-	9.0	-	-
Білоцерківський ООД	225	6.2	-	-	88.9	0.5	-	4.0	-	-	-	-	-	0.9	-	-
Подільський РЦО	578	18.0	-	-	69.9	-	-	2.1	-	-	-	-	-	10.0	-	-
Волинський ООД	430	17.4	-	-	61.2	-	-	1.9	-	-	-	-	-	19.5	-	-
Дніпропетровський ОКОД	680	5.1	-	-	72.2	2.2	-	4.4	-	-	-	-	-	18.2	1.6	-
Дрогобицька МОЛ	34	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	324	0.9	-	-	81.5	1.9	0.4	4.3	-	-	-	-	-	13.3	-	-
Закарпатський ПЦ	189	1.1	-	-	78.3	-	-	9.5	-	-	-	-	-	11.1	-	-
Запорізький ОКОД	351	1.1	-	-	93.2	0.9	-	0.6	-	-	-	-	-	5.1	-	-
Прикарпатський КОЦ	348	11.8	-	-	83.6	-	-	2.0	-	-	-	-	-	2.6	-	-
Київський МОЦ	1429	3.1	-	-	85.7	0.1	0.1	4.4	-	-	-	-	-	6.9	-	-
Київський ООД	382	1.0	-	-	84.0	-	-	13.4	-	-	-	-	-	1.6	16.7	-
Кіровоградський ООЦ	241	2.9	-	-	89.6	-	-	2.1	-	-	-	-	-	5.4	-	-
Краматорський РОД	288	1.0	-	-	94.1	3.0	-	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	322	2.2	-	-	88.8	-	-	1.6	-	-	0.3	-	-	7.1	-	-
Луганський ОКОД	81	1.2	-	-	96.3	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	789	4.8	-	-	87.2	0.3	-	2.2	-	-	-	-	-	5.8	-	-
Миколаївський ООД	467	0.6	-	-	95.9	0.2	0.2	0.6	-	-	-	-	-	2.8	-	-
Одеський ООД	732	12.3	-	-	73.2	-	-	10.2	-	-	-	-	-	4.2	-	-
Полтавський ООД	352	4.8	-	-	87.8	-	-	5.7	-	-	-	-	-	1.7	-	-
Сумський ОКОД	477	20.8	-	-	65.6	-	-	3.6	-	-	0.2	-	-	9.9	-	-
Тернопільський ООД	264	3.4	-	-	72.3	0.5	0.5	1.1	-	-	-	-	-	23.1	1.6	1.6
Харківський ОЦО	307	15.0	-	-	68.1	-	-	5.2	-	-	-	-	-	11.7	-	-
Херсонський ООД	447	14.5	-	-	75.4	0.9	0.3	3.8	-	-	-	-	-	6.3	-	-
Хмельницький ПЦ	756	44.8	0.3	0.3	43.8	-	-	6.5	-	-	-	-	-	4.9	-	-
Чернігівський МЦСО	391	2.6	-	-	89.3	-	-	1.5	-	-	-	-	-	6.6	-	-
ЛІО «LISOD»	274	8.0	-	-	54.7	-	-	0.4	100.0	-	-	-	-	36.9	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення шийки матки**C53**

Національний інститут раку	217	2.3	-	-	82.9	1.1	-	8.8	-	-	-	-	-	6.0	15.4	15.4
Білоцерківський ООД	18	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	85	10.6	-	-	69.4	1.7	-	2.4	-	-	-	-	-	17.6	-	-
Волинський ООД	41	4.9	-	-	80.5	-	-	7.3	-	-	-	-	-	7.3	-	-
Дніпропетровський ОКОД	195	30.3	-	-	44.1	-	-	1.5	-	-	-	-	-	24.1	-	-
Дрогобицька МОЛ	15	53.3	-	-	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	-	-
Житомирський ООД	74	-	-	-	89.2	3.0	-	1.4	-	-	-	-	-	9.5	14.3	14.3
Закарпатський ПЦ	39	46.2	-	-	48.7	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-
Запорізький ОКОД	64	-	-	-	73.4	2.1	-	6.3	-	-	-	-	-	20.3	-	-
Прикарпатський КОЦ	79	11.4	-	-	78.5	-	-	7.6	-	-	-	-	-	2.5	-	-
Київський МОЦ	115	5.2	-	-	77.4	-	-	2.6	-	-	-	-	-	14.8	-	-
Київський ООД	148	23.0	-	-	68.9	-	-	7.4	9.1	-	-	-	-	0.7	-	-
Кіровоградський ООЦ	122	4.1	-	-	81.1	1.0	-	11.5	14.3	-	-	-	-	3.3	-	-
Краматорський РОД	72	-	-	-	86.1	-	-	9.7	-	-	2.8	-	-	1.4	-	-
Криворізький МОД	35	14.3	-	-	80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-
Луганський ОКОД	11	-	-	-	90.9	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	-	-
Львівський ОРЛДЦ	119	1.7	-	-	73.1	-	-	5.0	-	-	-	-	-	20.2	-	-
Миколаївський ООД	54	3.7	-	-	87.0	-	-	1.9	-	-	1.9	-	-	5.6	-	-
Одеський ООД	86	8.1	-	-	82.6	-	-	1.2	-	-	-	-	-	8.1	-	-
Полтавський ООД	115	46.1	-	-	33.9	-	-	17.4	-	-	-	-	-	2.6	-	-
Сумський ОКОД	55	5.5	-	-	85.5	-	-	3.6	-	-	-	-	-	5.5	33.3	33.3
Тернопільський ООД	71	1.4	-	-	83.1	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	-	-
Харківський ОЦО	78	14.1	-	-	51.3	2.5	-	10.3	-	-	2.6	-	-	21.8	-	-
Херсонський ООД	63	7.9	-	-	63.5	-	-	-	-	-	-	-	-	28.6	11.1	5.6
Хмельницький ПЦ	79	2.5	-	-	78.5	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	-	-
Чернігівський МЦСО	56	3.6	-	-	76.8	-	-	3.6	-	-	-	-	-	16.1	11.1	11.1
ЛІО «LISOD»	31	19.4	-	-	51.6	-	-	-	-	-	-	-	-	29.0	-	-

Злоякісні новоутворення тіла матки**C54**

Національний інститут раку	286	2.8	-	-	93.4	0.7	-	1.0	-	-	-	-	-	2.8	-	-
Білоцерківський ООД	57	1.8	-	-	89.5	-	-	1.8	-	-	-	-	-	7.0	-	-
Подільський РЦО	267	11.2	-	-	83.5	1.3	-	0.7	-	-	-	-	-	4.5	-	-
Волинський ООД	138	12.3	-	-	85.5	0.8	-	0.7	-	-	-	-	-	1.4	-	-
Дніпропетровський ОКОД	367	3.3	-	-	88.3	0.9	-	2.2	-	-	-	-	-	6.3	-	-
Дрогобицька МОЛ	28	50.0	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	181	1.7	-	-	93.9	0.6	-	1.1	-	-	-	-	-	3.3	-	-
Закарпатський ПЦ	111	21.6	-	-	73.0	-	-	2.7	-	-	-	-	-	2.7	-	-
Запорізький ОКОД	227	0.4	-	-	94.7	2.8	-	2.2	-	-	-	-	-	2.6	-	-
Прикарпатський КОЦ	205	2.0	-	-	97.1	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський МОЦ	425	3.8	6.3	6.3	90.6	0.3	-	2.6	-	-	-	-	-	3.1	7.7	7.7
Київський ООД	315	10.2	-	-	81.3	0.8	-	7.0	4.5	4.5	-	-	-	1.6	20.0	-
Кіровоградський ООЦ	166	2.4	-	-	93.4	-	-	1.8	-	-	-	-	-	2.4	-	-
Краматорський РОД	193	0.5	-	-	94.8	1.1	-	2.1	-	-	2.6	40.0	-	-	-	-
Криворізький МОД	117	0.9	-	-	97.4	0.9	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	-
Луганський ОКОД	55	-	-	-	92.7	-	-	5.5	-	-	-	-	-	1.8	-	-
Львівський ОРЛДЦ	479	1.0	-	-	86.8	1.7	0.2	2.9	7.1	-	-	-	-	9.2	-	-
Миколаївський ООД	131	1.5	-	-	88.5	-	-	4.6	-	-	-	-	-	5.3	-	-
Одеський ООД	215	2.8	-	-	95.3	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-
Полтавський ООД	239	11.3	-	-	72.8	-	-	12.6	-	-	0.4	-	-	2.9	-	-
Сумський ОКОД	198	3.0	-	-	93.4	-	-	2.0	-	-	-	-	-	1.5	-	-
Тернопільський ООД	174	1.7	-	-	77.6	1.5	-	0.6	-	-	-	-	-	20.1	2.9	2.9
Харківський ОЦО	256	21.5	-	-	64.1	-	-	2.0	-	-	0.4	-	-	12.1	-	-
Херсонський ООД	152	6.6	-	-	77.0	0.9	0.9	2.6	-	-	-	-	-	13.8	4.8	-
Хмельницький ПЦ	220	1.8	-	-	89.5	0.5	0.5	2.7	16.7	16.7	-	-	-	5.9	-	-
Чернігівський МЦСО	240	1.7	-	-	85.8	1.5	-	7.5	-	-	-	-	-	5.0	8.3	8.3
ЛІО «LISOD»	42	33.3	-	-	52.4	-	-	4.8	-	-	-	-	-	9.5	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення яєчника**C56**

Національний інститут раку	283	4.2	-	-	81.3	1.7	0.9	7.1	5.0	-	-	-	-	7.4	-	-
Білоцерківський ООД	19	-	-	-	73.7	-	-	26.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	179	30.2	1.9	-	55.3	-	-	5.0	-	-	0.6	-	-	8.9	-	-
Волинський ООД	95	20.0	-	-	71.6	-	-	5.3	-	-	-	-	-	3.2	-	-
Дніпропетровський ОКОД	201	10.9	-	-	59.7	0.8	-	15.4	-	-	-	-	-	13.9	3.6	-
Дрогобицька МОЛ	5	20.0	-	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	-
Житомирський ООД	63	3.2	-	-	55.6	2.9	-	30.2	-	-	1.6	-	-	9.5	-	-
Закарпатський ПЦ	71	25.4	-	-	54.9	-	-	16.9	-	-	-	-	-	2.8	-	-
Запорізький ОКОД	71	-	-	-	63.4	-	-	15.5	-	-	-	-	-	21.1	-	-
Прикарпатський КОЦ	140	26.4	-	-	62.1	1.1	-	7.1	-	-	2.1	-	-	2.1	-	-
Київський МОЦ	254	24.0	-	-	48.8	1.6	0.8	15.4	-	-	-	-	-	11.8	-	-
Київський ООД	124	3.2	-	-	71.8	1.1	-	20.2	-	-	1.6	-	-	3.2	25.0	-
Кіровоградський ООЦ	59	8.5	-	-	74.6	-	-	11.9	-	-	-	-	-	5.1	-	-
Краматорський РОД	67	1.5	-	-	73.1	2.0	-	20.9	7.1	-	4.5	33.3	-	-	-	-
Криворізький МОД	46	10.9	-	-	80.4	-	-	4.3	-	-	2.2	-	-	2.2	-	-
Луганський ОКОД	26	-	-	-	57.7	-	-	30.8	-	-	-	-	-	11.5	-	-
Львівський ОРЛДЦ	294	10.9	3.1	-	65.6	0.5	-	11.9	5.7	-	0.3	-	-	11.2	3.0	-
Миколаївський ООД	62	-	-	-	90.3	-	-	-	-	-	-	-	-	9.7	-	-
Одеський ООД	141	17.7	-	-	70.9	-	-	9.9	-	-	-	-	-	1.4	-	-
Полтавський ООД	181	9.9	-	-	27.6	-	-	58.6	-	-	-	-	-	3.9	-	-
Сумський ОКОД	103	39.8	-	-	50.5	-	-	4.9	-	-	-	-	-	4.9	-	-
Тернопільський ООД	66	4.5	-	-	75.8	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-	19.7	-	-
Харківський ОЦО	159	37.1	-	-	33.3	-	-	13.8	-	-	-	-	-	15.7	-	-
Херсонський ООД	50	8.0	25.0	-	78.0	-	-	4.0	-	-	2.0	-	-	8.0	-	-
Хмельницький ПЦ	120	10.0	-	-	63.3	-	-	10.0	-	-	5.0	-	-	11.7	7.1	7.1
Чернігівський МЦСО	124	24.2	-	-	37.9	-	-	32.3	2.5	2.5	0.8	-	-	4.8	-	-
ЛІО «LISOD»	29	6.9	-	-	51.7	-	-	6.9	-	-	-	-	-	34.5	10.0	-

Злоякісні новоутворення передміхурової залози**C61**

Національний інститут раку	128	6.3	-	-	75.8	4.1	-	7.8	-	-	-	-	-	10.2	-	-
Білоцерківський ООД	2	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	316	40.5	0.8	-	15.8	2.0	-	3.2	-	-	-	-	-	40.5	-	-
Волинський ООД	16	-	-	-	93.8	-	-	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	105	13.3	-	-	35.2	8.1	-	10.5	-	-	-	-	-	41.0	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	80	1.3	-	-	66.3	-	-	21.3	-	-	-	-	-	11.3	11.1	11.1
Закарпатський ПЦ	8	25.0	-	-	37.5	-	-	25.0	-	-	-	-	-	12.5	-	-
Запорізький ОКОД	80	1.3	-	-	58.8	-	-	15.0	-	-	-	-	-	25.0	-	-
Прикарпатський КОЦ	149	0.7	-	-	85.9	-	-	13.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський МОЦ	116	2.6	-	-	74.1	1.2	-	21.6	-	-	-	-	-	1.7	-	-
Київський ООД	50	4.0	50.0	-	78.0	2.6	-	14.0	28.6	-	-	-	-	4.0	50.0	-
Кіровоградський ООЦ	168	62.5	5.7	-	16.7	-	-	15.5	15.4	-	-	-	-	5.4	-	-
Краматорський РОД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	90	1.1	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	93.3	-	-
Луганський ОКОД	7	-	-	-	71.4	-	-	-	-	-	-	-	-	28.6	-	-
Львівський ОРЛДЦ	231	1.3	-	-	36.4	1.2	-	51.9	-	-	-	-	-	10.4	-	-
Миколаївський ООД	118	37.3	-	-	45.8	-	-	10.2	-	-	-	-	-	6.8	-	-
Одеський ООД	127	0.8	-	-	89.8	-	-	0.8	-	-	-	-	-	8.7	-	-
Полтавський ООД	115	89.6	-	-	-	-	-	9.6	-	-	-	-	-	0.9	-	-
Сумський ОКОД	9	-	-	-	66.7	-	-	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Тернопільський ООД	16	6.3	-	-	37.5	-	-	-	-	-	-	-	-	56.3	-	-
Харківський ОЦО	212	50.5	0.9	0.9	28.3	-	-	2.8	-	-	0.5	-	-	17.9	2.6	-
Херсонський ООД	203	33.5	-	-	38.4	2.6	2.6	17.2	-	-	-	-	-	10.8	-	-
Хмельницький ПЦ	7	71.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.6	-	-
Чернігівський МЦСО	14	7.1	-	-	-	-	-	28.6	-	-	-	-	-	64.3	-	-
ЛІО «LISOD»	1	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення нирки**C64**

Національний інститут раку	276	5.8	-	-	82.2	1.8	-	8.3	-	-	-	-	-	3.6	-	-
Білоцерківський ООД	5	-	-	-	80.0	25.0	-	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	143	2.8	-	-	82.5	1.7	0.8	4.9	-	-	-	-	-	9.8	-	-
Волинський ООД	17	-	-	-	88.2	6.7	-	-	-	-	-	-	-	11.8	-	-
Дніпропетровський ОКОД	110	10.9	-	-	48.2	-	-	24.5	-	-	-	-	-	16.4	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	80	-	-	-	92.5	4.1	2.7	3.8	-	-	-	-	-	3.8	-	-
Закарпатський ПЦ	16	-	-	-	81.3	-	-	12.5	-	-	-	-	-	6.3	-	-
Запорізький ОКОД	112	1.8	-	-	82.1	-	-	11.6	-	-	-	-	-	4.5	-	-
Прикарпатський КОЦ	57	10.5	-	-	77.2	-	-	10.5	16.7	-	-	-	-	1.8	-	-
Київський МОЦ	154	1.3	-	-	86.4	-	-	9.7	-	-	-	-	-	2.6	-	-
Київський ООД	84	-	-	-	82.1	-	-	15.5	-	-	1.2	100.0	-	1.2	-	-
Кіровоградський ООЦ	40	2.5	-	-	95.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-
Краматорський РОД	25	-	-	-	72.0	-	-	-	-	-	12.0	-	-	16.0	-	-
Криворізький МОД	24	-	-	-	91.7	4.5	4.5	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	20	-	-	-	90.0	-	-	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	207	1.0	-	-	87.0	2.8	0.6	2.9	-	-	-	-	-	9.2	5.3	5.3
Миколаївський ООД	95	-	-	-	95.8	-	-	-	-	-	1.1	-	-	3.2	-	-
Одеський ООД	83	6.0	-	-	92.8	2.6	2.6	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-
Полтавський ООД	123	12.2	-	-	81.3	-	-	4.1	-	-	1.6	-	-	0.8	-	-
Сумський ОКОД	56	-	-	-	92.9	1.9	1.9	3.6	-	-	-	-	-	3.6	-	-
Тернопільський ООД	44	-	-	-	75.0	-	-	6.8	-	-	-	-	-	18.2	-	-
Харківський ОЦО	69	18.8	-	-	63.8	-	-	10.1	14.3	14.3	-	-	-	7.2	-	-
Херсонський ООД	98	8.2	-	-	73.5	-	-	13.3	-	-	-	-	-	5.1	-	-
Хмельницький ПЦ	10	10.0	-	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0	-	-
Чернігівський МЦСО	87	-	-	-	92.0	1.3	-	3.4	-	-	-	-	-	4.6	-	-
ЛІО «LISOD»	11	18.2	-	-	72.7	-	-	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення сечового міхура**C67**

Національний інститут раку	294	28.9	1.2	-	50.3	2.7	0.7	8.8	-	-	-	-	-	11.9	2.9	-
Білоцерківський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	322	12.4	-	-	64.0	3.9	-	1.2	-	-	-	-	-	22.4	-	-
Волинський ООД	36	8.3	-	-	91.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	109	11.9	-	-	35.8	2.6	-	23.9	7.7	-	-	-	-	28.4	6.5	6.5
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	98	4.1	-	-	61.2	-	-	27.6	7.4	3.7	-	-	-	7.1	-	-
Закарпатський ПЦ	26	7.7	-	-	80.8	-	-	7.7	-	-	-	-	-	3.8	-	-
Запорізький ОКОД	208	1.9	-	-	68.3	0.7	-	10.1	-	-	0.5	-	-	19.2	2.5	2.5
Прикарпатський КОЦ	69	-	-	-	97.1	-	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський МОЦ	333	1.8	-	-	86.5	-	-	10.5	2.9	2.9	-	-	-	1.2	-	-
Київський ООД	112	4.5	-	-	77.7	1.1	-	13.4	6.7	6.7	-	-	-	4.5	20.0	-
Кіровоградський ООЦ	178	5.6	-	-	72.5	2.3	-	16.3	3.4	-	-	-	-	5.6	10.0	-
Краматорський РОД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	19	5.3	-	-	73.7	-	-	5.3	-	-	-	-	-	15.8	-	-
Луганський ОКОД	4	-	-	-	50.0	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	210	4.8	-	-	78.6	1.2	-	4.3	11.1	-	-	-	-	12.4	-	-
Миколаївський ООД	263	14.1	-	-	76.4	1.0	1.0	1.5	-	-	-	-	-	8.0	-	-
Одеський ООД	232	4.3	-	-	89.7	1.0	1.0	1.3	33.3	33.3	-	-	-	4.7	-	-
Полтавський ООД	252	44.8	-	-	49.2	-	-	5.2	-	-	-	-	-	0.8	-	-
Сумський ОКОД	64	6.3	-	-	82.8	-	-	4.7	-	-	-	-	-	6.3	25.0	25.0
Тернопільський ООД	102	8.8	-	-	76.5	1.3	-	1.0	-	-	-	-	-	13.7	-	-
Харківський ОЦО	110	39.1	-	-	44.5	-	-	1.8	-	-	-	-	-	14.5	-	-
Херсонський ООД	204	7.8	-	-	68.6	-	-	9.3	5.3	5.3	-	-	-	14.2	-	-
Хмельницький ПЦ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівський МЦСО	35	-	-	-	91.4	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	-	-
ЛІО «LISOD»	19	36.8	-	-	42.1	12.5	-	10.5	-	-	-	-	-	10.5	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення щитовидної залози**C73**

Національний інститут раку	28	-	-	-	85.7	-	-	7.1	-	-	-	-	-	7.1	-	-
Білоцерківський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	61	1.6	-	-	88.5	1.9	-	1.6	-	-	-	-	-	8.2	-	-
Волинський ООД	2	50.0	-	-	-	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	2	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	2	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-	-	-	-	50.0	-	-
Закарпатський ПЦ	13	46.2	-	-	46.2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	-	-
Запорізький ОКОД	14	-	-	-	85.7	-	-	7.1	-	-	-	-	-	7.1	-	-
Прикарпатський КОЦ	15	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський МОЦ	5	20.0	-	-	20.0	-	-	40.0	-	-	-	-	-	20.0	-	-
Київський ООД	7	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООЦ	34	-	-	-	94.1	-	-	2.9	-	-	-	-	-	2.9	-	-
Краматорський РОД	8	-	-	-	100.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	9	-	-	-	88.9	-	-	-	-	-	-	-	-	11.1	-	-
Львівський ОРЛДЦ	72	2.8	-	-	93.1	1.5	-	-	-	-	-	-	-	4.2	-	-
Миколаївський ООД	32	-	-	-	93.8	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-
Одеський ООД	17	5.9	-	-	82.4	-	-	11.8	-	-	-	-	-	-	-	-
Полтавський ООД	29	-	-	-	27.6	-	-	69.0	-	-	-	-	-	3.4	-	-
Сумський ОКОД	53	-	-	-	86.8	-	-	5.7	-	-	-	-	-	7.5	-	-
Тернопільський ООД	11	-	-	-	90.9	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	-	-
Харківський ОЦО	16	50.0	-	-	37.5	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5	-	-
Херсонський ООД	41	-	-	-	56.1	-	-	36.6	-	-	-	-	-	7.3	-	-
Хмельницький ПЦ	18	11.1	-	-	77.8	-	-	5.6	-	-	-	-	-	5.6	-	-
Чернігівський МЦСО	52	1.9	-	-	90.4	4.3	-	1.9	-	-	-	-	-	5.8	-	-
ЛІО «LISOD»	5	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення неуточненої первинної локалізації**C77-C80**

Національний інститут раку	33	15.2	-	-	63.6	-	-	9.1	-	-	-	-	-	12.1	-	-
Білоцерківський ООД	7	85.7	-	-	-	-	-	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	26	50.0	-	-	11.5	-	-	34.6	-	-	-	-	-	3.8	-	-
Волинський ООД	5	80.0	-	-	-	-	-	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	37	73.0	-	-	-	-	-	18.9	14.3	14.3	-	-	-	8.1	-	-
Дрогобицька МОЛ	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	10	40.0	-	-	10.0	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	16	87.5	-	-	6.3	-	-	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ОКОД	10	70.0	-	-	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	-	-
Прикарпатський КОЦ	9	55.6	-	-	22.2	-	-	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський МОЦ	38	76.3	-	-	18.4	-	-	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський ООД	21	47.6	-	-	23.8	-	-	23.8	-	-	-	-	-	4.8	-	-
Кіровоградський ООЦ	12	41.7	-	-	16.7	-	-	16.7	-	-	-	-	-	25.0	-	-
Краматорський РОД	21	33.3	-	-	28.6	-	-	-	-	-	-	-	-	38.1	-	-
Криворізький МОД	13	61.5	-	-	30.8	-	-	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	11	18.2	-	-	63.6	-	-	9.1	-	-	-	-	-	9.1	-	-
Львівський ОРЛДЦ	45	44.4	-	-	20.0	-	-	28.9	7.7	-	-	-	-	6.7	-	-
Миколаївський ООД	39	28.2	-	-	59.0	-	-	7.7	-	-	-	-	-	5.1	-	-
Одеський ООД	25	48.0	-	-	28.0	-	-	8.0	-	-	-	-	-	16.0	-	-
Полтавський ООД	27	92.6	-	-	-	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ОКОД	23	69.6	-	-	30.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тернопільський ООД	14	35.7	-	-	57.1	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Харківський ОЦО	42	69.0	-	-	19.0	-	-	-	-	-	2.4	-	-	9.5	-	-
Херсонський ООД	19	73.7	-	-	5.3	-	-	21.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Хмельницький ПЦ	16	81.3	-	-	-	-	-	6.3	-	-	-	-	-	12.5	-	-
Чернігівський МЦСО	39	51.3	5.0	5.0	-	-	-	43.6	5.9	-	-	-	-	5.1	-	-
ЛІО «LISOD»	2	50.0	-	-	-	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні лімфоми**C81-C85**

Національний інститут раку	129	46.5	-	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	39.5	2.0	-
Білоцерківський ООД	7	71.4	-	-	14.3	-	-	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	103	73.8	-	-	21.4	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	-	-
Волинський ООД	11	81.8	-	-	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	-	-
Дніпропетровський ОКОД	65	86.2	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	14	57.1	-	-	14.3	-	-	21.4	-	-	-	-	-	7.1	-	-
Закарпатський ПЦ	21	71.4	-	-	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	-	-
Запорізький ОКОД	29	69.0	-	-	20.7	-	-	3.4	-	-	-	-	-	6.9	-	-
Прикарпатський КОЦ	37	75.7	-	-	18.9	-	-	2.7	-	-	-	-	-	2.7	-	-
Київський МОЦ	98	76.5	-	-	12.2	-	-	1.0	-	-	-	-	-	10.2	-	-
Київський ООД	34	76.5	-	-	17.6	-	-	-	-	-	2.9	-	-	2.9	-	-
Кіровоградський ООЦ	19	52.6	-	-	31.6	-	-	5.3	-	-	-	-	-	10.5	-	-
Краматорський РОД	7	85.7	-	-	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	40	90.0	-	-	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	15	80.0	-	-	13.3	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	-	-
Львівський ОРЛДЦ	47	53.2	-	-	29.8	-	-	10.6	-	-	-	-	-	6.4	-	-
Миколаївський ООД	37	54.1	-	-	40.5	-	-	2.7	-	-	-	-	-	2.7	-	-
Одеський ООД	49	73.5	-	-	22.4	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	-	-
Полтавський ООД	62	74.2	-	-	-	-	-	25.8	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ОКОД	52	88.5	-	-	5.8	-	-	1.9	-	-	-	-	-	3.8	-	-
Тернопільський ООД	34	73.5	-	-	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	-	-
Харківський ОЦО	70	85.7	-	-	7.1	-	-	1.4	-	-	-	-	-	5.7	-	-
Херсонський ООД	14	78.6	-	-	21.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хмельницький ПЦ	24	79.2	-	-	12.5	-	-	4.2	-	-	-	-	-	4.2	-	-
Чернігівський МЦСО	77	72.7	-	-	13.0	10.0	-	3.9	33.3	-	-	-	-	10.4	-	-
ЛІО «LISOD»	12	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-	-

Новоутворення in situ**D00-D09**

Національний інститут раку	63	3.2	-	-	93.7	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-
Білоцерківський ООД	3	-	-	-	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-	-
Подільський РЦО	57	5.3	-	-	93.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	-
Волинський ООД	19	10.5	-	-	78.9	-	-	-	-	-	-	-	-	10.5	-	-
Дніпропетровський ОКОД	54	63.0	-	-	31.5	-	-	1.9	-	-	-	-	-	3.7	-	-
Дрогобицька МОЛ	13	-	-	-	92.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	-	-
Житомирський ООД	74	-	-	-	98.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-
Закарпатський ПЦ	21	19.0	-	-	76.2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
Запорізький ОКОД	25	-	-	-	88.0	-	-	4.0	-	-	-	-	-	8.0	-	-
Прикарпатський КОЦ	14	7.1	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	42.9	-	-
Київський МОЦ	84	1.2	-	-	84.5	2.8	-	3.6	-	-	-	-	-	10.7	22.2	11.1
Київський ООД	18	33.3	-	-	55.6	-	-	-	-	-	-	-	-	11.1	-	-
Кіровоградський ООЦ	39	-	-	-	92.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	-	-
Краматорський РОД	9	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	18	11.1	-	-	55.6	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-	-
Луганський ОКОД	18	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	146	0.7	-	-	94.5	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
Миколаївський ООД	26	-	-	-	15.4	-	-	-	-	-	-	-	-	84.6	-	-
Одеський ООД	90	8.9	-	-	15.6	-	-	-	-	-	-	-	-	75.6	-	-
Полтавський ООД	44	20.5	-	-	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	-	-
Сумський ОКОД	35	14.3	-	-	82.9	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	-	-
Тернопільський ООД	12	-	-	-	83.3	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	-	-
Харківський ОЦО	88	25.0	-	-	56.8	-	-	15.9	-	-	-	-	-	2.3	-	-
Херсонський ООД	24	8.3	-	-	91.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хмельницький ПЦ	17	5.9	-	-	88.2	6.7	6.7	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-
Чернігівський МЦСО	15	-	-	-	93.3	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	-	-
ЛІО «LISOD»	32	56.3	-	-	25.0	12.5	-	-	-	-	-	-	-	18.8	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Додаток А

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка	
Всі злоякісні новоутворення																					C00-C96			
▼	20.7	20.5	12.3	10.2	21.3	22.7	29.4	47.1	69.7	135.9	239.5	421.7	752.9	1183.2	1663.0	2025.9	1876.7	2030.3	1018.0	65796	394.8	263.2	1.1	
▲	20.1	18.4	8.4	10.6	17.1	30.0	56.6	90.4	162.4	253.5	358.0	459.2	597.2	767.2	939.2	1042.8	929.7	991.6	485.5	72172	375.9	207.6	0.9	
Всі злоякісні новоутворення за виключенням немеланомних ЗН шкіри																					C00-C96 (за виключенням C44, C46.0)			
▼	20.7	20.5	12.2	10.2	20.7	22.1	27.5	43.4	64.1	125.6	216.6	386.1	701.6	1094.0	1517.2	1805.4	1618.3	1685.3	753.0	59284	355.7	238.5	1.0	
▲	20.1	18.4	8.4	10.5	17.1	29.6	54.8	86.1	156.6	239.1	337.7	424.2	548.6	693.2	823.5	876.3	739.3	744.8	332.7	63168	329.0	187.4	0.8	
ЗН губи																					C00			
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.7	2.0	3.5	5.8	9.1	13.5	13.0	20.5	12.4	366	2.2	1.4	0.1	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.5	0.3	1.1	2.4	2.9	4.6	6.3	4.7	170	0.9	0.3	0.0	
ЗН ротової порожнини																					C01-C08, C46.2			
▼	-	-	-	0.1	-	0.1	0.4	0.5	1.6	7.1	13.9	20.7	29.2	37.5	31.7	27.7	19.8	14.8	13.1	1690	10.1	7.0	0.2	
▲	-	-	-	0.1	0.3	0.2	0.4	0.5	0.9	1.3	2.8	3.7	4.6	5.5	5.8	7.1	5.7	8.4	4.4	506	2.6	1.4	0.1	
ЗН глотки																					C09-C14			
▼	-	-	-	-	0.7	-	0.2	0.7	1.9	7.3	16.5	25.5	42.8	50.9	42.0	35.1	17.3	12.9	4.1	2148	12.9	8.9	0.2	
▲	-	-	0.1	-	-	0.2	0.3	0.1	0.9	1.3	2.8	3.3	3.1	3.1	2.7	3.7	1.8	2.0	1.6	294	1.5	1.0	0.1	
ЗН стравоходу																					C15			
▼	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	1.1	3.3	6.9	14.0	26.2	36.3	38.7	34.5	28.6	19.5	7.6	1536	9.2	6.2	0.2	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.5	0.6	0.9	1.6	2.4	2.9	3.3	3.4	4.9	2.4	209	1.1	0.5	0.0	
ЗН шлунка																					C16			
▼	-	-	-	-	-	0.6	0.7	1.4	3.7	9.0	16.9	27.7	50.6	87.0	122.9	143.5	127.4	144.2	60.7	4508	27.0	17.7	0.3	
▲	-	-	-	0.1	-	0.4	0.9	2.0	3.9	6.3	8.6	12.1	19.2	30.3	44.1	55.4	55.0	58.9	29.5	2984	15.5	7.4	0.1	
ЗН тонкого кишечника																					C17			
▼	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.2	0.1	0.6	0.4	0.9	1.5	2.2	3.6	4.3	2.3	3.8	0.7	129	0.8	0.5	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.4	0.2	1.2	0.7	1.6	1.4	1.8	2.3	1.0	1.6	0.2	137	0.7	0.4	0.0	
ЗН ободової кишки																					C18			
▼	-	-	-	0.1	0.6	0.6	0.8	2.0	2.4	8.6	11.6	21.2	45.4	80.4	115.1	157.0	162.0	169.9	75.2	4453	26.7	17.2	0.3	
▲	-	-	-	-	-	0.1	0.5	1.7	3.8	5.3	11.7	18.2	32.6	52.5	75.9	91.0	89.0	95.6	40.0	4742	24.7	11.4	0.2	
ЗН прямої кишки, ануса																					C19-C21			
▼	-	-	-	-	-	-	0.5	1.5	2.8	6.0	11.8	23.7	44.3	78.9	111.7	141.5	122.9	137.1	53.1	4060	24.4	15.8	0.3	
▲	-	-	-	-	-	0.1	1.3	1.8	2.7	6.8	9.1	18.7	28.0	41.4	54.2	57.3	56.1	52.8	22.2	3420	17.8	8.8	0.2	
ЗН печінки та внутрішньопечінкових жовчних проток																					C22			
▼	3.4	0.4	-	0.1	-	0.1	0.1	0.3	0.9	2.2	4.2	8.1	11.2	14.1	21.3	22.9	20.8	25.2	13.1	866	5.2	3.5	0.1	
▲	0.6	0.3	0.1	-	0.1	-	0.1	0.2	0.6	0.5	1.6	2.9	4.0	6.9	8.8	10.1	10.5	11.8	5.1	587	3.1	1.5	0.1	
ЗН жовчного міхура та позапечінкових жовчних проток																					C23-C24			
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	1.1	2.6	3.1	7.4	8.2	10.9	11.8	18.1	10.4	358	2.1	1.4	0.1	
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.5	1.4	1.7	4.2	6.3	8.2	14.3	14.5	12.0	8.4	625	3.3	1.4	0.1	
ЗН підшлункової залози																					C25			
▼	-	-	-	-	-	0.2	0.4	1.0	1.9	4.2	10.6	16.5	31.7	44.8	59.3	66.0	65.7	64.7	28.3	2347	14.1	9.2	0.2	
▲	-	-	-	0.2	-	0.1	0.1	0.3	0.8	3.0	4.0	6.3	14.4	21.1	31.9	41.2	45.0	52.8	21.3	2129	11.1	4.9	0.1	

“-” - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка	
ЗН носової порожнини, придаткових пазух та середнього вуха																							C30-C31	
▼	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.3	0.4	0.9	0.9	2.6	2.9	3.8	3.3	4.3	1.8	2.4	0.7	192	1.2	0.8	0.1	
▲	-	-	-	0.1	0.3	-	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	0.9	0.4	0.6	1.2	1.1	1.8	2.4	1.3	106	0.6	0.3	0.0	
ЗН гортані																							C32	
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6	3.1	8.9	18.6	31.7	43.6	46.2	35.6	26.8	16.7	9.7	1783	10.7	7.2	0.2	
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.5	0.5	0.3	0.8	1.0	0.6	1.4	0.9	0.6	0.9	79	0.4	0.2	0.0	
ЗН трахеї, бронхів, легені																							C33-C34	
▼	-	-	-	-	0.2	0.6	1.0	1.6	4.6	12.3	27.6	67.4	132.2	214.1	276.3	303.6	266.3	246.5	93.9	9887	59.3	38.9	0.4	
▲	-	-	-	-	0.5	0.6	0.4	0.9	3.1	4.7	9.8	11.9	19.1	30.8	37.3	46.9	45.3	50.0	23.5	2651	13.8	6.7	0.1	
ЗН тимуса																							C37	
▼	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.1	-	0.2	0.4	0.5	0.7	0.5	0.8	-	0.3	-	-	38	0.2	0.2	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2	0.8	0.3	0.1	0.2	-	35	0.2	0.1	0.0	
ЗН серця, межистіння																							C38 (за винятком C38.4)	
▼	-	0.1	-	-	-	0.6	0.2	0.3	0.2	0.4	0.8	0.6	0.9	1.6	2.2	2.5	1.8	2.4	-	103	0.6	0.5	0.0	
▲	0.6	-	-	-	0.1	-	-	-	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.6	-	39	0.2	0.1	0.0	
ЗН плеври																							C38.4, C45.0	
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.5	0.1	1.4	1.4	2.2	1.5	1.8	3.3	0.7	79	0.5	0.3	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.5	0.3	0.5	1.0	1.0	0.7	1.2	0.4	58	0.3	0.2	0.0	
ЗН кісток та суглобових хрящів																							C40-C41	
▼	-	0.2	0.7	1.2	2.5	0.9	0.6	0.7	0.4	0.8	1.0	0.9	1.2	2.1	2.6	2.5	2.5	2.4	0.7	187	1.1	1.1	0.1	
▲	-	0.4	0.7	1.2	1.0	0.2	0.5	0.3	0.7	0.4	0.6	1.0	0.9	1.2	0.9	1.5	0.9	1.0	0.4	142	0.7	0.7	0.1	
Меланома шкіри																							C43	
▼	-	-	0.1	-	0.2	1.1	1.6	2.1	3.7	6.7	6.0	10.6	15.4	14.4	23.9	33.8	26.1	36.2	19.3	1231	7.4	5.0	0.1	
▲	-	-	-	-	0.3	2.7	3.2	3.3	5.3	7.0	8.9	9.3	12.4	15.4	19.0	22.5	17.6	18.8	12.2	1604	8.4	4.9	0.1	
Інші ЗН шкіри																							C44, C46.0	
▼	-	-	0.1	-	0.6	0.6	1.9	3.7	5.6	10.2	22.9	35.6	51.3	89.2	145.8	220.5	258.3	345.1	265.0	6512	39.1	24.6	0.3	
▲	-	-	-	0.1	-	0.4	1.8	4.3	5.8	14.5	20.3	35.0	48.5	74.0	115.7	166.5	190.3	246.8	152.8	9004	46.9	20.2	0.2	
Мезотеліома (за викл. мезотеліоми плеври)																							C45.1-9	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	-	0.8	-	-	1.4	17	0.1	0.1	0.0	
▲	-	-	-																					

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток А - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка
ЗН вульви																							C51
▲	-	0.1	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.4	0.8	1.0	2.3	4.0	6.5	11.6	12.2	13.7	6.4	490	2.6	1.1	0.1
ЗН піхви																							C52
▲	0.6	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5	0.9	0.8	1.2	1.2	1.3	1.5	2.0	4.3	1.3	139	0.7	0.4	0.0
ЗН шийки матки																							C53
▲	-	-	-	-	0.1	2.3	7.2	13.4	26.5	38.6	45.6	40.2	35.9	31.1	30.1	28.0	20.0	16.7	8.4	4096	21.3	14.7	0.2
ЗН тіла матки																							C54
▲	-	-	-	-	-	0.3	1.2	2.6	7.1	15.2	30.3	61.0	85.2	108.3	105.2	86.4	58.8	48.5	14.2	6923	36.1	20.0	0.3
ЗН неуточної частини матки																							C55
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.3	1.0	1.2	1.0	1.4	1.5	2.3	1.6	2.0	0.9	136	0.7	0.4	0.0
ЗН яєчника																							C56
▲	-	0.1	0.2	1.2	0.6	1.5	4.0	5.3	10.9	18.8	25.7	31.4	37.7	38.6	41.3	35.8	27.8	27.1	9.3	3539	18.4	11.3	0.2
ЗН інших придатків матки																							C57
▲	-	-	-	-	0.1	-	0.2	-	0.3	0.2	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	1.4	0.9	0.8	-	95	0.5	0.3	0.0
ЗН плаценти																							C58
▲	-	-	-	-	-	0.7	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	23	0.1	0.1	0.0
ЗН статевого члена																							C60
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.6	0.7	1.2	2.0	3.4	4.7	5.3	3.3	6.7	4.8	178	1.1	0.7	0.1
ЗН передміхурової залози																							C61
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.7	3.6	15.1	53.2	125.3	251.4	379.8	375.4	363.6	178.1	7936	47.6	29.8	0.3
ЗН яєчка																							C62
▼	1.1	0.1	-	-	1.1	3.4	4.1	5.5	5.6	5.2	3.1	2.2	0.7	1.4	1.4	2.0	0.8	1.4	2.1	439	2.6	2.2	0.1
ЗН нирки																							C64
▼	3.4	1.5	0.2	0.2	-	0.6	0.7	2.8	4.5	8.7	15.8	26.7	39.0	51.9	72.1	62.7	45.4	52.4	20.7	2790	16.7	11.5	0.2
▲	3.0	2.0	1.1	-	0.1	0.5	0.7	1.6	2.3	4.4	7.5	13.7	20.8	26.2	34.8	33.4	17.6	15.7	8.0	2015	10.5	6.0	0.1
ЗН ниркової миски																							C65
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	1.5	1.5	1.3	2.5	1.5	2.4	0.7	79	0.5	0.3	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.3	0.2	0.3	1.0	0.3	0.8	1.4	-	42	0.2	0.1	0.0
ЗН сечоводу																							C66
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	1.1	1.0	1.6	4.8	2.3	1.9	0.7	70	0.4	0.3	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	0.1	0.5	1.0	0.7	1.2	1.1	36	0.2	0.1	0.0
ЗН сечового міхура																							C67
▼	-	-	-	-	0.1	0.3	0.6	2.2	1.7	4.8	9.8	17.0	38.8	63.5	94.6	124.2	119.4	156.1	60.7	3578	21.5	13.7	0.2
▲	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.4	0.8	1.4	1.5	3.0	4.4	8.1	12.8	16.9	18.4	19.0	9.3	851	4.4	2.0	0.1
ЗН ока																							C69
▼	0.6	1.1	0.5	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.6	0.6	1.2	1.8	1.0	0.9	2.3	1.8	1.4	0.7	107	0.6	0.5	0.1
▲	0.6	1.0	-	-	-	0.3	-	0.4	0.4	0.6	0.7	1.0	1.4	1.1	1.9	1.5	1.5	0.8	0.2	141	0.7	0.5	0.1

“ - ” - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток А - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка
ЗН мозкових оболонок та ін. відділів ЦНС																					C70-C72		
▼	3.4	3.4	3.6	2.7	1.4	1.3	2.7	4.4	4.2	5.4	6.8	10.2	11.7	14.5	16.4	11.7	9.8	8.6	1.4	1048	6.3	5.1	0.2
▲	1.8	2.3	1.6	1.4	2.2	1.7	2.3	3.0	3.5	4.8	5.6	7.1	8.7	10.7	8.9	9.3	5.7	3.5	2.0	953	5.0	3.8	0.1
з них: ЗН головного мозку																					C71		
▼	3.4	3.2	3.5	2.4	1.4	1.3	2.5	4.1	4.2	5.2	6.8	9.8	11.5	14.4	16.4	11.4	9.5	8.1	1.4	1023	6.1	5.0	0.2
▲	1.8	2.2	1.5	1.0	2.0	1.6	2.2	2.7	3.5	4.6	5.4	7.0	8.6	10.2	8.8	9.1	5.3	3.5	2.0	918	4.8	3.6	0.1
ЗН щитоподібної залози																					C73		
▼	-	-	-	0.3	2.4	1.5	2.3	4.7	4.7	5.9	6.4	5.1	6.2	6.9	5.9	5.6	3.3	2.9	1.4	638	3.8	3.0	0.1
▲	-	0.1	0.1	1.2	4.3	7.1	11.8	15.2	19.4	20.4	21.6	26.5	23.8	22.4	17.4	10.1	6.2	5.7	1.8	2668	13.9	10.6	0.2
ЗН інших ендокринних залоз																					C74-C75		
▼	-	0.6	-	0.2	0.1	-	0.1	0.1	0.2	0.5	0.7	0.3	1.5	0.7	1.7	1.3	0.3	1.9	0.7	79	0.5	0.4	0.0
▲	1.2	0.5	0.3	-	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.7	1.2	0.7	0.2	0.2	81	0.4	0.4	0.0
Лімфоми та інші імуні- та лімфопроліферативні новоутворення																					C81-C85, C88, C90		
▼	-	0.7	1.8	2.0	6.2	7.2	6.7	5.9	7.7	9.6	10.6	14.8	20.9	29.1	37.0	40.6	31.6	26.7	11.7	2021	12.1	9.3	0.2
▲	-	0.8	0.8	1.2	4.1	5.5	8.1	7.6	8.2	8.4	8.5	11.8	14.6	21.9	24.6	30.4	18.7	14.1	4.9	2093	10.9	7.4	0.2
з них: Лімфома Ходжкіна																					C81		
▼	-	0.1	0.2	1.0	4.0	4.6	4.2	3.2	3.4	2.9	2.4	2.4	1.6	2.1	2.5	2.5	3.3	-	0.7	419	2.5	2.3	0.1
▲	-	0.3	0.2	0.9	3.7	4.5	5.6	4.2	3.6	2.6	1.8	1.8	1.9	1.4	1.2	2.0	0.7	1.6	-	441	2.3	2.3	0.1
Неходжкінські лімфоми																					C82-C83, C85		
▼	-	0.6	1.2	0.9	2.1	2.5	2.3	2.4	3.6	5.4	6.4	7.8	12.0	19.1	21.8	24.9	18.8	16.7	11.0	1125	6.8	5.0	0.2
▲	-	0.4	0.5	0.1	0.4	0.9	2.4	3.1	4.0	4.5	4.5	6.9	8.1	13.0	14.6	19.2	12.0	10.4	4.2	1145	6.0	3.6	0.1
Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення																					C90		
▼	-	-	0.1	-	-	-	0.1	0.2	0.7	0.9	1.4	3.8	6.5	7.1	11.6	11.7	8.3	7.1	-	409	2.5	1.6	0.1
▲	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.4	1.0	1.9	2.8	3.8	7.0	7.4	7.9	5.3	1.6	0.7	438	2.3	1.2	0.1
Лейкемії																					C91-C95		
▼	1.7	8.1	4.2	2.2	3.6	1.2	1.8	2.1	3.8	4.3	7.4	10.8	16.6	21.9	37.8	45.5	35.4	30.5	15.2	1637	9.8	7.8	0.2
▲	5.5	8.1	2.6	3.3	1.9	2.2	1.7	1.9	1.7	4.5	4.1	6.3	8.6	11.9	17.6	21.6	18.4	16.5	5.6	1355	7.1	5.1	0.2
з них: Лейкемія лімфоїдна																					C91		
▼	1.1	6.5	3.6	1.9	1.7	0.5	0.6	0.9	1.3	1.7	2.6	5.9	8.5	11.4	19.6	23.9	20.6	16.7	6.9	863	5.2	4.3	0.2
▲	3.0	6.9	2.1	2.2	1.0	1.0	0.2	0.3	0.2	0.7	0.6	2.3	4.0	6.2	8.0	10.2	10.0	10.6	3.3	642	3.3	2.6	0.1
Лейкемія мієлоїдна																					C92		
▼	0.6	1.0	0.4	0.1	1.7	0.5	0.4	0.8	1.6	1.3	3.0	3.5	4.3	5.8	10.3	11.2	7.0	7.1	4.1	438	2.6	2.0	0.1
▲	1.2	0.5	0.2	1.2	0.5	0.9	1.1	1.1	1.2	2.6	1.7	2.0	2.6	2.5	5.2	5.7	5.1	3.3	0.7	401	2.1	1.5	0.1
Лейкемія неуточненого клітинного типу																					C93		
▼	-	0.6	0.3	0.2	-	-	0.3	0.1	0.1	0.4	0.3	0.5	0.9	1.7	3.9	3.0	3.5	1.9	3.5	122	0.7	0.6	0.1
▲	0.6	0.4	0.3	-	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.7	0.5	0.5	0.8	1.5	2.2	2.1	1.8	1.1	123	0.6	0.4	0.0
ЗН неуточненої первинної локалізації																					C77-C80		
▼	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.6	1.7	3.6	6.2	10.6	21.4	30.8	49.5	52.3	51.4	59.0	36.6	1778	10.7	6.9	0.2
▲	0.6	-	-	-	-	0.2	-	0.5	0.9	1.8	3.7	5.8	8.2	11.3	17.6	27.6	24.5	32.6	14.0	1296	6.7	3.1	0.1

* - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток Б

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка	
Всі злоякісні новоутворення																					C00-C96			
▼	4.0	3.6	2.5	3.6	5.6	5.6	8.0	12.9	25.1	56.8	110.3	220.0	414.0	653.1	909.6	1136.8	1113.5	1208.9	660.5	35558	213.4	139.1	0.8	
▲	2.4	5.0	1.9	2.2	4.2	3.6	8.3	16.0	36.6	56.6	91.4	142.0	207.5	289.5	386.0	466.5	458.9	527.4	295.6	27731	144.4	70.9	0.5	
Всі злоякісні новоутворення за виключенням немеланомних ЗН шкіри																					C00-C96 (за винятком C44, C46.0)			
▼	4.0	3.6	2.5	3.6	5.6	5.6	8.0	12.8	25.0	56.4	109.9	219.8	412.3	651.9	904.8	1128.4	1102.7	1189.8	632.2	35319	211.9	138.3	0.8	
▲	2.4	5.0	1.9	2.2	4.2	3.6	8.2	15.9	36.5	56.6	91.1	141.4	206.9	289.0	384.9	463.6	453.9	516.6	279.2	27491	143.2	70.5	0.5	
ЗН губи																					C00			
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.1	0.3	1.3	1.3	2.3	4.5	8.6	5.5	84	0.5	0.3	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.2	0.5	0.6	1.4	1.3	26	0.1	0.0	0.0	
ЗН ротової порожнини																					C01-C08, C46.2			
▼	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.3	1.0	4.1	8.1	15.1	23.2	27.9	25.1	20.3	16.1	13.8	7.6	1244	7.5	5.1	0.1	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.5	1.1	1.2	1.8	2.5	2.4	3.0	2.7	3.9	4.7	218	1.1	0.6	0.0	
ЗН глотки																					C09-C14			
▼	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	1.0	3.2	10.2	18.5	27.9	37.5	39.5	31.0	13.8	10.5	6.9	1569	9.4	6.5	0.2	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.4	1.1	1.9	1.4	2.3	1.5	1.5	1.3	0.8	1.3	151	0.8	0.5	0.0	
ЗН стравоходу																					C15			
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	2.5	4.2	10.7	18.5	28.4	30.3	27.9	25.1	13.8	4.8	1164	7.0	4.7	0.1	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.5	0.3	0.8	1.3	1.6	1.8	1.5	3.3	1.8	112	0.6	0.3	0.0	
ЗН шлунка																					C16			
▼	-	-	-	-	-	0.4	0.5	1.1	2.2	7.4	9.2	19.5	38.1	58.1	92.2	111.5	113.4	116.1	60.0	3386	20.3	13.1	0.2	
▲	-	-	-	-	0.1	0.1	0.4	0.9	2.1	4.7	6.4	8.4	12.9	20.6	29.9	37.8	38.2	47.1	25.3	2090	10.9	5.1	0.1	
ЗН тонкого кишечника																					C17			
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.2	0.3	0.4	1.2	1.0	2.5	3.6	3.0	1.9	-	83	0.5	0.3	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.7	0.6	0.6	1.3	0.8	1.8	1.2	0.7	78	0.4	0.2	0.0	
ЗН ободової кишки																					C18			
▼	-	-	-	-	-	0.4	0.3	0.3	1.2	2.3	4.4	8.8	21.6	38.6	58.4	85.6	93.5	117.1	77.3	2331	14.0	8.8	0.2	
▲	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.7	1.1	1.7	4.2	7.4	13.7	23.3	32.5	46.8	49.6	66.3	36.0	2382	12.4	5.3	0.1	
ЗН прямої кишки, ануса																					C19-C21			
▼	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.2	0.9	2.5	5.5	9.7	21.8	38.1	56.8	88.7	98.1	109.5	68.3	2337	14.0	8.8	0.2	
▲	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	1.2	2.2	3.2	7.9	13.1	16.2	27.1	34.0	38.7	45.3	23.3	1859	9.7	4.3	0.1	
ЗН печінки та внутрішньопечінкових жовчних проток																					C22			
▼	1.1	0.1	-	0.1	-	0.2	0.1	0.3	0.6	1.6	3.4	6.0	8.1	11.3	16.3	17.8	13.3	23.3	10.4	656	3.9	2.6	0.1	
▲	-	0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.3	1.1	2.0	2.7	4.6	6.8	8.6	8.6	7.0	7.5	2.9	407	2.1	1.0	0.1	
ЗН жовчного міхура та позапечінкових жовчних проток																					C23-C24			
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.8	2.1	1.9	4.7	5.1	5.6	5.5	14.8	6.2	227	1.4	0.9	0.1	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.6	1.2	3.3	4.4	4.8	8.2	8.3	7.8	5.8	391	2.0	0.9	0.0	
ЗН підшлункової залози																					C25			
▼	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.9	1.2	3.0	7.3	14.1	24.2	39.9	46.6	56.6	52.9	52.4	23.5	1900	11.4	7.5	0.2	
▲	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	0.4	1.2	2.2	5.3	9.7	17.1	24.1	30.4	30.5	40.2	17.1	1555	8.1	3.5	0.1	

“ - ” – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

* – не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток Б - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка
ЗН носової порожнини, придаткових пазух та середнього вуха																							
C30-C31																							
▼	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.2	0.2	0.7	1.2	2.1	1.6	2.5	3.0	3.3	2.4	1.4	118	0.7	0.5	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.7	0.4	0.5	0.6	1.6	1.8	1.6	1.1	83	0.4	0.2	0.0
ЗН гортані																							
C32																							
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	1.7	4.0	7.8	15.7	22.4	26.0	29.7	20.8	17.1	9.7	998	6.0	4.0	0.1
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	-	0.5	0.2	0.3	0.6	0.7	0.7	0.3	0.4	-	41	0.2	0.1	0.0
ЗН трахеї, бронхів, легені																							
C33-C34																							
▼	-	-	-	-	-	0.3	0.5	1.0	2.9	7.4	20.3	48.4	103.0	165.7	227.2	251.7	224.0	206.1	71.8	7829	47.0	30.6	0.4
▲	-	-	-	-	0.3	0.2	0.2	0.5	1.1	1.8	4.0	6.5	10.7	17.8	26.7	29.6	34.1	38.7	18.2	1699	8.8	4.0	0.1
ЗН тимуса																							
C37																							
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.2	0.1	0.5	0.1	0.8	-	-	-	14	0.1	0.1	0.0
▲	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	-	-	13	0.1	0.1	0.0
ЗН серця, межистіння																							
C38 (за винятком C38.4)																							
▼	-	0.1	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	-	0.2	0.6	0.5	1.0	0.9	1.7	1.3	1.5	2.4	-	71	0.4	0.3	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.5	0.2	0.4	-	24	0.1	0.1	0.0
ЗН плеври																							
C38.4, C45.0																							
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	1.0	0.9	2.1	0.8	1.5	2.4	0.7	60	0.4	0.2	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	0.5	0.6	1.6	0.2	40	0.2	0.1	0.0
ЗН кісток та суглобових хрящів																							
C40-C41																							
▼	-	0.1	-	0.4	1.2	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.8	0.6	2.1	2.0	2.3	1.4	-	100	0.6	0.5	0.1
▲	-	-	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.8	0.5	0.7	1.3	1.8	1.1	1.2	-	89	0.5	0.3	0.0
Меланома шкіри																							
C43																							
▼	-	-	-	-	-	0.2	0.4	0.6	2.0	1.5	1.9	4.1	5.3	6.7	12.1	8.9	9.8	16.2	8.3	466	2.8	1.8	0.1
▲	-	-	-	-	-	0.2	0.5	0.5	1.6	1.4	2.3	2.6	3.1	4.3	5.6	6.7	7.9	7.5	5.8	473	2.5	1.3	0.1
Інші ЗН шкіри																							
C44, C46.0																							
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.4	0.4	0.2	1.7	1.2	4.7	8.4	10.8	19.0	28.3	239	1.4	0.8	0.1
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	0.6	0.5	1.2	2.9	4.9	10.8	16.4	240	1.2	0.4	0.0
Мезотеліома (за викл. мезотеліоми плеври)																							
C45.1-9																							
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	0.2	-	-	-	-	0.7	13	0.1	0.1	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.2	0.5	0.2	-	0.4	12	0.1	0.0	0.0
ЗН заочеревинного простору та очеревини																							
C48																							
▼	0.6	0.2	0.2	0.1	0.1	-	-	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	1.5	1.4	1.7	2.5	3.0	1.9	2.8	103	0.6	0.5	0.0
▲	-	0.8	0.4	0.1	-	-	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.8	1.4	1.1	2.5	2.7	1.9	2.0	0.7	150	0.8	0.5	0.1
ЗН сполучної та м'якої тканини																							
C 46.1, C49																							
▼	-	0.2	0.1	0.3	0.4	0.1	0.1	0.4	0.3	1.0	0.7	1.4	1.5	4.5	3.9	4.8	4.8	5.2	4.8	203	1.2	0.9	0.1
▲	-	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	1.0	2.1	2.0	2.6	1.7	4.7	2.0	168	0.9	0.5	0.0
ЗН молочної залози																							
C50																							
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.3	1.4	1.2	2.0	1.0	1.9	2.1	47	0.3	0.2	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	0.6	3.0	8.7	14.2	22.5	35.8	50.0	61.0	77.3	83.3	83.4	96.3	59.5	5679	29.6	14.8	0.2

* - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток Б - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка
ЗН вульви																							C51
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.2	0.4	1.2	1.6	3.0	4.0	5.7	9.0	7.6	244	1.3	0.5	0.0
ЗН піхви																							C52
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.1	0.5	0.2	0.3	1.5	0.7	1.2	0.7	45	0.2	0.1	0.0
ЗН шийки матки																							C53
▲	-	-	-	-	-	0.5	1.1	2.2	7.7	10.1	13.4	14.8	16.3	14.0	14.6	15.7	12.3	13.7	7.1	1579	8.2	5.1	0.1
ЗН тіла матки																							C54
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	1.2	3.3	6.4	11.8	21.9	27.9	32.2	28.6	25.3	10.4	1614	8.4	3.9	0.1
ЗН неуточної частини матки																							C55
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	0.2	0.2	0.5	0.6	0.9	0.8	1.5	0.9	1.4	0.4	76	0.4	0.2	0.0
ЗН яєчника																							C56
▲	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.6	1.1	2.6	4.6	9.2	13.1	17.4	24.1	24.3	27.0	24.8	17.3	6.4	1808	9.4	5.1	0.1
ЗН інших придатків матки																							C57
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	0.4	0.5	0.6	1.0	1.2	0.4	0.6	-	53	0.3	0.1	0.0
ЗН плаценти																							C58
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗН статевого члена																							C60
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.6	1.0	2.0	1.0	2.3	2.9	0.7	58	0.3	0.2	0.0
ЗН передміхурової залози																							C61
▼	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	1.1	4.5	15.1	40.1	79.7	156.2	178.3	219.9	138.7	3211	19.3	11.6	0.2
ЗН яєчка																							C62
▼	-	-	-	0.1	0.1	0.4	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.6	0.5	0.8	1.5	0.5	-	84	0.5	0.4	0.0
ЗН нирки																							C64
▼	-	0.4	0.2	-	0.1	-	0.1	0.3	0.3	1.7	4.3	9.3	16.6	23.9	34.6	41.2	32.1	41.4	16.6	1271	7.6	5.0	0.1
▲	-	0.1	-	-	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.9	0.7	2.4	4.8	6.5	10.8	12.7	9.1	11.2	6.4	607	3.2	1.5	0.1
ЗН ниркової миски																							C65
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	0.7	1.5	1.8	0.5	1.4	34	0.2	0.1	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.5	0.2	0.2	-	11	0.1	0.0	0.0
ЗН сечоводу																							C66
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.4	-	1.5	1.3	1.4	-	21	0.1	0.1	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.7	0.2	0.4	11	0.1	0.0	0.0
ЗН сечового міхура																							C67
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.2	1.0	1.9	3.9	9.2	20.4	34.7	52.6	69.5	83.3	53.1	1384	8.3	5.1	0.1
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.3	1.0	0.6	1.8	3.6	5.0	6.1	7.8	7.3	261	1.4	0.5	0.0
ЗН ока																							C69
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.1	0.1	0.9	1.1	1.7	1.3	2.3	1.4	-	55	0.3	0.2	0.0
▲	-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	1.2	0.5	0.7	0.6	0.2	46	0.2	0.1	0.0

“ - ” – випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* – не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток Б - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка
ЗН мозкових оболонок та ін. відділів ЦНС																							C70-C72
▼	1.1	0.9	0.9	1.0	0.7	0.7	1.1	1.8	2.6	3.7	5.3	7.8	9.2	10.9	11.7	11.9	7.5	4.3	2.8	702	4.2	3.2	0.1
▲	-	1.6	0.9	0.7	1.4	0.3	0.9	1.6	2.1	2.2	4.3	4.7	7.5	8.8	8.0	5.9	3.7	2.7	1.8	669	3.5	2.4	0.1
з них: ЗН головного мозку																							C71
▼	1.1	0.9	0.8	1.0	0.7	0.7	1.1	1.7	2.6	3.7	5.3	7.8	9.1	10.9	11.7	11.7	7.5	3.8	2.8	697	4.2	3.2	0.1
▲	-	1.6	0.9	0.7	1.1	0.3	0.8	1.6	2.1	2.2	4.2	4.6	7.5	8.5	7.9	5.9	3.4	2.6	1.8	655	3.4	2.4	0.1
ЗН щитоподібної залози																							C73
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	1.7	2.1	1.3	2.8	3.8	3.5	83	0.5	0.3	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	-	0.4	0.7	1.5	2.3	3.1	3.1	4.5	2.7	151	0.8	0.3	0.0
ЗН інших ендокринних залоз																							C74-C75
▼	0.6	0.1	0.1	-	0.1	-	-	-	0.1	0.2	0.3	0.2	0.9	1.0	0.4	1.3	0.3	1.4	-	45	0.3	0.2	0.0
▲	0.6	-	0.1	-	-	-	0.2	-	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3	0.6	0.7	0.6	0.6	0.2	44	0.2	0.1	0.0
Лімфоми та інші імуні- та лімфопроліферативні новоутворення																							C81-C85, C88, C90
▼	-	-	-	0.2	0.4	0.8	1.6	1.9	2.7	4.2	3.9	8.3	9.9	16.9	20.5	26.7	23.8	28.6	10.4	996	6.0	4.1	0.1
▲	-	0.1	-	0.2	0.3	0.5	1.1	1.6	2.1	1.9	1.8	3.8	6.0	10.3	13.3	15.6	12.0	8.2	3.6	835	4.3	2.4	0.1
з них: Лімфома Ходжкіна																							C81
▼	-	-	-	-	-	0.4	0.7	1.1	1.5	1.2	1.0	1.4	0.9	1.4	2.0	2.0	1.8	0.5	-	147	0.9	0.7	0.1
▲	-	-	-	0.1	0.3	0.2	0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.2	0.3	0.8	0.9	1.0	0.4	0.4	-	89	0.5	0.4	0.0
Неходжкінські лімфоми																							C82-C83, C85
▼	-	-	-	0.2	0.4	0.4	0.7	0.8	1.2	2.4	2.1	4.5	5.2	9.6	11.4	16.5	14.5	20.5	7.6	566	3.4	2.3	0.1
▲	-	0.1	-	0.1	-	0.3	0.7	0.9	1.3	1.1	0.8	2.1	3.0	5.3	6.9	8.9	7.6	5.7	2.7	467	2.4	1.3	0.1
Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення																							C90
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.6	0.7	2.3	3.4	5.0	6.8	7.6	6.8	6.2	2.1	254	1.5	1.0	0.1
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.4	1.5	2.4	3.9	4.8	5.0	3.6	2.0	0.9	252	1.3	0.7	0.0
Лейкемії																							C91-C95
▼	-	1.1	0.8	1.2	1.9	0.6	0.8	1.1	2.0	2.1	3.1	4.7	8.9	12.0	23.8	28.5	27.1	21.9	11.0	898	5.4	3.9	0.1
▲	1.8	1.7	0.1	0.7	1.1	0.7	0.5	0.8	1.1	2.3	2.8	4.0	4.3	6.5	9.5	13.4	11.9	11.6	4.2	734	3.8	2.3	0.1
з них: Лейкемія лімфоїдна																							C91
▼	-	0.5	0.7	1.0	1.2	0.2	0.3	0.5	0.4	0.6	1.4	2.2	5.0	4.9	12.6	13.7	17.6	11.4	4.8	453	2.7	1.9	0.1
▲	1.2	1.2	0.1	0.6	0.4	0.4	-	0.3	0.2	0.2	0.5	1.2	1.6	3.5	3.8	5.5	5.9	5.9	2.7	306	1.6	0.9	0.1
Лейкемія мієлоїдна																							C92
▼	-	0.4	0.1	-	0.4	0.3	0.2	0.6	1.1	0.9	1.3	2.0	2.7	4.7	6.3	9.1	6.0	6.7	3.5	287	1.7	1.2	0.1
▲	-	0.3	-	0.1	0.6	0.1	0.4	0.3	0.6	1.5	1.2	1.9	1.3	2.2	3.5	4.5	3.6	3.5	0.7	262	1.4	0.8	0.1
Лейкемія неуточненого клітинного типу																							C95
▼	-	0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.5	1.3	3.0	2.3	2.0	1.4	2.8	83	0.5	0.4	0.0
▲	-	0.3	-	-	0.1	0.2	-	0.1	0.1	0.2	0.6	0.7	0.6	0.2	1.1	1.9	1.3	1.2	0.7	87	0.5	0.3	0.0
ЗН неуточненої первинної локалізації																							C77-C80
▼	-	-	-	-	0.2	0.2	-	0.5	0.9	2.2	4.8	9.2	18.5	25.4	35.4	41.9	37.9	36.6	20.7	1355	8.1	5.3	0.1
▲	-	0.1	-	-	-	0.1	0.2	0.5	0.8	1.7	2.2	3.7	5.5	7.2	12.4	17.5	17.4	20.6	10.9	882	4.6	2.1	0.1

* - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

2019 рік

Вікові показники розповсюдженості, все населення

Додаток В

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна*	2842.7	3.8	42.2	92.0	116.0	156.2	208.5	280.4	444.8	743.2	1148.1	1773.0	2553.1	3700.2	5454.8	7493.1	10870.9	10236.8	16470.4	13470.8
АР Крим	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вінницька	2906.7	0.0	52.8	93.8	126.2	176.7	220.1	317.7	488.1	836.6	1290.3	1902.7	2722.7	3932.4	5711.5	7413.9	10151.4	9485.3	14472.4	9602.7
Волинська	2277.5	0.0	17.2	66.4	98.1	123.7	212.6	231.3	343.6	643.8	1021.2	1757.7	2482.6	3482.5	5158.8	7075.0	9826.6	10546.3	12231.7	13554.1
Дніпропетровська	2531.2	4.0	51.5	80.1	116.2	149.1	183.0	247.7	397.9	671.7	1095.0	1664.7	2362.0	3319.1	4995.3	6652.3	9768.8	8371.1	14186.4	6166.6
Донецька	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирська	2595.3	9.5	32.3	88.4	115.5	181.9	239.2	316.3	549.5	877.7	1320.3	1944.3	2675.4	3781.7	5425.6	7241.9	9297.1	8859.7	12219.5	6468.5
Закарпатська	1848.1	14.5	23.2	74.9	85.2	118.7	137.9	188.8	302.9	531.0	820.8	1358.1	1938.0	2815.4	4270.9	5967.7	8092.5	8892.8	11195.5	20821.8
Запорізька	2963.2	7.9	29.5	88.9	108.9	152.4	172.5	231.7	377.8	660.6	1063.7	1684.0	2495.7	3619.3	5226.7	7398.2	11526.6	9899.2	17625.6	10061.3
Івано-Франківська	2056.9	7.9	36.4	59.4	90.9	119.5	175.1	204.1	306.4	515.7	849.4	1261.8	1908.6	3017.0	4361.9	5970.9	8146.0	9319.6	9873.6	13260.7
Київська	3255.3	5.8	30.5	102.7	134.3	216.9	297.5	354.5	600.2	983.1	1516.2	2226.1	3058.2	4344.7	6508.2	8760.3	12153.5	11251.7	20434.1	15290.7
Кіровоградська	3083.7	14.2	30.5	95.4	93.7	167.6	221.8	305.6	508.4	1005.5	1389.4	2029.4	2892.1	4098.1	5762.2	7806.4	10849.9	9428.2	16395.3	7961.9
Луганська	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівська	2912.7	8.7	61.1	97.3	145.5	161.3	198.7	280.6	437.2	645.0	1087.2	1748.0	2498.0	3773.4	5471.4	7801.8	10795.5	12751.3	15325.5	22591.9
Миколаївська	3418.8	0.0	42.3	87.1	110.1	148.8	202.7	273.4	454.4	790.8	1152.9	1839.9	2651.3	4033.0	6030.5	8511.5	12840.6	13006.1	23155.5	19790.2
Одеська	3055.0	4.3	47.3	84.4	109.2	137.7	190.4	276.0	416.2	682.4	1205.4	1868.2	2772.5	4030.5	5831.4	7955.1	12467.6	11553.2	20104.2	17006.4
Полтавська	3026.6	0.0	42.5	100.6	130.4	166.2	214.8	261.8	452.9	738.9	1139.8	1813.0	2601.6	3747.9	5467.2	7432.2	11206.1	9486.1	17226.1	11122.3
Рівненська	2068.0	0.0	31.9	86.6	109.5	167.3	228.6	288.4	453.8	812.4	1205.9	1710.1	2316.7	3273.9	4889.7	6502.4	8686.3	8772.2	10240.9	13428.3
Сумська	3362.3	0.0	46.5	96.3	110.5	168.0	228.0	310.3	421.3	795.8	1233.0	1879.2	2734.8	4107.6	6096.3	8038.9	12648.2	9657.6	18304.8	12721.7
Тернопільська	2507.1	0.0	26.4	53.8	97.6	145.6	215.6	300.2	389.4	662.9	984.3	1545.3	2374.3	3322.4	5162.6	6519.5	9086.3	10120.4	11447.3	14696.0
Харківська	3072.8	0.0	48.4	88.6	115.4	129.9	174.7	286.7	408.0	642.5	991.6	1573.3	2367.7	3448.6	5259.8	7397.3	11634.3	9876.3	20766.1	18905.7
Херсонська	2953.5	0.0	27.4	92.6	84.5	156.2	246.5	279.7	481.3	826.7	1230.6	1849.8	2658.4	3924.3	5574.9	7943.7	11849.5	10433.0	17975.8	11235.2
Хмельницька	2656.4	0.0	52.0	104.3	121.2	163.0	251.2	300.9	479.7	800.3	1196.2	1735.9	2460.8	3700.9	5121.2	6751.4	9399.1	8978.1	13110.7	8928.8
Черкаська	3323.8	0.0	62.3	165.4	171.9	237.5	224.1	336.3	565.6	911.3	1284.1	1960.2	2807.4	3936.1	5760.0	7797.1	11064.6	10180.8	17973.2	12471.7
Чернівецька	2358.6	0.0	31.2	92.8	119.1	140.8	167.4	228.4	320.6	515.6	747.8	1260.1	2020.0	2872.6	4419.1	6066.7	9163.2	9940.5	13401.6	27818.5
Чернігівська	2871.5	0.0	26.5	124.8	94.4	110.2	241.9	252.4	475.2	842.3	1203.0	1813.0	2530.1	3549.1	5263.7	7044.5	9969.8	8230.1	12640.8	7077.7
м. Київ	3318.6	3.1	56.2	111.4	130.0	171.9	234.0	340.8	547.0	878.2	1281.6	2056.7	2968.0	4298.6	6364.1	9114.9	13251.3	13508.2	25087.2	20099.5
м. Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток В - продовження

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна*	2152.1	5.0	44.8	98.3	128.7	164.8	197.0	240.5	322.5	468.4	669.1	1029.1	1617.9	2651.0	4523.2	7040.3	11565.3	12601.8	21035.5	19579.9
АР Крим	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вінницька	2161.4	0.0	46.4	108.6	132.1	161.7	198.9	241.2	335.3	519.3	713.1	1091.2	1731.1	2690.7	4696.8	6771.1	10375.1	11612.1	17703.3	14527.7
Волинська	1673.7	0.0	18.6	78.5	124.2	184.2	168.3	212.0	257.7	393.5	551.5	962.6	1480.5	2484.7	4208.6	6474.7	10243.4	13300.7	17854.9	20863.7
Дніпропетровська	1829.4	7.8	51.7	82.5	140.8	176.8	167.7	207.6	268.6	402.9	601.6	967.6	1506.0	2363.9	4171.6	6113.8	10398.4	9827.7	16727.5	7347.7
Донецька	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирська	1863.9	18.4	29.6	74.0	128.8	160.6	241.8	284.3	325.2	524.3	730.4	1004.2	1668.2	2582.0	4452.8	6788.0	9852.0	10155.9	15022.9	9250.3
Закарпатська	1427.9	28.3	23.9	81.6	110.3	117.8	132.0	165.0	221.5	386.7	552.7	781.2	1253.9	1964.9	3851.8	5597.4	8394.3	10872.0	14499.2	32800.6
Запорізька	2243.3	15.4	48.1	88.8	109.0	154.6	165.8	197.2	268.9	386.7	561.0	1002.1	1560.1	2559.1	4513.0	7298.9	12793.3	12314.5	21656.9	14212.4
Івано-Франківська	1616.2	15.3	41.8	57.5	89.8	140.3	174.0	181.6	268.7	361.8	544.6	794.4	1221.4	2236.8	3796.0	5700.3	8793.7	11524.3	13456.9	20843.9
Київська	2408.1	11.1	33.2	127.5	153.8	206.8	310.6	293.3	426.8	583.2	923.2	1167.4	1936.7	3027.1	5156.2	8422.8	12942.4	13876.4	26336.8	23879.1
Кіровоградська	2230.8	0.0	16.1	122.4	103.8	177.1	167.1	215.3	353.3	581.1	667.4	1022.1	1630.9	2823.2	4736.9	7384.7	12002.3	10359.9	18551.5	9683.5
Луганська	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівська	2378.0	8.5	51.4	97.1	154.9	174.1	198.9	249.7	347.7	423.0	701.3	1080.1	1683.3	2847.0	4718.0	7836.3	11974.9	16797.4	21609.1	36952.3
Миколаївська	2689.9	0.0	56.0	83.9	123.8	130.8	216.5	211.2	357.3	504.0	722.2	1143.5	1751.9	3155.7	5161.9	8182.1	14625.5	16620.2	30945.3	27489.5
Одеська	2437.5	0.0	48.3	91.7	125.2	146.0	208.8	255.5	307.1	409.3	715.2	1085.5	1843.4	3141.4	5207.3	7845.1	14034.0	14478.0	25624.7	22311.4
Полтавська	2235.4	0.0	45.0	126.6	134.1	166.6	214.2	218.9	308.9	454.6	684.7	1125.2	1663.8	2710.6	4382.5	6860.0	11378.9	11142.8	20002.1	16486.2
Рівненська	1492.2	0.0	34.4	81.3	115.5	164.1	170.5	249.3	318.4	524.8	687.4	990.5	1375.6	2279.2	3895.5	5759.2	9010.6	10634.8	14501.5	20593.9
Сумська	2485.6	0.0	47.4	123.7	109.2	185.1	195.5	260.3	324.0	538.9	756.8	1168.4	1854.6	3014.0	4973.9	7168.5	13012.0	11117.1	21277.7	16443.1
Тернопільська	1987.5	0.0	32.7	62.3	110.8	160.6	218.0	237.2	315.2	490.5	564.0	979.9	1369.2	2368.7	4339.8	6333.4	9890.7	13350.7	16940.4	25510.2
Харківська	2294.1	0.0	51.9	99.8	133.1	148.3	160.1	237.8	286.4	425.5	583.1	897.9	1498.8	2420.9	4157.1	6864.8	11927.2	12349.5	26662.7	27361.2
Херсонська	2220.7	0.0	30.8	73.7	89.7	169.7	225.6	237.3	338.6	519.7	698.4	1039.0	1544.5	2768.1	4597.2	7630.4	13068.3	13904.7	23285.3	16958.4
Хмельницька	2012.8	0.0	60.3	119.2	120.7	139.6	233.7	271.5	356.2	553.1	735.8	1043.7	1581.3	2609.4	4217.4	6378.5	10248.7	10969.0	17548.4	12414.0
Черкаська	2572.8	0.0	62.3	179.9	198.2	230.1	172.6	265.8	419.3	541.9	727.8	1172.0	1780.2	2715.9	4992.6	7529.9	11817.3	12367.6	22576.2	19107.9
Чернівецька	1949.9	0.0	23.3	79.7	150.2	150.5	141.9	232.8	267.7	375.8	479.8	823.9	1414.2	2300.1	3819.6	6208.4	10009.1	12803.3	19179.9	40722.9
Чернігівська	2157.6	0.0	17.3	130.5	111.4	140.8	232.6	254.3	343.5	514.2	730.7	1147.1	1693.2	2624.4	4402.4	6560.2	10513.6	10473.8	15750.2	10068.3
м. Київ	2459.9	0.0	74.1	117.2	134.7	190.3	229.9	309.6	398.5	546.5	720.7	1122.1	1794.2	2904.0	4873.4	7862.6	13143.1	15163.3	28650.7	24213.2
м. Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

" - " - хворих не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток В - продовження

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна*	3442.4	2.6	39.5	85.2	102.5	147.2	220.6	322.2	570.1	1019.4	1604.6	2458.8	3366.3	4537.3	6122.1	7779.0	10493.4	9187.6	14590.1	11505.1
АР Крим	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вінницька	3548.9	0.0	59.7	78.1	120.1	192.7	242.5	397.9	648.0	1139.0	1826.9	2652.3	3616.0	4963.6	6474.0	7831.7	10026.9	8558.7	13129.0	8210.9
Волинська	2817.4	0.0	15.7	53.4	70.4	59.3	259.5	251.5	430.3	878.7	1478.6	2511.1	3395.7	4305.3	5877.3	7469.5	9588.7	9393.7	10416.0	11456.3
Дніпропетровська	3121.0	0.0	51.4	77.6	90.2	119.2	199.4	290.1	530.6	941.8	1559.9	2281.4	3052.5	4035.0	5548.8	6970.4	9459.3	7780.0	13144.2	5738.6
Донецька	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирська	3231.8	0.0	35.3	103.8	101.4	204.8	236.6	350.5	787.8	1244.8	1875.3	2821.1	3575.8	4777.9	6134.6	7529.6	9006.9	8318.8	11136.3	5677.8
Закарпатська	2237.3	0.0	22.4	67.8	58.5	119.7	144.1	213.8	384.4	676.0	1091.4	1921.7	2569.8	3534.2	4596.1	6226.1	7911.2	7915.4	9858.9	16994.9
Запорізька	3568.1	0.0	9.6	89.1	108.7	150.0	179.5	268.3	490.5	930.6	1551.7	2300.8	3276.6	4434.5	5713.2	7458.1	10894.7	8915.2	15981.1	8734.4
Івано-Франківська	2452.6	0.0	30.6	61.5	92.1	97.6	176.2	227.4	345.7	665.9	1151.3	1711.5	2540.3	3673.9	4799.4	6154.7	7777.8	8303.3	8490.9	10922.5
Київська	3974.8	0.0	27.7	76.1	113.3	227.6	284.4	412.8	765.3	1371.9	2079.4	3183.2	4014.4	5382.9	7472.2	8970.3	11742.4	10199.3	18114.1	12936.0
Кіровоградська	3813.3	29.0	45.7	66.8	83.0	157.5	281.4	404.3	680.1	1406.9	2073.6	2934.9	3963.4	5110.7	6486.8	8063.3	10259.1	8995.4	15394.2	7350.7
Луганська	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівська	3394.4	8.9	71.3	97.5	135.7	148.1	198.4	312.7	530.3	887.4	1467.7	2386.8	3243.9	4558.5	6052.7	7778.9	10115.8	10792.5	12792.8	17998.6
Миколаївська	4048.2	0.0	27.7	90.7	95.5	167.9	188.3	339.4	556.8	1087.0	1562.5	2473.4	3400.3	4715.9	6634.7	8717.1	11905.5	11425.7	19910.5	17214.8
Одеська	3604.2	9.0	46.2	76.5	92.3	129.0	171.0	297.7	530.0	989.0	1668.6	2589.9	3571.9	4731.6	6272.9	8024.7	11600.6	10142.6	17586.5	14749.1
Полтавська	3704.1	0.0	39.8	72.7	126.4	165.8	215.5	307.5	605.0	1022.2	1572.2	2442.5	3404.1	4589.6	6238.9	7786.4	11115.0	8752.3	16013.4	9564.9
Рівненська	2589.2	0.0	29.4	92.0	103.1	170.7	288.1	329.4	595.8	1085.6	1715.2	2411.7	3176.8	4111.3	5654.7	6990.0	8507.4	7952.4	8757.4	11371.8
Сумська	4105.8	0.0	45.4	67.3	111.8	149.7	262.1	362.8	523.1	1046.4	1682.5	2525.3	3495.5	4982.9	6903.7	8598.1	12449.0	9040.2	17065.8	11573.9
Тернопільська	2963.9	0.0	19.7	44.9	83.8	129.7	213.0	365.4	465.6	824.1	1393.8	2082.7	3302.9	4141.5	5800.3	6644.5	8632.9	8689.4	9474.7	11619.3
Харківська	3745.2	0.0	44.6	76.6	96.5	110.6	191.1	340.0	534.3	873.2	1389.7	2194.1	3107.1	4235.3	6004.0	7717.3	11477.5	8801.2	18317.3	16114.9
Херсонська	3588.4	0.0	23.7	112.8	79.0	141.7	268.9	325.2	633.3	1132.4	1744.1	2581.5	3603.7	4839.9	6268.8	8143.0	11213.0	8999.0	15910.9	9574.6
Хмельницька	3214.3	0.0	43.3	88.5	121.8	188.6	269.2	331.8	611.0	1050.7	1636.4	2381.9	3248.6	4598.8	5790.2	6994.8	8929.4	8111.8	11444.6	7947.7
Черкаська	3961.6	0.0	62.3	149.7	143.9	245.3	277.7	409.8	716.5	1283.0	1807.3	2666.0	3692.0	4932.9	6314.3	7969.0	10646.0	9199.1	15996.5	10564.1
Чернівецька	2722.5	0.0	39.5	106.7	86.1	130.7	193.5	224.0	373.1	649.2	1008.4	1679.1	2569.6	3351.6	4865.5	5972.3	8682.6	8583.8	11000.1	23172.8
Чернігівська	3467.2	0.0	36.0	118.8	76.5	77.6	251.7	250.3	618.1	1212.3	1639.7	2416.5	3250.6	4273.4	5870.8	7347.5	9687.5	7345.1	11513.8	6263.8
м. Київ	4057.1	6.3	37.0	105.2	125.0	152.9	238.3	371.9	681.8	1186.3	1781.0	2901.3	3977.9	5325.0	7367.1	9898.6	13315.6	12604.4	23178.4	18351.5
м. Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

" - " - хворих не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

ЗМІСТ

	Стор.
Основні визначення	1
Опис показників, наведених у Бюлетені	1
Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень; стан онкологічної допомоги населенню України в 2018-2019 рр.	3
Структура захворюваності та смертності, 2018 р.	
Питома вага основних 10 форм ЗН в структурі захворюваності	15
Питома вага основних 10 форм ЗН в структурі смертності	15
Вікова структура захворілих на ЗН	15
Вікова структура померлих від ЗН	15
Питома вага основних 5 форм ЗН в статеві-віковій структурі захворюваності	16
Питома вага основних 5 форм ЗН в статеві-віковій структурі смертності	17
Питома вага основних 10 форм ЗН за виключенням немеланомних ЗН шкіри в структурі захворюваності	18
Питома вага основних 5 форм ЗН за виключенням немеланомних ЗН шкіри в статеві-віковій структурі	18
Розповсюдженість (контингенти хворих), 2019 р.	
Структура контингентів хворих за нозологічними формами ЗН	19
Показники розповсюдженості за нозологічними формами ЗН	19
Показники 2018-2019 рр. за рубриками:	
Всі злоякісні новоутворення	C00-C96 20
Всі злоякісні новоутворення за виключенням немеланомних ЗН шкіри	C00-C96 (викл. C44, C46.0) 22
Всі злоякісні новоутворення, дитяче населення (0-18 років)	C00-C96 24
ЗН губи	C00 26
ЗН ротової порожнини	C01-C08, C46.2 28
ЗН глотки	C09-C14 30
ЗН стравоходу	C15 32
ЗН шлунка	C16 34
ЗН ободової кишки	C18 36
ЗН прямої кишки, ануса	C19-C21 38
ЗН печінки	C22 40
ЗН підшлункової залози	C25 42
ЗН гортані	C32 44
ЗН трахеї, бронхів, легені	C33-C34 46
ЗН кісток та суглобових хрящів	C40-C41 48
Меланома шкіри	C43 50
Інші ЗН шкіри	C44, C46.0 52
ЗН молочної залози	C50 54
ЗН шийки матки	C53 56
ЗН тіла матки	C54 58
ЗН яєчника	C56 60
ЗН передміхурової залози	C61 62
ЗН нирки	C64-C65 64
ЗН сечового міхура	C67 66
ЗН головного мозку	C71 68
ЗН щитовидної залози	C73 70
Хвороба Ходжкіна	C81 72
Неходжкінські лімфоми	C82-C85 74
Множинна мієлома	C90 76
Лейкемії	C91-C95 78
ЗН неуточненої первинної локалізації	C77-C80 80
Тематична стаття:	
Характеристики онкологічної допомоги хворим на злоякісні новоутворення в залежності від стадії хвороби	82
Лікарняні канцер-реєстри, 2019 р.:	
Опис показників ЛКР	106
Загальні показники діяльності стаціонарів	108
Показники діяльності стаціонарів за вибраними нозологічними формами новоутворень	109
Показники хірургічної діяльності стаціонарів	122
Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологічними формами новоутворень	123
Додаток А – Статеві-вікові показники захворюваності, 2018 р.	134
Додаток Б – Статеві-вікові показники смертності, 2018 р.	138
Додаток В – Статеві-вікові показники розповсюдженості (контингенти хворих) у регіонах, 2019 р.	142