


НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ



РАК В УКРАЇНІ, 2019-2020

Захворюваність, смертність, показники
діяльності онкологічної служби



Бюлетень Національного
канцер-реєстру України

№ 22

2021

Авторський колектив:


к.м.н. Федоренко З.П.,
к.м.н. Михайлович Ю.Й.,
к.т.н. Гулак Л.О.,
к.т.н. Горох Є.Л.,
к.ф.-м.н. Рижов А.Ю.,
Сумкіна О.В.,
Куценко Л.Б.

Наша адреса:

УКРАЇНА 03022 м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43
Національний інститут раку
Національний канцер-реєстр України
телефон: (38) (044) 257-76-14
факс: (38) (044) 259-02-64

ел. адреса: ncr.ukraine@gmail.com

<http://www.ncru.inf.ua>



ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ

Грубий (звичайний) показник захворюваності (смертності) (crude rate, CR) - кількість нових випадків захворювання на злоякісні новоутворення (або, відповідно, випадків смерті від злоякісних новоутворень), які відбулися в популяції протягом року, віднесена до середньої чисельності цієї популяції в тому самому році, виражена через показник на 100 тис. населення. Характеризує частоту захворювання та смерті від захворювання в популяції регіону і використовується для аналізу епідеміологічної ситуації в регіоні.

Стандартизований за віком показник захворюваності (смертності) (age standardized rate, ASR) – показник захворюваності (смертності) населення, розрахований за віковою структурою «стандартного населення» для нівелювання відмінностей у віковому розподілі різних популяцій. За стандартні населення тут вибрані: широко вживаний для порівняння показників між країнами світу *світовий стандарт населення*, а також *український стандарт населення*, розрахований на основі вікової структури населення України у 2000 р. Обчислений за українським стандартом показник можна використовувати для порівняння між собою рівня захворюваності різних регіонів України або при вивченні динаміки захворюваності в регіоні.

Стандартна похибка (standard error, SE) використовується для обчислення 95% довірчого інтервалу цього показника наступним чином: $ASR \pm 1.96 \times SE$. Обов'язково враховується при співставленні показників для визначення ступеня значущості розбіжності між ними.

Показник розповсюдженості захворювання (“контингенти хворих”) – кількість пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями, що перебуває на онкологічному обліку на кінець року, виражена через показник на 100 тис. населення. Характеризує поширеність злоякісних новоутворень у регіоні та використовується для визначення необхідного матеріально-технічного і кадрового забезпечення онкологічної служби.

ОПИС ПОКАЗНИКІВ, НАВЕДЕНИХ У БЮЛЕТЕНІ

Всю зміщену в Бюлетені інформацію обчислено на основі персоніфікованих даних регіональних канцер-реєстрів, які є структурними одиницями [Національного канцер-реєстру України \(НКР\)](#).

Інформація надається за рубриками, кожна рубрика висвітлює окрему нозологічну форму злоякісних новоутворень (ЗН) відповідно зазначеним кодам МКХ-10. Дані про захворюваність і смертність дитячого населення (віком 0-17 років) за нозологічними формами ЗН включені до відповідних рубрик; окремою рубрикою надано інформацію про дитяче населення в розрізі регіонів.

☝ Звертаємо Вашу увагу, що НКР не отримав дані з АР Крим і м. Севастополь, а дані Донецької і Луганської областей отримані лише частково. В зв'язку з цим **абсолютна кількість** хворих, випадків захворювання та смертей від ЗН **в Україні в цілому**, якщо її приведено у таблицях, не охоплює тих, що сталися у Донецькій, Луганській областях, АР Крим і м. Севастополь. Всі **показники для України в цілому** підраховані з виключенням з розрахунку даних цих регіонів; показники для Донецької і Луганської областей не розраховувались.

Таблиця 1 кожної рубрики містить загальні характеристичні показники 2019 року, отримані шляхом обрахунку даних, уточнених впродовж 2020 року. Для обчислення стандартизованих показників використано загальноприйнятий світовий стандарт населення та український стандарт населення України, розрахований у НКР на основі вікової структури населення України в 2000 р. (див. також розділ **Основні визначення**). Всі показники надаються для чоловічого, жіночого та загального населення.

Зміна показника захворюваності 2019 року показана в порівнянні з 2018 роком; від'ємне значення свідчить про його зменшення, додатне – про збільшення. Якщо зміна показника є статистично достовірною з рівнем значущості $p \leq 0,05$ (при 95% довірчому інтервалі) або $p \leq 0,01$ (при 99% довірчому інтервалі), то це відображено позначками $\uparrow$ чи $\downarrow$ або $\uparrow\uparrow$ чи $\downarrow\downarrow$, відповідно. Статистично незначуща різниця (позначена $\sim$) свідчить про те, що зміна показника може бути наслідком випадкових коливань.

Показники **„Захворюваність і смертність дитячого населення”** обчислені як відношення кількості випадків захворювання на ЗН та смертей від ЗН серед осіб, яким не виповнилося повних 18 років на момент захворювання або смерті, до загальної кількості дитячого населення відповідної статі.

Показник **„Не прожили одного року з числа вперше виявлених”** обчислюється відносно всіх вперше виявлених в 2019 р. хворих на ЗН, незалежно від того, чи діагноз встановлено за життя, чи посмертно, причому враховуються смерті від будь-яких причин.

Показник **„3 числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно”** обчислюється як відношення кількості хворих, яким діагноз захворювання на ЗН було встановлено в 2019 році посмертно, до загальної кількості виявлених в 2019 році.

Показник **„Морфологічно підтверджених”** – це відсоток випадків захворювання на ЗН 2019 року з діагнозом, підтвердженим гістологічним або цитологічним дослідженням. Показник **„Гістологічно підтверджених”**

визначається як частка гістологічно верифікованих випадків у загальній кількості діагнозів захворювання на ЗН, встановлених в 2019 році. Показник **„Не визначено морфологічний тип”** надає відсоток морфологічно верифікованих випадків, зареєстрованих як «новоутворення, без додаткових уточнень», тобто морфологічний тип яких невідомий (код морфології за МКХО 8000-8005).

Показник **„Виявлено хворих на профілактичних оглядах”** визначено як відношення кількості хворих, виявлених на профогляді, до загальної кількості хворих, виявлених в 2019 році.

Показник **„Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих”** - це відсоток хворих, що отримали *спеціальне протипухлинне лікування (радикальне, паліативне, ад'ювантне)* впродовж 12-ти місяців з моменту встановлення діагнозу, від загальної кількості виявлених в 2019 році. Показники **„Охоплено лише хірургічним лікуванням”**, **„Охоплено комбінованим і комплексним лікуванням”** (тобто хіміо-, гормоно-, імунотерапевтичним або променевим спеціальним лікуванням разом з хірургічним, на відміну від тих, що отримали тільки хірургічне спеціальне лікування) віднесені до загальної кількості первинних хворих.

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року - містить показники, обчислені з урахуванням додаткової та уточнюючої інформації, що надійшла до НКР впродовж 2020 року, в розрізі областей. Для чоловічого, жіночого та загального населення наведені наступні показники: звичайний (грубий) показник, стандартизований за світовим стандартом населення і стандартизований за стандартом населення України (див. розділ **Основні визначення**).

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року - містить показники захворюваності і смертності в розрізі областей, обчислені за оперативними даними НКР, зареєстрованими за станом на кінець 2020 року, тому слід сподіватися збільшення показників через надходження додаткової та уточнюючої інформації протягом наступного року. Показники надано для чоловічого, жіночого та всього населення за схемою: кількість випадків і грубий показник.

Порівняння уточнених показників Таблиці 2 і оперативних показників Таблиці 3 для аналізу динамічних змін захворюваності та смертності не є коректним, оскільки за період уточнення (наразі в НКРУ таким періодом є один наступний за звітним рік) ці показники зростають на 5-12% від рівня оперативних значень. **З цієї причини уточнені показники захворюваності та смертності позаминулого року більш об'єктивно описують поточну онкоепідеміологічну ситуацію в Україні.** У практиці інших країн та міжнародних проектів період уточнення може тривати від 2 до 5 років.

Таблиця 4 містить деякі показники 2020 року, обчислені також за оперативними даними НКР.

До показника **„3 числа вперше виявлених мали стадію згідно TNM”** включені хворі з вперше виявленим захворюванням на ЗН, стадію якого обчислено за зареєстрованими індексами TNM (за класифікацією 6-го перегляду). До показника з **„Не визначеною”** стадією враховані тільки ті випадки захворювання, для яких визначення стадії за класифікацією TNM передбачене, але її встановити неможливо внаслідок або відсутності індексів TNM, або їхньої невідповідності застосованій класифікації, або відсутності іншого визначального для стадії параметра (наприклад, ступеня диференціювання пухлини кісток чи м'яких тканин, сироваткового пухлинного маркера ЗН яєчка, та т.ін.). Випадки ЗН, визначення стадії яких за TNM-6 не передбачене (наприклад, саркоми матки, нефробластоми, нейробластоми та т.ін.), до показника з «не визначеною» стадією не враховуються. Для захворювань **Хвороба Ходжкіна** та **Неходжкінські лімфоми** (всіх первинних локалізацій за винятком ЦНС) наведено стадії за Анн-Арбор класифікацією. В розділі **Лейкемії** наведено розподіл за формою перебігу: гострі, підгострі, хронічні та неуточнені. Для **дитячого населення** у цій рубриці наведено відсотковий розподіл дітей за стадіями згідно TNM і Анн-Арбор (C00-C85).

Показники за **стадією**, а також **„Охоплено спеціальним лікуванням”** та **„Виявлено на профілактичних оглядах”** обчислені на підставі оперативних даних 2020 року по відношенню до кількості **хворих**, взятих на облік у 2020 р. з вперше в житті встановленим діагнозом, а показник **„Морфологічно верифіковано”** розрахований для відповідних **випадків захворювання** на ЗН.

Показник **„Не прожили одного року з числа вперше виявлених”** обчислений згідно викладеному в коментарі до відповідного показника Таблиці 1. Наведено також кількість хворих з посмертно встановленим діагнозом.

В таблицях **Додатку А – Статеві-вікові показники захворюваності та Додатку Б – Статеві-вікові показники смертності** в розрізі 53-х нозологічних форм ЗН, а також всіх ЗН та всіх ЗН з виключенням немеланомних ЗН шкіри наведені наступні дані: кількість випадків захворювання або смерті від ЗН, повіковий (у 5-річній віковій групі), грубий (CR) і стандартизований за світовим стандартом населення (ASR(W)) показники на 100 тис. населення, стандартна похибка стандартизованого показника (SE). Всі показники розраховані на основі даних НКР за 2019 рік, уточнених впродовж 2020 року. В **Додатку В** наведені **Вікові показники розповсюдженості ЗН** («контингенти хворих») в Україні станом на кінець 2020 р. для всього населення, чоловіків і жінок, розраховані на 100 тис. населення відповідної статі та віку.

ОНКОЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ОНКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ, 2019-2020 рр.

Моніторинг ураження населення України злоякісними новоутвореннями (ЗН), який здійснюється мережею Національного канцер-реєстру (НКР), дозволяє отримати достовірну інформацію про особливості розвитку цього процесу. Для визначення пріоритетів в організації онкологічної допомоги хворим на рак проведено дослідження онкоепідеміологічної ситуації та стану організації онкологічної допомоги хворим на ЗН.

Виходячи з реалій, які зумовлені коронавірусною пандемією, особлива увага приділялась не тільки загальному рівню ураження населення України ЗН, але й структурним статеві-віковим особливостям захворюваності та смертності від раку.

Структурні особливості захворюваності та смертності від ЗН в 2019 році

Найбільш виражені зміни стосуються ЗН передміхурової залози, питома вага яких в структурі захворюваності чоловічого населення впродовж останніх трьох років зросла на 1,7% і досягла в 2019 р. 12,4%. Інших значимих змін у структурі захворюваності як чоловічого, так і жіночого населення, не спостерігається.

В структурі смертності від раку чоловічого населення слід відзначити зростання питомої ваги ЗН передміхурової залози на 0,7%, а також зменшення частки ЗН з неуточною первинною локалізацією, що сприяло потраплянню ЗН ротової порожнини до 10-ки найбільш частих причин смерті від раку в Україні, хоча зростання питомої ваги цієї патології (3,5%) не відбулося. Смертність від раку жіночого населення, як і раніше, формується переважно за рахунок ЗН грудної залози, колоректальних раків та ЗН шлунка, хоча смертність від раку легені у жінок перемістилась з шостого на четверте місце.

Аналіз особливостей вікової структури захворюваності на рак показав, що у чоловіків 81,9% складають особи вікових категорій старше 55-ти років; серед жінок таких хворих 74,1%. Питома вага осіб працездатного віку (18-64 роки) у чоловіків складала 46,9%; у жінок (18-54 роки) – 25,3%; дитяче населення (0-17 років) складає 0,8% осіб чоловічої та 0,6% осіб жіночої статі, що захворіли на рак.

Серед померлих від раку в 2019 р. 55,3% чоловіків належать до старших вікових категорій (65+ років), серед жінок таких 59,1%. Когорта осіб працездатного віку (18-64 роки) складає 44,3% серед померлих від раку чоловіків, смерті жінок працездатного віку (18-54 роки) складають 16,2%. Питома вага хворих дитячого віку в структурі смертності від раку складає 0,3% та 0,4% чоловічої та жіночої статі, відповідно.

Встановлено, що в структурі **захворюваності на рак дитячого населення (віком 0-17 років)** чоловічої статі переважають ЗН лімфатичної та кровотворної системи (разом 46,1%), ЗН головного мозку посідає друге місце (18,6%) і, окрім того, у п'ятірку найпоширеніших форм раку цієї групи хворих входять ЗН кісток (6,0%) – разом ці патології охоплюють 70,7% нових випадків захворювання у хлопчиків. У дитячій віковій групі жіночої статі найбільш частими були випадки захворювання на ЗН лімфатичної і кровотворної тканини (37,3%), ЗН головного мозку (15,4%), кісток (6,7%) та щитоподібної залози (5,2%), які сумарно охоплюють 64,6% загальної захворюваності дівчаток.

У чоловіків вікової категорії **18-29 років** найбільшу питому вагу в структурі захворюваності мають гемобластози (сумарно 28,6%), перше місце посідає рак яєчка (14,4%), на четвертому місці – ЗН щитоподібної залози (8,3%); у жінок превалюють ЗН щитоподібної залози (19,9%), на другому місці – лімфома Ходжкіна (13,5%), далі – рак грудної залози (9,9%), шийки матки (8,1%) та яєчника (8,0%). Слід відзначити поступове збільшення внеску раку щитоподібної залози в структуру захворюваності на ЗН чоловічої когорти молодого віку. Напрошується висновок про «чорнобильський вплив», проте це питання потребує поглибленого наукового дослідження.

Структура захворюваності у віковій категорії **30-54 роки** серед чоловіків практично не відрізнялась від попереднього року - переважають ЗН легені (12,3%), немеланомні ЗН шкіри (7,8%) та ЗН шлунка (6,5%), нирки (6,2%) і глотки (5,3%). Серед жінок цього віку зросла питома вага ЗН тіла матки (9,0%) та яєчника (7,2%), у першу п'ятірку структури захворюваності також входять ЗН щитоподібної залози (8,1%); захворюваність на ЗН репродуктивних органів у жінок цієї категорії сумарно складає 55,6%.

Серед чоловіків вікової категорії **55-74 роки** структуроутворювальним фактором захворюваності залишаються ЗН легені (17,3%) та передміхурової залози (13,3%), немеланомні ЗН шкіри (8,8%), шлунка та ободової кишки (по 6,9%) – разом 53,2% від усіх нових випадків ЗН. У жінок даної вікової групи лідирує захворюваність на рак грудної залози (20,4%), на другому місці – колоректальні раки

(12,9%), далі - немеланомні ЗН шкіри (12,1%) та ЗН тіла матки (11,7%), що разом складає 57,2% від загальної кількості нових випадків раку у жінок віком 55-74 роки.

У віковій групі **75+ років** серед чоловіків превалює рак передміхурової залози (19,2%), немеланомні ЗН шкіри (16,0%), рак легені (12,7%), ободової кишки (8,6%) та сечового міхура (6,9%), які загалом охоплюють 63,3% захворювань на ЗН; серед жінок такого віку найчастіші немеланомні ЗН шкіри (23,8%), колоректальні раки (14,6%), рак грудної залози (13,6%) та шлунка (6,8%), які сумарно складають 58,9% захворювань.

При вивченні вікової структури **смертності від ЗН** встановлено, що **у віці 0-17 років** як у хлопчиків, так і у дівчаток серед основних причин смерті є пухлини головного мозку (32,8% та 25,3%, відповідно) та лейкемії (23,5% та 28,4%, відповідно), а також ЗН кісток – 5,9% та 7,4%, ЗН заочеревинного простору – 6,7% та 7,4%, м'яких тканин – 5,9% та 5,3%, які загалом охоплюють, відповідно, 74,8% та 73,7% дитячої смертності від раку.

У віці **18-29 років**, незалежно від статі, зросла частота смертей від ЗН головного мозку (до 15,9% та 14,3%). Окрім того, у чоловіків смертність від ЗН на 32,5% формувалась за рахунок злоякісних лімфом та лейкемій. Сумарно 61,9% смертей від раку у жінок молодого віку формуються за рахунок лейкемій, ЗН головного мозку, шийки матки, грудної залози та неходжкінських лімфом. Акцентуємо увагу на тому, що 13,6% смертей від ЗН у жінок цієї категорії спричинено раком шийки матки.

У чоловіків віком **30-54 роки** провідну роль як причина смерті відіграють ЗН легені (17,8%), шлунка (9,2%), глотки (7,8%), підшлункової залози (7,0) та ротової порожнини (6,8%), які охоплюють 49,6% смертей від раку у цій віковій групі. У жінок цього віку переважає смертність від ЗН репродуктивних органів: раку грудної залози (23,1%), шийки матки (16,0%) та яєчника (8,7%), які сумарно охоплюють 47,8% випадків смерті; менш частими причинами смерті у цьому віці є рак шлунка (6,1%) та легені (5,3%).

У чоловіків вікової категорії **55-74 років** як причина смерті превалює ЗН легені (24,8%), товстої кишки (12,5%), шлунка (9,2%) і передміхурової залози (8,2%) – загалом 54,7% смертей від ЗН. Найбільше жінок цього віку помирає від раку грудної залози (20,6%), ободової кишки (8,4%), яєчника (7,2%), шлунка та легені (по 6,9%), що разом складає половину загальної кількості смертей від ЗН у цій групі.

У чоловіків старечого віку **75+ років** перше місце як причина смерті посідає рак передміхурової залози (19,5%), легені (18,0%), шлунка (9,6%), ободової (9,8%) та прямої (8,2%) кишки – загалом вони охоплюють 65,1% смертей у цьому віці. Структура смертності жінок цієї вікової категорії майже не змінюється: найчастіше спричиняють смерть ЗН грудної залози (18,1%), колоректальні раки (18,7%), рак шлунка (9,3%), а місце ЗН легені у першій п'ятірці займає ЗН підшлункової залози (7,7%).

На обліку онкологічних закладів України у 2020 р. перебувало 1040137 хворих, при цьому 51,7% **контингентів хворих** на ЗН чоловіків складали пацієнти зі ЗН передміхурової залози, сечового міхура, колоректальним раком, ЗН легені, нирки, шлунка і гортані; у жінок 62,2% контингентів – це пацієнтки зі ЗН репродуктивної системи: грудної залози, шийки та тіла матки і яєчника, а також із ЗН щитоподібної залози та колоректальними раками. Особи з немеланомними раками шкіри, що перебувають на онкологічному обліку, складали 20,4% контингентів чоловіків та 16,9% контингентів жінок.

Особливості ураження населення України злоякісними новоутвореннями

За уточненими даними НКР, в 2019 р. в Україні було зареєстровано 138509 випадків ЗН, що на 541 більше, ніж у 2018 р. Грубий показник захворюваності на ЗН в 2019 р. складає 388,2 на 100 тисяч населення, що на 0,9% більше, ніж у минулому році. Приріст стандартизованих показників є меншим через вікові особливості демографічної структури населення України і не є значущим. Рівень зареєстрованої в НКР смертності від ЗН у 2019 р. зменшився на 2000 осіб, або на 4,1% за стандартизованим показником, незалежно від статі хворих.

В дитячій популяції зареєстровано 922 захворілих на ЗН у 2019 році, в тому числі 501 хлопчик та 421 дівчинка. Кількість захворілих дітей зменшилась порівняно з попереднім роком на 36 осіб; зниження показника захворюваності дитячого населення не є значущим. Показник дитячої смертності від ЗН знизився до 3,2 на 100 тисяч дитячого населення, в основному за рахунок хворих чоловічої статі.

За територіальною ознакою кількість нових випадків захворювання на ЗН в популяції України 2019 року розподіляється наступним чином: найвищі показники захворюваності на 100 тисяч населення у межах 400,5-485,2 спостерігаються в 12 областях та у м. Київ його значення становить 446,2 ‰ . До зазначеної групи увійшли регіони з найвищим рівнем промислового розвитку, які мають суттєвий вплив на рівень забруднення довкілля, зокрема канцерогенними речовинами. Найнижчі рівні захворюваності на ЗН – 271,2-280,6 ‰ – зареєстровано у Закарпатській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Найвищі рівні смертності від раку – 200,4-208,7 ‰ – зареєстровано у чотирьох областях: Полтавській, Кіровоградській, Харківській та Черкаській.

Додатковим та об'єктивним критерієм оцінки організації онкологічної допомоги в регіоні є значення співвідношення показників смертності та захворюваності, оскільки воно безпосередньо залежить як від стану діагностики та своєчасності виявлення хвороби, так і від організації лікувального процесу. Цей показник широко застосовують у зарубіжній практиці для оцінки стану протиракової боротьби в регіоні і за умови високого рівня розвитку медичної галузі його значення не перевищує 25-30%. В 2019 році в Україні пересічно на кожні 100 нових випадків раку зареєстровано 44 випадки смерті від ЗН; регіональні значення цього співвідношення становили від 34,5% у Одеській до 54,6% у Закарпатській області.

Стан організації лікувально-діагностичного процесу в Україні у 2020 році

Аналіз стану організації протиракової боротьби набуває особливого значення в умовах карантинних заходів з приводу коронавірусної пандемії, коли основна увага медичної служби приділяється захисту населення від COVID-19. Між тим, рівень захворюваності на ЗН поступово зростає, смертність від раку залишається на високому рівні, а співвідношення кількості померлих і первинних хворих становить 1:2.

Оцінку ефективності організації онкологічної допомоги в 2020 році хворим на рак було проведено за основними показниками – занедбаність ЗН, відсоток хворих, які не пережили одного року з моменту виявлення ЗН, рівень охоплення спеціальним лікуванням та рівень морфологічної верифікації діагнозів.

Встановлено, що в 2020 році кожен п'ятий випадок ЗН в Україні **виявлений у занедбаній** (4-й) стадії, а у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях захворювання на рак виявляли в 4-й стадії у кожного четвертого хворого. У Харківській області у 25,8% первинних хворих **стадію не визначили**.

Питома вага первинних хворих 2019 року, що **не прожили одного року з моменту виявлення ЗН**, складала 27,1%, а у Волинській, Полтавській, Харківській, Чернівецькій та Чернігівській областях сягала понад 30%. Слід звернути увагу на значну невідповідність між цим показником та рівнем занедбаності у Дніпропетровській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій областях і м. Київ, у яких показник хворих, що не пережили року, в 2 рази перевищує показник занедбаності. Головною причиною такого явища можуть бути як штучне заниження стадії або її невизначення, так і незадовільна організація лікувального процесу, що потребує розгляду та з'ясування причин на місцях.

Серйозну увагу, очевидно, слід приділити феномену реєстрації великої кількості нових випадків захворювання на ЗН в якості **посмертно встановлених** та зростанню цього показника, яке спостерігається в окремих регіонах в останні роки. Частка таких випадків відносно загальної кількості нових випадків захворювання та смерті від ЗН в 2020 році складала, відповідно: у Закарпатській області 4,4% та 7,8%, у Кіровоградській – 3,3% та 6,4%, у Миколаївській – 4,0% та 9,5%, у Черкаській – 3,6% та 7,0%, у Чернівецькій – 3,6% та 8,2% і у м. Київ – 6,1 та 12,0%, тимчасом як в інших регіонах частка посмертно виявлених хворих на ЗН не перевищила 2% загальної кількості захворілих та 3% загальної кількості померлих, оперативно зареєстрованих у 2020 році. Аналіз подібних даних був проведений у НКР і оприлюднений у Бюлетені НКР № 7 в 2006 році (http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_7/pdf/72_77_analiz.pdf). І хоча у теперішній час масовість реєстрації посмертно встановлених випадків захворювання на ЗН у регіонах вочевидь знизилась, регіони, де такі випадки складають більшу питому вагу, стали виділятися більш виразно. Відмінність між регіонами заманливо було б пояснити зменшенням помилок реєстрації та хитрощів з метою зниження дорічної летальності у більшості регіональних канцер-реєстрів (РКР), проте дуже імовірно ця відмінність посилюється також і через дедалі гірший доступ працівників РКР до органів державної реєстрації актів цивільного стану для отримання даних про смерть осіб зі ЗН.

Рівень **охоплення спеціальним лікуванням** хворих на рак у 2020 р. становив 67,8%, проте у Запорізькій, Рівненській, Харківській та Сумській областях цей показник був у межах 54,9-59,7%.

Рівень **морфологічної верифікації** ЗН в середньому складає 83,7%, а в чотирьох областях (Вінницька, Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська) він не досягав 80,0%.

Встановлено, що в Україні за останні роки майже зникло **виявлення хворих на профоглядах** – у 2020 р. цей показник дорівнював 20,2% і перебував у межах від 2,4% у Чернігівській області до 51,7% у м. Київ. Можна констатувати, що повністю ігнорується вимога профілактичного огляду з метою виявлення ЗН кожного хворого, який звернувся за медичною допомогою до будь-якого лікаря у поліклініці чи стаціонарі, що могло б сприяти ранньому виявленню ЗН, особливо **візуальних локалізацій** (губи, ротової порожнини, прямої кишки, шкіри, грудної залози, шийки матки, а також

передміхурової залози як лідируючої за темпами приросту патології у чоловічого населення), або ж такі огляди виконуються формально, без належного рівня онкологічної грамотності та настороги.

За оперативними даними НКР, в 2020 р. в Україні було виявлено 363 випадки **ЗН губи**, в тому числі 256 у чоловіків та 107 у жінок; найчастіше рак губи виявляють у пацієнтів вікової категорії старше 65 років.

Рівень занедбаності (виявлення у 3-4-й стадії) пересічно по Україні складає 14,6%, проте у Житомирській, Львівській, Полтавській та Чернівецькій областях у занедбаному стані виявляють понад 25,0% хворих. Значення показника «не прожили одного року після виявлення» ЗН губи в Україні становить 6,7%, але у Вінницькій, Полтавській, Рівненській, Херсонській областях та м. Київ його величина перевищує 16,0%. Привертає увагу той факт, що у Сумській, Харківській та Черкаській областях у 9,1-15,4% хворих на рак губи не визначена стадія хвороби, що не сприяє призначенню адекватного лікування. Рівень охоплення спеціальним лікуванням даної категорії хворих в Україні становив 78,2%, проте у Закарпатській та Сумській областях не досягає 60,0%. Рівень морфологічної верифікації раку губи достатньо високий (93,7%), але у Вінницькій області його величина становить 65,2%. Рівень виявлення хворих на ЗН губи на профоглядах занадто низький для візуальної локалізації раку – 44,0% пересічно по Україні, а в окремих областях він перебуває у межах від 6,7% (Одеська) до 20,0% (Запорізька). Таким чином, очевидно, що ЗН губи випали з поля зору як сімейних лікарів, так і стоматологів.

В 2020 р., згідно з оперативними даними НКР, на **ЗН ротової порожнини** в Україні захворіли 1923 особи, з них переважна більшість – чоловіки (1512 випадків, або 82,7%). Пікових значень захворюваності на ЗН ротової порожнини у чоловіків досягає у віковій категорії 55-74 роки, а у жінок – у віці 70-84 роки.

Показник занедбаності цієї патології в Україні сягає 58,7%, а в окремих областях (Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Полтавська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька) перевищує 70,0%. Слід зазначити, що у 9,6% хворих стадія не визначена, а у Рівненській, Одеській, Харківській областях та м. Київ кількість таких випадків досягає 24,1-43,9%. Значення показника «не прожили одного року» у хворих на ЗН ротової порожнини в Україні сягає 38,8%, а у Волинській, Полтавській, Тернопільській областях кожен другий хворий не переживає одного року після виявлення такої хвороби. Охоплення спеціальним лікуванням хворих на рак ротової порожнини складає в середньому 70,3% – від 51,9% у Миколаївській області до 92,0% у Чернівецькій. Рівень морфологічної верифікації ЗН ротової порожнини в середньому становив 94,6%, але у Київській області він складав 75,0%, у Рівненській – 84,1%. На профоглядах було виявлено 17,3% хворих на цю патологію, а у Івано-Франківській, Одеській, Херсонській областях – 5,0%. Необхідно наголосити, що найбільшу роль у своєчасному виявленні раку ротової порожнини повинні відігравати стоматологи та отоларингологи, до яких першочергово звертаються хворі за медичною допомогою.

ЗН прямої кишки (РПК) складають істотну частку в структурі онкологічної захворюваності населення України. У 2020 р., згідно з оперативними даними НКР, було зареєстровано 6285 нових випадків цієї патології, в тому числі 3448 у чоловіків та 2837 у жінок; найвищі рівні захворюваності, незалежно від статі, припадають на вікову категорію 65-84 роки.

Вивчення організації лікувально-діагностичного процесу даної категорії хворих показало, що 45,5% випадків РПК були виявлені у занедбаному стані, суттєве перевищення середнього рівня було у Закарпатській, Київській, Рівненській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях (52,4-59,9%). Значення показника «не пережили одного року» при РПК в середньому становило 24,6%, а в чотирьох областях (Закарпатській, Полтавській, Харківській, Чернівецькій) досягало 32,6-35,4%. Показник охоплення спеціальним лікуванням хворих на РПК складав 72,1% з коливанням від 62,7% у Харківській до 83,9% у Житомирській областях. Рівень морфологічної верифікації діагнозу у хворих цієї категорії був 88,7% з незначною варіацією по областях, мінімальним він був у Вінницькій області – 79,8%. На профоглядах було виявлено 13,4% хворих на РПК – від 0,8% у Волинській області до 42,8% у м. Київ. Таким чином, РПК в Україні характеризується високими рівнями ураження населення та виявлення у занедбаній стадії, дорічною летальністю понад 25,0% і відсутністю активного виявлення цієї патології.

Рак грудної залози (РГЗ) – патологія, яка залишається актуальною не тільки в масштабах окремої країни, але й для світової спільноти, оскільки високий рівень захворюваності (20,2-104,3 ‰₀₀₀₀) реєструється у когортах жіночого населення репродуктивного віку, що безумовно має вплив на демографічну ситуацію. За показником захворюваності жіночого населення України РГЗ зберігає тенденцію до зростання. За оперативними даними, в 2020 р. в Україні на РГЗ захворіли 12164 жінки і померли 5156, тобто на кожні 10 нових випадків РГЗ зареєстровано 4 смерті від нього. Пікові значення показника захворюваності жінок на РГЗ зареєстровані у вікових групах 65-74 років, смертності – у вікових групах 65-84 роки.

Недоліки організації лікувально-діагностичного процесу щодо цієї патології в 2020 р. відображені у високих значеннях показника занедбаності (26,1%) та дорічної летальності (8,5%), а у Дніпропетровській, Закарпатській, Полтавській, Тернопільській і Чернівецькій областях занедбаність перебуває на рівні 31,8-39,3%. Слід зазначити, що в усіх названих областях наявні медичні ВУЗи з потужним кадровим потенціалом, які могли би брати активну участь у заходах протиракової боротьби у регіоні. Загальний рівень летальності до року при РГЗ становить 8,5%, у Запорізькій, Кіровоградській, Тернопільській та Харківській областях він перевищує 11,0%. Спеціальним лікуванням охоплено 80,1% хворих на РГЗ, у Рівненській та Дніпропетровській областях спеціальне лікування отримали лише 65,8-69,6% хворих. Морфологічно верифіковано 93,2% випадків РГЗ, у регіонах зареєстровано незначне коливання цього показника. На профоглядах виявляють 38,0% хворих, але у Волинській, Івано-Франківській, Одеській та Чернівецькій областях – від 1,1% до 13,5%, що яскраво висвітлює нехтування вимогами щодо обов'язкового огляду молочної залози сімейними та іншими лікарями загальної лікувальної мережі України або свідчить про низький рівень онкологічної грамотності та настороги таких фахівців.

Рак шийки матки (РШМ) займає чільні місця в структурі захворюваності та смертності жіночого населення при загальній тенденції до зменшення показників у динаміці. Ця патологія відіграє суттєву роль у захворюваності на ЗН жінок віком 18-54 роки, тобто у жінок репродуктивного віку, а максимальні рівні показника захворюваності на РШМ зареєстровані у жінок віком 40-59 років.

При дослідженні основних параметрів організації онкологічної допомоги хворим на РШМ в 2020 р. встановлено, що третину випадків (30,5%) цієї патології виявляють у занедбаній стадії хвороби і у 5-ти областях (Закарпатській, Одеській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Чернігівській) рівень занедбаності перевищує 40,0%. У той же час, у 4,0% хворих на РШМ стадія злоякісного процесу не визначена, а у Волинській, Запорізькій, Одеській, Харківській областях та м. Київ цей показник досягає 6,1-18,2%, що потребує пояснення та окремого з'ясування відповідності призначеного лікування таким хворим. Впродовж першого року від моменту встановлення діагнозу в середньому помирає 15,2% хворих на РШМ, а у Волинській, Запорізькій, Херсонській, Чернівецькій та Чернігівській областях цей показник досягає 20,6-26,0%, тобто кожна 4-5-та жінка не переживає одного року після виявлення цієї хвороби. Спеціальним лікуванням в 2020 р. охоплено 76,5% хворих на РШМ – від 64,5% у Харківській до 97,9% у Чернівецькій областях. Рівень морфологічної верифікації РШМ досить високий – 98,0% з незначними коливаннями по регіонах. Окремої уваги заслуговує показник виявлення хворих на профоглядах, який в 2020 р. знизився до 36,6%, що очевидно замало для візуальної локалізації ЗН, а у 4-х областях (Волинській, Івано-Франківській, Одеській та Чернівецькій) його величина складає 1,9-8,6%, що спричиняє високу занедбаність та дорічну летальність. Отже слід констатувати, що профілактична складова у протираковій боротьбі стосовно ЗН шийки матки перебуває на незадовільному рівні, хоча вплинути на стан організації онкологічної допомоги хворим може лише зростання онкологічної грамотності та настороги у лікарів загальної лікувальної мережі України.

Рак передміхурової залози (РПЗ) характеризується найбільшим щорічним приростом захворюваності на 100 тисяч чоловічого населення. За оперативними даними НКР, у 2020 році виявлено 6006 нових випадків РПЗ. Максимальних значень показник захворюваності досягає у вікових групах 70-74 та 80-84 роки, смертності – у групах віком 80-84 роки. Окремо слід звернути увагу на те, що починаючи з вікової категорії 50-54 роки до віку 70-74 років, у кожній старшій групі рівень захворюваності зростає у 2-3 рази і знижується лише у віці 85+ років. Як наслідок, ця патологія посідає друге місце в структурі захворюваності чоловічої популяції віком 55-74 років і перше місце у віковій групі 75+ років.

Діагностично-лікувальна допомога хворим на РПЗ в 2020 р. характеризується високим рівнем занедбаності (30,1%) і летальності до року (14,4%). Суттєве перевищення загальноукраїнського рівня занедбаності зареєстровано у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Полтавській, Тернопільській, Чернівецькій та Чернігівській областях, де величина показника перевищує 40,0%. Також виявлено, що у 14,2% хворих стадія не визначена, а у Одеській, Рівненській, Харківській областях та м. Київ таких випадків було 20,4-41,2%, тобто критерії призначення лікування таким хворим залишаються невідомими. Впродовж року від часу виявлення РПЗ у Вінницькій, Закарпатській, Рівненській, Чернівецькій та Чернігівській областях помирає 19,3-22,1% хворих. Рівень охоплення спеціальним лікуванням даної категорії хворих складає 72,1%, але у Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській та Сумській областях значення цього показника перебуває в межах 26,7%-56,6%. Рівень морфологічної верифікації РПЗ пересічно по Україні досягає 89,1%, проте в окремих областях порівняння показників морфологічної верифікації та визначення стадії викликає питання. Наприклад, чому в Одеській області при 93,8% верифікованих діагнозів у 41,2% хворих не була

визначена стадія хвороби, у Рівненській області морфологічно верифіковано 79,0% випадків РПЗ, але стадію не визначено у 55,0%, у м. Київ верифіковано 79,0% випадків, але у 28,2% хворих стадія не встановлена. Активне виявлення хворих на РПЗ пересічно не перевищує 15,4%, а у Волинській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Чернівецькій областях не досягає 5,0%, що, перш за все, свідчить про самоусунення урологів від проведення заходів протиракової боротьби.

Рак щитоподібної залози (РЩЗ) часто відносять до візуальних локалізацій ЗН у зв'язку з її доступністю для дослідження та нескладними прийомами діагностики. Річниця аварії на ЧАЕС сприяла відродженню інтересу медичної спільноти до цієї патології, яка стала першим маркером впливу радіаційного фактору на популяцію України. За оперативними даними НКР в Україні у 2020 р. зареєстровано 2448 нових випадків РЩЗ, при цьому 81,3% хворих складають жінки. Як структуроутворювальний фактор захворюваності на ЗН ця патологія проявляється вже у молодших вікових групах: у 2019 р. у віковій категорії 18-29 років чоловічої популяції вона займала четверте місце (8,3%), у віковій категорії 0-17 років жіночої популяції – п'яте місце (5,2%), перше місце у жінок віком 18-29 років (19,9%) і четверте місце у жінок віком 30-54 роки (8,1%). Максимальний рівень захворюваності на РЩЗ у жінок зареєстровано у віці 50-54 роки.

Вивчення стану організації онкологічної допомоги хворим на РЩЗ показало, що в 2020 р. у 4,9% з них захворювання виявлено у 4-й стадії, з широким коливанням значення цього показника від 2,2% у м. Київ до 18,8% у Закарпатській області. У 3,0% хворих стадія не була визначена, притім у Вінницькій, Полтавській та Харківській областях цей показник досягав 9,8-12,1%, тобто адекватність лікування таких випадків не забезпечена. Впродовж року від часу встановлення діагнозу померло 3,9% хворих, але у Закарпатській області цей показник перевищено у 2,5 рази (10,0%), у Дніпропетровській, Кіровоградській та Чернівецькій областях його величина досягає 6,1-8,8%. Спеціальним лікуванням у 2020 р. охоплено 92,6% хворих, але у Вінницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях цей показник менше 90%, а у Рівненській області його величина становить 88,9% при досить високому рівні морфологічної верифікації (98,2%). Показник виявлення хворих на профоглядах незадовільний – 45,2%, а у Волинській, Івано-Франківській, Одеській та Чернівецькій областях не досягає 10,0%. Наведені дані свідчать про те, що лікарі загальної лікарняної мережі, зокрема сімейні та ендокринологи, практично не залучені до заходів протиракової боротьби і не приділяють належної уваги ранньому виявленню РЩЗ.

Таким чином, детальний **аналіз стану організації діагностично-лікувального процесу хворих на візуальні локалізації ЗН висвітлив низку суттєвих недоліків, перш за все, у виявленні патології на ранніх стадіях**. Високі показники занедбаності ЗН свідчать про низький рівень онкологічної настороги та грамотності лікарів загальної лікувальної мережі, до яких в першу чергу звертаються хворі – сімейних лікарів, а також стоматологів, отоларингологів, гінекологів, проктологів, урологів, ендокринологів. Неприпустимим є той факт, що не у всіх випадках здійснюється морфологічна верифікація і не завжди визначається стадія ЗН. В результаті такої недбалості віддалені результати лікування в Україні значно гірші, ніж у країнах Європи та США. Наприклад, показник 5-річної виживаності хворих на рак грудної залози в Україні становить 61,7%, а в США – 90,5%, при ЗН прямої кишки, відповідно – 33,0% та 64,7%, при ЗН передміхурової залози – 54,1% та 97,5%. Досвід економічно розвинених країн показує, що при чіткій організації лікувально-діагностичного процесу можна досягти неабияких успіхів у наданні онкологічної допомоги населенню.

Важливо також зауважити, що за оперативними даними НКР (станом на початок 2021 р.) кількість виявлених в Україні нових випадків захворювання на ЗН у 2020 р. істотно – на 25 тис., або на 19,5% – менша за кількість так само оперативно зареєстрованих у 2019 році, хоча у попередні роки подібна різниця складала лише 0,5-1,5%. 2020 рік відзначений початком епідемії захворювання на COVID-19, що спричинило істотне зменшення звернень до закладів охорони здоров'я пацієнтів з онкологічними захворюваннями (див. розділ [«Лікарняні канцер-реєстри»](#) даного Бюлетеня). Одночасно, можна припустити подальше погіршення дисципліни повідомлення НКР про виявлені та/або проліковані випадки захворювання на ЗН, що допоки має виконуватись шляхом надсилання лікарями відповідних паперових документів до регіональних канцер-реєстрів. Означені причини можуть призвести до зростання як захворюваності на ЗН, так і рівня занедбаності, а також смертності від ЗН у 2021 році; цілком імовірним наслідком також може бути й істотне зростання відповідних даних за 2020 рік після їх уточнення впродовж 2021 року. Проте, якщо дисципліна повідомлень дедалі погіршуватиметься, дані Національного канцер-реєстру, який наразі є унікальним джерелом інформації про онкоепідеміологічні процеси в Україні, втрачатимуть належний рівень повноти і якості, а брак доступу до даних про смерті унеможливуватиме обчислення показників розповсюдженості, виживаності та смертності.


Питома вага основних 10 нозологічних форм ЗН в структурі захворюваності на ЗН населення України, %

Чоловіки		Жінки	
трахея, бронх, легеня	15.3	молочна залоза	20.3
передміхурова залоза	12.4	немеланомні ЗН шкіри	12.9
немеланомні ЗН шкіри	9.9	тіло матки	9.5
ободова кишка	6.8	ободова кишка	6.6
шлунок	6.7	шийка матки	5.4
пряма кишка	6.3	яєчник	4.9
сечовий міхур	5.5	пряма кишка	4.8
нирка	4.2	шлунок	4.2
підшлункова залоза	3.7	щитоподібна залоза	3.7
глотка	3.1	трахея, бронх, легеня	3.6
інші	26.1	інші	24.1


Питома вага основних 10 нозологічних форм ЗН в структурі смертності від ЗН населення України, %

Чоловіки		Жінки	
трахея, бронх, легеня	22.1	молочна залоза	20.1
передміхурова залоза	9.7	ободова кишка	8.4
шлунок	9.2	шлунок	7.5
ободова кишка	6.7	трахея, бронх, легеня	6.6
пряма кишка	6.4	пряма кишка	6.4
підшлункова залоза	5.4	яєчник	6.4
глотка	4.2	шийка матки	5.9
сечовий міхур	4.0	підшлункова залоза	5.8
ротова порожнина	3.5	тіло матки	5.7
нирка	3.5	неуточнена перв.локалізація	2.9
інші	25.3	інші	24.3







Вікова структура захворюваності на ЗН




Вікова структура смертності від ЗН



**Питома вага основних 5 нозологічних форм ЗН в статеві-віковій структурі
захворюваності населення України на ЗН, %**

Чоловіки**Жінки**


Питома вага основних 5 нозологічних форм ЗН в статеві-віковій структурі смертності населення України від ЗН, %



Питома вага 10 основних нозологічних форм ЗН в структурі захворюваності на ЗН населення України з виключенням немеланомних ЗН шкіри, %



Питома вага 5 основних нозологічних форм в статеві-віковій структурі захворюваності на ЗН населення України ЗН з виключенням немеланомних ЗН шкіри, %



Нозологічна структура контингентів хворих на ЗН, %



Кількість хворих на обліку, показник на 100 тис. населення*

Локалізація ЗН **	Особі		Чоловіки		Жінки	
	кількість	°/0000	кількість	°/0000	кількість	°/0000
всі	1040137	2931.4	366279	2220.5	673858	3549.1
всі за винятком немеланомних ЗН шкіри	851839	2400.7	291717	1768.5	560122	2950.0
немеланомні ЗН шкіри	188298	530.7	74562	452.0	113736	599.0
молочна залоза	157274	443.2	936	5.7	156338	823.4
тіло матки	82481	232.5			82481	434.4
шийка матки	55750	157.1			55750	293.6
ободова кишка	55050	155.1	24314	147.4	30736	161.9
щитовидна залоза	46918	132.2	7187	43.6	39731	209.3
пряма кишка	46892	132.2	22587	136.9	24305	128.0
передміхурова залоза	45029	126.9	45029	273.0		
нирка	39526	111.4	20396	123.6	19130	100.8
сечовий міхур	33642	94.8	26593	161.2	7049	37.1
трахея, бронх, легень	31138	87.8	22434	136.0	8704	45.8
яєчник	29886	84.2			29886	157.4
шлунок	27718	78.1	15295	92.7	12423	65.4
меланома шкіри	27054	76.2	9446	57.3	17608	92.7
лейкемії	20491	57.7	10607	64.3	9884	52.1
неходжкінські лімфоми	15446	43.5	7381	44.7	8065	42.5
хвороба Ходжкіна	15018	42.3	6442	39.1	8576	45.2
гортань	13600	38.3	12547	76.1	1053	5.5
головний мозок та ЦНС	10646	30.0	5044	30.6	5602	29.5
губа	10488	29.6	7824	47.4	2664	14.0
ротова порожнина	10014	28.2	6373	38.6	3641	19.2
сполучні та м'які тканини	8121	22.9	3487	21.1	4634	24.4
глотка	7742	21.8	5980	36.3	1762	9.3
неуточнена перв. локалізація	7116	20.1	3566	21.6	3550	18.7
підшлункова залоза	6985	19.7	3498	21.2	3487	18.4
яєчко	6590	18.6	6590	40.0		
кістки та суглобові хрящі	4050	11.4	2018	12.2	2032	10.7
множинна мієлома	3805	10.7	1710	10.4	2095	11.0
вульва	3297	9.3			3297	17.4
око	3145	8.9	1417	8.6	1728	9.1
стравохід	3038	8.6	2509	15.2	529	2.8
жовчний міхур	2623	7.4	1056	6.4	1567	8.3
печінка	2449	6.9	1271	7.7	1178	6.2
заочеревинний простір, очеревина	2182	6.1	808	4.9	1374	7.2
носові пазухи та середнє вухо	1746	4.9	948	5.7	798	4.2
статевий член	1552	4.4	1552	9.4		
інші	13337	37.6	4872	29.5	8465	44.6

* Не охоплює дані Донецької та Луганської областей і АР Крим

** Порядок слідування нозологічних одиниць в таблиці змінено: таблиця впорядкована за зниженням показника в розрахунку на кількість "Осіб"

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		138509	66021	72488
Захворюваність (грубий показник)		388.2	398.1	379.6
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		224.2	262.1	207.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		351.7	436.3	311.0
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		0.2% ~~	0.4% ~~	0.2% ~~
Загальна кількість померлих*		61289	34348	26941
Смертність (грубий показник)		171.8	207.1	141.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		92.9	133.2	68.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		153.7	228.2	110.2
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		27.1	34.7	20.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.3	1.7	1.0
Морфологічно підтверджених, %		84.4	80.8	87.7
Гістологічно підтверджених, %		76.4	72.3	80.2
Не визначено морфологічний тип, %		4.5	4.9	4.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		22.4	16.3	28.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		69.7	64.3	74.5
- лише хірургічним лікуванням**, %		26.7	24.4	28.9
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		21.5	14.5	27.9
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	922	501	421
	показник на 100 000 дитячого населення	13.7	14.5	12.9
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	214	119	95
	показник на 100 000 дитячого населення	3.2	3.4	2.9

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	388.2	398.1	379.6	224.2	262.1	207.3	351.7	436.3	311.0	171.8	207.1	141.1	92.9	133.2	68.1	153.7	228.2	110.2
АР Крим																		
Вінницька	396.3	430.1	367.2	224.0	270.5	199.5	348.7	446.9	296.9	186.1	238.4	141.1	95.1	144.0	64.2	160.3	251.5	105.7
Волинська	312.2	334.2	292.6	208.6	256.8	181.9	327.0	423.6	274.4	150.0	184.8	118.9	98.1	141.4	70.5	157.5	237.0	109.0
Дніпропетровська	407.1	414.4	401.0	226.0	268.8	207.3	354.4	445.5	312.3	199.4	233.1	171.0	102.2	146.3	77.1	170.4	252.7	125.5
Донецька																		
Житомирська	337.0	339.6	334.7	203.8	230.7	193.9	309.8	372.2	282.6	147.8	181.1	118.7	84.0	119.2	61.9	134.1	199.1	95.7
Закарпатська	271.2	288.4	255.3	186.5	225.5	163.9	293.0	371.8	247.8	148.2	178.4	120.1	99.3	138.0	72.4	160.0	226.9	116.0
Запорізька	433.4	445.5	423.2	229.7	272.9	212.8	364.6	461.5	322.1	187.9	225.8	156.0	91.3	133.5	67.9	154.4	236.4	111.1
Івано-Франківська	316.6	339.3	296.2	194.1	236.8	170.0	308.7	396.0	260.6	152.8	195.1	114.8	89.4	133.6	59.7	146.9	225.5	97.8
Київська	400.5	389.5	409.9	241.0	266.8	234.6	371.3	437.9	346.8	158.0	192.9	128.4	86.8	127.6	63.3	144.4	223.2	101.6
Кіровоградська	485.2	494.9	476.9	261.7	302.1	245.7	412.9	506.5	369.2	208.7	253.1	170.7	106.7	153.0	77.5	173.4	255.4	124.4
Луганська																		
Львівська	370.3	382.7	359.2	222.4	261.5	203.0	350.5	434.8	306.6	139.2	163.7	117.1	79.4	109.1	59.9	130.3	184.5	96.7
Миколаївська	415.8	429.4	404.1	231.6	275.9	210.7	364.7	458.1	318.8	168.5	202.8	139.0	91.5	130.1	67.2	148.6	215.0	109.0
Одеська	343.4	344.1	342.8	206.0	234.3	194.1	320.3	386.0	288.4	118.5	139.2	100.2	66.0	92.2	49.7	108.5	156.0	79.9
Полтавська	406.2	419.8	394.4	222.7	259.1	207.5	345.7	427.1	307.3	201.9	239.9	169.3	100.9	143.6	75.1	168.4	247.2	123.0
Рівненська	284.5	285.6	283.6	197.2	224.7	186.3	305.3	373.2	273.5	127.1	154.7	102.0	83.5	121.4	59.1	137.9	207.9	95.6
Сумська	444.1	458.2	432.2	232.9	269.6	217.4	368.7	454.1	328.7	191.6	242.5	148.5	93.2	138.0	66.2	155.9	240.4	107.6
Тернопільська	341.1	370.9	314.9	202.4	246.2	179.5	314.8	407.6	266.0	163.1	212.0	120.0	91.3	138.3	60.1	148.0	232.9	95.6
Харківська	423.6	438.0	411.1	232.1	278.9	211.3	366.0	467.3	318.4	200.5	233.5	171.9	104.6	146.8	79.8	172.3	251.2	128.4
Херсонська	435.9	452.3	421.7	244.4	293.6	223.4	388.9	498.7	338.5	194.4	246.1	149.5	106.6	160.2	74.1	172.9	271.4	117.0
Хмельницька	405.5	415.5	396.9	228.5	263.8	214.3	356.9	440.1	318.4	185.8	231.1	146.5	97.5	143.8	67.7	161.1	245.2	110.7
Черкаська	427.6	459.9	400.2	226.4	270.9	204.0	353.6	448.9	304.6	200.4	248.0	159.9	98.7	141.6	72.0	163.6	243.0	116.6
Чернівецька	280.9	310.9	254.2	175.0	220.1	147.8	276.0	363.0	225.1	167.9	210.6	129.8	98.4	145.6	66.9	164.8	249.5	111.5
Чернігівська	428.4	470.1	393.7	225.7	278.3	200.8	351.5	462.4	297.9	196.0	248.7	151.9	97.0	143.8	68.2	156.9	240.8	108.9
м. Київ	446.2	418.8	469.7	264.4	278.1	263.9	422.3	471.4	402.8	170.1	189.4	153.4	92.9	121.6	75.6	159.9	216.2	126.5
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				291.0	299.1	284.0				151.3	181.5	124.9
АР Крим												
Вінницька	4362	2185	2177	283.6	306.6	263.7	2466	1407	1059	160.3	197.4	128.3
Волинська	2585	1273	1312	251.3	262.1	241.6	1573	926	647	152.9	190.6	119.2
Дніпропетровська	9715	4303	5412	306.1	296.9	313.9	3937	2059	1878	124.1	142.1	108.9
Донецька	4168	1912	2256				2235	1136	1099			
Житомирська	3106	1474	1632	256.9	261.8	252.7	1651	955	696	136.6	169.6	107.8
Закарпатська	2294	1178	1116	183.4	195.8	171.8	1287	745	542	102.9	123.9	83.5
Запорізька	5139	2430	2709	304.7	315.5	295.6	2801	1498	1303	166.1	194.5	142.2
Івано-Франківська	3575	1888	1687	261.8	292.4	234.5	2135	1246	889	156.4	192.9	123.6
Київська	5184	2368	2816	292.0	291.0	292.9	2458	1394	1064	138.5	171.3	110.7
Кіровоградська	3642	1787	1855	393.0	418.0	371.6	1885	1087	798	203.4	254.3	159.9
Луганська	1976	938	1038				1077	591	486			
Львівська	7039	3463	3576	282.3	293.1	272.5	3271	1888	1383	131.2	159.8	105.4
Миколаївська	3514	1687	1827	314.0	325.1	304.4	1457	846	611	130.2	163.0	101.8
Одеська	5294	2469	2825	223.7	221.5	225.8	2083	1135	948	88.0	101.8	75.8
Полтавська	4418	2122	2296	320.3	333.2	309.3	2559	1399	1160	185.6	219.7	156.3
Рівненська	2583	1256	1327	224.2	229.5	219.5	1557	900	657	135.2	164.4	108.7
Сумська	3633	1782	1851	340.8	364.1	321.0	1885	1089	796	176.8	222.5	138.0
Тернопільська	2750	1430	1320	265.6	295.1	239.7	1755	1053	702	169.5	217.3	127.5
Харківська	8368	4055	4313	316.6	330.9	304.3	5065	2674	2391	191.7	218.2	168.7
Херсонська	3606	1720	1886	351.3	360.9	343.0	1966	1125	841	191.5	236.0	153.0
Хмельницька	3998	1977	2021	319.5	339.9	301.7	2368	1399	969	189.2	240.5	144.7
Черкаська	3897	1825	2072	327.9	334.0	322.7	2017	1104	913	169.7	202.1	142.2
Чернівецька	1723	915	808	191.8	216.1	170.0	756	435	321	84.1	102.8	67.6
Чернігівська	3364	1639	1725	342.3	366.6	322.0	1876	1090	786	190.9	243.8	146.7
м. Київ	9477	4113	5364	323.9	304.2	340.8	4860	2490	2370	166.1	184.2	150.6
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	22.8	24.6	18.2	20.5	7.8	27.1		67.8	83.6	20.8	2931.4	2220.5	3549.1
АР Крим													
Вінницька	26.7	25.3	16.4	25.1	0.8	29.6	16	61.7	76.0	19.4	2961.3	2193.6	3624.0
Волинська	19.0	27.8	16.5	26.7	4.1	31.2	52	72.7	85.5	6.4	2342.2	1720.3	2898.5
Дніпропетровська	21.3	27.4	20.2	19.4	4.0	29.9	41	64.0	86.5	14.2	2568.3	1872.7	3153.0
Донецька	21.7	23.4	20.8	20.5	7.7			62.9	77.2	18.0			
Житомирська	24.7	22.0	19.5	24.4	3.8	24.3	8	74.5	94.3	23.8	2703.7	1937.2	3372.0
Закарпатська	17.9	22.0	20.4	26.8	5.9	34.3	101	68.2	83.2	11.5	1883.4	1456.1	2279.1
Запорізька	26.8	24.2	17.6	21.9	5.6	25.2	55	59.7	79.2	22.6	3033.5	2291.7	3656.7
Івано-Франківська	18.7	25.5	19.2	25.7	3.8	27.3	20	69.7	84.9	7.7	2153.3	1701.5	2558.8
Київська	24.9	25.3	21.0	22.4	1.9	22.4	31	70.1	80.0	19.4	3330.2	2459.0	4067.6
Кіровоградська	27.4	29.1	16.5	20.2	1.0	27.8	120	68.2	82.2	19.4	3172.0	2286.6	3930.3
Луганська	23.8	19.6	18.3	27.4	7.4			69.9	89.1	25.3			
Львівська	24.1	21.9	19.7	17.8	9.6	21.8	12	69.4	81.1	21.7	3035.8	2484.9	3531.9
Миколаївська	24.0	28.2	19.5	21.4	3.8	26.2	139	68.1	81.1	20.1	3508.1	2744.9	4168.0
Одеська	20.3	22.6	15.4	21.1	16.7	18.5	43	69.7	84.9	3.3	3191.5	2551.9	3761.3
Полтавська	21.6	25.9	19.6	25.3	3.2	31.0	30	65.7	81.0	16.2	3112.2	2297.4	3811.4
Рівненська	17.5	23.9	19.4	13.1	15.6	27.9	0	54.9	77.2	19.9	2147.8	1552.3	2686.7
Сумська	26.1	31.5	14.2	14.2	8.5	23.1	0	66.1	82.2	29.2	3454.2	2556.3	4216.3
Тернопільська	18.6	23.2	22.5	25.2	2.3	28.5	29	73.0	82.1	27.8	2581.1	2035.8	3061.0
Харківська	19.8	18.7	13.7	15.2	25.8	33.1	109	59.1	85.9	26.7	3176.3	2373.9	3870.1
Херсонська	23.3	24.2	15.9	26.6	2.5	29.7	40	68.3	85.5	14.1	3033.9	2260.1	3704.5
Хмельницька	17.7	33.5	25.8	11.3	2.2	28.7	35	68.4	76.8	21.9	2752.5	2076.8	3339.3
Черкаська	26.1	22.3	15.5	25.3	5.6	27.2	142	74.0	86.4	13.3	3456.5	2672.3	4123.8
Чернівецька	14.0	24.5	22.0	26.7	7.2	31.7	62	76.1	78.6	2.4	2473.4	2071.3	2831.6
Чернігівська	22.6	22.8	17.9	27.5	3.6	31.3	50	74.7	86.5	22.4	2942.2	2191.1	3568.9
м. Київ	28.5	23.2	15.0	12.2	14.8	24.0	581	78.4	91.4	51.7	3424.9	2543.9	4181.7
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		122627	59459	63168
Захворюваність (грубий показник)		343.7	358.5	330.8
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		202.0	237.4	186.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		312.7	391.7	274.7
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		-0.1% ~~	0.3% ~~	-0.2% ~~
Загальна кількість померлих*		60785	34075	26710
Смертність (грубий показник)		170.4	205.5	139.9
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		92.4	132.3	67.7
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		152.6	226.3	109.5
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		30.3	38.2	22.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.5	1.8	1.2
Морфологічно підтверджених, %		82.6	78.9	86.1
Гістологічно підтверджених, %		75.9	71.2	80.3
Не визначено морфологічний тип, %		4.9	5.3	4.6
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		18.1	12.0	24.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		67.3	61.6	72.6
- лише хірургічним лікуванням**, %		21.3	19.4	23.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		23.8	15.6	31.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	921	500	421
	показник на 100 000 дитячого населення	13.7	14.5	12.9
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	214	119	95
	показник на 100 000 дитячого населення	3.2	3.4	2.9

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
Україна	343.7	358.5	330.8	202.0	237.4	186.4	312.7	391.7	274.7	170.4	205.5	139.9	92.4	132.3	67.7	152.6	226.3	109.5
АР Крим																		
Вінницька	354.3	387.9	325.3	203.9	245.6	182.4	313.9	402.3	267.7	184.1	235.9	139.4	94.3	142.6	63.8	158.9	248.9	105.0
Волинська	279.3	306.3	255.2	188.9	235.1	162.9	291.9	382.8	241.9	148.9	183.2	118.1	97.4	140.2	70.2	156.3	235.0	108.5
Дніпропетровська	362.3	372.6	353.7	204.7	243.6	188.2	317.1	400.7	279.1	197.6	231.5	169.1	101.5	145.4	76.5	169.1	251.1	124.5
Донецька																		
Житомирська	293.8	298.9	289.3	181.7	204.4	174.2	272.1	326.9	248.9	146.5	179.7	117.6	83.6	118.5	61.6	133.2	197.8	95.1
Закарпатська	245.5	266.6	226.0	170.5	208.7	148.2	263.9	340.7	219.4	146.3	176.1	118.6	98.2	136.1	71.8	157.9	223.7	114.7
Запорізька	368.3	390.5	349.7	201.3	241.3	186.2	313.4	404.3	274.1	187.1	224.9	155.3	91.0	133.0	67.7	153.8	235.5	110.8
Івано-Франківська	274.9	304.0	248.9	172.0	213.1	148.7	269.1	353.1	222.6	151.3	193.6	113.4	88.8	132.7	59.3	145.8	223.8	97.0
Київська	357.9	353.2	362.0	219.0	243.2	213.1	332.0	394.3	309.0	155.8	190.3	126.5	86.0	126.2	62.8	142.7	220.2	100.4
Кіровоградська	413.0	435.8	393.6	228.0	267.5	212.4	355.2	447.2	312.3	207.2	252.0	168.9	106.2	152.4	77.0	172.3	254.2	123.4
Луганська																		
Львівська	325.5	342.5	310.3	198.5	235.1	180.3	308.7	387.3	267.6	137.9	162.1	116.0	78.8	108.1	59.5	129.2	182.7	95.9
Миколаївська	354.4	375.2	336.5	201.1	241.8	182.3	310.6	397.0	268.7	167.2	201.4	137.7	91.0	129.3	66.7	147.6	213.5	108.1
Одеська	305.3	313.0	298.4	186.6	215.1	174.1	285.6	350.1	253.6	116.9	136.7	99.3	65.3	90.8	49.4	107.1	153.2	79.3
Полтавська	363.6	381.4	348.3	202.2	236.5	187.8	311.0	387.3	275.0	200.8	238.8	168.2	100.6	143.0	74.9	167.7	245.9	122.5
Рівненська	260.9	263.8	258.4	182.9	208.0	173.4	280.4	342.7	251.6	125.8	153.6	100.5	82.8	120.6	58.5	136.5	206.1	94.5
Сумська	393.2	410.9	378.3	209.8	243.3	196.2	327.8	406.7	291.2	189.6	239.7	147.1	92.5	136.5	65.8	154.4	237.4	107.0
Тернопільська	301.2	333.8	272.5	181.7	221.7	161.0	279.0	364.3	234.3	162.1	211.2	119.0	90.8	137.8	59.8	147.3	232.1	95.0
Харківська	386.3	404.0	371.0	214.4	258.1	195.3	334.8	429.7	290.4	199.2	232.2	170.7	104.1	146.1	79.5	171.3	249.6	127.7
Херсонська	377.8	400.6	358.1	215.6	261.0	196.4	338.1	440.1	291.4	193.4	244.5	149.2	106.2	159.3	73.9	172.1	269.3	116.8
Хмельницька	359.0	374.5	345.6	206.2	239.4	192.5	318.9	396.3	282.5	184.5	229.2	145.8	97.1	142.9	67.6	160.4	243.3	110.4
Черкаська	379.5	416.2	348.3	205.1	247.6	183.5	316.1	406.6	269.0	199.3	246.9	158.8	98.4	141.0	71.8	162.9	241.9	116.2
Чернівецька	261.1	294.4	231.4	164.8	209.1	138.0	257.0	342.3	206.8	164.5	206.8	126.9	97.1	143.5	66.1	162.2	245.4	109.8
Чернігівська	377.5	421.1	341.0	204.0	252.1	181.2	313.0	414.8	263.6	195.0	247.2	151.4	96.7	143.0	68.0	156.3	239.3	108.6
м. Київ	394.6	373.4	412.8	237.7	249.8	238.0	373.9	419.4	356.2	169.4	188.6	152.9	92.6	121.1	75.4	159.4	215.4	126.1
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				264.5	274.8	255.6				150.0	180.2	123.8
АР Крим												
Вінницька	3975	2043	1932	258.4	286.7	234.0	2429	1391	1038	157.9	195.2	125.7
Волинська	2358	1167	1191	229.2	240.3	219.4	1560	921	639	151.7	189.6	117.7
Дніпропетровська	8865	3938	4927	279.4	271.7	285.8	3898	2042	1856	122.8	140.9	107.7
Донецька	3711	1722	1989				2200	1125	1075			
Житомирська	2769	1325	1444	229.0	235.3	223.6	1638	949	689	135.5	168.5	106.7
Закарпатська	2126	1101	1025	170.0	183.0	157.8	1270	736	534	101.5	122.4	82.2
Запорізька	4483	2175	2308	265.8	282.4	251.8	2792	1494	1298	165.5	194.0	141.6
Івано-Франківська	3235	1741	1494	236.9	269.6	207.6	2110	1231	879	154.5	190.6	122.2
Київська	4731	2164	2567	266.5	265.9	267.0	2438	1386	1052	137.3	170.3	109.4
Кіровоградська	3232	1611	1621	348.8	376.9	324.7	1877	1083	794	202.6	253.3	159.1
Луганська	1773	859	914				1062	580	482			
Львівська	6418	3222	3196	257.4	272.7	243.6	3245	1875	1370	130.1	158.7	104.4
Миколаївська	3162	1549	1613	282.5	298.5	268.7	1430	828	602	127.8	159.6	100.3
Одеська	4823	2256	2567	203.8	202.4	205.1	2060	1123	937	87.1	100.7	74.9
Полтавська	4110	1979	2131	298.0	310.7	287.1	2538	1390	1148	184.0	218.3	154.7
Рівненська	2430	1175	1255	211.0	214.7	207.6	1540	893	647	133.7	163.2	107.0
Сумська	3303	1666	1637	309.8	340.4	283.9	1877	1084	793	176.1	221.5	137.5
Тернопільська	2505	1317	1188	241.9	271.7	215.7	1748	1050	698	168.8	216.6	126.7
Харківська	7798	3805	3993	295.1	310.5	281.7	5033	2655	2378	190.4	216.6	167.8
Херсонська	3185	1539	1646	310.3	322.9	299.3	1952	1116	836	190.2	234.2	152.0
Хмельницька	3650	1803	1847	291.6	309.9	275.8	2355	1392	963	188.2	239.3	143.8
Черкаська	3474	1647	1827	292.3	301.4	284.5	2003	1098	905	168.5	201.0	140.9
Чернівецька	1608	855	753	179.0	202.0	158.5	744	429	315	82.8	101.3	66.3
Чернігівська	3031	1501	1530	308.4	335.8	285.6	1864	1086	778	189.7	242.9	145.2
м. Київ	8583	3747	4836	293.3	277.2	307.2	4833	2476	2357	165.2	183.1	149.7
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	18.0	25.0	19.8	22.5	8.5	30.3		66.1	82.3	17.5	2400.7	1768.5	2950.0
АР Крим													
Вінницька	23.1	25.6	17.8	27.3	0.8	16.8	16	60.0	75.1	15.9	2462.2	1764.4	3064.5
Волинська	15.3	26.9	18.1	29.2	4.5	9.4	52	70.5	84.1	4.0	1951.1	1401.0	2443.3
Дніпропетровська	17.5	27.6	21.8	21.2	4.3	36.0	41	61.7	85.4	10.7	2121.6	1487.3	2654.6
Донецька	15.5	23.8	23.2	23.0	8.4	-		61.1	74.5	15.7			
Житомирська	19.7	23.0	21.4	26.9	4.0	9.1	8	73.0	93.6	21.9	2230.3	1540.8	2831.5
Закарпатська	15.1	21.3	21.7	28.9	6.0	11.0	101	67.2	82.5	10.3	1539.1	1145.4	1903.8
Запорізька	18.7	26.0	20.0	25.0	6.3	17.2	55	57.1	76.4	15.8	2358.3	1746.6	2872.3
Івано-Франківська	14.0	25.8	20.8	28.4	4.1	11.2	20	67.3	83.5	4.4	1700.9	1314.8	2047.3
Київська	21.1	25.7	22.6	24.3	2.0	14.5	31	69.6	78.6	16.7	2819.9	2027.2	3490.9
Кіровоградська	20.9	30.9	18.4	22.7	1.1	11.5	120	66.7	80.1	14.5	2551.9	1757.7	3232.0
Луганська	18.4	19.6	20.2	30.6	8.2	-		68.1	88.2	20.0			
Львівська	19.5	22.4	21.6	19.5	10.2	18.6	12	68.2	79.4	17.3	2447.2	1984.5	2863.9
Миколаївська	17.6	30.0	21.6	23.9	3.8	11.5	139	65.0	79.2	15.9	2704.3	2086.2	3238.7
Одеська	15.5	22.6	16.6	23.2	18.1	14.0	43	70.7	83.6	2.6	2620.7	2063.5	3117.0
Полтавська	19.5	25.0	20.9	27.2	3.3	16.1	30	64.1	79.8	15.5	2491.9	1762.5	3117.8
Рівненська	15.6	23.3	20.3	13.9	16.3	8.6	0	54.8	76.1	18.7	1870.6	1326.5	2363.1
Сумська	22.6	31.5	15.5	15.7	9.1	10.3	0	65.5	80.8	23.9	2704.2	1976.4	3321.8
Тернопільська	13.8	23.3	24.5	27.6	2.5	9.5	29	71.4	80.5	24.7	2129.7	1624.2	2574.6
Харківська	15.9	18.8	14.6	16.2	27.5	34.1	105	57.3	84.9	23.4	2640.4	1906.7	3274.9
Херсонська	17.2	24.6	17.6	30.0	2.8	12.0	40	64.8	83.6	14.8	2491.0	1814.7	3077.3
Хмельницька	13.3	34.3	28.0	12.3	2.3	13.7	35	66.6	75.2	17.7	2269.0	1660.8	2797.2
Черкаська	20.1	23.2	17.1	28.2	6.0	12.7	142	71.8	85.3	12.0	2771.2	2080.0	3359.3
Чернівецька	10.5	24.4	23.3	28.5	7.6	7.5	62	74.8	79.9	1.5	2081.0	1722.4	2400.4
Чернігівська	17.4	22.7	19.5	30.3	4.0	12.3	50	72.3	85.0	16.2	2437.1	1767.4	2996.0
м. Київ	22.5	24.6	16.6	13.6	16.3	28.3	577	76.1	90.5	46.4	2878.0	2050.4	3588.7
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року	👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*	922	501	421
Захворюваність (грубий показник)	13.7	14.5	12.9
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)	14.1	14.9	13.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)	13.8	14.4	13.1
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)	-1.6% ~~	-3.7% ~~	1.0% ~~
Загальна кількість померлих*	214	119	95
Смертність (грубий показник)	3.2	3.4	2.9
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)	3.3	3.6	2.9
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)	3.1	3.3	2.8
Не прожили одного року з числа вперше виявлених у 2019 р., %	11.8	11.9	11.7
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.7	0.4	1.0
Морфологічно підтверджений діагноз, %	95.6	96.2	94.8
Гістологічно підтверджений діагноз, %	81.9	80.4	83.6
Не визначено морфологічний тип серед верифікованих, %	1.7	1.2	2.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	11.9	11.4	12.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	85.7	86.7	84.5
- тільки хірургічним лікуванням**, %	11.4	8.7	14.6
- комбінованим або комплексним лікуванням**, %	21.6	21.5	21.7

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. дитячого населення			Усічений стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Усічений стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. дитячого населення			Усічений стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Усічений стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	13.7	14.5	12.9	14.1	14.9	13.2	13.8	14.4	13.1	3.2	3.4	2.9	3.3	3.6	2.9	3.1	3.3	2.8
АР Крим																		
Вінницька	11.9	15.0	8.7	11.8	14.7	8.6	11.8	14.2	9.2	1.8	0.7	2.9	1.6	0.6	2.6	2.0	0.6	3.6
Волинська	8.8	9.8	7.8	9.5	10.5	8.4	8.6	9.5	7.6	4.2	2.4	6.1	4.5	2.9	6.2	3.9	1.8	6.2
Дніпропетровська	13.6	16.8	10.3	13.9	17.1	10.6	14.4	17.4	11.3	2.9	2.7	3.2	3.0	2.5	3.5	3.0	3.0	3.0
Донецька																		
Житомирська	14.3	13.9	14.7	14.7	15.0	14.4	14.7	13.9	15.7	2.1	0.8	3.5	2.4	1.2	3.6	1.8	0.7	3.0
Закарпатська	11.3	12.7	9.9	12.2	14.2	10.2	11.0	12.4	9.6	4.1	6.0	2.1	4.3	6.4	2.1	4.1	6.2	2.0
Запорізька	13.0	14.6	11.3	13.4	15.6	11.1	13.1	14.7	11.4	1.4	1.3	1.4	1.2	1.2	1.2	1.7	1.7	1.7
Івано-Франківська	10.9	12.0	9.7	11.4	12.6	10.0	10.8	12.2	9.3	2.5	3.5	1.5	2.6	3.6	1.6	2.5	3.3	1.6
Київська	14.8	17.4	12.0	15.3	17.9	12.5	14.2	16.1	12.2	1.5	2.2	0.6	1.6	2.5	0.7	1.4	2.4	0.4
Кіровоградська	16.2	11.6	20.9	16.4	10.9	22.1	16.7	11.8	21.9	5.4	7.0	3.7	6.0	7.3	4.5	4.5	5.9	3.0
Луганська																		
Львівська	15.9	16.1	15.7	16.3	16.7	16.0	15.8	16.0	15.6	2.5	2.0	3.0	2.5	2.1	2.8	2.3	1.8	2.8
Миколаївська	16.5	17.8	15.0	15.9	17.0	14.8	16.9	18.0	15.8	2.4	2.8	2.0	2.5	3.1	1.9	2.4	2.2	2.6
Одеська	13.9	13.3	14.6	14.2	13.5	15.0	13.8	13.0	14.6	4.1	3.7	4.4	4.3	4.0	4.6	3.7	3.5	4.0
Полтавська	16.7	15.0	18.6	16.7	15.1	18.5	17.2	15.6	18.8	6.4	7.5	5.3	6.1	7.1	5.0	6.0	7.2	4.8
Рівненська	12.3	10.6	14.0	12.3	10.3	14.4	12.0	10.8	13.3	2.2	2.8	1.5	2.3	3.2	1.3	2.1	2.6	1.5
Сумська	14.2	16.1	12.2	13.9	15.5	12.1	14.5	17.0	11.9	2.4	1.2	3.7	2.5	1.4	3.6	2.8	0.8	4.9
Тернопільська	10.7	12.9	8.4	10.9	13.2	8.6	11.0	13.5	8.4	2.0	4.0	0.0	2.1	4.2	0.0	2.0	3.8	0.0
Харківська	13.2	16.2	10.0	13.6	16.7	10.3	12.6	15.1	9.9	4.9	6.7	2.9	4.9	7.1	2.6	5.0	6.8	3.0
Херсонська	10.7	10.9	10.5	11.4	11.5	11.3	9.8	10.3	9.3	6.1	8.9	3.2	6.1	8.9	3.1	5.8	8.4	2.9
Хмельницька	14.0	14.9	13.1	14.5	15.7	13.3	13.8	14.1	13.6	4.7	5.8	3.5	5.3	6.8	3.6	4.2	5.3	3.1
Черкаська	17.6	15.6	19.8	17.9	15.9	20.1	18.1	15.7	20.6	2.5	1.0	4.2	2.4	1.2	3.7	2.3	0.7	3.9
Чернівецька	11.4	11.6	11.2	11.4	11.0	11.8	12.2	13.3	11.0	2.2	2.1	2.2	2.3	2.0	2.6	2.0	2.4	1.6
Чернігівська	11.2	11.0	11.5	10.7	10.6	10.9	11.6	11.8	11.3	2.5	3.7	1.3	2.5	3.8	1.1	2.4	3.6	1.1
м. Київ	17.2	17.1	17.3	17.5	17.4	17.5	16.9	15.8	18.1	3.2	2.8	3.7	3.2	2.8	3.7	3.1	2.9	3.4
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				11.5	12.4	10.6				2.5	3.0	2.0
АР Крим												
Вінницька	39	16	23	13.8	11.0	16.8	11	4	7	3.9	2.7	5.1
Волинська	37	22	15	15.6	18.0	13.0	11	8	3	4.6	6.5	2.6
Дніпропетровська	63	34	29	10.9	11.5	10.4	8	5	3	1.4	1.7	1.1
Донецька	6	2	4				2	0	2			
Житомирська	27	16	11	11.5	13.2	9.6	2	1	1	0.8	0.8	0.9
Закарпатська	17	8	9	5.8	5.3	6.4	3	2	1	1.0	1.3	0.7
Запорізька	41	28	13	14.1	18.7	9.2	10	7	3	3.4	4.7	2.1
Івано-Франківська	24	10	14	8.7	7.1	10.5	9	3	6	3.3	2.1	4.5
Київська	23	17	6	6.5	9.3	3.5	4	3	1	1.1	1.6	0.6
Кіровоградська	24	10	14	14.6	11.8	17.5	6	3	3	3.6	3.5	3.8
Луганська	9	3	6				2	0	2			
Львівська	61	33	28	12.6	13.3	11.9	10	5	5	2.1	2.0	2.1
Миколаївська	27	14	13	13.2	13.3	13.2	8	6	2	3.9	5.7	2.0
Одеська	53	31	22	11.3	12.8	9.7	12	9	3	2.6	3.7	1.3
Полтавська	33	21	12	14.3	17.6	10.7	7	5	2	3.0	4.2	1.8
Рівненська	35	21	14	12.7	14.9	10.4	10	5	5	3.6	3.5	3.7
Сумська	11	9	2	6.6	10.5	2.5	4	2	2	2.4	2.3	2.5
Тернопільська	24	11	13	12.4	11.1	13.7	7	1	6	3.6	1.0	6.3
Харківська	49	29	20	11.4	13.1	9.6	16	12	4	3.7	5.4	1.9
Херсонська	19	8	11	9.8	8.0	11.7	6	4	2	3.1	4.0	2.1
Хмельницька	34	21	13	14.6	17.5	11.5	4	4	0	1.7	3.3	0.0
Черкаська	31	15	16	15.8	14.8	16.9	4	2	2	2.0	2.0	2.1
Чернівецька	24	13	11	13.1	13.8	12.4	3	3	0	1.6	3.2	0.0
Чернігівська	15	9	6	9.5	11.2	7.8	3	2	1	1.9	2.5	1.3
м. Київ	60	31	29	10.5	10.6	10.5	10	6	4	1.8	2.0	1.4
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявлено на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	6.1	5.6	3.8	3.8	12.7	11.8		80.5	95.4	8.7	94.5	102.0	86.6
АР Крим								-	-	-			
Вінницька	2.6	7.9	-	7.9	-	5.9	0	78.9	89.7	5.3	18.9	21.2	16.8
Волинська	11.4	-	2.9	8.6	11.4	38.1	2	60.0	97.3	-	17.3	23.1	12.2
Дніпропетровська	7.9	6.3	-	3.2	6.3	7.7	0	84.1	96.8	7.9	16.6	20.7	13.1
Донецька	-	16.7	16.7	-	-	-	0	100.0	100.0	-			
Житомирська	11.5	3.8	3.8	3.8	15.4	5.9	0	88.5	92.6	3.8	18.7	19.5	18.0
Закарпатська	5.9	17.6	-	5.9	23.5	24.2	1	82.4	94.1	-	16.9	20.1	13.9
Запорізька	17.1	-	2.4	-	24.4	13.2	0	46.3	97.6	2.4	14.8	18.3	11.8
Івано-Франківська	16.7	4.2	-	4.2	12.5	20.0	0	87.5	95.8	8.3	14.5	16.9	12.4
Київська	-	8.7	-	13.0	4.3	4.0	0	78.3	91.3	-	19.4	25.3	14.5
Кіровоградська	-	17.4	4.3	-	4.3	11.1	0	82.6	91.7	-	16.9	19.2	15.0
Луганська	11.1	-	-	22.2	22.2	-	0	66.7	100.0	-			
Львівська	4.9	6.6	3.3	6.6	8.2	3.9	0	96.7	100.0	9.8	21.0	23.1	19.1
Миколаївська	-	7.4	7.4	3.7	7.4	8.8	0	74.1	96.3	63.0	16.1	18.3	14.2
Одеська	3.8	5.7	1.9	-	24.5	17.2	1	66.0	94.3	-	18.0	21.3	15.1
Полтавська	6.3	9.4	9.4	3.1	12.5	10.3	1	90.6	93.9	53.1	18.1	23.1	13.9
Рівненська	5.7	2.9	-	-	20.0	12.1	0	82.9	97.1	-	22.0	25.4	18.9
Сумська	-	-	9.1	-	9.1	4.2	0	54.5	81.8	-	14.9	19.6	10.9
Тернопільська	9.1	-	9.1	-	9.1	5.0	0	95.5	100.0	22.7	13.9	17.3	10.9
Харківська	2.2	6.7	2.2	-	20.0	23.2	0	93.3	100.0	2.2	15.1	18.6	12.1
Херсонська	10.5	-	-	10.5	5.3	14.3	0	42.1	94.7	-	14.8	15.5	14.2
Хмельницька	5.9	5.9	11.8	2.9	2.9	18.8	0	97.1	94.1	5.9	19.5	22.9	16.6
Черкаська	3.2	6.5	12.9	3.2	3.2	11.1	0	87.1	93.5	3.2	25.2	30.9	20.4
Чернівецька	-	4.2	4.2	-	37.5	9.5	0	66.7	91.7	-	18.7	21.0	16.6
Чернігівська	6.7	20.0	6.7	6.7	13.3	5.6	0	100.0	100.0	-	15.3	19.7	11.6
м. Київ	5.1	-	3.4	3.4	13.6	10.4	1	88.1	93.3	11.9	20.4	24.4	17.0
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		512	345	167
Захворюваність (грубий показник)		1.4	2.1	0.9
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.7	1.3	0.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		1.2	2.4	0.6
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		-4.6% ~~	-4.4% ~~	-1.7% ~~
Загальна кількість померлих*		104	81	23
Смертність (грубий показник)		0.3	0.5	0.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.1	0.3	0.0
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.2	0.6	0.1
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		6.7	7.2	5.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.2	0.0	0.7
Морфологічно підтверджених, %		93.9	95.4	91.0
Гістологічно підтверджених, %		75.4	78.8	68.3
Не визначено морфологічний тип, %		4.4	2.7	7.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		47.9	48.7	46.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		86.7	88.6	82.6
- лише хірургічним лікуванням**, %		38.4	36.8	41.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		13.3	15.0	9.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	1.4	2.1	0.9	0.7	1.3	0.3	1.2	2.4	0.6	0.3	0.5	0.1	0.1	0.3	0.0	0.2	0.6	0.1
АР Крим																		
Вінницька	1.7	3.3	0.4	0.8	1.9	0.1	1.3	3.4	0.2	0.3	0.6	0.1	0.1	0.3	0.0	0.2	0.6	0.0
Волинська	1.0	1.2	0.7	0.5	1.0	0.2	1.0	1.8	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.5	0.2
Дніпропетровська	1.3	1.7	0.9	0.5	0.9	0.3	1.0	1.8	0.6	0.3	0.6	0.1	0.1	0.3	0.0	0.2	0.7	0.0
Донецька																		
Житомирська	1.4	1.6	1.2	0.5	0.9	0.3	1.1	1.8	0.6	0.3	0.5	0.2	0.1	0.3	0.0	0.3	0.7	0.1
Закарпатська	0.8	1.5	0.2	0.5	1.2	0.1	0.9	2.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.4	0.6	0.4
Запорізька	1.4	1.9	1.0	0.6	1.2	0.2	1.1	2.1	0.5	0.6	0.8	0.4	0.2	0.4	0.1	0.5	0.8	0.2
Івано-Франківська	1.2	1.7	0.7	0.6	1.2	0.2	1.2	2.4	0.5	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1
Київська	1.1	1.6	0.6	0.5	1.0	0.2	0.9	2.0	0.4	0.5	0.7	0.2	0.2	0.5	0.1	0.4	0.8	0.2
Кіровоградська	3.7	5.1	2.6	1.7	3.0	1.0	3.1	5.4	1.7	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.2	0.2	0.1
Луганська																		
Львівська	1.0	1.4	0.8	0.5	0.8	0.3	1.0	1.6	0.5	0.2	0.4	0.1	0.1	0.3	0.0	0.2	0.4	0.0
Миколаївська	2.8	3.4	2.3	1.3	2.0	0.9	2.5	3.7	1.8	0.2	0.4	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.5	0.0
Одеська	1.1	1.8	0.6	0.5	1.0	0.2	1.0	1.9	0.4	0.4	0.8	0.1	0.2	0.4	0.0	0.3	0.9	0.0
Полтавська	1.4	2.3	0.5	0.7	1.4	0.2	1.1	2.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
Рівненська	1.0	1.8	0.3	0.6	1.4	0.2	1.2	2.9	0.3	0.2	0.4	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.7	0.0
Сумська	1.7	2.0	1.4	0.7	1.1	0.5	1.3	2.0	1.0	0.4	0.8	0.0	0.1	0.4	0.0	0.3	0.8	0.0
Тернопільська	1.5	2.9	0.4	0.6	1.6	0.1	1.3	3.6	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.5	0.1
Харківська	1.1	1.5	0.7	0.5	0.9	0.3	1.0	1.8	0.6	0.3	0.5	0.1	0.1	0.3	0.1	0.3	0.7	0.1
Херсонська	2.9	4.2	1.8	1.3	2.5	0.5	2.3	4.5	1.1	0.7	1.0	0.4	0.3	0.7	0.1	0.5	1.1	0.2
Хмельницька	3.0	4.6	1.6	1.3	2.7	0.5	2.6	5.5	1.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0
Черкаська	2.9	3.6	2.3	1.3	2.0	0.8	2.2	3.5	1.3	0.2	0.4	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.4	0.0
Чернівецька	0.9	1.2	0.6	0.4	0.6	0.3	0.8	1.4	0.5	0.6	1.2	0.0	0.3	0.7	0.0	0.5	1.4	0.0
Чернігівська	1.8	2.7	1.1	0.8	1.5	0.3	1.3	2.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
м. Київ	0.2	0.5	0.1	0.1	0.3	0.0	0.2	0.5	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				1.0	1.5	0.5				0.3	0.5	0.1
АР Крим												
Вінницька	23	18	5	1.5	2.5	0.6	9	7	2	0.6	1.0	0.2
Волинська	9	6	3	0.9	1.2	0.6	3	3	0	0.3	0.6	0.0
Дніпропетровська	23	14	9	0.7	1.0	0.5	6	4	2	0.2	0.3	0.1
Донецька	5	3	2				6	5	1			
Житомирська	11	7	4	0.9	1.2	0.6	4	3	1	0.3	0.5	0.2
Закарпатська	12	6	6	1.0	1.0	0.9	5	4	1	0.4	0.7	0.2
Запорізька	14	11	3	0.8	1.4	0.3	5	3	2	0.3	0.4	0.2
Івано-Франківська	14	8	6	1.0	1.2	0.8	2	2	0	0.2	0.3	0.0
Київська	11	9	2	0.6	1.1	0.2	8	8	0	0.5	1.0	0.0
Кіровоградська	26	21	5	2.8	4.9	1.0	4	3	1	0.4	0.7	0.2
Луганська	8	6	2				2	2	0			
Львівська	15	11	4	0.6	0.9	0.3	4	3	1	0.2	0.3	0.1
Миколаївська	14	9	5	1.3	1.7	0.8	3	3	0	0.3	0.6	0.0
Одеська	17	17	0	0.7	1.5	0.0	6	5	1	0.3	0.5	0.1
Полтавська	11	9	2	0.8	1.4	0.3	2	1	1	0.2	0.2	0.1
Рівненська	7	5	2	0.6	0.9	0.3	2	1	1	0.2	0.2	0.2
Сумська	23	14	9	2.2	2.9	1.6	5	2	3	0.5	0.4	0.5
Тернопільська	11	8	3	1.1	1.7	0.5	4	3	1	0.4	0.6	0.2
Харківська	21	14	7	0.8	1.1	0.5	12	11	1	0.5	0.9	0.1
Херсонська	20	14	6	2.0	2.9	1.1	1	1	0	0.1	0.2	0.0
Хмельницька	25	18	7	2.0	3.1	1.1	8	5	3	0.6	0.9	0.5
Черкаська	12	6	6	1.0	1.1	0.9	3	3	0	0.3	0.6	0.0
Чернівецька	8	5	3	0.9	1.2	0.6	1	0	1	0.1	0.0	0.2
Чернігівська	12	8	4	1.2	1.8	0.8	0	0	0	0.0	0.0	0.0
м. Київ	11	9	2	0.4	0.7	0.1	3	3	0	0.1	0.2	0.0
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	49.7	34.2	11.4	3.2	1.6	6.7		78.2	93.7	44.0	29.6	47.4	14.0
АР Крим								-	-	-			
Вінницька	50.0	27.3	22.7	-	-	16.0	0	68.2	65.2	63.6	37.2	59.8	17.7
Волинська	22.2	66.7	11.1	-	-	-	0	88.9	88.9	22.2	27.3	43.9	12.5
Дніпропетровська	50.0	30.0	15.0	5.0	-	8.6	0	60.0	91.3	35.0	16.2	26.3	7.8
Донецька	-	50.0	25.0	25.0	-	-	0	50.0	100.0	-			
Житомирська	71.4	-	28.6	-	-	6.7	0	71.4	100.0	28.6	31.7	47.6	17.8
Закарпатська	45.5	45.5	9.1	-	-	-	0	54.5	75.0	36.4	19.7	32.4	8.0
Запорізька	90.0	10.0	-	-	-	4.5	0	80.0	100.0	20.0	29.1	47.1	13.9
Івано-Франківська	60.0	20.0	20.0	-	-	-	0	80.0	92.9	50.0	23.7	35.0	13.5
Київська	44.4	55.6	-	-	-	11.8	0	100.0	100.0	66.7	30.9	51.4	13.6
Кіровоградська	61.9	23.8	14.3	-	-	3.2	0	66.7	100.0	47.6	41.6	66.4	20.2
Луганська	50.0	33.3	-	16.7	-	-	0	100.0	100.0	83.3			
Львівська	26.7	40.0	26.7	6.7	-	-	0	80.0	100.0	53.3	32.4	55.3	11.8
Миколаївська	83.3	16.7	-	-	-	-	0	83.3	100.0	50.0	49.6	80.0	23.3
Одеська	53.3	26.7	13.3	6.7	-	8.7	0	86.7	94.1	6.7	31.3	48.6	15.9
Полтавська	9.1	45.5	27.3	18.2	-	16.7	0	90.9	100.0	36.4	36.3	58.3	17.4
Рівненська	71.4	28.6	-	-	-	20.0	0	57.1	100.0	28.6	21.1	32.0	11.3
Сумська	36.4	45.5	4.5	4.5	9.1	-	0	68.2	91.3	63.6	43.1	68.7	21.3
Тернопільська	40.0	50.0	-	10.0	-	-	0	70.0	100.0	60.0	36.8	61.3	15.3
Харківська	61.5	23.1	-	-	15.4	4.0	0	92.3	100.0	23.1	25.4	41.2	11.6
Херсонська	55.6	27.8	11.1	5.6	-	16.7	1	100.0	100.0	16.7	40.7	65.0	19.6
Хмельницька	58.3	33.3	8.3	-	-	8.3	0	79.2	92.0	62.5	43.1	67.4	22.0
Черкаська	36.4	36.4	18.2	-	9.1	-	0	63.6	83.3	9.1	41.0	65.9	19.8
Чернівецька	37.5	37.5	25.0	-	-	12.5	0	100.0	87.5	12.5	50.0	78.7	24.4
Чернігівська	58.3	41.7	-	-	-	-	0	91.7	100.0	75.0	29.2	47.4	14.0
м. Київ	33.3	66.7	-	-	-	33.3	0	88.9	100.0	100.0	7.0	11.0	3.6
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		2266	1747	519
Захворюваність (грубий показник)		6.4	10.5	2.7
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.9	7.1	1.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		5.7	10.6	2.2
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		2.2% ~~	2.1% ~~	0.9% ~~
Загальна кількість померлих*		1454	1203	251
Смертність (грубий показник)		4.1	7.3	1.3
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.5	4.9	0.6
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.7	7.4	1.0
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		38.8	42.2	27.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.7	0.9	0.0
Морфологічно підтверджених, %		94.0	93.6	95.2
Гістологічно підтверджених, %		81.0	79.7	85.2
Не визначено морфологічний тип, %		5.3	4.8	6.7
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		16.9	15.2	22.7
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		75.0	74.3	77.3
- лише хірургічним лікуванням**, %		4.7	3.7	8.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		19.1	17.6	24.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	2	0	2
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	-	0.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	1	0	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	-	0.0

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	6.4	10.5	2.7	3.9	7.1	1.4	5.7	10.6	2.2	4.1	7.3	1.3	2.5	4.9	0.6	3.7	7.4	1.0
АР Крим																		
Вінницька	7.3	13.8	1.7	4.4	9.0	0.8	6.3	13.0	1.3	6.1	11.4	1.4	3.8	7.4	1.0	5.4	10.9	1.4
Волинська	4.8	7.6	2.2	3.2	5.9	1.1	5.0	8.6	2.1	4.2	8.0	0.7	3.0	6.1	0.3	4.2	8.7	0.5
Дніпропетровська	6.1	9.3	3.4	3.7	6.4	1.7	5.4	9.3	2.7	4.1	7.0	1.7	2.5	4.9	0.8	3.7	7.3	1.2
Донецька																		
Житомирська	7.9	14.1	2.5	4.9	9.6	1.3	7.1	14.0	1.9	4.3	8.3	0.8	2.6	5.6	0.3	3.8	8.2	0.6
Закарпатська	6.1	11.3	1.4	4.2	8.5	0.8	6.2	12.9	1.3	3.5	6.3	0.9	2.4	4.9	0.5	3.6	7.3	0.8
Запорізька	5.9	9.5	2.9	3.3	6.0	1.4	5.0	9.3	2.2	4.1	6.9	1.6	2.1	4.3	0.7	3.4	6.9	1.2
Івано-Франківська	4.0	6.9	1.4	2.5	4.7	0.7	3.7	7.0	1.1	3.1	6.0	0.6	2.0	4.2	0.2	2.9	6.2	0.3
Київська	6.6	10.6	3.2	4.1	7.2	1.8	6.0	10.9	2.6	4.0	7.2	1.3	2.5	4.9	0.7	3.6	7.3	1.1
Кіровоградська	6.5	9.9	3.6	3.5	6.5	1.4	5.8	11.0	2.5	3.2	6.0	0.8	1.8	3.8	0.4	2.9	6.5	0.7
Луганська																		
Львівська	5.8	10.7	1.4	3.8	7.4	0.9	5.3	10.7	1.1	2.9	5.2	0.8	1.8	3.6	0.5	2.7	5.4	0.7
Миколаївська	6.2	9.2	3.6	3.7	6.2	1.9	5.6	9.7	3.0	4.4	8.2	1.2	2.7	5.6	0.5	3.8	7.6	0.8
Одеська	6.8	11.0	3.1	4.3	7.9	1.7	6.3	11.6	2.5	3.6	6.0	1.4	2.1	4.0	0.6	3.2	6.2	1.1
Полтавська	6.1	10.1	2.7	3.6	6.6	1.5	5.4	10.1	2.2	4.5	8.3	1.3	2.5	5.1	0.6	3.8	8.0	1.0
Рівненська	5.3	10.0	1.0	3.6	7.5	0.6	5.4	11.4	1.0	4.3	8.6	0.5	3.0	6.7	0.3	4.6	10.6	0.4
Сумська	7.3	11.5	3.8	4.0	7.0	1.8	5.9	10.5	2.8	5.1	9.7	1.2	2.8	5.9	0.7	4.2	8.8	1.0
Тернопільська	8.0	14.8	2.0	5.0	10.0	0.9	6.9	13.7	1.4	5.3	10.1	1.1	3.2	6.8	0.5	4.8	10.3	0.8
Харківська	7.0	10.6	3.9	4.1	7.0	2.0	6.1	10.4	3.1	4.7	7.5	2.2	2.6	4.8	1.1	4.1	7.8	1.7
Херсонська	7.4	11.9	3.6	4.3	7.7	1.9	6.3	11.9	2.7	4.3	7.3	1.8	2.6	4.9	0.9	3.8	7.5	1.3
Хмельницька	6.1	11.3	1.6	3.7	7.5	0.7	5.3	10.8	1.2	3.5	5.8	1.5	2.0	3.7	0.6	3.0	5.5	1.1
Черкаська	7.4	12.9	2.8	4.5	8.1	1.6	6.1	11.1	2.1	5.2	9.4	1.5	3.1	6.0	0.9	4.5	8.9	1.2
Чернівецька	4.3	6.4	2.5	2.7	4.4	1.4	4.0	6.6	2.2	3.4	6.6	0.6	2.2	4.9	0.3	3.6	8.0	0.5
Чернігівська	7.8	13.7	2.9	4.5	8.8	1.2	6.5	12.5	1.9	4.8	9.3	1.1	2.8	5.9	0.4	3.9	8.4	0.6
м. Київ	5.9	8.9	3.4	3.6	6.1	1.7	5.6	9.4	2.8	3.2	4.8	1.7	1.9	3.4	0.8	3.0	5.3	1.4
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				5.1	8.7	2.0				3.4	6.0	1.1
АР Крим												
Вінницька	96	78	18	6.2	10.9	2.2	69	59	10	4.5	8.3	1.2
Волинська	56	46	10	5.4	9.5	1.8	27	21	6	2.6	4.3	1.1
Дніпропетровська	132	93	39	4.2	6.4	2.3	72	53	19	2.3	3.7	1.1
Донецька	63	48	15				42	32	10			
Житомирська	78	67	11	6.5	11.9	1.7	49	42	7	4.1	7.5	1.1
Закарпатська	61	52	9	4.9	8.6	1.4	40	33	7	3.2	5.5	1.1
Запорізька	90	68	22	5.3	8.8	2.4	48	40	8	2.9	5.2	0.9
Івано-Франківська	64	51	13	4.7	7.9	1.8	52	43	9	3.8	6.7	1.3
Київська	68	59	9	3.8	7.3	0.9	49	35	14	2.8	4.3	1.5
Кіровоградська	54	39	15	5.8	9.1	3.0	35	31	4	3.8	7.3	0.8
Луганська	37	30	7				20	15	5			
Львівська	107	90	17	4.3	7.6	1.3	59	54	5	2.4	4.6	0.4
Миколаївська	57	46	11	5.1	8.9	1.8	26	22	4	2.3	4.2	0.7
Одеська	102	85	17	4.3	7.6	1.4	62	53	9	2.6	4.8	0.7
Полтавська	84	63	21	6.1	9.9	2.8	55	45	10	4.0	7.1	1.4
Рівненська	63	52	11	5.5	9.5	1.8	46	38	8	4.0	6.9	1.3
Сумська	63	49	14	5.9	10.0	2.4	50	40	10	4.7	8.2	1.7
Тернопільська	57	50	7	5.5	10.3	1.3	53	51	2	5.1	10.5	0.4
Харківська	165	116	49	6.2	9.5	3.5	107	83	24	4.1	6.8	1.7
Херсонська	66	49	17	6.4	10.3	3.1	32	27	5	3.1	5.7	0.9
Хмельницька	79	63	16	6.3	10.8	2.4	60	52	8	4.8	8.9	1.2
Черкаська	67	56	11	5.6	10.3	1.7	37	29	8	3.1	5.3	1.3
Чернівецька	29	23	6	3.2	5.4	1.3	10	6	4	1.1	1.4	0.8
Чернігівська	64	55	9	6.5	12.3	1.7	50	39	11	5.1	8.7	2.1
м. Київ	121	84	37	4.1	6.2	2.4	110	87	23	3.8	6.4	1.5
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	7.8	23.2	28.2	30.5	9.6	38.8		70.3	94.5	17.3	28.2	38.6	19.2
АР Крим													
Вінницька	10.7	23.8	31.0	34.5	0.0	40.4	1	58.3	90.6	20.2	30.6	44.9	18.2
Волинська	5.8	40.4	42.3	11.5	0.0	57.4	2	90.4	94.6	-	25.5	34.8	17.1
Дніпропетровська	7.6	27.7	21.0	37.8	4.2	40.0	0	65.5	95.5	10.9	18.8	25.4	13.2
Донецька	6.9	36.2	29.3	15.5	12.1			53.4	93.7	17.2			
Житомирська	12.5	20.8	44.4	19.4	1.4	39.8	0	80.6	100.0	27.8	28.8	44.9	14.7
Закарпатська	3.4	12.1	25.9	55.2	1.7	31.0	0	81.0	95.1	5.2	25.1	34.3	16.6
Запорізька	8.3	11.9	35.7	33.3	10.7	38.5	0	70.2	96.7	9.5	26.6	39.2	15.9
Івано-Франківська	5.3	21.1	38.6	35.1	0.0	37.0	0	73.7	95.3	3.5	18.8	29.1	9.6
Київська	6.6	18.0	37.7	36.1	1.6	40.8	0	73.8	75.0	8.2	32.1	45.7	20.5
Кіровоградська	21.7	26.1	19.6	32.6	0.0	38.2	1	73.9	94.4	23.9	27.1	31.8	23.0
Луганська	11.1	8.3	25.0	50.0	5.6			58.3	91.9	16.7			
Львівська	7.8	24.3	20.4	45.6	1.9	31.3	0	81.6	92.5	13.6	27.0	41.8	13.6
Миколаївська	1.9	44.4	48.1	1.9	1.9	43.3	1	51.9	94.7	24.1	34.5	45.1	25.3
Одеська	5.3	12.8	18.1	39.4	24.5	30.7	1	61.7	97.1	1.1	35.7	52.3	20.9
Полтавська	10.4	11.7	49.4	24.7	1.3	50.0	0	72.7	97.6	20.8	37.4	44.3	31.5
Рівненська	3.4	6.9	32.8	31.0	24.1	45.6	0	70.7	84.1	5.2	23.5	32.2	15.7
Сумська	6.8	27.1	25.4	28.8	11.9	32.9	0	72.9	93.7	18.6	39.0	48.6	30.9
Тернопільська	9.8	39.2	27.5	23.5	0.0	50.6	1	68.6	96.5	31.4	26.0	39.4	14.2
Харківська	9.0	16.8	4.5	25.2	43.9	40.4	0	57.4	100.0	44.5	31.6	38.8	25.3
Херсонська	3.8	15.4	40.4	38.5	1.9	33.8	0	78.8	95.5	1.9	25.8	32.9	19.6
Хмельницька	8.5	52.1	32.4	7.0	0.0	33.8	0	77.5	94.9	21.1	27.4	37.0	19.1
Черкаська	4.9	18.0	24.6	49.2	1.6	38.8	2	75.4	91.0	16.4	35.7	52.5	21.3
Чернівецька	12.0	32.0	44.0	12.0	0.0	38.5	0	92.0	89.7	-	25.9	34.3	18.5
Чернігівська	3.7	24.1	24.1	48.1	0.0	37.1	0	72.2	98.4	11.1	26.4	37.4	17.2
м. Київ	8.5	26.6	21.3	18.1	24.5	37.9	5	74.5	97.5	31.9	26.2	30.6	22.4
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		2321	2025	296
Захворюваність (грубий показник)		6.5	12.2	1.6
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.1	8.3	1.0
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		5.9	12.3	1.3
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		-6.1% ↓	-6.3% ↓	-3.0% ~~
Загальна кількість померлих*		1561	1430	131
Смертність (грубий показник)		4.4	8.6	0.7
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.7	5.9	0.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.0	8.8	0.6
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		40.1	42.1	26.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.8	0.8	0.4
Морфологічно підтверджених, %		93.3	93.4	92.9
Гістологічно підтверджених, %		82.6	82.0	86.5
Не визначено морфологічний тип, %		3.6	3.3	5.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		6.8	6.8	7.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		74.8	74.7	75.5
- лише хірургічним лікуванням**, %		2.2	2.1	2.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		12.4	12.5	11.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	3	0	3
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	-	0.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	1	1	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	6.5	12.2	1.6	4.1	8.3	1.0	5.9	12.3	1.3	4.4	8.6	0.7	2.7	5.9	0.4	4.0	8.8	0.6
АР Крим																		
Вінницька	7.5	14.3	1.7	4.5	9.2	1.1	6.5	13.6	1.4	5.7	11.7	0.6	3.6	7.8	0.5	5.3	11.9	0.6
Волинська	9.2	17.0	2.2	6.4	12.9	1.4	9.1	18.6	2.0	4.8	9.0	0.9	3.5	7.0	0.6	4.8	9.8	0.9
Дніпропетровська	6.1	11.0	2.0	3.9	7.5	1.3	5.5	11.2	1.7	4.3	8.2	0.9	2.5	5.5	0.5	3.7	8.3	0.8
Донецька																		
Житомирська	7.8	15.5	1.1	5.0	10.8	0.6	7.2	15.8	1.0	6.9	13.7	0.9	4.5	9.8	0.5	6.6	14.5	0.8
Закарпатська	7.7	13.3	2.5	5.4	10.2	1.9	8.0	16.0	2.3	6.9	13.6	0.8	4.8	10.3	0.5	7.1	15.7	0.7
Запорізька	6.3	12.0	1.6	3.6	7.6	0.8	5.3	11.6	1.2	4.3	8.5	0.9	2.3	5.1	0.5	3.4	7.9	0.7
Івано-Франківська	7.5	14.0	1.7	5.0	9.9	1.2	7.0	14.2	1.5	4.9	9.9	0.4	3.3	7.0	0.4	4.6	9.9	0.4
Київська	7.3	14.0	1.6	4.7	9.6	0.9	6.4	13.5	1.2	4.1	8.5	0.4	2.5	5.8	0.2	3.9	9.3	0.3
Кіровоградська	9.2	16.9	2.6	5.4	11.1	1.3	8.1	16.9	2.1	6.1	12.2	0.8	3.6	8.0	0.4	5.3	11.9	0.6
Луганська																		
Львівська	5.9	11.0	1.3	3.7	7.6	0.7	5.4	11.1	1.1	3.3	6.5	0.4	2.1	4.4	0.2	3.0	6.7	0.3
Миколаївська	5.1	10.1	0.8	3.3	7.0	0.5	4.4	9.5	0.7	3.3	6.1	0.8	2.1	4.3	0.4	3.0	6.4	0.6
Одеська	5.5	10.1	1.4	3.6	7.1	0.9	5.0	10.3	1.1	2.5	5.3	0.1	1.6	3.7	0.1	2.3	5.5	0.1
Полтавська	7.5	14.2	1.7	4.3	9.0	0.9	6.3	13.4	1.3	5.2	9.7	1.3	2.9	5.8	0.9	4.2	9.0	1.1
Рівненська	7.2	13.8	1.2	5.0	10.6	0.7	7.5	16.5	1.0	4.4	9.1	0.2	3.3	7.2	0.1	4.7	10.5	0.1
Сумська	9.2	18.4	1.4	5.1	11.1	0.7	7.6	17.0	1.1	6.1	12.9	0.3	3.4	7.7	0.2	5.0	11.7	0.3
Тернопільська	4.3	8.2	0.9	2.9	5.6	0.7	3.9	7.8	0.9	3.3	6.8	0.2	2.1	4.6	0.1	3.0	6.7	0.2
Харківська	5.8	9.8	2.3	3.4	6.3	1.3	4.9	9.5	1.9	3.5	6.3	1.1	2.1	4.1	0.7	3.0	6.0	1.0
Херсонська	4.7	8.5	1.4	2.8	5.6	0.8	4.0	8.1	1.1	4.7	8.7	1.3	2.8	5.8	0.6	4.2	9.0	1.0
Хмельницька	8.1	16.2	1.0	4.9	10.7	0.6	7.2	16.1	0.8	6.1	12.8	0.3	3.8	8.6	0.1	5.4	12.4	0.2
Черкаська	7.1	14.5	0.8	4.0	9.1	0.3	6.1	13.8	0.6	5.0	10.5	0.3	2.9	6.5	0.1	4.3	9.9	0.3
Чернівецька	6.0	11.1	1.5	4.2	8.1	1.1	6.1	12.2	1.6	4.1	7.8	0.8	2.7	5.6	0.5	4.1	8.6	0.8
Чернігівська	7.6	15.4	1.1	4.5	9.9	0.6	6.6	14.8	0.8	5.3	10.8	0.7	3.2	6.9	0.3	4.5	10.0	0.5
м. Київ	3.9	6.8	1.3	2.5	4.9	0.8	3.6	7.1	1.1	2.5	4.3	1.0	1.6	3.0	0.5	2.4	4.7	0.8
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				5.2	10.0	1.1				4.0	7.8	0.6
АР Крим												
Вінницька	82	77	5	5.3	10.8	0.6	70	62	8	4.6	8.7	1.0
Волинська	73	66	7	7.1	13.6	1.3	54	51	3	5.3	10.5	0.6
Дніпропетровська	168	141	27	5.3	9.7	1.6	82	67	15	2.6	4.6	0.9
Донецька	53	43	10				28	25	3			
Житомирська	85	76	9	7.0	13.5	1.4	52	50	2	4.3	8.9	0.3
Закарпатська	79	71	8	6.3	11.8	1.2	61	55	6	4.9	9.1	0.9
Запорізька	74	61	13	4.4	7.9	1.4	51	43	8	3.0	5.6	0.9
Івано-Франківська	85	74	11	6.2	11.5	1.5	63	57	6	4.6	8.8	0.8
Київська	103	97	6	5.8	11.9	0.6	70	68	2	3.9	8.4	0.2
Кіровоградська	50	48	2	5.4	11.2	0.4	53	48	5	5.7	11.2	1.0
Луганська	27	20	7				33	28	5			
Львівська	133	113	20	5.3	9.6	1.5	90	83	7	3.6	7.0	0.5
Миколаївська	46	40	6	4.1	7.7	1.0	31	29	2	2.8	5.6	0.3
Одеська	88	79	9	3.7	7.1	0.7	70	65	5	3.0	5.8	0.4
Полтавська	72	60	12	5.2	9.4	1.6	73	69	4	5.3	10.8	0.5
Рівненська	61	56	5	5.3	10.2	0.8	62	58	4	5.4	10.6	0.7
Сумська	75	66	9	7.0	13.5	1.6	61	57	4	5.7	11.7	0.7
Тернопільська	43	39	4	4.2	8.1	0.7	41	38	3	4.0	7.8	0.5
Харківська	131	115	16	5.0	9.4	1.1	97	83	14	3.7	6.8	1.0
Херсонська	50	45	5	4.9	9.4	0.9	50	50	0	4.9	10.5	0.0
Хмельницька	79	73	6	6.3	12.6	0.9	81	76	5	6.5	13.1	0.8
Черкаська	48	38	10	4.0	7.0	1.6	45	40	5	3.8	7.3	0.8
Чернівецька	46	41	5	5.1	9.7	1.1	16	15	1	1.8	3.5	0.2
Чернігівська	86	79	7	8.8	17.7	1.3	62	59	3	6.3	13.2	0.6
м. Київ	104	91	13	3.6	6.7	0.8	69	62	7	2.4	4.6	0.4
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	1.6	10.8	35.0	39.9	10.7	40.1		71.0	92.8	7.0	21.8	36.3	9.3
АР Крим					-								
Вінницька	4.0	14.7	29.3	52.0	-	35.1	0	74.7	92.7	4.0	23.5	42.2	7.4
Волинська	3.0	7.5	62.7	26.9	-	35.1	1	88.1	98.6	-	21.3	36.9	7.4
Дніпропетровська	1.9	12.0	29.1	43.7	8.9	34.6	0	59.5	91.7	2.5	18.8	31.0	8.5
Донецька	2.0	15.7	31.4	31.4	19.6	-	0	66.7	92.5	13.7			
Житомирська	-	9.1	55.8	29.9	1.3	39.8	0	70.1	98.8	13.0	25.7	45.5	8.5
Закарпатська	-	11.7	20.8	64.9	2.6	46.7	1	81.8	94.9	1.3	28.7	43.9	14.6
Запорізька	1.4	5.7	38.6	45.7	8.6	36.5	2	64.3	95.9	14.3	20.6	33.6	9.7
Івано-Франківська	1.2	3.6	43.4	48.2	2.4	50.0	1	72.3	97.6	-	19.7	30.8	9.7
Київська	1.0	7.0	40.0	51.0	-	35.8	0	80.0	66.0	5.0	26.6	48.1	8.4
Кіровоградська	2.3	13.6	36.4	47.7	-	49.4	2	65.9	92.0	2.3	20.1	31.4	10.4
Луганська	3.8	15.4	26.9	46.2	7.7	-	0	61.5	96.3	7.7			
Львівська	-	10.6	29.3	43.9	13.8	31.9	0	69.9	88.7	1.6	24.5	40.8	9.9
Миколаївська	-	19.5	63.4	7.3	2.4	49.1	1	61.0	100.0	14.6	20.4	31.6	10.7
Одеська	1.2	9.8	19.5	40.2	29.3	29.4	1	70.7	90.9	-	28.1	46.2	11.9
Полтавська	1.5	14.7	42.6	41.2	-	48.5	1	67.6	95.8	16.2	20.3	31.9	10.4
Рівненська	1.7	6.8	30.5	32.2	23.7	38.0	0	67.8	90.2	1.7	19.0	32.9	6.5
Сумська	-	17.4	23.2	52.2	7.2	43.3	0	65.2	97.3	7.2	25.5	44.8	9.2
Тернопільська	-	-	53.7	46.3	-	54.8	1	73.2	95.3	9.8	13.7	20.6	7.6
Харківська	5.1	8.5	11.0	26.3	48.3	41.5	0	63.6	96.2	24.6	19.0	28.3	10.9
Херсонська	-	10.4	47.9	39.6	2.1	51.0	0	70.8	94.0	-	14.7	23.7	6.9
Хмельницька	1.4	21.6	59.5	12.2	-	49.0	0	85.1	92.4	6.8	21.7	39.0	6.6
Черкаська	-	9.5	26.2	54.8	7.1	46.1	2	57.1	89.6	7.1	23.2	41.6	7.6
Чернівецька	-	6.7	48.9	26.7	15.6	30.8	0	88.9	100.0	2.2	29.2	44.9	15.2
Чернігівська	1.3	7.5	40.0	48.8	-	46.5	0	78.8	94.2	-	22.4	42.3	5.8
м. Київ	4.3	15.2	15.2	28.3	29.3	29.4	4	72.8	96.2	18.5	17.8	29.0	8.3
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		1611	1415	196
Захворюваність (грубий показник)		4.5	8.5	1.0
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.6	5.7	0.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		4.1	9.0	0.8
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		-8.4% ↓	-7.6% ↓	-7.1% ~~
Загальна кількість померлих*		1207	1082	125
Смертність (грубий показник)		3.4	6.5	0.7
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.9	4.3	0.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.1	7.0	0.5
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		60.2	61.3	51.9
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.5	1.5	1.7
Морфологічно підтверджених, %		83.2	83.9	78.1
Гістологічно підтверджених, %		76.8	77.4	72.4
Не визначено морфологічний тип, %		5.0	4.5	9.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		6.4	6.4	6.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		54.4	56.2	42.0
- лише хірургічним лікуванням**, %		6.2	6.6	3.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		9.0	9.4	6.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	4.5	8.5	1.0	2.6	5.7	0.5	4.1	9.0	0.8	3.4	6.5	0.7	1.9	4.3	0.3	3.1	7.0	0.5
АР Крим																		
Вінницька	5.7	11.3	0.8	3.2	7.2	0.3	5.0	11.4	0.6	4.4	8.9	0.6	2.4	5.5	0.2	3.8	8.9	0.4
Волинська	5.1	10.7	0.2	3.5	8.0	0.1	5.2	12.4	0.2	3.1	6.2	0.4	2.1	4.7	0.2	3.3	7.6	0.3
Дніпропетровська	4.1	7.8	1.0	2.2	5.1	0.4	3.5	8.3	0.6	3.3	6.0	0.9	1.7	3.8	0.3	2.7	6.2	0.6
Донецька																		
Житомирська	6.0	11.3	1.4	3.6	7.8	0.6	5.5	12.3	1.1	3.7	7.2	0.6	2.3	4.9	0.4	3.4	7.4	0.5
Закарпатська	3.7	6.0	1.5	2.5	4.6	0.8	3.8	7.0	1.4	2.7	5.1	0.5	1.8	3.9	0.2	2.8	6.1	0.4
Запорізька	4.8	8.7	1.5	2.5	5.3	0.7	3.9	8.5	1.1	3.3	5.8	1.3	1.7	3.4	0.6	2.7	5.9	0.9
Івано-Франківська	3.7	6.8	1.0	2.4	4.8	0.6	3.7	7.5	0.9	2.9	5.7	0.4	1.9	3.9	0.3	2.8	6.0	0.4
Київська	5.8	10.9	1.5	3.5	7.6	0.8	5.4	12.2	1.1	4.0	7.8	0.7	2.4	5.3	0.4	3.7	8.7	0.6
Кіровоградська	4.2	8.3	0.6	2.4	5.2	0.3	3.6	8.1	0.5	2.1	4.2	0.4	1.4	2.9	0.3	2.0	4.1	0.4
Луганська																		
Львівська	4.7	9.4	0.5	2.9	6.3	0.3	4.3	9.7	0.5	3.1	6.0	0.5	1.9	4.0	0.2	2.9	6.2	0.4
Миколаївська	4.3	7.6	1.5	2.3	4.8	0.8	3.7	7.8	1.2	2.9	5.4	0.8	1.6	3.4	0.6	2.6	5.9	0.8
Одеська	3.6	6.5	1.1	2.2	4.5	0.6	3.4	6.8	1.0	2.2	4.0	0.6	1.2	2.6	0.3	2.0	4.3	0.5
Полтавська	4.2	7.9	0.9	2.2	4.8	0.3	3.4	7.6	0.5	3.9	7.6	0.7	1.9	4.5	0.2	3.2	7.6	0.4
Рівненська	4.6	8.7	0.8	3.4	7.1	0.6	5.0	10.5	0.7	4.3	8.6	0.5	3.1	6.8	0.3	4.7	10.8	0.4
Сумська	6.6	12.7	1.4	3.3	7.5	0.4	5.3	11.9	0.8	5.2	10.5	0.7	2.7	6.2	0.2	4.2	10.1	0.4
Тернопільська	3.7	7.6	0.4	2.2	4.9	0.2	3.4	8.1	0.3	4.2	8.4	0.5	2.4	5.4	0.3	3.9	9.2	0.4
Харківська	4.3	8.0	1.1	2.3	5.1	0.5	3.7	8.3	0.8	2.7	5.4	0.4	1.5	3.4	0.2	2.4	5.7	0.3
Херсонська	4.5	8.7	0.9	2.5	5.6	0.4	4.0	9.0	0.9	3.3	6.7	0.4	1.9	4.4	0.2	3.0	7.1	0.4
Хмельницька	5.9	11.4	1.0	3.3	7.2	0.6	5.0	11.6	0.8	5.0	9.9	0.7	2.7	6.2	0.2	4.4	10.3	0.4
Черкаська	4.1	8.2	0.6	2.1	4.8	0.3	3.3	7.8	0.4	3.6	7.1	0.6	1.8	4.1	0.3	2.9	6.8	0.5
Чернівецька	3.0	5.4	0.8	1.9	3.9	0.4	2.9	6.3	0.7	3.0	5.2	1.1	1.9	3.7	0.5	3.0	5.9	0.8
Чернігівська	5.2	10.8	0.6	3.0	6.7	0.3	4.3	10.0	0.4	4.4	9.3	0.4	2.5	5.8	0.1	3.6	8.7	0.2
м. Київ	3.8	6.4	1.5	2.3	4.3	0.9	3.6	7.2	1.3	3.0	5.4	0.8	1.7	3.7	0.4	2.8	6.2	0.7
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				3.6	6.9	0.7				3.1	6.0	0.6
АР Крим												
Вінницька	66	60	6	4.3	8.4	0.7	52	49	3	3.4	6.9	0.4
Волинська	37	35	2	3.6	7.2	0.4	45	45	0	4.4	9.3	0.0
Дніпропетровська	98	84	14	3.1	5.8	0.8	67	60	7	2.1	4.1	0.4
Донецька	36	29	7				27	25	2			
Житомирська	54	50	4	4.5	8.9	0.6	50	46	4	4.1	8.2	0.6
Закарпатська	35	31	4	2.8	5.2	0.6	38	34	4	3.0	5.7	0.6
Запорізька	58	51	7	3.4	6.6	0.8	53	44	9	3.1	5.7	1.0
Івано-Франківська	42	41	1	3.1	6.4	0.1	39	35	4	2.9	5.4	0.6
Київська	65	60	5	3.7	7.4	0.5	58	54	4	3.3	6.6	0.4
Кіровоградська	43	37	6	4.6	8.7	1.2	36	35	1	3.9	8.2	0.2
Луганська	24	22	2				18	17	1			
Львівська	87	80	7	3.5	6.8	0.5	82	78	4	3.3	6.6	0.3
Миколаївська	35	31	4	3.1	6.0	0.7	27	23	4	2.4	4.4	0.7
Одеська	62	53	9	2.6	4.8	0.7	34	28	6	1.4	2.5	0.5
Полтавська	55	48	7	4.0	7.5	0.9	42	38	4	3.1	6.0	0.5
Рівненська	52	49	3	4.5	9.0	0.5	44	42	2	3.8	7.7	0.3
Сумська	47	41	6	4.4	8.4	1.0	45	41	4	4.2	8.4	0.7
Тернопільська	43	37	6	4.2	7.6	1.1	30	28	2	2.9	5.8	0.4
Харківська	89	79	10	3.4	6.5	0.7	80	74	6	3.0	6.0	0.4
Херсонська	39	29	10	3.8	6.1	1.8	40	35	5	3.9	7.3	0.9
Хмельницька	62	55	7	5.0	9.5	1.1	61	53	8	4.9	9.1	1.2
Черкаська	42	39	3	3.5	7.1	0.5	29	28	1	2.4	5.1	0.2
Чернівецька	22	19	3	2.5	4.5	0.6	12	11	1	1.3	2.6	0.2
Чернігівська	70	64	6	7.1	14.3	1.1	64	58	6	6.5	13.0	1.1
м. Київ	70	60	10	2.4	4.4	0.6	60	44	16	2.1	3.3	1.0
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	0.7	33.4	31.4	22.4	11.8	60.2		51.8	82.1	5.9	8.6	15.2	2.8
АР Крим													
Вінницька	3.3	29.5	29.5	36.1	1.6	60.0	0	23.0	75.8	1.6	8.1	15.3	1.8
Волинська	-	59.4	21.9	12.5	3.1	75.0	1	56.3	91.9	-	8.0	15.0	1.7
Дніпропетровська	-	39.1	33.7	21.7	5.4	54.8	1	50.0	90.8	-	7.0	12.8	2.2
Донецька	-	29.4	23.5	23.5	23.5			58.8	91.7	5.9			
Житомирська	-	39.2	35.3	25.5	-	52.1	0	60.8	96.3	3.9	9.8	18.3	2.3
Закарпатська	-	21.9	50.0	25.0	3.1	64.3	3	56.3	82.9	-	6.5	9.8	3.4
Запорізька	1.9	57.7	23.1	15.4	1.9	69.2	0	50.0	74.1	5.8	7.7	12.9	3.4
Івано-Франківська	-	40.0	35.0	25.0	-	67.3	0	52.5	88.1	-	4.9	8.2	2.0
Київська	4.9	32.8	41.0	21.3	-	52.6	1	63.9	67.7	4.9	12.8	23.6	3.6
Кіровоградська	-	31.3	25.0	43.8	-	64.1	0	71.9	86.0	6.3	5.8	10.1	2.2
Луганська	-	27.3	36.4	13.6	22.7			54.5	87.5	-			
Львівська	2.4	19.5	35.4	25.6	17.1	64.2	1	43.9	73.6	-	9.7	18.5	1.8
Миколаївська	-	50.0	30.0	10.0	10.0	54.2	1	73.3	77.1	-	10.8	19.1	3.7
Одеська	-	25.0	38.3	18.3	16.7	43.4	3	56.7	72.6	-	10.9	19.3	3.4
Полтавська	1.9	30.8	32.7	25.0	7.7	69.2	0	50.0	72.7	9.6	6.9	11.9	2.6
Рівненська	-	42.9	20.4	12.2	24.5	69.4	0	36.7	82.7	20.4	7.8	14.4	1.8
Сумська	-	44.2	23.3	30.2	2.3	53.0	0	62.8	83.0	4.7	11.4	20.8	3.5
Тернопільська	-	22.5	40.0	32.5	5.0	65.8	1	57.5	81.4	12.5	8.3	13.6	3.6
Харківська	-	17.9	7.7	3.8	70.5	56.2	0	32.1	84.3	2.6	9.0	14.5	4.2
Херсонська	-	-	39.3	57.1	3.6	62.2	0	46.4	92.3	7.1	5.6	8.6	2.9
Хмельницька	-	46.3	38.9	14.8	-	68.1	0	51.9	61.3	7.4	8.6	15.3	2.8
Черкаська	-	30.6	33.3	30.6	5.6	64.4	3	61.1	88.1	-	8.8	16.5	2.2
Чернівецька	-	50.0	20.0	15.0	15.0	60.0	0	55.0	63.6	-	10.6	18.4	3.6
Чернігівська	-	20.3	44.1	30.5	5.1	64.6	1	50.8	91.4	3.4	8.0	17.0	0.6
м. Київ	-	41.9	30.6	11.3	16.1	58.4	7	64.5	97.1	41.9	8.1	13.8	3.3
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		7484	4436	3048
Захворюваність (грубий показник)		21.0	26.8	16.0
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		11.2	17.3	7.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		18.8	29.3	12.2
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		-1.2% ~~	-2.2% ~~	0.1% ~~
Загальна кількість померлих*		5178	3168	2010
Смертність (грубий показник)		14.5	19.1	10.5
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		7.6	12.2	4.7
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		13.0	21.3	8.0
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		53.0	54.2	51.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		2.0	2.2	1.8
Морфологічно підтверджених, %		81.5	82.1	80.6
Гістологічно підтверджених, %		77.2	77.7	76.4
Не визначено морфологічний тип, %		6.2	6.2	6.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		5.7	5.3	6.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		47.6	47.8	47.4
- лише хірургічним лікуванням**, %		15.4	14.5	16.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		15.5	16.1	14.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1	-	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	-	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	21.0	26.8	16.0	11.2	17.3	7.3	18.8	29.3	12.2	14.5	19.1	10.5	7.6	12.2	4.7	13.0	21.3	8.0
АР Крим																		
Вінницька	24.5	31.7	18.2	12.9	19.9	8.0	21.3	33.3	13.5	18.2	24.9	12.5	9.1	15.0	5.1	15.6	26.4	8.8
Волинська	16.9	24.4	10.1	10.9	18.5	5.7	17.7	30.9	9.1	13.1	18.9	7.9	8.6	14.4	4.5	14.2	24.4	7.6
Дніпропетровська	22.8	27.3	18.9	11.4	17.1	8.1	19.2	29.1	13.5	17.6	21.8	14.0	8.5	13.6	5.5	14.8	24.2	9.7
Донецька																		
Житомирська	18.5	21.8	15.6	9.9	14.0	7.3	16.7	24.3	12.2	13.4	16.4	10.9	7.3	10.8	5.0	12.5	18.9	8.6
Закарпатська	14.8	21.4	8.8	9.5	16.3	4.7	16.4	28.6	8.3	11.3	15.9	7.1	7.2	12.1	3.7	12.6	21.3	6.6
Запорізька	17.5	20.2	15.2	8.3	12.0	6.2	14.5	21.6	10.7	12.9	14.5	11.6	6.1	8.6	4.9	11.1	16.6	8.5
Івано-Франківська	16.9	22.8	11.5	10.0	16.0	5.7	17.1	27.5	10.2	12.6	16.7	8.9	7.2	11.6	4.1	12.2	19.7	7.2
Київська	23.4	30.5	17.4	13.6	20.8	8.8	21.7	34.6	13.9	12.7	17.4	8.7	6.9	11.5	4.3	11.8	21.0	6.9
Кіровоградська	28.2	35.1	22.3	13.8	21.1	9.1	23.6	35.4	16.2	17.1	21.0	13.8	8.2	12.6	5.5	14.6	22.4	10.0
Луганська																		
Львівська	17.3	23.3	11.9	9.8	15.6	5.8	16.4	26.1	9.9	10.4	15.2	6.1	5.8	10.0	3.0	9.8	17.4	5.0
Миколаївська	16.3	22.3	11.1	8.5	14.0	4.9	13.8	22.9	8.1	10.7	14.9	7.1	5.9	9.6	3.6	9.6	15.9	5.8
Одеська	14.1	17.4	11.2	8.0	11.6	5.7	13.1	19.4	9.2	8.3	9.7	7.0	4.5	6.3	3.2	7.5	10.7	5.4
Полтавська	22.1	28.0	16.9	11.0	16.6	7.5	18.5	28.2	12.7	17.0	22.0	12.7	8.2	12.8	5.3	14.2	22.3	9.4
Рівненська	18.8	25.5	12.7	12.3	19.8	6.9	19.6	32.1	11.3	11.5	15.7	7.7	7.2	12.3	4.0	12.2	21.5	6.6
Сумська	33.8	41.6	27.2	16.2	24.1	11.2	27.6	41.9	18.9	20.9	30.7	12.7	9.8	17.1	5.3	16.9	30.8	8.8
Тернопільська	17.2	24.2	11.0	9.7	15.7	5.6	15.5	26.1	8.8	12.5	18.3	7.4	7.0	11.8	3.6	11.2	19.0	5.9
Харківська	23.0	30.0	17.0	11.8	18.8	7.4	19.5	31.2	12.3	16.2	21.5	11.6	8.4	13.4	5.2	14.0	23.0	8.7
Херсонська	22.2	26.4	18.6	11.5	16.6	8.4	19.7	29.3	14.1	15.0	17.3	13.0	7.6	10.8	5.5	12.8	18.9	9.3
Хмельницька	24.3	33.3	16.6	12.4	20.5	6.9	20.8	34.9	11.9	16.9	23.9	10.8	8.4	14.5	4.3	14.2	24.8	7.5
Черкаська	25.3	29.9	21.4	11.8	17.0	8.8	20.3	30.3	14.5	18.4	24.6	13.1	8.3	13.6	5.1	14.2	23.7	8.6
Чернівецька	18.1	24.5	12.4	10.9	17.2	6.4	17.7	28.1	10.7	14.0	18.8	9.7	8.5	13.2	5.0	13.9	21.5	8.6
Чернігівська	27.2	37.7	18.4	12.9	21.8	7.3	21.5	37.3	12.2	22.8	30.2	16.6	11.0	17.8	6.7	18.3	30.4	11.2
м. Київ	23.2	27.4	19.6	12.7	17.8	9.6	21.7	31.1	16.0	15.1	19.4	11.4	8.0	12.4	5.1	14.1	22.3	9.1
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				15.6	20.3	11.5				12.4	16.6	8.8
АР Крим												
Вінницька	277	194	83	18.0	27.2	10.1	231	156	75	15.0	21.9	9.1
Волинська	145	82	63	14.1	16.9	11.6	131	85	46	12.7	17.5	8.5
Дніпропетровська	476	272	204	15.0	18.8	11.8	294	169	125	9.3	11.7	7.3
Донецька	190	111	79				158	92	66			
Житомирська	189	123	66	15.6	21.8	10.2	170	120	50	14.1	21.3	7.7
Закарпатська	115	78	37	9.2	13.0	5.7	89	59	30	7.1	9.8	4.6
Запорізька	227	133	94	13.5	17.3	10.3	199	112	87	11.8	14.5	9.5
Івано-Франківська	181	101	80	13.3	15.6	11.1	170	103	67	12.5	16.0	9.3
Київська	274	156	118	15.4	19.2	12.3	194	128	66	10.9	15.7	6.9
Кіровоградська	166	109	57	17.9	25.5	11.4	163	101	62	17.6	23.6	12.4
Луганська	103	59	44				88	53	35			
Львівська	342	212	130	13.7	17.9	9.9	257	160	97	10.3	13.5	7.4
Миколаївська	172	107	65	15.4	20.6	10.8	101	61	40	9.0	11.8	6.7
Одеська	212	130	82	9.0	11.7	6.6	146	90	56	6.2	8.1	4.5
Полтавська	246	137	109	17.8	21.5	14.7	193	113	80	14.0	17.7	10.8
Рівненська	162	98	64	14.1	17.9	10.6	126	96	30	10.9	17.5	5.0
Сумська	260	165	95	24.4	33.7	16.5	193	117	76	18.1	23.9	13.2
Тернопільська	157	101	56	15.2	20.8	10.2	153	106	47	14.8	21.9	8.5
Харківська	529	308	221	20.0	25.1	15.6	406	232	174	15.4	18.9	12.3
Херсонська	186	108	78	18.1	22.7	14.2	164	106	58	16.0	22.2	10.6
Хмельницька	223	140	83	17.8	24.1	12.4	195	127	68	15.6	21.8	10.2
Черкаська	213	127	86	17.9	23.2	13.4	190	111	79	16.0	20.3	12.3
Чернівецька	107	73	34	11.9	17.2	7.2	71	52	19	7.9	12.3	4.0
Чернігівська	212	131	81	21.6	29.3	15.1	185	110	75	18.8	24.6	14.0
м. Київ	466	271	195	15.9	20.0	12.4	381	219	162	13.0	16.2	10.3
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	8.4	15.5	22.4	42.7	9.2	53.0		48.9	82.8	4.8	78.1	92.7	65.4
АР Крим													
Вінницька	17.8	15.8	20.1	44.0	2.3	57.8	2	40.2	78.0	2.3	73.5	89.2	60.0
Волинська	5.5	18.8	17.2	50.0	2.3	57.3	6	55.5	91.7	1.6	60.1	73.9	47.7
Дніпропетровська	5.5	18.7	27.6	41.6	4.1	55.9	3	40.6	90.1	1.4	54.8	64.2	47.0
Донецька	8.4	15.2	32.0	37.6	6.2			39.9	78.9	10.1			
Житомирська	8.2	14.7	18.5	53.3	1.6	47.9	1	50.0	99.5	7.1	76.6	91.8	63.3
Закарпатська	5.6	13.0	21.3	58.3	0.9	54.3	6	55.6	88.7	-	48.8	62.3	36.3
Запорізька	12.9	19.1	21.5	41.6	3.8	51.6	2	45.5	80.6	3.8	58.0	67.4	50.1
Івано-Франківська	5.5	22.4	17.0	50.3	1.2	56.9	4	50.9	90.1	-	50.6	63.0	39.5
Київська	11.8	12.5	23.5	49.0	0.8	39.9	4	58.4	76.3	2.7	117.6	139.2	99.2
Кіровоградська	10.3	19.2	21.2	47.9	0.7	55.1	7	71.9	86.7	1.4	64.5	72.1	58.1
Луганська	4.9	11.1	22.2	48.1	12.3			56.8	83.5	4.9			
Львівська	5.6	12.2	25.0	40.0	14.1	45.2	0	43.1	71.6	-	81.2	100.8	63.6
Миколаївська	8.7	18.8	23.5	45.0	3.4	53.4	9	50.3	75.0	4.0	80.6	94.6	68.5
Одеська	3.1	9.8	16.5	48.5	21.1	38.8	2	61.3	79.7	-	84.6	101.7	69.3
Полтавська	9.3	19.8	17.7	46.0	5.9	59.9	1	49.4	76.8	5.1	75.9	89.2	64.5
Рівненська	7.0	20.4	36.9	21.7	12.7	48.5	0	42.0	79.0	9.6	71.9	85.7	59.4
Сумська	24.3	20.2	21.0	21.8	11.5	41.3	0	49.8	75.8	9.5	129.6	151.0	111.5
Тернопільська	8.3	17.9	25.5	46.9	0.7	54.2	3	51.0	79.0	11.0	60.1	71.8	49.8
Харківська	8.6	6.3	12.4	34.0	37.6	61.6	5	37.6	87.9	1.9	83.7	94.3	74.5
Херсонська	6.7	17.1	15.9	56.1	1.2	61.0	6	47.6	94.1	3.7	68.9	75.1	63.5
Хмельницька	5.6	24.3	43.0	25.7	0.9	59.3	4	58.4	70.4	5.1	73.8	89.4	60.2
Черкаська	4.5	12.5	17.6	59.7	5.1	56.1	9	44.9	89.2	3.4	99.0	123.2	78.5
Чернівецька	1.0	15.0	31.0	52.0	1.0	52.9	7	63.0	83.2	-	92.2	109.4	76.8
Чернігівська	5.7	7.7	16.5	63.4	4.6	62.2	3	43.8	84.9	2.6	95.8	114.5	80.1
м. Київ	6.2	15.4	23.2	33.4	19.4	51.6	55	56.9	83.3	20.8	93.7	110.2	79.6
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		9311	4505	4806
Захворюваність (грубий показник)		26.1	27.2	25.2
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		13.7	17.3	11.6
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		23.6	30.8	19.6
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		1.5% ~~	2.1% ~~	1.8% ~~
Загальна кількість померлих*		4574	2302	2272
Смертність (грубий показник)		12.8	13.9	11.9
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.3	8.5	5.0
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		11.3	15.8	8.9
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		30.7	31.8	29.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.7	1.7	1.6
Морфологічно підтверджених, %		82.1	82.2	82.0
Гістологічно підтверджених, %		80.0	80.0	80.0
Не визначено морфологічний тип, %		5.4	5.3	5.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		6.8	6.9	6.7
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		70.0	69.3	70.6
- лише хірургічним лікуванням**, %		37.8	36.7	38.9
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		24.9	25.1	24.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	2	0	2
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	-	0.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	26.1	27.2	25.2	13.7	17.3	11.6	23.6	30.8	19.6	12.8	13.9	11.9	6.3	8.5	5.0	11.3	15.8	8.9
АР Крим																		
Вінницька	24.3	26.6	22.4	12.8	16.4	10.4	22.0	28.9	17.8	11.7	13.2	10.4	5.5	7.8	4.0	9.9	14.1	7.3
Волинська	17.1	20.3	14.3	11.2	15.5	8.4	18.4	26.2	13.6	7.8	9.2	6.4	4.8	7.1	3.2	8.3	12.6	5.6
Дніпропетровська	29.1	28.5	29.5	14.7	18.1	12.9	25.0	32.1	21.5	16.6	16.2	17.0	7.8	9.6	6.9	13.9	18.2	12.0
Донецька																		
Житомирська	18.3	17.6	18.8	10.2	11.7	9.5	17.0	20.0	15.5	9.6	11.8	7.7	4.9	7.5	3.5	8.6	13.4	6.0
Закарпатська	19.4	20.7	18.1	12.6	16.0	10.7	22.1	29.7	17.9	9.5	10.6	8.5	5.9	8.1	4.5	10.5	14.3	8.1
Запорізька	29.4	28.1	30.5	14.2	16.8	12.8	24.5	29.9	21.6	13.9	15.0	13.0	6.0	8.4	4.8	11.0	16.2	8.5
Івано-Франківська	17.6	16.5	18.6	10.3	11.5	9.7	17.6	20.3	16.3	9.3	10.3	8.3	5.2	7.0	4.1	9.3	12.5	7.5
Київська	25.5	27.7	23.7	13.8	18.3	11.4	23.7	32.5	19.2	11.8	14.7	9.3	5.8	9.2	4.0	10.5	17.8	6.9
Кіровоградська	27.3	28.0	26.7	12.7	16.3	10.9	22.8	29.7	19.1	14.1	15.7	12.6	6.4	8.5	5.2	11.1	14.9	9.0
Луганська																		
Львівська	25.2	29.0	21.9	13.7	18.9	10.4	24.0	34.0	18.1	10.4	11.2	9.6	5.4	7.1	4.6	9.5	13.0	7.7
Миколаївська	26.5	32.8	20.9	13.1	20.0	9.0	22.8	36.6	15.1	10.4	12.4	8.7	5.2	7.6	3.7	9.2	13.6	6.7
Одеська	26.9	26.1	27.6	14.8	17.3	13.4	24.7	30.2	21.8	10.3	10.1	10.5	5.2	6.3	4.6	9.5	11.8	8.2
Полтавська	27.1	28.0	26.4	13.6	16.9	11.6	22.7	29.0	19.1	13.9	13.1	14.5	6.2	7.6	5.6	11.1	14.2	9.6
Рівненська	19.2	19.1	19.3	12.6	14.8	11.4	21.8	26.8	19.1	8.5	8.0	8.9	5.2	6.4	4.8	9.8	12.9	8.5
Сумська	24.6	24.2	24.8	11.9	13.9	11.1	20.4	25.1	18.3	12.1	13.3	11.1	5.4	7.2	4.4	9.8	13.1	8.1
Тернопільська	23.5	25.8	21.5	13.2	16.9	10.9	22.0	29.2	17.8	13.0	16.2	10.3	7.1	10.4	4.9	12.1	18.0	8.5
Харківська	33.7	35.9	31.9	16.6	21.9	13.5	29.1	39.5	23.4	19.1	20.7	17.8	8.9	12.4	6.8	16.0	22.8	12.2
Херсонська	26.2	25.6	26.7	12.9	16.6	10.5	23.3	29.7	19.4	12.3	14.8	10.1	5.9	9.2	4.0	10.9	17.4	7.3
Хмельницька	25.5	25.3	25.6	13.1	15.4	11.8	22.3	27.1	19.6	12.6	13.3	12.0	5.9	7.7	4.9	10.5	14.1	8.6
Черкаська	27.9	29.5	26.6	12.7	16.0	10.9	22.5	29.7	18.8	16.3	18.8	14.2	7.2	10.3	5.3	13.2	19.0	10.0
Чернівецька	20.2	20.7	19.7	11.7	14.1	10.5	19.9	24.9	17.3	9.5	10.4	8.8	5.3	7.3	4.1	9.7	13.6	7.4
Чернігівська	26.1	28.4	24.1	11.9	16.1	9.7	20.4	29.0	16.0	14.1	17.6	11.2	6.1	9.2	4.5	10.7	17.6	7.5
м. Київ	33.2	35.0	31.6	17.9	22.4	15.2	31.2	39.9	26.2	15.1	15.4	14.9	7.7	9.7	6.5	13.8	17.5	11.6
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				20.0	21.1	19.0				11.6	12.6	10.7
АР Крим												
Вінницька	291	146	145	18.9	20.5	17.6	174	90	84	11.3	12.6	10.2
Волинська	171	88	83	16.6	18.1	15.3	100	60	40	9.7	12.4	7.4
Дніпропетровська	638	289	349	20.1	19.9	20.2	335	169	166	10.6	11.7	9.6
Донецька	335	151	184				194	85	109			
Житомирська	171	90	81	14.1	16.0	12.5	106	59	47	8.8	10.5	7.3
Закарпатська	163	88	75	13.0	14.6	11.6	87	39	48	7.0	6.5	7.4
Запорізька	350	158	192	20.8	20.5	21.0	243	96	147	14.4	12.5	16.0
Івано-Франківська	211	116	95	15.5	18.0	13.2	137	78	59	10.0	12.1	8.2
Київська	376	192	184	21.2	23.6	19.1	189	102	87	10.7	12.5	9.1
Кіровоградська	235	112	123	25.4	26.2	24.6	135	71	64	14.6	16.6	12.8
Луганська	138	67	71				69	34	35			
Львівська	472	257	215	18.9	21.8	16.4	245	133	112	9.8	11.3	8.5
Миколаївська	223	109	114	19.9	21.0	19.0	110	56	54	9.8	10.8	9.0
Одеська	424	214	210	17.9	19.2	16.8	157	70	87	6.6	6.3	7.0
Полтавська	305	148	157	22.1	23.2	21.2	185	97	88	13.4	15.2	11.9
Рівненська	150	79	71	13.0	14.4	11.7	92	51	41	8.0	9.3	6.8
Сумська	256	123	133	24.0	25.1	23.1	132	69	63	12.4	14.1	10.9
Тернопільська	156	84	72	15.1	17.3	13.1	103	56	47	10.0	11.6	8.5
Харківська	712	322	390	26.9	26.3	27.5	486	228	258	18.4	18.6	18.2
Херсонська	204	85	119	19.9	17.8	21.6	129	60	69	12.6	12.6	12.6
Хмельницька	254	141	113	20.3	24.2	16.9	169	83	86	13.5	14.3	12.8
Черкаська	267	132	135	22.5	24.2	21.0	143	73	70	12.0	13.4	10.9
Чернівецька	126	64	62	14.0	15.1	13.1	54	31	23	6.0	7.3	4.8
Чернігівська	207	107	100	21.1	23.9	18.7	132	67	65	13.4	15.0	12.1
м. Київ	726	343	383	24.8	25.4	24.3	469	243	226	16.0	18.0	14.4
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	6.8	35.1	23.0	26.3	8.1	30.7		69.3	82.1	6.8	155.1	147.4	161.9
АР Крим													
Вінницька	17.9	34.2	21.4	25.7	0.8	29.9	2	56.4	64.6	3.5	139.7	137.9	141.2
Волинська	5.8	37.2	19.2	34.6	3.2	30.1	4	73.1	84.2		112.5	105.0	119.2
Дніпропетровська	4.8	39.4	23.2	30.5	1.9	35.2	1	65.4	86.7	1.2	147.5	131.5	160.9
Донецька	2.9	33.3	28.8	29.4	5.2		0	60.2	67.8	7.8			
Житомирська	9.6	37.8	16.0	35.9	0.6	26.3	0	74.4	93.6	12.2	123.2	120.4	125.6
Закарпатська	8.6	19.2	33.8	33.8	3.3	30.2	10	79.5	88.3		105.8	110.2	101.8
Запорізька	6.7	42.2	23.0	21.4	5.1	27.8	4	68.4	81.4	2.2	171.7	156.9	184.1
Івано-Франківська	5.0	41.2	18.6	34.7	0.5	28.8	0	77.4	91.5		112.3	109.5	114.8
Київська	3.2	39.9	24.6	31.4	0.3	29.6	1	76.8	84.0	3.2	167.5	162.5	171.8
Кіровоградська	8.9	46.0	16.3	27.2	1.5	31.2	12	67.8	72.3	3.5	157.9	142.5	171.1
Луганська	8.3	28.7	30.6	27.8	3.7		0	80.6	87.7	3.7			
Львівська	6.7	37.0	21.6	23.2	10.1	24.7	1	69.0	80.7		158.6	158.9	158.2
Миколаївська	7.3	41.5	22.8	28.0	0.5	27.3	11	71.5	75.8	1.6	176.8	158.8	192.4
Одеська	5.0	27.5	14.4	27.0	26.0	19.1	4	73.5	73.3	1.0	189.3	180.4	197.2
Полтавська	9.5	34.7	23.0	28.8	2.6	33.6	2	70.1	81.0	8.8	167.6	155.4	178.1
Рівненська	15.1	35.3	27.3	12.9	7.2	30.4	0	61.9	80.0	19.4	107.0	106.7	107.3
Сумська	12.7	47.3	12.2	19.0	7.6	25.8	0	60.8	75.4	5.5	158.1	151.0	164.1
Тернопільська	3.5	41.5	19.7	31.0	4.2	32.0	6	76.8	82.1	17.6	117.4	125.2	110.6
Харківська	5.3	13.0	25.7	20.8	34.7	43.5	8	53.2	84.7	1.2	175.6	159.9	189.2
Херсонська	4.3	46.5	13.0	30.8	3.2	29.2	1	67.6	83.8	3.8	159.9	147.3	170.8
Хмельницька	6.1	39.4	37.2	16.9	0.4	31.4	2	75.8	77.6	3.9	131.6	130.8	132.3
Черкаська	8.3	45.2	15.8	25.9	4.4	34.6	16	76.3	87.6	6.6	181.1	174.6	186.6
Чернівецька	3.4	35.3	25.9	31.0	3.4	30.0	7	72.4	65.9	0.9	131.8	125.0	137.8
Чернігівська	5.8	38.6	24.3	29.1	1.6	33.9	3	84.7	93.2	5.8	152.5	145.9	158.1
м. Київ	6.6	32.6	29.3	21.6	8.9	29.4	46	78.2	93.3	39.7	197.0	187.7	205.0
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		7655	4141	3514
Захворюваність (грубий показник)		21.5	25.0	18.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		11.6	16.1	9.0
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		19.4	27.8	14.6
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		2.4% ~~	1.7% ~~	3.1% ~~
Загальна кількість померлих*		3929	2200	1729
Смертність (грубий показник)		11.0	13.3	9.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		5.6	8.3	4.0
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		9.8	15.1	6.8
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		24.6	25.3	23.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.9	0.8	1.0
Морфологічно підтверджених, %		89.3	89.7	88.7
Гістологічно підтверджених, %		85.7	86.0	85.2
Не визначено морфологічний тип, %		3.5	3.4	3.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		14.4	14.5	14.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		74.9	74.7	75.0
- лише хірургічним лікуванням**, %		21.0	19.4	22.9
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		33.3	34.2	32.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	21.5	25.0	18.4	11.6	16.1	9.0	19.4	27.8	14.6	11.0	13.3	9.1	5.6	8.3	4.0	9.8	15.1	6.8
АР Крим																		
Вінницька	22.5	26.6	19.1	11.9	16.3	9.1	19.5	28.0	14.4	12.0	15.3	9.1	5.4	8.8	3.3	9.8	16.4	6.1
Волинська	18.0	20.3	16.0	11.5	15.3	9.2	19.8	26.7	15.7	11.7	14.2	9.5	7.2	10.7	5.2	12.0	18.3	8.3
Дніпропетровська	24.0	28.5	20.3	12.5	18.0	9.1	20.6	30.6	15.0	13.5	15.6	11.7	6.5	9.6	4.9	11.5	17.6	8.3
Донецька																		
Житомирська	18.1	19.9	16.5	10.2	13.3	8.1	17.0	22.5	13.6	8.8	10.4	7.4	4.5	6.5	3.3	7.8	11.4	5.8
Закарпатська	16.0	17.7	14.4	10.6	13.9	8.7	17.9	24.5	14.2	8.9	11.4	6.6	5.8	9.0	3.8	10.1	15.9	6.6
Запорізька	22.9	26.7	19.6	11.7	16.4	9.0	19.7	28.4	15.0	12.7	14.5	11.1	5.9	8.6	4.2	10.5	15.8	7.6
Івано-Франківська	16.1	20.1	12.5	9.4	13.6	6.8	15.5	23.5	10.7	7.6	9.3	6.1	4.1	6.0	3.0	7.1	11.2	4.9
Київська	18.7	21.3	16.5	10.2	14.0	8.1	17.1	23.9	13.5	9.5	12.4	7.1	5.1	8.2	3.3	8.9	14.7	5.6
Кіровоградська	26.3	32.1	21.3	13.5	19.1	10.0	22.0	31.9	16.2	15.2	16.4	14.2	7.6	9.4	6.5	12.5	15.7	10.5
Луганська																		
Львівська	19.1	22.8	15.7	10.8	15.3	8.0	17.9	26.3	12.9	8.1	10.0	6.4	4.3	6.5	2.9	7.5	11.9	5.0
Миколаївська	19.8	21.4	18.5	10.5	13.2	9.1	17.2	22.8	14.2	8.9	10.9	7.1	4.6	6.9	3.2	7.9	11.9	5.6
Одеська	20.3	23.0	17.9	11.4	15.1	9.1	19.1	26.2	14.8	7.6	8.0	7.2	4.1	5.2	3.2	7.1	8.8	5.9
Полтавська	25.8	29.9	22.3	12.7	17.9	9.6	21.4	31.0	15.9	13.4	14.8	12.3	6.0	8.4	4.5	10.8	15.3	8.3
Рівненська	17.7	19.5	16.2	11.4	15.2	9.2	18.8	26.3	14.6	10.6	12.0	9.2	6.6	9.4	4.8	11.4	16.8	8.2
Сумська	26.4	30.3	23.1	13.2	17.5	10.5	22.0	30.4	17.1	13.5	17.4	10.3	6.1	10.0	3.8	11.0	18.5	6.6
Тернопільська	18.5	22.6	15.0	10.6	14.9	7.8	17.7	26.5	12.6	10.1	13.7	6.9	5.2	8.5	3.2	9.0	15.8	5.2
Харківська	22.2	25.9	19.0	11.4	15.9	9.1	18.9	28.0	14.2	13.0	16.4	10.1	6.3	9.8	4.5	11.0	18.2	7.3
Херсонська	23.3	26.6	20.4	12.2	17.2	9.6	20.6	30.8	15.3	11.7	13.3	10.3	6.1	8.4	5.2	10.4	15.4	8.2
Хмельницька	21.8	22.7	21.0	11.2	14.1	9.5	19.4	25.4	15.9	11.2	14.3	8.4	5.3	8.3	3.8	9.5	16.1	6.2
Черкаська	23.8	28.6	19.7	12.0	16.6	9.1	19.8	28.3	14.8	12.6	15.8	10.0	5.7	8.3	4.1	9.9	15.3	6.9
Чернівецька	17.1	24.5	10.5	10.3	17.4	5.3	16.8	28.5	9.0	10.4	14.6	6.7	5.8	9.7	3.2	10.5	17.8	6.0
Чернігівська	27.0	35.9	19.5	13.2	21.0	8.3	21.9	36.2	13.7	11.7	13.9	9.9	5.0	7.2	3.9	8.7	13.4	6.5
м. Київ	24.1	27.0	21.7	13.6	17.8	10.9	23.1	30.7	18.5	11.2	13.4	9.4	5.8	8.5	4.1	10.8	16.1	7.6
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				16.7	19.9	14.0				9.9	11.7	8.3
АР Крим												
Вінницька	252	147	105	16.4	20.6	12.7	160	91	69	10.4	12.8	8.4
Волинська	135	68	67	13.1	14.0	12.3	100	57	43	9.7	11.7	7.9
Дніпропетровська	615	320	295	19.4	22.1	17.1	262	116	146	8.3	8.0	8.5
Донецька	223	108	115				145	79	66			
Житомирська	162	78	84	13.4	13.9	13.0	98	46	52	8.1	8.2	8.1
Закарпатська	148	88	60	11.8	14.6	9.2	78	46	32	6.2	7.7	4.9
Запорізька	259	127	132	15.4	16.5	14.4	196	95	101	11.6	12.3	11.0
Івано-Франківська	204	124	80	14.9	19.2	11.1	129	77	52	9.5	11.9	7.2
Київська	259	142	117	14.6	17.5	12.2	159	88	71	9.0	10.8	7.4
Кіровоградська	201	119	82	21.7	27.8	16.4	102	58	44	11.0	13.6	8.8
Луганська	121	59	62				71	33	38			
Львівська	364	221	143	14.6	18.7	10.9	211	125	86	8.5	10.6	6.6
Миколаївська	184	95	89	16.4	18.3	14.8	75	43	32	6.7	8.3	5.3
Одеська	295	148	147	12.5	13.3	11.8	145	84	61	6.1	7.5	4.9
Полтавська	316	179	137	22.9	28.1	18.5	209	112	97	15.2	17.6	13.1
Рівненська	163	96	67	14.2	17.5	11.1	109	64	45	9.5	11.7	7.4
Сумська	250	136	114	23.5	27.8	19.8	144	76	68	13.5	15.5	11.8
Тернопільська	186	108	78	18.0	22.3	14.2	102	64	38	9.9	13.2	6.9
Харківська	449	248	201	17.0	20.2	14.2	313	172	141	11.8	14.0	10.0
Херсонська	188	106	82	18.3	22.2	14.9	129	71	58	12.6	14.9	10.6
Хмельницька	226	123	103	18.1	21.1	15.4	148	80	68	11.8	13.8	10.2
Черкаська	224	124	100	18.9	22.7	15.6	137	61	76	11.5	11.2	11.8
Чернівецька	118	74	44	13.1	17.5	9.3	57	36	21	6.3	8.5	4.4
Чернігівська	222	122	100	22.6	27.3	18.7	109	70	39	11.1	15.7	7.3
м. Київ	521	288	233	17.8	21.3	14.8	328	193	135	11.2	14.3	8.6
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	9.5	38.6	24.6	20.9	5.9	24.6		72.1	88.7	13.4	132.2	136.9	128.0
АР Крим													
Вінницька	13.9	45.9	16.5	23.4	0.4	24.9	0	63.2	79.8	13.4	131.8	142.8	122.2
Волинська	6.7	53.3	9.2	30.0	0.8	26.0	2	75.8	94.1	0.8	104.6	101.1	107.7
Дніпропетровська	10.6	42.9	26.5	17.6	1.2	26.3	1	69.3	92.5	3.5	134.7	136.6	133.1
Донецька	8.5	33.8	26.4	23.4	8.0			58.7	83.4	14.9			
Житомирська	10.3	42.6	28.4	18.7	0.0	17.6	0	83.9	98.8	19.4	117.5	116.1	118.8
Закарпатська	16.8	24.8	38.0	16.8	2.9	32.6	6	74.5	89.2	-	86.9	91.6	82.5
Запорізька	9.4	48.5	16.3	21.0	4.7	24.3	2	64.4	84.2	7.7	134.0	135.1	133.1
Івано-Франківська	7.2	49.2	17.9	25.1	0.5	21.6	1	73.8	95.6	2.6	93.2	103.9	83.7
Київська	6.9	35.5	33.5	24.1	0.0	19.5	1	71.4	86.1	6.1	138.9	147.1	132.0
Кіровоградська	8.2	55.2	19.7	16.9	0.0	24.2	1	69.9	84.6	8.7	165.2	174.3	157.5
Луганська	6.6	29.2	34.9	24.5	4.7			67.9	88.4	15.1			
Львівська	10.8	37.0	21.6	21.9	8.5	14.0	0	71.1	86.0	13.1	131.3	143.4	120.4
Миколаївська	6.6	45.5	25.7	19.2	1.8	23.1	3	76.6	87.5	16.2	134.4	134.7	134.1
Одеська	2.6	29.7	14.7	25.3	27.8	15.4	1	80.2	83.4	1.8	138.5	146.0	131.8
Полтавська	13.8	42.2	17.6	24.2	2.1	34.7	3	70.2	87.0	11.8	163.7	165.0	162.6
Рівненська	7.4	27.2	45.7	14.2	4.9	25.0	0	65.4	85.9	11.7	106.1	109.8	102.7
Сумська	14.0	49.3	19.0	11.8	5.9	21.3	0	70.6	88.8	32.1	152.9	154.9	151.2
Тернопільська	4.7	48.2	18.8	26.5	1.2	26.3	0	79.4	90.3	22.9	124.5	130.4	119.3
Харківська	12.3	9.6	35.6	19.7	22.9	35.4	5	62.7	87.5	17.2	128.9	127.5	130.0
Херсонська	2.4	37.6	15.8	37.0	6.1	31.1	3	67.9	89.9	6.7	134.1	130.3	137.3
Хмельницька	14.8	46.7	29.5	8.6	0.5	21.3	0	74.8	81.9	13.8	131.6	139.1	125.1
Черкаська	10.5	45.0	18.5	18.5	7.5	22.3	7	75.0	91.5	12.0	155.0	168.0	143.9
Чернівецька	5.4	49.1	25.9	17.9	1.8	32.9	2	94.6	92.4	-	107.1	124.7	91.3
Чернігівська	13.4	30.2	27.2	25.7	3.0	27.4	3	82.7	95.0	13.9	160.5	168.2	154.0
м. Київ	6.8	35.5	28.7	20.1	7.9	23.4	22	79.2	94.2	42.8	144.0	146.9	141.5
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		1601	945	656
Захворюваність (грубий показник)		4.5	5.7	3.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.5	3.8	1.7
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		4.0	6.0	2.7
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		9.6% ~~	8.1% ~~	11.7% ~~
Загальна кількість померлих*		1215	741	474
Смертність (грубий показник)		3.4	4.5	2.5
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.9	3.0	1.2
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.1	4.8	1.9
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		72.0	73.8	69.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		9.5	10.3	8.3
Морфологічно підтверджених, %		50.2	50.6	49.7
Гістологічно підтверджених, %		46.2	46.9	45.3
Не визначено морфологічний тип, %		14.6	14.9	14.1
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		1.4	1.3	1.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		18.2	18.1	18.4
- лише хірургічним лікуванням**, %		4.8	5.3	4.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		2.2	1.2	3.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	12	8	4
	показник на 100 000 дитячого населення	0.2	0.2	0.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	6	4	2
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.1	0.1

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	4.5	5.7	3.4	2.5	3.8	1.7	4.0	6.0	2.7	3.4	4.5	2.5	1.9	3.0	1.2	3.1	4.8	1.9
АР Крим																		
Вінницька	4.3	6.1	2.8	2.3	3.7	1.4	3.8	6.3	2.2	3.6	5.0	2.4	1.9	3.1	1.1	3.2	5.3	1.8
Волинська	3.3	3.9	2.8	2.4	3.2	1.8	3.4	4.7	2.5	2.4	2.5	2.4	1.8	2.2	1.7	2.7	3.6	2.3
Дніпропетровська	6.1	8.9	3.8	3.4	5.9	1.5	5.2	9.1	2.6	5.3	7.5	3.5	2.9	4.9	1.6	4.5	7.8	2.4
Донецька																		
Житомирська	2.2	2.8	1.7	1.3	1.8	1.2	1.9	3.2	1.4	1.7	1.8	1.7	1.1	1.2	1.0	1.7	2.0	1.5
Закарпатська	4.6	5.3	3.8	3.2	4.4	2.2	4.7	6.2	3.6	3.4	4.3	2.6	2.4	3.6	1.5	3.5	5.2	2.3
Запорізька	3.9	4.2	3.6	2.1	2.6	1.8	3.2	4.4	2.6	3.9	4.2	3.6	2.0	2.7	1.6	3.3	4.6	2.5
Івано-Франківська	2.8	4.0	1.7	1.9	2.9	1.1	2.7	4.4	1.5	2.1	3.4	1.0	1.3	2.5	0.5	2.0	3.9	0.9
Київська	2.4	2.8	2.1	1.3	1.8	1.0	2.1	3.1	1.6	1.9	2.2	1.6	1.1	1.5	0.8	1.7	2.5	1.2
Кіровоградська	5.5	6.5	4.7	2.8	3.9	2.0	4.5	6.2	3.4	4.6	6.5	3.0	2.3	3.9	1.2	3.7	6.3	1.9
Луганська																		
Львівська	4.1	4.6	3.6	2.4	3.3	1.8	3.6	4.7	2.8	2.6	3.3	1.9	1.4	2.2	0.8	2.2	3.3	1.4
Миколаївська	5.3	6.5	4.3	2.6	4.1	1.7	4.4	6.9	2.9	3.1	4.2	2.1	1.7	2.6	1.2	2.8	4.6	1.8
Одеська	3.6	5.2	2.1	2.0	3.5	1.0	3.2	5.5	1.6	2.2	2.8	1.8	1.3	2.0	0.8	2.0	3.0	1.4
Полтавська	4.2	4.7	3.9	2.1	2.8	1.7	3.5	4.4	2.8	3.1	3.4	2.8	1.6	2.0	1.3	2.6	3.3	2.1
Рівненська	1.8	1.5	2.1	1.4	1.2	1.5	2.0	1.6	2.3	1.1	0.7	1.5	0.8	0.5	0.9	1.3	0.8	1.5
Сумська	3.4	5.1	2.1	1.7	3.0	0.7	2.8	4.7	1.5	2.7	3.4	2.1	1.4	2.0	0.9	2.2	3.2	1.6
Тернопільська	3.9	5.3	2.7	2.4	3.8	1.4	3.6	5.3	2.3	3.9	5.3	2.7	2.1	3.4	1.3	3.5	5.8	2.1
Харківська	8.1	9.0	7.4	4.5	5.9	3.5	7.0	9.3	5.5	5.0	6.3	3.9	2.8	4.2	1.8	4.3	6.4	3.0
Херсонська	5.8	8.7	3.2	3.1	5.5	1.4	5.3	9.6	2.7	4.3	6.0	2.7	2.2	3.8	1.1	3.8	6.4	2.1
Хмельницька	3.9	4.8	3.1	2.1	3.1	1.3	3.5	5.1	2.3	2.9	4.3	1.6	1.5	2.7	0.6	2.6	4.9	1.1
Черкаська	3.8	4.7	3.1	2.2	3.1	1.6	3.3	5.0	2.2	4.1	5.6	2.8	2.0	3.4	1.0	3.4	5.6	1.9
Чернівецька	3.4	4.2	2.7	2.1	3.0	1.3	3.1	4.3	2.1	3.0	3.3	2.7	1.8	2.4	1.3	2.8	3.2	2.2
Чернігівська	3.4	5.7	1.5	1.9	3.6	0.8	3.0	5.8	1.1	2.6	4.6	0.9	1.5	2.9	0.5	2.2	4.3	0.6
м. Київ	6.2	8.0	4.7	3.5	5.3	2.3	6.0	8.8	4.1	4.7	6.5	3.1	2.6	4.2	1.5	4.6	7.5	2.8
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				3.9	5.0	2.9				3.2	4.1	2.4
АР Крим												
Вінницька	45	26	19	2.9	3.7	2.3	36	23	13	2.3	3.2	1.6
Волинська	26	13	13	2.5	2.7	2.4	27	15	12	2.6	3.1	2.2
Дніпропетровська	137	77	60	4.3	5.3	3.5	93	57	36	2.9	3.9	2.1
Донецька	52	33	19				32	20	12			
Житомирська	25	17	8	2.1	3.0	1.2	22	16	6	1.8	2.8	0.9
Закарпатська	32	21	11	2.6	3.5	1.7	28	23	5	2.2	3.8	0.8
Запорізька	65	35	30	3.9	4.5	3.3	49	24	25	2.9	3.1	2.7
Івано-Франківська	21	13	8	1.5	2.0	1.1	22	15	7	1.6	2.3	1.0
Київська	45	26	19	2.5	3.2	2.0	39	18	21	2.2	2.2	2.2
Кіровоградська	46	24	22	5.0	5.6	4.4	42	21	21	4.5	4.9	4.2
Луганська	22	16	6				17	13	4			
Львівська	111	72	39	4.5	6.1	3.0	84	58	26	3.4	4.9	2.0
Миколаївська	68	43	25	6.1	8.3	4.2	42	27	15	3.8	5.2	2.5
Одеська	58	34	24	2.5	3.1	1.9	34	23	11	1.4	2.1	0.9
Полтавська	70	41	29	5.1	6.4	3.9	57	32	25	4.1	5.0	3.4
Рівненська	23	14	9	2.0	2.6	1.5	21	11	10	1.8	2.0	1.7
Сумська	34	21	13	3.2	4.3	2.3	24	14	10	2.3	2.9	1.7
Тернопільська	32	21	11	3.1	4.3	2.0	30	20	10	2.9	4.1	1.8
Харківська	166	105	61	6.3	8.6	4.3	157	90	67	5.9	7.3	4.7
Херсонська	45	24	21	4.4	5.0	3.8	49	29	20	4.8	6.1	3.6
Хмельницька	36	20	16	2.9	3.4	2.4	39	18	21	3.1	3.1	3.1
Черкаська	50	25	25	4.2	4.6	3.9	43	20	23	3.6	3.7	3.6
Чернівецька	19	13	6	2.1	3.1	1.3	11	6	5	1.2	1.4	1.1
Чернігівська	35	26	9	3.6	5.8	1.7	35	24	11	3.6	5.4	2.1
м. Київ	179	108	71	6.1	8.0	4.5	150	96	54	5.1	7.1	3.4
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	2.3	5.5	32.9	32.3	26.2	72.0		18.2	52.2	1.8	6.9	7.7	6.2
АР Крим													
Вінницька	4.8	4.8	23.8	66.7	-	76.1	1	4.8	42.2	-	4.9	5.6	4.4
Волинська	4.5	4.5	18.2	68.2	4.5	69.7	4	36.4	53.8	-	4.7	3.7	5.5
Дніпропетровська	3.2	4.0	68.0	15.2	9.6	76.1	9	15.2	64.2	0.8	6.2	7.7	4.9
Донецька	2.1	4.3	46.8	23.4	21.3	-	-	34.0	46.2	6.4			
Житомирська	-	-	48.0	32.0	16.0	55.6	1	28.0	56.0	4.0	4.1	5.2	3.3
Закарпатська	-	8.3	29.2	37.5	20.8	82.5	10	25.0	62.5	-	4.1	4.2	4.0
Запорізька	1.8	5.4	48.2	35.7	7.1	79.0	6	10.7	29.2	3.6	5.9	6.8	5.1
Івано-Франківська	-	16.7	27.8	44.4	11.1	78.9	5	44.4	71.4	-	2.6	2.6	2.6
Київська	2.4	7.1	33.3	50.0	7.1	80.0	1	28.6	46.7	-	6.3	6.4	6.2
Кіровоградська	3.3	23.3	33.3	36.7	-	78.4	12	23.3	63.0	-	4.2	3.5	4.8
Луганська	-	-	21.4	57.1	21.4	-	-	28.6	72.7	-			
Львівська	1.0	4.0	30.7	20.8	42.6	57.7	1	11.9	26.1	-	9.1	9.8	8.5
Миколаївська	-	5.8	42.3	40.4	11.5	66.7	10	9.6	50.0	7.7	9.4	9.8	9.0
Одеська	2.3	4.5	25.0	34.1	34.1	53.6	2	31.8	48.3	-	12.0	14.1	10.1
Полтавська	4.7	6.3	35.9	45.3	7.8	69.0	2	25.0	34.3	1.6	5.9	6.1	5.7
Рівненська	-	8.7	8.7	17.4	65.2	66.7	-	17.4	30.4	-	5.6	6.0	5.3
Сумська	3.2	16.1	22.6	16.1	41.9	50.0	-	6.5	35.3	6.5	8.7	10.0	7.6
Тернопільська	-	3.3	33.3	60.0	3.3	75.7	1	6.7	43.8	-	7.6	8.1	7.3
Харківська	3.0	3.7	14.2	25.4	53.0	69.3	8	14.9	56.6	1.5	10.1	10.8	9.5
Херсонська	6.3	3.1	37.5	46.9	6.3	81.0	4	6.3	48.9	3.1	4.0	5.3	2.9
Хмельницька	-	3.0	75.8	15.2	6.1	71.7	5	9.1	27.8	-	6.1	6.7	5.5
Черкаська	-	-	14.6	63.4	22.0	84.4	7	17.1	42.0	-	5.0	5.1	4.8
Чернівецька	5.9	-	29.4	52.9	5.9	80.0	5	23.5	42.1	-	8.4	10.4	6.5
Чернігівська	-	-	14.8	70.4	14.8	76.5	4	14.8	68.6	3.7	3.8	4.3	3.4
м. Київ	3.0	8.9	10.9	-	76.2	76.4	47	23.8	82.1	3.0	8.6	10.3	7.1
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		4527	2416	2111
Захворюваність (грубий показник)		12.7	14.6	11.1
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.7	9.5	4.8
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		11.4	15.9	8.4
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		1.6% ~~	4.2% ~~	-0.9% ~~
Загальна кількість померлих*		3430	1865	1565
Смертність (грубий показник)		9.6	11.2	8.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		5.1	7.3	3.5
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		8.6	12.2	6.2
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		70.2	72.1	67.9
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		3.9	4.3	3.4
Морфологічно підтверджених, %		35.9	36.4	35.3
Гістологічно підтверджених, %		32.3	32.9	31.5
Не визначено морфологічний тип, %		17.3	18.2	16.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		2.3	2.4	2.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		26.9	26.3	27.6
- лише хірургічним лікуванням**, %		8.0	7.9	8.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		3.8	3.2	4.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	3	1	2
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	12.7	14.6	11.1	6.7	9.5	4.8	11.4	15.9	8.4	9.6	11.2	8.2	5.1	7.3	3.5	8.6	12.2	6.2
АР Крим																		
Вінницька	15.9	19.3	12.9	8.1	12.1	5.2	13.8	20.6	9.3	11.7	14.7	9.1	6.0	9.3	3.7	10.4	16.1	6.6
Волинська	10.3	11.7	9.0	6.3	8.8	4.5	10.9	15.1	8.1	7.3	8.0	6.6	4.5	6.0	3.3	7.6	9.6	6.0
Дніпропетровська	14.4	15.7	13.3	7.2	9.8	5.4	12.0	16.2	9.4	11.7	12.7	10.9	5.8	7.9	4.3	9.8	13.0	7.7
Донецька																		
Житомирська	6.5	7.0	6.0	3.5	4.8	2.6	5.9	8.0	4.5	5.0	5.6	4.4	2.7	3.8	1.9	4.6	6.4	3.3
Закарпатська	10.5	12.9	8.1	6.9	10.1	4.6	11.6	17.0	8.1	9.3	11.1	7.7	6.1	8.4	4.3	10.1	13.5	7.6
Запорізька	14.4	16.2	12.8	7.0	9.7	5.2	11.7	16.3	8.9	12.2	13.7	10.9	5.7	8.1	4.1	9.9	13.8	7.4
Івано-Франківська	11.2	13.1	9.4	6.5	9.1	4.6	11.1	15.7	8.0	8.9	11.6	6.5	5.2	7.9	3.1	8.5	12.7	5.4
Київська	11.1	11.6	10.6	5.8	7.5	5.0	10.1	13.6	8.3	8.2	8.5	8.0	4.5	5.5	3.7	7.7	9.4	6.6
Кіровоградська	14.2	17.1	11.7	7.0	10.1	4.7	11.5	16.3	8.1	12.3	15.7	9.3	6.1	9.8	3.5	10.1	16.2	6.1
Луганська																		
Львівська	13.1	15.0	11.4	7.3	10.3	5.2	12.5	17.5	9.1	9.1	10.9	7.5	5.1	7.4	3.4	8.8	12.6	6.1
Миколаївська	14.4	16.2	12.9	7.4	10.2	5.4	12.5	16.8	9.5	10.3	13.9	7.1	5.6	8.9	3.3	9.0	14.3	5.5
Одеська	9.4	11.7	7.3	5.2	7.9	3.4	8.6	13.0	5.7	6.5	8.1	5.1	3.5	5.4	2.1	5.8	8.7	3.7
Полтавська	13.5	16.4	11.1	6.8	9.7	5.0	11.3	16.6	8.0	10.8	12.0	9.7	5.2	7.2	3.9	9.0	12.3	6.8
Рівненська	8.0	10.7	5.4	5.2	8.4	2.8	8.5	13.9	4.7	6.0	6.9	5.1	3.8	5.3	2.5	6.3	8.7	4.4
Сумська	12.9	13.9	12.0	6.1	8.1	4.7	10.3	13.4	8.1	8.1	10.3	6.2	3.8	6.0	2.4	6.6	10.3	4.3
Тернопільська	10.0	11.5	8.7	5.7	7.6	4.0	9.1	11.4	7.0	7.8	9.6	6.1	4.4	6.4	2.9	7.1	9.9	4.9
Харківська	16.4	19.7	13.5	8.4	12.6	5.6	14.3	21.2	9.8	12.0	14.7	9.7	6.2	9.5	3.9	10.4	15.5	6.9
Херсонська	11.3	12.5	10.3	6.0	8.3	4.4	10.0	13.5	7.6	7.9	8.7	7.2	4.4	5.7	3.3	7.0	8.5	5.6
Хмельницька	14.0	14.7	13.5	7.1	9.3	5.5	12.4	15.9	10.0	9.3	10.6	8.1	4.8	6.7	3.4	8.2	11.2	6.1
Черкаська	15.3	19.9	11.4	7.4	11.6	4.5	12.2	18.6	7.8	13.5	17.4	10.2	6.5	10.1	4.0	10.9	16.6	7.1
Чернівецька	8.4	9.0	8.0	5.1	6.3	4.1	8.5	10.3	7.1	7.0	7.8	6.3	3.9	5.3	2.8	6.8	8.9	5.2
Чернігівська	14.1	16.8	12.0	7.0	10.2	4.9	11.7	17.2	8.3	10.7	13.0	8.8	5.2	7.7	3.5	8.5	12.8	6.0
м. Київ	14.1	14.8	13.6	7.7	9.8	6.1	13.4	16.9	10.9	10.1	10.3	10.0	5.4	6.8	4.4	9.5	11.8	8.0
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				10.5	11.7	9.4				8.5	9.7	7.5
АР Крим												
Вінницька	155	83	72	10.1	11.7	8.7	128	70	58	8.3	9.8	7.0
Волинська	87	45	42	8.5	9.3	7.7	88	41	47	8.6	8.4	8.7
Дніпропетровська	302	156	146	9.5	10.8	8.5	194	102	92	6.1	7.0	5.3
Донецька	172	86	86				125	65	60			
Житомирська	75	33	42	6.2	5.9	6.5	57	27	30	4.7	4.8	4.7
Закарпатська	84	47	37	6.7	7.8	5.7	74	43	31	5.9	7.2	4.8
Запорізька	152	76	76	9.0	9.9	8.3	169	85	84	10.0	11.0	9.2
Івано-Франківська	141	82	59	10.3	12.7	8.2	131	73	58	9.6	11.3	8.1
Київська	167	89	78	9.4	10.9	8.1	130	64	66	7.3	7.9	6.9
Кіровоградська	142	71	71	15.3	16.6	14.2	102	55	47	11.0	12.9	9.4
Луганська	72	47	25				62	38	24			
Львівська	316	167	149	12.7	14.1	11.4	202	105	97	8.1	8.9	7.4
Миколаївська	118	62	56	10.5	12.0	9.3	84	44	40	7.5	8.5	6.7
Одеська	144	79	65	6.1	7.1	5.2	89	50	39	3.8	4.5	3.1
Полтавська	179	91	88	13.0	14.3	11.9	152	88	64	11.0	13.8	8.6
Рівненська	82	40	42	7.1	7.3	7.0	69	39	30	6.0	7.1	5.0
Сумська	124	70	54	11.6	14.3	9.4	83	45	38	7.8	9.2	6.6
Тернопільська	116	66	50	11.2	13.6	9.1	107	58	49	10.3	12.0	8.9
Харківська	345	166	179	13.1	13.6	12.6	302	151	151	11.4	12.3	10.7
Херсонська	132	65	67	12.9	13.6	12.2	119	65	54	11.6	13.6	9.8
Хмельницька	152	81	71	12.2	13.9	10.6	134	65	69	10.7	11.2	10.3
Черкаська	150	84	66	12.6	15.4	10.3	135	76	59	11.4	13.9	9.2
Чернівецька	46	27	19	5.1	6.4	4.0	30	18	12	3.3	4.3	2.5
Чернігівська	134	62	72	13.6	13.9	13.4	123	61	62	12.5	13.7	11.6
м. Київ	374	187	187	12.8	13.8	11.9	320	170	150	10.9	12.6	9.5
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених померло	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	7.5	21.2	12.7	39.1	17.9	70.2		29.2	38.7	1.9	19.7	21.2	18.4
АР Крим													
Вінницька	10.8	20.9	12.2	55.4	0.7	73.3	1	19.4	30.3	-	15.5	16.3	14.9
Волинська	10.7	20.0	14.7	41.3	12.0	81.2	4	42.7	47.1	1.3	15.9	18.9	13.1
Дніпропетровська	10.4	26.4	18.6	32.9	10.0	73.3	1	21.1	38.1	1.1	15.6	17.1	14.3
Донецька	7.4	20.3	15.5	48.6	7.4	-	-	33.8	30.2	8.8			
Житомирська	7.1	22.9	7.1	57.1	4.3	66.2	-	40.0	58.7	1.4	13.1	12.8	13.3
Закарпатська	5.1	25.6	10.3	52.6	6.4	77.7	14	23.1	35.7	-	12.1	13.1	11.1
Запорізька	5.2	25.9	8.9	51.9	5.9	73.1	6	20.7	28.3	1.5	15.3	16.2	14.5
Івано-Франківська	3.7	25.4	9.0	56.0	3.7	65.0	3	27.6	38.3	-	15.0	16.6	13.6
Київська	7.0	32.9	13.9	42.4	0.6	60.2	1	43.7	40.1	-	25.7	29.5	22.5
Кіровоградська	18.2	30.0	10.0	41.8	0.0	76.0	17	40.9	38.0	2.7	15.1	15.9	14.4
Луганська	6.0	10.0	10.0	54.0	20.0	-	-	42.0	56.9	-			
Львівська	3.5	20.8	21.2	30.9	21.5	63.1	-	16.3	23.1	-	26.9	28.1	25.8
Миколаївська	5.9	26.7	13.9	51.5	2.0	68.4	11	30.7	30.5	-	29.0	29.9	28.3
Одеська	3.7	8.2	20.9	43.3	22.4	58.9	5	38.8	43.1	0.7	25.1	27.3	23.1
Полтавська	16.2	24.6	6.0	49.1	3.6	72.2	2	33.5	30.2	4.2	21.3	21.7	21.0
Рівненська	11.8	23.7	6.6	23.7	34.2	68.5	-	34.2	14.6	6.6	15.5	17.2	13.9
Сумська	23.1	23.1	6.8	24.8	21.4	58.1	-	29.9	42.7	2.6	23.8	25.5	22.4
Тернопільська	8.7	19.2	13.5	55.8	1.9	70.7	3	19.2	27.6	2.9	17.4	21.5	13.8
Харківська	5.5	11.0	4.2	22.4	55.8	75.6	11	22.7	41.2	1.3	23.9	25.0	23.0
Херсонська	9.2	11.0	10.1	68.8	0.9	75.2	3	28.4	31.1	1.8	10.2	10.7	9.8
Хмельницька	5.5	33.6	28.1	30.1	0.7	67.9	4	34.9	40.1	2.7	19.1	21.5	17.0
Черкаська	3.3	14.2	15.8	54.2	11.7	79.5	27	20.0	49.3	3.3	15.7	17.4	14.2
Чернівецька	-	18.2	9.1	52.3	20.5	66.7	4	45.5	28.3	2.3	20.7	23.2	18.5
Чернігівська	2.6	21.7	9.6	56.5	8.7	81.2	5	30.4	44.8	0.9	14.4	13.7	14.9
м. Київ	3.5	17.5	9.8	0.3	64.7	65.4	42	37.8	61.5	2.4	25.2	26.9	23.8
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		1845	1763	82
Захворюваність (грубий показник)		5.2	10.6	0.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.1	7.1	0.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		4.7	11.0	0.4
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		-1.1% ~~	-1.2% ~~	5.7% ~~
Загальна кількість померлих*		1056	1025	31
Смертність (грубий показник)		3.0	6.2	0.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.7	4.0	0.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.7	6.6	0.1
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		25.1	25.2	22.4
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.9	0.9	0.0
Морфологічно підтверджених, %		93.2	93.4	89.0
Гістологічно підтверджених, %		84.9	85.1	80.5
Не визначено морфологічний тип, %		3.0	2.8	8.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		11.2	10.8	19.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		77.9	78.4	68.4
- лише хірургічним лікуванням**, %		13.6	13.8	10.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		31.8	32.3	22.4
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	5.2	10.6	0.4	3.1	7.1	0.2	4.7	11.0	0.4	3.0	6.2	0.2	1.7	4.0	0.1	2.7	6.6	0.1
АР Крим																		
Вінницька	3.4	7.2	0.1	2.0	4.7	0.1	3.1	7.3	0.1	3.0	6.3	0.1	1.5	3.7	0.0	2.6	6.6	0.1
Волинська	6.8	14.4	0.0	4.7	10.8	0.0	6.8	16.4	0.0	3.4	7.2	0.0	2.3	5.3	0.0	3.3	8.1	0.0
Дніпропетровська	5.2	10.8	0.5	3.0	7.1	0.2	4.5	11.0	0.4	2.8	5.9	0.2	1.5	3.8	0.1	2.4	6.4	0.1
Донецька																		
Житомирська	5.9	12.2	0.5	3.7	8.3	0.3	5.3	12.5	0.4	3.0	6.5	0.0	1.9	4.5	0.0	2.8	6.9	0.0
Закарпатська	3.8	7.5	0.3	2.7	5.7	0.2	3.7	8.2	0.3	2.4	4.8	0.2	1.7	3.8	0.1	2.6	6.0	0.2
Запорізька	6.5	13.6	0.4	3.5	8.5	0.2	5.6	14.0	0.4	3.8	7.8	0.3	1.9	4.7	0.1	3.1	8.0	0.2
Івано-Франківська	5.0	10.5	0.1	3.0	7.1	0.0	4.8	11.6	0.1	3.2	6.5	0.3	2.0	4.4	0.2	3.0	7.0	0.3
Київська	4.8	9.9	0.5	2.9	6.7	0.3	4.3	10.1	0.4	2.3	4.8	0.1	1.3	3.2	0.0	2.1	5.4	0.1
Кіровоградська	5.9	12.2	0.4	3.1	7.6	0.2	4.9	12.2	0.3	2.5	5.1	0.2	1.3	3.1	0.1	2.0	5.0	0.1
Луганська																		
Львівська	6.7	13.6	0.5	4.2	9.3	0.3	6.4	14.7	0.4	2.9	6.0	0.2	1.7	4.0	0.1	2.7	6.6	0.1
Миколаївська	7.5	15.7	0.5	4.4	10.3	0.2	6.4	15.3	0.3	3.8	7.6	0.5	2.2	5.0	0.3	3.3	7.6	0.5
Одеська	4.8	9.8	0.4	3.0	6.9	0.3	4.4	10.3	0.3	2.3	4.8	0.1	1.3	3.2	0.1	2.1	5.1	0.1
Полтавська	5.6	11.5	0.5	3.0	6.9	0.2	4.7	11.2	0.4	4.2	9.0	0.1	2.1	5.3	0.1	3.5	9.2	0.1
Рівненська	3.6	7.3	0.3	2.5	5.7	0.2	4.1	9.6	0.4	1.8	3.6	0.2	1.3	3.0	0.1	2.0	4.9	0.2
Сумська	6.5	13.1	0.9	3.4	7.6	0.5	5.3	12.2	0.7	4.5	9.9	0.0	2.4	5.9	0.0	3.8	9.6	0.0
Тернопільська	5.1	10.5	0.4	3.3	7.1	0.3	4.8	10.7	0.3	2.8	6.0	0.0	1.7	3.9	0.0	2.6	6.0	0.0
Харківська	6.1	12.3	0.7	3.4	7.9	0.4	5.2	12.3	0.6	3.5	7.3	0.1	1.9	4.6	0.1	3.0	7.6	0.1
Херсонська	6.1	12.5	0.5	3.4	8.1	0.3	5.4	13.3	0.4	4.6	9.6	0.4	2.5	6.1	0.2	4.2	10.5	0.3
Хмельницька	4.5	9.2	0.4	2.7	6.0	0.2	4.0	9.2	0.4	2.9	5.6	0.4	1.6	3.6	0.1	2.6	5.9	0.2
Черкаська	6.2	12.5	0.8	3.5	7.6	0.5	5.2	11.9	0.7	3.5	7.4	0.2	1.8	4.4	0.1	2.9	7.2	0.1
Чернівецька	4.3	9.0	0.2	2.8	6.4	0.1	4.2	9.6	0.2	3.4	7.3	0.0	2.2	5.1	0.0	3.3	8.0	0.0
Чернігівська	4.7	9.7	0.6	2.6	5.8	0.3	3.9	9.0	0.5	3.0	6.4	0.2	1.4	3.6	0.1	2.4	6.2	0.2
м. Київ	2.3	4.8	0.3	1.4	3.3	0.1	2.2	5.2	0.2	1.3	2.8	0.1	0.8	1.9	0.0	1.3	3.2	0.1
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				4.1	8.4	0.3				2.4	5.0	0.2
АР Крим												
Вінницька	53	52	1	3.5	7.3	0.1	28	27	1	1.8	3.8	0.1
Волинська	39	39	0	3.8	8.0	0.0	36	36	0	3.5	7.4	0.0
Дніпропетровська	126	117	9	4.0	8.1	0.5	52	50	2	1.6	3.5	0.1
Донецька	60	58	2				41	40	1			
Житомирська	59	58	1	4.9	10.3	0.2	37	35	2	3.1	6.2	0.3
Закарпатська	33	30	3	2.6	5.0	0.5	24	21	3	1.9	3.5	0.5
Запорізька	83	81	2	4.9	10.5	0.2	48	48	0	2.9	6.2	0.0
Івано-Франківська	64	63	1	4.7	9.8	0.1	45	45	0	3.3	7.0	0.0
Київська	57	53	4	3.2	6.5	0.4	43	41	2	2.4	5.0	0.2
Кіровоградська	32	32	0	3.5	7.5	0.0	29	28	1	3.1	6.6	0.2
Луганська	23	23	0				18	18	0			
Львівська	157	152	5	6.3	12.9	0.4	67	66	1	2.7	5.6	0.1
Миколаївська	68	63	5	6.1	12.1	0.8	35	35	0	3.1	6.7	0.0
Одеська	80	77	3	3.4	6.9	0.2	33	33	0	1.4	3.0	0.0
Полтавська	56	53	3	4.1	8.3	0.4	42	39	3	3.1	6.1	0.4
Рівненська	35	34	1	3.0	6.2	0.2	11	10	1	1.0	1.8	0.2
Сумська	61	59	2	5.7	12.1	0.4	35	33	2	3.3	6.7	0.4
Тернопільська	48	46	2	4.6	9.5	0.4	39	39	0	3.8	8.1	0.0
Харківська	127	120	7	4.8	9.8	0.5	92	87	5	3.5	7.1	0.4
Херсонська	51	49	2	5.0	10.3	0.4	33	31	2	3.2	6.5	0.4
Хмельницька	56	56	0	4.5	9.6	0.0	35	33	2	2.8	5.7	0.3
Черкаська	37	35	2	3.1	6.4	0.3	30	28	2	2.5	5.1	0.3
Чернівецька	26	26	0	2.9	6.1	0.0	7	7	0	0.8	1.7	0.0
Чернігівська	43	41	2	4.4	9.2	0.4	20	20	0	2.0	4.5	0.0
м. Київ	47	43	4	1.6	3.2	0.3	32	31	1	1.1	2.3	0.1
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфологічно верифікованих, %	Виявлен- них на профоглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	9.3	21.6	42.4	18.9	7.4	25.1		73.6	92.0	9.7	38.3	76.1	5.5
АР Крим					-			-	-	-			
Вінницька	19.2	17.3	32.7	28.8	-	21.6	0	67.3	83.0	9.6	36.4	73.2	4.6
Волинська	13.2	23.7	47.4	15.8	-	35.3	0	55.3	94.9	5.3	34.1	68.8	3.1
Дніпропетровська	4.1	26.4	41.3	19.8	8.3	25.6	1	71.9	93.7	5.0	35.7	71.1	6.0
Донецька	3.6	25.5	49.1	10.9	10.9	-	0	65.5	93.3	14.5			
Житомирська	9.1	14.5	54.5	20.0	-	33.3	0	87.3	98.3	14.5	35.0	69.6	4.8
Закарпатська	3.3	23.3	36.7	30.0	3.3	36.2	2	70.0	97.0	-	28.0	52.0	5.7
Запорізька	12.2	14.6	42.7	20.7	9.8	32.4	0	70.7	96.4	4.9	37.1	76.1	4.3
Івано-Франківська	5.4	16.1	57.1	21.4	-	20.0	0	66.1	90.6	-	34.3	68.1	3.9
Київська	5.4	19.6	46.4	28.6	-	18.5	0	75.0	73.7	3.6	40.8	82.0	5.9
Кіровоградська	12.9	16.1	48.4	22.6	-	20.4	1	80.6	100.0	6.5	38.4	75.8	6.4
Луганська	28.6	4.8	14.3	47.6	4.8	-	0	71.4	95.7	19.0			
Львівська	9.0	14.8	49.0	23.2	3.9	23.0	0	81.9	92.4	-	56.1	111.3	6.5
Миколаївська	3.1	49.2	41.5	1.5	1.5	27.1	0	60.0	94.1	7.7	51.2	102.3	7.0
Одеська	10.1	25.3	24.1	30.4	10.1	10.6	0	81.0	91.3	3.8	43.6	84.1	7.6
Полтавська	9.1	14.5	60.0	16.4	-	30.1	1	74.5	92.9	16.4	42.1	84.3	5.8
Рівненська	2.9	28.6	48.6	8.6	11.4	12.2	0	65.7	88.6	20.0	27.3	53.7	3.3
Сумська	11.1	38.9	24.1	16.7	9.3	27.9	0	59.3	82.0	14.8	42.2	85.2	5.7
Тернопільська	6.8	11.4	65.9	15.9	-	30.0	0	84.1	97.9	22.7	40.4	80.9	4.7
Харківська	13.6	14.4	22.0	13.6	36.4	28.6	1	65.3	85.0	20.3	39.5	76.0	8.0
Херсонська	4.7	27.9	51.2	16.3	-	45.0	2	83.7	100.0	-	33.4	65.5	5.6
Хмельницька	5.7	30.2	54.7	9.4	-	25.0	0	84.9	98.2	9.4	36.4	73.4	4.2
Черкаська	11.4	20.0	37.1	20.0	11.4	17.6	2	80.0	91.9	14.3	42.8	87.5	4.8
Чернівецька	20.0	16.0	48.0	16.0	-	12.8	0	76.0	96.2	-	43.3	84.1	6.9
Чернігівська	12.8	20.5	48.7	15.4	-	16.3	1	89.7	97.7	15.4	36.0	72.0	6.0
м. Київ	12.5	27.5	27.5	10.0	22.5	21.5	4	75.0	93.6	42.5	25.5	51.0	3.6
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		12720	10126	2594
Захворюваність (грубий показник)		35.7	61.1	13.6
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		19.6	39.5	6.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		32.1	66.2	10.6
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		0.6% ~~	1.5% ~~	-3.4% ~~
Загальна кількість померлих*		9360	7590	1770
Смертність (грубий показник)		26.2	45.8	9.3
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		14.2	29.4	4.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		23.6	50.3	7.1
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		57.9	60.0	49.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		2.6	2.6	2.7
Морфологічно підтверджених, %		61.3	61.4	60.6
Гістологічно підтверджених, %		48.5	48.2	49.5
Не визначено морфологічний тип, %		10.0	10.0	10.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		12.5	12.3	13.2
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		41.8	42.0	41.3
- лише хірургічним лікуванням**, %		7.5	6.7	10.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		7.2	7.0	8.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	35.7	61.1	13.6	19.6	39.5	6.5	32.1	66.2	10.6	26.2	45.8	9.3	14.2	29.4	4.3	23.6	50.3	7.1
АР Крим																		
Вінницька	34.6	60.4	12.4	18.8	37.5	5.9	30.2	62.0	9.5	26.1	46.3	8.6	13.8	28.5	3.9	22.8	48.4	6.4
Волинська	26.2	47.2	7.5	16.8	35.4	4.0	27.2	58.5	6.6	19.7	35.7	5.3	12.6	27.1	2.8	21.0	46.5	4.7
Дніпропетровська	42.3	76.0	14.0	22.2	48.0	6.4	36.4	81.1	10.3	34.2	60.2	12.3	17.6	37.7	5.4	29.5	65.5	9.0
Донецька																		
Житомирська	27.7	48.8	9.3	16.1	32.5	5.0	25.9	53.8	8.0	20.6	37.5	6.0	12.0	25.1	3.0	18.7	40.7	4.6
Закарпатська	29.7	51.7	9.2	20.0	39.6	5.5	31.6	63.5	9.0	22.8	39.0	7.8	15.3	29.7	4.5	24.3	47.5	7.6
Запорізька	48.0	82.7	18.8	24.2	49.5	8.5	39.3	83.3	13.5	34.3	59.5	13.1	16.8	35.4	5.4	28.2	61.6	9.0
Івано-Франківська	29.3	52.1	8.7	17.1	35.2	4.2	28.2	58.9	7.6	23.9	42.7	7.1	13.8	28.8	3.3	23.1	48.9	6.0
Київська	33.8	59.9	11.5	18.7	39.8	5.1	30.8	67.1	8.7	22.4	38.2	8.9	12.2	25.0	4.1	20.3	42.7	6.9
Кіровоградська	46.5	78.8	19.0	24.4	48.2	8.9	39.3	80.2	14.0	36.1	63.3	12.8	18.5	38.2	5.5	30.1	63.4	9.3
Луганська																		
Львівська	27.3	47.8	8.9	15.8	32.1	4.5	26.1	54.4	7.4	17.7	31.1	5.7	10.3	20.9	2.8	16.9	34.9	4.7
Миколаївська	41.2	70.8	15.7	22.3	45.2	7.3	35.8	73.8	12.0	27.0	48.3	8.6	14.5	30.7	3.9	23.6	50.9	6.7
Одеська	32.2	51.5	15.1	18.5	34.8	7.2	30.1	57.0	12.4	19.0	31.4	7.9	10.7	21.0	3.7	17.7	35.3	6.3
Полтавська	41.1	72.5	14.1	21.2	44.1	6.2	34.7	74.4	10.1	35.3	62.1	12.4	18.1	37.6	5.6	30.2	65.4	8.9
Рівненська	21.6	37.5	7.3	14.2	29.0	4.2	23.1	48.6	6.7	15.9	27.5	5.4	10.2	20.9	3.0	16.8	35.8	4.9
Сумська	45.4	75.9	19.5	21.9	43.2	8.0	36.3	73.2	13.2	26.9	47.7	9.3	13.1	26.9	4.5	22.1	47.6	7.0
Тернопільська	34.9	63.4	9.9	19.9	40.8	5.6	32.0	68.9	8.3	26.4	47.4	7.9	14.7	30.1	4.3	23.9	51.7	6.6
Харківська	42.8	69.0	20.1	22.6	43.5	9.5	36.7	73.1	15.0	29.8	51.2	11.3	15.4	32.0	5.0	25.7	55.4	8.2
Херсонська	43.6	76.7	15.0	23.0	48.7	6.9	38.5	84.2	11.4	39.0	70.1	12.1	20.9	45.0	5.7	34.4	77.0	8.9
Хмельницька	35.3	62.5	11.7	18.7	38.8	5.2	31.0	66.1	8.5	26.8	47.8	8.6	13.6	29.2	3.3	23.3	51.2	5.9
Черкаська	38.0	65.9	14.3	19.3	38.3	6.5	31.2	63.7	10.4	30.1	53.1	10.6	14.9	30.2	4.9	24.8	52.0	8.0
Чернівецька	35.1	59.1	13.6	21.0	41.1	6.8	33.9	68.1	11.2	27.6	48.1	9.4	16.1	33.4	4.2	27.0	56.9	7.5
Чернігівська	40.2	73.4	12.5	20.3	42.8	5.6	32.5	70.6	9.0	29.7	57.1	6.8	14.4	32.6	2.6	23.4	54.5	4.4
м. Київ	27.4	40.9	15.8	15.4	26.8	8.0	26.2	46.5	13.5	20.5	32.6	10.0	11.1	20.9	4.8	19.5	37.5	8.3
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				26.8	46.0	10.2				22.6	39.4	8.0
АР Крим												
Вінницька	396	329	67	25.7	46.2	8.1	352	286	66	22.9	40.1	8.0
Волинська	203	172	31	19.7	35.4	5.7	193	163	30	18.8	33.6	5.5
Дніпропетровська	919	716	203	29.0	49.4	11.8	648	527	121	20.4	36.4	7.0
Донецька	421	353	68				361	284	77			
Житомирська	245	207	38	20.3	36.8	5.9	214	184	30	17.7	32.7	4.7
Закарпатська	230	189	41	18.4	31.4	6.3	183	151	32	14.6	25.1	4.9
Запорізька	575	456	119	34.1	59.2	13.0	517	420	97	30.7	54.5	10.6
Івано-Франківська	331	284	47	24.2	44.0	6.5	296	250	46	21.7	38.7	6.4
Київська	481	389	92	27.1	47.8	9.6	397	335	62	22.4	41.2	6.5
Кіровоградська	415	331	84	44.8	77.4	16.8	348	282	66	37.6	66.0	13.2
Луганська	210	176	34				164	141	23			
Львівська	519	426	93	20.8	36.1	7.1	428	360	68	17.2	30.5	5.2
Миколаївська	375	308	67	33.5	59.4	11.2	239	208	31	21.4	40.1	5.2
Одеська	543	415	128	23.0	37.2	10.2	326	251	75	13.8	22.5	6.0
Полтавська	445	369	76	32.3	57.9	10.2	378	311	67	27.4	48.8	9.0
Рівненська	191	159	32	16.6	29.1	5.3	187	165	22	16.2	30.2	3.6
Сумська	367	293	74	34.4	59.9	12.8	311	255	56	29.2	52.1	9.7
Тернопільська	301	251	50	29.1	51.8	9.1	309	258	51	29.8	53.2	9.3
Харківська	797	588	209	30.2	48.0	14.8	737	563	174	27.9	45.9	12.3
Херсонська	384	316	68	37.4	66.3	12.4	352	290	62	34.3	60.9	11.3
Хмельницька	415	330	85	33.2	56.7	12.7	353	292	61	28.2	50.2	9.1
Черкаська	347	259	88	29.2	47.4	13.7	318	252	66	26.8	46.1	10.3
Чернівецька	162	140	22	18.0	33.1	4.6	98	82	16	10.9	19.4	3.4
Чернігівська	278	226	52	28.3	50.6	9.7	275	225	50	28.0	50.3	9.3
м. Київ	607	437	170	20.7	32.3	10.8	549	384	165	18.8	28.4	10.5
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	8.0	8.2	31.8	42.2	7.6	57.9		42.3	60.4	11.9	87.8	136.0	45.8
АР Крим													
Вінницька	11.1	9.4	25.1	51.2	-	59.9	4	34.0	61.6	6.5	77.2	122.1	38.4
Волинська	2.2	11.3	32.8	45.7	5.4	68.4	9	38.2	50.7	-	49.5	81.7	20.6
Дніпропетровська	9.0	6.8	35.8	38.5	2.7	59.9	5	41.4	65.5	18.9	72.7	114.3	37.7
Донецька	9.8	9.8	35.3	42.0	2.1	-	0	42.0	45.8	16.5			
Житомирська	5.7	6.1	33.0	52.6	1.3	56.9	2	55.7	84.5	16.5	71.0	112.8	34.5
Закарпатська	6.4	9.4	26.1	52.7	5.4	64.0	19	39.9	61.3	1.0	61.2	98.3	27.0
Запорізька	7.6	10.9	33.6	44.7	1.9	52.9	17	29.3	42.6	11.7	114.4	184.1	55.9
Івано-Франківська	2.9	4.5	40.5	48.6	1.6	63.4	4	40.8	60.7	1.6	49.7	82.2	20.4
Київська	8.4	13.0	32.1	44.4	0.2	53.2	8	47.3	48.9	8.6	108.5	174.5	52.6
Кіровоградська	14.7	7.6	37.3	39.2	-	63.1	28	61.3	67.7	18.8	78.8	120.0	43.5
Луганська	4.3	3.8	22.8	57.1	9.2	-	0	42.9	84.3	8.2			
Львівська	7.6	7.2	40.4	31.1	10.9	53.0	5	43.6	55.9	9.2	80.2	130.8	34.6
Миколаївська	9.3	7.2	33.6	48.3	0.9	54.3	32	36.4	50.9	7.5	135.8	212.6	69.5
Одеська	5.8	9.2	25.2	44.8	13.6	42.7	8	46.4	71.5	2.2	129.1	198.2	67.5
Полтавська	7.7	7.9	23.3	55.9	3.8	62.7	7	45.3	56.2	12.2	86.4	132.8	46.5
Рівненська	7.1	8.2	32.1	36.4	13.0	61.3	0	29.3	37.2	6.0	55.9	84.2	30.3
Сумська	26.8	9.9	22.6	26.8	13.0	46.8	0	47.6	70.3	17.5	124.2	180.8	76.1
Тернопільська	5.9	3.8	40.1	48.1	0.7	59.2	5	47.1	54.2	15.9	94.1	152.7	42.5
Харківська	10.2	7.0	19.4	27.3	33.8	61.2	30	33.7	61.9	31.6	117.8	170.1	72.7
Херсонська	2.7	2.1	31.4	61.1	0.9	69.0	6	37.4	65.9	11.7	75.8	114.4	42.4
Хмельницька	4.6	23.5	53.4	16.7	0.3	57.4	6	34.4	46.0	12.9	81.4	124.6	43.9
Черкаська	6.0	8.3	27.2	50.3	7.3	59.9	26	44.7	64.8	10.3	85.0	128.7	47.8
Чернівецька	1.3	6.5	35.1	53.9	2.6	55.0	11	52.6	62.3	2.6	92.6	146.5	44.6
Чернігівська	4.4	4.4	34.5	53.4	3.2	65.3	8	53.4	64.0	3.6	78.4	124.8	39.6
м. Київ	5.0	2.6	26.1	36.6	25.9	59.1	74	49.5	75.5	2.2	68.9	101.9	40.7
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		313	170	143
Захворюваність (грубий показник)		0.9	1.0	0.8
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.8	0.9	0.7
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		0.9	1.1	0.8
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		-5.2% ~~	-8.9% ~~	1.3% ~~
Загальна кількість померлих*		148	91	57
Смертність (грубий показник)		0.4	0.6	0.3
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.3	0.4	0.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.4	0.6	0.3
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		25.6	34.1	15.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		2.0	1.8	2.3
Морфологічно підтверджених, %		82.7	80.6	85.3
Гістологічно підтверджених, %		79.9	76.5	83.9
Не визначено морфологічний тип, %		4.6	5.1	4.1
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		8.9	7.6	10.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		67.7	61.6	75.2
- лише хірургічним лікуванням**, %		21.5	17.1	27.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		23.2	21.3	25.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	58	30	28
	показник на 100 000 дитячого населення	0.9	0.9	0.9
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	14	7	7
	показник на 100 000 дитячого населення	0.2	0.2	0.2

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	0.9	1.0	0.8	0.8	0.9	0.7	0.9	1.1	0.8	0.4	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3
АР Крим																		
Вінницька	1.0	1.5	0.5	0.8	1.2	0.5	1.0	1.7	0.6	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2
Волинська	1.6	1.2	1.8	1.4	1.1	1.6	1.6	1.3	1.7	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7
Дніпропетровська	0.7	0.8	0.6	0.8	1.0	0.7	0.8	1.0	0.7	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.5
Донецька																		
Житомирська	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
Закарпатська	0.8	1.2	0.5	0.7	1.1	0.3	0.9	1.2	0.5	0.5	0.8	0.2	0.4	0.7	0.2	0.4	0.7	0.2
Запорізька	1.5	2.2	1.0	1.3	1.8	1.1	1.7	2.6	1.1	0.6	0.6	0.5	0.3	0.4	0.2	0.5	0.7	0.4
Івано-Франківська	0.4	0.8	0.1	0.5	0.9	0.0	0.6	1.0	0.1	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2
Київська	1.3	1.0	1.6	1.2	0.9	1.4	1.3	1.0	1.6	0.4	0.6	0.2	0.4	0.6	0.2	0.4	0.6	0.2
Кіровоградська	0.6	0.5	0.8	0.6	0.3	1.1	0.7	0.6	0.9	0.6	1.4	0.0	0.4	1.0	0.0	0.7	1.6	0.0
Луганська																		
Львівська	0.7	1.0	0.5	0.7	1.0	0.5	0.7	1.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
Миколаївська	0.7	1.0	0.5	0.4	0.6	0.3	0.6	1.0	0.4	0.3	0.6	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.5	0.0
Одеська	0.8	0.6	0.9	0.6	0.5	0.8	0.8	0.7	0.9	0.3	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.2
Полтавська	1.2	1.1	1.3	1.4	1.2	1.6	1.4	1.2	1.6	0.4	0.6	0.1	0.3	0.6	0.1	0.3	0.7	0.1
Рівненська	0.7	0.9	0.5	0.6	0.8	0.4	0.7	1.0	0.5	0.4	0.7	0.2	0.4	0.7	0.2	0.5	0.9	0.2
Сумська	0.7	1.0	0.3	0.7	1.1	0.5	0.7	1.1	0.4	0.7	1.0	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	0.5
Тернопільська	1.3	1.0	1.6	1.2	1.0	1.4	1.3	1.1	1.5	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3
Харківська	0.8	0.7	0.8	0.6	0.7	0.5	0.7	0.8	0.6	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.4
Херсонська	0.8	1.0	0.5	0.6	1.0	0.2	0.7	1.0	0.4	0.5	1.0	0.0	0.6	1.2	0.0	0.6	1.2	0.0
Хмельницька	0.7	0.5	0.9	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2
Черкаська	0.8	1.3	0.5	0.8	1.3	0.3	1.0	1.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.7	0.9	0.6
Чернівецька	1.1	1.9	0.4	0.9	1.6	0.3	1.1	2.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.5	0.2
Чернігівська	0.6	0.9	0.4	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.5	0.6	1.1	0.2	0.4	0.7	0.1	0.5	1.0	0.2
м. Київ	1.0	1.3	0.8	0.9	1.0	0.9	1.1	1.4	0.9	0.5	0.7	0.3	0.5	0.7	0.3	0.6	0.8	0.3
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				0.7	0.9	0.6				0.4	0.5	0.3
АР Крим												
Вінницька	12	6	6	0.8	0.8	0.7	8	5	3	0.5	0.7	0.4
Волинська	11	6	5	1.1	1.2	0.9	7	4	3	0.7	0.8	0.6
Дніпропетровська	16	8	8	0.5	0.6	0.5	11	6	5	0.4	0.4	0.3
Донецька	9	3	6				4	2	2			
Житомирська	9	3	6	0.7	0.5	0.9	6	4	2	0.5	0.7	0.3
Закарпатська	4	1	3	0.3	0.2	0.5	1	0	1	0.1	0.0	0.2
Запорізька	11	5	6	0.7	0.7	0.7	7	7	0	0.4	0.9	0.0
Івано-Франківська	5	3	2	0.4	0.5	0.3	3	2	1	0.2	0.3	0.1
Київська	17	8	9	1.0	1.0	0.9	11	6	5	0.6	0.7	0.5
Кіровоградська	9	5	4	1.0	1.2	0.8	4	1	3	0.4	0.2	0.6
Луганська	6	1	5				4	1	3			
Львівська	15	8	7	0.6	0.7	0.5	2	1	1	0.1	0.1	0.1
Миколаївська	10	6	4	0.9	1.2	0.7	5	2	3	0.5	0.4	0.5
Одеська	15	13	2	0.6	1.2	0.2	8	7	1	0.3	0.6	0.1
Полтавська	11	7	4	0.8	1.1	0.5	8	4	4	0.6	0.6	0.5
Рівненська	9	4	5	0.8	0.7	0.8	5	2	3	0.4	0.4	0.5
Сумська	11	6	5	1.0	1.2	0.9	5	4	1	0.5	0.8	0.2
Тернопільська	3	2	1	0.3	0.4	0.2	4	1	3	0.4	0.2	0.5
Харківська	22	14	8	0.8	1.1	0.6	11	6	5	0.4	0.5	0.4
Херсонська	7	5	2	0.7	1.1	0.4	3	3	0	0.3	0.6	0.0
Хмельницька	9	6	3	0.7	1.0	0.5	6	3	3	0.5	0.5	0.5
Черкаська	3	1	2	0.3	0.2	0.3	2	1	1	0.2	0.2	0.2
Чернівецька	14	6	8	1.6	1.4	1.7	4	4	0	0.5	0.9	0.0
Чернігівська	8	4	4	0.8	0.9	0.8	4	3	1	0.4	0.7	0.2
м. Київ	24	16	8	0.8	1.2	0.5	8	5	3	0.3	0.4	0.2
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	10.1	15.7	6.0	5.6	33.5	25.6		65.7	81.9	4.0	11.4	12.2	10.7
АР Крим													
Вінницька	27.3	27.3	-	18.2	-	46.7	0	54.5	91.7	-	10.1	11.2	9.2
Волинська	-	11.1	11.1	-	77.8	25.0	2	100.0	90.9	-	10.6	10.5	10.7
Дніпропетровська	26.7	-	13.3	-	40.0	17.4	0	60.0	81.3	-	7.5	8.4	6.8
Донецька	11.1	22.2	-	-	11.1			55.6	55.6	-			
Житомирська	-	11.1	-	22.2	44.4	20.0	0	77.8	77.8	11.1	9.6	10.5	8.8
Закарпатська	-	50.0	-	-	25.0	20.0	1	75.0	100.0	-	10.2	9.6	10.6
Запорізька	-	30.0	-	10.0	40.0	28.0	0	50.0	81.8	-	10.3	10.5	10.2
Івано-Франківська	20.0	20.0	-	20.0	20.0	20.0	0	80.0	100.0	-	6.7	8.7	4.9
Київська	18.8	12.5	12.5	12.5	6.3	17.4	0	62.5	64.7	-	15.7	14.1	17.1
Кіровоградська	16.7	33.3	16.7	-	16.7	16.7	0	83.3	88.9	-	12.7	13.8	11.8
Луганська	33.3	-	-	16.7	33.3			83.3	83.3	-			
Львівська	7.1	28.6	-	14.3	50.0	23.5	0	92.9	100.0	-	10.4	12.0	8.8
Миколаївська	-	-	25.0	12.5	25.0	50.0	1	50.0	60.0	12.5	10.5	11.6	9.5
Одеська	7.1	14.3	-	-	42.9	29.4	0	57.1	93.3	7.1	13.0	13.4	12.7
Полтавська	18.2	18.2	9.1	-	9.1	29.4	0	27.3	72.7	-	13.3	13.7	13.1
Рівненська	22.2	-	-	-	55.6	28.6	0	88.9	100.0	11.1	16.8	15.7	17.7
Сумська	18.2	18.2	9.1	-	9.1	14.3	0	63.6	63.6	-	13.8	15.9	12.0
Тернопільська	-	50.0	-	-	50.0	8.3	0	100.0	100.0	10.0	12.1	14.4	10.0
Харківська	-	5.0	-	-	60.0	22.2	0	55.0	77.3	5.0	10.3	10.4	10.2
Херсонська	-	14.3	-	-	42.9	25.0	0	57.1	71.4	-	7.9	8.8	7.1
Хмельницька	-	11.1	22.2	11.1	33.3	16.7	0	66.7	77.8	11.1	15.6	17.0	14.3
Черкаська	-	33.3	-	33.3	-	50.0	0	66.7	66.7	-	11.8	13.4	10.4
Чернівецька	7.1	7.1	7.1	-	57.1	20.0	0	64.3	92.9	-	15.7	18.2	13.5
Чернігівська	-	37.5	12.5	-	12.5	16.7	0	50.0	62.5	-	11.3	12.1	10.6
м. Київ	5.6	16.7	5.6	-	27.8	30.8	2	77.8	91.7	11.1	12.6	14.2	11.2
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року				
Загальна кількість випадків захворювання*		3008	1261	1747
Захворюваність (грубий показник)		8.4	7.6	9.2
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		5.2	5.2	5.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		7.7	8.2	7.7
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		6.1% ↑	4.8% ~~	8.5% ↑
Загальна кількість померлих*		877	448	429
Смертність (грубий показник)		2.5	2.7	2.3
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.4	1.8	1.2
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.2	2.9	1.8
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		9.4	12.9	6.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.4	0.5	0.3
Морфологічно підтверджених, %		98.7	98.7	98.8
Гістологічно підтверджених, %		96.5	96.3	96.6
Не визначено морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		43.8	42.0	45.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		91.7	90.7	92.4
- лише хірургічним лікуванням**, %		72.3	68.1	75.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		17.8	20.6	15.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	13	6	7
	показник на 100 000 дитячого населення	0.2	0.2	0.2
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
																		
Україна	8.4	7.6	9.2	5.2	5.2	5.4	7.7	8.2	7.7	2.5	2.7	2.3	1.4	1.8	1.2	2.2	2.9	1.8
АР Крим																		
Вінницька	6.8	7.4	6.4	4.1	5.0	3.4	6.2	7.7	5.3	1.9	2.5	1.4	1.0	1.5	0.7	1.6	2.6	1.1
Волинська	7.3	5.3	9.0	4.9	4.1	5.7	7.5	7.2	8.3	1.7	1.6	1.7	1.2	1.3	1.2	1.7	2.1	1.6
Дніпропетровська	9.8	8.1	11.3	5.7	5.4	6.1	8.6	8.7	9.0	2.8	2.9	2.8	1.5	1.8	1.4	2.4	3.0	2.2
Донецька																		
Житомирська	8.5	6.9	10.0	5.8	5.4	6.2	8.1	8.1	8.5	2.3	2.3	2.3	1.3	1.6	1.1	2.1	2.6	1.7
Закарпатська	4.9	4.0	5.7	3.4	3.0	3.9	4.9	4.8	5.3	2.1	2.0	2.2	1.5	1.6	1.5	2.1	2.4	2.1
Запорізька	8.3	7.1	9.4	5.1	4.6	5.7	7.2	6.7	7.9	2.2	3.0	1.6	1.2	1.9	0.7	1.9	3.0	1.2
Івано-Франківська	7.2	7.3	7.2	4.7	5.1	4.6	6.8	7.8	6.4	2.0	2.6	1.5	1.3	1.8	1.0	2.0	3.4	1.3
Київська	10.1	9.4	10.7	6.1	6.5	6.2	9.2	10.7	8.9	2.6	2.7	2.4	1.5	1.8	1.2	2.4	3.0	2.1
Кіровоградська	8.2	8.6	7.9	4.7	5.5	4.3	7.1	8.7	6.2	2.0	1.9	2.2	1.2	1.1	1.4	1.7	1.8	1.9
Луганська																		
Львівська	7.9	7.3	8.4	4.9	5.1	5.1	7.5	8.6	7.3	2.6	3.2	2.1	1.5	2.1	1.0	2.4	3.4	1.7
Миколаївська	9.0	7.3	10.6	5.3	4.9	5.7	8.0	7.7	8.3	2.7	2.7	2.6	1.5	1.9	1.3	2.4	3.0	2.1
Одеська	7.4	5.9	8.8	4.7	4.3	5.0	6.9	6.6	7.3	1.5	1.8	1.3	0.9	1.2	0.8	1.4	1.9	1.1
Полтавська	11.0	10.9	11.1	6.5	6.9	6.5	9.6	10.6	9.3	2.7	2.8	2.7	1.4	1.7	1.4	2.3	2.8	2.0
Рівненська	5.9	4.7	6.9	4.2	3.6	4.9	6.2	6.1	6.8	1.4	1.8	1.0	0.9	1.4	0.6	1.5	2.0	1.0
Сумська	8.0	6.3	9.4	4.7	3.8	5.6	6.9	6.1	7.9	2.0	1.4	2.4	1.0	0.9	1.1	1.5	1.5	1.6
Тернопільська	6.0	4.3	7.4	3.7	2.9	4.6	5.5	5.0	6.3	2.5	3.3	1.8	1.6	2.2	1.3	2.3	3.5	1.6
Харківська	9.0	8.1	9.7	5.0	5.1	5.2	7.9	8.8	7.7	3.0	3.0	2.9	1.7	2.0	1.5	2.6	3.2	2.3
Херсонська	8.8	8.3	9.2	5.6	5.9	5.7	8.1	9.3	7.7	3.5	2.9	4.0	2.1	1.9	2.2	3.1	2.8	3.3
Хмельницька	8.7	9.6	8.0	5.1	6.3	4.4	7.8	9.8	6.6	2.4	3.8	1.2	1.3	2.5	0.4	2.1	3.8	0.9
Черкаська	8.8	8.9	8.8	4.9	5.5	4.7	7.3	8.2	6.9	2.4	2.9	2.0	1.4	1.8	1.2	2.1	3.0	1.6
Чернівецька	3.6	2.6	4.4	2.3	2.1	2.5	3.6	3.5	3.7	0.7	0.7	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.6	0.5
Чернігівська	8.4	7.1	9.6	4.9	4.3	5.7	7.2	7.0	8.0	3.5	2.2	4.6	1.8	1.4	2.1	3.0	2.2	3.5
м. Київ	11.8	11.7	11.9	7.8	8.2	7.6	11.3	12.7	10.6	3.7	4.5	3.1	2.1	2.9	1.6	3.5	4.9	2.6
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				6.1	5.6	6.6				2.3	2.5	2.1
АР Крим												
Вінницька	86	34	52	5.6	4.8	6.3	35	17	18	2.3	2.4	2.2
Волинська	54	23	31	5.3	4.7	5.7	19	11	8	1.9	2.3	1.5
Дніпропетровська	220	90	130	6.9	6.2	7.5	70	25	45	2.2	1.7	2.6
Донецька	82	36	46				26	16	10			
Житомирська	75	36	39	6.2	6.4	6.0	29	12	17	2.4	2.1	2.6
Закарпатська	38	13	25	3.0	2.2	3.9	14	6	8	1.1	1.0	1.2
Запорізька	114	44	70	6.8	5.7	7.6	45	22	23	2.7	2.9	2.5
Івано-Франківська	71	32	39	5.2	5.0	5.4	41	25	16	3.0	3.9	2.2
Київська	105	47	58	5.9	5.8	6.0	46	25	21	2.6	3.1	2.2
Кіровоградська	67	24	43	7.2	5.6	8.6	26	13	13	2.8	3.0	2.6
Луганська	43	24	19				12	8	4			
Львівська	139	58	81	5.6	4.9	6.2	56	36	20	2.3	3.1	1.5
Миколаївська	69	32	37	6.2	6.2	6.2	25	12	13	2.2	2.3	2.2
Одеська	133	50	83	5.6	4.5	6.6	31	9	22	1.3	0.8	1.8
Полтавська	94	38	56	6.8	6.0	7.5	44	26	18	3.2	4.1	2.4
Рівненська	61	33	28	5.3	6.0	4.6	18	11	7	1.6	2.0	1.2
Сумська	65	31	34	6.1	6.3	5.9	23	15	8	2.2	3.1	1.4
Тернопільська	36	17	19	3.5	3.5	3.5	20	11	9	1.9	2.3	1.6
Харківська	151	74	77	5.7	6.0	5.4	72	38	34	2.7	3.1	2.4
Херсонська	77	32	45	7.5	6.7	8.2	27	15	12	2.6	3.2	2.2
Хмельницька	83	32	51	6.6	5.5	7.6	21	10	11	1.7	1.7	1.6
Черкаська	82	34	48	6.9	6.2	7.5	24	8	16	2.0	1.5	2.5
Чернівецька	20	10	10	2.2	2.4	2.1	8	7	1	0.9	1.7	0.2
Чернігівська	69	23	46	7.0	5.1	8.6	25	11	14	2.5	2.5	2.6
м. Київ	265	114	151	9.1	8.4	9.6	92	48	44	3.1	3.6	2.8
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених помертню	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	34.2	44.7	4.9	5.1	11.1	1.8		90.0	98.4	43.6	76.2	57.3	92.7
АР Крим					-			-	-	-			
Вінницька	42.5	50.0	3.8	3.8	-	1.4	0	92.5	96.5	46.3	77.6	55.4	96.7
Волинська	41.7	47.9	4.2	4.2	2.1	2.5	0	91.7	100.0	2.1	52.7	39.3	64.7
Дніпропетровська	37.4	43.7	1.9	3.4	13.6	2.0	0	92.7	100.0	43.2	71.8	51.3	89.0
Донецька	13.2	35.5	3.9	6.6	40.8	-	0	78.9	98.8	31.6			
Житомирська	20.3	62.3	8.7	8.7	-	2.6	0	98.6	98.7	47.8	73.5	58.1	86.9
Закарпатська	37.8	43.2	10.8	2.7	5.4	3.4	1	94.6	97.4	43.2	45.7	30.9	59.4
Запорізька	32.4	44.1	1.0	6.9	15.7	1.2	0	83.3	99.1	48.0	87.7	60.8	110.3
Івано-Франківська	33.9	45.2	3.2	4.8	12.9	1.9	1	93.5	100.0	24.2	54.0	42.7	64.1
Київська	37.4	43.4	12.1	7.1	-	2.1	0	84.8	99.0	35.4	86.5	67.2	102.8
Кіровоградська	32.3	53.8	7.7	6.2	-	1.4	0	87.7	95.5	55.4	73.4	52.4	91.4
Луганська	30.8	43.6	12.8	2.6	10.3	-	0	89.7	97.7	38.5			
Львівська	30.4	39.2	7.2	4.0	19.2	2.1	0	80.0	90.6	48.8	71.5	54.8	86.6
Миколаївська	42.2	39.1	4.7	6.3	7.8	2.0	2	96.9	98.6	32.8	88.9	64.2	110.3
Одеська	25.8	54.8	4.0	8.1	7.3	1.3	0	93.5	100.0	8.9	76.0	59.2	90.9
Полтавська	37.2	51.2	2.3	8.1	1.2	1.5	0	91.9	97.9	24.4	90.6	67.2	110.6
Рівненська	37.9	24.1	6.9	1.7	29.3	1.1	0	69.0	100.0	34.5	55.8	44.6	66.0
Сумська	45.8	39.0	6.8	3.4	5.1	0.8	0	83.1	98.5	40.7	76.7	57.2	93.3
Тернопільська	32.3	48.4	6.5	12.9	-	2.1	0	90.3	100.0	51.6	62.3	48.3	74.6
Харківська	17.0	34.8	1.5	6.7	40.0	2.4	1	88.9	100.0	57.0	78.7	58.1	96.5
Херсонська	33.8	56.3	7.0	2.8	-	1.0	0	97.2	98.7	5.6	88.7	63.8	110.2
Хмельницька	26.3	65.0	2.5	6.3	-	2.0	0	96.3	100.0	37.5	67.2	53.6	79.0
Черкаська	37.0	37.0	9.6	9.6	6.8	1.2	0	91.8	96.3	27.4	86.2	65.9	103.4
Чернівецька	20.0	35.0	10.0	-	35.0	-	0	95.0	90.0	5.0	42.4	31.7	52.0
Чернігівська	31.3	59.4	6.3	1.6	1.6	2.5	0	96.9	98.6	81.3	76.6	51.9	97.3
м. Київ	51.5	36.8	2.5	1.7	7.5	2.0	5	92.5	100.0	89.1	110.4	89.3	128.5
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		15882	6562	9320
Захворюваність (грубий показник)		44.5	39.6	48.8
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		22.1	24.7	20.9
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		39.1	44.6	36.4
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		2.6% ↑	1.1% ~~	3.6% ↑
Загальна кількість померлих*		504	273	231
Смертність (грубий показник)		1.4	1.7	1.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.6	0.9	0.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		1.1	1.8	0.7
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		2.1	2.5	1.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.1	0.1	0.0
Морфологічно підтверджених, %		97.9	98.1	97.9
Гістологічно підтверджених, %		80.5	81.9	79.5
Не визначено морфологічний тип, %		2.0	2.1	1.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		55.4	55.9	55.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		88.7	89.4	88.1
- лише хірургічним лікуванням**, %		69.6	71.2	68.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		3.7	4.3	3.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1	1	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	44.5	39.6	48.8	22.1	24.7	20.9	39.1	44.6	36.4	1.4	1.7	1.2	0.6	0.9	0.4	1.1	1.8	0.7
АР Крим																		
Вінницька	42.0	42.1	42.0	20.1	24.9	17.1	34.8	44.6	29.2	2.1	2.5	1.7	0.8	1.4	0.4	1.4	2.6	0.7
Волинська	32.9	27.9	37.4	19.7	21.7	19.0	35.2	40.9	32.5	1.2	1.6	0.7	0.7	1.2	0.3	1.2	2.0	0.5
Дніпропетровська	44.8	41.8	47.3	21.3	25.2	19.1	37.3	44.9	33.3	1.8	1.6	1.9	0.7	0.8	0.6	1.3	1.7	1.1
Донецька																		
Житомирська	43.2	40.7	45.3	22.1	26.3	19.8	37.6	45.3	33.7	1.2	1.4	1.1	0.5	0.7	0.3	0.8	1.3	0.6
Закарпатська	25.7	21.7	29.3	16.0	16.8	15.7	29.1	31.0	28.4	1.9	2.3	1.5	1.2	1.9	0.6	2.1	3.2	1.3
Запорізька	65.0	55.0	73.5	28.4	31.6	26.6	51.3	57.2	48.0	0.8	0.9	0.7	0.3	0.5	0.2	0.5	0.9	0.3
Івано-Франківська	41.7	35.3	47.4	22.1	23.7	21.3	39.6	43.0	38.0	1.5	1.5	1.4	0.6	1.0	0.4	1.1	1.7	0.8
Київська	42.6	36.3	48.0	22.0	23.6	21.6	39.4	43.6	37.8	2.2	2.6	1.9	0.8	1.4	0.5	1.7	2.9	1.2
Кіровоградська	72.2	59.1	83.4	33.7	34.6	33.3	57.7	59.3	56.9	1.5	1.2	1.8	0.6	0.6	0.5	1.1	1.3	1.0
Луганська																		
Львівська	44.8	40.2	48.9	23.9	26.3	22.8	41.7	47.5	39.0	1.3	1.5	1.1	0.6	1.0	0.4	1.1	1.8	0.8
Миколаївська	61.4	54.2	67.6	30.5	34.0	28.4	54.1	61.1	50.2	1.3	1.3	1.3	0.6	0.8	0.5	1.1	1.5	0.9
Одеська	38.1	31.1	44.3	19.4	19.3	20.0	34.7	35.9	34.8	1.6	2.4	0.9	0.7	1.4	0.3	1.3	2.7	0.6
Полтавська	42.6	38.5	46.1	20.5	22.6	19.7	34.7	39.9	32.3	1.1	1.1	1.1	0.4	0.6	0.3	0.8	1.3	0.5
Рівненська	23.6	21.8	25.2	14.3	16.7	12.9	25.0	30.5	22.0	1.3	1.1	1.5	0.7	0.8	0.6	1.4	1.8	1.1
Сумська	50.9	47.3	53.9	23.1	26.3	21.2	41.0	47.4	37.6	2.0	2.8	1.4	0.8	1.5	0.4	1.5	3.0	0.7
Тернопільська	39.9	37.1	42.4	20.7	24.4	18.5	35.8	43.3	31.7	1.0	0.8	1.1	0.4	0.6	0.3	0.7	0.8	0.6
Харківська	37.3	34.0	40.1	17.7	20.8	16.0	31.3	37.6	28.0	1.2	1.3	1.2	0.5	0.8	0.3	1.0	1.6	0.7
Херсонська	58.1	51.8	63.6	28.9	32.6	27.0	50.8	58.7	47.1	1.0	1.7	0.4	0.4	0.9	0.2	0.8	2.1	0.3
Хмельницька	46.5	41.0	51.4	22.3	24.4	21.7	38.1	43.8	35.8	1.3	1.9	0.7	0.4	0.9	0.1	0.8	1.9	0.3
Черкаська	48.1	43.6	52.0	21.3	23.3	20.5	37.6	42.3	35.6	1.1	1.1	1.1	0.3	0.6	0.2	0.7	1.1	0.4
Чернівецька	19.9	16.5	22.9	10.2	11.0	9.8	19.1	20.7	18.3	3.3	3.8	2.9	1.3	2.2	0.8	2.6	4.2	1.7
Чернігівська	50.9	49.0	52.6	21.7	26.2	19.6	38.5	47.6	34.3	1.0	1.5	0.6	0.3	0.7	0.1	0.6	1.4	0.2
м. Київ	51.6	45.4	56.9	26.7	28.3	25.9	48.4	52.0	46.6	0.7	0.8	0.5	0.3	0.5	0.2	0.6	0.9	0.3
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
Україна				26.5	24.3	28.4				1.2	1.3	1.1
АР Крим												
Вінницька	387	142	245	25.2	19.9	29.7	37	16	21	2.4	2.2	2.5
Волинська	227	106	121	22.1	21.8	22.3	13	5	8	1.3	1.0	1.5
Дніпропетровська	850	365	485	26.8	25.2	28.1	39	17	22	1.2	1.2	1.3
Донецька	457	190	267				35	11	24			
Житомирська	337	149	188	27.9	26.5	29.1	13	6	7	1.1	1.1	1.1
Закарпатська	168	77	91	13.4	12.8	14.0	17	9	8	1.4	1.5	1.2
Запорізька	656	255	401	38.9	33.1	43.8	9	4	5	0.5	0.5	0.6
Івано-Франківська	340	147	193	24.9	22.8	26.8	25	15	10	1.8	2.3	1.4
Київська	453	204	249	25.5	25.1	25.9	20	8	12	1.1	1.0	1.3
Кіровоградська	410	176	234	44.2	41.2	46.9	8	4	4	0.9	0.9	0.8
Луганська	203	79	124				15	11	4			
Львівська	621	241	380	24.9	20.4	29.0	26	13	13	1.0	1.1	1.0
Миколаївська	352	138	214	31.5	26.6	35.7	27	18	9	2.4	3.5	1.5
Одеська	471	213	258	19.9	19.1	20.6	23	12	11	1.0	1.1	0.9
Полтавська	308	143	165	22.3	22.5	22.2	21	9	12	1.5	1.4	1.6
Рівненська	153	81	72	13.3	14.8	11.9	17	7	10	1.5	1.3	1.7
Сумська	330	116	214	31.0	23.7	37.1	8	5	3	0.8	1.0	0.5
Тернопільська	245	113	132	23.7	23.3	24.0	7	3	4	0.7	0.6	0.7
Харківська	570	250	320	21.6	20.4	22.6	32	19	13	1.2	1.6	0.9
Херсонська	421	181	240	41.0	38.0	43.7	14	9	5	1.4	1.9	0.9
Хмельницька	348	174	174	27.8	29.9	26.0	13	7	6	1.0	1.2	0.9
Черкаська	423	178	245	35.6	32.6	38.2	14	6	8	1.2	1.1	1.3
Чернівецька	115	60	55	12.8	14.2	11.6	12	6	6	1.3	1.4	1.3
Чернігівська	333	138	195	33.9	30.9	36.4	12	4	8	1.2	0.9	1.5
м. Київ	894	366	528	30.6	27.1	33.5	27	14	13	0.9	1.0	0.8
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфологічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						👤	👤	👤
Україна	70.3	20.4	1.6	0.3	1.5	1.7		85.1	97.2	54.4	530.7	452.0	599.0
АР Крим													
Вінницька	65.1	21.8	1.2	1.5	0.3	3.3	0	79.4	84.8	57.3	499.2	429.2	559.6
Волинська	56.5	36.8	0.5	1.0	0.5	2.2	0	95.2	100.0	31.6	391.1	319.3	455.3
Дніпропетровська	62.5	25.2	2.7	0.1	1.2	2.1	0	89.5	98.7	52.5	446.8	385.4	498.4
Донецька	72.1	20.0	1.2	0.2	1.7	-	0	77.6	99.1	36.5			
Житомирська	72.1	12.7	1.8	0.7	1.4	2.8	0	88.4	100.0	41.7	473.4	396.4	540.5
Закарпатська	54.9	30.1	3.3	-	4.6	2.0	0	81.0	92.3	28.1	344.2	310.7	375.3
Запорізька	82.2	11.8	1.3	0.2	0.5	1.2	0	77.5	98.2	69.2	675.1	545.1	784.4
Івано-Франківська	63.2	22.9	3.4	-	0.6	0.7	0	92.3	98.2	37.8	452.4	386.7	511.4
Київська	68.8	20.8	2.6	-	0	3.4	0	76.0	94.9	50.8	510.3	431.8	576.7
Кіровоградська	79.1	15.0	1.9	0.3	0.3	2.3	0	80.2	98.0	57.7	620.2	528.9	698.3
Луганська	70.4	20.1	1.7	-	1.1	-	0	86.0	97.5	70.4			
Львівська	72.2	17.5	0.2	0.2	3.8	1.1	0	81.8	98.9	67.6	588.6	500.3	668.0
Миколаївська	76.5	13.3	2.3	0.3	3.5	1.2	0	93.9	98.6	55.1	803.8	658.7	929.3
Одеська	69.1	23.2	3.0	0.5	2.0	0.6	0	60.2	98.5	10.9	570.8	488.4	644.2
Полтавська	49.0	38.7	2.7	0.3	2.1	3.4	0	87.0	96.8	25.7	620.3	535.0	693.6
Рівненська	49.6	32.8	2.9	-	4.4	1.1	0	55.5	95.4	41.6	277.2	225.8	323.7
Сумська	61.1	30.7	0.7	-	2.6	1.2	0	71.9	95.8	82.5	750.1	579.9	894.5
Тернопільська	69.2	22.6	1.4	-	0	0.5	0	90.0	98.8	61.1	451.4	411.6	486.4
Харківська	74.7	17.2	-	-	2.0	1.6	4	85.2	100.0	71.9	535.8	467.2	595.2
Херсонська	71.2	21.3	2.5	-	0.3	2.0	0	95.6	99.5	8.6	542.8	445.4	627.2
Хмельницька	64.9	24.7	1.6	0.3	1.3	1.7	0	88.3	93.7	67.4	483.5	416.0	542.1
Черкаська	78.0	15.0	1.4	-	2.0	1.8	0	92.4	96.0	24.6	685.3	592.3	764.5
Чернівецька	65.4	26.9	1.9	-	1.0	2.5	0	94.2	60.9	15.4	392.4	348.9	431.2
Чернігівська	72.6	23.6	2.1	1.0	0	2.7	0	97.6	100.0	81.6	505.0	423.7	572.9
м. Київ	82.7	10.5	0.5	0.1	1.4	0.4	4	99.3	100.0	98.6	547.0	493.4	592.9
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		14855	135	14720
Захворюваність (грубий показник)		41.6	0.8	77.1
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		25.3	0.5	44.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		38.0	0.9	65.0
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		-1.3% ~~	-11.0% ~~	-1.3% ~~
Загальна кількість померлих*		5472	45	5427
Смертність (грубий показник)		15.3	0.3	28.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		8.3	0.2	14.0
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		13.6	0.3	22.3
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		8.5	10.3	8.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.3	0.8	0.3
Морфологічно підтверджених, %		92.8	91.1	92.8
Гістологічно підтверджених, %		86.0	78.5	86.0
Не визначено морфологічний тип, %		5.5	8.9	5.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		40.5	33.3	40.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		82.7	71.4	82.8
- лише хірургічним лікуванням**, %		14.7	19.8	14.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		52.0	35.7	52.1
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	6	0	6
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	-	0.2
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	41.6	0.8	77.1	25.3	0.5	44.5	38.0	0.9	65.0	15.3	0.3	28.4	8.3	0.2	14.0	13.6	0.3	22.3
АР Крим																		
Вінницька	41.1	0.6	76.1	24.5	0.3	43.6	36.3	0.5	63.1	15.1	0.1	27.9	7.5	0.1	12.8	12.7	0.1	21.1
Волинська	29.8	0.6	56.0	20.7	0.5	36.6	30.9	0.8	53.5	12.5	0.0	23.7	8.0	0.0	13.9	12.7	0.0	21.5
Дніпропетровська	46.3	0.7	84.7	27.1	0.4	46.8	41.0	0.8	68.7	18.1	0.2	33.1	9.3	0.1	15.3	15.3	0.2	24.6
Донецька																		
Житомирська	35.6	0.4	66.2	22.8	0.3	40.9	33.0	0.5	57.8	12.4	0.0	23.1	7.1	0.0	12.3	11.1	0.0	18.8
Закарпатська	25.2	0.3	48.2	17.6	0.2	31.6	26.1	0.3	46.0	12.8	0.5	24.3	8.6	0.4	14.9	13.7	0.7	23.1
Запорізька	48.0	0.1	88.3	27.7	0.1	48.5	41.9	0.1	71.3	17.5	0.1	32.1	8.4	0.1	14.0	13.9	0.1	22.4
Івано-Франківська	28.5	1.5	52.6	18.4	1.1	32.3	27.7	1.8	47.5	10.1	0.0	19.3	6.0	0.0	10.5	9.8	0.0	16.7
Київська	48.0	1.4	87.5	30.2	1.0	52.7	44.6	1.5	75.9	14.0	0.0	25.9	7.7	0.0	13.0	12.5	0.0	20.5
Кіровоградська	46.3	1.6	84.6	26.1	0.9	45.0	40.4	1.8	67.6	19.5	0.2	36.0	9.3	0.2	15.6	15.3	0.3	25.0
Луганська																		
Львівська	38.6	0.4	73.1	24.2	0.3	43.6	36.3	0.6	63.8	12.9	0.3	24.3	7.5	0.2	12.9	12.2	0.3	20.6
Миколаївська	45.4	1.0	83.7	26.5	0.5	46.4	39.4	0.8	67.1	19.6	0.8	35.8	10.6	0.4	18.0	17.3	0.8	28.3
Одеська	40.0	0.5	75.2	25.4	0.3	45.2	37.5	0.6	65.2	11.6	0.4	21.5	6.2	0.2	10.5	10.3	0.4	16.9
Полтавська	44.0	1.1	80.8	24.9	0.6	43.4	37.8	0.9	64.3	18.3	0.3	33.7	8.9	0.2	14.9	15.1	0.5	24.4
Рівненська	29.6	0.9	55.5	21.0	0.8	37.4	31.9	1.5	55.1	10.5	0.0	19.9	6.7	0.0	11.4	11.4	0.0	18.9
Сумська	47.5	0.8	87.2	26.1	0.4	45.6	39.8	0.8	67.9	19.2	0.2	35.3	9.1	0.1	15.2	15.6	0.2	25.5
Тернопільська	34.9	0.8	64.9	21.8	0.5	39.0	32.3	0.8	56.5	12.6	0.2	23.4	6.6	0.2	11.3	11.1	0.4	18.4
Харківська	43.4	0.7	80.3	25.0	0.4	43.9	37.2	0.9	63.6	18.6	0.6	34.1	9.6	0.3	16.0	15.7	0.6	25.3
Херсонська	42.9	1.7	78.5	25.3	1.1	43.6	38.5	2.2	64.5	16.7	0.6	30.6	9.3	0.4	15.6	15.1	0.7	24.5
Хмельницька	41.5	1.2	76.5	25.5	0.7	45.5	37.3	1.0	65.0	15.5	0.3	28.7	8.4	0.3	14.4	13.4	0.4	22.4
Черкаська	41.0	0.7	75.2	22.7	0.4	39.8	34.0	0.7	58.1	18.0	0.5	32.8	8.9	0.3	15.2	14.7	0.6	24.2
Чернівецька	26.1	0.5	48.9	17.0	0.3	30.1	25.6	0.4	44.5	14.9	0.2	27.9	8.5	0.1	14.5	14.3	0.3	23.6
Чернігівська	41.4	1.1	75.1	23.8	0.7	41.4	35.6	0.9	60.5	14.8	0.4	26.9	7.8	0.2	13.3	12.3	0.4	20.4
м. Київ	57.1	1.1	105.2	35.5	0.8	61.6	53.7	1.3	91.4	15.7	0.2	29.1	8.9	0.2	15.0	14.6	0.3	24.2
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂
Україна				32.5	0.5	60.3				13.5	0.2	25.1
АР Крим												
Вінницька	441	0	441	28.7	0.0	53.4	208	0	208	13.5	0.0	25.2
Волинська	291	2	289	28.3	0.4	53.2	119	1	118	11.6	0.2	21.7
Дніпропетровська	1298	7	1291	40.9	0.5	74.9	379	2	377	11.9	0.1	21.9
Донецька	481	6	475				265	2	263			
Житомирська	361	4	357	29.9	0.7	55.3	151	1	150	12.5	0.2	23.2
Закарпатська	232	3	229	18.6	0.5	35.3	122	3	119	9.8	0.5	18.3
Запорізька	548	4	544	32.5	0.5	59.4	260	1	259	15.4	0.1	28.3
Івано-Франківська	320	2	318	23.4	0.3	44.2	177	1	176	13.0	0.2	24.5
Київська	627	6	621	35.3	0.7	64.6	227	0	227	12.8	0.0	23.6
Кіровоградська	346	3	343	37.3	0.7	68.7	148	2	146	16.0	0.5	29.3
Луганська	233	2	231				131	1	130			
Львівська	735	4	731	29.5	0.3	55.7	239	2	237	9.6	0.2	18.1
Миколаївська	422	4	418	37.7	0.8	69.6	111	1	110	9.9	0.2	18.3
Одеська	703	2	701	29.7	0.2	56.0	212	1	211	9.0	0.1	16.9
Полтавська	477	5	472	34.6	0.8	63.6	240	3	237	17.4	0.5	31.9
Рівненська	293	1	292	25.4	0.2	48.3	149	1	148	12.9	0.2	24.5
Сумська	375	5	370	35.2	1.0	64.2	175	2	173	16.4	0.4	30.0
Тернопільська	250	0	250	24.1	0.0	45.4	149	0	149	14.4	0.0	27.1
Харківська	843	9	834	31.9	0.7	58.8	491	4	487	18.6	0.3	34.4
Херсонська	391	3	388	38.1	0.6	70.6	139	1	138	13.5	0.2	25.1
Хмельницька	406	2	404	32.4	0.3	60.3	190	2	188	15.2	0.3	28.1
Черкаська	371	4	367	31.2	0.7	57.2	187	4	183	15.7	0.7	28.5
Чернівецька	188	4	184	20.9	0.9	38.7	82	0	82	9.1	0.0	17.3
Чернігівська	325	1	324	33.1	0.2	60.5	138	1	137	14.0	0.2	25.6
м. Київ	1294	4	1290	44.2	0.3	82.0	508	5	503	17.4	0.4	32.0
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♀♂	♀	♂
Україна	20.2	50.9	16.0	10.1	2.5	8.5		80.1	93.2	38.0	443.2	5.7	823.4
АР Крим					-								
Вінницька	30.6	51.2	8.1	8.8	-	9.5	0	75.2	76.9	49.5	425.4	4.5	788.7
Волинська	16.9	57.5	10.5	14.7	0.4	8.5	0	90.6	98.6	13.5	328.2	2.3	619.8
Дніпропетровська	16.3	49.0	22.4	11.2	0.4	9.3	1	69.6	95.3	25.2	448.4	4.7	821.3
Донецька	12.3	53.6	17.6	14.3	2.2	-	0	75.2	91.3	27.3			
Житомирська	21.9	44.7	15.9	17.0	0.3	5.9	0	87.9	99.4	46.1	398.9	4.4	742.9
Закарпатська	11.6	49.1	20.1	19.2	-	8.8	0	79.5	92.2	37.5	271.4	3.7	519.4
Запорізька	16.1	56.9	18.4	7.7	0.4	10.4	4	73.7	93.1	42.6	458.4	4.0	840.2
Івано-Франківська	21.2	47.1	18.6	12.7	-	7.0	0	74.2	88.1	9.2	296.8	5.9	558.0
Київська	20.6	49.3	20.1	10.0	-	5.8	1	76.0	82.9	38.4	479.9	7.0	880.1
Кіровоградська	23.1	53.4	12.2	11.3	-	10.8	2	70.9	91.3	30.0	444.9	5.6	821.1
Луганська	21.9	45.2	19.5	11.9	1.4	-	0	88.1	93.1	46.7			
Львівська	22.4	48.9	19.1	6.5	2.2	5.4	0	84.6	91.0	47.2	394.3	5.6	744.3
Миколаївська	30.4	51.6	11.6	6.1	0.3	7.8	5	86.3	93.4	35.9	532.6	5.4	988.3
Одеська	23.4	45.4	17.2	9.4	4.6	5.2	0	86.0	92.5	6.7	497.1	7.4	933.4
Полтавська	19.5	47.5	17.9	13.9	0.7	11.2	0	74.9	94.8	26.0	453.7	6.1	837.7
Рівненська	15.5	48.9	18.7	12.3	3.5	8.7	0	65.8	94.2	41.2	309.7	6.0	584.5
Сумська	19.3	63.2	8.3	4.3	4.6	8.4	0	76.1	91.2	53.4	492.5	6.3	905.0
Тернопільська	7.5	54.0	22.6	14.2	0.4	11.5	0	84.9	94.4	43.1	332.0	4.8	620.0
Харківська	17.4	53.4	7.6	8.1	12.6	13.6	3	78.9	100.0	54.0	530.7	6.1	984.3
Херсонська	20.0	51.7	17.5	10.6	-	7.4	2	83.9	97.2	22.8	483.6	7.1	896.6
Хмельницька	13.2	71.9	7.8	6.6	0.3	6.8	0	88.1	93.3	47.3	431.6	4.5	802.5
Черкаська	17.0	52.0	16.1	11.5	2.9	7.5	4	83.3	92.2	21.6	491.0	9.3	900.8
Чернівецька	14.0	46.4	23.5	14.5	0.6	9.6	0	88.8	94.1	1.1	325.3	5.9	609.8
Чернігівська	20.3	49.7	15.9	11.5	2.7	8.0	4	93.6	96.3	36.5	434.7	3.6	794.5
м. Київ	29.4	44.9	14.0	6.2	5.4	8.3	22	86.6	95.9	73.3	580.8	7.3	1073.4
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		3936		3936
Захворюваність (грубий показник)		11.0		20.6
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		7.6		14.1
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		10.1		18.5
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		-4.6% ~~		-4.2% ~~
Загальна кількість померлих*		1579		1579
Смертність (грубий показник)		4.4		8.3
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.8		5.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.0		7.0
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		15.2		15.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.3		0.3
Морфологічно підтверджених, %		97.3		97.3
Гістологічно підтверджених, %		92.7		92.7
Не визначено морфологічний тип, %		2.9		2.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		40.2		40.2
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		80.8		80.8
- лише хірургічним лікуванням**, %		15.6		15.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		24.3		24.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-		-
	показник на 100 000 дитячого населення	-		-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-		-
	показник на 100 000 дитячого населення	-		-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	11.0		20.6	7.6		14.1	10.1		18.5	4.4		8.3	2.8		5.1	4.0		7.0
АР Крим																		
Вінницька	8.4		15.7	6.0		11.3	7.7		14.3	3.7		6.8	2.4		4.3	3.2		5.9
Волинська	7.6		14.3	5.9		11.0	7.9		14.6	3.3		6.2	2.4		4.4	3.3		6.0
Дніпропетровська	11.4		20.9	7.5		13.8	10.1		18.2	4.4		8.0	2.6		4.5	3.9		6.5
Донецька																		
Житомирська	13.8		25.9	10.2		19.5	13.0		24.5	5.2		9.7	3.8		7.2	4.9		9.1
Закарпатська	11.2		21.5	8.5		16.1	11.1		20.8	4.5		8.6	3.3		6.1	4.5		8.2
Запорізька	9.7		17.9	6.2		11.3	8.4		15.0	4.1		7.6	2.6		4.6	3.5		6.2
Івано-Франківська	9.6		18.3	6.9		13.0	9.6		17.7	4.5		8.6	2.9		5.2	4.4		7.7
Київська	14.4		26.6	9.7		17.6	13.3		23.8	5.1		9.3	3.1		5.5	4.3		7.5
Кіровоградська	18.0		33.4	12.7		23.6	16.6		30.5	5.9		10.9	3.8		6.9	5.2		9.3
Луганська																		
Львівська	11.3		21.4	8.1		15.3	10.7		20.1	4.4		8.3	2.9		5.2	4.1		7.3
Миколаївська	12.5		23.2	8.0		14.6	11.1		19.9	4.7		8.7	3.0		5.4	4.0		7.1
Одеська	9.8		18.6	6.9		12.9	9.2		16.8	3.6		6.8	2.4		4.4	3.3		5.9
Полтавська	12.3		22.8	8.0		14.8	10.9		19.7	5.7		10.5	3.2		5.8	4.7		8.3
Рівненська	9.6		18.3	7.5		14.2	9.7		18.1	3.5		6.6	2.6		4.9	3.5		6.4
Сумська	12.1		22.4	7.6		14.0	10.3		18.6	5.7		10.5	3.3		5.9	4.5		8.0
Тернопільська	9.8		18.4	6.9		13.0	9.1		16.8	4.5		8.5	3.0		5.5	4.0		7.2
Харківська	10.2		19.0	6.6		12.2	8.9		16.2	4.4		8.2	2.8		5.1	3.9		7.0
Херсонська	12.2		22.7	8.1		15.0	11.0		20.0	5.4		10.1	3.6		6.5	5.0		8.9
Хмельницька	14.5		27.1	10.3		19.4	13.4		24.9	4.7		8.7	2.8		5.0	4.0		7.1
Черкаська	12.1		22.3	8.3		15.5	10.8		20.0	4.3		8.0	2.6		4.7	3.6		6.4
Чернівецька	6.8		12.8	4.7		8.7	6.5		11.9	4.2		8.0	2.8		5.0	4.3		7.5
Чернігівська	10.1		18.6	6.8		12.8	9.1		16.8	5.1		9.4	3.4		6.1	4.6		8.1
м. Київ	9.5		17.6	6.5		11.7	8.8		15.6	3.6		6.8	2.2		3.9	3.3		5.7
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				8.7		16.2				4.0		7.4
АР Крим												
Вінницька	106		106	6.9		12.8	62		62	4.0		7.5
Волинська	51		51	5.0		9.4	36		36	3.5		6.6
Дніпропетровська	316		316	10.0		18.3	103		103	3.3		6.0
Донецька	162		162				69		69			
Житомирська	138		138	11.4		21.4	65		65	5.4		10.1
Закарпатська	101		101	8.1		15.6	56		56	4.5		8.6
Запорізька	145		145	8.6		15.8	83		83	4.9		9.1
Івано-Франківська	106		106	7.8		14.7	57		57	4.2		7.9
Київська	209		209	11.8		21.7	65		65	3.7		6.8
Кіровоградська	121		121	13.1		24.2	38		38	4.1		7.6
Луганська	62		62				32		32			
Львівська	194		194	7.8		14.8	99		99	4.0		7.6
Миколаївська	109		109	9.7		18.2	46		46	4.1		7.7
Одеська	172		172	7.3		13.7	69		69	2.9		5.5
Полтавська	148		148	10.7		19.9	59		59	4.3		8.0
Рівненська	92		92	8.0		15.2	47		47	4.1		7.8
Сумська	95		95	8.9		16.5	41		41	3.9		7.1
Тернопільська	84		84	8.1		15.3	50		50	4.8		9.1
Харківська	210		210	8.0		14.8	102		102	3.9		7.2
Херсонська	106		106	10.3		19.3	61		61	5.9		11.1
Хмельницька	115		115	9.2		17.2	57		57	4.6		8.5
Черкаська	118		118	9.9		18.4	40		40	3.4		6.2
Чернівецька	50		50	5.6		10.5	20		20	2.2		4.2
Чернігівська	73		73	7.4		13.6	40		40	4.1		7.5
м. Київ	221		221	7.6		14.0	118		118	4.0		7.5
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертно	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	34.1	30.6	21.4	9.1	4.0	15.2		76.5	98.0	36.6	157.1		293.6
АР Крим													
Вінницька	33.7	41.3	13.5	11.5	0.0	16.9	0	72.1	99.1	27.9	181.3		337.8
Волинська	20.4	49.0	12.2	12.2	6.1	20.8	1	85.7	98.0	6.1	191.1		362.1
Дніпропетровська	25.4	28.7	33.2	10.7	1.0	16.3	0	70.7	99.4	27.7	136.0		250.3
Донецька	32.5	27.5	26.3	10.6	1.9			66.3	96.9	21.9			
Житомирська	36.9	23.8	26.2	6.2	3.8	14.1	0	86.2	100.0	41.5	207.0		387.6
Закарпатська	19.2	31.3	38.4	7.1	4.0	17.5	1	80.8	94.1	33.3	148.8		286.6
Запорізька	30.6	29.2	22.9	11.1	6.3	23.5	0	68.1	95.2	33.3	116.0		213.5
Івано-Франківська	23.8	28.6	35.2	10.5	1.9	10.7	0	72.4	100.0	1.9	130.8		248.2
Київська	46.3	20.7	24.1	7.4	0.0	13.6	0	81.8	99.0	35.5	177.0		326.9
Кіровоградська	50.9	28.6	17.0	3.6	0.0	11.2	1	82.1	97.5	43.8	198.5		368.4
Луганська	23.7	16.9	28.8	23.7	6.8			66.1	100.0	28.8			
Львівська	43.8	28.6	17.8	7.0	1.6	9.9	0	83.8	97.9	51.4	173.2		329.2
Миколаївська	31.1	48.5	11.7	7.8	1.0	15.6	1	67.0	99.1	36.9	166.6		310.6
Одеська	21.0	25.3	30.2	11.1	11.7	16.2	0	80.9	95.3	8.6	173.5		328.1
Полтавська	40.4	34.8	15.6	8.5	0.7	17.2	0	72.3	98.0	34.8	165.9		308.3
Рівненська	29.7	37.4	16.5	7.7	6.6	14.8	0	63.7	91.3	42.9	149.5		284.8
Сумська	45.6	30.0	14.4	5.6	4.4	12.8	0	87.8	94.7	65.6	157.3		290.8
Тернопільська	33.8	36.4	20.8	9.1	0.0	16.3	0	81.8	100.0	46.8	167.7		315.2
Харківська	34.0	34.5	7.0	5.5	18.5	14.9	1	64.5	100.0	75.0	139.3		259.8
Херсонська	30.3	29.3	13.1	25.3	1.0	20.7	1	70.7	99.1	24.2	149.8		279.7
Хмельницька	31.1	55.7	8.5	4.7	0.0	10.8	0	82.1	97.4	47.2	154.1		287.8
Черкаська	47.4	18.4	22.8	7.9	3.5	7.9	1	84.2	98.3	28.1	201.4		372.8
Чернівецька	20.8	31.3	31.3	12.5	4.2	23.7	0	97.9	96.0	8.3	157.0		296.9
Чернігівська	29.6	19.7	31.0	15.5	2.8	26.0	0	87.3	95.9	35.2	134.8		247.3
м. Київ	43.7	30.5	12.1	4.2	8.4	15.4	4	82.6	100.0	58.9	123.0		228.7
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		6857		6857
Захворюваність (грубий показник)		19.2		35.9
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		11.4		19.9
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		17.4		29.7
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		-0.8% ~~		-0.7% ~~
Загальна кількість померлих*		1544		1544
Смертність (грубий показник)		4.3		8.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.2		3.7
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.9		6.3
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		9.8		9.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.8		0.8
Морфологічно підтверджених, %		97.5		97.5
Гістологічно підтверджених, %		96.0		96.0
Не визначено морфологічний тип, %		1.9		1.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		33.6		33.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		84.2		84.2
- лише хірургічним лікуванням**, %		32.2		32.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		46.7		46.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-		-
	показник на 100 000 дитячого населення	-		-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-		-
	показник на 100 000 дитячого населення	-		-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	19.2		35.9	11.4		19.9	17.4		29.7	4.3		8.1	2.2		3.7	3.9		6.3
АР Крим																		
Вінницька	18.9		35.2	10.9		19.2	16.7		28.8	5.3		9.8	2.6		4.3	4.5		7.4
Волинська	15.5		29.4	10.5		18.6	16.0		27.7	3.8		7.2	2.5		4.3	4.0		6.8
Дніпропетровська	18.4		33.8	10.4		17.6	16.1		26.6	4.4		8.2	2.1		3.4	3.8		6.0
Донецька																		
Житомирська	18.8		35.1	11.5		20.2	17.2		29.6	3.9		7.2	1.9		3.1	3.3		5.3
Закарпатська	11.6		22.3	8.1		14.4	12.4		21.8	3.7		7.1	2.5		4.3	4.1		7.0
Запорізька	22.0		40.5	12.4		21.4	18.8		31.6	4.5		8.2	2.1		3.5	3.7		5.9
Івано-Франківська	15.8		30.1	10.2		18.3	15.3		26.9	2.9		5.4	1.7		2.9	2.8		4.7
Київська	22.2		41.0	13.5		23.3	20.5		34.9	4.1		7.6	2.2		3.6	3.7		6.0
Кіровоградська	23.1		42.9	13.4		23.3	20.0		34.1	3.6		6.7	1.7		2.8	3.0		4.7
Луганська																		
Львівська	19.3		36.6	12.0		21.3	18.2		31.8	4.5		8.6	2.5		4.2	4.2		7.0
Миколаївська	15.0		27.9	8.5		14.6	13.3		22.3	4.0		7.4	2.0		3.2	3.8		6.0
Одеська	15.4		29.1	9.3		16.3	14.3		24.4	3.0		5.6	1.5		2.5	2.7		4.4
Полтавська	21.8		40.4	12.5		21.8	18.9		32.3	5.9		10.9	2.9		4.7	5.1		8.3
Рівненська	15.8		30.2	11.4		20.2	17.4		30.3	2.2		4.1	1.4		2.3	2.5		4.0
Сумська	23.2		42.8	12.7		22.2	19.3		33.1	4.7		8.7	2.1		3.5	4.0		6.3
Тернопільська	16.9		31.7	10.3		18.4	15.6		27.2	3.7		7.0	1.7		2.9	3.3		5.3
Харківська	20.3		37.8	11.3		19.5	17.3		29.2	4.8		8.9	2.3		3.8	4.1		6.5
Херсонська	20.3		37.8	11.5		19.7	18.2		30.4	5.6		10.5	3.0		5.0	4.9		8.1
Хмельницька	21.9		40.9	12.6		22.2	19.4		33.4	5.4		10.1	2.5		4.2	4.7		7.6
Черкаська	19.9		36.8	10.9		19.0	16.5		28.3	4.9		9.1	2.3		3.9	4.0		6.6
Чернівецька	15.6		29.6	9.8		17.3	14.9		25.7	4.6		8.6	2.6		4.4	4.5		7.4
Чернігівська	23.1		42.3	12.7		21.9	18.9		32.2	4.7		8.7	1.9		3.0	3.6		5.6
м. Київ	23.3		43.3	14.0		24.0	22.0		37.0	4.9		9.1	2.6		4.4	4.5		7.4
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
Україна				15.7		29.4				3.8		7.2
АР Крим												
Вінницька	239		239	15.5		29.0	63		63	4.1		7.6
Волинська	130		130	12.6		23.9	38		38	3.7		7.0
Дніпропетровська	541		541	17.1		31.4	100		100	3.2		5.8
Донецька	181		181				73		73			
Житомирська	193		193	16.0		29.9	43		43	3.6		6.7
Закарпатська	120		120	9.6		18.5	26		26	2.1		4.0
Запорізька	262		262	15.5		28.6	72		72	4.3		7.9
Івано-Франківська	185		185	13.6		25.7	46		46	3.4		6.4
Київська	312		312	17.6		32.5	70		70	3.9		7.3
Кіровоградська	200		200	21.6		40.1	37		37	4.0		7.4
Луганська	109		109				32		32			
Львівська	431		431	17.3		32.9	85		85	3.4		6.5
Миколаївська	155		155	13.9		25.8	39		39	3.5		6.5
Одеська	260		260	11.0		20.8	48		48	2.0		3.8
Полтавська	277		277	20.1		37.3	84		84	6.1		11.3
Рівненська	141		141	12.2		23.3	47		47	4.1		7.8
Сумська	178		178	16.7		30.9	50		50	4.7		8.7
Тернопільська	185		185	17.9		33.6	41		41	4.0		7.4
Харківська	388		388	14.7		27.4	122		122	4.6		8.6
Херсонська	147		147	14.3		26.7	51		51	5.0		9.3
Хмельницька	236		236	18.9		35.2	44		44	3.5		6.6
Черкаська	199		199	16.7		31.0	53		53	4.5		8.3
Чернівецька	85		85	9.5		17.9	21		21	2.3		4.4
Чернігівська	188		188	19.1		35.1	41		41	4.2		7.7
м. Київ	522		522	17.8		33.2	137		137	4.7		8.7
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфологічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.								
Україна	68.5	10.0	8.7	4.2	3.2	9.8		84.5	97.5	32.6	232.5		434.4
АР Крим													
Вінницька	67.7	11.2	9.0	5.8	6.3	13.9	1	84.3	95.4	17.9	266.1		495.7
Волинська	75.4	4.2	5.9	5.1	1.7	11.1	1	86.4	98.5	12.7	202.2		383.1
Дніпропетровська	74.2	9.5	8.2	5.4	0.8	11.8	6	79.8	99.3	13.2	197.7		363.8
Донецька	73.0	8.6	9.2	4.3	3.1	-	0	79.1	94.5	20.2			
Житомирська	70.6	8.5	11.3	3.4	6.2	9.1	0	93.2	99.5	35.6	219.3		410.5
Закарпатська	72.2	7.8	6.1	4.3	2.6	14.3	1	90.4	98.3	41.7	134.1		258.4
Запорізька	73.4	9.3	7.6	2.1	1.7	7.1	1	75.5	96.9	29.5	243.8		448.7
Івано-Франківська	70.9	7.0	8.1	1.7	3.5	5.7	0	80.2	100.0	2.9	177.1		336.0
Київська	76.2	6.8	8.2	4.4	4.4	5.8	0	85.0	92.3	39.8	268.9		496.4
Кіровоградська	69.2	15.1	8.1	2.7	4.9	7.3	1	91.4	97.5	16.2	294.0		545.7
Луганська	58.8	8.8	6.9	9.8	9.8	-	0	78.4	99.1	38.2			
Львівська	67.8	7.7	9.2	4.5	3.0	7.4	0	90.8	97.9	38.9	219.8		417.7
Миколаївська	57.7	23.9	7.7	4.9	5.6	12.8	7	91.5	99.4	30.3	220.7		411.5
Одеська	52.5	14.2	6.7	6.3	15.4	9.5	2	90.8	96.9	2.9	212.3		401.5
Полтавська	71.3	7.3	11.5	5.0	0.4	11.5	1	81.2	96.4	16.5	260.5		483.9
Рівненська	66.2	14.7	3.7	3.7	5.9	8.8	0	81.6	95.0	44.9	182.4		347.5
Сумська	67.7	9.6	10.2	1.2	3.6	6.8	0	88.6	96.6	52.7	254.1		469.8
Тернопільська	63.6	3.4	14.8	6.8	11.4	6.1	0	94.9	99.5	44.9	264.8		497.9
Харківська	63.2	13.9	7.6	4.1	7.4	13.6	3	67.6	99.5	52.6	268.2		500.1
Херсонська	71.9	10.9	3.1	10.2	1.6	12.1	1	82.0	96.6	25.0	214.3		400.1
Хмельницька	58.9	20.1	13.2	2.3	5.5	7.9	2	86.8	94.5	35.6	228.8		427.4
Черкаська	75.0	7.8	9.4	3.3	2.2	9.9	3	88.3	96.5	16.1	246.1		455.5
Чернівецька	73.8	10.0	3.8	2.5	6.3	12.2	2	86.3	97.6	2.5	198.5		375.4
Чернігівська	63.8	13.2	7.5	4.6	4.0	9.5	3	93.7	100.0	31.6	263.4		483.3
м. Київ	70.5	5.3	10.5	1.3	6.5	10.9	18	84.8	98.5	79.7	277.2		515.4
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		3545		3545
Захворюваність (грубий показник)		9.9		18.6
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.4		11.6
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		9.1		16.1
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		1.0% ~~		1.7% ~~
Загальна кількість померлих*		1713		1713
Смертність (грубий показник)		4.8		9.0
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.8		4.8
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.4		7.4
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		22.7		22.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.2		1.2
Морфологічно підтверджених, %		88.7		88.7
Гістологічно підтверджених, %		80.6		80.6
Не визначено морфологічний тип, %		6.4		6.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		16.3		16.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		79.6		79.6
- лише хірургічним лікуванням**, %		15.8		15.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		49.7		49.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	18		18
	показник на 100 000 дитячого населення	0.3		0.6
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	3		3
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0		0.1

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	9.9		18.6	6.4		11.6	9.1		16.1	4.8		9.0	2.8		4.8	4.4		7.4
АР Крим																		
Вінницька	10.9		20.4	7.2		13.0	10.3		18.3	3.9		7.2	2.2		3.8	3.4		5.8
Волинська	9.9		18.7	7.3		13.3	10.2		18.2	5.8		11.0	3.9		7.0	6.0		10.4
Дніпропетровська	9.8		18.0	6.1		10.8	8.8		15.1	5.3		9.7	3.1		5.4	4.7		7.8
Донецька																		
Житомирська	6.5		12.1	4.4		8.0	6.1		11.0	3.1		5.8	2.0		3.5	2.9		5.0
Закарпатська	7.1		13.7	5.2		9.5	7.3		13.2	3.9		7.5	2.7		4.9	4.1		7.3
Запорізька	8.0		14.8	5.3		9.6	7.1		12.7	5.5		10.2	3.1		5.3	4.6		7.8
Івано-Франківська	8.8		16.6	5.9		10.7	8.5		15.2	5.6		10.7	3.4		5.9	5.5		9.3
Київська	10.5		19.4	6.9		12.5	9.7		17.1	4.8		8.8	3.0		5.3	4.3		7.5
Кіровоградська	9.5		17.6	6.4		11.6	8.8		15.5	4.6		8.5	2.6		4.4	4.0		6.7
Луганська																		
Львівська	11.3		21.4	7.1		12.9	10.6		18.8	4.4		8.4	2.5		4.5	4.1		7.0
Миколаївська	9.5		17.6	5.7		10.0	8.4		14.4	4.4		8.2	2.4		4.1	3.8		6.4
Одеська	8.5		16.0	5.8		10.6	7.9		14.3	2.5		4.6	1.4		2.5	2.3		3.9
Полтавська	12.2		22.7	7.9		14.4	10.9		19.4	6.6		12.3	3.4		5.8	5.9		9.7
Рівненська	8.9		17.0	6.6		12.1	9.3		16.7	3.8		7.3	2.6		4.6	4.3		7.3
Сумська	11.4		21.1	7.0		12.7	9.7		17.2	4.5		8.2	2.5		4.2	4.0		6.8
Тернопільська	7.3		13.7	4.7		8.6	6.7		11.9	4.7		8.8	2.8		4.9	4.4		7.6
Харківська	11.7		21.8	7.0		12.4	10.1		17.5	6.1		11.4	3.4		5.7	5.2		8.7
Херсонська	10.7		20.0	7.3		13.4	9.9		17.7	5.1		9.6	3.0		5.3	4.4		7.6
Хмельницька	9.8		18.4	6.2		11.2	8.7		15.4	4.4		8.1	2.5		4.4	4.0		6.8
Черкаська	11.6		21.5	7.7		14.1	10.6		19.0	6.0		11.1	3.1		5.4	4.8		8.2
Чернівецька	8.4		15.9	5.7		10.1	8.6		14.9	4.4		8.4	2.7		4.7	4.7		7.9
Чернігівська	10.0		18.4	6.1		11.0	8.5		15.2	5.9		10.9	3.1		5.4	4.9		8.3
м. Київ	11.6		21.5	7.4		13.1	10.7		18.5	5.0		9.3	2.9		4.9	4.6		7.7
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♀	♂	▲	♀	♂	▲	♀	♂	▲	♀	♂	▲
Україна				8.1		15.1				4.4		8.2
АР Крим												
Вінницька	99		99	6.4		12.0	76		76	4.9		9.2
Волинська	75		75	7.3		13.8	44		44	4.3		8.1
Дніпропетровська	262		262	8.3		15.2	109		109	3.4		6.3
Донецька	124		124				69		69			
Житомирська	75		75	6.2		11.6	54		54	4.5		8.4
Закарпатська	63		63	5.0		9.7	29		29	2.3		4.5
Запорізька	135		135	8.0		14.7	76		76	4.5		8.3
Івано-Франківська	107		107	7.8		14.9	80		80	5.9		11.1
Київська	163		163	9.2		17.0	64		64	3.6		6.7
Кіровоградська	77		77	8.3		15.4	36		36	3.9		7.2
Луганська	55		55				33		33			
Львівська	217		217	8.7		16.5	111		111	4.5		8.5
Миколаївська	99		99	8.9		16.5	41		41	3.7		6.8
Одеська	150		150	6.3		12.0	61		61	2.6		4.9
Полтавська	136		136	9.9		18.3	70		70	5.1		9.4
Рівненська	94		94	8.2		15.6	48		48	4.2		7.9
Сумська	100		100	9.4		17.3	52		52	4.9		9.0
Тернопільська	74		74	7.2		13.4	57		57	5.5		10.4
Харківська	235		235	8.9		16.6	168		168	6.4		11.9
Херсонська	90		90	8.8		16.4	60		60	5.9		10.9
Хмельницька	117		117	9.4		17.5	53		53	4.2		7.9
Черкаська	114		114	9.6		17.8	45		45	3.8		7.0
Чернівецька	54		54	6.0		11.4	28		28	3.1		5.9
Чернігівська	90		90	9.2		16.8	61		61	6.2		11.4
м. Київ	242		242	8.3		15.4	141		141	4.8		9.0
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертно	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♀	♂	▲
Україна	21.2	8.4	43.3	18.7	6.5	22.7		78.5	87.3	14.5	84.2		157.4
АР Крим													
Вінницька	28.0	8.6	39.8	22.6	1.1	23.8	0	69.9	82.8	5.4	87.2		162.5
Волинська	23.5	10.3	48.5	17.6	0.0	21.2	1	83.8	88.0	5.9	80.3		152.1
Дніпропетровська	13.0	14.6	41.4	24.7	3.8	23.3	2	80.3	93.9	5.0	69.4		127.8
Донецька	10.5	6.1	49.1	30.7	3.5			66.7	71.0	19.3			
Житомирська	18.6	4.3	51.4	24.3	1.4	23.6	1	91.4	97.3	11.4	74.5		139.5
Закарпатська	29.3	6.9	37.9	17.2	6.9	32.5	3	81.0	81.0	8.6	55.3		106.6
Запорізька	22.6	7.3	43.5	21.8	4.0	22.7	0	81.5	90.4	5.6	82.5		151.9
Івано-Франківська	10.2	8.2	48.0	27.6	2.0	25.0	0	79.6	94.4	1.0	59.1		112.2
Київська	31.1	7.3	46.4	15.2	0.0	17.9	1	81.5	79.8	17.9	104.0		192.1
Кіровоградська	20.0	9.3	46.7	20.0	4.0	24.4	2	80.0	77.9	10.7	98.0		181.9
Луганська	22.0	6.0	32.0	28.0	6.0			72.0	90.9	22.0			
Львівська	31.1	6.3	43.2	8.7	8.3	17.6	0	77.7	87.6	10.7	90.3		171.6
Миколаївська	22.5	11.2	40.4	23.6	1.1	19.6	2	77.5	85.9	18.0	83.3		155.3
Одеська	22.0	7.1	41.1	24.1	5.0	10.8	0	85.8	94.7	0.7	88.5		167.3
Полтавська	24.0	6.6	47.9	19.8	1.7	26.1	2	81.0	87.5	20.7	86.1		160.1
Рівненська	16.7	6.7	47.8	14.4	10.0	14.4	0	72.2	74.5	21.1	78.5		149.5
Сумська	26.8	7.2	40.2	15.5	10.3	17.1	0	73.2	78.0	22.7	100.4		185.6
Тернопільська	11.3	15.5	45.1	23.9	1.4	30.1	2	87.3	95.9	26.8	85.4		160.5
Харківська	16.1	9.2	31.2	12.4	29.4	32.0	0	61.0	85.5	20.2	94.1		175.5
Херсонська	20.7	8.5	50.0	15.9	3.7	26.9	2	84.1	82.2	13.4	73.5		137.1
Хмельницька	16.5	9.2	58.7	10.1	0.9	19.5	0	85.3	84.6	18.3	82.8		154.7
Черкаська	28.3	11.1	42.4	13.1	4.0	21.8	3	80.8	86.0	18.2	104.5		193.4
Чернівецька	14.3	6.1	49.0	16.3	10.2	25.0	2	79.6	94.4	-	66.0		124.8
Чернігівська	25.6	1.3	26.9	41.0	3.8	26.7	1	82.1	92.2	11.5	88.4		162.2
м. Київ	23.0	8.3	44.1	8.3	13.7	23.4	15	83.3	95.0	33.8	91.0		169.2
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		8178	8178	
Захворюваність (грубий показник)		22.9	49.3	
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		11.3	30.5	
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		21.0	58.3	
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		2.8% ~~	2.7% ~~	
Загальна кількість померлих*		3323	3323	
Смертність (грубий показник)		9.3	20.0	
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.2	11.8	
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		8.2	23.9	
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		14.4	14.4	
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.7	0.7	
Морфологічно підтверджених, %		90.1	90.1	
Гістологічно підтверджених, %		81.9	81.9	
Не визначено морфологічний тип, %		3.3	3.3	
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		17.7	17.7	
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		74.6	74.6	
- лише хірургічним лікуванням**, %		20.0	20.0	
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		12.7	12.7	
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	2	2	
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.1	
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	22.9	49.3		11.3	30.5		21.0	58.3		9.3	20.0		4.2	11.8		8.2	23.9	
АР Крим																		
Вінницька	25.7	55.5		12.1	32.0		22.3	60.8		11.9	25.7		4.7	13.6		9.6	28.5	
Волинська	17.0	36.1		10.0	27.0		18.5	52.0		8.7	18.5		4.9	13.6		9.4	27.2	
Дніпропетровська	21.6	47.2		10.4	29.1		19.1	55.0		9.2	20.1		4.0	11.5		7.6	22.6	
Донецька																		
Житомирська	18.1	38.9		9.1	24.3		16.4	45.5		9.3	20.1		4.1	11.8		8.3	24.6	
Закарпатська	12.5	26.0		8.0	20.7		14.8	39.3		6.7	13.9		4.0	11.0		8.1	22.9	
Запорізька	26.0	57.0		11.8	33.0		21.8	63.1		10.9	23.8		4.4	12.8		8.5	25.8	
Івано-Франківська	21.5	45.3		11.5	30.3		21.3	58.0		10.2	21.6		5.1	13.9		9.8	28.0	
Київська	17.8	38.8		9.3	25.4		16.9	47.9		9.3	20.1		4.4	12.8		8.7	26.0	
Кіровоградська	26.6	57.7		12.0	32.7		22.6	62.9		11.4	24.7		4.7	13.1		9.3	26.8	
Луганська																		
Львівська	21.3	45.0		11.2	29.3		20.8	56.3		7.0	14.7		3.2	8.9		6.4	18.1	
Миколаївська	24.3	52.5		11.2	31.1		21.4	61.0		8.6	18.5		3.9	11.0		7.6	21.8	
Одеська	21.4	45.4		11.1	29.1		20.3	54.7		6.2	13.2		3.0	8.1		5.7	15.9	
Полтавська	21.3	46.1		9.9	26.4		17.7	48.7		9.8	21.2		4.0	11.3		7.8	22.9	
Рівненська	14.3	30.0		8.7	23.1		16.0	43.9		7.2	15.1		4.4	12.0		8.4	23.8	
Сумська	23.5	51.3		10.5	28.6		20.1	56.4		10.5	22.8		4.2	11.9		8.4	24.6	
Тернопільська	22.4	48.0		11.7	30.7		21.0	57.0		7.1	15.2		3.4	9.5		6.8	19.6	
Харківська	28.1	60.7		13.1	36.2		24.4	69.6		10.7	23.0		4.6	13.1		9.0	26.7	
Херсонська	31.5	67.8		14.9	41.1		27.8	79.6		11.2	24.1		5.1	14.6		9.9	29.2	
Хмельницька	20.7	44.6		9.7	26.1		18.1	50.5		8.3	17.9		3.7	10.4		7.2	20.9	
Черкаська	28.6	62.3		12.6	33.7		23.1	63.5		10.6	23.2		4.1	11.7		8.4	24.5	
Чернівецька	17.6	37.5		9.9	25.5		17.9	47.6		11.0	23.3		5.5	14.9		10.6	29.7	
Чернігівська	21.1	46.3		9.3	25.5		17.2	48.8		9.6	21.2		3.6	10.5		7.2	21.9	
м. Київ	31.6	68.4		15.7	41.6		30.7	82.3		10.6	23.0		4.7	12.9		9.7	26.9	
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				16.1	34.6					8.3	17.9	
АР Крим												
Вінницька	263	263		17.1	36.9		154	154		10.0	21.6	
Волинська	132	132		12.8	27.2		95	95		9.2	19.6	
Дніпропетровська	481	481		15.2	33.2		197	197		6.2	13.6	
Донецька	191	191					89	89				
Житомирська	172	172		14.2	30.5		102	102		8.4	18.1	
Закарпатська	115	115		9.2	19.1		56	56		4.5	9.3	
Запорізька	302	302		17.9	39.2		157	157		9.3	20.4	
Івано-Франківська	256	256		18.8	39.6		113	113		8.3	17.5	
Київська	201	201		11.3	24.7		131	131		7.4	16.1	
Кіровоградська	220	220		23.7	51.5		87	87		9.4	20.4	
Луганська	106	106					57	57				
Львівська	412	412		16.5	34.9		193	193		7.7	16.3	
Миколаївська	192	192		17.2	37.0		75	75		6.7	14.5	
Одеська	243	243		10.3	21.8		117	117		4.9	10.5	
Полтавська	232	232		16.8	36.4		145	145		10.5	22.8	
Рівненська	138	138		12.0	25.2		83	83		7.2	15.2	
Сумська	210	210		19.7	42.9		88	88		8.3	18.0	
Тернопільська	178	178		17.2	36.7		100	100		9.7	20.6	
Харківська	503	503		19.0	41.0		258	258		9.8	21.1	
Херсонська	213	213		20.8	44.7		102	102		9.9	21.4	
Хмельницька	191	191		15.3	32.8		134	134		10.7	23.0	
Черкаська	235	235		19.8	43.0		113	113		9.5	20.7	
Чернівецька	92	92		10.2	21.7		45	45		5.0	10.6	
Чернігівська	148	148		15.1	33.1		97	97		9.9	21.7	
м. Київ	580	580		19.8	42.9		307	307		10.5	22.7	
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфологічно верифікованих, %	Виявлен- них на профоглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	0.3	36.6	18.4	30.1	14.2	14.4		72.1	89.1	15.4	126.9	273.0	
АР Крим								-	-	-			
Вінницька	0.8	28.1	30.6	40.1	0.4	19.3	1	66.1	77.6	16.5	118.3	255.2	
Волинська	-	34.7	16.1	38.7	10.5	18.1	2	88.7	92.4	0.8	100.6	213.1	
Дніпропетровська	-	48.9	7.7	33.0	9.7	17.0	0	53.6	92.7	0.9	103.3	226.1	
Донецька	5.3	19.4	14.7	19.4	41.2			72.9	78.5	8.8			
Житомирська	-	25.3	15.2	43.7	15.8	17.7	1	48.7	88.4	8.9	88.4	189.8	
Закарпатська	0.9	23.6	9.1	49.1	16.4	19.7	1	56.4	89.6	-	65.2	135.5	
Запорізька	0.4	32.0	16.7	32.0	17.8	13.2	1	40.5	78.5	12.6	129.3	283.1	
Івано-Франківська	-	46.8	25.5	22.1	5.2	12.2	0	90.5	95.3	21.6	104.6	221.1	
Київська	-	42.6	13.3	29.3	14.4	18.8	3	61.2	84.6	10.1	106.1	231.5	
Кіровоградська	0.5	56.5	14.0	28.0	1.0	10.2	3	72.0	98.6	4.1	132.3	286.8	
Луганська	-	21.7	21.7	43.5	12.0			77.2	90.6	12.0			
Львівська	-	33.7	29.8	28.2	8.4	8.8	0	82.0	93.4	8.6	147.7	311.8	
Миколаївська	-	31.1	31.7	33.5	3.6	15.3	2	66.5	85.9	10.2	162.7	350.9	
Одеська	-	27.6	12.2	19.0	41.2	8.5	1	56.6	93.8	0.5	156.2	331.6	
Полтавська	0.4	28.3	22.4	46.6	1.8	17.4	1	62.3	88.8	6.3	103.3	223.4	
Рівненська	-	37.4	3.8	3.1	55.0	19.6	0	26.7	79.0	8.4	69.5	146.2	
Сумська	-	35.8	22.5	32.6	9.1	13.1	0	86.1	90.0	27.3	103.1	224.6	
Тернопільська	-	19.8	34.1	46.1	-	11.1	0	95.2	87.6	25.1	113.6	242.4	
Харківська	-	34.4	17.5	26.8	20.4	15.0	1	75.6	92.6	20.2	157.9	340.5	
Херсонська	-	44.4	17.1	36.4	2.1	13.5	0	81.8	97.7	40.1	207.2	446.3	
Хмельницька	-	45.3	28.2	13.3	12.7	12.3	3	75.7	81.7	10.5	97.5	209.7	
Черкаська	1.4	35.7	22.4	38.1	2.4	11.3	2	86.7	88.1	7.6	143.7	312.6	
Чернівецька	-	32.2	8.0	40.2	19.5	20.7	4	87.4	90.2	1.1	103.1	218.7	
Чернігівська	-	40.3	12.7	46.3	0.7	22.1	2	86.6	79.7	10.4	98.4	216.3	
м. Київ	-	47.4	11.9	12.3	28.2	12.9	28	93.8	92.2	51.6	187.1	405.0	
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		4878	2795	2083
Захворюваність (грубий показник)		13.7	16.9	10.9
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		8.2	11.4	6.0
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		12.5	17.7	9.1
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		2.1% ~~	1.3% ~~	3.3% ~~
Загальна кількість померлих*		1834	1198	636
Смертність (грубий показник)		5.1	7.2	3.3
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.8	4.7	1.6
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.6	7.8	2.6
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		22.2	25.2	18.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.3	1.2	1.4
Морфологічно підтверджених, %		71.3	68.4	75.1
Гістологічно підтверджених, %		69.6	66.6	73.7
Не визначено морфологічний тип, %		5.6	6.5	4.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		15.2	15.5	14.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		68.4	65.7	72.1
- лише хірургічним лікуванням**, %		58.6	55.1	63.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		6.4	6.6	6.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	35	19	16
	показник на 100 000 дитячого населення	0.5	0.6	0.5
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	5	0	5
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	-	0.2

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	13.7	16.9	10.9	8.2	11.4	6.0	12.5	17.7	9.1	5.1	7.2	3.3	2.8	4.7	1.6	4.6	7.8	2.6
АР Крим																		
Вінницька	15.1	19.8	11.0	9.4	13.3	6.4	13.6	19.7	9.3	5.2	7.9	2.9	2.8	4.8	1.4	4.5	7.9	2.3
Волинська	14.9	19.5	10.8	10.1	15.1	6.6	16.0	24.5	10.4	5.6	8.4	3.1	3.5	6.5	1.6	6.1	11.6	2.7
Дніпропетровська	13.9	15.7	12.4	8.2	10.6	6.5	12.6	16.7	9.9	5.6	7.8	3.8	2.9	5.0	1.6	4.9	8.4	2.8
Донецька																		
Житомирська	11.7	13.2	10.4	7.9	9.3	6.9	10.9	13.1	9.4	5.2	6.9	3.8	3.3	4.6	2.1	4.9	6.7	3.4
Закарпатська	7.3	8.5	6.3	5.1	6.4	4.4	8.0	10.4	6.5	3.9	5.5	2.5	2.6	4.1	1.3	4.4	6.8	2.6
Запорізька	14.3	18.2	11.0	7.8	11.4	5.6	12.2	18.9	8.4	5.4	8.1	3.1	2.6	4.8	1.1	4.3	7.9	2.1
Івано-Франківська	12.0	14.3	9.8	8.1	10.8	6.0	12.0	16.2	9.1	4.7	6.3	3.2	2.8	4.3	1.6	4.6	6.9	3.0
Київська	12.8	15.6	10.5	7.8	10.7	5.7	12.0	16.8	9.0	4.0	5.8	2.4	2.2	3.9	1.2	3.6	6.5	1.9
Кіровоградська	16.9	20.3	14.0	9.1	13.1	6.4	14.2	20.3	10.2	6.7	7.2	6.3	3.2	4.2	2.6	5.5	7.1	4.6
Луганська																		
Львівська	15.4	19.3	11.9	9.5	13.4	6.5	14.5	20.7	10.1	3.9	5.5	2.4	2.2	3.7	1.1	3.7	6.4	2.0
Миколаївська	13.4	13.9	12.9	7.7	9.1	6.9	11.8	14.6	10.2	4.9	5.4	4.5	2.6	3.5	1.9	4.3	5.5	3.4
Одеська	10.3	12.7	8.1	6.2	8.8	4.5	9.7	14.3	6.7	2.6	3.6	1.7	1.4	2.4	0.8	2.4	4.2	1.4
Полтавська	16.7	21.6	12.4	9.5	13.5	6.8	14.3	21.4	9.8	8.8	11.8	6.1	4.3	6.8	2.7	7.3	11.5	4.6
Рівненська	13.0	14.6	11.5	9.2	11.4	7.3	14.0	17.7	11.2	4.0	5.6	2.5	2.6	4.2	1.5	4.3	7.3	2.5
Сумська	18.5	23.2	14.6	9.8	13.9	6.8	15.3	21.2	11.0	6.2	8.1	4.6	3.0	4.5	1.9	4.7	7.6	3.0
Тернопільська	12.3	15.2	9.7	8.1	10.5	6.3	11.2	15.3	8.3	6.0	9.4	3.1	3.5	6.3	1.5	5.7	10.5	2.4
Харківська	15.4	19.7	11.6	8.7	12.7	6.0	13.2	19.9	8.9	5.6	7.5	3.9	2.9	4.8	1.7	4.8	7.7	3.0
Херсонська	14.4	17.5	11.7	8.4	11.8	6.0	13.4	18.9	9.9	5.3	7.9	3.1	2.8	5.0	1.4	4.6	8.5	2.3
Хмельницька	12.8	16.0	10.1	8.2	10.9	6.1	11.4	15.7	8.3	6.3	9.7	3.4	3.4	6.2	1.4	5.6	10.3	2.5
Черкаська	13.6	16.3	11.2	7.2	9.7	5.3	11.3	15.4	8.6	5.7	8.3	3.4	2.7	4.8	1.3	4.6	8.2	2.3
Чернівецька	7.4	9.9	5.2	4.9	7.1	3.4	7.5	11.4	4.9	4.7	8.0	1.7	2.9	5.5	1.0	4.4	8.7	1.5
Чернігівська	18.8	24.9	13.6	9.8	14.8	6.5	15.5	24.0	10.3	6.4	10.1	3.3	3.3	6.0	1.4	5.3	9.4	2.6
м. Київ	13.4	17.5	9.9	8.3	12.2	5.5	12.6	18.6	8.5	5.0	6.9	3.3	2.9	4.5	1.9	4.7	7.7	2.8
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				9.8	12.1	7.7				4.4	6.1	2.9
АР Крим												
Вінницька	182	98	84	11.8	13.8	10.2	57	35	22	3.7	4.9	2.7
Волинська	105	51	54	10.2	10.5	10.0	53	29	24	5.2	6.0	4.4
Дніпропетровська	312	181	131	9.8	12.5	7.6	120	79	41	3.8	5.5	2.4
Донецька	161	87	74				59	42	17			
Житомирська	110	59	51	9.1	10.5	7.9	41	26	15	3.4	4.6	2.3
Закарпатська	74	48	26	5.9	8.0	4.0	31	18	13	2.5	3.0	2.0
Запорізька	202	116	86	12.0	15.1	9.4	85	57	28	5.0	7.4	3.1
Івано-Франківська	125	81	44	9.2	12.5	6.1	71	46	25	5.2	7.1	3.5
Київська	173	105	68	9.8	12.9	7.1	82	51	31	4.6	6.3	3.2
Кіровоградська	111	55	56	12.0	12.9	11.2	62	36	26	6.7	8.4	5.2
Луганська	87	54	33				32	25	7			
Львівська	249	148	101	10.0	12.5	7.7	112	72	40	4.5	6.1	3.1
Миколаївська	99	50	49	8.9	9.6	8.2	32	18	14	2.9	3.5	2.3
Одеська	157	86	71	6.6	7.7	5.7	59	38	21	2.5	3.4	1.7
Полтавська	151	91	60	11.0	14.3	8.1	82	54	28	6.0	8.5	3.8
Рівненська	108	68	40	9.4	12.4	6.6	53	36	17	4.6	6.6	2.8
Сумська	125	75	50	11.7	15.3	8.7	64	43	21	6.0	8.8	3.6
Тернопільська	94	58	36	9.1	12.0	6.5	41	27	14	4.0	5.6	2.5
Харківська	304	172	132	11.5	14.0	9.3	141	93	48	5.3	7.6	3.4
Херсонська	100	57	43	9.7	12.0	7.8	52	29	23	5.1	6.1	4.2
Хмельницька	95	57	38	7.6	9.8	5.7	65	45	20	5.2	7.7	3.0
Черкаська	160	91	69	13.5	16.7	10.8	65	39	26	5.5	7.1	4.1
Чернівецька	41	30	11	4.6	7.1	2.3	16	12	4	1.8	2.8	0.8
Чернігівська	118	72	46	12.0	16.1	8.6	51	36	15	5.2	8.1	2.8
м. Київ	270	155	115	9.2	11.5	7.3	130	87	43	4.4	6.4	2.7
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	35.1	17.6	16.1	24.4	5.5	22.2		67.7	70.1	15.6	111.4	123.6	100.8
АР Крим													
Вінницька	43.2	22.2	12.3	21.6	0.6	22.6	0	59.3	54.4	13.0	116.3	127.3	106.8
Волинська	33.3	14.4	15.6	34.4	2.2	22.3	1	76.7	74.3	6.7	114.5	120.9	108.9
Дніпропетровська	31.3	17.1	18.5	29.9	2.8	25.6	0	68.7	76.0	1.4	93.4	99.6	88.1
Донецька	22.9	22.9	20.8	31.3	2.1			70.1	65.8	12.5			
Житомирська	54.0	10.0	8.0	26.0	2.0	19.1	0	82.0	81.8	28.0	110.5	117.6	104.4
Закарпатська	37.9	9.1	16.7	25.8	7.6	15.7	0	71.2	75.7	-	64.8	69.5	60.5
Запорізька	41.8	12.6	15.9	24.7	3.3	17.0	1	58.2	59.4	9.3	110.4	121.0	101.5
Івано-Франківська	25.4	25.4	14.0	32.5	0.9	17.8	0	57.0	56.8	6.1	87.4	95.5	80.1
Київська	38.6	18.1	25.3	18.1	0.0	20.8	1	69.9	77.5	11.4	115.0	125.1	106.5
Кіровоградська	30.5	24.2	16.8	26.3	2.1	22.5	6	45.3	48.6	8.4	106.6	104.3	108.6
Луганська	34.8	9.1	21.2	31.8	3.0			66.7	82.8	16.7			
Львівська	44.9	15.3	13.6	16.9	6.8	17.1	1	70.8	73.9	29.7	123.7	141.9	107.3
Миколаївська	24.4	20.0	24.4	27.8	1.1	25.2	6	71.1	74.7	10.0	123.1	129.1	118.0
Одеська	40.7	14.5	15.9	18.6	8.3	17.5	0	78.6	75.2	2.1	114.8	131.1	100.3
Полтавська	26.3	13.5	22.6	35.3	0.8	28.1	0	63.2	59.6	9.8	123.1	137.1	111.0
Рівненська	27.7	17.8	12.9	29.7	8.9	24.4	0	44.6	54.6	27.7	119.7	135.8	105.2
Сумська	45.5	23.6	7.3	10.9	11.8	21.3	0	62.7	56.8	21.8	143.8	162.9	127.6
Тернопільська	34.5	14.9	12.6	34.5	2.3	24.8	0	86.2	67.0	27.6	96.7	104.6	89.7
Харківська	32.7	14.9	18.6	13.4	19.3	22.7	4	63.2	79.6	5.9	114.7	131.2	100.5
Херсонська	32.9	14.1	5.9	47.1	0.0	27.1	2	72.9	67.0	7.1	107.9	113.7	102.9
Хмельницька	13.3	32.2	28.9	20.0	1.1	25.3	4	68.9	64.2	8.9	114.1	121.0	108.1
Черкаська	46.5	13.2	12.4	17.8	10.1	23.1	2	78.3	78.1	16.3	115.2	133.1	100.0
Чернівецька	10.3	35.9	15.4	33.3	5.1	31.7	2	71.8	70.7	-	76.5	97.1	58.1
Чернігівська	39.0	13.3	16.2	27.6	3.8	26.7	2	66.7	65.3	21.9	129.3	145.0	116.3
м. Київ	34.3	22.7	9.3	19.0	14.4	20.8	26	74.5	84.1	60.6	125.8	147.7	106.9
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року				
Загальна кількість випадків захворювання*		4443	3610	833
Захворюваність (грубий показник)		12.5	21.8	4.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.5	13.8	2.0
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		11.1	24.3	3.3
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		-0.3% ~~	1.0% ~~	-3.8% ~~
Загальна кількість померлих*		1657	1372	285
Смертність (грубий показник)		4.6	8.3	1.5
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.2	5.0	0.6
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.1	9.6	1.0
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		19.4	19.6	18.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.9	0.8	1.3
Морфологічно підтверджених, %		85.2	85.6	83.7
Гістологічно підтверджених, %		81.0	81.2	80.0
Не визначено морфологічний тип, %		5.8	5.7	6.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		13.0	12.9	13.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		78.3	79.3	74.2
- лише хірургічним лікуванням**, %		46.3	46.2	47.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		27.1	27.6	25.0
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	2	1	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	2	1	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
																		
Україна	12.5	21.8	4.4	6.5	13.8	2.0	11.1	24.3	3.3	4.6	8.3	1.5	2.2	5.0	0.6	4.1	9.6	1.0
АР Крим																		
Вінницька	14.2	25.7	4.2	7.2	15.5	1.8	12.2	26.8	3.1	7.0	12.1	2.5	3.2	7.2	0.7	6.0	13.9	1.4
Волинська	7.6	12.3	3.3	4.6	9.3	1.5	7.8	16.4	2.6	3.3	6.2	0.7	2.0	4.8	0.3	3.6	8.9	0.6
Дніпропетровська	12.2	21.6	4.3	6.2	13.4	1.8	10.3	22.9	3.0	4.8	8.6	1.7	2.3	5.2	0.6	4.1	9.8	1.1
Донецька																		
Житомирська	9.9	17.6	3.2	5.4	11.4	1.6	9.0	19.9	2.4	4.1	6.7	1.8	1.7	3.8	0.6	3.5	8.3	1.2
Закарпатська	6.6	11.3	2.3	4.4	8.5	1.5	7.3	14.6	2.4	2.8	4.5	1.2	1.7	3.3	0.6	3.2	6.2	1.3
Запорізька	16.2	29.5	5.0	7.7	17.4	1.8	13.4	31.0	3.4	6.5	12.0	1.8	2.7	6.5	0.6	5.1	12.9	1.2
Івано-Франківська	8.8	15.6	2.6	4.8	10.5	1.3	8.7	19.6	2.2	3.9	6.8	1.3	1.9	4.4	0.4	3.7	9.2	0.8
Київська	11.8	21.4	3.7	6.6	14.4	1.6	10.9	24.6	2.7	5.3	9.3	1.9	2.5	6.1	0.6	4.8	11.7	1.2
Кіровоградська	17.3	30.7	5.7	8.1	17.2	2.5	14.2	31.4	4.2	5.3	9.7	1.6	2.2	5.0	0.6	4.2	9.6	1.2
Луганська																		
Львівська	13.8	24.2	4.4	7.6	15.9	2.0	13.0	27.8	3.6	3.6	6.6	0.9	1.9	4.3	0.4	3.3	7.7	0.7
Миколаївська	13.0	22.0	5.3	6.6	13.5	2.1	11.0	22.9	3.9	4.7	8.0	1.8	2.2	4.8	0.6	4.2	9.1	1.4
Одеська	14.9	25.6	5.3	8.2	16.8	2.7	13.8	29.4	4.2	3.9	7.4	0.9	1.8	4.2	0.4	3.5	8.7	0.7
Полтавська	13.1	22.9	4.8	6.6	13.8	2.0	11.1	24.1	3.3	5.0	8.3	2.3	2.1	4.7	0.7	4.2	9.2	1.5
Рівненська	6.4	11.1	2.1	4.0	8.7	1.1	7.3	16.9	1.9	3.2	5.6	1.0	1.9	4.3	0.5	3.3	7.9	0.8
Сумська	13.4	23.8	4.6	5.9	12.8	1.8	10.4	23.9	3.0	7.0	13.3	1.5	2.6	6.6	0.5	5.1	13.7	0.9
Тернопільська	10.1	17.4	3.6	5.5	11.2	1.7	9.5	19.8	3.1	5.5	9.8	1.6	2.6	6.0	0.5	4.7	11.3	1.0
Харківська	14.6	24.2	6.3	7.4	14.9	2.6	12.4	25.7	4.5	5.4	9.8	1.5	2.6	5.9	0.6	4.5	10.7	1.0
Херсонська	12.2	20.6	4.9	6.4	13.1	2.1	10.5	22.1	3.4	3.9	7.3	0.9	1.9	4.6	0.6	3.5	9.1	0.7
Хмельницька	11.7	22.4	2.4	5.9	13.8	1.0	10.2	24.8	1.6	4.8	8.5	1.6	2.4	5.1	0.7	3.9	8.9	1.2
Черкаська	15.7	29.5	4.0	7.3	16.3	1.5	12.4	28.7	2.7	3.7	7.4	0.5	1.5	3.7	0.2	2.7	6.8	0.4
Чернівецька	9.7	16.0	4.0	5.6	11.2	2.1	10.0	20.9	3.5	4.6	9.0	0.6	2.3	5.8	0.2	4.3	11.3	0.4
Чернігівська	12.4	21.4	5.0	5.5	11.6	2.0	9.6	20.9	3.3	4.8	7.9	2.2	2.2	4.4	0.8	3.8	7.6	1.5
м. Київ	12.8	21.6	5.3	6.8	13.5	2.6	12.2	25.1	4.5	4.1	6.7	1.8	2.0	4.1	0.7	3.8	8.1	1.4
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				9.2	16.3	3.1				4.1	7.5	1.2
АР Крим												
Вінницька	136	108	28	8.8	15.2	3.4	87	64	23	5.7	9.0	2.8
Волинська	73	59	14	7.1	12.2	2.6	40	36	4	3.9	7.4	0.7
Дніпропетровська	268	226	42	8.5	15.6	2.4	82	69	13	2.6	4.8	0.8
Донецька	136	102	34				71	55	16			
Житомирська	76	61	15	6.3	10.8	2.3	39	34	5	3.2	6.0	0.8
Закарпатська	60	47	13	4.8	7.8	2.0	26	21	5	2.1	3.5	0.8
Запорізька	168	136	32	10.0	17.7	3.5	78	66	12	4.6	8.6	1.3
Івано-Франківська	107	96	11	7.8	14.9	1.5	67	55	12	4.9	8.5	1.7
Київська	164	135	29	9.2	16.6	3.0	71	63	8	4.0	7.7	0.8
Кіровоградська	124	98	26	13.4	22.9	5.2	54	47	7	5.8	11.0	1.4
Луганська	52	41	11				29	24	5			
Львівська	279	226	53	11.2	19.1	4.0	91	75	16	3.7	6.4	1.2
Миколаївська	112	97	15	10.0	18.7	2.5	36	29	7	3.2	5.6	1.2
Одеська	210	171	39	8.9	15.3	3.1	57	46	11	2.4	4.1	0.9
Полтавська	141	114	27	10.2	17.9	3.6	63	52	11	4.6	8.2	1.5
Рівненська	47	41	6	4.1	7.5	1.0	39	34	5	3.4	6.2	0.8
Сумська	133	104	29	12.5	21.3	5.0	62	56	6	5.8	11.4	1.0
Тернопільська	71	63	8	6.9	13.0	1.5	66	61	5	6.4	12.6	0.9
Харківська	327	275	52	12.4	22.4	3.7	127	109	18	4.8	8.9	1.3
Херсонська	113	92	21	11.0	19.3	3.8	41	36	5	4.0	7.6	0.9
Хмельницька	98	79	19	7.8	13.6	2.8	80	72	8	6.4	12.4	1.2
Черкаська	124	99	25	10.4	18.1	3.9	66	54	12	5.6	9.9	1.9
Чернівецька	56	49	7	6.2	11.6	1.5	25	22	3	2.8	5.2	0.6
Чернігівська	110	82	28	11.2	18.3	5.2	45	35	10	4.6	7.8	1.9
м. Київ	285	226	59	9.7	16.7	3.8	122	101	21	4.2	7.5	1.3
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених помертню	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	39.0	32.4	12.9	8.8	6.7	19.4		76.9	84.1	13.8	94.8	161.2	37.1
АР Крим													
Вінницька	48.8	23.1	12.4	14.0	1.7	22.1	0	73.6	73.5	11.6	96.1	165.3	36.3
Волинська	43.3	22.4	16.4	13.4	4.5	21.9	3	88.1	87.7	6.0	67.6	113.4	26.5
Дніпропетровська	52.4	22.8	11.8	9.3	3.7	17.6	0	75.2	88.4	2.4	78.8	138.4	28.7
Донецька	31.2	32.0	20.8	9.6	6.4	-	0	77.6	81.6	15.2			
Житомирська	44.3	31.4	14.3	10.0	0.0	17.1	0	81.4	94.7	20.0	72.8	124.0	28.2
Закарпатська	24.5	41.5	11.3	20.8	1.9	26.9	3	83.0	96.7	-	44.1	75.1	15.4
Запорізька	39.6	29.2	11.7	7.8	11.0	18.3	2	68.2	74.4	5.8	112.0	191.1	45.5
Івано-Франківська	27.0	41.0	12.0	19.0	1.0	24.3	0	73.0	86.0	1.0	62.1	110.4	18.8
Київська	21.3	49.0	17.4	12.3	0.0	20.5	0	79.4	86.6	11.6	97.5	171.5	34.8
Кіровоградська	39.2	40.2	8.8	11.8	0.0	13.7	2	66.7	75.0	4.9	114.3	197.4	43.1
Луганська	38.3	31.9	8.5	10.6	10.6	-	0	76.6	86.5	34.0			
Львівська	56.7	25.0	8.7	5.2	4.4	13.6	0	87.3	89.2	1.6	122.8	209.7	44.4
Миколаївська	25.5	51.0	14.3	6.1	3.1	17.4	1	84.7	87.5	10.2	118.4	200.6	47.3
Одеська	40.4	28.2	4.3	7.4	19.7	10.2	3	79.8	88.6	0.5	132.2	217.9	55.9
Полтавська	50.4	26.0	15.4	7.3	0.8	27.8	0	74.0	87.9	15.4	94.1	155.1	41.8
Рівненська	10.9	34.8	19.6	15.2	19.6	28.2	0	52.2	57.4	10.9	46.8	78.2	18.4
Сумська	22.2	52.1	14.5	8.5	2.6	15.3	0	63.2	79.7	15.4	94.9	160.8	39.0
Тернопільська	26.2	32.3	24.6	16.9	0.0	22.1	2	75.4	77.5	24.6	79.9	142.8	24.5
Харківська	43.0	27.6	10.5	1.7	16.8	24.2	2	71.7	88.4	8.4	115.9	190.9	51.0
Херсонська	40.0	44.8	4.8	8.6	1.9	20.4	0	84.8	86.7	12.4	92.5	149.8	42.7
Хмельницька	11.6	46.5	40.7	1.2	0.0	35.8	0	68.6	70.4	7.0	64.4	115.2	20.3
Черкаська	57.8	16.7	4.9	10.8	8.8	19.0	4	90.2	88.7	12.7	109.0	191.6	38.8
Чернівецька	11.3	41.5	30.2	7.5	9.4	15.7	1	88.7	66.1	-	108.0	185.2	39.1
Чернігівська	31.6	42.9	13.3	9.2	3.1	17.1	1	63.3	73.6	19.4	85.4	145.6	35.1
м. Київ	43.5	25.4	9.7	6.9	13.7	18.8	11	83.9	88.4	70.6	99.0	165.3	42.1
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		1879	961	918
Захворюваність (грубий показник)		5.3	5.8	4.8
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.1	4.7	3.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		5.0	5.8	4.3
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		-2.9% ~~	-4.6% ~~	-1.6% ~~
Загальна кількість померлих*		1321	683	638
Смертність (грубий показник)		3.7	4.1	3.3
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.7	3.2	2.2
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.4	4.1	2.9
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		46.9	46.1	47.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		4.4	5.0	3.8
Морфологічно підтверджених, %		72.5	73.9	71.1
Гістологічно підтверджених, %		71.6	72.9	70.2
Не визначено морфологічний тип, %		5.7	5.9	5.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		1.6	2.3	0.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		63.4	64.5	62.3
- лише хірургічним лікуванням**, %		20.3	20.9	19.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		31.3	30.0	32.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	158	93	65
	показник на 100 000 дитячого населення	2.4	2.7	2.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	63	39	24
	показник на 100 000 дитячого населення	0.9	1.1	0.7

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	5.3	5.8	4.8	4.1	4.7	3.5	5.0	5.8	4.3	3.7	4.1	3.3	2.7	3.2	2.2	3.4	4.1	2.9
АР Крим																		
Вінницька	4.3	4.7	3.8	3.2	3.6	2.9	3.9	4.5	3.5	3.0	2.8	3.1	2.1	1.8	2.4	2.7	2.5	2.9
Волинська	4.4	4.3	4.4	3.8	3.9	3.8	4.1	4.4	4.0	2.7	2.7	2.8	2.3	2.3	2.3	2.8	2.9	2.7
Дніпропетровська	5.1	4.8	5.3	3.9	4.0	3.8	4.8	4.8	4.8	3.5	3.4	3.6	2.4	2.6	2.2	3.2	3.4	3.0
Донецька																		
Житомирська	3.0	3.5	2.5	2.7	3.6	1.8	2.9	3.7	2.2	2.7	3.0	2.5	2.3	2.5	2.0	2.5	2.7	2.3
Закарпатська	3.9	4.5	3.4	3.3	3.7	3.0	3.9	4.8	3.2	3.5	4.2	2.9	2.6	3.0	2.3	3.3	4.1	2.8
Запорізька	5.9	6.7	5.2	4.5	5.5	3.6	5.4	6.5	4.4	3.7	3.9	3.6	2.3	2.6	2.0	3.2	3.8	2.8
Івано-Франківська	4.4	4.9	3.9	3.4	3.8	3.0	4.3	5.2	3.6	4.2	5.7	2.9	3.3	4.7	2.1	4.2	5.8	2.8
Київська	6.8	6.3	7.1	5.4	5.5	5.3	6.5	6.4	6.6	3.8	4.6	3.2	2.5	3.4	1.8	3.4	4.5	2.6
Кіровоградська	6.0	5.8	6.1	4.4	4.6	4.3	5.4	5.7	5.2	5.0	5.8	4.4	4.0	5.3	2.8	4.5	5.7	3.5
Луганська																		
Львівська	5.2	5.3	5.2	4.2	4.3	4.2	5.1	5.6	4.8	3.3	3.5	3.1	2.5	2.8	2.3	3.2	3.5	2.9
Миколаївська	4.8	6.3	3.5	3.7	5.0	2.5	4.5	6.0	3.2	3.6	4.6	2.8	2.3	3.1	1.6	3.1	3.9	2.3
Одеська	5.2	5.0	5.3	4.0	4.1	4.2	5.1	5.5	4.8	1.9	2.1	1.7	1.5	1.7	1.4	1.8	2.4	1.5
Полтавська	5.2	5.5	5.1	3.8	4.4	3.2	4.8	5.5	4.1	4.5	5.8	3.3	3.2	4.4	2.2	3.8	5.4	2.6
Рівненська	6.2	9.5	3.3	5.2	8.2	2.7	6.3	10.2	3.1	3.3	2.6	4.0	2.5	2.2	2.7	3.4	2.7	3.9
Сумська	5.0	5.7	4.5	3.7	4.3	3.1	4.6	5.4	3.9	3.8	3.8	3.8	2.4	2.5	2.3	3.2	3.4	3.0
Тернопільська	4.2	5.1	3.4	3.1	3.8	2.7	3.9	5.2	3.0	4.0	4.3	3.8	2.6	3.2	2.2	3.8	4.7	3.3
Харківська	5.7	6.2	5.3	4.3	4.9	3.9	5.2	5.8	4.8	4.3	4.5	4.2	3.1	3.2	3.1	3.9	4.3	3.8
Херсонська	2.9	3.1	2.7	2.6	2.8	2.4	2.8	3.0	2.6	2.6	4.2	1.3	2.4	4.0	0.8	2.5	3.9	1.1
Хмельницька	5.9	6.0	5.8	4.2	4.7	3.8	5.4	5.8	5.1	3.8	3.6	4.0	2.6	3.0	2.0	3.6	3.5	3.4
Черкаська	6.2	7.6	4.9	4.8	6.0	3.9	5.6	7.3	4.5	4.7	5.6	4.0	3.6	4.3	3.1	4.4	5.5	3.7
Чернівецька	5.1	6.8	3.6	3.9	5.4	2.7	5.0	7.1	3.3	4.4	5.2	3.8	3.4	4.1	2.8	4.6	5.7	3.8
Чернігівська	4.9	6.2	3.9	3.9	4.9	3.0	4.3	5.5	3.2	4.9	6.0	4.1	3.2	4.2	2.3	4.1	5.2	3.1
м. Київ	7.2	8.3	6.3	5.4	7.0	3.9	6.9	8.5	5.6	4.7	5.5	4.0	3.3	4.4	2.4	4.6	5.6	3.7
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				4.3	4.9	3.7				3.4	3.9	3.0
АР Крим												
Вінницька	49	23	26	3.2	3.2	3.2	48	25	23	3.1	3.5	2.8
Волинська	48	23	25	4.7	4.7	4.6	42	20	22	4.1	4.1	4.1
Дніпропетровська	152	82	70	4.8	5.7	4.1	72	36	36	2.3	2.5	2.1
Донецька	63	35	28				42	26	16			
Житомирська	35	14	21	2.9	2.5	3.3	45	23	22	3.7	4.1	3.4
Закарпатська	28	22	6	2.2	3.7	0.9	22	16	6	1.8	2.7	0.9
Запорізька	73	35	38	4.3	4.5	4.2	60	34	26	3.6	4.4	2.8
Івано-Франківська	53	39	14	3.9	6.0	2.0	55	34	21	4.0	5.3	2.9
Київська	66	38	28	3.7	4.7	2.9	52	30	22	2.9	3.7	2.3
Кіровоградська	63	25	38	6.8	5.9	7.6	56	19	37	6.0	4.4	7.4
Луганська	22	12	10				16	9	7			
Львівська	119	67	52	4.8	5.7	4.0	82	43	39	3.3	3.6	3.0
Миколаївська	43	27	16	3.8	5.2	2.7	27	18	9	2.4	3.5	1.5
Одеська	65	29	36	2.8	2.6	2.9	41	21	20	1.7	1.9	1.6
Полтавська	49	34	15	3.6	5.3	2.0	50	25	25	3.6	3.9	3.4
Рівненська	53	24	29	4.6	4.4	4.8	46	31	15	4.0	5.7	2.5
Сумська	51	29	22	4.8	5.9	3.8	28	11	17	2.6	2.3	3.0
Тернопільська	39	18	21	3.8	3.7	3.8	34	18	16	3.3	3.7	2.9
Харківська	129	64	65	4.9	5.2	4.6	126	62	64	4.8	5.1	4.5
Херсонська	35	18	17	3.4	3.8	3.1	30	13	17	2.9	2.7	3.1
Хмельницька	75	40	35	6.0	6.9	5.2	59	37	22	4.7	6.4	3.3
Черкаська	40	19	21	3.4	3.5	3.3	48	25	23	4.0	4.6	3.6
Чернівецька	31	22	9	3.5	5.2	1.9	15	11	4	1.7	2.6	0.8
Чернігівська	36	20	16	3.7	4.5	3.0	31	19	12	3.2	4.3	2.2
м. Київ	194	104	90	6.6	7.7	5.7	141	75	66	4.8	5.6	4.2
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених помертню	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна						46.9		62.9	70.5	1.9	27.5	28.3	26.8
АР Крим													
Вінницька						46.9	0	76.1	73.5	4.3	19.6	22.9	16.8
Волинська						43.2	0	79.5	81.3	-	20.3	22.4	18.4
Дніпропетровська						50.0	1	60.0	64.5	-	19.1	20.1	18.3
Донецька						-	0	53.2	52.4	1.6			
Житомирська						42.9	0	91.2	100.0	-	18.2	20.2	16.4
Закарпатська						60.9	0	83.3	85.7	-	22.7	22.6	22.8
Запорізька						50.0	4	49.3	58.9	-	22.8	23.6	22.2
Івано-Франківська						45.6	0	73.6	67.9	-	23.7	24.6	22.9
Київська						35.9	1	53.1	66.7	1.6	41.1	39.7	42.3
Кіровоградська						49.1	2	50.9	60.3	-	28.8	27.4	30.1
Луганська						-	0	66.7	68.2	-			
Львівська						33.9	0	70.1	68.1	-	34.7	37.4	32.3
Миколаївська						46.2	5	57.6	65.1	3.0	26.5	28.1	25.2
Одеська						31.1	0	74.6	83.1	-	32.8	34.8	31.0
Полтавська						59.7	0	71.1	67.3	20.0	24.2	25.3	23.3
Рівненська						41.7	0	43.1	62.3	-	38.5	37.1	39.7
Сумська						49.1	0	66.0	68.6	2.0	26.9	29.4	24.8
Тернопільська						53.5	0	77.1	79.5	14.3	24.0	22.7	25.1
Харківська						55.6	3	49.1	76.0	1.8	28.5	28.4	28.6
Херсонська						48.1	2	81.5	85.7	-	17.1	17.4	16.7
Хмельницька						45.6	0	57.5	61.3	6.8	31.2	31.8	30.8
Черкаська						52.9	4	58.6	72.5	3.4	23.8	22.0	25.4
Чернівецька						47.7	0	74.2	67.7	-	29.2	29.8	28.6
Чернігівська						60.4	4	70.0	75.0	-	20.5	22.4	18.9
м. Київ						49.0	22	59.2	76.8	-	38.2	38.8	37.8
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		3327	623	2704
Захворюваність (грубий показник)		9.3	3.8	14.2
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.9	2.8	10.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		8.7	3.6	13.1
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		0.3% ~~	-3.7% ~~	0.9% ~~
Загальна кількість померлих*		232	68	164
Смертність (грубий показник)		0.7	0.4	0.9
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.3	0.3	0.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.6	0.5	0.6
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		3.9	5.0	3.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.2	0.3	0.2
Морфологічно підтверджених, %		98.0	97.3	98.2
Гістологічно підтверджених, %		94.7	92.1	95.3
Не визначено морфологічний тип, %		1.4	1.5	1.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		42.7	42.5	42.7
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		93.8	92.4	94.1
- лише хірургічним лікуванням**, %		45.6	38.7	47.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		43.5	47.7	42.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	29	7	22
	показник на 100 000 дитячого населення	0.4	0.2	0.7
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0	0	0

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	9.3	3.8	14.2	6.9	2.8	10.5	8.7	3.6	13.1	0.7	0.4	0.9	0.3	0.3	0.3	0.6	0.5	0.6
АР Крим																		
Вінницька	12.6	4.6	19.4	9.3	3.5	14.4	11.9	4.4	18.2	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4	0.6	0.9	0.6
Волинська	3.9	1.6	5.9	3.0	1.3	4.4	4.1	1.8	6.0	0.6	0.2	0.9	0.3	0.2	0.4	0.6	0.3	0.8
Дніпропетровська	8.2	3.9	11.8	6.0	2.9	8.8	7.6	3.8	10.8	0.8	0.4	1.0	0.4	0.3	0.4	0.6	0.5	0.7
Донецька																		
Житомирська	8.9	3.5	13.5	6.8	2.6	10.8	8.3	3.5	12.7	0.6	0.5	0.6	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3
Закарпатська	1.7	0.5	2.8	1.3	0.4	2.2	1.8	0.7	2.7	0.5	0.7	0.3	0.3	0.5	0.2	0.6	1.0	0.4
Запорізька	8.7	3.1	13.4	6.1	2.2	9.5	7.6	2.9	11.7	0.6	0.3	0.9	0.2	0.1	0.3	0.4	0.2	0.5
Івано-Франківська	5.0	2.5	7.2	3.6	1.9	5.3	4.7	2.5	6.7	0.6	0.8	0.4	0.3	0.6	0.1	0.6	1.0	0.3
Київська	15.6	7.3	22.6	11.6	5.9	16.6	14.6	7.3	20.8	0.6	0.1	0.9	0.3	0.1	0.4	0.5	0.2	0.7
Кіровоградська	13.1	4.4	20.6	9.2	3.3	14.2	11.8	4.2	18.0	1.3	0.9	1.6	0.6	0.6	0.5	1.0	0.8	1.0
Луганська																		
Львівська	6.0	2.9	8.8	4.4	2.2	6.5	5.8	2.9	8.3	0.6	0.4	0.8	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.5
Миколаївська	8.0	2.5	12.7	6.0	1.7	9.8	7.5	2.1	12.1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
Одеська	6.7	3.1	9.9	4.9	2.3	7.4	6.3	2.9	9.3	0.4	0.3	0.6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4
Полтавська	7.6	3.1	11.5	5.3	2.0	8.3	6.8	2.7	10.4	1.1	0.5	1.6	0.5	0.3	0.6	0.8	0.4	0.9
Рівненська	8.6	2.7	13.8	7.0	2.3	11.5	8.7	3.4	13.8	0.9	0.9	0.8	0.5	0.7	0.4	1.0	1.5	0.8
Сумська	11.6	5.5	16.8	8.5	4.3	12.3	10.4	5.0	15.0	0.8	0.6	1.0	0.4	0.3	0.5	0.7	0.6	0.7
Тернопільська	7.1	2.1	11.5	5.1	1.6	8.3	6.7	2.0	10.7	0.5	0.0	0.9	0.2	0.0	0.4	0.3	0.0	0.6
Харківська	9.1	3.5	13.9	6.3	2.4	10.0	8.2	3.3	12.5	1.1	0.7	1.4	0.5	0.4	0.5	0.9	0.7	1.0
Херсонська	16.5	6.7	25.0	12.3	4.7	19.2	15.3	5.8	23.6	0.4	0.2	0.5	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4
Хмельницька	9.2	2.6	15.0	6.5	1.8	10.7	8.5	2.5	13.7	0.6	0.0	1.2	0.4	0.0	0.6	0.6	0.0	1.0
Черкаська	9.0	3.6	13.5	6.1	3.0	8.5	7.8	3.4	11.2	0.7	0.0	1.2	0.3	0.0	0.5	0.6	0.0	1.0
Чернівецька	4.0	2.1	5.7	3.3	1.6	4.8	3.9	2.1	5.6	0.7	0.5	0.8	0.4	0.3	0.4	0.8	0.6	0.9
Чернігівська	9.1	2.9	14.4	7.4	2.6	11.8	8.8	2.8	14.1	0.5	0.2	0.7	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.5
м. Київ	17.9	7.4	27.0	13.5	5.9	19.9	16.9	7.1	25.0	0.4	0.4	0.5	0.2	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				6.5	2.7	9.8				0.6	0.4	0.8
АР Крим												
Вінницька	124	30	94	8.1	4.2	11.4	13	3	10	0.9	0.4	1.2
Волинська	31	6	25	3.0	1.2	4.6	4	1	3	0.4	0.2	0.6
Дніпропетровська	196	40	156	6.2	2.8	9.1	20	3	17	0.6	0.2	1.0
Донецька	95	20	75				11	2	9			
Житомирська	65	12	53	5.4	2.1	8.2	2	0	2	0.2	0.0	0.3
Закарпатська	18	3	15	1.4	0.5	2.3	1	0	1	0.1	0.0	0.2
Запорізька	119	28	91	7.1	3.6	9.9	8	2	6	0.5	0.3	0.7
Івано-Франківська	76	13	63	5.6	2.0	8.8	10	4	6	0.7	0.6	0.8
Київська	179	29	150	10.1	3.6	15.6	12	4	8	0.7	0.5	0.8
Кіровоградська	71	19	52	7.7	4.4	10.4	14	5	9	1.5	1.2	1.8
Луганська	40	8	32				5	3	2			
Львівська	113	23	90	4.5	2.0	6.9	11	3	8	0.4	0.3	0.6
Миколаївська	67	12	55	6.0	2.3	9.2	6	1	5	0.5	0.2	0.8
Одеська	92	15	77	3.9	1.4	6.2	6	1	5	0.3	0.1	0.4
Полтавська	73	18	55	5.3	2.8	7.4	11	5	6	0.8	0.8	0.8
Рівненська	54	7	47	4.7	1.3	7.8	5	3	2	0.4	0.6	0.3
Сумська	78	13	65	7.3	2.7	11.3	9	2	7	0.8	0.4	1.2
Тернопільська	34	6	28	3.3	1.2	5.1	3	1	2	0.3	0.2	0.4
Харківська	161	30	131	6.1	2.5	9.2	19	5	14	0.7	0.4	1.0
Херсонська	125	19	106	12.2	4.0	19.3	6	1	5	0.6	0.2	0.9
Хмельницька	75	13	62	6.0	2.2	9.3	8	1	7	0.6	0.2	1.1
Черкаська	96	11	85	8.1	2.0	13.2	6	1	5	0.5	0.2	0.8
Чернівецька	38	11	27	4.2	2.6	5.7	5	3	2	0.6	0.7	0.4
Чернігівська	91	20	71	9.3	4.5	13.3	2	0	2	0.2	0.0	0.4
м. Київ	337	66	271	11.5	4.9	17.2	23	12	11	0.8	0.9	0.7
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених померло	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	69.3	7.9	9.5	4.9	3.0	3.9		92.6	98.2	45.2	132.2	43.6	209.3
АР Крим													
Вінницька	60.7	16.1	8.0	5.4	9.8	3.8	0	87.5	95.2	50.9	174.9	51.1	281.7
Волинська	75.9	3.4	3.4	13.8	3.4	5.4	0	96.6	100.0	3.4	52.1	17.7	82.9
Дніпропетровська	68.4	7.9	16.8	3.2	3.2	6.1	1	94.7	100.0	10.5	113.5	39.4	175.7
Донецька	66.3	5.4	16.3	4.3	4.3			96.7	98.9	39.1			
Житомирська	79.4	4.8	7.9	3.2	3.2	5.9	1	98.4	100.0	49.2	132.8	46.2	208.4
Закарпатська	68.8	6.3	-	18.8	6.2	10.0	0	93.8	94.4	31.3	30.8	10.8	49.3
Запорізька	69.9	7.1	8.0	6.2	5.3	5.0	2	92.0	99.2	36.3	131.1	36.9	210.3
Івано-Франківська	64.8	5.6	7.0	16.9	5.6	6.1	0	90.1	98.7	2.8	49.4	17.2	78.2
Київська	76.7	5.1	8.5	4.0	5.7	1.5	0	90.3	99.4	50.0	263.8	86.4	414.0
Кіровоградська	78.9	5.3	5.3	10.5	0.0	8.1	1	96.5	100.0	35.1	143.5	36.7	235.0
Луганська	48.7	15.4	10.3	17.9	7.7			74.4	100.0	48.7			
Львівська	62.4	9.2	11.9	8.3	0.9	6.9	0	96.3	99.1	61.5	97.7	31.9	156.9
Миколаївська	60.9	12.5	12.5	6.3	1.6	1.2	0	81.3	98.5	31.3	106.6	34.3	169.1
Одеська	55.2	6.9	14.9	5.7	5.7	2.7	1	87.4	94.6	4.6	96.4	32.1	153.7
Полтавська	56.5	7.2	8.7	2.9	-	6.9	0	94.2	94.5	37.7	124.1	39.6	196.7
Рівненська	64.7	9.8	3.9	0.0	9.8	6.3	0	94.1	88.9	43.1	80.5	26.1	129.7
Сумська	63.2	13.2	10.5	2.6	2.6	2.5	0	86.8	96.2	38.2	174.5	58.9	272.6
Тернопільська	62.5	15.6	21.9	-	-	2.8	0	100.0	97.1	59.4	68.0	24.1	106.6
Харківська	64.3	9.6	5.1	-	12.1	6.7	0	94.9	100.0	58.0	111.8	35.0	178.2
Херсонська	77.1	3.4	8.5	3.4	3.4	1.9	0	75.4	98.4	67.8	210.7	63.4	338.4
Хмельницька	63.4	21.1	5.6	2.8	7.0	1.0	0	91.5	96.0	36.6	89.9	28.0	143.6
Черкаська	70.7	5.4	8.7	12.0	1.1	2.0	0	97.8	97.9	27.2	155.2	49.4	245.1
Чернівецька	41.7	5.6	11.1	5.6	2.8	8.8	0	91.7	92.1	5.6	62.4	23.2	97.4
Чернігівська	79.1	8.1	9.3	2.3	1.2	3.4	0	97.7	98.9	43.0	157.9	57.9	241.4
м. Київ	83.1	4.1	7.5	2.2	2.5	1.0	0	99.1	100.0	88.8	269.7	100.0	415.4
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		875	408	467
Захворюваність (грубий показник)		2.5	2.5	2.5
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.4	2.2	2.6
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		2.5	2.5	2.7
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		2.4% ~~	-3.9% ~~	10.2% ~~
Загальна кількість померлих*		233	144	89
Смертність (грубий показник)		0.7	0.9	0.5
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.5	0.6	0.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.6	0.9	0.4
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		7.5	9.0	6.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		-	-	-
Морфологічно підтверджених, %		99.9	100.0	99.8
Гістологічно підтверджених, %		94.7	93.9	95.5
Не визначено морфологічний тип, %		-	-	-
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		12.9	11.3	14.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		88.2	87.2	89.1
- лише хірургічним лікуванням**, %		0.8	1.0	0.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		4.1	3.8	4.4
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	75	40	35
	показник на 100 000 дитячого населення	1.1	1.2	1.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	3	1	2
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.1

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	2.5	2.5	2.5	2.4	2.2	2.6	2.5	2.5	2.7	0.7	0.9	0.5	0.5	0.6	0.3	0.6	0.9	0.4
АР Крим																		
Вінницька	1.9	1.8	1.9	1.8	1.7	2.0	2.0	1.9	2.1	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
Волинська	1.9	1.9	2.0	1.9	1.7	2.2	2.1	2.2	2.3	0.7	0.8	0.6	0.4	0.6	0.3	0.6	0.8	0.5
Дніпропетровська	2.8	2.7	2.8	2.8	2.6	2.9	2.9	2.7	3.2	0.9	1.4	0.5	0.7	1.1	0.4	0.9	1.3	0.5
Донецька																		
Житомирська	2.0	2.3	1.7	1.8	1.9	1.8	2.0	2.3	1.9	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5
Закарпатська	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	2.2	2.0	1.9	2.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
Запорізька	2.1	2.1	2.2	2.2	2.0	2.6	2.3	2.3	2.6	1.1	1.5	0.7	0.8	1.2	0.4	0.9	1.4	0.5
Івано-Франківська	1.8	1.7	1.8	1.4	1.3	1.5	1.8	1.6	1.9	1.1	1.5	0.7	0.8	1.3	0.4	1.0	1.5	0.5
Київська	2.4	2.0	2.8	2.4	1.7	3.1	2.5	1.8	3.2	0.6	0.9	0.4	0.4	0.6	0.3	0.6	1.0	0.4
Кіровоградська	2.5	3.5	1.6	2.1	2.7	1.7	2.4	3.3	1.8	0.8	1.4	0.2	0.6	1.1	0.1	0.7	1.3	0.2
Луганська																		
Львівська	2.1	2.7	1.6	1.9	2.4	1.6	2.2	2.8	1.7	0.6	0.8	0.4	0.4	0.6	0.2	0.6	0.8	0.4
Миколаївська	2.3	1.5	3.0	2.3	1.2	3.5	2.4	1.3	3.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.4	0.1
Одеська	2.5	3.0	2.1	2.4	2.6	2.4	2.6	2.9	2.4	0.5	0.8	0.2	0.3	0.5	0.1	0.4	0.8	0.2
Полтавська	2.5	3.6	1.6	2.4	3.1	1.8	2.6	3.5	1.9	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6
Рівненська	2.6	2.2	3.0	2.5	2.0	3.1	2.7	2.6	3.1	0.4	0.6	0.3	0.3	0.5	0.2	0.6	0.8	0.4
Сумська	2.5	2.2	2.7	2.3	2.1	2.4	2.7	2.2	2.9	0.8	1.0	0.7	0.5	0.7	0.4	0.7	0.9	0.6
Тернопільська	1.5	1.6	1.4	1.6	2.0	1.3	1.7	1.8	1.5	0.6	1.0	0.2	0.4	0.7	0.1	0.6	1.0	0.2
Харківська	2.9	2.5	3.2	2.8	2.3	3.4	2.9	2.3	3.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.7
Херсонська	1.7	2.1	1.4	1.7	2.1	1.3	1.8	2.1	1.5	0.3	0.0	0.5	0.2	0.0	0.4	0.3	0.0	0.5
Хмельницька	2.9	2.9	2.8	3.0	2.9	3.3	3.2	3.2	3.4	0.9	1.4	0.4	0.5	0.9	0.2	0.8	1.4	0.3
Черкаська	2.7	2.5	2.9	2.4	1.9	2.9	2.7	2.3	3.1	0.7	1.1	0.3	0.4	0.8	0.1	0.6	1.1	0.2
Чернівецька	2.4	3.3	1.7	2.6	3.5	1.6	2.6	3.4	1.7	1.0	1.2	0.8	0.8	1.1	0.5	1.0	1.2	0.7
Чернігівська	2.4	1.8	2.9	2.5	1.4	3.5	2.5	1.5	3.5	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7
м. Київ	3.7	3.2	4.2	3.5	2.8	4.2	3.8	3.4	4.4	0.7	0.9	0.5	0.4	0.6	0.3	0.6	0.9	0.5
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				1.8	1.8	1.9				0.5	0.7	0.4
АР Крим												
Вінницька	26	13	13	1.7	1.8	1.6	8	3	5	0.5	0.4	0.6
Волинська	23	9	14	2.2	1.9	2.6	11	7	4	1.1	1.4	0.7
Дніпропетровська	55	22	33	1.7	1.5	1.9	8	3	5	0.3	0.2	0.3
Донецька	19	11	8				7	4	3			
Житомирська	17	8	9	1.4	1.4	1.4	6	4	2	0.5	0.7	0.3
Закарпатська	13	5	8	1.0	0.8	1.2	7	2	5	0.6	0.3	0.8
Запорізька	24	12	12	1.4	1.6	1.3	4	2	2	0.2	0.3	0.2
Івано-Франківська	28	15	13	2.1	2.3	1.8	15	9	6	1.1	1.4	0.8
Київська	48	23	25	2.7	2.8	2.6	6	2	4	0.3	0.3	0.4
Кіровоградська	21	10	11	2.3	2.3	2.2	8	3	5	0.9	0.7	1.0
Луганська	12	5	7				5	4	1			
Львівська	41	21	20	1.6	1.8	1.5	10	7	3	0.4	0.6	0.2
Миколаївська	27	14	13	2.4	2.7	2.2	6	3	3	0.5	0.6	0.5
Одеська	45	17	28	1.9	1.5	2.2	7	3	4	0.3	0.3	0.3
Полтавська	32	19	13	2.3	3.0	1.8	17	12	5	1.2	1.9	0.7
Рівненська	23	10	13	2.0	1.8	2.2	7	5	2	0.6	0.9	0.3
Сумська	20	8	12	1.9	1.6	2.1	1	1	0	0.1	0.2	-
Тернопільська	14	4	10	1.4	0.8	1.8	5	4	1	0.5	0.8	0.2
Харківська	48	24	24	1.8	2.0	1.7	20	12	8	0.8	1.0	0.6
Херсонська	15	3	12	1.5	0.6	2.2	7	6	1	0.7	1.3	0.2
Хмельницька	17	9	8	1.4	1.6	1.2	7	3	4	0.6	0.5	0.6
Черкаська	17	6	11	1.4	1.1	1.7	4	3	1	0.3	0.6	0.2
Чернівецька	9	2	7	1.0	0.5	1.5	2	2	0	0.2	0.5	-
Чернігівська	20	7	13	2.0	1.6	2.4	7	6	1	0.7	1.3	0.2
м. Київ	62	31	31	2.1	2.3	2.0	19	11	8	0.7	0.8	0.5
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфологічно верифікованих, %	Виявлен- них на профоглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	3.4	44.8	19.4	15.4	17.0	7.5		82.7	100.0	14.8	42.3	39.0	45.2
АР Крим													
Вінницька	-	62.5	20.8	16.7	-	10.3	-	91.7	100.0	-	44.2	40.6	47.4
Волинська	4.3	30.4	17.4	34.8	13.0	10.5	-	73.9	100.0	4.3	40.6	35.2	45.5
Дніпропетровська	3.6	56.4	18.2	21.8	-	9.2	-	83.6	100.0	3.6	39.9	35.5	43.6
Донецька	-	21.1	47.4	5.3	26.3		-	68.4	100.0	5.3			
Житомирська	-	58.8	17.6	11.8	11.8	9.1	-	82.4	100.0	11.8	40.6	39.1	42.0
Закарпатська	-	23.1	38.5	30.8	7.7	4.0	-	92.3	100.0	-	26.8	25.1	28.3
Запорізька	-	33.3	16.7	25.0	25.0	5.9	-	62.5	100.0	8.3	30.7	28.3	32.6
Івано-Франківська	-	50.0	3.6	10.7	35.7	20.8	-	96.4	100.0	-	34.9	32.1	37.4
Київська	6.3	47.9	22.9	22.9	-	2.4	-	77.1	100.0	10.4	53.9	49.6	57.5
Кіровоградська	-	71.4	14.3	14.3	-	-	-	81.0	100.0	4.8	36.4	33.0	39.3
Луганська	9.1	27.3	9.1	45.5	9.1		-	72.7	100.0	-			
Львівська	5.3	34.2	10.5	-	50.0	12.0	-	89.5	100.0	39.5	41.6	39.4	43.7
Миколаївська	11.1	44.4	29.6	3.7	11.1	11.5	-	85.2	100.0	22.2	42.2	39.5	44.5
Одеська	-	37.2	14.0	7.0	41.9	10.3	-	72.1	100.0	-	38.7	38.8	38.7
Полтавська	3.6	46.4	17.9	7.1	25.0	2.9	-	78.6	100.0	32.1	48.5	44.1	52.3
Рівненська	-	33.3	23.8	4.8	38.1	7.1	-	76.2	100.0	-	39.1	37.5	40.5
Сумська	10.0	80.0	5.0	5.0	-	11.5	-	80.0	100.0	-	46.5	42.1	50.3
Тернопільська	7.1	42.9	28.6	14.3	7.1	13.3	-	92.9	100.0	64.3	41.5	39.8	43.0
Харківська	-	48.8	16.3	-	34.9	6.7	-	76.7	100.0	25.6	46.3	39.5	52.1
Херсонська	7.1	42.9	21.4	21.4	7.1	-	-	85.7	100.0	-	37.0	34.2	39.5
Хмельницька	-	50.0	35.7	14.3	-	5.7	-	100.0	100.0	7.1	47.1	45.4	48.7
Черкаська	11.8	47.1	5.9	23.5	11.8	3.0	-	100.0	100.0	17.6	52.3	51.1	53.3
Чернівецька	-	33.3	33.3	11.1	22.2	4.8	-	66.7	100.0	-	44.9	47.7	42.3
Чернігівська	-	33.3	27.8	27.8	11.1	8.0	-	94.4	100.0	5.6	46.0	38.7	52.1
м. Київ	5.1	39.0	22.0	27.1	6.8	5.6	-	91.5	100.0	45.8	47.8	42.4	52.4
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		2336	1171	1165
Захворюваність (грубий показник)		6.6	7.1	6.1
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.3	5.1	3.7
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		6.1	7.3	5.2
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		-3.0% ~~	-3.4% ~~	-3.0% ~~
Загальна кількість померлих*		1030	533	497
Смертність (грубий показник)		2.9	3.2	2.6
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.7	2.2	1.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.7	3.5	2.1
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		26.6	29.8	23.3
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.9	0.9	0.8
Морфологічно підтверджених, %		99.5	99.2	99.8
Гістологічно підтверджених, %		91.7	91.1	92.3
Не визначено морфологічний тип, %		-	-	-
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		8.5	8.4	8.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		4.1	3.9	4.2
- лише хірургічним лікуванням**, %		92.2	91.7	92.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		8.0	7.2	8.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	53	38	15
	показник на 100 000 дитячого населення	0.8	1.1	0.5
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	10	6	4
	показник на 100 000 дитячого населення	0.2	0.2	0.1

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	6.6	7.1	6.1	4.3	5.1	3.7	6.1	7.3	5.2	2.9	3.2	2.6	1.7	2.2	1.3	2.7	3.5	2.1
АР Крим																		
Вінницька	7.7	8.5	7.0	5.0	5.9	4.5	7.0	8.4	6.2	3.4	3.9	3.0	1.7	2.4	1.2	3.0	3.9	2.3
Волинська	5.0	6.4	3.9	3.8	4.9	2.9	5.1	7.1	3.6	2.1	1.9	2.4	1.6	1.4	1.7	2.4	2.2	2.4
Дніпропетровська	6.3	6.5	6.2	4.2	5.1	3.5	5.7	6.8	5.0	3.1	3.0	3.1	1.8	2.2	1.5	2.6	2.9	2.3
Донецька																		
Житомирська	5.9	6.7	5.2	4.0	5.0	3.1	5.5	6.8	4.5	3.2	3.7	2.8	2.0	2.6	1.5	3.0	3.9	2.4
Закарпатська	5.3	5.3	5.2	3.8	4.3	3.4	5.7	6.4	5.1	3.0	2.2	3.7	2.0	1.8	2.2	3.2	2.8	3.5
Запорізька	5.0	5.5	4.5	3.4	4.0	3.1	4.7	5.6	4.1	2.3	2.6	2.1	1.3	1.7	1.0	2.2	2.7	1.8
Івано-Франківська	5.4	6.6	4.3	3.4	4.6	2.4	5.2	7.3	3.8	2.7	3.4	2.1	1.7	2.5	1.0	2.7	4.0	1.7
Київська	7.4	7.7	7.1	4.9	5.7	4.3	7.1	8.1	6.4	3.0	3.5	2.6	1.7	2.4	1.2	2.7	3.8	2.0
Кіровоградська	7.1	8.6	5.9	5.2	6.8	3.9	6.6	8.5	5.3	3.5	4.9	2.4	2.2	3.3	1.5	3.3	5.2	2.1
Луганська																		
Львівська	6.0	6.4	5.5	3.8	4.5	3.3	5.5	6.7	4.7	1.8	1.7	2.0	1.1	1.2	1.1	1.8	1.8	1.7
Миколаївська	8.1	9.0	7.4	5.3	6.4	4.4	7.4	8.9	6.2	3.9	4.2	3.6	2.1	2.8	1.4	3.5	4.1	2.8
Одеська	5.5	5.4	5.7	3.7	4.0	3.4	5.1	5.5	4.7	1.8	2.1	1.6	1.1	1.4	0.8	1.7	2.2	1.3
Полтавська	6.2	7.6	4.9	4.3	5.4	3.4	5.4	7.3	4.1	3.3	3.7	2.9	1.9	2.4	1.6	2.9	3.8	2.4
Рівненська	5.2	5.3	5.1	4.2	4.9	3.5	5.8	6.3	5.3	2.7	3.5	2.0	2.0	2.9	1.2	2.9	4.4	1.9
Сумська	5.8	6.5	5.3	3.4	3.9	3.1	4.9	5.9	4.3	2.3	2.4	2.2	1.2	1.5	1.0	2.0	2.3	1.7
Тернопільська	5.5	5.3	5.6	3.4	3.7	3.2	5.3	6.2	4.8	2.5	2.9	2.2	1.5	2.1	1.0	2.4	3.5	1.7
Харківська	6.6	7.4	5.9	4.0	5.2	3.3	6.0	7.8	4.9	3.4	4.2	2.6	2.0	2.9	1.3	3.0	4.4	2.0
Херсонська	4.5	3.7	5.2	2.7	2.6	2.7	4.2	4.1	4.2	1.8	1.3	2.3	1.1	0.8	1.2	1.8	1.3	2.0
Хмельницька	5.9	6.0	5.8	3.5	4.0	3.2	5.4	6.4	4.9	3.3	4.1	2.5	2.0	2.8	1.4	2.9	4.1	2.1
Черкаська	7.3	8.2	6.6	4.2	5.1	3.5	6.1	7.4	5.0	2.9	2.7	3.1	1.5	1.6	1.5	2.4	2.6	2.2
Чернівецька	5.4	5.7	5.2	4.1	4.8	3.4	5.4	6.2	4.9	3.2	3.3	3.2	2.1	2.6	1.8	3.2	4.1	2.7
Чернігівська	8.2	9.7	7.0	4.6	6.1	3.7	6.9	9.8	5.3	3.3	3.5	3.1	1.9	2.2	1.6	2.9	3.3	2.4
м. Київ	10.8	11.4	10.4	7.3	8.3	6.4	10.3	11.6	9.3	3.9	4.9	2.9	2.3	3.3	1.6	3.7	5.4	2.5
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂	♀♂	♀	♂
Україна				5.2	5.9	4.7				2.5	2.9	2.1
АР Крим												
Вінницька	76	34	42	4.9	4.8	5.1	37	20	17	2.4	2.8	2.1
Волинська	58	31	27	5.6	6.4	5.0	23	12	11	2.2	2.5	2.0
Дніпропетровська	181	89	92	5.7	6.1	5.3	59	30	29	1.9	2.1	1.7
Донецька	57	31	26				35	18	17			
Житомирська	41	21	20	3.4	3.7	3.1	23	12	11	1.9	2.1	1.7
Закарпатська	38	19	19	3.0	3.2	2.9	28	19	9	2.2	3.2	1.4
Запорізька	58	32	26	3.4	4.2	2.8	39	18	21	2.3	2.3	2.3
Івано-Франківська	69	40	29	5.1	6.2	4.0	37	25	12	2.7	3.9	1.7
Київська	100	54	46	5.6	6.6	4.8	32	23	9	1.8	2.8	0.9
Кіровоградська	53	32	21	5.7	7.5	4.2	40	26	14	4.3	6.1	2.8
Луганська	28	13	15				7	2	5			
Львівська	141	77	64	5.7	6.5	4.9	59	27	32	2.4	2.3	2.4
Миколаївська	66	30	36	5.9	5.8	6.0	29	24	5	2.6	4.6	0.8
Одеська	130	72	58	5.5	6.5	4.6	38	23	15	1.6	2.1	1.2
Полтавська	79	36	43	5.7	5.7	5.8	34	8	26	2.5	1.3	3.5
Рівненська	46	17	29	4.0	3.1	4.8	40	16	24	3.5	2.9	4.0
Сумська	38	23	15	3.6	4.7	2.6	24	20	4	2.3	4.1	0.7
Тернопільська	41	24	17	4.0	5.0	3.1	27	12	15	2.6	2.5	2.7
Харківська	138	73	65	5.2	6.0	4.6	66	39	27	2.5	3.2	1.9
Херсонська	44	26	18	4.3	5.5	3.3	25	10	15	2.4	2.1	2.7
Хмельницька	68	35	33	5.4	6.0	4.9	31	17	14	2.5	2.9	2.1
Черкаська	78	43	35	6.6	7.9	5.5	38	22	16	3.2	4.0	2.5
Чернівецька	37	21	16	4.1	5.0	3.4	18	9	9	2.0	2.1	1.9
Чернігівська	64	36	28	6.5	8.1	5.2	35	20	15	3.6	4.5	2.8
м. Київ	214	110	104	7.3	8.1	6.6	92	48	44	3.1	3.6	2.8
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♀♂	♀	♂
Україна	8.0	21.3	20.0	24.1	24.9	26.6		76.1	99.5	8.4	45.3	46.8	44.0
АР Крим													
Вінницька	19.4	19.4	34.3	26.9	-	27.8	0	80.6	100.0	4.5	50.6	51.8	49.7
Волинська	5.6	24.1	13.0	38.9	16.7	28.0	1	72.2	100.0	1.9	36.4	37.7	35.2
Дніпропетровська	11.0	40.7	17.4	27.9	4.0	27.7	3	76.7	100.0	4.7	41.2	42.4	40.2
Донецька	18.0	16.0	14.0	34.0	14.0			74.0	100.0	6.0			
Житомирська	7.5	10.0	20.0	30.0	27.5	36.4	0	70.0	100.0	7.5	36.8	35.3	38.1
Закарпатська	14.7	32.4	5.9	11.8	29.4	41.5	2	67.6	94.7	-	29.0	32.6	25.7
Запорізька	17.0	11.3	20.8	28.3	22.6	24.4	1	56.6	100.0	7.5	27.9	29.5	26.6
Івано-Франківська	3.3	13.3	8.3	30.0	40.0	27.1	0	85.0	100.0	1.7	36.4	35.9	36.8
Київська	6.6	24.2	31.9	33.0	3.3	17.5	1	78.0	100.0	6.6	59.9	64.9	55.6
Кіровоградська	10.0	46.0	24.0	16.0	4.0	29.5	0	68.0	94.3	6.0	35.9	38.8	33.5
Луганська	25.0	20.8	8.3	33.3	12.5			58.3	100.0	8.3			
Львівська	1.5	18.3	25.2	3.1	51.9	24.2	0	86.3	100.0	13.0	56.6	56.5	56.8
Миколаївська	13.0	22.2	16.7	24.1	22.2	28.6	1	74.1	100.0	9.3	47.2	49.3	45.3
Одеська	5.0	11.7	13.3	15.8	52.5	16.7	1	62.5	100.0	-	51.0	52.7	49.5
Полтавська	11.3	40.8	25.4	4.2	16.9	22.8	0	71.8	100.0	26.8	40.9	41.9	40.0
Рівненська	2.3	14.0	2.3	-	76.7	41.1	0	58.1	100.0	2.3	35.7	35.1	36.2
Сумська	8.3	44.4	22.2	8.3	16.7	21.7	0	77.8	97.4	-	30.9	33.3	28.8
Тернопільська	5.1	20.5	17.9	17.9	35.9	26.9	0	69.2	97.6	7.7	36.4	38.4	34.7
Харківська	4.1	13.1	20.5	-	62.3	35.5	1	82.0	100.0	9.8	43.7	41.1	45.9
Херсонська	2.4	24.4	26.8	29.3	17.1	30.2	0	82.9	100.0	2.4	34.9	36.1	33.8
Хмельницька	3.2	23.8	31.7	7.9	30.2	25.0	0	74.6	100.0	6.3	47.6	47.6	47.6
Черкаська	5.7	7.1	11.4	55.7	15.7	15.5	0	92.9	100.0	7.1	60.2	62.8	57.9
Чернівецька	-	19.4	22.2	38.9	19.4	34.1	1	72.2	94.6	-	42.5	49.1	36.6
Чернігівська	4.9	11.5	18.0	62.3	3.3	28.9	0	75.4	100.0	3.3	53.1	57.0	49.8
м. Київ	9.2	13.0	22.8	37.5	15.2	23.2	7	83.7	100.0	24.5	64.6	68.3	61.4
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		956	437	519
Захворюваність (грубий показник)		2.7	2.6	2.7
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.6	1.8	1.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		2.5	2.9	2.3
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		15.5% ↑↑	10.0% ~~	17.9% ↑
Загальна кількість померлих*		504	235	269
Смертність (грубий показник)		1.4	1.4	1.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.8	1.0	0.7
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		1.3	1.6	1.2
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		26.9	27.5	26.4
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.1	1.4	0.8
Морфологічно підтверджених, %		96.4	95.9	96.9
Гістологічно підтверджених, %		61.9	60.9	62.8
Не визначено морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		6.3	8.7	4.2
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		78.2	77.3	78.9
- лише хірургічним лікуванням**, %		0.8	1.2	0.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		2.1	1.9	2.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1	1	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	2.7	2.6	2.7	1.6	1.8	1.4	2.5	2.9	2.3	1.4	1.4	1.4	0.8	1.0	0.7	1.3	1.6	1.2
АР Крим																		
Вінницька	3.1	3.3	2.9	1.8	2.1	1.5	2.9	3.5	2.5	1.4	1.1	1.7	0.7	0.7	0.8	1.4	1.2	1.5
Волинська	3.4	3.7	3.1	2.3	3.0	1.8	3.8	4.8	3.1	1.6	1.0	2.0	1.1	0.8	1.2	1.8	1.3	2.1
Дніпропетровська	1.9	1.8	2.0	1.1	1.2	1.1	1.7	1.9	1.6	1.6	1.7	1.6	0.9	1.1	0.8	1.4	1.8	1.1
Донецька																		
Житомирська	2.2	3.0	1.5	1.3	2.1	0.7	2.2	3.1	1.3	1.1	1.1	1.1	0.6	0.7	0.4	1.0	1.1	0.8
Закарпатська	1.2	1.7	0.8	0.8	1.2	0.5	1.3	1.9	0.8	1.1	0.7	1.5	0.8	0.5	0.9	1.4	0.9	1.8
Запорізька	2.1	1.9	2.3	1.1	1.2	1.1	1.9	2.0	1.8	0.9	0.9	1.0	0.5	0.6	0.5	0.9	1.2	0.8
Івано-Франківська	2.3	2.0	2.5	1.5	1.5	1.5	2.1	2.0	2.2	1.3	0.9	1.7	0.8	0.7	0.7	1.2	0.9	1.3
Київська	2.4	2.1	2.7	1.4	1.5	1.4	2.3	2.5	2.1	1.6	1.7	1.5	0.9	1.2	0.7	1.5	2.1	1.1
Кіровоградська	1.9	1.4	2.4	1.1	1.0	1.3	1.8	1.5	2.0	1.4	1.9	1.0	0.7	1.2	0.4	1.3	2.0	0.8
Луганська																		
Львівська	3.3	3.0	3.6	1.9	2.0	1.9	3.2	3.5	3.1	1.2	1.5	1.0	0.8	1.1	0.5	1.3	1.7	0.9
Миколаївська	2.0	2.1	2.0	1.1	1.4	0.9	2.0	2.6	1.6	1.2	1.2	1.2	0.7	0.8	0.6	1.2	1.3	1.1
Одеська	2.3	2.3	2.2	1.4	1.6	1.2	2.2	2.5	2.0	0.6	0.9	0.3	0.3	0.6	0.2	0.6	1.0	0.3
Полтавська	1.8	2.5	1.2	1.1	1.6	0.6	1.7	2.5	1.1	1.2	1.6	0.8	0.7	1.0	0.4	1.1	1.6	0.7
Рівненська	2.2	1.6	2.6	1.5	1.4	1.6	2.5	2.2	2.7	1.2	1.1	1.3	0.9	0.9	0.8	1.4	1.3	1.3
Сумська	1.3	1.0	1.5	0.7	0.6	0.8	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	0.9	0.6	0.9	0.4	1.1	1.6	0.7
Тернопільська	2.4	2.1	2.7	1.4	1.5	1.4	2.5	2.5	2.5	0.9	0.4	1.3	0.5	0.3	0.6	0.9	0.3	1.2
Харківська	2.9	2.7	3.2	1.6	1.8	1.5	2.6	2.7	2.5	1.6	1.6	1.6	0.9	1.0	0.8	1.4	1.7	1.3
Херсонська	2.5	1.9	3.1	1.3	1.2	1.5	2.3	2.2	2.6	2.0	2.3	1.8	1.1	1.5	0.9	1.9	2.7	1.4
Хмельницька	3.3	3.1	3.4	1.9	1.9	1.8	2.9	3.1	2.8	1.8	1.7	1.9	1.0	1.1	0.9	1.7	1.6	1.6
Черкаська	3.6	3.1	4.0	1.9	1.9	1.8	3.1	3.0	3.1	2.6	3.3	2.0	1.3	1.9	0.9	2.2	3.3	1.5
Чернівецька	3.6	4.5	2.7	2.3	3.2	1.5	3.7	5.2	2.6	1.9	1.4	2.3	1.2	1.0	1.2	1.8	1.3	2.1
Чернігівська	2.3	2.2	2.4	1.2	1.4	1.1	1.9	2.2	1.7	1.3	0.2	2.2	0.7	0.1	1.1	1.0	0.2	1.6
м. Київ	5.2	5.4	5.0	3.2	3.9	2.7	5.1	5.9	4.4	1.9	2.0	1.8	1.1	1.4	0.9	1.8	2.4	1.5
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				1.8	1.8	1.9				1.3	1.2	1.4
АР Крим												
Вінницька	35	15	20	2.3	2.1	2.4	26	15	11	1.7	2.1	1.3
Волинська	15	8	7	1.5	1.7	1.3	21	11	10	2.0	2.3	1.8
Дніпропетровська	73	34	39	2.3	2.4	2.3	32	10	22	1.0	0.7	1.3
Донецька	6	1	5				18	4	14			
Житомирська	8	4	4	0.7	0.7	0.6	19	11	8	1.6	2.0	1.2
Закарпатська	9	7	2	0.7	1.2	0.3	8	4	4	0.6	0.7	0.6
Запорізька	10	4	6	0.6	0.5	0.7	14	4	10	0.8	0.5	1.1
Івано-Франківська	27	15	12	2.0	2.3	1.7	17	8	9	1.3	1.2	1.3
Київська	46	21	25	2.6	2.6	2.6	32	11	21	1.8	1.4	2.2
Кіровоградська	22	9	13	2.4	2.1	2.6	16	9	7	1.7	2.1	1.4
Луганська	11	5	6				8	4	4			
Львівська	54	18	36	2.2	1.5	2.7	41	18	23	1.6	1.5	1.8
Миколаївська	11	3	8	1.0	0.6	1.3	13	4	9	1.2	0.8	1.5
Одеська	20	7	13	0.9	0.6	1.0	12	6	6	0.5	0.5	0.5
Полтавська	24	11	13	1.7	1.7	1.8	11	6	5	0.8	0.9	0.7
Рівненська	24	10	14	2.1	1.8	2.3	20	8	12	1.7	1.5	2.0
Сумська	21	8	13	2.0	1.6	2.3	11	7	4	1.0	1.4	0.7
Тернопільська	18	7	11	1.7	1.4	2.0	12	3	9	1.2	0.6	1.6
Харківська	54	24	30	2.0	2.0	2.1	37	15	22	1.4	1.2	1.6
Херсонська	14	3	11	1.4	0.6	2.0	14	4	10	1.4	0.8	1.8
Хмельницька	23	11	12	1.8	1.9	1.8	17	11	6	1.4	1.9	0.9
Черкаська	33	16	17	2.8	2.9	2.7	25	9	16	2.1	1.7	2.5
Чернівецька	8	2	6	0.9	0.5	1.3	5	2	3	0.6	0.5	0.6
Чернігівська	17	10	7	1.7	2.2	1.3	20	8	12	2.0	1.8	2.2
м. Київ	88	43	45	3.0	3.2	2.9	46	16	30	1.6	1.2	1.9
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфологічно верифікованих, %	Виявлен- них на профоглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна						26.9		82.1	98.4	9.4	10.7	10.4	11.0
АР Крим								-	-	-			
Вінницька						37.8	0	88.6	94.3	-	10.1	9.8	10.3
Волинська						38.2	0	66.7	93.3	6.7	9.9	9.3	10.5
Дніпропетровська						37.9	1	91.3	100.0	5.8	8.3	8.0	8.6
Донецька						-	0	80.0	83.3	-			
Житомирська						26.9	0	75.0	87.5	25.0	7.3	7.8	6.8
Закарпатська						46.7	0	100.0	88.9	-	6.8	7.5	6.2
Запорізька						28.6	1	22.2	100.0	-	7.4	6.1	8.4
Івано-Франківська						10.7	0	85.2	100.0	-	9.7	8.7	10.6
Київська						27.5	0	75.0	100.0	2.3	13.5	13.5	13.5
Кіровоградська						41.2	0	72.7	100.0	4.5	6.9	4.9	8.6
Луганська						-	0	62.5	72.7	25.0			
Львівська						23.1	0	94.4	100.0	11.1	15.8	14.1	17.3
Миколаївська						30.0	0	55.6	90.9	-	9.9	8.1	11.5
Одеська						15.1	0	73.7	100.0	-	11.0	9.8	12.2
Полтавська						26.1	0	63.6	100.0	18.2	10.0	11.3	8.9
Рівненська						26.1	0	85.7	100.0	-	8.9	7.3	10.3
Сумська						23.1	0	89.5	95.2	-	8.0	7.4	8.5
Тернопільська						4.2	0	88.2	100.0	11.8	9.1	8.1	10.0
Харківська						33.8	0	75.0	100.0	5.8	11.4	11.1	11.6
Херсонська						26.9	1	71.4	100.0	-	6.1	5.3	6.9
Хмельницька						38.5	0	78.3	100.0	-	9.8	8.8	10.6
Черкаська						23.1	0	90.0	100.0	3.3	13.9	13.7	14.0
Чернівецька						28.1	3	71.4	100.0	-	10.6	11.6	9.7
Чернігівська						40.0	0	88.2	100.0	-	6.2	7.4	5.2
м. Київ						17.6	4	89.5	100.0	42.1	19.1	20.9	17.7
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		2795	1480	1315
Захворюваність (грубий показник)		7.8	8.9	6.9
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		5.8	7.1	4.8
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		7.4	9.6	6.0
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		-6.6% ↓	-9.6% ↓↓	-3.3% ~~
Загальна кількість померлих*		1440	767	673
Смертність (грубий показник)		4.0	4.6	3.5
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.5	3.2	2.0
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.7	5.1	2.9
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		32.5	31.1	34.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.9	1.5	2.3
Морфологічно підтверджених, %		99.8	99.7	99.9
Гістологічно підтверджених, %		58.1	57.8	58.3
Не визначено морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		7.8	8.0	7.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		63.8	64.9	62.6
- лише хірургічним лікуванням**, %		0.4	0.4	0.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		0.5	0.5	0.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	275	153	122
	показник на 100 000 дитячого населення	4.1	4.4	3.8
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	55	28	27
	показник на 100 000 дитячого населення	0.8	0.8	0.8

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	7.8	8.9	6.9	5.8	7.1	4.8	7.4	9.6	6.0	4.0	4.6	3.5	2.5	3.2	2.0	3.7	5.1	2.9
АР Крим																		
Вінницька	8.9	10.4	7.6	6.2	8.3	4.3	8.3	10.9	6.4	4.8	5.0	4.7	2.8	3.3	2.6	4.4	5.2	3.9
Волинська	7.6	8.8	6.4	5.7	7.8	4.2	8.0	11.3	6.2	3.5	4.9	2.2	2.5	4.0	1.5	3.8	6.7	2.1
Дніпропетровська	6.8	7.0	6.7	4.9	5.5	4.5	6.4	7.4	5.7	4.2	4.5	4.0	2.3	3.0	1.9	3.8	4.9	3.1
Донецька																		
Житомирська	6.7	8.3	5.4	4.8	6.9	3.0	6.4	8.8	4.7	3.9	4.2	3.7	2.4	2.8	2.3	3.6	4.6	3.1
Закарпатська	6.1	7.6	4.8	4.7	6.5	3.3	6.7	9.6	4.6	3.5	4.0	3.1	2.5	3.3	1.8	3.8	5.0	2.9
Запорізька	5.8	5.9	5.7	4.7	4.9	4.6	5.1	5.5	5.0	1.8	2.2	1.4	1.0	1.3	0.9	1.6	2.4	1.2
Івано-Франківська	6.9	8.0	5.8	5.0	6.6	3.9	7.1	9.7	5.5	4.6	5.4	3.9	2.9	3.9	2.4	4.7	6.7	3.6
Київська	7.8	8.9	6.9	6.5	7.8	5.5	7.5	9.6	6.0	2.9	3.5	2.4	1.7	2.4	1.3	2.7	4.0	1.9
Кіровоградська	10.5	12.2	9.1	7.1	8.1	6.9	9.4	13.1	7.4	4.1	4.9	3.4	2.7	3.1	2.7	3.5	5.0	2.8
Луганська																		
Львівська	8.4	9.4	7.4	6.8	8.2	5.8	8.1	10.3	6.7	2.8	3.5	2.3	2.0	2.6	1.5	2.7	3.9	2.0
Миколаївська	9.5	11.1	8.1	7.3	9.6	5.4	9.3	12.5	7.0	3.3	3.4	3.1	1.8	2.3	1.6	3.0	4.1	2.5
Одеська	5.1	5.8	4.5	4.4	5.3	3.7	4.8	5.8	4.0	2.1	2.4	1.8	1.7	2.2	1.4	2.0	2.5	1.5
Полтавська	6.3	7.3	5.5	4.9	5.7	4.5	5.9	7.5	4.9	3.7	4.5	2.9	2.4	3.4	1.7	3.2	4.4	2.4
Рівненська	5.8	6.0	5.6	4.7	4.8	5.0	6.2	7.6	5.5	2.6	2.9	2.3	2.0	2.6	1.8	3.2	4.6	2.4
Сумська	7.5	9.3	6.0	5.4	7.5	3.7	7.1	9.9	5.0	3.8	3.8	3.8	2.1	2.2	2.1	3.1	3.5	3.0
Тернопільська	7.0	8.0	6.1	4.9	6.0	4.3	6.6	8.7	5.5	4.1	4.9	3.4	2.4	3.2	2.0	3.6	5.5	2.6
Харківська	9.2	10.9	7.8	6.2	8.7	4.3	8.1	11.1	6.1	5.9	6.9	5.0	3.8	5.5	2.3	5.2	7.4	3.8
Херсонська	9.1	9.4	8.8	6.6	7.1	6.2	8.2	9.2	7.6	6.3	8.3	4.5	4.2	6.2	2.7	5.8	9.1	3.6
Хмельницька	8.6	9.7	7.6	6.4	7.7	5.5	7.8	10.0	6.4	6.9	7.5	6.4	4.0	4.5	4.0	6.1	8.2	5.2
Черкаська	13.7	17.6	10.5	8.4	11.9	5.8	11.8	17.1	8.2	5.4	6.2	4.8	2.8	3.8	2.2	4.5	5.8	3.6
Чернівецька	5.0	6.1	4.0	3.9	4.5	3.8	4.9	6.7	3.9	4.6	5.9	3.4	2.8	4.2	1.9	4.6	7.2	3.1
Чернігівська	9.5	10.1	9.0	5.9	6.7	5.7	8.4	10.5	7.5	4.0	4.4	3.7	2.0	2.4	2.0	3.5	4.8	3.1
м. Київ	9.4	10.3	8.5	6.9	7.9	6.3	8.9	11.2	7.5	4.9	5.2	4.6	2.9	3.4	2.8	4.7	6.0	4.0
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				6.0	6.8	5.3				3.6	4.3	3.0
АР Крим												
Вінницька	104	62	42	6.8	8.7	5.1	71	38	33	4.6	5.3	4.0
Волинська	81	48	33	7.9	9.9	6.1	57	36	21	5.5	7.4	3.9
Дніпропетровська	173	76	97	5.5	5.2	5.6	81	36	45	2.6	2.5	2.6
Донецька	33	17	16				26	19	7			
Житомирська	58	31	27	4.8	5.5	4.2	35	22	13	2.9	3.9	2.0
Закарпатська	47	27	20	3.8	4.5	3.1	32	21	11	2.6	3.5	1.7
Запорізька	47	34	13	2.8	4.4	1.4	30	15	15	1.8	2.0	1.6
Івано-Франківська	64	37	27	4.7	5.7	3.8	52	32	20	3.8	5.0	2.8
Київська	99	60	39	5.6	7.4	4.1	44	24	20	2.5	3.0	2.1
Кіровоградська	77	37	40	8.3	8.7	8.0	45	24	21	4.9	5.6	4.2
Луганська	19	12	7				21	12	9			
Львівська	141	78	63	5.7	6.6	4.8	68	34	34	2.7	2.9	2.6
Миколаївська	65	35	30	5.8	6.7	5.0	38	25	13	3.4	4.8	2.2
Одеська	77	41	36	3.3	3.7	2.9	29	14	15	1.2	1.3	1.2
Полтавська	78	36	42	5.7	5.7	5.7	65	29	36	4.7	4.6	4.9
Рівненська	66	36	30	5.7	6.6	5.0	50	28	22	4.3	5.1	3.6
Сумська	60	36	24	5.6	7.4	4.2	47	22	25	4.4	4.5	4.3
Тернопільська	51	32	19	4.9	6.6	3.5	39	26	13	3.8	5.4	2.4
Харківська	205	110	95	7.8	9.0	6.7	132	80	52	5.0	6.5	3.7
Херсонська	73	31	42	7.1	6.5	7.6	39	21	18	3.8	4.4	3.3
Хмельницька	92	49	43	7.4	8.4	6.4	66	42	24	5.3	7.2	3.6
Черкаська	132	56	76	11.1	10.3	11.8	58	32	26	4.9	5.9	4.1
Чернівецька	31	15	16	3.5	3.5	3.4	13	7	6	1.5	1.7	1.3
Чернігівська	76	37	39	7.7	8.3	7.3	50	24	26	5.1	5.4	4.9
м. Київ	222	118	104	7.6	8.7	6.6	143	74	69	4.9	5.5	4.4
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали форму перебігу, %				Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	Гостру	Хронічну	Підгостру	Не визнач.						♂	♀	▲
Україна	47.4	45.7	0.2	6.7	32.5		62.2	99.9	7.8	57.7	64.3	52.1
АР Крим												
Вінницька	56.0	42.0	-	2.0	35.3	1	75.0	100.0	2.0	71.3	79.8	63.8
Волинська	41.7	51.4	-	6.9	29.3	2	47.2	100.0	2.8	55.7	64.4	47.9
Дніпропетровська	55.9	43.5	0.6	-	42.9	0	80.1	100.0	15.5	49.0	54.9	44.1
Донецька	53.1	34.4	3.1	9.4			65.6	100.0	9.4			
Житомирська	51.9	46.3	-	1.9	32.9	0	51.9	100.0	-	63.9	66.4	61.6
Закарпатська	51.2	44.2	-	4.7	32.4	2	65.1	100.0	-	41.3	46.4	36.5
Запорізька	48.8	48.8	-	2.3	16.7	0	16.3	100.0	4.7	39.8	44.2	36.1
Івано-Франківська	57.4	34.4	-	8.2	38.9	0	90.2	100.0	1.6	41.5	49.1	34.7
Київська	45.4	41.2	1.0	12.4	15.0	0	71.1	100.0	2.1	68.1	76.6	61.0
Кіровоградська	32.4	59.2	-	8.5	26.4	1	43.7	100.0	15.5	57.3	63.9	51.7
Луганська	41.7	58.3	-	-			41.7	94.7	8.3			
Львівська	56.2	40.0	0.8	3.1	26.7	0	75.4	100.0	13.8	53.7	58.8	49.1
Миколаївська	42.4	54.2	-	3.4	24.5	3	40.7	100.0	10.2	64.1	69.2	59.7
Одеська	69.0	29.6	-	1.4	21.7	2	73.2	100.0	-	45.4	48.5	42.6
Полтавська	53.6	37.7	-	8.7	33.3	1	53.6	98.7	26.1	51.0	59.2	43.9
Рівненська	54.1	29.5	-	16.4	34.9	0	60.7	98.5	-	41.9	47.5	36.9
Сумська	40.4	54.4	-	5.3	26.7	0	75.4	100.0	-	69.4	81.1	59.5
Тернопільська	54.2	41.7	-	4.2	31.0	0	91.7	100.0	16.7	48.1	55.3	41.8
Харківська	37.9	51.6	-	10.4	43.0	4	36.3	100.0	4.4	66.2	68.9	63.9
Херсонська	39.4	59.1	-	1.5	36.8	0	39.4	100.0	3.0	51.0	52.9	49.3
Хмельницька	46.1	49.4	-	4.5	41.6	0	60.7	100.0	1.1	75.3	90.8	61.8
Черкаська	32.2	49.2	-	18.6	28.1	3	68.6	100.0	2.5	113.9	124.5	105.0
Чернівецька	35.5	54.8	-	9.7	42.2	5	45.2	100.0	-	52.0	61.7	43.4
Чернігівська	38.6	61.4	-	-	28.3	1	64.3	100.0	1.4	62.8	69.6	57.1
м. Київ	49.1	40.6	-	10.3	39.9	24	70.3	100.0	22.3	61.3	70.3	53.6
м. Севастополь												

Таблиця 1 - Загальні показники 2019 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		2725	1587	1138
Захворюваність (грубий показник)		7.6	9.6	6.0
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.1	6.2	2.7
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		6.9	10.5	4.5
Зміна показника захворюваності 2019 р. у порівнянні з 2018 р., % (український стандарт)		-10.8% ↓↓	-9.8% ↓↓	-13.2% ↓↓
Загальна кількість померлих*		1899	1105	794
Смертність (грубий показник)		5.3	6.7	4.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.8	4.3	1.8
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.8	7.3	3.1
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2019 р., %		64.4	65.4	63.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.5	1.7	1.2
Морфологічно підтверджених, %		37.8	39.9	34.9
Гістологічно підтверджених, %		31.0	33.2	27.9
Не визначено морфологічний тип, %		14.1	12.9	15.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		1.3	1.2	1.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		22.3	25.4	17.9
- лише хірургічним лікуванням**, %		4.0	4.0	4.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		4.1	4.7	3.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1	0	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	-	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2019 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	7.6	9.6	6.0	4.1	6.2	2.7	6.9	10.5	4.5	5.3	6.7	4.2	2.8	4.3	1.8	4.8	7.3	3.1
АР Крим																		
Вінницька	7.1	8.8	5.6	3.8	5.6	2.6	6.1	9.5	4.0	5.9	7.2	4.8	3.1	4.5	2.2	5.3	8.0	3.6
Волинська	8.7	10.5	7.2	5.6	7.8	3.9	9.0	11.9	6.7	6.5	8.2	5.0	4.2	6.2	2.6	6.7	9.6	4.4
Дніпропетровська	9.9	10.8	9.1	5.0	7.0	3.8	8.6	12.3	6.4	6.5	7.7	5.4	3.3	4.9	2.3	5.6	8.5	3.9
Донецька																		
Житомирська	5.7	6.0	5.5	3.2	3.8	2.8	5.0	6.6	4.1	3.7	3.0	4.3	2.0	1.9	2.1	3.3	3.3	3.3
Закарпатська	7.7	9.5	6.0	5.3	7.4	3.7	8.7	12.7	6.1	5.2	6.3	4.2	3.6	4.9	2.6	5.8	8.1	4.2
Запорізька	9.2	12.5	6.4	4.6	7.6	2.7	7.8	13.5	4.6	5.8	6.4	5.2	2.8	3.9	2.1	4.7	6.8	3.5
Івано-Франківська	9.0	12.0	6.2	5.2	8.5	2.8	8.7	13.5	5.2	7.3	9.7	5.1	4.1	6.7	2.1	6.8	10.9	3.9
Київська	6.1	8.9	3.7	3.3	5.9	1.7	5.5	9.7	2.8	4.9	7.2	3.0	2.7	4.8	1.5	4.6	8.3	2.5
Кіровоградська	12.0	14.1	10.3	5.9	8.8	3.9	10.0	14.4	7.0	8.7	9.7	7.9	4.0	5.9	2.6	7.0	9.6	5.1
Луганська																		
Львівська	7.7	9.2	6.4	4.2	6.1	2.8	7.1	10.1	4.9	5.6	6.7	4.5	3.1	4.5	2.0	5.0	7.3	3.4
Миколаївська	11.7	14.7	9.1	6.5	9.6	4.4	10.3	15.7	7.0	7.9	9.4	6.6	4.5	6.2	3.3	7.0	9.7	5.2
Одеська	6.7	6.9	6.5	3.7	4.7	3.2	6.2	8.1	5.1	5.0	6.0	4.1	2.8	4.1	2.0	4.7	7.1	3.2
Полтавська	5.1	6.9	3.6	2.5	4.2	1.4	4.3	7.3	2.4	4.1	6.5	2.0	2.0	4.0	0.6	3.4	6.7	1.2
Рівненська	5.0	6.7	3.5	3.3	5.3	2.0	5.5	9.0	3.2	4.0	6.2	2.0	2.6	4.7	1.1	4.4	8.2	1.9
Сумська	7.0	9.5	5.0	3.6	5.7	2.2	6.0	9.5	3.7	3.5	4.6	2.6	1.7	2.8	0.9	2.8	4.3	1.7
Тернопільська	7.9	11.7	4.5	4.2	7.3	2.2	7.1	12.5	3.9	5.0	7.6	2.7	2.7	4.8	1.3	4.5	8.1	2.2
Харківська	5.0	5.8	4.3	2.6	3.6	2.0	4.4	6.5	3.3	2.9	2.9	2.8	1.4	1.8	1.2	2.5	3.2	2.1
Херсонська	11.2	15.2	7.8	6.2	10.2	3.5	10.0	16.2	6.0	7.3	10.8	4.3	4.1	7.2	1.8	6.5	11.1	3.3
Хмельницька	10.4	13.5	7.7	5.2	8.3	2.9	8.8	14.2	5.1	8.5	10.9	6.4	4.2	6.7	2.5	7.3	11.6	4.4
Черкаська	5.4	6.5	4.5	2.6	3.8	1.7	4.4	6.3	3.0	3.3	3.1	3.5	1.5	1.8	1.2	2.6	2.8	2.3
Чернівецька	7.1	9.9	4.6	4.0	6.8	2.0	7.4	12.3	4.1	6.0	8.5	3.8	3.2	5.7	1.5	6.0	11.0	2.9
Чернігівська	9.5	13.9	5.9	5.0	8.5	2.6	7.7	13.2	4.1	6.0	8.6	3.9	3.0	5.0	1.6	4.9	8.2	2.8
м. Київ	5.8	7.7	4.2	3.1	4.9	1.8	5.4	8.4	3.3	3.6	4.2	3.1	1.9	2.7	1.4	3.4	4.6	2.5
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2020 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				6.5	8.2	5.1				4.6	5.9	3.5
АР Крим												
Вінницька	76	52	24	4.9	7.3	2.9	65	42	23	4.2	5.9	2.8
Волинська	98	59	39	9.5	12.2	7.2	72	46	26	7.0	9.5	4.8
Дніпропетровська	283	156	127	8.9	10.8	7.4	170	92	78	5.4	6.4	4.5
Донецька	131	80	51				88	56	32			
Житомирська	43	26	17	3.6	4.6	2.6	39	23	16	3.2	4.1	2.5
Закарпатська	70	40	30	5.6	6.7	4.6	42	25	17	3.4	4.2	2.6
Запорізька	121	70	51	7.2	9.1	5.6	79	51	28	4.7	6.6	3.1
Івано-Франківська	106	66	40	7.8	10.2	5.6	97	62	35	7.1	9.6	4.9
Київська	93	50	43	5.2	6.1	4.5	55	29	26	3.1	3.6	2.7
Кіровоградська	92	58	34	9.9	13.6	6.8	73	41	32	7.9	9.6	6.4
Луганська	20	13	7				18	11	7			
Львівська	162	102	60	6.5	8.6	4.6	111	66	45	4.5	5.6	3.4
Миколаївська	102	56	46	9.1	10.8	7.7	61	34	27	5.5	6.6	4.5
Одеська	119	70	49	5.0	6.3	3.9	63	36	27	2.7	3.2	2.2
Полтавська	73	40	33	5.3	6.3	4.5	49	23	26	3.6	3.6	3.5
Рівненська	63	44	19	5.5	8.0	3.1	37	25	12	3.2	4.6	2.0
Сумська	54	25	29	5.1	5.1	5.0	39	24	15	3.7	4.9	2.6
Тернопільська	68	35	33	6.6	7.2	6.0	52	28	24	5.0	5.8	4.4
Харківська	121	65	56	4.6	5.3	4.0	76	43	33	2.9	3.5	2.3
Херсонська	112	65	47	10.9	13.6	8.6	88	52	36	8.6	10.9	6.6
Хмельницька	165	96	69	13.2	16.5	10.3	123	76	47	9.8	13.1	7.0
Черкаська	43	24	19	3.6	4.4	3.0	41	25	16	3.5	4.6	2.5
Чернівецька	57	34	23	6.3	8.0	4.8	39	26	13	4.3	6.1	2.7
Чернігівська	81	53	28	8.2	11.9	5.2	68	46	22	6.9	10.3	4.1
м. Київ	122	64	58	4.2	4.7	3.7	104	58	46	3.6	4.3	2.9
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2020 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2019 р., %	З них – кількість виявлених по смертю	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна			3.1	45.3	0.8	64.4		21.7	37.2	1.3	20.1	21.6	18.7
АР Крим													
Вінницька			-	70.8	-	70.8	0	9.2	30.3	-	13.5	14.3	12.8
Волинська			-	85.4	1.0	68.5	0	20.8	26.5	-	22.8	24.9	20.8
Дніпропетровська			-	2.6	-	62.8	0	13.1	28.6	-	18.7	19.1	18.3
Донецька			0.7	15.3	-			28.2	35.9	6.5			
Житомирська			0.3	86.0	-	56.5	0	32.6	67.4	-	14.3	17.6	11.5
Закарпатська			-	-	-	69.1	1	27.9	34.3	-	20.4	20.8	20.0
Запорізька			-	95.5	1.8	55.6	1	19.1	38.0	1.8	23.4	26.6	20.6
Івано-Франківська			1.0	79.4	-	75.0	0	19.6	28.3	-	13.5	15.3	11.8
Київська			2.4	79.5	-	63.5	1	28.9	44.1	-	21.6	23.1	20.3
Кіровоградська			-	36.9	-	70.3	0	14.3	27.2	2.4	18.2	21.3	15.6
Луганська			-	66.7	-			38.9	80.0	-			
Львівська			7.4	91.3	-	59.0	1	18.1	26.5	-	25.0	27.1	23.2
Миколаївська			1.1	95.7	-	60.5	6	30.9	42.2	2.1	32.9	36.6	29.7
Одеська			1.8	67.5	8.8	52.7	1	26.3	46.2	-	27.8	30.5	25.3
Полтавська			41.8	55.2	-	71.6	0	16.4	30.1	6.0	16.9	17.7	16.2
Рівненська			6.3	1.6	-	74.1	0	15.9	33.3	-	15.4	16.1	14.7
Сумська			-	7.8	-	52.2	0	21.6	48.1	-	20.6	19.6	21.5
Тернопільська			-	-	-	59.5	1	22.4	33.8	4.5	19.8	22.7	17.3
Харківська			18.5	69.4	0.9	63.0	0	21.3	47.9	1.9	20.6	21.0	20.3
Херсонська			-	9.3	-	70.3	2	19.4	29.5	3.7	15.7	15.1	16.2
Хмельницька			-	27.2	-	73.6	1	19.6	28.5	1.9	23.6	24.8	22.5
Черкаська			-	75.7	-	61.4	2	48.6	67.4	-	12.7	13.2	12.3
Чернівецька			-	94.7	5.3	71.4	0	33.3	22.8	-	26.6	28.6	24.8
Чернігівська			-	4.1	-	69.9	0	18.9	46.9	-	16.3	19.7	13.4
м. Київ			-	-	-	65.2	22	28.6	67.2	-	16.7	18.4	15.3
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

КІЛЬКІСНІ ТА СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТИНГЕНТІВ ХВОРИХ НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ОБЛІКУ ДО П'ЯТИ РОКІВ, 2015-2019 рр.

Відстежуючи життєвий статус онкологічних пацієнтів, канцер-реєстри розраховують **показники розповсюдженості (поширеності, prevalence)** злоякісних новоутворень (ЗН); в Україні ці показники узвичаєно називають «**контингентами онкологічних хворих**». Такі показники використовуються для планування заходів онкологічної допомоги населенню, оцінки загального успіху протипухлинного лікування у запобіганні смертності від раку, а також надають кількісну оцінку населення, що пережило ракове захворювання. Розповсюдженість ЗН (контингенти хворих на ЗН) у певному календарному році обчислюють як кількість осіб з захворюванням на ЗН в анамнезі, які є живими на кінець цього року. Для забезпечення порівнянності розповсюдженість (обсяг контингентів) також обчислюють відносно кількості досліджуваної популяції, розраховуючи повікові, грубі та стандартизовані за віком (наприклад, за віковою структурою світового стандартного населення) показники на 100 тис. населення.

Загальна кількість осіб з будь-коли виявленим захворюванням на ЗН, які на кінець визначеного року є живими, називається **повним показником розповсюдженості або показником загальної поширеності (complete prevalence, total prevalence)**. Повний показник розповсюдженості можуть безпосередньо обчислити лише ті реєстри раку, які збирають дані впродовж часового інтервалу, достатньо тривалого для охоплення всіх випадків виявлення хвороби у спостережуваній популяції. Серед європейських країн лише деякі канцер-реєстри (напр., Данії та Фінляндії) містять відомості про всіх хворих, починаючи з 1940-1950-х років. Канцер-реєстри при звітуванні показників розповсюдженості мають зазначати глибину (подовженість інтервалу) розрахунку такого показника – цей інтервал обмежується роком, починаючи з якого у канцер-реєстрі доступні повні дані про всіх захворілих на ЗН на охопленій реєстрацією території. Тому реєстри, що збирають дані менш ніж 40-50 років, можуть розрахувати лише показники розповсюдженості обмеженої тривалості.

Показники **розповсюдженості обмеженої тривалості або часткової розповсюдженості ЗН (limited-duration prevalence, partial prevalence)**, що характеризують обмежений обсяг контингентів хворих – тих, які є живими у дату обчислення розповсюдженості та захворіли впродовж календарного 1, 3, 5 або 10-річного інтервалу до цієї дати – є корисними для оцінки ракового тягаря у популяції та планування заходів з його контролю. В подальшому, для зручності викладення матеріалу будемо застосовувати також терміни 1-річні, 3-річні, 5-річні, 10-річні контингенти хворих на ЗН. Такі показники використовують для оцінки різних етапів ведення онкологічних хворих, зокрема 1-річна розповсюдженість певною мірою характеризує ефект первинної протипухлинної терапії, а також визначає кількість тих, хто потребує пильного клінічного нагляду після завершення первинного лікування. Контингенти перших 3-х років спостереження визначають кількість пацієнтів, які потребуватимуть регулярних обстежень з метою виявлення можливого продовження хвороби, оскільки найбільш часто виникнення рецидиву ЗН відбувається впродовж другого-третього років після виявлення пухлини і первинного лікування.

Рівень летальності осіб, що пережили 5 років після виявлення ЗН, при переважній більшості онкологічних захворювань близький до рівня смертності загальної популяції, тому таких пацієнтів зазвичай вважають вилікованими. Поглиблене **дослідження 5-річних контингентів хворих** на ЗН доцільне тому, що за його результатами можна оцінити кількісний і структурний склад осіб, які найбільш вірогідно потребуватимуть послуг онкологічної служби впродовж календарного року за умови відсутності екстремальних сплесків у перебігу онкоепідеміологічного процесу. Серед зазначених послуг можуть бути наступні:

- первинне протипухлинне лікування, яке виконується після виявлення хвороби;
- регулярні клінічні обстеження, що мають виконуватися після закінчення лікування з метою виявлення рецидивування хвороби;
- курси ад'ювантної терапії для запобігання пролонгації та рецидиву хвороби;
- спеціальне лікування при виявленні рецидиву хвороби;

- симптоматичне лікування ЗН у невиліковній стадії;
- диспансерне спостереження стану здоров'я пацієнта та його життєвого статусу.

Порядок проведення диспансерного спостереження в Україні визначено Наказом МОЗ № 845 від 01.10.2013 р. «Про систему онкологічної допомоги населенню України» [1], а періодичність спостережень визначають стандарти діагностики та лікування онкологічних хворих, затверджені Наказом МОЗ України № 554 від 17.09.2007 р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “онкологія”» та іншими директивними документами МОЗ, що його уточнюють [2]. Диспансерне спостереження включає як період активного клінічного нагляду за хворим після отримання ним первинного спеціального лікування (для переважної більшості онкологічних хворих їх слід виконувати: на першому році спостереження – не менш ніж 1 раз на 3 місяці, на другому і третьому році – не менш ніж 1 раз на 6 місяців), так і період подальшого нагляду – обстеження пацієнта онкологом або, принаймні, телефонний контакт для відстеження його життєвого статусу, що, згідно з прийнятим нині в Україні порядком, онкологічна служба має виконувати щорічно впродовж усього життя пацієнта [1]. Реєстрацію даних про захворювання на рак в Україні нині виконують інформаційно-аналітичні відділи обласних онкологічних закладів, які є структурними складовими загальної онкологічної служби і виконують функції регіональних канцер-реєстрів (РКР), тому відстеження життєвого статусу онкологічних пацієнтів та реєстрація змін у стані їхнього здоров'я є також одним із завдань онкологічної служби України, яке слід враховувати при плануванні діяльності з контролю раку.

У теперішній час – на початку 2021 року – загальна кількість осіб, які перебувають на онкологічному обліку в Україні і зареєстровані у Національному канцер-реєстрі (НКР), становить 1 040 137 (366 279 чоловіків та 673 858 жінок). До початку реформування медичної галузі облік і безпосередній нагляд за хворими на рак виконували районні онкологи, кожен з яких мав на обліку велику чисельність (1-2,5 тисяч) осіб зі ЗН. Надмірне навантаження утруднює роботу районних онкологів як з нагляду, так і з уточнення життєвого статусу пацієнтів. Проведені у НКР дослідження виявляли порушення у регіонах принципів диспансеризації онкологічних хворих, затверджених наказами МОЗ України, які вимагають в тому числі щорічного медичного обстеження онкологічних хворих. Кампанія з реформування системи охорони здоров'я спричинила скорочення та скасування посад не тільки районних онкологів, але й співробітників інформаційно-аналітичних відділів та РКР в обласних онкологічних закладах, і тим далі погіршила як стан диспансеризації онкологічних хворих, так і стан реєстрації раку в Україні в останні роки.

Складно визначити нижню (початкову) межу інтервалу збору даних розповсюдженості для всього НКР, оскільки паперові картотеки обласних онкологічних закладів, які стали основою електронної бази даних НКР на початку його впровадження, містили всіх осіб, що перебували на обліку, в тому числі з діагнозами, встановленими у 1930-1990-і роки, але рік початку впровадження інформаційної технології НКР, тривалість та повнота обліку кожної з обласних картотек була різною. З цієї причини напевне повними для України в цілому можна вважати дані НКР про випадки ЗН, встановлені починаючи з 2000 року. Тому найбільш **коректними для України в цілому будуть показники розповсюдженості ЗН, обмежені 20-річним періодом спостереження**. Однак, у переважній більшості областей глибина розрахунку повної розповсюдженості складає не менш ніж 25-34 роки [3].

Дотепер звично уживаним у медичній статистиці України був показник загальної кількості контингентів хворих, що перебувають на онкологічному обліку в регіоні. Враховуючи вищесказане, не можна напевне вважати, що загальна кількість контингентів є повною та охоплює все населення України з захворюваннями на ЗН в анамнезі, хоча і є близькою за значенням.

Використовуючи можливості НКР, **проведено дослідження когорти хворих, які на кінець 2019 року перебувають на онкологічному обліку 5 і менше років – 5-річних контингентів хворих на ЗН**. У дослідження були включені всі особи зі ЗН, виявленими у 2015-2019 рр., щодо яких РКР не отримали в органах державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) або від районних онкологів чи сімейних лікарів відомості про смерть чи вибуття з-під нагляду з інших причин на

інтервалі спостереження від початку 2015 до кінця 2020 року. На початку 2021 року в НКР було зареєстровано таких 425 024 особи. Хворі з первинно-множинними ЗН (ПМЗН) були включені до вибірки дослідження за датою встановлення найбільш тяжкого («основного») діагнозу. Кількість хворих на ПМЗН становила 22 272 особи (5,2%); супутні ЗН у них були виявлені починаючи з 1959 року. При обчисленні показників відносно кількості населення з розрахунку виключалися дані 5-річних контингентів хворих на ЗН, зареєстрованих на території Донецької (18 473 особи) та Луганської (7577 осіб) областей, через неможливість отримання відомостей про кількість населення некупованих територій у старших вікових групах і обчислення повікових показників.

У **Таблиці Т1** представлений кількісний та пропорційний розподіл 5-річних контингентів хворих на ЗН 2015-2019 рр. за датою встановлення основного діагнозу.

Таблиця Т1 – Розподіл 5-річних контингентів хворих на ЗН 2015-2019 рр. за роком встановлення «основного» діагнозу

Адміністративна територія	Рік встановлення діагнозу											
	2015-2019 (5-річні контингенти)		2015		2016		2017		2018		2019	
	кількість		кількість	%	кількість	%	кількість	%	кількість	%	кількість	%
Україна	425024		65621	15.4	71352	16.8	80600	19.0	93148	21.9	114303	26.9
Вінницька	17635		2630	14.9	2931	16.6	3425	19.4	3827	21.7	4822	27.3
Волинська	8721		1256	14.4	1437	16.5	1632	18.7	1905	21.8	2491	28.6
Дніпропетровська	33925		4667	13.8	5271	15.5	6561	19.3	7740	22.8	9686	28.6
Донецька	18473		2887	15.6	3167	17.1	3476	18.8	4197	22.7	4746	25.7
Житомирська	13082		2112	16.1	2276	17.4	2475	18.9	2837	21.7	3382	25.9
Закарпатська	8831		1235	14.0	1459	16.5	1641	18.6	2018	22.9	2478	28.1
Запорізька	21545		3238	15.0	3685	17.1	4083	19.0	4762	22.1	5777	26.8
Івано-Франківська	11882		1683	14.2	1900	16.0	2246	18.9	2661	22.4	3392	28.5
Київська	21744		3419	15.7	3704	17.0	4177	19.2	4676	21.5	5768	26.5
Кіровоградська	12830		1987	15.5	2198	17.1	2505	19.5	2790	21.7	3350	26.1
Луганська	7577		1275	16.8	1374	18.1	1432	18.9	1593	21.0	1903	25.1
Львівська	28811		4286	14.9	4783	16.6	5598	19.4	6396	22.2	7748	26.9
Миколаївська	14393		2276	15.8	2437	16.9	2785	19.3	3170	22.0	3725	25.9
Одеська	27839		5032	18.1	4747	17.1	5221	18.8	5945	21.4	6894	24.8
Полтавська	15775		2413	15.3	2691	17.1	2980	18.9	3377	21.4	4314	27.3
Рівненська	9430		1314	13.9	1656	17.6	1797	19.1	2052	21.8	2611	27.7
Сумська	14548		2264	15.6	2402	16.5	2761	19.0	3126	21.5	3995	27.5
Тернопільська	10038		1494	14.9	1732	17.3	1845	18.4	2173	21.6	2794	27.8
Харківська	29677		4791	16.1	5040	17.0	5547	18.7	6372	21.5	7927	26.7
Херсонська	12286		1775	14.4	2080	16.9	2354	19.2	2661	21.7	3416	27.8
Хмельницька	14084		2042	14.5	2363	16.8	2584	18.3	3171	22.5	3924	27.9
Черкаська	15392		2520	16.4	2613	17.0	2923	19.0	3327	21.6	4009	26.0
Чернівецька	6682		1152	17.2	1152	17.2	1146	17.2	1417	21.2	1815	27.2
Чернігівська	11306		1629	14.4	1827	16.2	2179	19.3	2435	21.5	3236	28.6
м. Київ	38518		6244	16.2	6427	16.7	7227	18.8	8520	22.1	10100	26.2

Представлені дані дають можливість оцінити кількість 1-річних контингентів (у стовпчику 2019 року встановлення діагнозу), а також 2, 3 або 4-річних контингентів шляхом підсумовування значень у відповідних стовпчиках. Для наочності кількість пацієнтів, що складають 3-річні контингенти, представлена в окремому стовпчику 2017-2019 рр. встановлення діагнозу.

Окрім кількісних відмінностей, 5-річні контингенти хворих на ЗН мають іншу статеву, вікову та нозологічну структуру порівняно з загальними контингентами. Хоча 5-річні контингенти 2015-2019 рр. та загальні контингенти 2020 р. є дещо різними множинами, їхнє порівняння за статеву, віковою та нозологічною структурою надає інформаційну основу для оптимізації роботи онкологічної служби, а також більш розгорнуті характеристики численної когорти осіб, які перебувають на обліку в онкологічних закладах у теперішній час.

Постатєва структура 5-річних контингентів хворих 2015-2019 рр. у порівнянні з загальним обсягом осіб, що перебувають на онкологічному обліку, характеризується більш близькою кількістю чоловіків та жінок – відповідно, 40,6% та 59,4% в Україні в цілому; по областях

пропорційне співвідношення кількості жінок та чоловіків варіює від 1,3 у Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській та Чернівецькій областях до 1,6 – у Кіровоградській, Київській, Житомирській та м.Київ (**Рис. Т1**). Тимчасом у складі загальних контингентів хворих, що перебували на обліку наприкінці 2020 року, кількість жінок майже вдвічі переважає кількість чоловіків – 65% проти 35% в Україні в цілому, у регіонах пропорційне співвідношення кількості жінок та чоловіків цієї когорти варіює від 1,5-1,6 у Львівській та Чернівецькій областях до 2,0 – у Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Київській та Луганській.

Пропорційні значення обсягу 5-річних контингентів 2015-2019 рр. відносно загальної кількості осіб, що перебувають на обліку в онкологічних закладах, становили 44,4% у чоловіків та 35,1% у жінок (див. **Рис. Т2**). Переважання 5-річних контингентів у дитячих вікових групах молодше 10 років пояснюється переходом дітей до старших вікових груп у міру дорослішання впродовж 5-ти років спостереження розповсюдженості і малою чисельністю цих груп.




Рис. Т1 – Гендерна структура 5-річних контингентів хворих на ЗН порівняно із загальними контингентами, %




Рис. Т2 – Співвідношення кількості 5-річних та загальних контингентів хворих на ЗН у вікових групах, Україна, %

П'ятирічні контингенти складають більше половини (53,1-59,6%) загальних контингентів хворих на ЗН чоловіків у вікових групах 45-69 років, у інших вікових групах їхня питома вага становить 31,2-48,2%. У жінок хворі на ЗН, що перебувають на обліку не більше 5-ти років, складають переважну більшість загальних контингентів у більш молодих вікових групах 20-49 років (від 51,8% до 64,8%), в інших вікових групах їх питома вага складає 23,7-47,1%. У старших вікових групах пропорційна кількість жінок, які перебувають на обліку понад 5 років, більша, ніж у чоловіків, що пояснюється кращою загальною виживаністю та більшою тривалістю життя жіночого населення. Велика питома вага контингентів, що перебувають на обліку понад 5 років, у вікових групах старше 80 років може бути пояснена як порівняно меншою кількістю осіб у цих групах, так і незадовільним рівнем

простеження життєвого статусу таких осіб (нещодавній огляд стану спостереження контингентів хворих на ЗН див. у Бюлетенях НКР № 18-19 [4, 5]).

Вікова структура 5-річних контингентів 2015-2019 рр. у розподілі по групах дитячого та підліткового, молодого, середнього, похилого і старечого віку в порівнянні із загальними контингентами хворих показана на **Рис. Т3**. Найбільш численною в структурі 5-річних контингентів є вікова категорія осіб похилого віку (60-74 роки), яка складає 47,7% обсягу контингентів чоловічої статі і 41,1% – жіночої статі. Групи дитячого, підліткового та молодого віку від 0 до 44 років є найменш численними, питома вага яких разом становить 8,2% обсягу 5-річних контингентів чоловічої статі та 13,2% – жіночої статі.




Рис. Т3 – Вікова структура 5-річних контингентів порівняно зі структурою загальних контингентів хворих на ЗН, Україна, %

Встановлено, що контингенти хворих, які перебувають на обліку до 5-ти років, мають меншу питому вагу лише у віковій категорії старше 75 років: у чоловіків – 23,5% проти 33,3%, у жінок – 20,8% проти 30,9%. Питома вага інших вікових груп у когорті 5-річних контингентів перевищує таку у загальної кількості осіб, які перебувають на онкологічному обліку. Тобто, **віковий склад 5-річних контингентів характеризується відносно більшою пропорцією осіб віком молодше 60 років як у чоловіків, так і у жінок**: 29,1% чоловіків і 40,7% жінок порівняно з 24,3% чоловіків та 28,4% жінок допенсійного віку у складі загальних контингентів.

Розгорнуте дослідження **статеві-вікової структури 5-річних контингентів у регіонах України** показало, що питома вага груп чоловічого та жіночого населення віком від 0 до 59 років є найбільшою у таких областях як Житомирська, Закарпатська, Київська та Рівненська, де категорію допенсійного віку складають близько 40% осіб, що входять до числа 5-річних контингентів (див. **Рис. Т4**). Найбільшу частку осіб пенсійного віку (60+ років) у складі 5-річних контингентів було зареєстровано у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Черкаській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях (66,7-68,3%) при середньому по Україні значенні 65,4%.

Кількісні характеристики вікового складу 5-річних контингентів хворих 2015-2019 рр. в Україні в цілому і у регіонах, а також значення повікових показників у розрахунку на 100 тис. населення наведені у **Таблицях Т3-Т7** (при обчисленні відносних показників дані Донецької та Луганської областей були виключені). Вік пацієнтів визначено на дату розрахунку 5-річної розповсюдженості, тобто на кінець 2019 року. Столпчик «Всього» **Таблиць Т5-Т7** містить грубий показник розповсюдженості, який характеризує рівень поширеності ЗН в області на 100 тисяч населення відповідної статі.

Найвищі рівні 5-річної розповсюдженості ЗН в Україні зареєстровані у Кіровоградській, Сумській, областях та м. Київ – 1323,9-1366,2 на 100 тис. населення обох статей (див. **Табл. Т5**). У більшості названих областей загальний високий рівень зумовлений великими значеннями повікових показників розповсюдженості у групах віком 70-74 та 80-84 роки, які перевищують середньоукраїнські значення на 20-61%. У Кіровоградській області показники 5-річної розповсюдженості у вікових групах 35-59 років також істотно (на 15-42%) перевищують середньоукраїнські значення, у м. Київ показники 5-річної розповсюдженості у вікових групах старше 75 років найвищі в Україні і перевищують середньоукраїнські значення на 34-73%. Найнижчі рівні 5-річної розповсюдженості у розрахунку на кількість населення зареєстровані у

Закарпатській, Чернівецькій та Рівненській областях – 704,3-815,6⁰/₀₀₀₀, при цьому у Закарпатській та Чернівецькій значення показників є найнижчими майже у всіх вікових групах.




Рис. Т4 – Статтєво-вікова структура 5-річних контингентів хворих на ЗН 2015-2019 рр., %

Нозологічна структура 5-річних контингентів хворих на ЗН 2015-2019 рр. представлена на **Рис. Т5**. Аналогічні дані щодо загальної кількості контингентів 2020 року наведені на [стор. 13](#) даного видання Бюлетеня.

Хворі з немеланомними ЗН шкіри у складі 5-річних контингентів чоловіків мають меншу питому вагу порівняно з загальними контингентами, що пояснюється здебільшого неагресивним перебігом таких захворювань і високою виживаністю хворих цієї категорії. У першій двадцятці нозологічної структури 5-річних контингентів чоловічої статі на вищі рангові місця з більшою питоною вагою вийшли більш швидкоплинні захворювання, такі як ЗН легені (8,1%), ротової порожнини (2,1%), глотки (2,3%), стравоходу (1,1%), підшлункової залози (1,4%), витісняючи на нижчі щабелі ЗН, перебіг яких має кращий для виживання прогноз. У нозологічній структурі 5-річних контингентів жіночої статі хворі на ЗН ободової кишки (5,4%) переважили за чисельністю пацієнток зі ЗН щитоподібної залози, а у першій двадцятці з'явилися такі нозології як ЗН вульви та ротової порожнини (0,6%).

Таблиця Т2 містить показники обсягу 5-річних контингентів хворих на ЗН 2015-2019 рр. в Україні у розподілі за нозологічною формою пухлини. Кожний пацієнт з ПМЗН представлений у таблиці лише у одному рядку, що відповідає його «основному» (найбільш тяжкому) захворюванню на ЗН. Таблиця упорядкована за величиною показника розповсюдженості, розрахованого на 100 тисяч населення обох статей. Аналогічні дані щодо загальної кількості контингентів 2020 року наведені на [стор. 13](#) даного видання Бюлетеня.

Окрім немеланомних ЗН шкіри (64 093 особи з цією патологією, або 179,6 на 100 тис. населення обох статей), найбільш поширеною нозологією у складі 5-річних контингентів 2015-2019 рр. є ЗН молочної залози з показником розповсюдженості 57 287 хворих, або 161,8⁰/₀₀₀₀. Інші найвищі рангові місця за рівнем 5-річної розповсюдженості також займають ЗН, які характеризуються порівняно вищими показниками захворюваності: рак передміхурової залози, тіла матки, ободової та прямої кишки, легені, нирки та сечового міхура.

Рівень розповсюдженості ЗН (обсяг контингентів) залежить від рівня захворюваності на ЗН та виживаності онкологічних хворих. Збільшення обсягу онкологічних контингентів з плином часу може свідчити як про зростання захворюваності, так і про поліпшення виживаності та зниження летальності завдяки ранній діагностиці й підвищенню якості онкологічної допомоги. Окрім зазначених чинників, на збільшення обсягу контингентів опосередковано впливає постаріння популяції.

Таблиця Т2 – 5-річні контингенти хворих 2015-2019 рр. в розподілі за нозологічною формою ЗН, показник на 100 тис. населення*



Рис. Т5 - Нозологічна структура 5-річних контингентів хворих на ЗН 2015-2019 рр., %

Локалізація ЗН	Особі		Чоловіки		Жінки	
	кількість	‰/0000	кількість	‰/0000	кількість	‰/0000
всі	398992	1118.1	162585	980.3	236407	1237.9
<i>всі за винятком немеланомних ЗН шкіри</i>	<i>334899</i>	<i>938.5</i>	<i>136200</i>	<i>821.2</i>	<i>198699</i>	<i>1040.4</i>
немеланомні ЗН шкіри	64093	179.6	26385	159.1	37708	197.4
молочна залоза	57739	161.8	452	2.7	57287	300.0
тіло матки	26205	73.4			26205	137.2
передміхурова залоза	25492	71.4	25492	153.7		
ободова кишка	24372	68.3	11488	69.3	12884	67.5
пряма кишка	21061	59.0	10962	66.1	10099	52.9
трахея, бронх, легеня	17872	50.1	13198	79.6	4674	24.5
нирка	15519	43.5	8481	51.1	7038	36.9
шийка матки	14649	41.1			14649	76.7
цитоподібна залоза	14446	40.5	2514	15.2	11932	62.5
сечовий міхур	14141	39.6	11451	69.0	2690	14.1
шлунок	12178	34.1	7054	42.5	5124	26.8
меланома шкіри	10675	29.9	4217	25.4	6458	33.8
яєчник	10397	29.1			10397	54.4
лейкемії	8435	23.6	4545	27.4	3890	20.4
неходжкінські лімфоми	6601	18.5	3160	19.1	3441	18.0
гортань	5389	15.1	5094	30.7	295	1.5
ротова порожнина	4797	13.4	3390	20.4	1407	7.4
глотка	4534	12.7	3759	22.7	775	4.1
підшлункова залоза	4487	12.6	2250	13.6	2237	11.7
головний мозок та ЦНС	4093	11.5	2036	12.3	2057	10.8
неуточнена перв. локалізація	3748	10.5	2022	12.2	1726	9.0
лімфома Ходжкіна	3707	10.4	1638	9.9	2069	10.8
множинна мієлома	2350	6.6	1041	6.3	1309	6.9
сполучні та м'які тканини	2329	6.5	1103	6.7	1226	6.4
губа	2151	6.0	1479	8.9	672	3.5
стравохід	2036	5.7	1736	10.5	300	1.6
яєчко	1829	5.1	1829	11.0		
печінка	1546	4.3	839	5.1	707	3.7
жовчний міхур	1496	4.2	613	3.7	883	4.6
вульва	1415	4.0			1415	7.4
око	917	2.6	379	2.3	538	2.8
кістки та суглобові хрящі	898	2.5	481	2.9	417	2.2
заочеревинний простір	843	2.4	328	2.0	515	2.7
носові пазухи та середнє вухо	743	2.1	456	2.7	287	1.5
статевий член	626	1.8	626	3.8		
інші	5183	14.5	2087	12.6	3096	16.2

*Не включає дані Донецької, Луганської областей і АР Крим

Значення показників як захворюваності, так і виживаності хворих залежать від нозологічної форми ЗН. Пропорційне співвідношення обсягу 5-річних і загальних контингентів хворих на ЗН 35-ти найбільш поширених локалізацій показано на **Рис. Т6** (з розрахунків виключені дані Донецької та Луганської областей). Загальні контингенти осіб з менш агресивними захворюваннями, для яких

характерна краща виживаність, перебувають на обліку більш тривалий час і мають більший обсяг порівняно з 5-річними контингентами. При аналізі значень показника співвідношення слід пам'ятати, що у нечисленній групі кожна особа має більшу питому вагу і різниця між показниками втрачає значимість. Це зауваження стосується таких відносно нечастих захворювань як ЗН губи, кісток та сполучних тканин, ока, яєчка, заочеревинного простору, лімфоми Ходжкіна та т.ін.




Рис. Т6 – Співвідношення кількості 5-річних та загальних контингентів хворих на ЗН найбільш поширених нозологічних форм, Україна, %. З розрахунків виключені дані Донецької та Луганської областей.

П'ятирічні контингенти хворих на такі швидкоплинні хвороби як рак легені, глотки, стравоходу, печінки, жовчного міхура і підшлункової залози, навпаки, складають переважну більшість (52,7-67,0%) загальних контингентів осіб з цими патологіями. Те саме стосується контингентів хворих на ЗН з неуточненою локалізацією первинної пухлини, які складаються з осіб зі ЗН, виявленими у занедбаній стадії (метастатичного ураження), прогноз виживання яких також здебільшого поганий.

Частка 5-річних контингентів хворих на рак передміхурової залози (57,4%) відносно відповідного обсягу загальних контингентів є майже такою ж великою, як і у хворих на рак легені (56,6%), але з різних причин. Рак простати, на відміну від раку легені, має істотно сприятливіший прогноз щодо виживання хворих: співвідношення показників смертності та захворюваності при ЗН легені в 2019 р. в Україні становить 73,5%, при ЗН передміхурової залози – 40,9%, тобто можна припускати, що загальна 5-річна виживаність хворих на рак легені близька до 25%, на рак простати – до 60%. Обидві нозології лідирують за частотою захворюваності на ЗН чоловічого населення України: у 2019 р. рівень захворюваності на ЗН легені складає 66,2 на 100 тис. чоловічого населення, на ЗН передміхурової залози – 58,3⁰/10000. Проте динаміка захворюваності у цих нозологій має різні напрями: рівень захворюваності чоловіків на рак легені за період 2012-2019 рр. знизився на 13% і накопичення контингентів, які живуть більше 5-ти років, відбувалось більш інтенсивно у роки, що передують 2015 року. Тимчасом захворюваність на рак передміхурової залози за той самий період зросла на 25,6%, в тому числі на 18,5% з 2015 року, що, безумовно, вплинуло на стрімке зростання обсягу загальних контингентів впродовж останніх 5 років.

Одною з функцій канцер-реєстру, який веде облік осіб, які постійно проживають на підзвітній території і хворіли онкологічними захворюваннями, має бути **стеження за виконанням регламенту диспансерного спостереження**: запрошення особи на планове обстеження та реєстрація його результатів або, принаймні, з'ясування і реєстрація життєвого статусу особи, що перебуває на обліку. Безпосередній контакт з пацієнтами донині виконується районними онкологами, які отримують списки підзвітних хворих та строки їх планових обстежень у РКР. **Лише систематичне відстеження стану здоров'я і життєвого статусу контингентів хворих на рак створює можливість для достовірної оцінки онкоепідеміологічного процесу в регіоні та розрахунку таких показників як летальність, виживаність і розповсюдженість.**

Регулярне **відстеження життєвого статусу** осіб, що перебувають на онкологічному обліку, є трудомістким завданням, яке все складніше подолувати РКР, які поки ще не мають доступу до даних електронної системи охорони здоров'я та державного реєстру смертей, але при цьому поволі втрачають звичні джерела отримання інформації, про що свідчать моніторингові дослідження НКР останніх років [4-5].

Співвідношення обсягів 5-річних та загальних контингентів хворих на ЗН у регіонах України є різним (див. **Рис. Т7**). Менша питома вага 5-річних контингентів свідчить про більш інтенсивне накопичення загальних контингентів хворих на ЗН за рахунок осіб, що перебувають на обліку в онкологічних закладах понад 5 років.




Рис. Т7 – Співвідношення кількості 5-річних та загальних контингентів хворих на ЗН у регіонах України, %

Наведені у діаграмі на **Рис. Т7** значення свідчать про значну кількість осіб, які понад 5 років перебувають на обліку в РКР Донецької та Луганської областей і життєвий статус яких вочевидь складно відстежувати впродовж останніх 7-ми років: 5-річні контингенти у цих регіонах складають, відповідно, 15,3% та 14,2% загальної кількості хворих на онкологічному обліку. Це співвідношення у зазначених областях є у 2,3-2,5 рази меншим ніж пересічно в Україні, що становить 35,0% при урахуванні контингентів Донецької та Луганської областей, 38,4% – при виключенні цих областей з розрахунку.

Порівняно менша питома вага 5-річних контингентів зареєстрована також у Чернівецькій області; від 40,0% до 43,6% обсягу загальних контингентів складають 5-річні контингенти у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.

Як було сказано, обсяг контингентів хворих на ЗН зростає при зростанні захворюваності та виживаності. Але **при неналежному відстеженні життєвого статусу осіб, що перебувають на онкологічному обліку, рівень розповсюдженості зростає не виправдано**. Дослідження показало, що рівень спостереження (уточнення життєвого статусу) всієї когорти 5-річних контингентів у 2020 р. був невисоким і становив 39,1% (див. **Рис. Т8**). Тобто, на початку 2021 р. НКР мав відомості про життєвий стан наприкінці 2019 року лише 39,1% осіб, які складають 5-річні контингенти 2015-2019 рр., що значно знижує достовірність даних про 5-річну розповсюдженість ЗН в Україні.

Рівень спостереження у 2020 р. 5-річних контингентів 2015-2019 рр. дуже різниться в залежності від регіону: найвищий показник зареєстровано у м. Київ та Запорізькій області (95,4% та 82,0%, відповідно), найменш простеженими впродовж останнього року є контингенти хворих на ЗН Одеської, Полтавської, Рівненської, Донецької та Львівської областей, де у 2020 р. відстежили життєвий стан лише 14,5-19,9% осіб з числа 5-річних контингентів 2015-2019 рр.

Розподіл регіональних 5-річних контингентів 2015-2019 рр. за останнім роком, коли відбувся контакт онкологічної служби з хворим, показаний на **Рис. Т8**. Навіть з урахуванням кількості хворих, життєвий стан яких був востаннє відстежений впродовж 2019 року, хоча статус цих хворих наприкінці 2019 року залишається невідомим (таких було зареєстровано 24,3% пересічно в Україні – від 4,2% у м.Київ до 66,2 в Луганській області), середньоукраїнський рівень спостереження всієї дослідженої когорти в 2019-2020 рр. не перевищив 63,4%, а у РКР Донецької, Закарпатської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Харківської та Чернівецької областей не досягав 50%.




Рис. Т8 – Розподіл 5-річних контингентів хворих 2015-2019 рр. за останнім роком спостереження (відстеження життєвого статусу), %

Поглиблений аналіз спостереження 5-річних контингентів у регіонах був проведений за критерієм тривалості інтервалу між календарним роком встановлення діагнозу захворювання на ЗН та календарним роком останнього спостереження хворого. В **Таблиці Т8** відображені кількісні результати щорічної роботи РКР по простеженню життєвого стану хворих, які складають 5-річні контингенти 2015-2019 рр., а **Таблиця Т9** унаочнює поступове накопичення питомої ваги втрачених з-під нагляду хворих. У стовпчиках 22-26 **Табл. Т9** показана сумарна питома вага втрачених з-під нагляду 5-річних контингентів хворих на ЗН 2015-2019 рр.

Так, за результатами аналізу, загальна кількість хворих з числа 5-річних контингентів, життєвий статус яких був відстежений у 2020 р., становить 166 070 осіб, або 39,1%, тобто не відстеженими у належні строки залишились 60,9% обсягу 5-річних контингентів в Україні, або 258 954 особи.

В Україні в цілому вже у наступний після виявлення ЗН календарний рік було втрачено з-під нагляду від 24,2% (15 911 осіб) з числа 5-річних контингентів, які захворіли у 2015 р., до 44,6% (51 035 осіб) захворілих у 2019 р., через 2 календарних роки – від 10,7% захворілих у 2015 р. (7 041 особа) до 21,4% захворілих у 2018 р. (19 949 осіб) і т.д. (див. стовпчики 1-20 **Табл. Т8**, стовпчики 1-5, 7-10, 12-14, 16-17 та 19 у **Табл. Т9**).

Загальна кількість 5-річних контингентів 2015-2019 рр., втрачених з-під спостереження вже у наступному після виявлення ЗН році, складає 150 240 осіб, або 35,3% їх обсягу в Україні в цілому. Частка втрачених з-під нагляду після першого року спостереження становить більше половини обсягу 5-річних контингентів у таких областях як Донецька (55,1%), Закарпатська (55,4%), Львівська (55,0%), Миколаївська (52,1%), Одеська (61,8%), Рівненська (54,9%), Харківська (55,1%) та Чернівецька (58,3%). Ще через рік майже половину та більше (46,9-55,9%) 5-річних контингентів втратили з-під нагляду у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Тернопільській та Черкаській областях. Після 3-го року спостереження втратили з-під

нагляду менше половини 5-річних контингентів лише у РКР Запорізької (13,2%), Кіровоградської (37,7%), Хмельницької (39,2%), Чернігівської (34,5%) областей та м. Київ (2,4%).

Отже, слід констатувати, що вимогу принаймні щорічного відстеження життєвого статусу осіб, які перебувають на онкологічному обліку, не виконують у жодній з областей. Найбільш близькими до директивно затвердженого МОЗ рівня диспансерного спостереження хворих з числа 5-річних контингентів були РКР м. Київ і Запорізької області. Через зазначені причини оцінити ступінь достовірності даних щодо обсягів як 5-річних, так і загальних контингентів онкологічних хворих в усіх регіонах України важко. Виходячи з того, що до складу 5-річних контингентів входять особи, які мають найбільший ризик розвитку рецидиву хвороби, виконувати порядок диспансеризації таких хворих у регламентовані строки вкрай важливо.

Незважаючи на це, а також на те, що дослідження проведено з використанням вибірки нібито «застарілих» даних за 2015-2019 рр., отримані дані надають найбільш об'єктивну оцінку 5-річних контингентів в Україні, оскільки складаються з уточнених відомостей про хворих цієї когорти, отриманих НКРУ впродовж 2015-2020 років. Подібної практики використання лише уточнених після кількох років даних дотримуються у всіх канцер-реєстрах світу.

Таким чином, **в результаті проведеного дослідження представлено** кількісний та структурний склад 5-річної розповсюдженості захворювань на ЗН в Україні в цілому і в окремих регіонах, проведено порівняння з обсягом та структурою загального контингенту осіб зі ЗН, що перебувають на диспансерному обліку у теперішній час.

- Отримані характеристики 5-річних контингентів онкологічних хворих у розрізі статеві-вікових та нозологічних груп рекомендуються в якості орієнтирів для короткострокового планування відповідних діагностичних та лікувальних заходів онкологічної служби.
- Показники, обчислені відносно кількості населення, характеризують обсяги контингентів у регіонах і дають можливість планувати кадрове та матеріально-технічне забезпечення онкологічної служби з урахуванням регіональних структурних і кількісних особливостей.
- Представлені дані визначають обсяг щорічного навантаження на районних онкологів та РКР по спостереженню життєвого стану контингентів онкологічних хворих, які перебувають на обліку до 5-ти років, і висвітлюють недоліки у проведенні їхньої диспансеризації.

Розповсюдженість ЗН – один з ключових показників популяційної онкоепідеміології, оскільки характеризує масштаб явища, без знання якого неможливо визначити першочергові проблеми організації онкологічної допомоги населенню. Особливого значення набуває належна організація диспансерного спостереження за хворими, які перебувають на обліку до 5-ти років, оскільки має на меті своєчасне виявлення розвитку рецидиву хвороби і з'ясування життєвого статусу хворого.

Надійність даних про контингенти хворих зростає за умови систематичного моніторингу життєвого статусу хворих на ЗН і доступності сучасних інструментів для його виконання. Лише таким шляхом можна отримати найбільш достовірну оцінку онкоепідеміологічної ситуації в Україні і характеристики стану організації онкологічної допомоги у регіоні, такі як летальність, виживаність хворих і розповсюдженість ЗН.

Посилання:

1. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0077-14#Text>
2. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0554282-07#Text>
3. http://www.ncru.inf.ua/publications/ucr_data_today.pdf
4. http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_18/PDF/lo-topic.pdf
5. http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_19/PDF/95-108-lo-conti-part2.pdf

Таблиця ТЗ – 5-річні контингенти хворих на ЗН 2015-2019 рр., кількість осіб у вікових групах, чоловіки

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна	172760	12	376	748	471	544	836	1252	2185	3148	4405	6954	10425	18762	26170	30320	25867	18714	15956	5615
Вінницька	7354	0	15	31	22	32	40	50	96	144	200	352	484	828	1114	1250	1042	873	598	183
Волинська	3742	0	5	25	16	16	20	27	46	76	93	151	259	450	616	651	505	367	280	139
Дніпропетровська	13180	1	34	52	48	50	53	94	195	248	363	555	794	1481	2098	2335	1907	1321	1235	316
Донецька	7143	0	10	22	18	15	18	37	62	106	173	264	435	818	1124	1399	1038	680	711	213
Житомирська	5160	1	8	20	16	25	36	52	58	103	129	224	374	591	815	904	720	522	414	148
Закарпатська	3744	3	8	33	17	19	21	26	43	82	102	169	244	419	665	678	535	365	210	105
Запорізька	8699	2	16	33	22	18	25	46	103	127	171	341	495	897	1306	1666	1302	953	888	288
Івано-Франківська	5200	1	14	16	18	17	22	28	66	100	157	210	304	599	824	788	719	623	456	238
Київська	8435	1	20	51	28	29	57	61	110	193	290	354	567	948	1267	1484	1174	859	727	215
Кіровоградська	4941	0	3	25	8	12	20	32	61	89	118	194	282	517	703	891	765	574	508	139
Луганська	3039	1	2	9	10	6	15	22	31	50	81	112	170	389	518	561	453	267	275	67
Львівська	12593	2	28	49	39	40	63	98	151	190	299	499	761	1385	1878	1991	1928	1607	1021	564
Миколаївська	5926	0	13	13	11	12	22	29	71	105	139	209	316	660	922	1044	925	677	559	199
Одеська	12032	0	28	48	30	31	63	99	154	215	321	468	737	1341	1804	2118	1807	1347	1072	349
Полтавська	6245	0	12	28	17	18	36	49	71	106	164	293	391	705	892	1101	911	676	603	172
Рівненська	3741	0	12	24	15	17	26	37	61	101	131	197	244	434	641	557	518	380	247	99
Сумська	5878	0	9	24	7	22	21	31	56	90	149	212	361	660	919	1047	937	549	595	189
Тернопільська	4333	0	7	15	11	16	35	33	55	76	87	180	235	479	687	677	621	557	361	201
Харківська	11823	0	28	45	23	22	46	92	153	209	285	436	735	1185	1677	2165	1903	1192	1237	390
Херсонська	5004	0	8	13	4	17	24	41	71	96	122	184	272	557	744	928	778	547	449	149
Хмельницька	5649	0	16	28	19	19	24	43	82	107	132	243	352	645	862	930	835	616	503	193
Черкаська	6420	0	14	36	18	17	19	40	84	105	148	250	383	629	960	1163	994	719	655	186
Чернівецька	2929	0	5	18	16	15	16	26	41	53	61	112	202	321	440	505	410	324	242	122
Чернігівська	4634	0	4	24	11	11	14	38	50	82	130	187	301	498	733	868	686	474	382	141
м. Київ	14916	0	57	66	27	48	100	121	214	295	360	558	727	1326	1961	2619	2454	1645	1728	610

Таблиця Т4 – 5-річні контингенти хворих на ЗН 2015-2019 рр., кількість осіб у вікових групах, жінки

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна	252264	8	313	614	356	535	976	2147	4767	8233	11767	17066	20535	29573	35120	37364	30550	22936	20781	8623
Вінницька	10281	0	18	26	17	31	50	120	222	332	502	738	867	1250	1398	1479	1189	937	790	315
Волинська	4979	0	5	8	8	6	33	46	96	184	249	374	416	568	745	658	572	437	353	221
Дніпропетровська	20745	0	33	46	30	36	74	181	393	663	973	1383	1629	2380	2901	3155	2476	1948	1875	569
Донецька	11330	0	8	22	10	24	27	66	172	372	488	669	846	1259	1652	1849	1360	1035	1020	451
Житомирська	7922	0	9	21	11	26	30	86	191	250	411	624	737	917	1108	1090	850	762	588	211
Закарпатська	5087	1	8	22	11	17	23	50	93	151	231	432	459	708	722	724	600	424	266	145
Запорізька	12846	0	3	31	16	26	35	85	201	359	560	777	1032	1417	1703	1989	1560	1294	1236	522
Івано-Франківська	6682	1	9	13	15	18	25	52	116	202	303	436	540	855	938	891	786	691	488	303
Київська	13309	0	13	30	15	28	51	136	326	521	675	1002	1197	1653	1888	1832	1430	1115	1056	341
Кіровоградська	7889	1	8	9	11	20	35	68	138	291	391	560	678	906	980	1116	960	804	667	246
Луганська	4538	0	4	7	7	5	7	29	74	154	209	289	325	548	675	711	627	375	375	117
Львівська	16218	1	37	49	27	39	57	138	285	484	690	1066	1309	2007	2191	2120	2057	1593	1319	749
Миколаївська	8467	0	6	21	13	22	29	68	141	250	343	518	637	958	1182	1353	988	872	730	336
Одеська	15807	0	26	37	25	25	55	128	269	486	752	1093	1317	1737	2184	2418	2023	1450	1296	486
Полтавська	9530	0	10	23	15	17	29	63	176	278	418	659	797	1167	1311	1460	1241	825	802	239
Рівненська	5689	0	9	31	12	24	49	68	153	246	333	415	514	739	819	789	570	467	281	170
Сумська	8670	0	8	15	8	16	27	53	112	227	375	537	702	1043	1282	1376	1090	724	776	299
Тернопільська	5705	0	5	11	8	7	33	63	120	184	278	397	509	679	780	738	670	567	423	233
Харківська	17854	1	24	34	16	24	57	156	312	552	779	1157	1362	2075	2576	2816	2280	1406	1609	618
Херсонська	7282	1	6	18	6	9	35	62	141	255	358	473	574	849	970	1090	857	703	634	241
Хмельницька	8435	0	11	23	16	20	35	81	174	267	395	573	723	1042	1179	1127	994	786	636	353
Черкаська	8972	1	13	23	7	25	29	77	178	284	378	588	716	1061	1212	1319	1096	880	801	284
Чернівецька	3753	0	8	21	5	14	19	28	75	113	167	258	353	460	533	521	415	348	253	162
Чернігівська	6672	0	6	22	7	6	28	42	111	189	285	413	538	768	969	1042	890	566	557	233
м. Київ	23602	1	26	51	40	50	104	201	498	939	1224	1635	1758	2527	3222	3701	2969	1927	1950	779

Таблиця Т5 – 5-річні контингенти хворих на ЗН 2015-2019 рр., повікові показники на 100 тис. населення, особи обох статей

Адміністративна територія	Всього	Рангове місце	Вікові групи																		
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна	1118.1	-	6.1	44.2	63.2	42.1	64.5	94.3	146.4	247.4	410.7	621.8	949.7	1278.6	1759.4	2504.7	3226.8	4312.8	3479.3	4597.9	2150.7
Вінницька	1135.3	11	0.0	52.8	65.2	48.7	87.6	105.9	156.6	249.1	437.1	641.5	993.3	1284.3	1835.5	2567.0	3108.4	3982.4	3131.2	3818.2	1408.2
Волинська	844.6	20	0.0	19.1	44.7	35.7	39.4	88.1	96.5	159.9	323.8	470.0	778.1	1080.4	1465.6	2236.0	2880.6	3691.4	3317.4	3174.5	2342.5
Дніпропетровська	1059.1	17	4.0	52.3	54.1	47.5	65.8	83.3	127.6	213.3	349.7	565.1	873.3	1159.7	1589.4	2315.0	2918.6	3968.0	2946.0	4230.1	1464.7
Донецька																					
Житомирська	1071.5	16	9.5	32.3	55.8	40.5	88.3	95.7	157.0	249.7	401.3	633.2	1004.7	1375.5	1740.3	2477.6	3106.8	3779.5	3152.1	3558.2	1379.0
Закарпатська	704.3	23	29.0	24.7	60.6	34.6	52.1	56.7	79.3	128.7	235.2	365.4	707.3	908.3	1356.0	1932.1	2567.5	3056.6	2969.3	2529.2	2303.3
Запорізька	1263.6	6	15.9	29.5	71.1	45.5	63.9	76.1	115.4	210.0	367.3	575.5	940.0	1320.0	1746.3	2482.6	3389.8	4754.9	3669.4	5621.1	2397.7
Івано-Франківська	867.0	19	15.9	38.0	34.5	42.3	50.4	56.0	77.0	155.8	285.7	475.9	691.4	944.2	1483.5	2093.6	2634.0	3416.9	3644.6	3163.9	2689.9
Київська	1233.9	7	5.8	40.3	74.3	46.2	80.3	123.6	159.1	281.1	486.4	757.3	1123.4	1493.1	2002.2	2830.6	3544.3	4568.7	3489.0	5153.3	2031.9
Кіровоградська	1366.2	1	14.2	30.5	64.9	40.4	78.9	114.0	149.8	260.1	583.3	779.7	1122.6	1473.7	2025.6	2753.5	3617.5	4703.7	3745.2	5529.4	1900.4
Луганська																					
Львівська	1150.9	10	13.0	59.2	67.2	49.2	64.0	78.4	129.3	208.1	332.1	570.1	923.3	1257.5	1838.2	2561.0	3520.7	4510.4	4549.5	4272.4	3434.0
Миколаївська	1273.3	5	0.0	42.3	52.9	41.3	69.3	88.4	122.8	216.0	398.8	589.3	934.1	1279.3	1898.6	2757.1	3594.5	4768.8	4107.3	5903.4	2805.5
Одеська	1175.1	9	0.0	50.1	58.3	43.2	52.8	89.9	135.6	211.1	359.6	621.5	953.0	1369.9	1887.1	2730.8	3426.2	4818.9	3757.0	5120.1	2248.7
Полтавська	1132.8	13	0.0	42.5	71.3	49.1	62.6	94.3	117.3	210.7	364.7	557.9	937.5	1196.1	1758.0	2397.8	3067.0	4152.1	2917.2	4440.9	1430.3
Рівненська	815.6	21	0.0	33.5	63.5	35.6	62.9	102.7	125.2	222.2	401.6	581.0	808.8	1084.7	1516.1	2179.2	2756.6	3351.3	3083.0	2574.9	1915.3
Сумська	1348.0	2	0.0	46.5	75.1	31.3	88.7	89.0	117.9	184.3	385.2	657.3	964.7	1401.7	1967.2	2782.7	3477.0	5190.9	3373.8	5390.0	2085.4
Тернопільська	962.8	18	0.0	28.8	43.7	33.7	45.3	109.4	125.8	201.0	321.0	495.6	803.3	1075.2	1510.5	2218.4	2730.9	3632.8	3590.7	3150.1	2392.4
Харківська	1115.7	15	5.1	53.5	59.8	32.6	40.7	68.9	138.6	204.9	335.1	526.2	844.7	1205.1	1626.3	2338.0	3046.4	4342.1	3107.9	5026.4	2063.3
Херсонська	1185.7	8	11.1	32.0	51.3	18.4	55.6	111.0	141.9	237.3	448.5	645.6	920.0	1221.6	1824.0	2426.5	3341.1	4713.9	3650.0	5199.7	2516.8
Хмельницька	1116.4	14	0.0	52.0	70.9	53.0	67.6	88.7	141.4	252.7	406.6	594.2	919.8	1254.9	1806.0	2424.6	2935.5	3979.4	3198.0	4041.4	2012.0
Черкаська	1280.7	4	11.7	62.3	96.6	44.8	84.5	79.7	141.6	265.6	444.2	612.3	956.7	1310.1	1831.0	2686.4	3345.3	4394.3	3432.9	5012.2	1746.6
Чернівецька	741.4	22	0.0	31.2	69.6	41.7	61.9	59.8	82.2	151.8	234.5	348.0	607.1	967.3	1274.7	1836.0	2314.8	3037.2	2595.2	2708.8	2264.4
Чернігівська	1133.8	12	0.0	29.4	92.6	39.5	42.6	92.4	120.2	193.2	355.0	592.2	884.4	1247.2	1667.8	2325.8	3010.7	4062.2	2770.9	3512.8	1301.4
м. Київ	1323.9	3	3.1	59.1	70.4	46.3	77.6	124.0	169.1	281.2	445.4	660.6	1075.7	1483.4	2036.7	2840.9	3866.2	5166.6	4671.9	7416.7	3735.4

Таблиця Т6 – 5-річні контингенти хворих на ЗН 2015-2019 рр., повікові показники на 100 тис. населення, чоловіки

Адміністративна територія	Всього	Рангове місце	Вікові групи																		
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна	980.2	-	6.8	46.7	67.7	46.4	63.1	81.4	94.1	137.7	211.1	329.3	555.7	908.8	1522.5	2555.3	3731.9	5624.0	5113.0	6864.9	3522.4
Вінницька	1022.8	11	46.4	68.7	53.8	86.2	91.5	90.0	147.0	271.0	379.3	668.0	970.8	1612.1	2653.3	3614.0	5205.1	4976.6	5601.3	2348.6	
Волинська	767.6	20	18.6	65.4	46.2	55.6	64.7	69.8	103.1	195.5	259.1	460.0	869.5	1433.5	2350.4	3611.9	4763.3	5132.9	5753.0	4056.0	
Дніпропетровська	901.0	17	7.8	51.7	55.7	56.8	73.7	67.3	84.8	139.7	190.0	316.5	532.8	851.1	1423.1	2417.7	3342.5	5236.3	4124.0	5775.3	1966.0
Донецька																					
Житомирська	908.3	16	18.4	29.6	52.8	46.8	83.6	102.4	114.6	112.9	229.8	312.0	550.0	981.0	1503.4	2490.8	3631.0	5048.7	4352.5	5275.2	2568.6
Закарпатська	620.8	23	42.4	23.9	70.9	40.8	53.3	53.3	52.9	81.4	165.2	222.8	402.5	656.5	1100.7	2120.4	3019.1	3838.4	4155.3	3873.8	3995.4
Запорізька	1117.4	5	30.9	48.1	71.5	51.0	50.6	61.9	78.9	139.9	193.4	273.3	603.7	940.6	1557.3	2658.5	4106.7	6499.0	5376.0	8111.1	3519.5
Івано-Франківська	802.0	19	15.3	45.0	36.8	44.9	47.7	51.7	53.0	110.8	191.4	326.4	458.3	710.0	1337.1	2245.4	3055.7	4503.3	5476.4	5488.7	5021.1
Київська	1042.3	9	11.1	47.5	90.3	58.2	78.9	130.2	101.1	145.4	266.7	467.2	617.7	1042.9	1655.9	2731.1	4136.1	6012.8	5304.8	7447.2	3651.5
Кіровоградська	1141.1	3	16.1	92.7	33.2	57.4	79.6	91.8	151.8	281.1	371.5	610.1	942.5	1662.4	2777.3	4242.3	6154.0	4918.6	7539.3	2618.7	
Луганська																					
Львівська	1061.2	8	16.9	49.6	65.2	57.0	63.9	80.3	105.5	141.5	179.4	347.2	602.2	966.8	1636.1	2713.8	4278.0	5968.9	7004.0	6483.4	6086.8
Миколаївська	1131.4	4	56.0	38.9	36.8	47.6	74.4	71.2	141.0	232.1	348.6	563.7	933.6	1769.5	2945.1	4073.5	6707.3	5900.3	8705.8	4163.2	
Одеська	1078.8	7	50.1	63.8	45.8	57.3	93.3	115.0	150.6	208.5	382.7	595.6	1062.2	1864.8	2981.3	4129.2	6381.3	5560.8	7400.2	3148.7	
Полтавська	972.1	13	45.0	75.4	50.7	62.5	100.1	99.3	117.9	201.6	322.7	603.8	853.7	1478.0	2335.3	3448.8	5093.9	4279.8	6268.8	2660.1	
Рівненська	681.0	22	37.5	54.2	38.5	50.7	70.4	86.2	123.7	239.9	331.1	527.4	731.2	1227.3	2200.0	2879.6	4488.0	4525.4	4663.9	3160.9	
Сумська	1186.9	1	47.4	90.0	28.3	99.3	76.0	85.0	120.2	221.5	384.9	573.4	1026.9	1714.9	2777.0	3841.1	6781.0	4894.4	7952.4	3426.4	
Тернопільська	888.3	18	32.7	49.1	38.1	61.2	110.6	85.1	124.7	194.2	239.4	514.3	707.2	1352.3	2379.5	3250.7	4847.8	5796.0	5489.7	5002.5	
Харківська	959.2	15	55.9	66.1	37.3	37.9	58.0	98.5	132.4	178.6	285.5	482.7	918.8	1363.5	2288.0	3527.7	5665.9	4706.1	7445.1	3217.0	
Херсонська	1040.2	10	35.2	41.7	14.4	70.3	87.3	109.3	154.1	245.8	334.1	543.1	855.6	1635.0	2537.3	3951.5	6538.4	5464.0	7698.9	4275.5	
Хмельницька	964.2	14	60.3	75.9	55.9	63.2	71.0	95.7	157.0	231.2	304.5	567.4	869.7	1530.0	2407.6	3360.9	5103.0	4634.4	6538.4	3237.7	
Черкаська	1163.6	2	62.3	113.6	62.6	66.3	61.9	94.9	167.7	239.1	355.5	604.1	986.7	1515.8	2831.0	4002.2	5849.8	4983.0	7525.4	3095.9	
Чернівецька	689.9	21	23.3	62.4	61.6	62.7	54.1	78.6	107.6	153.2	188.8	375.1	740.1	1150.0	1945.2	2850.2	4166.2	3891.4	4510.7	3674.7	
Чернігівська	1021.7	12	23.0	94.9	47.1	53.4	60.3	111.1	115.3	202.7	386.1	579.8	967.1	1493.7	2422.7	3554.5	5173.8	4464.5	5372.0	2293.4	
м. Київ	1108.8	6	78.2	77.3	36.4	74.9	117.9	127.0	177.7	221.1	318.8	576.6	938.4	1653.4	2672.5	4162.6	6274.9	6091.2	9989.6	5500.9	

Таблиця Т7 – 5-річні контингенти хворих на ЗН 2015-2019 рр., повікові показники на 100 тис. населення, жінки

Адміністративна територія	Всього	Рангове місце	Вікові групи																		
			<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна	1320.9	-	5.3	42.8	61.3	39.3	68.5	103.4	176.2	319.6	581.8	882.8	1325.0	1646.6	2048.4	2605.2	3094.5	3819.5	2931.2	3886.0	1823.1
Вінницька	1232.2	13	-	59.7	61.5	43.4	89.1	121.2	226.3	356.1	595.5	885.3	1293.7	1566.8	2021.0	2502.2	2779.7	3302.5	2327.2	3076.8	1142.4
Волинська	913.4	21	-	19.7	22.5	24.5	22.2	112.7	124.4	217.4	444.2	675.5	1079.5	1272.6	1492.0	2149.5	2399.9	3079.6	2557.6	2341.9	1850.8
Дніпропетровська	1192.1	17	-	53.0	52.5	37.6	57.2	100.4	172.7	288.8	510.1	799.2	1174.7	1408.6	1713.9	2246.0	2668.2	3344.4	2467.9	3596.3	1283.0
Донецька																					
Житомирська	1213.4	16	-	35.3	58.9	33.8	93.4	88.7	202.3	394.9	579.5	935.4	1428.9	1728.1	1936.9	2468.1	2774.6	3115.9	2651.2	2894.8	1040.8
Закарпатська	781.7	23	14.9	25.6	49.7	28.0	50.9	60.3	106.9	176.1	305.6	509.3	1005.0	1140.8	1571.7	1786.0	2252.5	2586.8	2383.6	1985.2	1762.7
Запорізька	1386.4	6	-	9.6	70.8	39.5	78.0	91.1	154.1	282.5	538.9	869.0	1244.1	1636.7	1891.5	2362.7	2957.4	3884.8	2974.0	4605.4	2039.1
Івано-Франківська	925.3	20	16.4	30.6	32.0	39.5	53.3	60.3	102.0	202.5	377.9	624.1	915.6	1159.6	1606.8	1976.2	2347.5	2799.1	2800.2	2266.7	1971.1
Київська	1396.7	4	-	32.7	57.1	33.3	81.7	117.0	214.3	410.3	700.1	1032.8	1580.5	1877.0	2275.1	2901.6	3176.2	3816.3	2760.9	4251.7	1587.9
Кіровоградська	1558.6	1	29.0	45.7	35.4	48.1	101.6	151.5	213.1	380.0	869.2	1166.6	1583.4	1924.9	2314.0	2736.6	3236.9	3960.1	3200.1	4596.2	1645.4
Луганська																					
Львівська	1231.8	14	8.9	69.4	69.2	41.2	64.2	76.4	154.1	277.3	498.8	790.0	1230.3	1523.6	2009.4	2443.2	3019.0	3669.9	3361.2	3381.2	2585.5
Миколаївська	1395.8	5	-	27.7	68.0	46.0	92.3	103.0	177.6	295.2	570.9	818.2	1271.0	1567.3	1999.0	2626.3	3295.4	3753.2	3323.3	4736.0	2351.3
Одеська	1260.7	10	-	50.1	52.4	40.5	48.1	86.3	157.5	274.1	529.3	847.2	1282.6	1634.6	1904.7	2553.6	2981.5	3954.2	2887.1	4080.2	1865.7
Полтавська	1270.3	9	-	39.8	66.8	47.4	62.6	88.0	136.4	308.6	527.2	781.4	1243.0	1489.1	1985.2	2442.3	2830.7	3655.9	2313.6	3642.3	1073.2
Рівненська	937.4	19	-	29.4	73.1	32.5	75.9	135.7	165.9	325.6	555.2	826.6	1083.2	1407.6	1759.3	2163.1	2675.9	2724.3	2448.1	1847.5	1557.8
Сумська	1484.7	3	-	45.4	59.4	34.4	77.3	102.6	152.6	251.4	544.8	914.4	1320.4	1725.6	2169.1	2786.7	3243.1	4320.1	2730.5	4322.2	1671.8
Тернопільська	1028.2	18	-	24.6	38.0	29.1	28.4	108.2	168.0	279.4	439.5	745.2	1078.0	1415.1	1646.4	2093.6	2381.6	2948.0	2613.7	2310.0	1649.8
Харківська	1250.9	11	10.7	51.0	53.1	27.6	43.5	81.3	182.3	280.2	501.5	760.8	1177.4	1448.8	1827.5	2371.8	2757.2	3633.5	2413.1	4021.9	1682.5
Херсонська	1311.7	8	23.1	28.4	61.5	22.6	39.9	136.4	176.8	325.9	650.4	946.1	1260.1	1532.3	1973.6	2347.8	2952.7	3761.1	2900.6	4227.8	2006.5
Хмельницька	1248.4	12	-	43.3	65.6	50.0	72.5	107.1	189.3	354.4	584.5	871.1	1248.7	1599.9	2033.1	2437.2	2657.8	3358.2	2573.0	3104.0	1667.0
Черкаська	1380.1	7	24.1	62.3	78.3	25.8	103.9	98.2	190.1	366.5	650.6	853.9	1272.4	1588.6	2088.5	2582.0	2922.6	3584.6	2737.0	3932.9	1358.8
Чернівецька	787.2	22	-	39.5	77.3	20.5	61.0	65.7	85.9	195.7	312.2	502.7	829.9	1173.4	1379.0	1754.6	1958.2	2395.8	1980.9	1959.9	1756.7
Чернігівська	1227.3	15	-	36.0	90.1	31.5	31.0	125.8	129.8	277.8	526.7	782.8	1160.5	1488.4	1804.3	2257.5	2670.4	3485.0	2102.8	2838.9	1031.4
м. Київ	1508.9	2	6.3	38.5	63.1	56.8	80.5	130.5	211.2	375.2	653.7	965.0	1526.8	1952.3	2318.8	2954.2	3680.8	4508.4	3896.8	6038.5	2985.1

Таблиця Т8 – Спостереження життєвого статусу 5-річних контингентів хворих на ЗН 2015-2019 рр. у регіонах України, кількість осіб

Адміністративна територія	Рік встановлення діагнозу																				
	2015					2016				2017			2018		2019	2015-2019					
	Рік останнього спостереження																				
	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2018	2019	2019	2015-2019	2016-2019	2017-2019	2018-2019	2019	2020
	Спостерігалися востаннє після встановлення діагнозу (після цього втрачені з-під нагляду):																				
	у перший рік	через 1 рік	через 2 роки	через 3 роки	через 4 роки	у перший рік	через 1 рік	через 2 роки	через 3 роки	у перший рік	через 1 рік	через 2 роки	у перший рік	через 1 рік	у перший рік	у перший рік	через 1 рік	через 2 роки	через 3 роки	через 4 роки	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Україна	15911	7041	6850	7630	9189	19554	10565	9433	10483	26757	14975	12599	36983	19949	51035	150240	52530	28882	18113	9189	166070
Вінницька	336	171	281	678	381	448	317	782	430	716	885	564	1384	849	1948	4832	2222	1627	1108	381	7465
Волинська	16	68	703	103	124	107	705	140	169	640	300	215	789	427	1039	2591	1500	1058	272	124	3176
Дніпропетровська	61	90	1081	844	1166	198	1055	1040	1374	1835	1142	1641	2815	1982	5146	10055	4269	3762	2218	1166	12455
Донецька	1313	786	163	143	178	1786	591	182	207	1981	684	280	2458	874	2649	10187	2935	625	350	178	4198
Житомирська	745	315	158	181	273	802	334	272	324	838	469	406	1097	696	1405	4887	1814	836	505	273	4767
Закарпатська	601	239	142	76	74	788	326	121	92	967	353	115	1199	440	1333	4888	1358	378	168	74	1965
Запорізька	65	28	21	164	349	69	38	171	443	86	204	499	254	597	810	1284	867	691	607	349	17747
Івано-Франківська	351	133	321	412	227	387	444	451	307	746	627	391	1276	573	1692	4452	1777	1163	719	227	3544
Київська	727	428	379	646	501	993	573	839	421	1529	1052	533	2266	1010	2993	8508	3063	1751	1067	501	6854
Кіровоградська	71	110	345	391	149	131	299	470	203	415	490	234	853	345	1066	2536	1244	1049	594	149	7258
Луганська	158	46	9	10	922	158	49	12	1001	112	26	1058	92	1096	940	1460	1217	1079	1011	922	1888
Львівська	1991	469	479	482	506	2290	861	596	547	3054	1094	705	3652	1493	4869	15856	3917	1780	1029	506	5723
Миколаївська	1109	359	192	162	175	1214	376	230	231	1477	479	341	1681	631	2018	7499	1845	763	393	175	3718
Одеська	2732	1062	487	299	215	2712	1020	405	301	3247	1153	408	3892	1264	4613	17196	4499	1300	600	215	4029
Полтавська	5	5	675	1058	495	27	692	1180	556	720	1316	614	1992	865	2690	5434	2878	2469	1614	495	2885
Рівненська	555	234	263	109	74	798	435	162	125	947	503	124	1300	405	1575	5175	1577	549	234	74	1821
Сумська	-	70	24	545	634	468	45	798	488	378	1082	574	1382	881	2123	4351	2078	1396	1033	634	5056
Тернопільська	618	200	113	134	153	796	229	172	209	837	302	237	1005	370	1195	4451	1101	522	343	153	3468
Харківська	2268	1331	297	228	190	2972	922	282	242	3312	1007	334	3648	1315	4158	16358	4575	913	470	190	7171
Херсонська	339	159	109	201	625	393	209	253	782	465	387	863	666	1006	1453	3316	1761	1225	983	625	4376
Хмельницька	-	30	204	359	667	25	246	397	807	249	433	859	640	1065	1367	2281	1774	1460	1166	667	6736
Черкаська	1006	372	235	217	302	1010	474	280	316	1163	545	496	1343	812	1884	6406	2203	1011	533	302	4937
Чернівецька	653	216	56	49	67	724	169	48	93	672	196	99	810	285	1037	3896	866	203	142	67	1508
Чернігівська	158	109	110	135	305	233	143	147	377	349	235	447	458	581	925	2123	1068	704	512	305	6594
м. Київ	33	11	3	4	437	25	13	3	438	22	11	562	31	87	107	218	122	568	442	437	36731

Таблиця Т9 – Спостереження життєвого статусу 5-річних контингентів хворих на ЗН 2015-2019 рр. у регіонах України, питома вага (%)

Адміністративна територія	Рік встановлення діагнозу																									
	2015						2016					2017					2018			2019		2015-2019				
	Рік останнього спостереження																									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2019	2020	2020	2015-2019	2016-2019	2017-2019	2018-2019	2019
	Спостерігалися востаннє після встановлення діагнозу (після цього втрачені з-під нагляду):																					Втрачені з-під нагляду сумарно:				
	у пер-ший рік	через 1 рік	через 2 роки	через 3 роки	через 4 роки	через 5 років	у пер-ший рік	через 1 рік	через 2 роки	через 3 роки	через 4 роки	у пер-ший рік	через 1 рік	через 2 роки	через 3 роки	у пер-ший рік	через 1 рік	через 2 роки	у пер-ший рік	через 1 рік		через 1 рік	через 2 роки	через 3 роки	через 4 роки	через 5 років
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Україна	24.2	10.7	10.4	11.6	14.0	29.0	27.4	14.8	13.2	14.7	29.9	33.2	18.6	15.6	32.6	39.7	21.4	38.9	44.6	55.4	39.1	35.3	47.7	54.5	58.8	60.9
Вінницька	12.8	6.5	10.7	25.8	14.5	29.8	15.3	10.8	26.7	14.7	32.5	20.9	25.8	16.5	36.8	36.2	22.2	41.7	40.4	59.6	42.3	27.4	40.0	49.2	55.5	57.7
Волинська	1.3	5.4	56.0	8.2	9.9	19.3	7.4	49.1	9.7	11.8	22.0	39.2	18.4	13.2	29.2	41.4	22.4	36.2	41.7	58.3	36.4	29.7	46.9	59.0	62.1	63.6
Дніпропетровська	1.3	1.9	23.2	18.1	25.0	30.5	3.8	20.0	19.7	26.1	30.4	28.0	17.4	25.0	29.6	36.4	25.6	38.0	53.1	46.9	36.7	29.6	42.2	53.3	59.8	63.3
Донецька	45.5	27.2	5.6	5.0	6.2	10.5	56.4	18.7	5.7	6.5	12.7	57.0	19.7	8.1	15.3	58.6	20.8	20.6	55.8	44.2	22.7	55.1	71.0	74.4	76.3	77.3
Житомирська	35.3	14.9	7.5	8.6	12.9	20.8	35.2	14.7	12.0	14.2	23.9	33.9	18.9	16.4	30.8	38.7	24.5	36.8	41.5	58.5	36.4	37.4	51.3	57.7	61.6	63.6
Закарпатська	48.7	19.4	11.5	6.2	6.0	8.3	54.0	22.3	8.3	6.3	9.0	58.9	21.5	7.0	12.6	59.4	21.8	18.8	53.8	46.2	22.3	55.4	70.8	75.1	77.0	77.7
Запорізька	2.0	0.9	0.6	5.1	10.8	80.6	1.9	1.0	4.6	12.0	80.4	2.1	5.0	12.2	80.7	5.3	12.5	82.1	14.0	86.0	82.4	6.0	10.0	13.2	16.0	17.6
Івано-Франківська	20.9	7.9	19.1	24.5	13.5	14.2	20.4	23.4	23.7	16.2	16.4	33.2	27.9	17.4	21.5	48.0	21.5	30.5	49.9	50.1	29.8	37.5	52.5	62.3	68.4	70.2
Київська	21.3	12.5	11.1	18.9	14.7	21.6	26.8	15.5	22.7	11.4	23.7	36.6	25.2	12.8	25.4	48.5	21.6	29.9	51.9	48.1	31.5	39.1	53.2	61.3	66.2	68.5
Кіровоградська	3.6	5.5	17.4	19.7	7.5	46.4	6.0	13.6	21.4	9.2	49.8	16.6	19.6	9.3	54.5	30.6	12.4	57.1	31.8	68.2	56.6	19.8	29.5	37.7	42.3	43.4
Луганська	12.4	3.6	0.7	0.8	72.3	10.2	11.5	3.6	0.9	72.9	11.2	7.8	1.8	73.9	16.5	5.8	68.8	25.4	49.4	50.6	24.9	19.3	35.4	49.6	62.9	75.1
Львівська	46.5	10.9	11.2	11.2	11.8	8.4	47.9	18.0	12.5	11.4	10.2	54.6	19.5	12.6	13.3	57.1	23.3	19.6	62.8	37.2	19.9	55.0	68.6	74.8	78.4	80.1
Миколаївська	48.7	15.8	8.4	7.1	7.7	12.3	49.8	15.4	9.4	9.5	15.8	53.0	17.2	12.2	17.5	53.0	19.9	27.1	54.2	45.8	25.8	52.1	64.9	70.2	72.9	74.2
Одеська	54.3	21.1	9.7	5.9	4.3	4.7	57.1	21.5	8.5	6.3	6.5	62.2	22.1	7.8	7.9	65.5	21.3	13.3	66.9	33.1	14.5	61.8	78.0	82.7	84.9	85.5
Полтавська	0.2	0.2	28.0	43.8	20.5	7.3	1.0	25.7	43.8	20.7	8.8	24.2	44.2	20.6	11.1	59.0	25.6	15.4	62.4	37.6	18.3	34.4	52.6	68.3	78.5	81.7
Рівненська	42.2	17.8	20.0	8.3	5.6	6.0	48.2	26.3	9.8	7.5	8.2	52.7	28.0	6.9	12.4	63.4	19.7	16.9	60.3	39.7	19.3	54.9	71.6	77.4	79.9	80.7
Сумська	0.0	3.1	1.1	24.1	28.0	43.8	19.5	1.9	33.2	20.3	25.1	13.7	39.2	20.8	26.3	44.2	28.2	27.6	53.1	46.9	34.8	29.9	44.2	53.8	60.9	65.2
Тернопільська	41.4	13.4	7.6	9.0	10.2	18.5	46.0	13.2	9.9	12.1	18.8	45.4	16.4	12.8	25.4	46.2	17.0	36.7	42.8	57.2	34.5	44.3	55.3	60.5	63.9	65.5
Харківська	47.3	27.8	6.2	4.8	4.0	10.0	59.0	18.3	5.6	4.8	12.3	59.7	18.2	6.0	16.1	57.3	20.6	22.1	52.5	47.5	24.2	55.1	70.5	73.6	75.2	75.8
Херсонська	19.1	9.0	6.1	11.3	35.2	19.3	18.9	10.0	12.2	37.6	21.3	19.8	16.4	36.7	27.1	25.0	37.8	37.2	42.5	57.5	35.6	27.0	41.3	51.3	59.3	64.4
Хмельницька	0.0	1.5	10.0	17.6	32.7	38.3	1.1	10.4	16.8	34.2	37.6	9.6	16.8	33.2	40.4	20.2	33.6	46.2	34.8	65.2	47.8	16.2	28.8	39.2	47.5	52.2
Черкаська	39.9	14.8	9.3	8.6	12.0	15.4	38.7	18.1	10.7	12.1	20.4	39.8	18.6	17.0	24.6	40.4	24.4	35.2	47.0	53.0	32.1	41.6	55.9	62.5	66.0	67.9
Чернівецька	56.7	18.8	4.9	4.3	5.8	9.6	62.8	14.7	4.2	8.1	10.2	58.6	17.1	8.6	15.6	57.2	20.1	22.7	57.1	42.9	22.6	58.3	71.3	74.3	76.4	77.4
Чернігівська	9.7	6.7	6.8	8.3	18.7	49.8	12.8	7.8	8.0	20.6	50.7	16.0	10.8	20.5	52.7	18.8	23.9	57.3	28.6	71.4	58.3	18.8	28.2	34.4	38.9	41.7
м. Київ	0.5	0.2	0.0	0.1	7.0	92.2	0.4	0.2	0.0	6.8	92.5	0.3	0.2	7.8	91.8	0.4	1.0	98.6	1.1	98.9	95.4	0.6	0.9	2.4	3.5	4.6

ОПИС ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ, РОЗРАХОВАНИХ НА ПІДСТАВІ ДАНИХ ЛІКАРНЯНИХ КАНЦЕР-РЕЄСТРІВ

Показники діяльності стаціонарних відділень онкологічних закладів за 2020 рік були розраховані на підставі баз даних, отриманих від лікарняних канцер-реєстрів (ЛКР), які працюють в онкологічних клініках України. Всі показники обчислено за допомогою програм ЛКР (складення звітних таблиць та пошукової) і є стандартними показниками аналізу діяльності роботи стаціонару.

Таблиця 1 – Загальні показники діяльності стаціонару – включає показники діяльності всього стаціонару в цілому.

В **Таблиці 2 – Показники діяльності стаціонару за окремими нозологіями** – виділені групи хворих, які перебували впродовж року в стаціонарних відділеннях відповідних лікувальних закладів з приводу захворювань на злоякісні новоутворення 23-х нозологічних форм, раку *in situ*, пограничних та доброякісних новоутворень.

Розподіл госпіталізацій по нозологічних групах в **Таблицях 2-4** визначається за зареєстрованим основним діагнозом (причиною) госпіталізації.

✎ У наведених таблицях **потрібно відрізнати кількість «хворих» та «епізодів госпіталізації»**, оскільки один хворий може перебувати в стаціонарі кілька разів впродовж року і з різних причин. Для аналізу діяльності клініки за одиницю найчастіше беруть епізод госпіталізації, тобто одне перебування хворого в стаціонарі, хоча й умовно називають це терміном «хворий».

В Таблицях 1-2 **кількість власне хворих, що перебували за рік в стаціонарі**, показана тільки в стовпчику **«Хворих за рік»** і лише показники **«Середня частота госпіталізації хворого за рік»** і **«Середній ліжко-день на одного хворого»** розраховані для цієї кількості хворих. Всі інші показники розраховані для епізодів госпіталізації.

Показник **«Робота ліжка»** розрахований діленням суми ліжко-днів, проведених хворими в стаціонарі впродовж календарного року, на середньорічну кількість працюючих ліжок. Показник **«Обіг ліжка»** розрахований за формулою: $365 / (\text{середній ліжко-день} - \text{день однієї госпіталізації} + 1)$.

Показник **«Середній ліжко-день на одного хворого»** розрахований діленням загальної кількості ліжко-днів проведених в закладі хворими, що вибули із стаціонару впродовж року, на кількість цих хворих.

Показник **«Середня частота госпіталізації хворого в стаціонарі за рік»** розрахований діленням кількості епізодів госпіталізації у стаціонарі впродовж року на кількість власне хворих, що були госпіталізовані.

Показник **«Середній ліжко-день день однієї госпіталізації»** розрахований діленням загальної кількості ліжко-днів проведених в закладі хворими, що вибули із стаціонару впродовж року, на кількість епізодів госпіталізації.

Показник **«Загальна лікарняна летальність»** розрахований як відсоток смертей у стаціонарі відносно всіх епізодів госпіталізації.

Показник **«Середня кількість операцій за одну госпіталізацію»** розрахований діленням кількості хірургічних операцій на кількість госпіталізацій, при яких проводилось хірургічне втручання.

Показник **«Хірургічна активність»** отримано діленням кількості госпіталізацій з виконаними хірургічними втручаннями (**«Кількість оперованих»**) на загальну кількість епізодів госпіталізації з приводу відповідного захворювання. В **Таблиці 2** цей показник розраховано для *епізодів госпіталізації хворих в усіх відділеннях стаціонару*. В **Таблиці 1** цей показник наданий у двох розрізах: як відсоток кількості *епізодів госпіталізації хворих тільки в хірургічних відділеннях* стаціонару і як відсоток кількості *епізодів госпіталізації хворих в усіх відділеннях стаціонару*.

✎ У Таблицях 1-2 **відображено не тільки спеціальне лікування хворого** (за винятком показника **«Середній ліжко-день до спеціального лікування»**), тобто хірургічна активність включає і діагностичні, і симптоматичні, і пробні хірургічні втручання, а також катетеризації

артерії при проведенні внутрішньоартеріальної хіміотерапії. З урахуванням цього і слід розглядати інформацію про т.н. хірургічне лікування, особливо при захворюваннях на ЗН лімфоретикулярних та кровотворних тканин.

Показники **«Післяопераційна летальність»** та **«Післяопераційна ускладненість»** розраховані як відсоток випадків летальності внаслідок хірургічної операції або, відповідно, операцій з ускладненнями, відносно кількості всіх випадків хірургічного втручання (нагадуємо, що *летальний наслідок операції враховується також і як її ускладнення*).

Таблиця 3 – Показники хірургічної діяльності стаціонару – містить інформацію про кількість всіх хірургічних втручань, виконаних під час госпіталізацій 2020 року, та їхню відсоткову структуру в розподілі на суто діагностичні операції (стовпчик 2), при злоякісних та in situ новоутвореннях (стовпчик 5), доброякісних і пограничних новоутвореннях (стовпчик 20), а також з приводу непухлинних захворювань (стовпчик 23).

Хірургічні операції під час госпіталізацій з приводу злоякісних та in situ новоутворень додатково розподілені на радикальні, паліативні, пробні та іншого характеру і їхня відповідна відсоткова структура відносно всієї кількості операцій під час госпіталізацій з приводу злоякісних та in situ новоутворень наведена у стовпчиках 8, 11, 14 і 17.

Показники **післяопераційної ускладненості і летальності** розраховані відносно кількості операцій всередині кожної із зазначених груп.

В **Таблиці 4 – Показники хірургічної діяльності стаціонару за вибраними нозологіями** – наведено дані про кількість всіх хірургічних операцій, виконаних хворим, які перебували в стаціонарних відділеннях з приводу захворювань на злоякісні новоутворення 21-ї нозологічної форми та раку in situ, в також відсотковий розподіл цих операцій на групи за характером: діагностичні, радикальні, паліативні, пробні та інші (стовпчики 2, 5, 8, 11 і 14, відповідно).

Показники **післяопераційної ускладненості і летальності** розраховані відносно кількості операцій всередині кожної із зазначених груп.

☞ При аналізі показників слід **звертати увагу на кількість пацієнтів у відповідній групі**, оскільки в нечисленних групах кожний пацієнт має більшу питому вагу ніж у кількісно більших групах.

Таблиця 1 - Загальні показники діяльності стаціонару	Серед- ньо- річна чисель- ність ліжок	Робо- та ліжка	Обіг ліжка	Хворих за рік	Серед- ня частота госпіта- лізації хворого за рік	Серед- ній ліжко- день на одного хворого	Госпіталізацій за рік						Серед- ній ліжко- день одної госпіта- лізації	За- гальна лікар- няна ле- таль- ність, %	Серед- ній ліжко- день перед спеці- альним лікуван- ням	Серед- ній доопе- рацій- ний ліжко- день	Кіль- кість хірур- гічних опе- рацій	Серед- ня кіль- кість опера- цій на одну госпіта- лізацію	Хірургіч- на актив- ність у хірургіч- них відділен- нях, %	Хірургіч- на актив- ність у роз- рахунку на всі відділен- ня, %	Після- опера- ційна усклад- неність		Після- опера- ційна леталь- ність				
							всього	з приводу ново- утворень		з приводу злоякісних ново- утворень		з приводу непухлин- них захворю- вань									кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%	
								кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість															%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Національний інститут раку	600	256.6	50.1	8536	2.9	18.3	24820	24413	98.4	23677	95.4	407	1.6	6.3	0.2	0.7	1.7	6627	1.1	37.8	24.3	196	3.0	16	0.3		
Білоцерківський ООД	60	272.6	55.5	988	3.0	16.6	2937	2814	95.8	2699	91.9	123	4.2	5.6	0.5	0.8	1.0	697	1.2	20.0	20.0	4	0.6	-	-		
Подільський РЦО	360	236.3	30.0	5204	1.5	16.4	7642	6600	86.4	5957	78.0	1042	13.6	11.2	0.2	1.0	1.3	5027	1.2	97.4	55.8	36	0.7	6	0.1		
Волинський ОМЦО	180	319.2	38.5	2730	2.5	21.2	6801	6487	95.4	6103	89.7	314	4.6	8.5	0.2	0.3	1.4	1621	1.1	86.7	22.2	20	1.2	-	-		
Дніпропетровський ОКОД	380	269.3	30.2	4551	2.1	23.1	9455	9130	96.6	8616	91.1	325	3.4	11.1	0.3	2.1	3.7	3846	1.1	74.1	37.1	64	1.7	20	0.6		
Дрогобицька МОЛ	40	180.0	32.7	473	1.5	15.4	714	608	85.2	558	78.2	106	14.8	10.2	0.3	0.8	1.7	267	1.0	37.3	37.3	-	-	-	-		
Житомирський ООД	210	323.8	31.8	3775	1.8	18.5	6639	5978	90.0	5475	82.5	661	10.0	10.5	0.2	0.4	1.2	2664	1.1	73.5	37.8	43	1.6	7	0.3		
Закарпатський ПЦ	244	229.5	39.4	2697	2.6	21.6	7027	6748	96.0	6420	91.4	279	4.0	8.3	0.2	0.5	2.1	1605	1.1	64.1	20.6	4	0.2	3	0.2		
Запорізький ОКОД	305	226.0	40.7	3959	2.2	17.9	8854	8215	92.8	7725	87.2	639	7.2	8.0	0.3	1.1	2.6	3162	1.1	60.8	33.1	21	0.7	4	0.1		
Прикарпатський КОЦ	230	274.3	42.6	3174	2.6	19.9	8328	8088	97.1	7816	93.9	240	2.9	7.6	0.3	1.1	1.6	2427	1.2	23.3	23.8	34	1.4	8	0.4		
Київський МОЦ	600	419.9	40.7	11469	2.9	22.9	32763	32240	98.4	3100	94.6	523	1.6	8.0	1.3	0.4	1.7	6435	1.0	53.0	19.2	26	0.4	11	0.2		
Київський ООД	310	275.2	49.5	5510	2.4	15.2	13125	12045	91.8	1131	86.2	1080	8.2	6.4	0.6	0.2	0.7	3530	1.0	55.4	25.9	29	0.8	16	0.5		
Кіровоградський ООЦ	270	302.1	31.8	3610	2.2	23.1	7934	7674	96.7	7108	89.6	260	3.3	10.5	0.3	0.8	2.8	2668	1.1	51.2	31.8	2	0.1	-	-		
ОТМО м.Краматорськ	150	396.6	49.5	3471	2.8	17.7	9598	9468	98.6	9114	95.0	130	1.4	6.4	0.4	0.3	1.6	2056	1.1	21.7	19.5	62	3.0	21	1.1		
Криворізький МОД	260	252.6	34.5	2897	2.4	23.4	7057	6744	95.6	6224	88.2	313	4.4	9.6	0.6	1.7	3.5	2002	1.1	52.2	26.2	21	1.0	9	0.5		
Луганський ОКОД	56	344.1	57.2	1325	2.7	14.5	3562	3396	95.3	3244	91.1	166	4.7	5.4	0.1	0.1	0.5	1091	1.2	99.1	25.8	1	0.1	-	-		
Львівський ОРЛДЦ	540	200.0	39.8	7744	1.7	14.3	13525	12401	91.7	1113	82.3	1124	8.3	8.2	0.2	0.8	2.0	5826	1.1	85.9	41.0	74	1.3	15	0.3		
Миколаївський ООД	230	229.2	45.8	3797	2.0	14.0	7567	6918	91.4	6378	84.3	649	8.6	7.0	0.2	0.5	1.4	3189	1.1	81.7	38.6	13	0.4	9	0.3		
Одеський ООД	480	243.1	33.0	6535	1.8	17.9	11590	10116	87.3	9300	80.2	1474	12.7	10.1	0.6	1.3	3.0	5052	1.0	87.5	42.9	40	0.8	38	0.8		
Полтавський ООД	413	206.8	40.2	4232	2.5	20.5	10701	10390	97.1	9986	93.3	311	2.9	8.1	0.2	1.1	3.9	2794	1.1	34.8	23.2	4	0.1	-	-		
Сумський ОКОД	330	261.8	36.2	3826	2.5	22.9	9635	9250	96.0	8742	90.7	385	4.0	9.1	0.2	0.6	2.3	2573	1.1	43.5	25.4	14	0.5	12	0.5		
Тернопільський ООД	265	307.2	33.3	3592	2.3	22.5	8095	7619	94.1	6960	86.0	476	5.9	10.0	0.3	0.7	2.2	2698	1.2	36.6	27.4	14	0.5	8	0.4		
Харківський ОЦО	479	255.4	49.5	5619	3.4	21.8	19126	18626	97.4	1826	95.5	500	2.6	6.4	0.2	0.5	3.9	3269	1.1	47.1	15.1	20	0.6	12	0.4		
Херсонський ООД	270	265.8	31.3	3539	1.9	20.7	6837	6075	88.9	5686	83.2	762	11.1	10.7	0.6	1.3	2.2	2971	1.1	69.6	38.5	42	1.4	9	0.3		
Хмельницький ПЦ	325	301.3	34.2	3827	2.7	25.8	10163	9932	97.7	9445	92.9	231	2.3	9.7	0.2	1.5	3.3	2743	1.2	37.0	23.2	8	0.3	8	0.3		
Чернігівський МЦСО	340	218.1	37.3	4258	2.0	17.7	8576	7810	91.1	7330	85.5	766	8.9	8.8	0.9	0.8	2.0	3374	1.1	73.1	36.1	132	3.9	22	0.7		
ЛІО «LISOD»	65	181.4	126.2	1735	3.8	7.2	6582	6469	98.3	6345	96.4	113	1.7	1.9	0.7	0.1	0.7	905	1.1	59.2	12.5	19	2.1	-	-		

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення ротової порожнини**C01-C08**

Національний інститут раку	226	2.2	22.0	498	10.0	0.6	1.4	2.4	285	1.6	178	35.7	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	6	2.3	10.3	14	4.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	111	2.0	27.1	218	13.8	0.5	0.6	1.5	50	1.2	41	18.8	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	52	2.3	23.8	119	10.4	-	0.1	-	1	1.0	1	0.8	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	37	2.1	34.4	79	16.1	-	1.3	9.3	3	1.0	3	3.8	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	4	1.0	13.0	4	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	102	2.3	29.1	232	12.8	0.4	0.6	2.3	44	1.0	44	19.0	1	2.3	1	2.3
Закарпатський ООД	88	2.8	33.4	243	12.1	-	0.4	2.6	15	1.4	11	4.5	-	-	-	-
Запорізький ООД	76	3.2	26.5	240	8.4	0.4	0.7	2.6	16	1.1	14	5.8	2	12.5	-	-
Прикарпатський КОЦ	75	2.3	26.6	175	11.4	-	1.1	1.5	36	1.4	26	14.9	-	-	-	-
Київський МОЦ	152	2.8	32.6	427	11.6	2.1	0.1	3.2	7	1.2	6	1.4	-	-	-	-
Київський ООД	96	3.0	11.9	292	3.9	-	-	0.9	12	1.1	11	3.8	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	55	2.5	32.3	139	12.8	0.7	0.4	1.7	31	1.0	30	21.6	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	73	3.2	13.6	231	4.3	-	-	0.4	8	1.1	7	3.0	2	25.0	-	-
Криворізький МОД	48	3.0	21.8	145	7.2	-	0.9	1.7	3	1.0	3	2.1	-	-	-	-
Луганський ОКОД	23	1.7	10.6	38	6.4	-	0.3	0.6	28	1.6	17	44.7	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	137	1.6	24.1	216	15.3	-	2.7	3.8	109	1.0	106	49.1	-	-	-	-
Миколаївський ООД	43	2.2	21.2	93	9.8	-	0.6	1.8	12	1.0	12	12.9	-	-	-	-
Одеський ООД	89	2.8	17.4	246	6.3	-	0.3	1.7	28	1.0	28	11.4	-	-	-	-
Полтавський ООД	104	3.2	31.8	334	9.9	-	1.4	5.2	48	1.2	40	12.0	-	-	-	-
Сумський ООД	60	2.5	30.9	152	12.2	-	0.8	4.5	27	1.1	25	16.4	-	-	-	-
Тернопільський ООД	65	2.8	34.3	183	12.2	0.5	0.9	2.4	33	1.3	26	14.2	-	-	-	-
Харківський ОЦО	132	3.3	30.1	442	9.0	0.2	0.6	4.9	53	1.1	47	10.6	-	-	-	-
Херсонський ООД	61	2.3	24.7	141	10.7	-	0.7	1.9	17	1.0	17	12.1	-	-	-	-
Хмельницький ООД	102	3.5	37.5	361	10.6	0.6	1.1	3.1	24	1.0	23	6.4	-	-	-	-
Чернігівський ООД	79	2.1	30.0	167	14.2	-	0.3	1.4	31	1.1	29	17.4	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	16	2.8	5.1	45	1.8	4.4	-	-	3	1.0	3	6.7	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення глотки**C09-C14**

Національний інститут раку	59	2.4	22.5	140	9.5	-	1.0	1.7	52	1.5	34	24.3	1	1.9	-	-
Білоцерківський ООД	6	4.2	25.0	25	6.0	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	119	1.9	24.4	227	12.8	-	0.6	1.5	49	1.4	36	15.9	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	86	3.4	26.0	294	7.6	-	-	1.0	1	1.0	1	0.3	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	55	2.0	28.1	111	13.9	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	2	2.5	19.0	5	7.6	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	94	2.1	24.9	197	11.9	-	0.2	2.2	19	1.0	19	9.6	-	-	-	-
Закарпатський ООД	109	2.8	35.9	301	13.0	0.7	0.2	1.7	9	1.0	9	3.0	-	-	-	-
Запорізький ООД	78	3.5	25.0	275	7.1	-	0.6	3.1	9	1.0	9	3.3	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	106	2.7	24.2	288	8.9	-	1.0	1.5	36	1.3	27	9.4	-	-	-	-
Київський МОЦ	125	3.1	28.7	386	9.3	1.0	0.1	0.6	5	1.0	5	1.3	-	-	-	-
Київський ООД	108	3.1	11.6	339	3.7	0.6	-	2.0	1	1.0	1	0.3	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	65	2.8	33.0	180	11.9	0.6	0.2	1.9	13	1.0	13	7.2	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	82	3.2	11.4	266	3.5	-	-	2.0	1	1.0	1	0.4	-	-	-	-
Криворізький МОД	38	3.2	24.7	122	7.7	0.8	0.8	-	1	1.0	1	0.8	-	-	-	-
Луганський ОКОД	17	3.4	21.5	57	6.4	-	0.1	0.8	9	1.1	8	14.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	128	1.8	27.1	233	14.9	0.4	1.1	2.1	79	1.0	76	32.6	-	-	-	-
Миколаївський ООД	35	2.1	22.3	75	10.4	2.7	0.2	1.5	15	1.1	14	18.7	1	6.7	1	7.1
Одеський ООД	84	3.3	20.4	281	6.1	-	0.2	1.6	15	1.1	14	5.0	-	-	-	-
Полтавський ООД	107	3.9	31.3	414	8.1	-	1.3	1.9	45	1.1	40	9.7	-	-	-	-
Сумський ООД	89	3.0	30.7	263	10.4	-	0.3	3.4	22	1.0	21	8.0	-	-	-	-
Тернопільський ООД	51	2.8	31.8	145	11.2	-	0.7	3.8	31	1.5	21	14.5	-	-	-	-
Харківський ОЦО	119	3.6	28.7	427	8.0	-	0.5	5.0	60	1.0	58	13.6	-	-	-	-
Херсонський ООД	52	2.4	28.6	126	11.8	0.8	0.6	1.3	6	1.0	6	4.8	-	-	-	-
Хмельницький ООД	118	3.3	29.0	394	8.7	-	1.5	3.1	20	1.2	17	4.3	-	-	-	-
Чернігівський ООД	103	2.2	33.6	226	15.3	0.4	0.4	1.1	50	1.1	46	20.4	1	2.0	-	-
ЛІО «LISOD»	14	5.5	8.3	77	1.5	-	-	0.3	8	1.0	8	10.4	-	-	-	-

"- " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення стравоходу**C15**

Національний інститут раку	107	2.6	21.0	281	8.0	0.4	0.6	2.6	89	1.3	71	25.3	17	19.1	1	1.4
Білоцерківський ООД	7	2.7	13.8	19	5.1	5.3	1.7	1.0	1	1.0	1	5.3	-	-	-	-
Подільський РЦО	34	1.5	22.4	51	14.9	-	1.6	2.1	33	1.2	27	52.9	2	6.1	-	-
Волинський ОМЦО	36	2.3	26.7	82	11.7	-	0.3	3.0	1	1.0	1	1.2	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	39	1.5	27.2	60	17.7	-	5.3	6.2	11	1.1	10	16.7	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	2	2.0	17.0	4	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	39	1.9	20.4	75	10.6	-	-	4.0	2	1.0	2	2.7	-	-	-	-
Закарпатський ООД	40	2.3	27.7	93	11.9	1.1	0.2	4.3	13	1.3	10	10.8	2	15.4	1	10.0
Запорізький ООД	20	2.0	18.2	40	9.1	-	1.3	2.8	4	1.0	4	10.0	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	35	2.3	24.6	79	10.9	1.3	1.5	3.2	7	1.2	6	7.6	-	-	-	-
Київський МОЦ	73	2.5	29.5	181	11.9	3.9	0.8	4.9	19	1.1	17	9.4	2	10.5	1	5.9
Київський ООД	50	2.9	10.9	143	3.8	-	0.2	2.7	7	1.0	7	4.9	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	22	2.5	34.4	56	13.5	-	1.8	7.2	12	1.1	11	19.6	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	32	2.4	11.9	78	4.9	1.3	0.2	1.3	15	1.1	14	17.9	-	-	-	-
Криворізький МОД	34	2.2	24.1	76	10.8	5.3	1.9	2.1	10	1.0	10	13.2	-	-	-	-
Луганський ОКОД	9	2.8	12.2	25	4.4	-	-	0.3	5	1.7	3	12.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	62	1.7	19.0	108	10.9	2.8	2.9	6.7	47	1.2	40	37.0	11	23.4	3	7.5
Миколаївський ООД	26	1.8	11.1	46	6.3	-	0.5	3.1	10	1.3	8	17.4	-	-	-	-
Одеський ООД	43	1.6	17.8	69	11.1	5.8	2.8	7.3	21	1.0	21	30.4	2	9.5	2	9.5
Полтавський ООД	43	2.0	22.3	87	11.0	-	2.8	5.1	21	1.1	19	21.8	-	-	-	-
Сумський ООД	40	2.5	28.0	99	11.3	-	0.6	6.7	16	1.1	15	15.2	-	-	-	-
Тернопільський ООД	34	2.4	26.9	83	11.0	-	0.2	1.5	4	1.0	4	4.8	-	-	-	-
Харківський ОЦО	29	4.1	18.9	119	4.6	-	0.1	1.2	5	1.0	5	4.2	-	-	-	-
Херсонський ООД	38	2.4	30.3	93	12.4	1.1	1.3	5.2	17	1.2	14	15.1	1	5.9	-	-
Хмельницький ООД	45	3.4	35.2	154	10.3	-	2.1	5.9	26	1.0	25	16.2	-	-	-	-
Чернігівський ООД	62	2.4	26.0	149	10.8	-	0.9	4.8	28	1.1	26	17.4	1	3.6	-	-
ЛІО «LISOD»	9	2.6	8.9	23	3.5	-	0.2	0.5	5	1.3	4	17.4	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення шлунка**C16**

Національний інститут раку	496	3.6	13.2	1770	3.7	0.2	0.5	1.2	656	1.2	545	30.8	43	6.6	1	0.2
Білоцерківський ООД	40	3.5	17.5	140	5.0	1.4	0.8	3.9	12	1.0	12	8.6	-	-	-	-
Подільський РЦО	137	1.5	16.2	200	11.1	-	1.3	2.4	109	1.1	101	50.5	3	2.8	-	-
Волинський ОМЦО	119	3.3	18.5	387	5.7	0.5	0.8	4.5	71	1.2	61	15.8	8	11.3	-	-
Дніпропетровський ОКОД	208	2.8	29.0	585	10.3	-	3.4	6.9	218	1.0	211	36.1	1	0.5	-	-
Дрогобицька МОЛ	9	1.3	21.1	12	15.8	-	-	18.0	1	1.0	1	8.3	-	-	-	-
Житомирський ООД	111	2.2	13.8	240	6.4	1.3	0.5	2.4	62	1.1	57	23.8	6	9.7	2	3.5
Закарпатський ООД	91	3.2	15.8	293	4.9	0.7	0.7	4.9	50	1.1	46	15.7	1	2.0	1	2.2
Запорізький ООД	113	2.1	18.1	232	8.8	0.9	1.9	4.0	89	1.2	73	31.5	4	4.5	1	1.4
Прикарпатський КОЦ	117	3.0	17.3	349	5.8	1.1	1.7	2.6	107	1.1	94	26.9	5	4.7	2	2.1
Київський МОЦ	389	3.5	20.4	1365	5.8	2.7	0.7	5.0	172	1.0	164	12.0	7	4.1	4	2.4
Київський ООД	207	2.7	11.0	567	4.0	0.9	0.4	1.9	82	1.0	82	14.5	1	1.2	1	1.2
Кіровоградський ООД	116	2.9	25.9	342	8.8	0.9	1.2	5.4	78	1.1	71	20.8	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	127	3.9	17.0	501	4.3	0.8	0.3	1.6	101	1.0	97	19.4	3	3.0	3	3.1
Криворізький МОД	112	3.1	21.6	350	6.9	1.4	1.1	5.4	62	1.3	49	14.0	4	6.5	2	4.1
Луганський ОКОД	38	4.3	20.8	165	4.8	-	0.1	0.8	13	1.1	12	7.3	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	168	1.9	16.3	323	8.5	0.9	2.4	6.0	139	1.2	119	36.8	4	2.9	-	-
Миколаївський ООД	126	2.5	12.1	317	4.8	0.3	0.5	2.6	84	1.2	72	22.7	2	2.4	1	1.4
Одеський ООД	151	1.9	21.1	285	11.2	0.7	2.6	8.2	88	1.0	86	30.2	2	2.3	2	2.3
Полтавський ООД	140	3.0	16.6	414	5.6	0.7	1.6	6.8	95	1.3	76	18.4	1	1.1	-	-
Сумський ООД	137	3.0	18.5	409	6.2	-	0.7	4.6	67	1.0	65	15.9	-	-	-	-
Тернопільський ООД	98	3.1	27.2	303	8.8	0.7	0.8	5.5	68	1.7	40	13.2	1	1.5	-	-
Харківський ОЦО	228	4.2	15.8	948	3.8	0.4	0.3	3.6	160	1.2	129	13.6	4	2.5	4	3.1
Херсонський ООД	97	2.4	16.6	234	6.9	1.7	1.3	3.3	69	1.2	57	24.4	6	8.7	3	5.3
Хмельницький ООД	164	3.3	28.2	544	8.5	0.6	2.0	5.9	90	1.2	76	14.0	2	2.2	2	2.6
Чернігівський ООД	173	2.6	16.2	444	6.3	1.1	1.0	4.7	108	1.1	100	22.5	9	8.3	3	3.0
ЛІО «LISOD»	105	4.0	8.0	421	2.0	1.4	0.1	0.8	59	1.1	56	13.3	1	1.7	-	-

* - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення ободової кишки**C18**

Національний інститут раку	511	3.2	10.9	1632	3.4	0.4	0.4	1.4	407	1.0	389	23.8	20	4.9	5	1.3
Білоцерківський ООД	64	4.2	24.5	266	5.9	-	0.7	2.2	41	1.4	30	11.3	-	-	-	-
Подільський РЦО	190	1.9	14.3	352	7.7	0.3	0.7	1.8	214	1.3	160	45.5	4	1.9	1	0.6
Волинський ОМЦО	118	3.6	14.9	429	4.1	0.9	0.4	4.3	47	1.2	38	8.9	6	12.8	-	-
Дніпропетровський ОКОД	251	2.6	23.3	656	8.9	0.8	3.2	8.9	223	1.2	188	28.7	14	6.3	4	2.1
Дрогобицька МОЛ	28	1.7	17.0	47	10.1	2.1	2.1	5.2	15	1.0	15	31.9	-	-	-	-
Житомирський ООД	149	1.9	13.7	284	7.2	-	0.7	2.1	110	1.1	102	35.9	5	4.5	-	-
Закарпатський ООД	138	3.5	18.4	478	5.3	0.2	0.7	4.6	90	1.1	79	16.5	-	-	-	-
Запорізький ООД	197	2.3	19.6	455	8.5	0.7	1.5	3.9	156	1.1	147	32.3	2	1.3	1	0.7
Прикарпатський КОЦ	172	3.4	19.8	587	5.8	0.5	1.3	3.1	157	1.3	121	20.6	10	6.4	2	1.7
Київський МОЦ	618	3.4	18.0	2101	5.3	1.2	0.6	4.7	248	1.1	232	11.0	6	2.4	2	0.9
Київський ООД	315	2.5	11.3	792	4.5	0.9	0.4	1.4	233	1.0	226	28.5	9	3.9	5	2.2
Кіровоградський ООД	183	3.0	28.9	545	9.7	0.9	1.9	6.4	171	1.1	157	28.8	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	244	3.2	18.2	777	5.7	1.4	0.9	3.8	202	1.1	183	23.6	11	5.4	7	3.8
Криворізький МОД	179	3.0	21.6	537	7.2	0.4	1.4	4.9	117	1.1	109	20.3	5	4.3	2	1.8
Луганський ОКОД	67	3.7	17.7	247	4.8	1.2	0.2	1.1	49	1.3	39	15.8	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	269	2.5	13.9	682	5.5	0.3	0.8	3.8	148	1.1	139	20.4	5	3.4	2	1.4
Миколаївський ООД	216	2.5	10.7	537	4.3	0.2	0.5	1.8	178	1.1	155	28.9	-	-	-	-
Одеський ООД	296	2.3	24.2	669	10.7	1.6	2.6	8.2	210	1.0	205	30.6	8	3.8	8	3.9
Полтавський ООД	218	3.1	18.3	678	5.9	0.3	1.3	6.9	131	1.1	121	17.8	1	0.8	-	-
Сумський ООД	185	3.4	21.9	633	6.4	0.6	0.5	3.4	117	1.1	109	17.2	4	3.4	4	3.7
Тернопільський ООД	131	3.7	26.7	486	7.2	0.2	0.8	4.7	107	1.6	66	13.6	2	1.9	1	1.5
Харківський ОЦО	366	3.8	13.4	1402	3.5	0.4	0.4	4.2	195	1.1	172	12.3	3	1.5	3	1.7
Херсонський ООД	106	2.8	17.9	292	6.5	0.7	1.2	3.4	68	1.2	58	19.9	4	5.9	1	1.7
Хмельницький ООД	245	3.7	27.1	910	7.3	0.1	1.6	5.2	128	1.3	102	11.2	1	0.8	1	1.0
Чернігівський ООД	230	2.7	18.2	614	6.8	1.3	1.0	3.9	195	1.1	174	28.3	22	11.3	2	1.1
ЛІО «LISOD»	99	3.4	7.1	333	2.1	0.3	0.1	0.6	32	1.0	32	9.6	2	6.3	-	-

Злоякісні новоутворення прямої кишки, ануса**C19-C21**

Національний інститут раку	541	2.9	13.2	1586	4.5	0.1	0.4	1.2	512	1.1	478	30.1	23	4.5	1	0.2
Білоцерківський ООД	57	3.7	23.9	213	6.4	0.5	0.8	1.8	64	1.3	49	23.0	3	4.7	-	-
Подільський РЦО	273	2.0	24.6	547	12.3	0.7	0.7	1.7	318	1.5	210	38.4	7	2.2	2	1.0
Волинський ОМЦО	138	2.5	20.9	347	8.3	-	0.3	4.0	15	1.1	14	4.0	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	289	2.7	39.4	780	14.6	0.1	3.2	7.8	282	1.1	259	33.2	15	5.3	1	0.4
Дрогобицька МОЛ	18	2.0	22.2	36	11.1	-	1.3	10.0	3	1.0	3	8.3	-	-	-	-
Житомирський ООД	227	1.9	18.6	430	9.8	0.7	0.6	1.8	187	1.1	168	39.1	7	3.7	2	1.2
Закарпатський ООД	170	3.5	29.0	593	8.3	0.2	0.7	4.3	122	1.2	106	17.9	-	-	-	-
Запорізький ООД	166	2.3	25.8	383	11.2	0.5	1.6	3.7	131	1.1	119	31.1	2	1.5	-	-
Прикарпатський КОЦ	248	3.1	25.7	778	8.2	0.1	1.3	2.8	192	1.2	161	20.7	6	3.1	-	-
Київський МОЦ	618	3.1	27.6	1918	8.9	1.4	0.8	4.9	352	1.1	320	16.7	6	1.7	3	0.9
Київський ООД	261	2.9	14.6	748	5.1	0.5	0.4	1.2	236	1.0	227	30.3	3	1.3	2	0.9
Кіровоградський ООД	226	3.0	39.6	689	13.0	0.1	1.5	6.3	176	1.1	161	23.4	1	0.6	-	-
ОТМО м.Краматорськ	238	3.5	17.9	834	5.1	0.7	0.6	2.2	247	1.2	211	25.3	4	1.6	4	1.9
Криворізький МОД	225	2.6	28.9	596	10.9	0.5	1.8	5.6	181	1.1	168	28.2	8	4.4	2	1.2
Луганський ОКОД	89	3.8	18.4	334	4.9	-	0.1	0.7	73	1.2	63	18.9	1	1.4	-	-
Львівський ОРЛДЦ	260	2.5	15.7	638	6.4	0.2	0.7	3.1	155	1.1	145	22.7	5	3.2	-	-
Миколаївський ООД	198	2.4	16.5	473	6.9	0.6	0.4	1.5	173	1.3	132	27.9	4	2.3	3	2.3
Одеський ООД	276	2.1	28.4	589	13.3	1.5	2.9	7.9	212	1.1	198	33.6	8	3.8	8	4.0
Полтавський ООД	308	2.8	26.2	849	9.5	0.6	2.0	6.0	235	1.2	200	23.6	-	-	-	-
Сумський ООД	244	3.3	31.1	815	9.3	0.5	0.6	3.5	168	1.1	158	19.4	5	3.0	3	1.9
Тернопільський ООД	188	3.9	35.2	728	9.1	0.1	0.9	5.1	166	1.5	114	15.7	1	0.6	1	0.9
Харківський ОЦО	309	4.2	20.3	1308	4.8	-	0.3	3.4	182	1.2	158	12.1	1	0.5	-	-
Херсонський ООД	175	2.7	34.0	472	12.6	0.4	0.9	4.0	85	1.2	69	14.6	5	5.9	-	-
Хмельницький ООД	255	3.2	34.8	821	10.8	0.4	1.9	5.7	125	1.3	93	11.3	2	1.6	2	2.2
Чернігівський ООД	291	2.9	26.6	840	9.2	0.5	1.4	5.1	323	1.4	234	27.9	45	13.9	1	0.4
ЛІО «LISOD»	99	4.0	8.4	398	2.1	0.8	0.1	0.8	57	1.1	53	13.3	2	3.5	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення підшлункової залози**C25**

Національний інститут раку	149	3.3	11.5	491	3.5	0.6	0.5	1.8	109	1.1	97	19.8	14	12.8	1	1.0
Білоцерківський ООД	15	3.2	28.8	48	9.0	-	0.6	1.3	3	1.0	3	6.3	-	-	-	-
Подільський РЦО	43	1.4	12.5	61	8.8	-	0.2	2.1	49	1.6	30	49.2	1	2.0	-	-
Волинський ОМЦО	23	4.0	16.2	91	4.1	1.1	-	2.0	1	1.0	1	1.1	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	56	1.5	14.1	83	9.5	7.2	3.4	3.6	62	1.3	49	59.0	8	12.9	3	6.1
Дрогобицька МОЛ	8	1.4	10.7	11	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	22	2.2	22.3	48	10.2	-	-	1.3	4	1.0	4	8.3	-	-	-	-
Закарпатський ООД	26	2.6	17.0	67	6.6	-	0.6	4.3	9	1.0	9	13.4	-	-	-	-
Запорізький ООД	26	2.3	29.1	60	12.6	-	0.8	4.5	11	1.1	10	16.7	1	9.1	-	-
Прикарпатський КОЦ	56	2.8	16.6	155	6.0	0.6	1.1	1.7	25	1.2	21	13.5	1	4.0	-	-
Київський МОЦ	164	3.4	28.9	557	8.5	4.7	0.1	2.1	15	1.0	15	2.7	-	-	-	-
Київський ООД	77	3.0	13.4	230	4.5	1.7	0.2	3.3	12	1.0	12	5.2	2	16.7	2	16.7
Кіровоградський ООД	57	1.8	19.2	104	10.5	1.0	0.6	1.9	46	1.1	43	41.3	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	56	3.5	20.8	197	5.9	1.0	0.5	2.6	36	1.1	34	17.3	2	5.6	2	5.9
Криворізький МОД	31	4.7	24.5	146	5.2	2.1	0.9	6.5	9	1.5	6	4.1	2	22.2	2	33.3
Луганський ОКОД	15	3.7	28.7	56	7.7	-	0.1	0.9	10	1.3	8	14.3	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	67	2.5	16.8	168	6.7	-	0.4	2.7	57	1.2	48	28.6	2	3.5	-	-
Миколаївський ООД	40	2.5	18.9	98	7.7	-	0.3	1.3	11	1.0	11	11.2	-	-	-	-
Одеський ООД	56	2.0	18.0	112	9.0	-	1.0	3.9	28	1.0	28	25.0	-	-	-	-
Полтавський ООД	50	3.2	15.5	158	4.9	-	0.3	5.4	9	1.3	7	4.4	-	-	-	-
Сумський ООД	46	3.6	27.8	166	7.7	0.6	0.3	2.1	13	1.1	12	7.2	1	7.7	1	8.3
Тернопільський ООД	34	3.3	31.3	111	9.6	-	0.2	2.8	14	1.2	12	10.8	-	-	-	-
Харківський ОЦО	117	3.0	14.9	355	4.9	-	0.1	3.0	77	1.1	68	19.2	-	-	-	-
Херсонський ООД	33	2.7	24.3	90	8.9	5.6	0.8	2.3	18	1.2	15	16.7	1	5.6	1	6.7
Хмельницький ООД	61	3.2	31.2	196	9.7	1.0	1.5	3.8	36	1.2	29	14.8	2	5.6	2	6.9
Чернігівський ООД	64	2.7	20.0	173	7.4	2.3	0.3	4.0	47	1.0	45	26.0	4	8.5	2	4.4
ЛІО «LISOD»	40	6.0	9.0	239	1.5	0.8	-	0.4	16	1.0	16	6.7	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення гортані**C32**

Національний інститут раку	37	1.8	16.4	68	8.9	-	0.9	1.4	49	1.4	34	50.0	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	4	3.0	11.4	12	3.8	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	60	1.7	29.7	103	17.3	-	1.3	1.6	68	1.7	40	38.8	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	33	1.8	30.1	58	17.1	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	14	1.3	33.2	18	25.8	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	65	1.7	20.4	108	12.3	0.9	0.1	4.0	3	1.5	2	1.9	-	-	-	-
Закарпатський ООД	37	2.1	38.4	79	18.0	-	0.4	1.1	10	1.0	10	12.7	-	-	-	-
Запорізький ООД	43	2.6	25.3	112	9.7	-	0.6	0.3	6	1.0	6	5.4	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	69	1.6	24.6	113	15.0	1.8	1.6	1.6	52	1.2	43	38.1	1	1.9	1	2.3
Київський МОЦ	49	2.4	31.1	118	12.9	1.7	0.1	1.0	2	1.0	2	1.7	-	-	-	-
Київський ООД	33	2.9	11.2	95	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	44	2.1	30.8	94	14.4	-	0.7	1.4	37	1.0	36	38.3	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	58	2.6	13.9	152	5.3	-	0.2	3.3	12	1.5	8	5.3	3	25.0	-	-
Криворізький МОД	29	2.4	34.0	70	14.1	2.9	1.3	2.9	18	1.0	18	25.7	-	-	-	-
Луганський ОКОД	29	2.0	16.3	59	8.0	-	0.3	0.8	25	1.0	24	40.7	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	157	1.6	28.2	253	17.5	-	2.3	2.9	143	1.0	139	54.9	-	-	-	-
Миколаївський ООД	69	1.7	30.1	120	17.3	0.8	0.8	1.4	50	1.1	46	38.3	1	2.0	1	2.2
Одеський ООД	45	2.2	24.7	101	11.0	1.0	0.4	1.1	22	1.4	16	15.8	-	-	-	-
Полтавський ООД	89	3.0	35.7	267	11.9	0.4	2.1	2.5	89	1.3	68	25.5	-	-	-	-
Сумський ООД	60	1.8	26.0	107	14.6	-	1.5	3.2	57	1.1	51	47.7	-	-	-	-
Тернопільський ООД	69	1.9	30.8	133	16.0	0.8	2.7	4.4	71	1.4	50	37.6	1	1.4	1	2.0
Харківський ОЦО	168	2.9	30.6	481	10.7	-	0.6	3.7	153	1.3	122	25.4	-	-	-	-
Херсонський ООД	57	2.2	28.7	124	13.2	-	1.0	1.9	35	1.1	32	25.8	-	-	-	-
Хмельницький ООД	68	2.5	38.7	172	15.3	-	2.1	3.5	49	1.4	35	20.3	-	-	-	-
Чернігівський ООД	68	2.0	35.7	135	18.0	-	0.6	0.8	71	1.1	64	47.4	1	1.4	-	-
ЛІО «LISOD»	7	2.7	6.2	19	2.3	-	-	-	1	1.0	1	5.3	-	-	-	-

* - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легені**C33-C34**

Національний інститут раку	424	3.8	17.5	1609	4.6	0.2	0.5	2.2	211	1.1	198	12.3	5	2.4	-	-
Білоцерківський ООД	59	4.8	30.5	281	6.4	0.4	0.9	1.0	1	1.0	1	0.4	-	-	-	-
Подільський РЦО	248	1.6	17.5	406	10.7	1.0	1.0	1.9	175	1.0	168	41.4	4	2.3	2	1.2
Волинський ОМЦО	97	3.5	14.1	342	4.0	0.9	-	-	4	1.0	4	1.2	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	84	2.3	21.3	197	9.1	1.0	1.7	7.0	32	1.0	31	15.7	1	3.1	1	3.2
Дрогобицька МОЛ	17	2.8	20.3	48	7.2	2.1	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	127	2.1	17.7	268	8.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ООД	147	3.8	20.5	557	5.4	-	0.1	2.2	6	1.0	6	1.1	-	-	-	-
Запорізький ООД	231	2.4	15.7	565	6.4	0.7	1.4	4.8	100	1.0	97	17.2	1	1.0	1	1.0
Прикарпатський КОЦ	211	2.8	15.5	583	5.6	0.2	1.1	1.4	56	1.1	49	8.4	-	-	-	-
Київський МОЦ	519	3.5	21.8	1800	6.3	3.2	0.3	3.0	123	1.1	117	6.5	-	-	-	-
Київський ООД	234	3.9	12.5	914	3.2	0.2	-	2.0	2	1.0	2	0.2	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	160	2.7	23.4	431	8.7	0.5	0.4	2.8	84	1.2	72	16.7	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	242	3.2	13.4	770	4.2	0.3	-	0.8	43	1.1	40	5.2	-	-	-	-
Криворізький МОД	223	3.2	29.5	715	9.2	1.1	2.9	6.4	58	1.1	52	7.3	-	-	-	-
Луганський ОКОД	88	3.8	21.1	338	5.5	-	-	0.9	12	1.0	12	3.6	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	284	2.5	12.6	700	5.1	0.3	0.9	6.8	126	1.1	119	17.0	3	2.4	-	-
Миколаївський ООД	208	2.8	13.0	587	4.6	-	0.4	2.9	82	1.0	80	13.6	-	-	-	-
Одеський ООД	371	2.5	23.4	922	9.4	1.8	1.5	9.1	106	1.0	105	11.4	8	7.5	7	6.7
Полтавський ООД	350	3.1	15.8	1081	5.1	-	0.7	4.0	117	1.1	106	9.8	1	0.9	-	-
Сумський ООД	237	3.3	26.2	777	8.0	0.1	0.6	5.1	78	1.0	75	9.7	1	1.3	1	1.3
Тернопільський ООД	229	3.1	26.2	707	8.5	0.7	0.4	3.5	59	1.2	51	7.2	3	5.1	2	3.9
Харківський ОЦО	445	4.3	22.0	1916	5.1	0.3	0.3	3.6	193	1.2	163	8.5	1	0.5	1	0.6
Херсонський ООД	194	3.2	23.5	617	7.4	0.8	1.2	4.3	83	1.3	64	10.4	2	2.4	1	1.6
Хмельницький ООД	202	3.7	27.8	749	7.5	0.3	0.9	3.2	11	1.0	11	1.5	-	-	-	-
Чернігівський ООД	201	3.3	19.4	672	5.8	0.4	0.2	2.8	50	1.2	43	6.4	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	118	3.8	7.6	450	2.0	1.3	0.1	0.5	4	1.0	4	0.9	-	-	-	-

Злоякісна меланома шкіри**C43**

Національний інститут раку	378	1.7	12.7	647	7.4	-	1.0	1.9	348	1.0	343	53.0	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	45	2.2	15.0	98	6.9	1.0	0.5	0.9	47	1.3	36	36.7	-	-	-	-
Подільський РЦО	86	1.4	16.9	119	12.2	-	1.0	1.0	94	1.1	87	73.1	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	75	1.9	15.6	139	8.4	-	0.4	0.7	66	1.0	66	47.5	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	113	1.3	13.2	145	10.3	-	1.5	1.8	117	1.1	105	72.4	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	16	1.3	13.1	20	10.5	-	2.7	2.3	13	1.0	13	65.0	-	-	-	-
Житомирський ООД	90	1.4	10.4	125	7.5	-	0.3	0.4	85	1.0	81	64.8	2	2.4	-	-
Закарпатський ООД	51	2.5	15.1	126	6.1	-	0.5	1.4	42	1.1	40	31.7	-	-	-	-
Запорізький ООД	76	2.2	14.8	168	6.7	-	0.9	1.7	67	1.1	62	36.9	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	75	1.9	9.8	142	5.2	0.7	0.9	0.9	78	1.1	68	47.9	-	-	-	-
Київський МОЦ	258	1.9	13.3	496	6.9	1.2	0.3	0.6	202	1.0	202	40.7	-	-	-	-
Київський ООД	74	2.0	16.4	148	8.2	-	0.4	0.7	68	1.2	58	39.2	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	61	1.8	17.3	112	9.4	-	0.8	1.4	59	1.1	56	50.0	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	88	1.9	10.7	165	5.7	0.6	0.1	0.3	70	1.1	65	39.4	6	8.6	1	1.5
Криворізький МОД	56	1.6	22.3	89	14.0	-	1.8	2.3	60	1.1	57	64.0	-	-	-	-
Луганський ОКОД	22	2.4	15.9	53	6.6	-	0.1	0.3	28	1.2	23	43.4	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	162	1.4	15.6	232	10.9	-	1.1	1.5	158	1.0	152	65.5	-	-	-	-
Миколаївський ООД	76	1.4	9.4	108	6.6	-	0.6	0.8	80	1.1	74	68.5	-	-	-	-
Одеський ООД	171	1.2	20.4	210	16.6	-	1.4	1.6	166	1.1	156	74.3	-	-	-	-
Полтавський ООД	86	1.7	20.4	145	12.1	-	1.3	2.3	81	1.0	78	53.8	-	-	-	-
Сумський ООД	70	2.2	22.5	153	10.3	-	1.1	2.6	68	1.0	65	42.5	-	-	-	-
Тернопільський ООД	53	1.7	18.3	89	10.9	-	0.8	2.1	35	1.2	30	33.7	-	-	-	-
Харківський ОЦО	112	1.6	19.2	178	12.1	0.6	2.1	3.9	110	1.1	97	54.5	-	-	-	-
Херсонський ООД	87	1.5	16.4	131	10.9	-	1.5	1.7	95	1.1	86	65.6	-	-	-	-
Хмельницький ООД	98	1.8	20.2	177	11.2	0.6	2.5	2.8	112	1.2	96	54.2	-	-	-	-
Чернігівський ООД	77	1.2	12.8	95	10.4	-	0.8	1.0	73	1.0	71	74.7	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	62	2.6	3.4	162	1.3	-	-	-	39	1.0	39	24.1	-	-	-	-

"- " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Інші (немеланомні) злоякісні новоутворення шкіри**C44**

Національний інститут раку	162	1.1	13.6	175	12.6	-	1.9	1.9	181	1.1	164	93.7	1	0.6	-	-
Білоцерківський ООД	43	1.0	9.0	44	8.8	-	0.5	0.5	29	1.0	28	63.6	-	-	-	-
Подільський РЦО	301	1.1	11.2	321	10.5	-	0.8	0.9	327	1.1	297	92.5	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	88	1.4	22.2	123	15.9	-	0.2	0.3	34	1.0	33	26.8	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	134	1.2	14.3	160	12.0	-	1.0	1.4	111	1.1	103	64.4	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	73	1.1	23.9	80	21.8	-	0.1	0.6	5	1.0	5	6.3	-	-	-	-
Житомирський ООД	170	1.2	18.1	208	14.8	-	0.3	0.8	84	1.2	69	33.2	1	1.2	-	-
Закарпатський ООД	148	1.1	14.5	170	12.6	-	0.7	1.2	95	1.0	91	53.5	-	-	-	-
Запорізький ООД	64	1.3	15.7	83	12.1	-	1.0	1.9	36	1.0	36	43.4	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	109	1.4	16.0	148	11.8	-	0.6	1.0	95	1.2	82	55.4	-	-	-	-
Київський МОЦ	900	1.2	10.5	1058	8.9	0.2	0.2	0.3	730	1.0	729	68.9	-	-	-	-
Київський ООД	39	1.7	18.5	65	11.1	-	0.2	0.7	18	1.0	18	27.7	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	162	1.1	9.9	171	9.4	-	0.2	0.3	160	1.0	160	93.6	1	0.6	-	-
ОТМО м.Краматорськ	58	1.4	12.0	83	8.4	-	-	0.2	27	1.2	23	27.7	3	11.1	-	-
Криворізький МОД	64	1.3	21.5	85	16.2	-	1.1	2.0	36	1.1	34	40.0	-	-	-	-
Луганський ОКОД	102	1.1	7.0	108	6.6	-	0.2	0.2	115	1.2	100	92.6	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	244	1.1	9.3	263	8.6	0.4	0.5	0.5	253	1.0	244	92.8	1	0.4	1	0.4
Миколаївський ООД	82	1.1	11.0	92	9.8	-	0.6	0.9	62	1.1	57	62.0	-	-	-	-
Одеський ООД	273	1.0	20.4	285	19.5	-	1.3	1.5	259	1.0	258	90.5	-	-	-	-
Полтавський ООД	148	1.2	17.1	180	14.1	-	1.0	1.7	107	1.0	103	57.2	-	-	-	-
Сумський ООД	153	1.2	14.9	189	12.1	-	0.8	1.4	105	1.1	100	52.9	-	-	-	-
Тернопільський ООД	141	1.1	9.7	151	9.1	-	0.6	0.8	128	1.1	119	78.8	-	-	-	-
Харківський ОЦО	123	1.3	23.5	164	17.6	-	2.5	4.6	89	1.1	84	51.2	-	-	-	-
Херсонський ООД	64	1.2	14.1	76	11.9	-	1.0	1.6	51	1.1	45	59.2	-	-	-	-
Хмельницький ООД	180	1.3	17.9	225	14.3	-	1.8	1.8	166	1.1	145	64.4	-	-	-	-
Чернігівський ООД	170	1.1	12.9	181	12.1	-	0.9	1.1	162	1.1	141	77.9	1	0.6	-	-
ЛІО «LISOD»	23	2.1	2.9	48	1.4	-	-	-	22	1.0	21	43.8	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення молочної залози**C50**

Національний інститут раку	1050	4.9	15.7	5144	3.2	-	0.3	1.1	532	1.1	486	9.4	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	209	4.0	19.1	830	4.8	0.2	0.5	0.9	128	1.5	87	10.5	-	-	-	-
Подільський РЦО	608	1.8	18.4	1098	10.2	-	0.6	1.3	512	1.4	371	33.8	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	483	3.6	31.3	1735	8.7	-	0.2	0.9	332	1.1	314	18.1	1	0.3	-	-
Дніпропетровський ОКОД	792	2.7	31.3	2137	11.6	-	1.0	1.7	642	1.2	552	25.8	5	0.8	-	-
Дрогобицька МОЛ	61	2.1	16.1	131	7.5	-	0.6	2.1	30	1.0	30	22.9	-	-	-	-
Житомирський ООД	499	2.5	35.4	1226	14.4	0.1	0.4	1.7	286	1.1	262	21.4	1	0.3	-	-
Закарпатський ООД	351	3.8	30.1	1337	7.9	-	0.2	1.2	147	1.1	138	10.3	-	-	-	-
Запорізький ООД	570	3.8	25.2	2144	6.7	-	0.5	1.8	386	1.2	323	15.1	1	0.3	-	-
Прикарпатський КОЦ	443	3.6	25.8	1586	7.2	0.1	0.7	0.8	418	1.6	267	16.8	1	0.2	-	-
Київський МОЦ	2856	4.2	29.4	11989	7.0	0.4	0.3	1.0	1393	1.0	1382	11.5	-	-	-	-
Київський ООД	622	3.5	21.2	2202	6.0	-	0.2	1.2	336	1.1	304	13.8	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	416	3.4	33.2	1422	9.7	0.2	0.4	2.1	232	1.1	213	15.0	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	722	3.2	20.5	2311	6.4	0.1	0.1	0.6	323	1.1	301	13.0	22	6.8	1	0.3
Криворізький МОД	437	3.1	27.5	1337	9.0	0.2	1.1	3.1	302	1.1	268	20.0	1	0.3	1	0.4
Луганський ОКОД	185	4.1	20.2	762	4.9	-	0.1	0.4	100	1.0	96	12.6	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	1045	3.2	14.3	3310	4.5	-	0.1	0.8	556	1.0	542	16.4	-	-	-	-
Миколаївський ООД	549	2.8	19.1	1546	6.8	0.1	0.3	1.3	432	1.2	371	24.0	2	0.5	-	-
Одеський ООД	996	2.9	21.8	2899	7.5	0.1	0.5	2.1	710	1.0	701	24.2	1	0.1	-	-
Полтавський ООД	560	3.2	26.6	1815	8.2	0.1	0.3	1.6	286	1.1	265	14.6	-	-	-	-
Сумський ООД	633	3.6	26.4	2293	7.3	-	0.3	2.0	348	1.1	320	14.0	-	-	-	-
Тернопільський ООД	475	3.1	36.5	1495	11.6	0.2	0.5	2.0	215	1.2	182	12.2	-	-	-	-
Харківський ОЦО	775	4.8	25.4	3715	5.3	-	0.3	3.6	308	1.2	251	6.8	4	1.3	-	-
Херсонський ООД	457	2.8	24.2	1259	8.8	0.1	1.1	1.7	394	1.1	348	27.6	4	1.0	-	-
Хмельницький ООД	605	3.8	35.6	2269	9.5	0.1	1.1	3.5	590	1.2	499	22.0	-	-	-	-
Чернігівський ООД	431	1.9	24.2	807	12.9	0.2	0.7	1.3	362	1.1	331	41.0	1	0.3	-	-
ЛІО «LISOD»	397	5.1	7.2	2030	1.4	0.6	0.1	0.3	275	1.3	219	10.8	7	2.5	-	-

* - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення шийки матки**C53**

Національний інститут раку	284	2.5	21.9	708	8.8	-	0.9	1.9	177	1.1	165	23.3	7	4.0	-	-
Білоцерківський ООД	42	2.9	16.0	120	5.6	0.8	1.6	1.0	21	1.1	20	16.7	1	4.8	-	-
Подільський РЦО	126	1.6	27.6	206	16.9	-	0.7	1.8	44	1.1	41	19.9	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	97	2.6	26.9	253	10.3	0.4	0.2	4.1	13	1.1	12	4.7	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	270	1.8	30.7	488	17.0	0.2	2.6	2.4	165	1.1	150	30.7	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	21	1.2	15.7	26	12.7	-	2.3	1.2	19	1.0	19	73.1	-	-	-	-
Житомирський ООД	183	2.3	32.0	413	14.2	-	0.3	1.6	71	1.0	71	17.2	-	-	-	-
Закарпатський ООД	137	2.4	30.6	323	13.0	-	0.6	1.9	39	1.4	28	8.7	-	-	-	-
Запорізький ООД	126	2.3	28.4	289	12.4	-	1.6	4.5	85	1.1	77	26.6	1	1.2	-	-
Прикарпатський КОЦ	142	2.6	32.8	376	12.4	-	1.1	3.1	49	1.1	45	12.0	1	2.0	-	-
Київський МОЦ	364	2.8	31.0	1006	11.2	1.4	0.3	2.0	105	1.0	101	10.0	-	-	-	-
Київський ООД	215	2.7	17.3	589	6.3	0.3	0.2	0.4	127	1.0	121	20.5	3	2.4	2	1.7
Кіровоградський ООД	129	1.9	28.6	249	14.8	-	1.2	2.9	80	1.1	73	29.3	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	176	2.4	28.5	414	12.1	-	0.3	1.5	80	1.1	75	18.1	1	1.3	-	-
Криворізький МОД	93	2.6	36.9	245	14.0	-	2.8	3.5	45	1.2	37	15.1	-	-	-	-
Луганський ОКОД	36	3.0	17.7	108	5.9	-	0.1	0.8	17	1.1	16	14.8	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	259	1.5	30.8	389	20.5	0.5	1.6	2.3	99	1.0	95	24.4	1	1.0	1	1.1
Миколаївський ООД	111	2.0	28.3	224	14.0	-	0.7	2.9	52	1.0	51	22.8	-	-	-	-
Одеський ООД	195	1.7	27.3	341	15.6	0.6	1.4	3.9	88	1.0	86	25.2	1	1.1	1	1.2
Полтавський ООД	190	2.6	28.0	493	10.8	-	1.4	6.5	53	1.1	50	10.1	-	-	-	-
Сумський ООД	152	2.4	43.8	362	18.4	-	0.3	2.1	51	1.0	50	13.8	-	-	-	-
Тернопільський ООД	135	2.5	32.2	340	12.8	-	0.9	3.7	42	1.2	36	10.6	-	-	-	-
Харківський ОЦО	140	3.2	34.3	449	10.7	-	0.5	5.2	50	1.2	43	9.6	1	2.0	-	-
Херсонський ООД	148	1.9	43.4	288	22.3	1.0	1.0	4.3	57	1.1	52	18.1	1	1.8	-	-
Хмельницький ООД	175	2.2	31.7	393	14.1	-	1.3	4.0	52	1.1	46	11.7	-	-	-	-
Чернігівський ООД	106	1.7	27.1	185	15.5	1.6	1.0	2.1	54	1.0	52	28.1	2	3.7	2	3.8
ЛІО «LISOD»	63	3.2	7.0	201	2.2	1.5	0.1	0.7	25	1.0	25	12.4	1	4.0	-	-

Злоякісні новоутворення тіла матки**C54**

Національний інститут раку	309	2.0	16.7	613	8.4	-	1.0	1.7	233	1.0	230	37.5	1	0.4	-	-
Білоцерківський ООД	55	2.4	14.6	132	6.1	0.8	0.9	1.1	48	1.0	46	34.8	-	-	-	-
Подільський РЦО	257	1.3	25.1	345	18.7	-	1.2	1.4	227	1.1	203	58.8	2	0.9	-	-
Волинський ОМЦО	161	1.8	25.4	294	13.9	0.3	1.3	2.6	125	1.1	112	38.1	1	0.8	-	-
Дніпропетровський ОКОД	375	1.7	18.9	621	11.4	0.2	2.5	3.7	336	1.1	316	50.9	1	0.3	1	0.3
Дрогобицька МОЛ	20	1.6	17.3	32	10.8	-	2.1	1.5	24	1.0	24	75.0	-	-	-	-
Житомирський ООД	220	1.8	29.2	394	16.3	0.3	0.7	1.9	178	1.1	169	42.9	3	1.7	-	-
Закарпатський ООД	137	1.9	29.0	258	15.4	-	2.1	3.6	110	1.1	99	38.4	-	-	-	-
Запорізький ООД	289	1.8	25.8	515	14.5	0.4	2.0	3.4	243	1.0	233	45.2	2	0.8	1	0.4
Прикарпатський КОЦ	180	2.6	26.9	470	10.3	-	1.1	1.4	121	1.0	116	24.7	-	-	-	-
Київський МОЦ	598	2.4	24.9	1419	10.5	1.1	0.7	2.2	348	1.0	343	24.2	2	0.6	-	-
Київський ООД	315	1.9	14.1	583	7.6	-	0.3	0.5	290	1.0	277	47.5	2	0.7	-	-
Кіровоградський ООД	186	1.8	21.6	327	12.3	-	1.1	2.5	149	1.0	149	45.6	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	267	1.9	26.2	504	13.9	0.2	0.6	1.7	188	1.1	166	32.9	2	1.1	1	0.6
Криворізький МОД	160	1.9	33.8	297	18.2	0.3	2.9	4.3	122	1.1	114	38.4	-	-	-	-
Луганський ОКОД	75	1.9	11.6	145	6.0	-	0.4	0.9	78	1.3	60	41.4	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	475	1.5	23.5	720	15.5	-	1.6	2.6	414	1.1	383	53.2	3	0.7	-	-
Миколаївський ООД	199	2.0	22.4	398	11.2	0.3	0.8	1.8	161	1.0	157	39.4	1	0.6	1	0.6
Одеський ООД	244	1.5	21.7	371	14.3	0.5	1.8	3.3	196	1.0	189	50.9	1	0.5	1	0.5
Полтавський ООД	253	2.0	27.2	502	13.7	0.2	2.7	6.3	194	1.1	171	34.1	-	-	-	-
Сумський ООД	235	2.0	38.9	478	19.1	0.4	0.9	2.5	145	1.0	139	29.1	2	1.4	2	1.4
Тернопільський ООД	210	2.5	29.1	531	11.5	-	1.5	4.3	194	1.4	141	26.6	-	-	-	-
Харківський ОЦО	221	2.5	27.0	543	11.0	0.4	1.7	5.8	169	1.1	155	28.5	-	-	-	-
Херсонський ООД	158	1.8	37.8	283	21.1	0.7	1.7	2.5	121	1.1	111	39.2	1	0.8	1	0.9
Хмельницький ООД	278	1.9	27.8	529	14.6	0.2	2.3	3.8	264	1.2	226	42.7	-	-	-	-
Чернігівський ООД	234	1.7	18.8	392	11.2	0.8	1.2	1.6	216	1.1	203	51.8	5	2.3	1	0.5
ЛІО «LISOD»	61	3.0	6.3	182	2.1	-	0.2	0.8	40	1.1	37	20.3	1	2.5	-	-

"- " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення яєчника**C56**

Національний інститут раку	437	3.9	14.4	1698	3.7	0.1	0.5	1.9	251	1.0	242	14.3	5	2.0	1	0.4
Білоцерківський ООД	47	4.4	24.0	205	5.5	-	1.2	1.3	19	1.2	16	7.8	-	-	-	-
Подільський РЦО	149	2.0	14.5	292	7.4	0.3	0.7	1.6	99	1.1	87	29.8	1	1.0	-	-
Волинський ОМЦО	137	4.4	19.8	602	4.5	-	0.4	2.7	86	1.1	75	12.5	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	273	3.3	23.1	890	7.1	0.1	1.7	4.0	170	1.0	163	18.3	1	0.6	1	0.6
Дрогобицька МОЛ	17	3.1	21.8	53	7.0	-	0.9	2.0	3	1.0	3	5.7	-	-	-	-
Житомирський ООД	136	3.8	20.4	515	5.4	0.2	0.2	1.7	57	1.1	53	10.3	3	5.3	-	-
Закарпатський ООД	104	4.6	21.3	482	4.6	-	0.5	3.1	55	1.1	48	10.0	-	-	-	-
Запорізький ООД	178	4.4	18.0	783	4.1	-	0.9	2.5	74	1.0	72	9.2	1	1.4	-	-
Прикарпатський КОЦ	176	4.1	16.4	720	4.0	0.3	1.2	1.6	99	1.1	93	12.9	1	1.0	-	-
Київський МОЦ	348	4.2	25.3	1445	6.1	1.0	0.4	2.0	197	1.0	190	13.1	-	-	-	-
Київський ООД	237	3.6	14.5	860	4.0	-	0.1	0.5	118	1.0	113	13.1	1	0.8	-	-
Кіровоградський ООД	107	4.6	34.2	488	7.5	-	0.3	3.5	56	1.0	54	11.1	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	161	4.0	20.2	650	5.0	0.2	0.2	1.5	69	1.1	61	9.4	-	-	-	-
Криворізький МОД	130	4.3	27.4	565	6.3	0.5	2.2	4.4	56	1.0	55	9.7	-	-	-	-
Луганський ОКОД	71	4.4	22.3	310	5.1	-	0.1	0.8	36	1.4	25	8.1	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	328	2.7	15.2	877	5.7	-	1.0	3.4	229	1.1	213	24.3	3	1.3	-	-
Миколаївський ООД	117	3.7	19.0	435	5.1	-	0.4	2.1	59	1.1	56	12.9	-	-	-	-
Одеський ООД	198	2.7	19.7	526	7.4	0.6	0.9	3.9	129	1.0	129	24.5	1	0.8	1	0.8
Полтавський ООД	172	3.9	16.8	673	4.3	-	1.1	5.1	155	1.4	114	16.9	-	-	-	-
Сумський ООД	126	4.1	31.8	521	7.7	0.2	0.5	2.5	80	1.1	72	13.8	-	-	-	-
Тернопільський ООД	136	3.5	27.6	482	7.8	0.8	0.7	4.2	90	1.6	55	11.4	1	1.1	1	1.8
Харківський ОЦО	196	4.2	18.6	830	4.4	-	0.4	6.1	82	1.1	76	9.2	-	-	-	-
Херсонський ООД	131	3.5	22.2	454	6.4	0.2	0.9	2.6	71	1.1	67	14.8	-	-	-	-
Хмельницький ООД	202	3.7	21.9	751	5.9	0.1	1.4	3.9	154	1.4	107	14.2	-	-	-	-
Чернігівський ООД	144	3.2	14.1	463	4.4	2.2	0.9	2.1	119	1.1	108	23.3	5	4.2	3	2.8
ЛІО «LISOD»	94	5.4	9.1	504	1.7	0.6	0.2	0.8	46	1.1	43	8.5	2	4.3	-	-

Злоякісні новоутворення передміхурової залози**C61**

Національний інститут раку	209	2.4	11.0	510	4.5	-	1.2	1.9	126	1.0	124	24.3	1	0.8	-	-
Білоцерківський ООД	21	4.1	11.9	86	2.9	-	0.3	1.0	4	1.3	3	3.5	-	-	-	-
Подільський РЦО	222	1.6	23.6	359	14.6	-	2.3	1.2	256	1.5	176	49.0	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	30	2.6	28.1	78	10.8	-	0.2	0.4	9	1.3	7	9.0	1	11.1	-	-
Дніпропетровський ОКОД	200	1.6	23.1	318	14.5	0.3	2.9	3.4	164	1.1	143	45.0	1	0.6	1	0.7
Дрогобицька МОЛ	6	2.8	15.6	17	5.5	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	99	1.3	10.9	131	8.2	1.5	0.8	1.4	80	1.0	78	59.5	1	1.3	1	1.3
Закарпатський ООД	88	2.9	18.8	259	6.4	0.8	0.2	3.4	19	1.2	16	6.2	-	-	-	-
Запорізький ООД	126	1.6	11.4	203	7.1	-	1.2	2.1	110	1.0	107	52.7	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	89	1.4	16.8	127	11.8	-	0.4	1.3	76	1.6	47	37.0	-	-	-	-
Київський МОЦ	438	2.9	22.2	1282	7.6	1.5	0.2	2.7	75	1.0	75	5.9	-	-	-	-
Київський ООД	73	2.2	9.9	160	4.5	0.6	0.3	1.5	34	1.0	34	21.3	1	2.9	-	-
Кіровоградський ООД	208	2.1	18.9	431	9.1	0.2	0.4	2.2	148	1.1	140	32.5	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	32	3.4	15.5	110	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	65	1.3	14.0	84	10.8	-	0.9	2.0	42	1.1	40	47.6	-	-	-	-
Луганський ОКОД	21	3.4	15.9	71	4.7	-	0.1	0.6	16	1.6	10	14.1	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	333	1.5	11.5	484	7.9	0.2	0.8	1.4	213	1.1	199	41.1	3	1.4	1	0.5
Миколаївський ООД	42	1.5	10.1	63	6.7	1.6	0.6	1.5	36	1.4	26	41.3	1	2.8	1	3.8
Одеський ООД	157	1.3	16.6	209	12.5	0.5	1.8	3.2	104	1.0	103	49.3	-	-	-	-
Полтавський ООД	182	2.4	14.3	440	5.9	0.2	0.1	1.3	107	1.2	92	20.9	-	-	-	-
Сумський ООД	118	2.3	6.4	268	2.8	-	0.1	3.0	12	1.0	12	4.5	-	-	-	-
Тернопільський ООД	66	1.5	27.0	97	18.4	-	0.3	5.0	5	1.3	4	4.1	-	-	-	-
Харківський ОЦО	405	2.2	14.7	902	6.6	0.1	0.9	2.9	140	1.1	124	13.7	1	0.7	-	-
Херсонський ООД	130	1.5	18.9	198	12.4	1.5	2.3	2.6	106	1.1	95	48.0	2	1.9	-	-
Хмельницький ООД	24	1.9	14.6	45	7.8	-	1.1	4.5	6	1.0	6	13.3	-	-	-	-
Чернігівський ООД	29	1.6	20.3	46	12.8	-	0.3	1.2	11	1.1	10	21.7	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	50	3.2	5.4	160	1.7	0.6	-	0.7	7	1.0	7	4.4	-	-	-	-

* - - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення нирки**C64-C65**

Національний інститут раку	236	1.4	17.6	337	12.3	0.6	2.0	2.2	223	1.0	215	63.8	5	2.2	-	-
Білоцерківський ООД	9	2.9	6.9	26	2.4	-	0.2	1.0	3	1.0	3	11.5	-	-	-	-
Подільський РЦО	107	1.1	11.6	114	10.9	0.9	1.8	1.8	112	1.1	103	90.4	1	0.9	1	1.0
Волинський ОМЦО	35	2.0	17.0	69	8.6	1.4	1.0	3.8	17	1.0	17	24.6	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	80	1.1	16.3	91	14.3	1.1	5.8	5.3	76	1.1	72	79.1	1	1.3	1	1.4
Дрогобицька МОЛ	3	1.0	3.7	3	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	80	1.1	8.8	87	8.1	-	1.3	1.4	90	1.1	79	90.8	3	3.3	-	-
Закарпатський ООД	27	1.2	13.6	32	11.5	-	3.4	5.7	19	1.1	18	56.3	-	-	-	-
Запорізький ООД	132	1.1	11.4	141	10.7	2.1	3.5	3.5	138	1.0	132	93.6	1	0.7	-	-
Прикарпатський КОЦ	40	1.2	14.8	48	12.3	-	1.6	2.4	29	1.0	28	58.3	-	-	-	-
Київський МОЦ	217	1.7	19.5	377	11.2	4.0	1.5	3.4	152	1.0	150	39.8	-	-	-	-
Київський ООД	87	1.3	9.6	115	7.3	2.6	0.8	1.2	79	1.0	79	68.7	3	3.8	2	2.5
Кіровоградський ООД	39	1.2	14.8	47	12.3	2.1	4.7	6.1	23	1.3	18	38.3	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	38	1.8	15.4	68	8.6	1.5	1.1	5.1	16	1.1	14	20.6	-	-	-	-
Криворізький МОД	32	1.2	15.7	39	12.9	-	3.6	5.0	23	1.0	22	56.4	-	-	-	-
Луганський ОКОД	16	1.3	8.6	20	6.9	-	0.8	1.0	24	1.5	16	80.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	139	1.2	10.8	173	8.7	-	1.4	1.6	150	1.1	134	77.5	2	1.3	-	-
Миколаївський ООД	73	1.2	9.7	87	8.1	-	1.3	1.6	75	1.1	66	75.9	-	-	-	-
Одеський ООД	80	1.1	14.3	88	13.0	1.1	4.0	4.6	68	1.0	66	75.0	1	1.5	1	1.5
Полтавський ООД	95	1.3	12.7	119	10.1	-	4.8	6.1	65	1.1	61	51.3	-	-	-	-
Сумський ООД	61	1.2	12.7	72	10.8	-	2.5	3.5	52	1.0	50	69.4	-	-	-	-
Тернопільський ООД	42	1.3	15.6	55	11.9	-	1.0	2.0	36	1.3	28	50.9	-	-	-	-
Харківський ОЦО	69	1.3	15.3	92	11.5	1.1	2.8	4.7	53	1.1	50	54.3	1	1.9	1	2.0
Херсонський ООД	89	1.1	13.8	95	12.9	1.1	3.4	2.9	102	1.2	85	89.5	3	2.9	-	-
Хмельницький ООД	17	2.2	22.6	37	10.4	-	3.3	7.6	10	1.1	9	24.3	-	-	-	-
Чернігівський ООД	62	1.2	13.2	74	11.1	1.4	1.8	2.0	58	1.0	56	75.7	4	6.9	1	1.8
ЛІО «LISOD»	39	3.6	7.8	139	2.2	0.7	0.1	0.8	14	1.1	13	9.4	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення сечового міхура**C67**

Національний інститут раку	153	1.8	19.1	281	10.4	0.4	2.8	3.3	103	1.1	93	33.1	1	1.0	-	-
Білоцерківський ООД	8	2.6	23.1	21	8.8	4.8	0.8	2.0	1	1.0	1	4.8	-	-	-	-
Подільський РЦО	167	1.5	18.2	256	11.9	-	1.8	2.0	209	1.3	162	63.3	6	2.9	-	-
Волинський ОМЦО	47	2.0	30.8	94	15.4	-	0.5	0.8	17	1.0	17	18.1	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	110	1.8	22.1	203	12.0	0.5	3.1	4.7	103	1.1	97	47.8	2	1.9	1	1.0
Дрогобицька МОЛ	1	1.0	10.0	1	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	93	1.4	13.7	134	9.5	-	0.9	1.5	82	1.1	75	56.0	3	3.7	-	-
Закарпатський ООД	42	2.4	23.1	99	9.8	1.0	1.3	3.5	36	1.2	31	31.3	1	2.8	1	3.2
Запорізький ООД	157	1.6	17.4	248	11.0	0.8	2.4	2.9	184	1.1	165	66.5	1	0.5	-	-
Прикарпатський КОЦ	79	2.1	14.5	166	6.9	1.2	1.3	1.7	65	1.2	55	33.1	3	4.6	2	3.6
Київський МОЦ	293	1.9	25.7	554	13.6	1.4	1.8	3.2	291	1.1	275	49.6	2	0.7	1	0.4
Київський ООД	132	2.1	16.3	273	7.9	0.4	0.3	0.7	124	1.1	116	42.5	2	1.6	1	0.9
Кіровоградський ООД	144	1.8	22.0	260	12.2	-	1.8	4.4	150	1.1	140	53.8	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	31	3.4	16.8	106	4.9	-	-	2.5	2	1.0	2	1.9	-	-	-	-
Криворізький МОД	33	2.8	25.6	94	9.0	-	2.0	6.2	27	1.2	22	23.4	1	3.7	-	-
Луганський ОКОД	11	2.6	27.2	29	10.3	3.4	0.2	1.2	7	1.4	5	17.2	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	167	1.6	11.8	260	7.6	0.4	0.8	1.2	170	1.1	161	61.9	2	1.2	1	0.6
Миколаївський ООД	198	1.9	13.5	372	7.2	-	0.7	1.1	243	1.1	216	58.1	-	-	-	-
Одеський ООД	179	1.4	14.9	243	11.0	0.4	2.5	3.1	172	1.0	169	69.5	-	-	-	-
Полтавський ООД	178	1.9	17.8	341	9.3	1.2	1.7	3.9	160	1.1	147	43.1	-	-	-	-
Сумський ООД	86	1.6	23.1	140	14.2	-	1.2	2.5	64	1.0	64	45.7	-	-	-	-
Тернопільський ООД	86	1.7	22.1	142	13.4	-	1.4	2.0	80	1.2	65	45.8	1	1.3	-	-
Харківський ОЦО	137	2.0	20.7	268	10.6	0.4	1.7	4.1	121	1.2	102	38.1	1	0.8	1	1.0
Херсонський ООД	163	1.5	22.5	244	15.0	0.8	2.7	3.2	202	1.2	175	71.7	7	3.5	2	1.1
Хмельницький ООД	24	2.3	32.4	56	13.9	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівський ООД	43	1.4	12.3	62	8.5	1.6	0.8	1.7	31	1.0	31	50.0	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	40	2.3	10.8	92	4.7	-	4.4	10.5	23	1.1	21	22.8	2	8.7	-	-

"- " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

ЗН мозку, мозкових оболонок та інших відділів ЦНС**C70-C72**

Національний інститут раку	38	3.4	56.0	129	16.5	1.6	1.7	2.3	4	1.0	4	3.1	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	1	4.0	10.0	4	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	30	1.5	28.0	44	19.1	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	37	1.7	36.9	62	22.0	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	10	1.1	28.6	11	26.0	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	18	1.3	27.3	24	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ООД	17	1.6	30.8	27	19.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ООД	4	1.5	35.7	6	23.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	33	1.4	19.8	46	14.2	-	0.4	1.0	3	3.0	1	2.2	-	-	-	-
Київський МОЦ	139	2.9	52.5	408	17.9	1.2	0.4	1.2	6	1.0	6	1.5	-	-	-	-
Київський ООД	21	2.9	81.6	61	28.1	-	0.4	-	1	1.0	1	1.6	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	19	2.2	34.0	42	15.4	4.8	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	5	1.6	25.6	8	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	2	2.0	26.6	4	13.3	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	29	1.1	24.7	32	22.4	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Миколаївський ООД	6	1.8	25.9	11	14.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський ООД	13	1.8	25.3	24	13.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полтавський ООД	18	1.7	28.6	31	16.6	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ООД	13	1.8	34.0	24	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тернопільський ООД	24	1.5	30.4	37	19.7	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Харківський ОЦО	5	4.8	27.8	24	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Херсонський ООД	24	1.5	31.8	35	21.8	2.9	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хмельницький ООД	35	1.6	31.7	56	19.8	1.8	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівський ООД	20	1.4	33.6	27	24.9	3.7	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	6	2.5	6.5	15	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення щитовидної залози**C73**

Національний інститут раку	243	1.3	9.9	324	7.4	-	0.2	1.4	40	1.1	36	11.1	1	2.5	-	-
Білоцерківський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	44	1.1	17.5	50	15.4	-	1.5	1.4	53	1.2	46	92.0	1	1.9	-	-
Волинський ОМЦО	2	1.0	20.5	2	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	5	1.2	7.0	6	5.8	-	1.0	2.0	4	1.0	4	66.7	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	3	1.0	6.7	3	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	1	1.0	16.0	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ООД	6	1.3	18.4	8	13.8	-	1.9	1.2	6	1.0	6	75.0	-	-	-	-
Запорізький ООД	14	1.1	10.6	15	9.9	-	1.4	2.1	10	1.0	10	66.7	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	20	1.5	14.8	29	10.2	-	1.3	1.5	24	1.2	20	69.0	-	-	-	-
Київський МОЦ	258	1.1	13.1	296	11.4	0.7	0.5	5.5	2	1.0	2	0.7	-	-	-	-
Київський ООД	11	1.9	7.6	21	4.0	-	0.3	1.0	7	1.0	7	33.3	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	236	1.2	9.8	285	8.1	-	0.3	2.1	33	1.1	30	10.5	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	4	1.8	11.6	7	6.6	-	0.3	0.3	3	1.0	3	42.9	1	33.3	-	-
Криворізький МОД	1	3.0	81.9	3	27.3	-	13.0	4.0	2	2.0	1	33.3	-	-	-	-
Луганський ОКОД	12	1.3	8.8	16	6.6	-	0.7	0.7	15	1.0	15	93.8	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	432	1.1	7.3	464	6.8	-	0.1	0.9	50	1.0	49	10.6	2	4.0	-	-
Миколаївський ООД	32	1.0	11.0	33	10.7	-	1.4	1.4	33	1.0	33	100.0	-	-	-	-
Одеський ООД	99	1.2	8.4	114	7.3	0.9	0.3	3.0	14	1.2	12	10.5	-	-	-	-
Полтавський ООД	17	1.2	16.8	21	13.6	-	3.5	5.1	12	1.1	11	52.4	-	-	-	-
Сумський ООД	50	1.1	13.2	56	11.8	-	3.2	3.5	51	1.0	49	87.5	-	-	-	-
Тернопільський ООД	3	1.3	10.0	4	7.5	-	0.5	0.7	3	1.0	3	75.0	-	-	-	-
Харківський ОЦО	18	2.0	19.6	36	9.8	-	1.4	6.1	12	1.1	11	30.6	-	-	-	-
Херсонський ООД	32	1.3	17.4	41	13.6	-	3.4	3.9	38	1.1	35	85.4	2	5.3	-	-
Хмельницький ООД	13	1.1	11.1	14	10.3	-	1.8	2.2	12	1.2	10	71.4	-	-	-	-
Чернігівський ООД	66	1.0	9.1	68	8.8	-	1.0	1.0	70	1.0	68	100.0	1	1.4	-	-
ЛІО «LISOD»	6	1.0	2.5	6	2.5	-	-	-	4	1.0	4	66.7	-	-	-	-

* - - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення неуточної первинної локалізації**C77-C80**

Національний інститут раку	69	2.4	12.7	169	5.2	-	0.6	1.7	55	1.1	49	29.0	2	3.6	-	-
Білоцерківський ООД	13	2.8	16.9	36	6.1	2.8	0.5	1.0	2	1.0	2	5.6	-	-	-	-
Подільський РЦО	18	1.2	21.4	21	18.3	-	1.4	1.4	19	1.2	16	76.2	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	31	3.5	20.7	109	5.9	-	0.1	1.5	14	1.2	12	11.0	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	24	1.9	17.3	46	9.0	-	2.0	3.4	17	1.1	16	34.8	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	5	1.0	8.6	5	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	26	2.5	21.8	66	8.6	-	0.2	1.1	10	1.1	9	13.6	-	-	-	-
Закарпатський ООД	26	3.1	22.7	81	7.3	-	0.6	3.0	14	1.0	14	17.3	-	-	-	-
Запорізький ООД	25	2.0	15.3	51	7.5	-	1.0	3.3	22	1.2	19	37.3	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	39	1.9	13.3	74	7.0	1.4	1.3	1.1	9	1.0	9	12.2	-	-	-	-
Київський МОЦ	69	2.3	16.1	156	7.1	9.6	0.5	1.5	26	1.0	26	16.7	-	-	-	-
Київський ООД	42	2.8	13.1	117	4.7	-	0.5	1.4	15	1.0	15	12.8	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	29	2.6	24.4	76	9.3	1.3	0.2	2.4	12	1.0	12	15.8	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	61	2.5	9.3	153	3.7	0.7	0.1	1.4	10	1.0	10	6.5	-	-	-	-
Криворізький МОД	26	2.3	18.7	60	8.1	-	2.7	2.5	13	1.2	11	18.3	-	-	-	-
Луганський ОКОД	7	2.3	11.7	16	5.1	-	-	-	4	1.0	4	25.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	71	1.6	13.4	111	8.6	0.9	1.0	3.6	43	1.1	38	34.2	3	7.0	1	2.6
Миколаївський ООД	41	3.1	14.7	128	4.7	-	0.1	1.5	23	1.0	23	18.0	-	-	-	-
Одеський ООД	39	1.6	14.9	63	9.2	-	0.5	3.0	21	1.1	20	31.7	-	-	-	-
Полтавський ООД	38	2.0	14.4	75	7.3	-	1.0	2.4	27	1.2	22	29.3	-	-	-	-
Сумський ООД	29	1.7	18.2	49	10.8	-	0.8	2.5	23	1.1	21	42.9	-	-	-	-
Тернопільський ООД	25	3.0	31.4	74	10.6	-	0.3	5.1	14	1.6	9	12.2	-	-	-	-
Харківський ОЦО	43	2.4	16.8	105	6.9	-	0.3	3.4	41	1.3	32	30.5	-	-	-	-
Херсонський ООД	33	1.8	20.7	60	11.4	-	1.3	2.4	26	1.1	23	38.3	-	-	-	-
Хмельницький ООД	50	2.9	20.7	144	7.2	0.7	1.6	3.1	35	1.1	33	22.9	-	-	-	-
Чернігівський ООД	43	2.0	17.6	84	9.0	1.2	0.5	1.2	35	1.0	34	40.5	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	20	4.5	9.8	89	2.2	2.2	0.4	0.4	5	1.0	5	5.6	-	-	-	-

Злоякісні лімфоми**C81-C85**

Національний інститут раку	561	4.1	36.8	2291	9.0	0.2	0.8	2.3	105	1.0	103	4.5	1	1.0	-	-
Білоцерківський ООД	12	1.8	11.9	22	6.5	4.5	0.6	0.7	7	1.0	7	31.8	-	-	-	-
Подільський РЦО	127	1.9	18.4	239	9.8	-	0.8	1.3	98	1.1	91	38.1	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	34	1.5	25.0	50	17.0	-	0.2	2.5	17	1.0	17	34.0	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	117	3.4	21.0	396	6.2	0.3	1.0	3.2	51	1.1	48	12.1	1	2.0	1	2.1
Дрогобицька МОЛ	2	1.5	14.0	3	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	19	1.1	11.5	20	10.9	-	0.1	0.6	10	1.0	10	50.0	-	-	-	-
Закарпатський ООД	61	3.7	19.5	225	5.3	0.4	0.1	0.8	21	1.1	19	8.4	-	-	-	-
Запорізький ООД	72	4.1	18.7	292	4.6	-	0.5	2.6	26	1.0	25	8.6	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	104	4.3	22.3	445	5.2	0.7	1.0	1.1	55	1.1	49	11.0	1	1.8	-	-
Київський МОЦ	140	2.2	22.4	310	10.1	3.2	0.3	1.4	67	1.0	66	21.3	-	-	-	-
Київський ООД	220	3.5	37.1	778	10.5	1.0	0.1	0.8	36	1.0	36	4.6	1	2.8	1	2.8
Кіровоградський ООД	79	4.3	39.9	343	9.2	1.2	0.2	2.0	24	1.0	23	6.7	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	84	3.8	17.6	321	4.6	0.3	-	0.5	14	1.0	14	4.4	-	-	-	-
Криворізький МОД	91	3.5	19.3	314	5.6	1.0	1.0	2.4	31	1.1	29	9.2	-	-	-	-
Луганський ОКОД	34	4.2	18.9	143	4.5	-	-	0.1	11	1.1	10	7.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	78	1.1	12.9	82	12.3	1.2	1.9	2.3	69	1.1	64	78.0	2	2.9	-	-
Миколаївський ООД	64	3.1	18.7	199	6.0	-	0.2	1.1	28	1.0	28	14.1	-	-	-	-
Одеський ООД	97	2.5	20.0	240	8.1	1.3	0.5	2.6	58	1.0	56	23.3	1	1.7	1	1.8
Полтавський ООД	109	4.0	18.0	436	4.5	-	0.3	2.3	45	1.2	39	8.9	-	-	-	-
Сумський ООД	85	4.4	29.0	374	6.6	0.3	0.2	1.2	44	1.0	44	11.8	1	2.3	1	2.3
Тернопільський ООД	77	3.1	25.0	238	8.1	0.8	0.1	2.9	27	1.2	23	9.7	-	-	-	-
Харківський ОЦО	245	3.8	36.8	920	9.8	0.5	0.1	3.7	51	1.0	50	5.4	-	-	-	-
Херсонський ООД	19	1.1	16.2	20	15.4	-	0.9	1.8	13	1.1	12	60.0	-	-	-	-
Хмельницький ООД	26	1.4	30.2	37	21.2	-	0.3	3.3	9	1.1	8	21.6	-	-	-	-
Чернігівський ООД	154	5.2	21.7	795	4.2	0.3	0.4	1.5	62	1.0	60	7.5	2	3.2	-	-
ЛІО «LISOD»	60	4.4	11.4	264	2.6	0.4	0.3	0.9	15	1.0	15	5.7	-	-	-	-

"- " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Лейкемії**C91-C95**

Національний інститут раку	29	3.4	23.1	100	6.7	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	1	1.0	13.0	1	13.0	-	-	1.0	1	1.0	1	100.0	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	1	1.0	19.0	1	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	1	1.0	16.0	1	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	1	2.0	12.0	2	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ООД	1	1.0	1.0	1	1.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	1	1.0	9.0	1	9.0	-	-	1.0	1	1.0	1	100.0	-	-	-	-
Київський МОЦ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський ООД	237	2.1	46.7	503	22.0	4.4	0.3	1.0	1	1.0	1	0.2	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	2	1.0	5.5	2	5.5	-	-	-	1	1.0	1	50.0	-	-	-	-
Криворізький МОД	1	1.0	14.0	1	14.0	-	3.0	3.0	1	1.0	1	100.0	-	-	-	-
Луганський ОКОД	1	1.0	7.0	1	7.0	-	-	-	1	1.0	1	100.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Миколаївський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський ООД	2	1.0	7.5	2	7.5	-	-	1.0	1	1.0	1	50.0	-	-	-	-
Полтавський ООД	1	1.0	14.0	1	14.0	-	-	4.0	2	2.0	1	100.0	-	-	-	-
Сумський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тернопільський ООД	3	1.0	11.3	3	11.3	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Харківський ОЦО	211	5.3	26.4	1114	5.0	1.2	0.1	3.0	1	1.0	1	0.1	-	-	-	-
Херсонський ООД	2	1.0	10.0	2	10.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хмельницький ООД	1	1.0	3.0	1	3.0	-	-	-	1	1.0	1	100.0	-	-	-	-
Чернігівський ООД	76	1.9	17.2	144	9.1	8.3	1.2	21.0	6	2.0	3	2.1	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	21	2.6	17.0	54	6.6	3.7	0.5	0.7	3	1.0	3	5.6	-	-	-	-

Новоутворення in situ**D00-D09**

Національний інститут раку	74	1.2	11.3	90	9.3	-	1.4	1.8	81	1.1	76	84.4	1	1.2	-	-
Білоцерківський ООД	2	1.5	9.5	3	6.3	-	0.7	0.7	3	1.0	3	100.0	-	-	-	-
Подільський РЦО	26	1.0	9.0	27	8.7	-	1.0	1.0	34	1.3	27	100.0	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	14	1.1	15.5	16	13.6	-	0.3	0.5	14	1.1	13	81.3	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	33	1.1	10.8	35	10.2	-	2.9	2.1	32	1.0	32	91.4	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	7	1.0	11.9	7	11.9	-	0.5	0.4	7	1.0	7	100.0	-	-	-	-
Житомирський ООД	104	1.1	6.3	115	5.7	-	0.6	0.6	101	1.0	100	87.0	-	-	-	-
Закарпатський ООД	12	1.0	6.8	12	6.8	-	2.3	1.8	15	1.3	12	100.0	-	-	-	-
Запорізький ООД	24	1.2	18.8	28	16.1	-	2.0	2.1	29	1.2	24	85.7	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	11	1.2	14.1	13	11.9	-	1.5	1.7	13	1.3	10	76.9	-	-	-	-
Київський МОЦ	81	1.2	15.2	95	13.0	1.1	1.1	1.2	80	1.0	77	81.1	-	-	-	-
Київський ООД	24	1.1	7.2	26	6.6	-	0.1	0.1	25	1.0	25	96.2	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	31	1.3	17.4	40	13.5	-	1.5	1.9	34	1.1	32	80.0	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	8	1.0	13.9	8	13.9	-	1.9	1.9	8	1.0	8	100.0	-	-	-	-
Криворізький МОД	23	1.0	12.0	24	11.5	-	1.5	1.8	25	1.1	22	91.7	-	-	-	-
Луганський ОКОД	26	1.2	4.7	30	4.1	-	0.2	0.2	30	1.1	28	93.3	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	79	1.2	14.2	97	11.6	-	1.2	1.5	77	1.1	70	72.2	2	2.6	-	-
Миколаївський ООД	18	1.0	5.9	18	5.9	-	-	1.0	17	1.0	17	94.4	-	-	-	-
Одеський ООД	56	1.1	11.3	59	10.7	-	2.4	2.5	57	1.0	57	96.6	-	-	-	-
Полтавський ООД	18	1.1	14.8	19	14.0	-	4.6	4.5	17	1.1	15	78.9	-	-	-	-
Сумський ООД	29	1.0	4.3	30	4.2	-	0.9	0.5	29	1.0	28	93.3	-	-	-	-
Тернопільський ООД	9	1.1	5.0	10	4.5	-	0.2	0.1	10	1.1	9	90.0	-	-	-	-
Харківський ОЦО	56	1.3	13.7	74	10.4	-	2.7	2.9	65	1.1	59	79.7	-	-	-	-
Херсонський ООД	20	1.2	12.4	24	10.3	-	2.0	1.9	28	1.2	24	100.0	-	-	-	-
Хмельницький ООД	7	1.0	13.0	7	13.0	-	5.0	4.7	7	1.2	6	85.7	-	-	-	-
Чернігівський ООД	14	1.0	8.9	14	8.9	-	0.6	0.6	14	1.0	14	100.0	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	28	1.2	2.4	33	2.0	-	0.3	0.1	36	1.2	31	93.9	-	-	-	-

* - - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Доброякісні новоутворення**D10-D36**

Національний інститут раку	398	1.0	8.4	410	8.2	-	1.6	1.3	427	1.1	399	97.3	3	0.7	-	-
Білоцерківський ООД	109	1.0	5.0	112	4.9	-	0.3	0.8	125	1.1	112	100.0	-	-	-	-
Подільський РЦО	589	1.0	9.0	598	8.9	-	0.7	1.1	624	1.1	588	98.3	2	0.3	-	-
Волинський ОМЦО	362	1.0	10.9	366	10.8	0.5	0.2	0.7	373	1.1	354	96.7	2	0.5	-	-
Дніпропетровський ОКОД	315	1.0	9.0	322	8.8	0.3	3.8	2.3	322	1.0	307	95.3	5	1.6	1	0.3
Дрогобицька МОЛ	41	1.0	10.6	43	10.1	-	-	1.6	43	1.0	42	97.7	-	-	-	-
Житомирський ООД	346	1.0	8.9	351	8.8	-	3.0	1.0	371	1.1	345	98.3	2	0.5	-	-
Закарпатський ООД	302	1.0	8.1	314	7.8	-	2.0	1.0	322	1.1	305	97.1	-	-	-	-
Запорізький ООД	408	1.0	8.3	417	8.1	-	1.2	1.7	442	1.1	410	98.3	1	0.2	-	-
Прикарпатський КОЦ	249	1.0	6.9	255	6.7	-	1.1	1.1	282	1.1	246	96.5	1	0.4	-	-
Київський МОЦ	982	1.0	8.4	1009	8.2	-	1.4	0.6	998	1.0	995	98.6	1	0.1	-	-
Київський ООД	616	1.0	5.0	625	4.9	-	0.6	0.5	625	1.0	602	96.3	1	0.2	-	-
Кіровоградський ООД	515	1.0	11.5	522	11.3	-	4.1	1.8	520	1.0	505	96.7	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	338	1.0	8.7	342	8.6	-	0.9	0.9	353	1.1	334	97.7	-	-	-	-
Криворізький МОД	334	1.0	12.2	344	11.8	-	7.5	2.5	339	1.0	329	95.6	-	-	-	-
Луганський ОКОД	117	1.0	5.8	117	5.8	-	0.3	0.4	135	1.2	116	99.1	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	1096	1.0	8.6	1109	8.5	-	1.7	1.1	1104	1.0	1084	97.7	4	0.4	-	-
Миколаївський ООД	470	1.0	6.1	477	6.0	0.2	1.1	1.1	495	1.0	474	99.4	1	0.2	1	0.2
Одеський ООД	726	1.0	12.2	740	12.0	0.3	3.6	2.2	704	1.0	699	94.5	2	0.3	2	0.3
Полтавський ООД	343	1.0	9.4	345	9.3	0.3	1.5	3.0	323	1.1	304	88.1	1	0.3	-	-
Сумський ООД	471	1.0	9.5	475	9.4	-	1.9	1.6	488	1.0	469	98.7	-	-	-	-
Тернопільський ООД	627	1.0	8.2	643	8.0	0.2	0.8	1.5	698	1.1	610	94.9	2	0.3	1	0.2
Харківський ОЦО	227	1.0	11.5	238	11.0	-	5.2	4.4	229	1.1	217	91.2	-	-	-	-
Херсонський ООД	333	1.0	9.6	338	9.5	-	2.6	1.6	349	1.0	334	98.8	1	0.3	-	-
Хмельницький ООД	440	1.0	7.9	445	7.8	-	3.9	2.0	455	1.1	427	96.0	-	-	-	-
Чернігівський ООД	431	1.0	7.6	437	7.5	-	1.8	1.2	449	1.0	428	97.9	2	0.4	-	-
ЛІО «LISOD»	77	1.1	3.2	83	3.0	-	1.0	0.3	65	1.0	62	74.7	-	-	-	-

Новоутворення невизначеного або невідомого характеру (пограничні та неуточнені)**D37-D48**

Національний інститут раку	214	1.1	9.2	236	8.3	-	1.6	1.3	206	1.1	196	83.1	7	3.4	-	-
Білоцерківський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	16	1.1	12.8	18	11.4	-	1.7	1.6	18	1.1	16	88.9	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	2	1.0	11.0	2	11.0	-	-	6.0	1	1.0	1	50.0	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	136	1.1	8.1	155	7.1	-	3.6	3.0	137	1.1	129	83.2	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	31	1.2	9.0	37	7.5	-	0.2	1.4	18	1.1	17	45.9	-	-	-	-
Закарпатський ООД	2	1.0	5.5	2	5.5	-	-	-	1	1.0	1	50.0	-	-	-	-
Запорізький ООД	44	1.0	8.6	45	8.4	-	2.6	2.9	34	1.1	32	71.1	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	3	1.3	18.4	4	13.8	-	5.0	2.3	3	1.0	3	75.0	-	-	-	-
Київський МОЦ	116	1.1	8.8	127	8.0	0.8	1.5	1.6	98	1.0	94	74.0	-	-	-	-
Київський ООД	38	2.2	13.9	84	6.3	1.2	0.4	0.6	33	1.0	33	39.3	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	4	1.0	11.8	4	11.8	-	-	1.3	4	1.0	4	100.0	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	4	1.0	13.8	4	13.8	-	4.3	5.5	4	1.0	4	100.0	-	-	-	-
Криворізький МОД	128	1.2	14.8	152	12.5	-	2.3	4.4	78	1.0	76	50.0	-	-	-	-
Луганський ОКОД	5	1.0	6.0	5	6.0	-	0.5	0.4	6	1.2	5	100.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	65	1.0	7.6	65	7.6	-	1.0	2.6	44	1.1	41	63.1	1	2.3	-	-
Миколаївський ООД	44	1.0	12.3	45	12.0	-	2.5	1.8	24	1.0	24	53.3	-	-	-	-
Одеський ООД	17	1.0	15.6	17	15.6	-	-	4.2	13	1.0	13	76.5	-	-	-	-
Полтавський ООД	39	1.0	9.2	40	9.0	-	3.7	4.0	25	1.1	23	57.5	-	-	-	-
Сумський ООД	3	1.0	14.7	3	14.7	-	-	3.7	3	1.0	3	100.0	-	-	-	-
Тернопільський ООД	5	1.2	34.0	6	28.3	-	0.3	3.0	2	1.0	2	33.3	-	-	-	-
Харківський ОЦО	44	1.0	6.9	45	6.7	-	2.0	2.2	36	1.2	31	68.9	1	2.8	-	-
Херсонський ООД	23	1.2	11.5	27	9.8	-	1.0	1.6	15	1.1	14	51.9	-	-	-	-
Хмельницький ООД	35	1.0	12.0	35	12.0	-	6.5	3.0	35	1.3	28	80.0	-	-	-	-
Чернігівський ООД	22	1.3	9.0	29	6.8	3.4	0.5	1.4	12	1.0	12	41.4	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	7	1.1	5.3	8	4.6	-	-	0.5	6	1.0	6	75.0	1	16.7	-	-

"- " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 3 – Показники хірургічної діяльності стаціонарів	Загальна кількість операцій	Суто діагностичні		При госпіталізації з приводу:																					
				злоякісних та in situ пухлин															доброякісних та пограничних пухлин			непухлинних захворювань			
		всього			з них:																				
З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність	радикальні			паліативні			пробні			інші										
						%	Ускладненість	Летальність	%	Ускладненість	Летальність	%	Ускладненість	Летальність	%	Ускладненість	Летальність								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Національний інститут раку	6627	579 (8.7)	0.3	-	5136 (77.5)	3.5	0.3	3907 (76.1)	2.9	0.1	297 (5.8)	6.1	0.7	13 (0.3)	-	-	919 (17.9)	5.2	1.1	582 (8.8)	1.7	-	330 (5.0)	0.9	-
Білоцерківський ООД	697	37 (5.3)	-	-	418 (60.0)	1.0	-	334 (79.9)	0.9	-	41 (9.8)	-	-	-	-	-	43 (10.3)	2.3	-	123 (17.6)	-	-	119 (17.1)	-	-
Подільський РЦО	5027	744 (14.8)	0.1	-	2727 (54.2)	1.2	0.2	1857 (68.1)	1.1	0.1	103 (3.8)	2.9	1.0	3 (0.1)	-	-	764 (28.0)	1.2	0.4	622 (12.4)	0.3	-	934 (18.6)	0.1	-
Волинський ОМЦО	1621	179 (11.0)	0.6	-	807 (49.8)	2.2	-	674 (83.5)	1.9	-	35 (4.3)	8.6	-	3 (0.4)	-	-	95 (11.8)	2.1	-	361 (22.3)	0.3	-	274 (16.9)	-	-
Дніпропетровський ОКОД	3846	712 (18.5)	-	-	2521 (65.5)	2.3	0.8	1622 (64.3)	1.7	0.1	244 (9.7)	4.1	1.6	-	-	-	655 (26.0)	3.4	2.0	375 (9.8)	1.3	0.3	238 (6.2)	-	-
Дрогобицька МОЛ	267	28 (10.5)	-	-	99 (37.1)	-	-	93 (93.9)	-	-	3 (3.0)	-	-	-	-	-	3 (3.0)	-	-	41 (15.4)	-	-	99 (37.1)	-	-
Житомирський ООД	2664	45 (1.7)	-	-	1585 (59.5)	2.3	0.4	1108 (69.9)	1.6	0.2	215 (13.6)	2.8	0.5	2 (0.1)	-	-	260 (16.4)	4.6	1.2	389 (14.6)	0.5	-	645 (24.2)	0.8	0.2
Закарпатський ПЦ	1605	269 (16.8)	-	-	865 (53.9)	0.5	0.3	624 (72.1)	0.5	0.5	80 (9.2)	-	-	1 (0.1)	-	-	160 (18.5)	0.6	-	283 (17.6)	-	-	188 (11.7)	-	-
Запорізький ОКОД	3162	184 (5.8)	-	-	1902 (60.2)	1.0	0.2	1307 (68.7)	0.8	0.1	163 (8.6)	1.2	-	7 (0.4)	14.3	14.3	425 (22.3)	1.2	0.5	465 (14.7)	0.2	-	611 (19.3)	0.2	-
Прикарпатський КОЦ	2427	290 (11.9)	-	-	1628 (67.1)	1.9	0.4	1074 (66.0)	1.5	0.2	124 (7.6)	4.0	1.6	5 (0.3)	20.0	20.0	425 (26.1)	2.1	0.5	277 (11.4)	0.4	-	232 (9.6)	0.9	0.4
Київський МОЦ	6435	536 (8.3)	0.2	-	4424 (68.7)	0.5	0.2	3790 (58.7)	0.3	0.0	253 (5.7)	1.2	0.4	4 (0.1)	-	-	377 (8.5)	2.7	2.4	1055 (16.4)	0.1	-	420 (6.5)	-	-
Київський ООД	3530	213 (6.0)	-	-	1812 (51.3)	1.5	0.9	1403 (77.4)	1.1	0.4	329 (18.2)	1.5	1.2	18 (1.0)	5.6	5.6	62 (3.4)	11.3	8.1	635 (18.0)	0.2	-	870 (24.6)	-	-
Кіровоградський ООЦ	2668	349 (13.1)	-	-	1624 (60.9)	0.1	-	1299 (80.0)	0.1	-	152 (9.4)	-	-	4 (0.2)	-	-	169 (10.4)	0.6	-	514 (19.3)	-	-	181 (6.8)	-	-
ОТМО м.Краматорськ	2056	136 (6.6)	0.7	0.7	1445 (70.3)	4.2	1.4	1095 (75.8)	4.9	1.3	86 (6.0)	-	-	35 (2.4)	17.1	17.1	229 (15.8)	0.4	-	352 (17.1)	-	-	123 (6.0)	-	-
Криворізький МОД	2002	152 (7.6)	-	-	1174 (58.6)	1.8	0.8	915 (77.9)	1.6	0.5	25 (2.1)	-	-	37 (3.2)	-	-	197 (16.8)	3.0	2.0	380 (19.0)	-	-	296 (14.8)	-	-
Луганський ОКОД	1091	62 (5.7)	-	-	723 (66.3)	0.1	-	604 (83.5)	-	-	63 (8.7)	-	-	1 (0.1)	-	-	55 (7.6)	1.8	-	136 (12.5)	-	-	170 (15.6)	-	-
Львівський ОРЛДЦ	5826	291 (5.0)	0.7	-	3402 (58.4)	1.7	0.3	2707 (79.6)	1.1	0.1	251 (7.4)	4.4	0.4	11 (0.3)	-	-	433 (12.7)	3.9	1.6	1138 (19.5)	0.4	-	995 (17.1)	1.0	0.4
Миколаївський ООД	3189	241 (7.6)	-	-	1848 (57.9)	0.6	0.4	1606 (86.9)	0.4	0.1	29 (1.6)	3.4	3.4	7 (0.4)	-	-	206 (11.1)	2.4	2.4	499 (15.6)	0.2	0.2	601 (18.8)	-	-
Одеський ООД	5052	365 (7.2)	0.8	0.8	2683 (53.1)	1.2	1.2	2352 (87.7)	1.0	0.9	140 (5.2)	2.1	2.1	13 (0.5)	15.4	15.4	178 (6.6)	2.8	2.8	693 (13.7)	0.3	0.3	1311 (26.0)	0.2	0.2
Полтавський ООД	2794	621 (22.2)	-	-	1683 (60.2)	0.2	-	1225 (72.8)	0.2	-	377 (22.4)	0.3	-	5 (0.3)	-	-	76 (4.5)	-	-	313 (11.2)	0.3	-	177 (6.3)	-	-
Сумський ОКОД	2573	364 (14.1)	0.3	0.3	1473 (57.2)	0.9	0.7	1149 (78.0)	0.3	0.2	94 (6.4)	2.1	2.1	7 (0.5)	-	-	223 (15.1)	3.6	3.1	479 (18.6)	-	-	257 (10.0)	-	-
Тернопільський ООД	2698	157 (5.8)	-	-	1414 (52.4)	0.8	0.4	1008 (71.3)	0.5	0.1	45 (3.2)	2.2	-	3 (0.2)	-	-	358 (25.3)	1.4	1.4	676 (25.1)	0.3	0.1	451 (16.7)	0.2	0.2
Харківський ОЦО	3269	1031 (31.5)	0.2	0.2	1801 (55.1)	0.9	0.6	1197 (66.5)	0.4	0.3	150 (8.3)	3.3	3.3	2 (0.1)	-	-	452 (25.1)	1.5	0.2	207 (6.3)	0.5	-	230 (7.0)	-	-
Херсонський ООД	2971	268 (9.0)	0.4	-	1609 (54.2)	2.5	0.6	1179 (73.3)	2.5	0.4	150 (9.3)	3.3	1.3	5 (0.3)	20.0	-	275 (17.1)	1.8	0.7	351 (11.8)	0.3	-	743 (25.0)	-	-
Хмельницький ПЦ	2743	455 (16.6)	-	-	1642 (59.9)	0.4	0.4	1046 (63.7)	0.2	0.2	151 (9.2)	-	-	10 (0.6)	10.0	10.0	435 (26.5)	0.9	0.9	466 (17.0)	-	-	180 (6.6)	0.6	0.6
Чернігівський МЦСО	3374	313 (9.3)	-	-	2113 (62.6)	5.3	0.8	1450 (68.6)	4.4	0.3	218 (10.3)	8.3	2.8	4 (0.2)	25.0	25.0	441 (20.9)	6.6	1.1	438 (13.0)	0.5	-	510 (15.1)	3.5	1.2
ЛЮ «LISOD»	905	184 (20.3)	-	-	651 (71.9)	2.8	-	352 (54.1)	3.4	-	26 (4.0)	7.7	-	1 (0.2)	-	-	272 (41.8)	1.5	-	34 (3.8)	2.9	-	36 (4.0)	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення ротової порожнини**C01-C08**

Національний інститут раку	285	0.7	-	-	69.8	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	28.1	-	-
Білоцерківський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	50	-	-	-	74.0	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	24.0	-	-
Волинський ОМЦО	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	3	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	44	-	-	-	15.9	-	-	-	56.8	4.0	4.0	-	-	-	27.3	-	-
Закарпатський ПЦ	15	13.3	-	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.7	-	-
Запорізький ОКОД	16	-	-	-	75.0	8.3	-	-	12.5	-	-	-	-	-	12.5	50.0	-
Прикарпатський КОЦ	36	13.9	-	-	38.9	-	-	-	2.8	-	-	-	-	-	44.4	-	-
Київський МОЦ	7	14.3	-	-	42.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.9	-	-
Київський ООД	12	-	-	-	33.3	-	-	-	41.7	-	-	-	-	-	25.0	-	-
Кіровоградський ООЦ	31	3.2	-	-	80.6	-	-	-	6.5	-	-	-	-	-	9.7	-	-
ОТМО м.Краматорськ	8	-	-	-	62.5	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	37.5	33.3	-
Криворізький МОД	3	33.3	-	-	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-	-
Луганський ОКОД	28	3.6	-	-	64.3	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	28.6	-	-
Львівський ОРЛДЦ	109	-	-	-	85.3	-	-	-	4.6	-	-	-	-	-	10.1	-	-
Миколаївський ООД	12	16.7	-	-	83.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський ООД	28	17.9	-	-	78.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-
Полтавський ООД	48	41.7	-	-	37.5	-	-	-	18.8	-	-	-	-	-	2.1	-	-
Сумський ОКОД	27	-	-	-	85.2	-	-	-	7.4	-	-	-	-	-	7.4	-	-
Тернопільський ООД	33	-	-	-	90.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	-	-
Харківський ОЦО	53	26.4	-	-	60.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.2	-	-
Херсонський ООД	17	-	-	-	76.5	-	-	-	17.6	-	-	-	-	-	5.9	-	-
Хмельницький ПЦ	24	41.7	-	-	33.3	-	-	-	8.3	-	-	-	-	-	16.7	-	-
Чернігівський МЦСО	31	16.1	-	-	51.6	-	-	-	22.6	-	-	-	-	-	9.7	-	-
ЛІО «LISOD»	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-

Злоякісні новоутворення глотки**C09-C14**

Національний інститут раку	52	5.8	-	-	69.2	2.8	-	-	1.9	-	-	-	-	-	23.1	-	-
Білоцерківський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	49	12.2	-	-	44.9	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	40.8	-	-
Волинський ОМЦО	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	19	-	-	-	10.5	-	-	-	84.2	-	-	-	-	-	5.3	-	-
Закарпатський ПЦ	9	11.1	-	-	44.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.4	-	-
Запорізький ОКОД	9	11.1	-	-	11.1	-	-	-	33.3	-	-	-	-	-	44.4	-	-
Прикарпатський КОЦ	36	16.7	-	-	44.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.9	-	-
Київський МОЦ	5	20.0	-	-	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0	-	-
Київський ООД	1	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООЦ	13	-	-	-	61.5	-	-	-	38.5	-	-	-	-	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	1	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
Луганський ОКОД	9	11.1	-	-	55.6	-	-	-	22.2	-	-	-	-	-	11.1	-	-
Львівський ОРЛДЦ	79	2.5	-	-	65.8	-	-	-	11.4	-	-	-	-	-	20.3	-	-
Миколаївський ООД	15	13.3	-	-	73.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.3	50.0	50.0
Одеський ООД	15	40.0	-	-	33.3	-	-	-	20.0	-	-	-	-	-	6.7	-	-
Полтавський ООД	45	73.3	-	-	-	-	-	-	24.4	-	-	-	-	-	2.2	-	-
Сумський ОКОД	22	-	-	-	45.5	-	-	-	27.3	-	-	-	-	-	27.3	-	-
Тернопільський ООД	31	-	-	-	48.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.6	-	-
Харківський ОЦО	60	43.3	-	-	41.7	-	-	-	5.0	-	-	-	-	-	10.0	-	-
Херсонський ООД	6	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хмельницький ПЦ	20	50.0	-	-	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.0	-	-
Чернігівський МЦСО	50	22.0	-	-	22.0	-	-	-	12.0	-	-	-	-	-	44.0	4.5	-
ЛІО «LISOD»	8	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення стравоходу**C15**

Національний інститут раку	89	5.6	-	-	39.3	28.6	-	4.5	25.0	-	3.4	-	-	47.2	14.3	2.4
Білоцерківський ООД	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
Подільський РЦО	33	3.0	-	-	30.3	20.0	-	6.1	-	-	-	-	-	60.6	-	-
Волинський ОМЦО	1	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	11	18.2	-	-	36.4	-	-	9.1	-	-	-	-	-	36.4	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
Закарпатський ПЦ	13	-	-	-	30.8	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-	69.2	11.1	-
Запорізький ОКОД	4	-	-	-	25.0	-	-	25.0	-	-	-	-	-	50.0	-	-
Прикарпатський КОЦ	7	28.6	-	-	28.6	-	-	-	-	-	-	-	-	42.9	-	-
Київський МОЦ	19	10.5	-	-	26.3	20.0	-	15.8	-	-	-	-	-	47.4	11.1	11.1
Київський ООД	7	-	-	-	57.1	-	-	28.6	-	-	-	-	-	14.3	-	-
Кіровоградський ООЦ	12	8.3	-	-	41.7	-	-	16.7	-	-	-	-	-	33.3	-	-
ОТМО м.Краматорськ	15	20.0	-	-	66.7	-	-	13.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	10	20.0	-	-	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0	-	-
Луганський ОКОД	5	-	-	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0	-	-
Львівський ОРЛДЦ	47	2.1	-	-	40.4	21.1	10.5	6.4	100.0	-	-	-	-	51.1	16.7	4.2
Миколаївський ООД	10	10.0	-	-	80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	-	-
Одеський ООД	21	9.5	-	-	9.5	50.0	50.0	47.6	-	-	4.8	100.0	100.0	28.6	-	-
Полтавський ООД	21	19.0	-	-	19.0	-	-	38.1	-	-	-	-	-	23.8	-	-
Сумський ОКОД	16	18.8	-	-	31.3	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-
Тернопільський ООД	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
Харківський ОЦО	5	60.0	-	-	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	-
Херсонський ООД	17	11.8	-	-	17.6	33.3	-	11.8	-	-	-	-	-	58.8	-	-
Хмельницький ПЦ	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
Чернігівський МЦСО	28	3.6	-	-	21.4	16.7	-	-	-	-	-	-	-	75.0	-	-
ЛІО «LISOD»	5	-	-	-	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0	-	-

Злоякісні новоутворення шлунка**C16**

Національний інститут раку	656	33.2	0.5	-	32.8	15.3	-	5.6	2.7	-	0.6	-	-	27.7	4.4	0.5
Білоцерківський ООД	12	8.3	-	-	50.0	-	-	25.0	-	-	-	-	-	16.7	-	-
Подільський РЦО	109	17.4	-	-	55.0	5.0	-	6.4	-	-	0.9	-	-	20.2	-	-
Волинський ОМЦО	71	35.2	-	-	45.1	21.9	-	4.2	33.3	-	2.8	-	-	12.7	-	-
Дніпропетровський ОКОД	218	39.4	-	-	33.5	1.4	-	8.7	-	-	-	-	-	18.3	-	-
Дрогобицька МОЛ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
Житомирський ООД	62	8.1	-	-	62.9	5.1	-	3.2	-	-	-	-	-	25.8	25.0	12.5
Закарпатський ПЦ	50	4.0	-	-	62.0	3.2	3.2	8.0	-	-	2.0	-	-	24.0	-	-
Запорізький ОКОД	89	21.3	-	-	38.2	2.9	-	9.0	-	-	2.2	-	-	29.2	11.5	3.8
Прикарпатський КОЦ	107	39.3	-	-	27.1	10.3	3.4	9.3	10.0	-	2.8	-	-	21.5	4.3	4.3
Київський МОЦ	172	11.6	-	-	65.1	1.8	-	4.7	12.5	-	1.7	-	-	16.9	13.8	13.8
Київський ООД	82	1.2	-	-	63.4	-	-	23.2	5.3	5.3	7.3	-	-	4.9	-	-
Кіровоградський ООЦ	78	17.9	-	-	46.2	-	-	15.4	-	-	5.1	-	-	15.4	-	-
ОТМО м.Краматорськ	101	49.5	2.0	2.0	19.8	5.0	5.0	4.0	-	-	4.0	25.0	25.0	22.8	-	-
Криворізький МОД	62	12.9	-	-	58.1	8.3	2.8	3.2	-	-	12.9	-	-	12.9	12.5	12.5
Луганський ОКОД	13	-	-	-	76.9	-	-	7.7	-	-	-	-	-	15.4	-	-
Львівський ОРЛДЦ	139	10.1	-	-	55.4	3.9	-	5.0	14.3	-	4.3	-	-	25.2	-	-
Миколаївський ООД	84	21.4	-	-	59.5	2.0	-	1.2	-	-	3.6	-	-	14.3	8.3	8.3
Одеський ООД	88	4.5	-	-	73.9	3.1	3.1	12.5	-	-	4.5	-	-	4.5	-	-
Полтавський ООД	95	17.9	-	-	56.8	1.9	-	20.0	-	-	2.1	-	-	3.2	-	-
Сумський ОКОД	67	16.4	-	-	55.2	-	-	6.0	-	-	3.0	-	-	19.4	-	-
Тернопільський ООД	68	8.8	-	-	52.9	2.8	-	5.9	-	-	1.5	-	-	30.9	-	-
Харківський ОЦО	160	50.0	-	-	20.6	3.0	3.0	8.8	14.3	14.3	1.3	-	-	19.4	3.2	3.2
Херсонський ООД	69	-	-	-	46.4	6.3	3.1	8.7	16.7	16.7	5.8	25.0	-	39.1	7.4	3.7
Хмельницький ПЦ	90	11.1	-	-	22.2	-	-	6.7	-	-	6.7	16.7	16.7	53.3	2.1	2.1
Чернігівський МЦСО	108	11.1	-	-	52.8	7.0	1.8	9.3	10.0	10.0	0.9	-	-	25.9	14.3	3.6
ЛІО «LISOD»	59	15.3	-	-	33.9	5.0	-	1.7	-	-	-	-	-	49.2	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення ободової кишки**C18**

Національний інститут раку	407	1.7	-	-	75.9	3.6	0.3	7.4	13.3	3.3	0.2	-	-	14.7	8.3	5.0
Білоцерківський ООД	41	-	-	-	48.8	-	-	39.0	-	-	-	-	-	12.2	-	-
Подільський РЦО	214	5.6	-	-	45.3	1.0	-	7.0	6.7	6.7	-	-	-	42.1	2.2	-
Волинський ОМЦО	47	10.6	-	-	59.6	7.1	-	10.6	40.0	-	-	-	-	19.1	22.2	-
Дніпропетровський ОКОД	223	8.5	-	-	37.2	6.0	-	17.0	7.9	2.6	-	-	-	37.2	7.2	3.6
Дрогобицька МОЛ	15	-	-	-	93.3	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	-	-
Житомирський ООД	110	-	-	-	58.2	4.7	-	15.5	5.9	-	-	-	-	26.4	3.4	-
Закарпатський ПЦ	90	3.3	-	-	44.4	-	-	17.8	-	-	-	-	-	34.4	-	-
Запорізький ОКОД	156	0.6	-	-	57.1	-	-	16.7	3.8	-	-	-	-	25.6	2.5	2.5
Прикарпатський КОЦ	157	3.2	-	-	57.3	6.7	1.1	17.8	3.6	-	-	-	-	21.7	8.8	2.9
Київський МОЦ	248	6.0	-	-	63.7	1.3	-	11.3	3.6	-	-	-	-	19.0	6.4	4.3
Київський ООД	233	0.4	-	-	67.4	1.9	-	26.6	1.6	1.6	0.9	50.0	50.0	4.7	36.4	27.3
Кіровоградський ООЦ	171	-	-	-	82.5	-	-	5.3	-	-	-	-	-	12.3	-	-
ОТМО м.Краматорськ	202	1.5	-	-	57.4	6.9	3.4	5.9	-	-	6.4	23.1	23.1	28.7	-	-
Криворізький МОД	117	1.7	-	-	71.8	4.8	1.2	6.0	-	-	5.1	-	-	15.4	5.6	5.6
Луганський ОКОД	49	2.0	-	-	63.3	-	-	22.4	-	-	2.0	-	-	10.2	-	-
Львівський ОРЛДЦ	148	3.4	-	-	68.9	1.0	-	6.8	10.0	-	0.7	-	-	20.3	10.0	6.7
Миколаївський ООД	178	1.7	-	-	79.8	-	-	3.9	-	-	0.6	-	-	14.0	-	-
Одеський ООД	210	0.5	-	-	86.2	2.8	2.8	6.7	14.3	14.3	1.9	-	-	4.8	10.0	10.0
Полтавський ООД	131	2.3	-	-	77.9	1.0	-	15.3	-	-	-	-	-	4.6	-	-
Сумський ОКОД	117	3.4	-	-	64.1	1.3	1.3	8.5	10.0	10.0	-	-	-	23.9	7.1	7.1
Тернопільський ООД	107	1.9	-	-	45.8	2.0	-	10.3	-	-	-	-	-	42.1	2.2	2.2
Харківський ОЦО	195	8.7	5.9	5.9	45.1	1.1	1.1	13.3	3.8	3.8	-	-	-	32.8	-	-
Херсонський ООД	68	1.5	-	-	77.9	5.7	1.9	8.8	16.7	-	-	-	-	11.8	-	-
Хмельницький ПЦ	128	3.1	-	-	35.9	2.2	2.2	18.0	-	-	-	-	-	43.0	-	-
Чернігівський МЦСО	195	1.0	-	-	60.0	12.0	-	16.4	6.3	-	0.5	-	-	22.1	14.0	4.7
ЛІО «LISOD»	32	6.3	-	-	59.4	10.5	-	3.1	-	-	-	-	-	31.3	-	-

Злоякісні новоутворення прямої кишки, ануса**C19-C21**

Національний інститут раку	512	-	-	-	61.7	2.5	-	5.3	7.4	-	-	-	-	33.0	7.7	0.6
Білоцерківський ООД	64	1.6	-	-	54.7	8.6	-	10.9	-	-	-	-	-	32.8	-	-
Подільський РЦО	318	1.3	-	-	33.6	2.8	-	4.7	-	-	0.3	-	-	60.1	2.1	1.0
Волинський ОМЦО	15	-	-	-	46.7	-	-	20.0	-	-	-	-	-	33.3	-	-
Дніпропетровський ОКОД	282	7.8	-	-	37.9	8.4	-	7.4	9.5	-	-	-	-	46.8	3.0	0.8
Дрогобицька МОЛ	3	-	-	-	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-	-
Житомирський ООД	187	0.5	-	-	51.3	2.1	1.0	9.6	11.1	-	-	-	-	38.5	4.2	1.4
Закарпатський ПЦ	122	2.5	-	-	45.9	-	-	10.7	-	-	-	-	-	41.0	-	-
Запорізький ОКОД	131	0.8	-	-	45.0	3.4	-	11.5	-	-	0.8	-	-	42.0	-	-
Прикарпатський КОЦ	192	1.6	-	-	52.1	4.0	-	5.2	10.0	-	0.5	-	-	40.6	1.3	-
Київський МОЦ	352	2.6	-	-	61.1	1.4	-	7.7	3.7	3.7	0.3	-	-	28.4	2.0	2.0
Київський ООД	236	0.4	-	-	69.9	1.2	0.6	25.8	-	-	0.4	-	-	3.4	12.5	12.5
Кіровоградський ООЦ	176	2.8	-	-	71.6	-	-	8.5	-	-	-	-	-	17.0	3.3	-
ОТМО м.Краматорськ	247	0.8	-	-	43.3	2.8	2.8	3.2	-	-	2.4	16.7	16.7	50.2	-	-
Криворізький МОД	181	1.7	-	-	58.6	4.7	0.9	1.7	-	-	1.7	-	-	36.5	4.5	1.5
Луганський ОКОД	73	-	-	-	76.7	-	-	16.4	-	-	-	-	-	6.8	20.0	-
Львівський ОРЛДЦ	155	0.6	-	-	61.3	1.1	-	7.1	27.3	-	-	-	-	31.0	2.1	-
Миколаївський ООД	173	-	-	-	62.4	0.9	-	0.6	-	-	0.6	-	-	36.4	4.8	4.8
Одеський ООД	212	1.9	-	-	86.3	2.7	2.7	5.2	-	-	-	-	-	6.6	21.4	21.4
Полтавський ООД	235	16.2	-	-	63.4	-	-	13.6	-	-	-	-	-	6.8	-	-
Сумський ОКОД	168	1.2	-	-	54.8	1.1	-	3.6	-	-	-	-	-	40.5	5.9	4.4
Тернопільський ООД	166	0.6	-	-	47.6	-	-	10.2	-	-	-	-	-	41.6	1.4	1.4
Харківський ОЦО	182	7.1	-	-	36.8	-	-	13.2	-	-	-	-	-	42.9	1.3	-
Херсонський ООД	85	1.2	-	-	44.7	7.9	-	8.2	-	-	-	-	-	45.9	5.1	-
Хмельницький ПЦ	125	3.2	-	-	37.6	2.1	2.1	4.0	-	-	-	-	-	55.2	1.4	1.4
Чернігівський МЦСО	323	-	-	-	49.8	18.0	0.6	11.5	24.3	-	-	-	-	38.7	5.6	-
ЛІО «LISOD»	57	3.5	-	-	36.8	9.5	-	3.5	-	-	-	-	-	56.1	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення підшлункової залози**C25**

Національний інститут раку	109	5.5	-	-	54.1	18.6	-	9.2	-	-	-	-	-	31.2	8.8	2.9
Білоцерківський ООД	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
Подільський РЦО	49	44.9	-	-	2.0	-	-	2.0	-	-	-	-	-	51.0	4.0	-
Волинський ОМЦО	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	62	35.5	-	-	12.9	37.5	-	3.2	-	-	-	-	-	48.4	16.7	10.0
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
Закарпатський ПЦ	9	66.7	-	-	11.1	-	-	-	-	-	-	-	-	22.2	-	-
Запорізький ОКОД	11	9.1	-	-	27.3	33.3	-	9.1	-	-	9.1	-	-	45.5	-	-
Прикарпатський КОЦ	25	64.0	-	-	16.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	-
Київський МОЦ	15	26.7	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	66.7	-	-
Київський ООД	12	-	-	-	16.7	-	-	25.0	33.3	33.3	8.3	-	-	50.0	16.7	16.7
Кіровоградський ООЦ	46	15.2	-	-	21.7	-	-	13.0	-	-	-	-	-	50.0	-	-
ОТМО м.Краматорськ	36	13.9	-	-	36.1	15.4	15.4	-	-	-	8.3	-	-	41.7	-	-
Криворізький МОД	9	11.1	-	-	44.4	25.0	25.0	-	-	-	11.1	-	-	33.3	33.3	33.3
Луганський ОКОД	10	10.0	-	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	30.0	-	-
Львівський ОРЛДЦ	57	40.4	-	-	8.8	-	-	1.8	-	-	1.8	-	-	47.4	7.4	-
Миколаївський ООД	11	9.1	-	-	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	81.8	-	-
Одеський ООД	28	7.1	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	42.9	-	-
Полтавський ООД	9	33.3	-	-	44.4	-	-	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ОКОД	13	30.8	-	-	15.4	-	-	-	-	-	-	-	-	53.8	14.3	14.3
Тернопільський ООД	14	-	-	-	-	-	-	7.1	-	-	7.1	-	-	85.7	-	-
Харківський ОЦО	77	18.2	-	-	6.5	-	-	7.8	-	-	-	-	-	67.5	-	-
Херсонський ООД	18	22.2	-	-	5.6	-	-	-	-	-	5.6	-	-	66.7	8.3	8.3
Хмельницький ПЦ	36	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	7.4	7.4
Чернігівський МЦСО	47	6.4	-	-	8.5	-	-	-	-	-	2.1	100.0	100.0	83.0	7.7	2.6
ЛІО «LISOD»	16	18.8	-	-	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	-	-

Злоякісні новоутворення гортані**C32**

Національний інститут раку	49	2.0	-	-	53.1	-	-	16.3	-	-	-	-	-	28.6	-	-
Білоцерківський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	68	-	-	-	39.7	-	-	-	-	-	-	-	-	60.3	-	-
Волинський ОМЦО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	3	-	-	-	-	-	-	66.7	-	-	-	-	-	33.3	-	-
Закарпатський ПЦ	10	-	-	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0	-	-
Запорізький ОКОД	6	-	-	-	-	-	-	16.7	-	-	-	-	-	83.3	-	-
Прикарпатський КОЦ	52	3.8	-	-	65.4	-	-	5.8	33.3	33.3	-	-	-	25.0	-	-
Київський МОЦ	2	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-
Київський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООЦ	37	2.7	-	-	70.3	-	-	5.4	-	-	-	-	-	21.6	-	-
ОТМО м.Краматорськ	12	-	-	-	100.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	18	11.1	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	38.9	-	-
Луганський ОКОД	25	-	-	-	88.0	-	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	143	0.7	-	-	67.1	-	-	-	-	-	-	-	-	32.2	-	-
Миколаївський ООД	50	2.0	-	-	78.0	-	-	2.0	100.0	100.0	-	-	-	18.0	-	-
Одеський ООД	22	18.2	-	-	59.1	-	-	13.6	-	-	-	-	-	9.1	-	-
Полтавський ООД	89	58.4	-	-	28.1	-	-	4.5	-	-	-	-	-	9.0	-	-
Сумський ОКОД	57	5.3	-	-	57.9	-	-	8.8	-	-	-	-	-	28.1	-	-
Тернопільський ООД	71	-	-	-	59.2	2.4	2.4	1.4	-	-	-	-	-	39.4	-	-
Харківський ОЦО	153	55.6	-	-	17.6	-	-	4.6	-	-	-	-	-	22.2	-	-
Херсонський ООД	35	2.9	-	-	54.3	-	-	14.3	-	-	-	-	-	28.6	-	-
Хмельницький ПЦ	49	12.2	-	-	32.7	-	-	2.0	-	-	-	-	-	53.1	-	-
Чернігівський МЦСО	71	11.3	-	-	38.0	3.7	-	9.9	-	-	-	-	-	40.8	-	-
ЛІО «LISOD»	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легені**C33-C34**

Національний інститут раку	211	8.1	-	-	71.6	2.0	-	4.3	22.2	-	0.5	-	-	15.6	-	-
Білоцерківський ООД	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	175	44.6	1.3	-	46.3	2.5	1.2	5.1	-	-	-	-	-	4.0	14.3	14.3
Волинський ОМЦО	4	75.0	-	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	32	59.4	-	-	34.4	9.1	9.1	-	-	-	-	-	-	6.3	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	6	66.7	-	-	-	-	-	16.7	-	-	-	-	-	16.7	-	-
Запорізький ОКОД	100	32.0	-	-	49.0	-	-	9.0	-	-	1.0	100.0	100.0	9.0	-	-
Прикарпатський КОЦ	56	42.9	-	-	14.3	-	-	3.6	-	-	-	-	-	39.3	-	-
Київський МОЦ	123	39.8	-	-	45.5	-	-	4.1	-	-	-	-	-	10.6	-	-
Київський ООД	2	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-	-	-	-	50.0	-	-
Кіровоградський ООЦ	84	70.2	-	-	17.9	-	-	6.0	-	-	-	-	-	6.0	-	-
ОТМО м.Краматорськ	43	23.3	-	-	69.8	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	58	27.6	-	-	39.7	-	-	1.7	-	-	22.4	-	-	8.6	-	-
Луганський ОКОД	12	25.0	-	-	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	126	49.2	1.6	-	46.8	3.4	-	1.6	-	-	0.8	-	-	1.6	-	-
Миколаївський ООД	82	45.1	-	-	51.2	-	-	1.2	-	-	2.4	-	-	-	-	-
Одеський ООД	106	27.4	6.9	6.9	65.1	5.8	4.3	4.7	-	-	1.9	50.0	50.0	0.9	100.0	100.0
Полтавський ООД	117	33.3	-	-	19.7	-	-	45.3	1.9	-	0.9	-	-	0.9	-	-
Сумський ОКОД	78	35.9	3.6	3.6	46.2	-	-	11.5	-	-	1.3	-	-	5.1	-	-
Тернопільський ООД	59	40.7	-	-	32.2	5.3	-	-	-	-	-	-	-	27.1	12.5	12.5
Харківський ОЦО	193	51.8	1.0	1.0	30.6	-	-	4.7	-	-	-	-	-	13.0	-	-
Херсонський ООД	83	25.3	-	-	44.6	2.7	2.7	12.0	10.0	-	-	-	-	18.1	-	-
Хмельницький ПЦ	11	81.8	-	-	-	-	-	18.2	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівський МЦСО	50	20.0	-	-	44.0	-	-	10.0	-	-	-	-	-	26.0	-	-
ЛІО «LISOD»	4	25.0	-	-	25.0	-	-	25.0	-	-	-	-	-	25.0	-	-

Злоякісна меланома шкіри**C43**

Національний інститут раку	348	1.7	-	-	95.1	-	-	1.7	-	-	-	-	-	1.4	-	-
Білоцерківський ООД	47	4.3	-	-	83.0	-	-	12.8	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	94	7.4	-	-	84.0	-	-	2.1	-	-	-	-	-	6.4	-	-
Волинський ОМЦО	66	1.5	-	-	93.9	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	-	-
Дніпропетровський ОКОД	117	5.1	-	-	57.3	-	-	22.2	-	-	-	-	-	15.4	-	-
Дрогобицька МОЛ	13	-	-	-	92.3	-	-	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	85	1.2	-	-	71.8	1.6	-	22.4	-	-	-	-	-	4.7	25.0	-
Закарпатський ПЦ	42	-	-	-	88.1	-	-	11.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ОКОД	67	1.5	-	-	76.1	-	-	14.9	-	-	-	-	-	7.5	-	-
Прикарпатський КОЦ	78	1.3	-	-	75.6	-	-	11.5	-	-	-	-	-	11.5	-	-
Київський МОЦ	202	2.0	-	-	97.0	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-
Київський ООД	68	1.5	-	-	95.6	-	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООЦ	59	3.4	-	-	89.8	-	-	1.7	-	-	-	-	-	5.1	-	-
ОТМО м.Краматорськ	70	1.4	-	-	88.6	9.7	1.6	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	60	8.3	-	-	88.3	-	-	1.7	-	-	-	-	-	1.7	-	-
Луганський ОКОД	28	7.1	-	-	89.3	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	158	0.6	-	-	93.7	-	-	3.2	-	-	-	-	-	2.5	-	-
Миколаївський ООД	80	1.3	-	-	92.5	-	-	1.3	-	-	-	-	-	5.0	-	-
Одеський ООД	166	3.6	-	-	93.4	-	-	1.8	-	-	-	-	-	1.2	-	-
Полтавський ООД	81	1.2	-	-	80.2	-	-	17.3	-	-	-	-	-	1.2	-	-
Сумський ОКОД	68	-	-	-	82.4	-	-	13.2	-	-	-	-	-	4.4	-	-
Тернопільський ООД	35	-	-	-	88.6	-	-	5.7	-	-	-	-	-	5.7	-	-
Харківський ОЦО	110	8.2	-	-	84.5	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	-	-
Херсонський ООД	95	3.2	-	-	89.5	-	-	1.1	-	-	-	-	-	6.3	-	-
Хмельницький ПЦ	112	23.2	-	-	52.7	-	-	18.8	-	-	-	-	-	5.4	-	-
Чернігівський МЦСО	73	-	-	-	93.2	-	-	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	39	25.6	-	-	69.2	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Немеланомні злоякісні новоутворення шкіри**C44**

Національний інститут раку	181	0.6	-	-	91.2	-	-	-	1.1	50.0	-	-	-	-	7.2	-	-
Білоцерківський ООД	29	3.4	-	-	93.1	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	327	0.3	-	-	95.4	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	4.0	-	-
Волинський ОМЦО	34	5.9	-	-	91.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	-	-
Дніпропетровський ОКОД	111	7.2	-	-	78.4	-	-	-	5.4	-	-	-	-	-	9.0	-	-
Дрогобицька МОЛ	5	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	84	-	-	-	76.2	1.6	-	-	10.7	-	-	-	-	-	13.1	-	-
Закарпатський ПЦ	95	-	-	-	98.9	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ОКОД	36	2.8	-	-	94.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-
Прикарпатський КОЦ	95	4.2	-	-	88.4	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	6.3	-	-
Київський МОЦ	730	0.1	-	-	99.5	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.1	-	-
Київський ООД	18	5.6	-	-	77.8	-	-	-	11.1	-	-	-	-	-	5.6	-	-
Кіровоградський ООЦ	160	-	-	-	98.1	0.6	-	-	0.6	-	-	-	-	-	1.3	-	-
ОТМО м.Краматорськ	27	3.7	-	-	96.3	11.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	36	-	-	-	86.1	-	-	-	2.8	-	-	-	-	-	11.1	-	-
Луганський ОКОД	115	1.7	-	-	97.4	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	253	-	-	-	94.5	-	-	-	1.2	33.3	33.3	-	-	-	4.3	-	-
Миколаївський ООД	62	-	-	-	95.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
Одеський ООД	259	2.7	-	-	94.6	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	1.9	-	-
Полтавський ООД	107	11.2	-	-	86.0	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	0.9	-	-
Сумський ОКОД	105	-	-	-	86.7	-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	5.7	-	-
Тернопільський ООД	128	-	-	-	97.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-	-
Харківський ОЦО	89	9.0	-	-	87.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	-	-
Херсонський ООД	51	-	-	-	88.2	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	9.8	-	-
Хмельницький ПЦ	166	4.2	-	-	90.4	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	3.6	-	-
Чернігівський МЦСО	162	0.6	-	-	95.7	0.6	-	-	0.6	-	-	-	-	-	3.1	-	-
ЛІО «LISOD»	22	-	-	-	86.4	-	-	-	4.5	-	-	-	-	-	9.1	-	-

Злоякісні новоутворення молочної залози**C50**

Національний інститут раку	532	0.4	-	-	92.3	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	5.3	-	-
Білоцерківський ООД	128	3.9	-	-	89.1	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	3.1	-	-
Подільський РЦО	512	22.1	-	-	65.8	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	10.0	-	-
Волинський ОМЦО	332	6.6	-	-	80.1	0.4	-	-	1.8	-	-	-	-	-	11.4	-	-
Дніпропетровський ОКОД	642	3.7	-	-	72.0	0.9	-	-	4.5	-	-	-	-	-	19.8	0.8	-
Дрогобицька МОЛ	30	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	286	1.4	-	-	81.5	0.4	-	-	6.3	-	-	-	-	-	10.8	-	-
Закарпатський ПЦ	147	2.7	-	-	82.3	-	-	-	6.8	-	-	-	-	-	8.2	-	-
Запорізький ОКОД	386	1.0	-	-	88.3	0.3	-	-	1.3	-	-	-	-	-	9.3	-	-
Прикарпатський КОЦ	418	8.6	-	-	62.9	-	-	-	2.9	-	-	-	-	-	25.6	0.9	-
Київський МОЦ	1393	9.3	-	-	82.3	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	4.8	-	-
Київський ООД	336	1.2	-	-	79.5	-	-	-	17.9	-	-	0.6	-	-	0.9	-	-
Кіровоградський ООЦ	232	6.5	-	-	81.5	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	9.1	-	-
ОТМО м.Краматорськ	323	0.3	-	-	96.3	7.1	0.3	-	2.8	-	-	-	-	-	0.6	-	-
Криворізький МОД	302	2.6	-	-	87.1	0.4	0.4	-	1.0	-	-	-	-	-	9.3	-	-
Луганський ОКОД	100	6.0	-	-	82.0	-	-	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	556	3.6	-	-	89.0	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	5.0	-	-
Миколаївський ООД	432	1.4	-	-	95.4	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	2.8	-	-
Одеський ООД	710	4.5	-	-	82.4	0.2	-	-	5.5	-	-	-	-	-	7.6	-	-
Полтавський ООД	286	3.1	-	-	88.1	-	-	-	4.5	-	-	-	-	-	4.2	-	-
Сумський ОКОД	348	12.6	-	-	76.1	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	8.0	-	-
Тернопільський ООД	215	1.9	-	-	80.0	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	17.7	-	-
Харківський ОЦО	308	12.3	-	-	71.4	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	13.0	10.0	-
Херсонський ООД	394	7.9	-	-	79.2	1.3	-	-	5.3	-	-	-	-	-	7.6	-	-
Хмельницький ПЦ	590	34.7	-	-	53.2	-	-	-	6.6	-	-	-	-	-	5.4	-	-
Чернігівський МЦСО	362	1.4	-	-	87.6	0.3	-	-	2.8	-	-	-	-	-	8.3	-	-
ЛІО «LISOD»	275	5.8	-	-	53.8	3.4	-	-	1.5	-	-	-	-	-	38.9	1.9	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення шийки матки**C53**

Національний інститут раку	177	2.8	-	-	82.5	3.4	-	7.3	7.7	-	-	-	-	7.3	7.7	-
Білоцерківський ООД	21	14.3	-	-	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	25.0	-
Подільський РЦО	44	9.1	-	-	68.2	-	-	2.3	-	-	-	-	-	20.5	-	-
Волинський ОМЦО	13	-	-	-	92.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	-	-
Дніпропетровський ОКОД	165	30.3	-	-	41.8	-	-	3.6	-	-	-	-	-	24.2	-	-
Дрогобицька МОЛ	19	57.9	-	-	42.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	71	-	-	-	88.7	-	-	-	-	-	-	-	-	11.3	-	-
Закарпатський ПЦ	39	35.9	-	-	46.2	-	-	5.1	-	-	-	-	-	12.8	-	-
Запорізький ОКОД	85	1.2	-	-	74.1	1.6	-	4.7	-	-	-	-	-	20.0	-	-
Прикарпатський КОЦ	49	10.2	-	-	63.3	-	-	8.2	-	-	-	-	-	18.4	11.1	-
Київський МОЦ	105	11.4	-	-	75.2	-	-	5.7	-	-	-	-	-	7.6	-	-
Київський ООД	127	24.4	-	-	61.4	2.6	1.3	11.8	6.7	6.7	0.8	-	-	1.6	-	-
Кіровоградський ООЦ	80	7.5	-	-	82.5	-	-	5.0	-	-	-	-	-	5.0	-	-
ОТМО м.Краматорськ	80	1.3	-	-	87.5	1.4	-	10.0	-	-	1.3	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	45	6.7	-	-	86.7	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	-	-
Луганський ОКОД	17	-	-	-	70.6	-	-	17.6	-	-	-	-	-	11.8	-	-
Львівський ОРЛДЦ	99	1.0	-	-	81.8	-	-	1.0	-	-	-	-	-	16.2	6.3	6.3
Миколаївський ООД	52	9.6	-	-	78.8	-	-	5.8	-	-	-	-	-	5.8	-	-
Одеський ООД	88	4.5	-	-	86.4	1.3	1.3	4.5	-	-	-	-	-	4.5	-	-
Полтавський ООД	53	30.2	-	-	60.4	-	-	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ОКОД	51	2.0	-	-	92.2	-	-	2.0	-	-	-	-	-	3.9	-	-
Тернопільський ООД	42	14.3	-	-	71.4	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	-	-
Харківський ОЦО	50	16.0	-	-	70.0	-	-	6.0	-	-	-	-	-	8.0	25.0	-
Херсонський ООД	57	7.0	-	-	59.6	2.9	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-	-
Хмельницький ПЦ	52	13.5	-	-	76.9	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6	-	-
Чернігівський МЦСО	54	5.6	-	-	61.1	-	-	9.3	40.0	40.0	-	-	-	24.1	-	-
ЛІО «LISOD»	25	32.0	-	-	36.0	-	-	8.0	-	-	-	-	-	24.0	16.7	-

Злоякісні новоутворення тіла матки**C54**

Національний інститут раку	233	3.0	-	-	91.0	-	-	4.3	10.0	-	-	-	-	1.7	-	-
Білоцерківський ООД	48	-	-	-	95.8	-	-	2.1	-	-	-	-	-	2.1	-	-
Подільський РЦО	227	11.9	-	-	78.9	1.1	-	1.8	-	-	-	-	-	7.5	-	-
Волинський ОМЦО	125	6.4	-	-	84.8	0.9	-	0.8	-	-	-	-	-	8.0	-	-
Дніпропетровський ОКОД	336	4.8	-	-	87.8	0.3	0.3	1.8	-	-	-	-	-	5.7	-	-
Дрогобицька МОЛ	24	37.5	-	-	58.3	-	-	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	178	0.6	-	-	89.9	1.9	-	3.4	-	-	-	-	-	6.2	-	-
Закарпатський ПЦ	110	12.7	-	-	81.8	-	-	2.7	-	-	-	-	-	2.7	-	-
Запорізький ОКОД	243	1.2	-	-	91.4	0.9	0.5	2.5	-	-	-	-	-	4.9	-	-
Прикарпатський КОЦ	121	2.5	-	-	90.1	-	-	3.3	-	-	-	-	-	4.1	-	-
Київський МОЦ	348	5.2	-	-	89.7	0.6	-	3.2	-	-	-	-	-	2.0	-	-
Київський ООД	290	8.3	-	-	83.8	0.4	-	5.9	-	-	-	-	-	2.1	16.7	-
Кіровоградський ООЦ	149	3.4	-	-	93.3	-	-	2.7	-	-	-	-	-	0.7	-	-
ОТМО м.Краматорськ	188	0.5	-	-	95.7	1.1	0.6	3.2	-	-	0.5	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	122	-	-	-	99.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-
Луганський ОКОД	78	1.3	-	-	92.3	-	-	3.8	-	-	-	-	-	2.6	-	-
Львівський ОРЛДЦ	414	1.0	-	-	87.7	0.8	-	2.2	-	-	0.2	-	-	8.9	-	-
Миколаївський ООД	161	1.9	-	-	93.8	0.7	0.7	0.6	-	-	-	-	-	3.7	-	-
Одеський ООД	196	3.6	-	-	94.4	0.5	0.5	1.0	-	-	-	-	-	1.0	-	-
Полтавський ООД	194	4.6	-	-	82.0	-	-	10.3	-	-	-	-	-	3.1	-	-
Сумський ОКОД	145	2.1	-	-	89.7	0.8	0.8	0.7	-	-	0.7	-	-	6.9	10.0	10.0
Тернопільський ООД	194	2.1	-	-	86.6	-	-	-	-	-	-	-	-	11.3	-	-
Харківський ОЦО	169	20.7	-	-	73.4	-	-	3.0	-	-	-	-	-	3.0	-	-
Херсонський ООД	121	10.7	-	-	80.2	1.0	1.0	4.1	-	-	-	-	-	5.0	-	-
Хмельницький ПЦ	264	8.3	-	-	76.5	-	-	4.2	-	-	0.4	-	-	10.6	-	-
Чернігівський МЦСО	216	7.4	-	-	77.8	1.2	0.6	8.8	-	-	0.5	-	-	5.6	25.0	-
ЛІО «LISOD»	40	5.0	-	-	65.0	3.8	-	5.0	-	-	-	-	-	25.0	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення яєчника**C56**

Національний інститут раку	251	4.8	-	-	79.3	1.5	0.5	8.8	4.5	-	-	-	-	7.2	5.6	-
Білоцерківський ООД	19	-	-	-	89.5	-	-	-	-	-	-	-	-	10.5	-	-
Подільський РЦО	99	26.3	-	-	53.5	-	-	10.1	10.0	-	1.0	-	-	9.1	-	-
Волинський ОМЦО	86	20.9	-	-	59.3	-	-	9.3	-	-	1.2	-	-	9.3	-	-
Дніпропетровський ОКОД	170	18.8	-	-	61.8	-	-	7.6	7.7	7.7	-	-	-	11.8	-	-
Дрогобицька МОЛ	3	-	-	-	66.7	-	-	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	57	5.3	-	-	54.4	3.2	-	19.3	9.1	-	3.5	-	-	17.5	10.0	-
Закарпатський ПЦ	55	21.8	-	-	56.4	-	-	12.7	-	-	-	-	-	9.1	-	-
Запорізький ОКОД	74	4.1	-	-	66.2	2.0	-	9.5	-	-	-	-	-	20.3	-	-
Прикарпатський КОЦ	99	33.3	-	-	30.3	-	-	13.1	-	-	-	-	-	23.2	4.3	-
Київський МОЦ	197	23.9	-	-	49.2	-	-	11.2	-	-	-	-	-	15.7	-	-
Київський ООД	118	5.1	-	-	67.8	-	-	23.7	3.6	-	1.7	-	-	1.7	-	-
Кіровоградський ООЦ	56	5.4	-	-	69.6	-	-	17.9	-	-	-	-	-	7.1	-	-
ОТМО м.Краматорськ	69	2.9	-	-	65.2	-	-	30.4	-	-	1.4	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	56	3.6	-	-	91.1	-	-	1.8	-	-	-	-	-	3.6	-	-
Луганський ОКОД	36	11.1	-	-	69.4	-	-	19.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	229	14.4	-	-	65.5	2.0	-	10.5	-	-	-	-	-	9.6	-	-
Миколаївський ООД	59	1.7	-	-	88.1	-	-	3.4	-	-	-	-	-	6.8	-	-
Одеський ООД	129	12.4	-	-	80.6	1.0	1.0	4.7	-	-	0.8	-	-	1.6	-	-
Полтавський ООД	155	7.1	-	-	21.3	-	-	70.3	-	-	0.6	-	-	0.6	-	-
Сумський ОКОД	80	40.0	-	-	47.5	-	-	7.5	-	-	2.5	-	-	2.5	-	-
Тернопільський ООД	90	4.4	-	-	70.0	-	-	-	-	-	-	-	-	25.6	4.3	4.3
Харківський ОЦО	82	45.1	-	-	42.7	-	-	2.4	-	-	-	-	-	9.8	-	-
Херсонський ООД	71	1.4	-	-	70.4	-	-	9.9	-	-	-	-	-	18.3	-	-
Хмельницький ПЦ	154	9.1	-	-	42.9	-	-	13.6	-	-	0.6	-	-	33.8	-	-
Чернігівський МЦСО	119	18.5	-	-	39.5	-	-	25.2	6.7	6.7	-	-	-	16.8	15.0	5.0
ЛІО «LISOD»	46	23.9	-	-	45.7	-	-	8.7	50.0	-	2.2	-	-	19.6	-	-

Злоякісні новоутворення передміхурової залози**C61**

Національний інститут раку	126	23.0	-	-	56.3	1.4	-	15.1	-	-	-	-	-	5.6	-	-
Білоцерківський ООД	4	25.0	-	-	25.0	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	256	35.5	-	-	12.5	-	-	1.6	-	-	-	-	-	50.4	-	-
Волинський ОМЦО	9	22.2	-	-	33.3	33.3	-	-	-	-	-	-	-	44.4	-	-
Дніпропетровський ОКОД	164	29.3	-	-	35.4	-	-	6.1	-	-	-	-	-	29.3	2.1	2.1
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	80	-	-	-	63.8	2.0	2.0	20.0	-	-	-	-	-	16.3	-	-
Закарпатський ПЦ	19	26.3	-	-	52.6	-	-	10.5	-	-	-	-	-	10.5	-	-
Запорізький ОКОД	110	0.9	-	-	23.6	-	-	7.3	-	-	-	-	-	68.2	-	-
Прикарпатський КОЦ	76	1.3	-	-	81.6	-	-	13.2	-	-	-	-	-	3.9	-	-
Київський МОЦ	75	5.3	-	-	70.7	-	-	22.7	-	-	-	-	-	1.3	-	-
Київський ООД	34	2.9	-	-	88.2	3.3	-	2.9	-	-	-	-	-	5.9	-	-
Кіровоградський ООЦ	148	68.9	-	-	10.8	-	-	17.6	-	-	-	-	-	2.7	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	42	2.4	-	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	78.6	-	-
Луганський ОКОД	16	-	-	-	25.0	-	-	18.8	-	-	-	-	-	50.0	-	-
Львівський ОРЛДЦ	213	0.5	-	-	38.5	1.2	-	54.5	0.9	-	-	-	-	6.6	7.1	7.1
Миколаївський ООД	36	5.6	-	-	58.3	4.8	4.8	11.1	-	-	-	-	-	25.0	-	-
Одеський ООД	104	6.7	-	-	78.8	-	-	10.6	-	-	-	-	-	3.8	-	-
Полтавський ООД	107	86.9	-	-	0.9	-	-	8.4	-	-	-	-	-	3.7	-	-
Сумський ОКОД	12	-	-	-	91.7	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	-	-
Тернопільський ООД	5	20.0	-	-	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0	-	-
Харківський ОЦО	140	56.4	-	-	30.0	2.4	-	2.9	-	-	-	-	-	10.7	-	-
Херсонський ООД	106	26.4	-	-	50.0	3.8	-	7.5	-	-	-	-	-	16.0	-	-
Хмельницький ПЦ	6	83.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	-	-
Чернігівський МЦСО	11	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.9	-	-
ЛІО «LISOD»	7	14.3	-	-	42.9	-	-	14.3	-	-	-	-	-	28.6	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення нирки**C64-C65**

Національний інститут раку	223	2.7	-	-	85.2	2.1	-	7.6	5.9	-	0.4	-	-	4.0	-	-
Білоцерківський ООД	3	33.3	-	-	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	112	1.8	-	-	87.5	1.0	1.0	3.6	-	-	-	-	-	7.1	-	-
Волинський ОМЦО	17	5.9	-	-	88.2	-	-	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	76	11.8	-	-	52.6	-	-	19.7	6.7	6.7	-	-	-	15.8	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	90	-	-	-	77.8	2.9	-	7.8	-	-	-	-	-	14.4	7.7	-
Закарпатський ПЦ	19	-	-	-	84.2	-	-	10.5	-	-	-	-	-	5.3	-	-
Запорізький ОКОД	138	3.6	-	-	69.6	-	-	18.1	4.0	-	0.7	-	-	8.0	-	-
Прикарпатський КОЦ	29	6.9	-	-	75.9	-	-	10.3	-	-	-	-	-	6.9	-	-
Київський МОЦ	152	3.9	-	-	81.6	-	-	12.5	-	-	-	-	-	2.0	-	-
Київський ООД	79	1.3	-	-	82.3	4.6	3.1	15.2	-	-	1.3	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООЦ	23	8.7	-	-	69.6	-	-	-	-	-	-	-	-	21.7	-	-
ОТМО м.Краматорськ	16	-	-	-	87.5	-	-	6.3	-	-	6.3	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	23	4.3	-	-	78.3	-	-	13.0	-	-	4.3	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	24	-	-	-	83.3	-	-	8.3	-	-	-	-	-	8.3	-	-
Львівський ОРЛДЦ	150	0.7	-	-	86.7	-	-	2.0	-	-	-	-	-	10.7	12.5	-
Миколаївський ООД	75	4.0	-	-	92.0	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	-	-
Одеський ООД	68	4.4	-	-	94.1	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-
Полтавський ООД	65	13.8	-	-	72.3	-	-	7.7	-	-	1.5	-	-	4.6	-	-
Сумський ОКОД	52	-	-	-	92.3	-	-	3.8	-	-	-	-	-	3.8	-	-
Тернопільський ООД	36	5.6	-	-	75.0	-	-	8.3	-	-	-	-	-	11.1	-	-
Харківський ОЦО	53	5.7	-	-	75.5	-	-	13.2	14.3	14.3	-	-	-	5.7	-	-
Херсонський ООД	102	5.9	-	-	63.7	4.6	-	14.7	-	-	-	-	-	15.7	-	-
Хмельницький ПЦ	10	-	-	-	30.0	-	-	30.0	-	-	10.0	-	-	30.0	-	-
Чернігівський МЦСО	58	3.4	-	-	87.9	7.8	2.0	6.9	-	-	-	-	-	1.7	-	-
ЛІО «LISOD»	14	-	-	-	92.9	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	-	-

Злоякісні новоутворення сечового міхура**C67**

Національний інститут раку	103	28.2	-	-	58.3	1.7	-	2.9	-	-	-	-	-	10.7	-	-
Білоцерківський ООД	1	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	209	11.0	-	-	64.6	3.0	-	1.9	25.0	-	-	-	-	22.5	2.1	-
Волинський ОМЦО	17	-	-	-	94.1	-	-	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	103	7.8	-	-	52.4	1.9	-	12.6	-	-	-	-	-	27.2	3.6	3.6
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	82	3.7	-	-	51.2	2.4	-	29.3	4.2	-	-	-	-	15.9	7.7	-
Закарпатський ПЦ	36	13.9	-	-	50.0	5.6	5.6	13.9	-	-	-	-	-	22.2	-	-
Запорізький ОКОД	184	5.4	-	-	44.0	1.2	-	8.2	-	-	0.5	-	-	41.8	-	-
Прикарпатський КОЦ	65	7.7	-	-	75.4	2.0	-	4.6	33.3	33.3	1.5	100.0	100.0	10.8	-	-
Київський МОЦ	291	2.1	16.7	-	88.0	0.4	0.4	8.9	-	-	-	-	-	1.0	-	-
Київський ООД	124	0.8	-	-	83.1	1.9	1.0	13.7	-	-	-	-	-	2.4	-	-
Кіровоградський ООЦ	150	2.0	-	-	70.0	-	-	23.3	-	-	-	-	-	4.7	-	-
ОТМО м.Краматорськ	2	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	27	7.4	-	-	70.4	5.3	-	-	-	-	3.7	-	-	18.5	-	-
Луганський ОКОД	7	-	-	-	85.7	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	-	-
Львівський ОРЛДЦ	170	2.9	-	-	87.1	1.4	0.7	2.9	-	-	-	-	-	7.1	-	-
Миколаївський ООД	243	11.5	-	-	79.4	-	-	0.8	-	-	-	-	-	8.2	-	-
Одеський ООД	172	9.9	-	-	84.9	-	-	2.3	-	-	-	-	-	2.9	-	-
Полтавський ООД	160	28.8	-	-	64.4	-	-	5.0	-	-	-	-	-	1.9	-	-
Сумський ОКОД	64	6.3	-	-	84.4	-	-	6.3	-	-	-	-	-	3.1	-	-
Тернопільський ООД	80	8.8	-	-	62.5	2.0	-	5.0	-	-	-	-	-	23.8	-	-
Харківський ОЦО	121	30.6	-	-	50.4	-	-	4.1	20.0	20.0	-	-	-	14.9	-	-
Херсонський ООД	202	8.4	-	-	71.8	4.1	0.7	9.9	5.0	5.0	-	-	-	9.9	-	-
Хмельницький ПЦ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівський МЦСО	31	-	-	-	96.8	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-
ЛІО «LISOD»	23	34.8	-	-	17.4	25.0	-	17.4	-	-	-	-	-	30.4	14.3	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення щитоподібної залози**C73**

Національний інститут раку	40	2.5	-	-	82.5	3.0	-	7.5	-	-	-	-	-	7.5	-	-
Білоцерківський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	53	5.7	-	-	79.2	2.4	-	3.8	-	-	-	-	-	11.3	-	-
Волинський ОМЦО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	4	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	6	16.7	-	-	83.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ОКОД	10	10.0	-	-	90.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	24	4.2	-	-	62.5	-	-	8.3	-	-	-	-	-	25.0	-	-
Київський МОЦ	2	-	-	-	50.0	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський ООД	7	14.3	-	-	85.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООЦ	33	15.2	-	-	81.8	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	-
ОТМО м.Краматорськ	3	-	-	-	100.0	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	2	50.0	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	15	6.7	-	-	93.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	50	2.0	-	-	94.0	4.3	-	2.0	-	-	-	-	-	2.0	-	-
Миколаївський ООД	33	3.0	-	-	93.9	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський ООД	14	14.3	-	-	71.4	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	-	-
Полтавський ООД	12	-	-	-	33.3	-	-	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ОКОД	51	3.9	-	-	90.2	-	-	2.0	-	-	-	-	-	3.9	-	-
Тернопільський ООД	3	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Харківський ОЦО	12	41.7	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	-	-
Херсонський ООД	38	-	-	-	60.5	4.3	-	31.6	8.3	-	-	-	-	7.9	-	-
Хмельницький ПЦ	12	8.3	-	-	58.3	-	-	8.3	-	-	-	-	-	25.0	-	-
Чернігівський МЦСО	70	-	-	-	100.0	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	4	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення неуточненої первинної локалізації**C77-C80**

Національний інститут раку	55	23.6	7.7	-	54.5	3.3	-	9.1	-	-	-	-	-	12.7	-	-
Білоцерківський ООД	2	50.0	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	19	26.3	-	-	31.6	-	-	21.1	-	-	-	-	-	21.1	-	-
Волинський ОМЦО	14	64.3	-	-	-	-	-	28.6	-	-	-	-	-	7.1	-	-
Дніпропетровський ОКОД	17	58.8	-	-	5.9	-	-	29.4	-	-	-	-	-	5.9	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	10	30.0	-	-	10.0	-	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	14	71.4	-	-	-	-	-	14.3	-	-	-	-	-	14.3	-	-
Запорізький ОКОД	22	54.5	-	-	31.8	-	-	-	-	-	-	-	-	13.6	-	-
Прикарпатський КОЦ	9	88.9	-	-	11.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський МОЦ	26	69.2	-	-	15.4	-	-	7.7	-	-	-	-	-	7.7	-	-
Київський ООД	15	46.7	-	-	13.3	-	-	6.7	-	-	13.3	-	-	20.0	-	-
Кіровоградський ООЦ	12	58.3	-	-	25.0	-	-	8.3	-	-	-	-	-	8.3	-	-
ОТМО м.Краматорськ	10	60.0	-	-	10.0	-	-	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	13	84.6	-	-	-	-	-	-	-	-	15.4	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	4	75.0	-	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	43	46.5	-	-	20.9	11.1	-	16.3	-	-	-	-	-	16.3	28.6	14.3
Миколаївський ООД	23	56.5	-	-	43.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський ООД	21	76.2	-	-	14.3	-	-	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Полтавський ООД	27	92.6	-	-	-	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ОКОД	23	60.9	-	-	30.4	-	-	4.3	-	-	-	-	-	4.3	-	-
Тернопільський ООД	14	42.9	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	-	-
Харківський ОЦО	41	90.2	-	-	7.3	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Херсонський ООД	26	38.5	-	-	11.5	-	-	42.3	-	-	-	-	-	7.7	-	-
Хмельницький ПЦ	35	57.1	-	-	2.9	-	-	14.3	-	-	-	-	-	25.7	-	-
Чернігівський МЦСО	35	45.7	-	-	-	-	-	51.4	-	-	-	-	-	2.9	-	-
ЛІО «LISOD»	5	40.0	-	-	-	-	-	20.0	-	-	-	-	-	40.0	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні лімфоми**C81-C85**

Національний інститут раку	105	51.4	-	-	9.5	10.0	-	1.9	-	-	-	-	-	37.1	-	-
Білоцерківський ООД	7	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	98	79.6	-	-	15.3	-	-	1.0	-	-	-	-	-	4.1	-	-
Волинський ОМЦО	17	82.4	-	-	5.9	-	-	5.9	-	-	-	-	-	5.9	-	-
Дніпропетровський ОКОД	51	76.5	-	-	15.7	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	25.0	25.0
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	10	90.0	-	-	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	21	90.5	-	-	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
Запорізький ОКОД	26	76.9	-	-	7.7	-	-	3.8	-	-	-	-	-	11.5	-	-
Прикарпатський КОЦ	55	65.5	-	-	7.3	-	-	1.8	-	-	-	-	-	25.5	7.1	-
Київський МОЦ	67	79.1	-	-	11.9	-	-	3.0	-	-	-	-	-	6.0	-	-
Київський ООД	36	75.0	-	-	16.7	16.7	16.7	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООЦ	24	75.0	-	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	14	78.6	-	-	21.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	31	83.9	-	-	12.9	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	11	81.8	-	-	18.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	69	47.8	-	-	34.8	8.3	-	8.7	-	-	-	-	-	8.7	-	-
Миколаївський ООД	28	64.3	-	-	28.6	-	-	3.6	-	-	-	-	-	3.6	-	-
Одеський ООД	58	77.6	2.2	2.2	19.0	-	-	1.7	-	-	-	-	-	1.7	-	-
Полтавський ООД	45	77.8	-	-	2.2	-	-	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ОКОД	44	86.4	-	-	6.8	-	-	2.3	100.0	100.0	-	-	-	4.5	-	-
Тернопільський ООД	27	63.0	-	-	18.5	-	-	-	-	-	3.7	-	-	14.8	-	-
Харківський ОЦО	51	90.2	-	-	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-
Херсонський ООД	13	76.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.1	-	-
Хмельницький ПЦ	9	44.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.6	-	-
Чернігівський МЦСО	62	82.3	-	-	8.1	20.0	-	3.2	-	-	-	-	-	6.5	25.0	-
ЛІО «LISOD»	15	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.7	-	-

Новоутворення in situ**D00-D09**

Національний інститут раку	81	4.9	-	-	90.1	1.4	-	-	-	-	-	-	-	4.9	-	-
Білоцерківський ООД	3	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	34	11.8	-	-	73.5	-	-	-	-	-	-	-	-	14.7	-	-
Волинський ОМЦО	14	7.1	-	-	71.4	-	-	-	-	-	-	-	-	21.4	-	-
Дніпропетровський ОКОД	32	50.0	-	-	37.5	-	-	6.3	-	-	-	-	-	6.3	-	-
Дрогобицька МОЛ	7	42.9	-	-	57.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	101	-	-	-	98.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-
Закарпатський ПЦ	15	26.7	-	-	53.3	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	-
Запорізький ОКОД	29	-	-	-	89.7	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3	-	-
Прикарпатський КОЦ	13	7.7	-	-	46.2	-	-	-	-	-	-	-	-	46.2	-	-
Київський МОЦ	80	3.8	-	-	96.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський ООД	25	4.0	-	-	80.0	-	-	4.0	-	-	-	-	-	12.0	-	-
Кіровоградський ООЦ	34	-	-	-	88.2	-	-	2.9	-	-	-	-	-	8.8	-	-
ОТМО м.Краматорськ	8	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	25	4.0	-	-	72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	-	-
Луганський ОКОД	30	-	-	-	90.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	-	-
Львівський ОРЛДЦ	77	-	-	-	89.6	2.9	-	-	-	-	-	-	-	10.4	-	-
Миколаївський ООД	17	5.9	-	-	94.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський ООД	57	1.8	-	-	40.4	-	-	1.8	-	-	-	-	-	56.1	-	-
Полтавський ООД	17	11.8	-	-	82.4	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-
Сумський ОКОД	29	65.5	-	-	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3	-	-
Тернопільський ООД	10	30.0	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	-
Харківський ОЦО	65	20.0	-	-	56.9	-	-	10.8	-	-	-	-	-	12.3	-	-
Херсонський ООД	28	10.7	-	-	78.6	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7	-	-
Хмельницький ПЦ	7	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівський МЦСО	14	-	-	-	92.9	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	-	-
ЛІО «LISOD»	36	66.7	-	-	11.1	-	-	-	-	-	-	-	-	22.2	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Додаток А

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка
Всі злоякісні новоутворення																							C00-C96
▼	23.6	16.1	13.1	11.4	18.1	22.0	27.1	45.0	70.5	130.1	233.6	432.9	730.9	1155.4	1639.6	2130.8	1950.1	2101.7	884.4	66021	398.1	262.1	1.0
▲	11.9	15.6	10.3	11.3	18.9	30.6	52.6	91.1	158.8	245.4	366.6	457.2	605.7	754.3	920.0	1080.1	938.8	1068.5	433.8	72488	379.6	207.3	0.9
Всі злоякісні новоутворення за винятком немеланомних ЗН шкіри																							C00-C96 (за винятком C44, C46.0)
▼	23.6	16.1	13.1	11.4	17.9	19.7	25.8	42.3	64.7	117.0	214.9	402.1	676.5	1066.5	1493.8	1892.5	1681.7	1740.3	677.4	59459	358.5	237.4	1.0
▲	11.9	15.6	10.3	11.3	18.9	29.7	50.9	87.9	151.3	233.7	345.3	423.5	555.2	676.9	795.7	902.9	742.6	804.3	296.8	63168	330.8	186.4	0.8
ЗН губи																							C00
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.5	0.5	1.5	2.3	4.8	8.0	13.1	17.0	21.8	9.2	345	2.1	1.3	0.1
▲	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	0.2	0.2	0.3	0.7	2.2	3.0	4.3	6.5	5.5	167	0.9	0.3	0.0
ЗН ротової порожнини																							C01-C08, C46.2
▼	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.9	2.3	6.8	12.9	22.0	30.7	35.5	34.8	29.4	19.9	20.4	8.5	1747	10.5	7.1	0.2
▲	0.7	-	0.1	-	-	0.3	0.2	0.2	0.7	1.1	2.7	2.9	5.1	6.3	5.5	8.1	6.1	9.7	4.9	519	2.7	1.4	0.1
ЗН глотки																							C09-C14
▼	-	-	-	-	-	0.3	0.2	0.9	2.2	6.6	14.1	25.4	38.5	46.4	40.5	32.9	20.7	14.1	2.0	2025	12.2	8.3	0.2
▲	-	-	-	0.1	0.4	0.1	0.1	0.3	1.0	1.1	2.3	2.6	4.2	2.7	3.7	2.6	1.5	3.0	0.8	296	1.5	0.9	0.1
ЗН стравоходу																							C15
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.6	1.7	7.7	15.6	19.4	33.4	35.1	32.9	26.2	30.0	5.9	1415	8.5	5.7	0.2
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	0.8	1.3	2.4	1.8	2.4	2.1	3.7	3.6	2.1	196	1.0	0.5	0.0
ЗН шлунка																							C16
▼	-	-	-	-	0.1	0.5	0.5	1.6	3.7	8.5	16.8	29.6	49.7	78.5	115.5	144.7	131.6	152.6	55.2	4436	26.7	17.3	0.3
▲	-	-	-	-	0.1	0.4	1.2	1.5	3.0	4.7	11.3	11.4	20.7	28.6	40.4	52.0	63.6	75.7	25.6	3048	16.0	7.3	0.1
ЗН тонкого кишечника																							C17
▼	-	-	-	-	0.1	-	0.3	0.2	0.4	0.3	1.1	2.2	2.3	1.7	1.8	4.6	2.6	3.2	-	148	0.9	0.6	0.1
▲	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.2	0.5	0.8	1.1	1.9	1.7	2.5	1.6	2.6	1.9	0.8	162	0.8	0.4	0.0
ЗН ободової кишки																							C18
▼	-	-	-	-	0.2	0.8	1.2	2.2	4.0	6.5	11.0	19.6	41.5	72.6	120.0	179.2	170.0	175.7	74.2	4505	27.2	17.3	0.3
▲	-	-	-	0.2	0.1	0.3	0.9	1.7	2.8	7.2	11.9	19.2	35.3	49.0	75.9	97.9	87.9	97.1	33.6	4806	25.2	11.6	0.2
ЗН прямої кишки, ануса																							C19-C21
▼	-	-	-	-	0.2	0.1	0.4	1.3	2.6	5.0	14.3	23.1	47.1	76.0	111.1	150.0	129.9	126.7	56.5	4141	25.0	16.1	0.3
▲	-	-	-	-	-	0.3	0.7	1.7	3.3	6.0	11.5	16.7	29.4	42.1	53.3	63.4	58.0	55.2	22.0	3514	18.4	9.0	0.2
ЗН печінки та внутрішньопечінкових жовчних проток																							C22
▼	0.6	0.5	0.2	-	0.4	-	0.2	0.5	0.8	2.2	3.8	9.5	13.5	16.4	22.2	23.9	21.6	25.9	13.8	945	5.7	3.8	0.1
▲	0.7	0.4	-	-	-	0.1	0.2	0.3	0.7	1.4	1.9	2.9	5.1	5.9	8.7	12.6	11.5	13.8	6.8	656	3.4	1.7	0.1
ЗН жовчного міхура та позапечінкових жовчних проток																							C23-C24
▼	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.2	0.4	1.3	2.1	4.0	6.8	9.6	10.4	16.1	14.1	7.9	378	2.3	1.4	0.1
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.5	1.0	1.9	3.9	6.0	7.5	11.4	12.9	12.7	5.5	557	2.9	1.3	0.1
ЗН підшлункової залози																							C25
▼	-	-	0.1	-	-	-	0.1	0.9	2.0	5.2	9.9	19.1	29.0	46.5	56.7	78.9	64.8	70.4	28.9	2416	14.6	9.5	0.2
▲	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.2	0.5	1.0	2.2	3.3	7.0	12.7	22.8	32.8	40.3	43.2	50.7	22.6	2111	11.1	4.8	0.1

"- " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток А - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка
ЗН носової порожнини, придаткових пазух та середнього вуха																							
C30-C31																							
▼	-	-	-	-	0.4	-	0.2	0.3	0.4	0.7	1.4	2.4	3.0	2.7	3.1	4.6	4.0	5.4	1.3	201	1.2	0.8	0.1
▲	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.5	0.7	1.1	1.0	1.3	1.5	1.0	1.9	1.9	112	0.6	0.3	0.0
ЗН гортані																							
C32																							
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.8	3.5	7.9	18.9	30.4	40.5	44.2	40.5	23.9	25.0	7.2	1763	10.6	7.1	0.2
▲	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.3	0.2	0.4	0.6	0.6	1.0	1.2	1.6	0.6	0.6	0.6	82	0.4	0.2	0.0
ЗН трахеї, бронхів, легені																							
C33-C34																							
▼	-	-	-	-	0.1	0.3	0.9	1.4	4.2	10.5	26.1	74.3	136.5	212.5	288.2	309.2	269.0	255.6	76.9	10126	61.1	39.5	0.4
▲	-	-	-	-	0.4	0.2	0.9	0.9	2.3	6.4	9.3	12.1	18.8	28.9	34.6	42.8	43.7	60.0	19.5	2594	13.6	6.5	0.1
ЗН тимуса																							
C37																							
▼	0.6	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.8	0.7	0.8	0.2	0.6	0.5	-	43	0.3	0.2	0.0
▲	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	35	0.2	0.1	0.0
ЗН серця, межистіння																							
C38 (за винятком C38.4)																							
▼	0.6	0.1	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	0.6	1.0	0.9	1.5	1.3	2.8	2.9	3.2	2.0	101	0.6	0.4	0.0
▲	1.3	0.3	0.1	0.1	-	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.6	0.4	0.4	0.2	37	0.2	0.2	0.0
ЗН плеври																							
C38.4, C45.0																							
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.8	0.3	0.5	1.3	1.9	2.4	2.3	3.2	2.7	1.3	102	0.6	0.4	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.5	0.3	0.9	1.1	0.9	1.2	0.7	0.8	67	0.4	0.2	0.0
ЗН кісток та суглобових хрящів																							
C40-C41																							
▼	-	0.1	0.2	1.0	2.3	0.7	0.5	0.3	0.8	0.6	0.8	1.1	1.6	1.9	2.4	2.8	2.6	1.4	1.3	170	1.0	0.9	0.1
▲	0.7	-	0.7	1.5	1.0	0.3	0.6	0.5	0.4	0.8	0.4	0.4	1.0	1.2	1.4	0.8	1.3	0.6	0.4	143	0.7	0.7	0.1
Меланома шкіри																							
C43																							
▼	-	-	0.1	0.1	0.8	1.3	1.3	2.5	3.2	5.1	8.0	10.5	11.5	17.5	24.1	37.3	34.0	34.5	15.8	1261	7.6	5.2	0.2
▲	-	-	-	0.1	1.0	1.7	3.2	5.4	6.6	8.0	10.6	10.9	13.7	16.8	17.6	20.0	19.9	23.2	11.4	1747	9.1	5.4	0.1
Інші ЗН шкіри																							
C44, C46.0																							
▼	-	-	-	-	0.2	2.3	1.3	2.6	5.8	13.1	18.7	30.8	54.4	88.9	145.8	238.3	268.5	361.4	207.0	6562	39.6	24.7	0.3
▲	-	-	-	-	-	1.0	1.7	3.2	7.5	11.7	21.3	33.7	50.6	77.4	124.2	177.2	196.2	264.2	137.0	9320	48.8	20.9	0.2
Мезотеліома (за винятком мезотеліоми плеври)																							
C45.1-9																							
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	-	0.1	0.3	0.3	0.3	0.9	0.6	-	-	20	0.1	0.1	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.6	0.2	23	0.1	0.1	0.0
ЗН заочеревинного простору та очеревини																							
C48																							
▼	2.5	1.0	-	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	0.4	0.9	1.4	2.1	2.1	3.5	4.1	3.2	2.7	1.3	162	1.0	0.8	0.1
▲	2.0	1.0	0.2	0.1	-	0.1	0.2	0.3	0.6	0.9	1.0	0.6	2.2	2.1	3.3	3.6	2.9	4.9	0.2	239	1.3	0.8	0.1
ЗН сполучної та м'якої тканини																							
C 46.1, C49																							
▼	2.5	0.4	0.7	0.2	0.4	0.7	0.5	1.3	1.5	0.9	1.4	2.1	2.5	3.9	7.9	8.7	6.0	10.0	7.9	347	2.1	1.5	0.1
▲	2.0	0.8	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	1.1	0.8	1.1	0.9	2.0	2.5	3.0	3.2	5.4	4.1	5.4	2.3	341	1.8	1.2	0.1
ЗН молочної залози																							
C50																							
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.5	0.3	1.3	1.3	2.1	2.6	4.1	6.0	4.5	0.7	135	0.8	0.5	0.0
▲	-	-	-	-	0.8	1.5	6.9	20.2	43.6	75.0	104.3	112.4	138.6	159.6	179.9	195.5	132.3	146.4	51.6	14720	77.1	44.5	0.4

* - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток А - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка
ЗН вульви																							C51
▲	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.4	0.8	0.8	1.8	2.2	4.3	7.8	9.8	10.7	15.5	7.0	514	2.7	1.1	0.1
ЗН піхви																							C52
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.2	0.4	0.8	1.3	1.2	1.2	1.9	2.3	2.4	1.1	121	0.6	0.3	0.0
ЗН шийки матки																							C53
▲	-	-	-	-	-	0.5	6.2	15.2	27.4	36.5	42.9	39.2	35.2	31.0	27.1	24.1	19.3	16.1	6.3	3936	20.6	14.1	0.2
ЗН тіла матки																							C54
▲	-	-	-	-	-	0.8	0.8	1.7	7.1	14.8	35.3	61.7	81.8	97.6	103.6	96.9	56.5	50.1	12.1	6857	35.9	19.9	0.3
ЗН неуточної частини матки																							C55
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	0.9	0.6	1.7	1.6	1.9	1.0	0.9	0.8	106	0.6	0.3	0.0
ЗН яєчника																							C56
▲	-	-	0.2	1.2	1.9	2.6	3.7	6.0	10.0	18.2	30.0	31.6	38.0	39.7	37.6	36.0	28.6	21.5	6.1	3545	18.6	11.6	0.2
ЗН інших придатків матки																							C57
▲	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.1	0.7	1.1	1.5	1.1	1.2	1.2	2.0	0.6	0.4	0.2	118	0.6	0.4	0.0
ЗН плаценти																							C58
▲	-	-	-	-	0.3	0.2	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	20	0.1	0.1	0.0
ЗН статевого члена																							C60
▼	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	1.1	2.5	3.4	4.6	4.4	6.6	5.9	3.9	197	1.2	0.8	0.1
ЗН передміхурової залози																							C61
▼	0.6	-	-	0.1	-	-	0.1	0.1	0.3	1.3	4.0	15.2	51.5	129.0	254.1	396.6	378.2	405.9	154.4	8178	49.3	30.5	0.3
ЗН яєчка																							C62
▼	1.2	0.3	0.2	-	1.6	3.4	4.0	4.8	5.4	6.1	2.4	2.5	1.6	1.1	2.2	1.6	1.4	1.8	-	450	2.7	2.3	0.1
ЗН нирки																							C64
▼	0.6	1.0	0.8	0.2	0.2	0.1	1.2	2.4	3.9	9.0	17.0	24.4	36.6	55.8	65.2	69.2	51.0	54.9	18.4	2795	16.9	11.4	0.2
▲	0.7	1.1	0.6	0.1	-	0.4	0.9	0.9	1.8	4.1	9.5	14.8	19.2	26.6	34.7	38.5	20.3	18.7	6.6	2083	10.9	6.0	0.1
ЗН ниркової миски																							C65
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1.1	1.4	1.8	2.3	2.3	0.7	65	0.4	0.3	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.2	0.6	0.6	0.1	1.3	1.7	0.6	-	47	0.2	0.1	0.0
ЗН сечовода																							C66
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	0.2	1.2	1.2	2.0	2.3	2.6	1.8	0.7	69	0.4	0.3	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.1	0.4	0.5	0.4	0.8	0.5	0.6	0.4	38	0.2	0.1	0.0
ЗН сечового міхура																							C67
▼	-	0.1	-	-	0.1	0.4	0.8	1.6	1.8	4.0	7.7	18.2	36.8	61.0	99.0	127.9	135.1	143.9	63.1	3610	21.8	13.8	0.2
▲	-	0.1	-	-	-	0.3	0.4	0.3	0.8	0.9	1.2	3.5	5.9	7.6	11.1	15.3	17.5	21.7	8.5	833	4.4	1.9	0.1
ЗН ока																							C69
▼	1.2	0.8	0.2	-	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.8	0.6	1.0	2.2	0.1	1.8	0.9	0.9	-	81	0.5	0.4	0.1
▲	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	0.7	0.5	0.9	1.5	1.9	1.1	2.1	0.9	0.9	0.6	124	0.6	0.4	0.0

"- " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток А - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка	
ЗН мозкових оболонок та ін. відділів ЦНС																					C70-C72			
▼	5.6	3.1	3.0	3.0	2.5	0.8	2.2	2.4	4.4	5.7	7.7	10.4	13.1	12.3	13.4	15.9	6.6	9.1	2.0	1014	6.1	5.1	0.2	
▲	-	2.7	2.5	2.2	1.5	1.1	2.3	3.1	3.0	3.7	4.9	6.6	9.9	11.1	9.4	9.8	6.1	5.2	2.3	970	5.1	3.8	0.1	
з них: ЗН головного мозку																					C71			
▼	4.3	2.6	2.6	2.4	2.5	0.8	2.1	2.3	4.1	5.7	7.3	10.0	12.6	12.1	12.9	14.7	6.0	8.6	1.3	961	5.8	4.7	0.2	
▲	-	2.5	2.3	2.0	1.4	1.1	2.2	3.0	3.0	3.5	4.5	6.3	9.3	10.3	9.1	9.5	5.8	5.2	2.1	918	4.8	3.5	0.1	
ЗН щитоподібної залози																					C73			
▼	-	-	-	0.2	1.2	1.7	2.4	4.4	4.4	5.4	6.1	5.9	6.1	6.5	7.2	5.1	3.7	2.3	1.3	623	3.8	2.8	0.1	
▲	-	-	0.1	1.1	2.8	7.1	9.9	14.5	19.9	21.5	23.1	26.2	22.9	21.1	18.3	14.8	8.1	8.6	2.5	2704	14.2	10.5	0.2	
ЗН інших ендокринних залоз																					C74-C75			
▼	0.6	-	0.1	-	0.1	-	0.2	-	0.1	0.2	0.8	0.6	0.9	1.2	1.2	2.1	1.2	1.4	-	73	0.4	0.3	0.0	
▲	-	0.7	0.1	-	-	0.1	-	0.3	0.3	0.6	0.5	0.3	0.8	0.6	0.8	1.5	0.9	0.7	0.2	88	0.5	0.3	0.0	
Лімфоми та інші імуні- та лімфопроліферативні новоутворення																					C81-C90			
▼	-	0.9	2.4	2.7	4.1	5.5	4.6	7.5	8.2	8.3	11.3	17.2	20.1	29.1	37.8	43.0	32.3	21.8	11.8	2032	12.3	9.2	0.2	
▲	0.7	0.4	0.9	1.5	5.1	7.7	7.1	7.3	8.1	6.7	9.4	12.1	15.9	21.3	25.5	35.1	18.0	16.1	3.6	2162	11.3	7.7	0.2	
з них: Лімфома Ходжкіна																					C81			
▼	-	0.3	0.8	1.6	2.8	3.3	2.8	4.0	3.4	2.8	2.3	1.8	2.2	1.9	3.5	3.5	2.6	1.8	-	408	2.5	2.2	0.1	
▲	-	-	0.2	1.4	4.6	5.7	5.3	4.4	4.1	3.1	2.4	1.7	1.0	1.3	1.9	1.8	0.8	0.7	0.2	467	2.4	2.6	0.1	
Неходжкінські лімфоми																					C82-C85			
▼	-	0.6	1.6	1.1	1.1	2.2	1.6	3.3	4.1	4.5	6.7	9.5	12.2	16.6	22.3	23.5	21.0	15.9	7.9	1124	6.8	4.9	0.2	
▲	0.7	0.4	0.5	0.1	0.4	2.0	1.7	2.8	3.5	3.2	5.0	6.5	9.6	12.4	15.2	18.5	10.9	11.2	2.5	1126	5.9	3.5	0.1	
Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення																					C90			
▼	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.4	0.9	1.9	5.6	5.2	9.2	10.2	14.5	8.4	4.1	3.9	437	2.6	1.8	0.1	
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	0.4	1.6	3.5	5.0	7.0	7.8	14.3	5.9	3.6	0.8	519	2.7	1.4	0.1	
Лейкемії																					C91-C95			
▼	5.0	7.2	4.4	3.2	2.3	1.8	2.2	2.0	2.8	3.7	6.1	8.4	14.5	21.5	30.8	40.0	32.8	32.7	14.5	1480	8.9	7.1	0.2	
▲	2.6	6.7	3.8	2.3	2.3	1.6	1.7	1.3	2.0	4.0	3.8	7.1	8.1	12.2	16.6	20.6	19.3	15.7	5.7	1315	6.9	4.8	0.2	
з них: Лейкемія лімфоїдна																					C91			
▼	2.5	5.5	3.2	2.3	1.6	0.8	0.9	0.5	0.8	1.3	2.3	4.3	7.8	11.4	17.7	20.0	18.1	18.6	7.2	782	4.7	3.9	0.2	
▲	-	5.6	3.3	1.5	1.3	0.8	0.2	0.5	0.5	0.8	1.0	2.2	3.1	4.9	7.8	11.6	10.1	8.8	2.7	610	3.2	2.4	0.1	
Лейкемія мієлоїдна																					C92			
▼	0.6	1.3	0.8	0.5	0.5	1.0	1.0	1.4	1.7	2.2	2.4	2.8	5.4	6.8	10.4	8.4	6.4	2.6	-	385	2.3	1.8	0.1	
▲	2.0	1.0	0.4	0.3	0.6	0.5	1.1	0.5	0.9	2.0	1.6	2.5	3.0	4.1	5.4	3.6	5.0	3.4	1.5	397	2.1	1.4	0.1	
Лейкемія неуточненого клітинного типу																					C95			
▼	-	0.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	-	0.3	0.6	0.9	1.3	1.8	4.1	3.2	3.6	3.3	107	0.6	0.5	0.1	
▲	-	0.1	0.1	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.5	0.8	1.6	2.1	2.0	2.6	0.8	124	0.6	0.4	0.0	
ЗН неуточненої первинної локалізації																					C77-C80			
▼	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.6	1.5	3.8	7.2	11.4	17.9	30.9	34.1	52.7	44.9	49.5	22.3	1587	9.6	6.2	0.2	
▲	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	1.0	1.0	1.5	3.6	4.1	7.1	11.9	14.1	19.6	23.6	29.4	12.1	1138	6.0	2.7	0.1	

"- " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток Б

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка
Всі злоякісні новоутворення																							C00-C96
▼	5.6	5.0	2.7	2.2	4.7	4.0	7.3	11.5	24.0	52.4	108.1	216.7	381.7	606.7	859.5	1116.3	1141.3	1251.3	578.9	34348	207.1	133.2	0.7
▲	4.0	3.0	3.2	2.5	3.3	3.6	8.1	13.3	31.9	55.4	92.1	132.7	198.1	272.9	359.4	469.0	451.4	571.7	264.7	26941	141.1	68.1	0.5
Всі злоякісні новоутворення за винятком немеланомних ЗН шкіри																							C00-C96 (за винятком C44, C46.0)
▼	5.6	5.0	2.7	2.2	4.7	4.0	7.3	11.5	24.0	52.3	107.7	215.8	380.0	603.8	855.0	1109.2	1128.9	1222.7	554.5	34075	205.5	132.3	0.7
▲	4.0	3.0	3.2	2.5	3.3	3.6	8.1	13.2	31.7	55.3	92.0	132.1	198.0	272.3	357.9	466.8	447.0	559.7	248.8	26710	139.9	67.7	0.5
ЗН губи																							C00
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.4	0.2	1.3	1.4	2.3	4.0	8.2	3.9	81	0.5	0.3	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.4	0.5	1.3	0.8	23	0.1	0.0	0.0
ЗН ротової порожнини																							C01-C08, C46.2
▼	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	1.2	4.3	8.2	14.4	20.0	27.0	23.3	23.9	15.3	15.0	7.9	1203	7.3	4.9	0.1
▲	-	-	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	1.1	1.5	1.6	3.0	3.3	3.6	4.2	6.2	1.9	251	1.3	0.6	0.0
ЗН глотки																							C09-C14
▼	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.2	0.9	3.9	9.8	18.0	26.2	33.2	29.2	27.4	16.1	11.4	2.6	1430	8.6	5.8	0.2
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.4	0.6	1.0	1.3	1.3	1.3	1.4	1.9	1.2	1.3	0.4	131	0.7	0.4	0.0
ЗН стравоходу																							C15
▼	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.5	1.9	3.5	8.9	16.0	27.6	27.9	27.6	20.7	21.8	5.3	1082	6.5	4.3	0.1
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.5	0.6	1.2	1.3	1.7	1.4	2.6	2.8	1.5	125	0.7	0.3	0.0
ЗН шлунка																							C16
▼	-	-	-	-	0.1	0.3	0.4	1.1	2.2	4.8	11.3	18.3	33.3	52.9	78.3	113.2	112.6	126.2	42.1	3168	19.1	12.2	0.2
▲	-	-	-	-	-	-	0.5	0.9	2.1	3.0	6.7	7.2	11.9	16.2	26.4	38.3	41.9	55.2	22.4	2010	10.5	4.7	0.1
ЗН тонкого кишечника																							C17
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.1	0.3	1.0	1.6	1.2	1.2	2.8	1.4	2.3	0.7	84	0.5	0.3	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.2	0.7	0.6	0.7	1.1	0.9	1.5	0.8	63	0.3	0.2	0.0
ЗН ободової кишки																							C18
▼	-	-	-	-	0.1	-	0.2	1.0	1.5	2.2	5.3	7.0	17.6	34.5	59.4	83.7	105.7	131.7	55.2	2302	13.9	8.5	0.2
▲	-	-	-	-	-	-	0.3	0.6	1.6	2.3	3.3	6.9	12.2	21.9	32.7	44.6	46.1	65.6	30.2	2272	11.9	5.0	0.1
ЗН прямої кишки, ануса																							C19-C21
▼	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	0.8	1.7	5.6	9.4	19.2	34.9	58.0	84.9	89.6	108.1	50.6	2200	13.3	8.3	0.2
▲	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5	0.6	2.7	3.6	7.6	10.7	16.0	23.8	33.3	35.0	43.6	22.0	1729	9.1	4.0	0.1
ЗН печінки та внутрішньопечінкових жовчних проток																							C22
▼	-	0.5	-	-	0.2	-	0.1	0.2	0.8	1.7	2.9	7.0	9.2	13.9	17.0	20.0	19.6	20.0	11.8	741	4.5	3.0	0.1
▲	-	0.1	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.6	0.9	0.9	2.4	4.3	4.2	6.1	9.9	7.7	9.7	5.3	474	2.5	1.2	0.1
ЗН жовчного міхура та позапечінкових жовчних проток																							C23-C24
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5	1.4	2.8	3.9	6.6	6.2	10.7	9.5	5.9	237	1.4	0.9	0.1
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.8	1.7	2.1	4.5	4.5	8.6	8.7	8.4	4.0	380	2.0	0.9	0.0
ЗН підшлункової залози																							C25
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.3	4.2	8.0	15.1	25.2	34.6	45.1	56.4	50.4	51.3	17.7	1865	11.2	7.3	0.2
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.6	1.5	1.8	5.0	9.4	15.7	23.2	33.4	32.7	39.8	17.8	1565	8.2	3.5	0.1

* - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка	
ЗН носової порожнини, придаткових пазух та середнього вуха																							C30-C31	
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.8	1.1	2.5	1.8	3.5	2.8	2.3	1.8	1.3	129	0.8	0.5	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.5	0.2	0.2	0.6	0.6	0.5	1.4	1.4	1.7	0.8	70	0.4	0.2	0.0	
ЗН гортані																							C32	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.6	3.1	8.9	13.3	22.6	30.7	27.1	24.5	22.2	8.5	1025	6.2	4.0	0.1	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	-	0.4	31	0.2	0.1	0.0	
ЗН трахеї, бронхів, легені																							C33-C34	
▼	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.4	2.7	6.6	18.6	46.8	96.4	160.3	215.6	243.8	232.2	207.5	67.7	7590	45.8	29.4	0.3	
▲	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.1	1.2	2.8	6.4	6.9	13.0	18.7	27.7	29.6	30.4	40.2	16.7	1770	9.3	4.3	0.1	
ЗН тимуса																							C37	
▼	0.6	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	-	0.3	0.5	1.0	-	-	0.5	-	24	0.1	0.1	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.2	0.1	0.1	-	0.1	-	-	-	-	0.2	7	0.0	0.0	0.0	
ЗН серця, межистіння																							C38 (за винятком C38.4)	
▼	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	1.0	0.5	1.2	1.2	2.1	1.7	1.4	0.7	73	0.4	0.3	0.0	
▲	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.5	0.3	0.6	0.4	27	0.1	0.1	0.0	
ЗН плеври																							C38.4, C45.0	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	0.2	0.6	1.3	1.3	0.7	2.5	2.9	1.4	0.7	74	0.4	0.3	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.7	0.1	0.4	0.9	0.4	0.8	0.6	0.8	47	0.2	0.1	0.0	
ЗН кісток та суглобових хрящів																							C40-C41	
▼	-	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	0.1	0.5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	2.3	2.0	0.5	0.7	91	0.5	0.4	0.1	
▲	0.7	-	-	0.3	0.6	0.3	0.2	0.2	-	0.2	0.2	0.6	-	0.3	0.9	0.4	0.5	0.6	0.6	57	0.3	0.3	0.0	
Меланома шкіри																							C43	
▼	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.7	1.0	2.0	2.8	4.3	4.3	5.2	8.1	12.2	15.0	15.0	7.9	448	2.7	1.8	0.1	
▲	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.7	0.8	1.6	2.5	3.0	2.5	4.5	4.7	6.4	6.0	7.5	3.8	429	2.2	1.2	0.1	
Інші ЗН шкіри																							C44, C46.0	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.4	0.9	1.7	2.9	4.5	7.1	12.4	28.6	24.3	273	1.6	0.9	0.1	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.1	0.6	1.5	2.1	4.3	12.0	15.9	231	1.2	0.4	0.0	
Мезотеліома (за винятком мезотеліоми плеври)																							C45.1-9	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.7	-	-	-	13	0.1	0.1	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.6	0.2	14	0.1	0.0	0.0	
З																								

* – не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток Б - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка
ЗН вульви																							C51
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.3	1.2	1.2	2.2	4.6	7.2	9.0	3.4	225	1.2	0.4	0.0
ЗН піхви																							C52
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.4	0.6	0.4	0.6	1.2	1.1	1.3	52	0.3	0.1	0.0
ЗН шийки матки																							C53
▲	-	-	-	-	0.1	0.3	1.3	2.7	6.9	10.7	15.1	16.0	15.2	14.3	12.3	11.5	12.5	19.3	6.1	1579	8.3	5.1	0.1
ЗН тіла матки																							C54
▲	-	-	-	-	-	0.2	-	0.2	0.8	1.7	3.2	4.4	10.3	18.5	25.5	32.9	27.0	32.7	11.8	1544	8.1	3.7	0.1
ЗН неуточної частини матки																							C55
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	0.6	0.4	1.1	1.2	1.3	1.2	1.1	0.8	77	0.4	0.2	0.0
ЗН яєчника																							C56
▲	-	0.1	-	0.1	0.3	-	0.4	0.4	2.3	5.0	8.2	12.7	18.5	23.2	22.7	24.5	21.3	17.4	5.1	1713	9.0	4.8	0.1
ЗН інших придатків матки																							C57
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.3	0.4	0.4	0.6	1.1	0.6	0.2	0.4	42	0.2	0.1	0.0
ЗН плаценти																							C58
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗН статевого члена																							C60
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	0.4	1.0	0.9	2.1	1.4	1.7	2.7	2.6	64	0.4	0.2	0.0
ЗН передміхурової залози																							C61
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.2	1.3	3.9	14.3	35.7	79.3	153.7	198.8	257.0	146.5	3323	20.0	11.8	0.2
ЗН яєчка																							C62
▼	-	-	-	-	-	0.2	0.8	0.4	0.8	0.7	0.4	0.9	0.4	0.7	0.5	0.7	0.9	-	-	75	0.5	0.3	0.0
ЗН нирки																							C64
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.4	1.5	3.6	9.7	16.1	23.7	32.9	34.5	30.2	33.6	17.7	1198	7.2	4.7	0.1
▲	0.7	-	0.4	-	-	-	0.1	-	0.2	0.5	0.6	2.3	4.4	8.6	9.9	14.3	11.2	10.3	6.1	636	3.3	1.5	0.1
ЗН ниркової миски																							C65
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.5	0.6	0.4	0.4	1.4	2.0	2.7	0.7	41	0.2	0.1	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	0.7	-	19	0.1	0.0	0.0
ЗН сечовода																							C66
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.4	0.4	0.5	1.6	1.2	0.9	-	27	0.2	0.1	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.5	0.4	0.7	0.4	17	0.1	0.0	0.0
ЗН сечового міхура																							C67
▼	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	0.4	0.6	0.8	3.7	9.6	17.4	37.2	57.3	72.3	79.0	47.3	1372	8.3	5.0	0.1
▲	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	0.2	0.2	0.1	0.6	0.8	1.9	3.7	4.9	8.3	11.2	5.1	285	1.5	0.6	0.0
ЗН ока																							C69
▼	-	0.3	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.3	0.2	0.4	0.3	1.3	1.0	1.2	0.3	2.7	0.7	52	0.3	0.2	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.5	0.6	0.7	0.7	0.4	0.6	1.1	-	55	0.3	0.2	0.0

* - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток Б - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка
ЗН мозкових оболонок та ін. відділів ЦНС																							C70-C72
▼	1.9	1.8	1.0	0.9	0.8	0.6	1.3	2.4	2.0	4.1	5.1	7.7	9.9	10.7	11.1	9.9	4.3	6.4	1.3	702	4.2	3.3	0.1
▲	-	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	1.0	1.4	1.9	2.9	3.1	5.0	6.9	8.1	6.2	7.9	4.5	5.2	1.3	650	3.4	2.3	0.1
з них: ЗН головного мозку																							C71
▼	1.9	1.8	1.0	0.7	0.8	0.6	1.2	2.3	2.0	3.9	5.1	7.7	9.5	10.6	11.1	9.2	3.7	5.9	0.7	683	4.1	3.2	0.1
▲	-	1.0	0.8	0.7	0.6	0.7	1.0	1.3	1.9	2.9	3.0	4.9	6.8	7.9	6.1	7.9	4.3	5.2	1.3	638	3.3	2.2	0.1
ЗН щитоподібної залози																							C73
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5	0.8	0.9	2.4	2.5	2.3	0.9	2.6	68	0.4	0.3	0.0
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.1	0.8	1.5	2.3	3.1	3.6	6.2	2.1	164	0.9	0.3	0.0
ЗН інших ендокринних залоз																							C74-C75
▼	0.6	0.1	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.7	0.4	0.9	0.5	0.6	0.5	-	37	0.2	0.2	0.0
▲	-	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1.0	0.3	0.2	0.2	33	0.2	0.1	0.0
Лімфоми та інші імуні- та лімфопроліферативні новоутворення																							C81-C90
▼	-	-	0.2	0.1	0.6	1.1	1.5	1.6	3.1	3.1	4.5	7.7	9.4	14.8	20.6	24.8	21.0	13.2	11.2	917	5.5	3.8	0.1
▲	0.7	-	0.3	0.1	0.1	0.4	0.8	0.8	1.6	2.0	2.4	3.8	5.9	8.4	12.8	21.4	12.7	11.6	3.0	859	4.5	2.3	0.1
з них: Лімфома Ходжкіна																							C81
▼	-	-	-	-	0.1	0.2	0.9	0.6	1.2	0.7	1.0	1.8	1.1	2.0	1.8	1.6	0.9	1.8	1.3	144	0.9	0.6	0.1
▲	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.1	1.0	1.3	0.6	0.9	-	89	0.5	0.3	0.0
Неходжкінські лімфоми																							C82-C85
▼	-	-	0.2	0.1	0.5	0.9	0.5	0.9	1.5	1.7	2.5	3.1	5.3	7.4	12.6	14.0	13.5	9.1	5.9	509	3.1	2.1	0.1
▲	0.7	-	0.3	-	-	0.3	0.4	0.5	0.8	1.1	1.1	1.9	3.1	4.7	6.5	11.6	8.1	7.9	2.3	478	2.5	1.3	0.1
Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення																							C90
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.5	0.8	2.4	2.7	5.1	5.4	8.5	6.3	2.3	2.6	235	1.4	0.9	0.1
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5	1.3	1.9	3.1	5.2	8.0	3.8	2.8	0.4	269	1.4	0.7	0.0
Лейкемії																							C91-C95
▼	0.6	0.9	0.9	0.5	1.1	0.4	0.9	1.0	1.1	1.3	2.1	4.8	6.7	9.7	20.5	27.8	23.0	23.6	9.9	767	4.6	3.2	0.1
▲	0.7	1.1	0.9	0.9	0.9	0.6	1.1	0.3	0.8	1.5	2.0	2.9	4.2	6.2	8.3	11.3	12.8	12.9	4.0	673	3.5	2.0	0.1
з них: Лейкемія лімфоїдна																							C91
▼	-	0.3	0.6	0.3	0.5	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.7	2.0	3.0	4.1	11.3	16.1	13.0	11.4	5.3	376	2.3	1.6	0.1
▲	-	0.7	0.7	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	1.0	1.7	2.3	3.3	5.0	6.5	7.7	2.5	284	1.5	0.8	0.1
Лейкемія мієлоїдна																							C92
▼	0.6	0.5	0.4	0.1	0.5	0.1	0.5	0.5	0.7	0.8	1.0	1.8	2.1	3.6	5.9	7.6	6.6	7.3	2.6	259	1.6	1.1	0.1
▲	0.7	0.3	0.2	0.4	-	0.1	0.6	0.1	0.4	0.6	1.4	1.3	1.7	2.3	3.2	3.4	3.8	2.8	0.8	235	1.2	0.7	0.1
Лейкемія неуточненого клітинного типу																							C95
▼	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.2	0.7	0.8	0.8	1.4	2.1	2.0	2.7	1.3	65	0.4	0.3	0.0
▲	-	0.1	-	-	0.4	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.4	0.7	0.8	1.5	1.4	1.5	0.4	82	0.4	0.3	0.0
ЗН неуточненої первинної локалізації																							C77-C80
▼	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	1.1	2.4	4.5	7.5	14.8	19.7	26.6	36.3	31.7	31.3	11.8	1105	6.7	4.3	0.1
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.5	1.1	2.0	2.8	4.4	7.9	11.4	15.0	15.0	21.1	10.1	794	4.2	1.8	0.1

* - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток В

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна*	2931.4	8.3	42.6	92.9	117.7	156.2	213.6	285.9	448.3	740.2	1164.7	1775.6	2612.0	3642.0	5535.8	7520.4	11071.6	10353.0	16791.7	14600.9
АР Крим																				
Вінницька	2961.3	8.5	46.9	99.2	127.6	173.3	246.2	320.0	483.3	826.9	1269.2	1883.8	2733.8	3843.7	5670.4	7450.1	10877.5	9161.4	14572.8	10037.0
Волинська	2342.2	-	32.6	64.3	101.5	129.9	191.2	243.3	374.6	587.1	1068.7	1635.9	2569.7	3481.5	5143.5	7096.4	10295.5	9907.1	12643.2	15958.0
Дніпропетровська	2568.3	22.4	38.6	87.7	125.3	144.4	189.5	238.1	386.5	679.3	1098.3	1638.6	2443.7	3233.6	5092.6	6574.6	9646.3	8467.6	13806.7	6428.9
Донецька																				
Житомирська	2703.7	-	35.3	92.8	112.4	174.3	238.4	331.6	539.5	899.6	1330.0	1931.4	2718.8	3799.3	5503.6	7375.6	10058.5	8882.7	12794.5	7409.8
Закарпатська	1883.4	7.8	24.9	75.9	86.0	115.5	142.9	201.5	318.8	491.3	830.5	1308.8	1937.1	2713.4	4385.5	5972.9	8460.2	8642.0	11383.6	21484.3
Запорізька	3033.5	-	37.7	84.3	107.2	144.7	197.6	235.9	402.2	650.2	1074.6	1702.8	2530.7	3559.3	5376.2	7223.8	11303.8	9975.8	17859.3	10484.6
Івано-Франківська	2153.3	8.3	41.0	56.2	85.6	126.9	176.8	228.7	315.2	536.7	856.4	1305.5	1953.4	2954.3	4409.9	6177.3	8412.6	8844.2	10951.8	15627.7
Київська	3330.2	5.9	37.7	90.1	135.9	199.9	314.9	373.1	593.8	993.1	1521.7	2268.9	3181.0	4281.9	6541.5	8663.6	12705.2	11435.0	20365.8	16993.6
Кіровоградська	3172.0	-	27.6	86.7	111.5	183.3	229.6	305.2	519.2	995.9	1366.7	2048.2	3025.7	3972.2	6032.5	7797.8	11465.1	9168.2	16064.3	8554.8
Луганська																				
Львівська	3035.8	13.9	63.3	101.2	140.6	168.8	199.8	284.5	451.0	649.8	1121.2	1700.7	2574.3	3700.3	5539.1	7923.0	11171.6	12654.9	16504.9	25540.6
Миколаївська	3508.1	12.7	34.2	88.8	120.0	143.9	214.1	264.6	452.3	769.1	1204.0	1835.4	2700.1	3963.9	6156.7	8500.3	13061.5	12826.3	23124.2	20167.3
Одеська	3191.5	4.8	41.3	90.2	106.7	145.9	186.3	275.4	412.9	697.5	1221.0	1889.6	2833.8	3973.4	6141.6	8103.7	12511.0	12260.5	20561.3	18352.9
Полтавська	3112.2	10.8	43.7	93.9	151.2	159.8	223.5	289.5	414.5	751.3	1190.1	1815.8	2648.5	3751.9	5617.9	7391.1	11044.4	9912.3	16795.3	12177.6
Рівненська	2147.8	16.4	35.8	95.2	96.6	184.9	221.2	286.9	471.3	791.1	1189.8	1727.6	2413.0	3254.2	4973.5	6512.7	9186.8	8193.8	11229.0	15494.3
Сумська	3454.2	-	45.0	102.9	99.2	173.5	228.1	318.4	437.1	786.4	1277.2	1859.0	2759.3	3930.0	6204.1	8104.8	12377.8	10273.0	17968.5	13110.5
Тернопільська	2581.1	-	20.6	68.0	93.6	137.8	199.6	332.2	365.6	657.2	998.2	1517.0	2328.3	3289.2	4874.0	6817.5	9442.4	9472.7	12408.0	17379.1
Харківська	3176.3	22.4	42.6	98.8	115.3	122.9	170.1	285.4	429.7	639.4	1011.0	1585.9	2395.2	3393.1	5356.8	7363.7	11117.6	10757.0	20701.5	20194.4
Херсонська	3033.9	-	34.5	77.8	103.0	142.9	244.6	266.6	501.3	821.4	1209.3	1923.6	2744.8	3823.7	5732.0	7792.3	11825.9	10450.7	18193.8	12162.5
Хмельницька	2752.5	10.1	62.4	105.7	111.8	174.8	251.8	279.8	496.9	796.9	1143.9	1770.4	2557.0	3687.1	5128.5	6986.9	9875.6	8791.0	13943.3	9635.6
Черкаська	3456.5	-	70.8	151.6	185.4	254.6	224.5	325.3	579.1	886.6	1341.0	1953.4	2910.0	3903.7	5897.7	7893.0	11709.0	10375.7	17889.7	13294.7
Чернівецька	2473.4	24.1	38.7	88.3	112.4	154.6	168.5	238.2	338.3	520.7	794.4	1253.1	2008.7	2880.5	4536.3	6377.4	9533.7	9709.4	14071.1	30683.3
Чернігівська	2942.1	-	32.0	129.7	91.2	124.0	237.5	287.7	443.6	847.4	1222.6	1908.4	2510.7	3578.1	5152.8	7106.1	10256.1	8445.8	12572.7	7256.9
м. Київ	3424.9	-	54.5	109.8	138.1	159.8	266.9	350.9	544.0	867.4	1325.1	2072.2	3068.5	4213.9	6428.0	9060.6	13315.1	14023.1	25484.7	21772.9
м. Севастополь																				

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток В - продовження

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна*	2220.5	10.1	45.2	99.9	127.0	166.0	208.7	241.7	329.1	469.6	679.8	1031.3	1643.2	2610.2	4565.9	7044.4	11702.1	12781.8	21398.9	21569.1
АР Крим																				
Вінницька	2193.6	16.3	40.3	109.5	132.9	153.1	251.6	220.1	346.9	512.0	695.8	1087.1	1701.3	2632.4	4625.2	6613.2	11160.9	11015.3	17716.4	15479.5
Волинська	1720.3	-	31.7	84.6	119.2	179.4	189.6	188.2	278.6	395.6	565.1	956.9	1503.5	2390.6	4145.7	6599.4	10349.6	12654.6	18396.6	25263.5
Дніпропетровська	1872.7	43.6	38.4	88.4	142.3	168.6	186.3	197.1	243.3	415.4	615.8	924.5	1593.6	2335.4	4382.9	6114.8	10224.1	10095.9	16273.2	7746.9
Донецька																				
Житомирська	1937.2	-	40.3	79.5	125.2	156.3	238.6	284.5	350.7	512.0	753.6	993.7	1601.0	2597.4	4403.8	7020.4	10553.7	10112.1	15546.2	10809.9
Закарпатська	1456.1	15.1	32.1	79.3	106.5	108.2	148.0	186.0	233.1	344.1	543.7	815.8	1219.6	1963.7	3802.0	5692.8	8643.8	10706.0	14283.1	34235.6
Запорізька	2291.7	-	63.2	84.1	106.1	160.7	202.3	197.3	289.1	395.9	540.7	1021.5	1565.5	2547.1	4571.1	7107.0	12402.0	12587.5	21529.9	15210.5
Івано-Франківська	1701.5	16.0	44.8	60.5	82.1	138.8	171.8	202.7	290.7	387.3	553.9	811.3	1248.1	2148.4	3857.6	5933.7	9257.1	10825.6	15016.0	24973.1
Київська	2459.0	11.6	46.4	111.6	157.2	199.4	329.0	309.9	417.8	606.8	906.1	1199.8	1998.0	3010.4	5181.5	7851.1	13667.6	14388.8	26731.4	27117.2
Кіровоградська	2286.6	-	18.0	78.6	128.8	201.6	189.4	209.9	368.2	593.8	665.3	1049.4	1738.1	2620.9	4874.9	7300.3	12231.4	10420.0	17908.6	10916.2
Луганська																				
Львівська	2484.9	-	62.5	101.2	145.5	177.4	203.2	254.3	362.7	430.8	724.1	1045.7	1729.3	2823.5	4747.5	7869.4	12435.7	16555.4	23628.8	41960.3
Миколаївська	2744.8	24.7	23.7	90.3	132.3	129.9	207.9	232.3	349.2	461.3	806.7	1139.8	1815.5	3000.0	5251.3	8120.3	14500.4	16279.1	30790.8	28452.5
Одеська	2551.9	9.1	43.7	99.3	113.4	148.5	203.6	262.4	315.7	418.9	735.7	1121.5	1817.2	3052.2	5468.6	8187.0	13827.8	15498.3	26498.4	24075.0
Полтавська	2297.4	-	40.4	110.9	170.3	178.2	214.2	255.5	294.3	484.3	690.7	1110.8	1752.9	2651.3	4554.2	6893.8	11119.8	11581.4	19252.0	18214.4
Рівненська	1552.3	31.8	40.0	88.8	101.6	196.1	177.8	221.4	341.5	507.0	697.0	1011.7	1393.7	2259.5	3961.6	5576.5	9451.5	10064.7	16311.6	24075.3
Сумська	2556.3	-	46.2	132.2	98.7	202.0	214.4	251.7	324.1	538.8	804.6	1141.3	1835.5	2915.9	5027.8	7124.4	12603.5	12307.4	20565.2	17414.8
Тернопільська	2035.8	-	15.0	86.2	111.6	145.5	189.2	279.6	303.0	491.6	582.3	888.5	1361.5	2301.4	3973.7	6652.0	9993.5	12437.8	18569.9	30260.5
Харківська	2373.9	10.8	43.3	109.8	131.1	143.4	160.6	242.2	306.0	409.7	575.2	935.3	1515.2	2436.7	4157.4	6835.2	11467.7	13286.0	26691.2	29823.6
Херсонська	2260.1	-	28.5	67.3	86.7	164.3	239.5	224.9	357.9	494.5	677.3	1059.9	1611.7	2744.3	4547.0	7358.3	12871.7	14054.2	23108.2	18976.3
Хмельницька	2076.8	19.5	69.0	125.0	117.3	140.6	255.3	242.8	391.0	516.1	711.9	1041.1	1654.2	2623.8	4076.9	6548.7	10524.6	10784.2	18532.0	13510.4
Черкаська	2672.3	-	87.5	165.7	197.6	251.9	182.5	230.5	432.2	545.8	766.6	1124.6	1813.3	2652.6	5085.2	7667.8	12386.7	12762.9	22066.2	20695.1
Чернівецька	2071.3	-	35.0	82.3	116.6	181.6	148.4	242.1	277.0	389.9	522.3	852.0	1388.9	2291.5	4143.6	6397.2	10743.8	12756.6	19924.0	46732.1
Чернігівська	2191.1	-	25.1	137.1	99.9	171.8	228.4	267.3	307.2	557.1	772.5	1171.9	1656.9	2708.6	4277.2	6323.4	10825.9	10591.9	15513.4	10531.4
м. Київ	2543.9	-	63.2	124.4	139.5	173.1	265.3	308.4	409.0	547.5	736.7	1143.4	1821.9	2846.5	4918.3	7930.4	13153.6	15449.6	28929.2	26872.5
м. Севастополь																				

" - " - хворих не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток В - продовження

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна*	3549.1	6.5	39.9	85.5	108.0	145.8	218.8	332.2	570.6	1012.9	1629.6	2462.0	3458.6	4468.8	6233.8	7821.7	10725.5	9280.2	14906.1	12372.0
АР Крим																				
Вінницька	3624.0	-	54.0	88.1	122.0	194.8	240.6	425.0	628.0	1131.0	1801.7	2619.1	3662.6	4851.9	6458.3	7998.6	10717.5	8350.5	13265.5	8501.1
Волинська	2898.5	-	33.5	42.4	82.6	77.2	192.9	300.9	473.4	765.8	1559.1	2278.2	3545.3	4385.1	5899.4	7420.3	10264.1	8739.3	10802.1	13323.7
Дніпропетровська	3153.0	-	38.8	87.0	107.3	118.3	192.9	281.5	534.2	946.4	1555.3	2274.6	3136.0	3905.6	5569.3	6848.3	9357.5	7819.9	12811.6	5958.7
Донецька																				
Житомирська	3372.0	-	30.1	106.8	99.0	193.6	238.2	381.8	743.0	1303.8	1878.9	2800.0	3717.5	4801.5	6309.1	7603.6	9796.4	8371.8	11731.0	6442.5
Закарпатська	2279.0	-	17.2	72.3	64.2	123.3	137.7	217.7	405.4	637.2	1120.9	1791.8	2601.4	3347.2	4839.4	6169.2	8350.5	7600.0	10220.0	17443.8
Запорізька	3656.7	-	10.6	84.4	108.4	127.6	192.6	277.2	520.0	899.2	1601.0	2323.3	3339.3	4338.2	5929.8	7294.4	10749.6	8914.1	16388.2	9000.7
Івано-Франківська	2558.8	-	36.9	51.6	89.3	114.3	182.0	255.5	340.7	682.2	1158.0	1781.3	2605.1	3637.3	4835.0	6343.9	7928.1	7920.8	9403.7	12783.4
Київська	4067.6	-	28.5	67.0	112.9	200.5	300.9	432.6	757.8	1364.9	2106.3	3240.5	4192.3	5278.6	7516.7	9172.6	12198.9	10271.8	17928.2	14281.3
Кіровоградська	3930.3	-	37.8	95.3	93.3	163.8	273.1	409.5	687.7	1386.3	2034.8	2951.4	4121.1	5059.1	6847.9	8101.4	11054.3	8616.5	15211.4	7718.6
Луганська																				
Львівська	3531.9	28.5	64.2	101.1	135.4	159.8	196.2	315.8	542.1	888.5	1515.2	2325.4	3353.7	4443.9	6152.1	7958.7	10439.4	10757.0	13651.5	20322.5
Миколаївська	4168.0	-	45.5	87.2	106.8	158.8	220.7	299.1	561.1	1089.8	1587.0	2470.3	3439.5	4715.7	6793.4	8736.0	12287.1	11340.6	19944.9	17407.9
Одеська	3761.3	-	38.7	80.4	99.5	143.2	167.8	289.1	513.6	1013.7	1681.8	2597.9	3712.6	4709.6	6620.0	8051.4	11770.2	10722.0	17869.5	15927.2
Полтавська	3811.4	22.2	47.2	75.7	130.8	140.3	233.4	326.4	541.9	1022.3	1668.3	2463.9	3416.1	4650.7	6381.2	7701.0	11004.2	9188.5	15727.1	10431.8
Рівненська	2686.7	-	31.4	101.9	91.4	173.0	265.8	354.9	608.9	1063.1	1674.1	2423.4	3346.9	4094.8	5751.2	7133.0	9037.7	7377.4	9469.1	13047.1
Сумська	4216.3	-	43.8	72.0	99.7	143.0	242.6	388.1	557.1	1028.6	1729.9	2511.9	3559.9	4744.6	7050.3	8739.3	12253.3	9419.4	16888.4	11785.6
Тернопільська	3061.0	-	26.5	48.9	74.6	129.7	210.5	386.6	430.6	812.5	1404.8	2110.2	3224.1	4140.4	5578.8	6928.6	9124.8	8141.0	10215.6	13752.7
Харківська	3870.1	34.9	41.8	87.1	98.3	101.5	180.8	333.2	557.8	883.5	1441.9	2186.7	3149.6	4134.1	6171.4	7681.2	10931.5	9659.1	18240.9	17047.6
Херсонська	3704.5	-	41.1	89.0	120.0	119.9	250.0	311.4	654.9	1150.8	1726.1	2709.0	3706.6	4679.0	6579.0	8068.0	11263.3	9003.9	16299.8	10202.8
Хмельницька	3339.3	-	55.4	85.5	105.9	212.1	248.1	319.0	608.9	1085.7	1562.6	2444.8	3366.4	4568.2	5911.6	7272.6	9508.5	7925.0	12201.3	8535.1
Черкаська	4123.8	-	52.7	136.5	172.4	257.4	268.3	424.6	731.9	1234.5	1882.8	2698.6	3858.5	4925.0	6493.1	8037.1	11325.8	9312.8	16087.2	11155.0
Чернівецька	2831.6	49.6	42.5	94.6	107.9	126.1	189.1	234.3	399.7	645.5	1060.5	1636.1	2573.2	3377.8	4832.5	6364.1	8840.1	8277.6	11695.3	25040.5
Чернігівська	3568.9	-	39.4	122.0	82.2	73.1	247.0	309.2	590.7	1182.9	1644.1	2572.3	3248.9	4257.6	5773.3	7600.7	9962.6	7594.7	11524.8	6379.2
м. Київ	4181.7	-	45.3	94.3	136.7	146.0	268.7	393.5	666.0	1161.6	1845.9	2904.0	4158.6	5231.8	7442.8	9761.2	13410.7	13245.6	23638.5	19604.6
м. Севастополь																				

" - " - хворих не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

ЗМІСТ

Основні визначення	1	
Опис показників, наведених у Бюлетені	1	
Онкоепідеміологічна ситуація та стан організації онкологічної допомоги в Україні, 2019-2020 рр.	3	
Структура захворюваності та смертності, 2019 р.:		
Питома вага основних 10 форм злоякісних новоутворень у структурі захворюваності	9	
Питома вага основних 10 форм злоякісних новоутворень у структурі смертності	9	
Вікова структура захворілих на злоякісні новоутворення	9	
Вікова структура померлих від злоякісних новоутворень	9	
Питома вага основних 5 форм злоякісних новоутворень у статеві-віковій структурі захворюваності	10	
Питома вага основних 5 форм злоякісних новоутворень у статеві-віковій структурі смертності	11	
Питома вага основних 10 форм злоякісних новоутворень за виключенням немеланомних ЗН шкіри в структурі захворюваності	12	
Питома вага основних 5 форм ЗН за виключенням немеланомних злоякісних новоутворень шкіри у статеві-віковій структурі захворюваності	12	
Розповсюдженість (контингенти хворих на злоякісні новоутворення), 2020 р.:		
Структура контингентів хворих за нозологічними формами злоякісних новоутворень	13	
Показники розповсюдженості за нозологічними формами злоякісних новоутворень	13	
Показники 2019-2020 рр. за рубриками:		
Всі злоякісні новоутворення	C00-C96	14
Всі злоякісні новоутворення за виключенням немеланомних злоякісних новоутворень шкіри	C00-C96 (викл. C44, C46,0)	16
Дитяче населення (0-18 років), всі злоякісні новоутворення	C00-C96	18
ЗН губи	C00	20
ЗН ротової порожнини	C01-C08, C46.2	22
ЗН глотки	C09-C14	24
ЗН стравоходу	C15	26
ЗН шлунка	C16	28
ЗН ободової кишки	C18	30
ЗН прямої кишки, ануса	C19-C21	32
ЗН печінки	C22	34
ЗН підшлункової залози	C25	36
ЗН гортані	C32	38
ЗН трахеї, бронхів, легені	C33-C34	40
ЗН кісток та суглобових хрящів	C40-C41	42
Меланома шкіри	C43	44
Інші ЗН шкіри	C44, C46.0	46

ЗН молочної залози	C50	48
ЗН шийки матки	C53	50
ЗН тіла матки	C54	52
ЗН яєчника	C56	54
ЗН передміхурової залози	C61	56
ЗН нирки	C64-C65	58
ЗН сечового міхура	C67	60
ЗН головного мозку	C71	62
ЗН щитовидної залози	C73	64
Хвороба Ходжкіна	C81	66
Неходжкінські лімфоми	C82-C85	68
Множинна мієлома	C90	70
Лейкемії	C91-C95	72
ЗН неуточненої первинної локалізації	C77-C80	74

Тематична стаття:

Кількісні та структурні характеристики контингентів хворих на злоякісні новоутворення, що перебувають на обліку до п'яти років, 2015-2019 рр.	76
---	----

Лікарняні канцер-реєстри, 2020 р.:

Опис показників діяльності онкологічних закладів, розрахованих на підставі даних лікарняних канцер-реєстрів	94
Загальні показники діяльності стаціонарів	96
Показники діяльності стаціонарів за вибраними нозологічними формами новоутворень	97
Показники хірургічної діяльності стаціонарів	110
Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологічними формами новоутворень	111
Додаток А. Статтєво-вікові показники захворюваності на злоякісні новоутворення, 2019 р.	122
Додаток Б. Статтєво-вікові показники смертності від злоякісних новоутворень, 2019 р.	126
Додаток В. Статтєво-вікові показники розповсюдженості злоякісних новоутворень (контингенти хворих) у регіонах, 2020 р.	130