


НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ



РАК В УКРАЇНІ, 2020-2021

*Захворюваність, смертність, показники
діяльності онкологічної служби*



**Бюлетень Національного
канцер-реєстру України**

№ 23

2022

Авторський колектив:

Керівник проекту – канд.мед.наук Федоренко З.П.
Відповідальний виконавець – ст.н.с. Сумкіна О.В.

Інформаційно-аналітичне забезпечення:

канд.техн.наук Горох Є.Л.,
канд.техн.наук Гулак Л.О.,
інж. Куценко Л.Б.

Консультативний супровід:

доцент КНУ ім.Т.Г.Шевченко канд.фіз.-мат.наук Рижов А.Ю.


За редакцією в.о.директора Національного інституту раку
д-ра мед.наук Шипка А.Ф.

Наша адреса:

УКРАЇНА 03022 м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43
Національний інститут раку
Національний канцер-реєстр України
телефон: (38) (044) 257-76-14
факс: (38) (044) 259-02-64

ел. адреса: ncr.ukraine@gmail.com

<http://www.ncru.inf.ua>



ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ

Грубий (звичайний) показник захворюваності (смертності) (crude rate, CR) - кількість нових випадків захворювання на злоякісні новоутворення (або, відповідно, випадків смерті від злоякісних новоутворень), які відбулися в популяції протягом року, віднесена до середньої чисельності цієї популяції в тому самому році, виражена через показник на 100 тис. населення. Характеризує частоту захворювання та смерті від захворювання в популяції регіону і використовується для аналізу онкоепідеміологічної ситуації в регіоні.

Стандартизований за віком показник захворюваності (смертності) (age standardized rate, ASR) – показник захворюваності (смертності) населення, розрахований за віковою структурою «стандартного населення» для нівелювання відмінностей у віковому розподілі різних популяцій. За стандартні населення тут вибрані: широко вживаний для порівняння показників між країнами світу *світовий стандарт населення*, а також *український стандарт населення*, розрахований на основі вікової структури населення України у 2000 р. Для **порівняння захворюваності або смертності у різних регіонах та вивчення їхньої динаміки слід використовувати стандартизований показник** і враховувати його довірчий інтервал.

Для обчислення 95% довірчого інтервалу такого показника використовується **стандартна похибка (standard error, SE)** наступним чином: $ASR \pm 1.96 \times SE$. Довірчий інтервал обов'язково враховується при співставленні показників для визначення ступеня значущості розбіжності між ними.

Показник розповсюдженості захворювання (т. зв. “контингенти хворих”) – кількість пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями, які перебувають на онкологічному обліку на кінець року, виражена через показник на 100 тис. населення. Показник розповсюдженості може характеризувати загальну кількість осіб з будь-коли у минулому виявленим захворюванням на ЗН, які на кінець визначеного року є живими, – він називається **показником повної або загальної розповсюдженості ЗН** (complete prevalence, total prevalence), або обмежений обсяг контингентів хворих – тих, які є живими у дату обчислення розповсюдженості та захворіли впродовж календарного 1-, 3-, 5- або 10-річного інтервалу до цієї дати, – і називається **показником часткової розповсюдженості ЗН** (partial prevalence, limited-duration prevalence).

Показники розповсюдженості застосовують для визначення необхідного матеріально-технічного і кадрового забезпечення онкологічної служби у регіоні. Показники часткової розповсюдженості найбільш придатні для оцінки та планування різних етапів ведення онкологічних хворих, зокрема **1-річну розповсюдженість** – для визначення кількості пацієнтів, які потребуватимуть пильного клінічного нагляду у перший рік після завершення первинного лікування. **Контингенти перших 3-х років спостереження** визначають кількість пацієнтів, які потребуватимуть регулярних обстежень з метою виявлення можливого продовження хвороби, оскільки найбільш часто виникнення рецидиву ЗН відбувається впродовж другого-третього років після виявлення пухлини і первинного лікування. Позаяк рівень смертності осіб, які пережили 5 років після виявлення ЗН, при переважній більшості онкологічних захворювань є близьким до рівня смертності загальної популяції, таких пацієнтів зазвичай вважають вилікованими. Тому за обсягом **5-річних контингентів** хворих на ЗН можна оцінювати кількісний і структурний склад осіб, які найбільш вірогідно потребуватимуть послуг онкологічної служби впродовж календарного року за умови відсутності екстремальних сплесків у перебігу онкоепідеміологічного процесу.

ОПИС ПОКАЗНИКІВ, НАВЕДЕНИХ У БЮЛЕТЕНІ

Всю вміщену в Бюлетені інформацію обчислено на основі персоніфікованих даних регіональних канцер-реєстрів, які є структурними одиницями [Національного канцер-реєстру України \(НКР\)](#).

Інформація надається за рубриками, кожна рубрика висвітлює окрему нозологічну форму або групу злоякісних новоутворень (ЗН) відповідно зазначеним кодам МКХ-10 АМ. Дані про захворюваність і смертність дитячого населення (віком 0-17 років) за нозологічними формами ЗН

включені до відповідних рубрик; окремою рубрикою надано інформацію про дитяче населення в розрізі регіонів.

Звертаємо Вашу увагу, що НКР в цьому році не отримав дані з АР Крим, м. Севастополь і Донецької обл., дані Луганської області отримані лише частково. В зв'язку з цим **абсолютна кількість** хворих, випадків захворювання та смертей від ЗН в Україні в цілому, якщо її приведено у таблицях, не охоплює тих, що сталися у Донецькій, Луганській областях, АР Крим і м. Севастополь. **Всі показники для України в цілому** обчислені з виключенням з розрахунку цих регіонів; показники для Донецької і Луганської областей наразі не розраховуються.

Таблиця 1 кожної рубрики містить загальні характеристичні показники 2020 року, отримані шляхом обрахунку даних, уточнених впродовж 2021 року. Для обчислення стандартизованих показників використано загальноприйнятий світовий стандарт населення та український стандарт населення України, розрахований у НКР на основі вікової структури населення України в 2000 р. (див. також розділ [Основні визначення](#)). Всі показники надаються для чоловічого, жіночого та загального населення.

Зміна показника захворюваності 2020 року показана в порівнянні з показником 2019 року; від'ємне значення свідчить про його зменшення, додатне – про збільшення. Якщо зміна показника є статистично достовірною з рівнем значущості $p \leq 0,05$ (при 95% довірчому інтервалі) або $p \leq 0,01$ (при 99% довірчому інтервалі), то це відображено позначками \uparrow чи \downarrow або $\uparrow\uparrow$ чи $\downarrow\downarrow$, відповідно. Статистично незначуща різниця (позначена \sim) свідчить про те, що зміна показника може бути наслідком випадкових коливань.

Показники „**Захворюваність і смертність дитячого населення**” обчислені як відношення кількості випадків захворювання на ЗН та смертей від ЗН серед осіб, яким не виповнилося повних 18 років на момент захворювання або смерті, до загальної кількості дитячого населення відповідної статі.

Показник „**Не прожили одного року з числа вперше виявлених**” обчислюється відносно всіх вперше виявлених в 2020 році хворих на ЗН, незалежно від того, чи діагноз встановлено за життя, чи посмертно, причому враховуються смерті від будь-яких причин.

Показник „**3 числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно**” обчислюється як відношення кількості хворих, яким діагноз захворювання на ЗН було встановлено в 2020 році посмертно, до загальної кількості виявлених в 2020 році.

Показник „**Морфологічно підтверджених**” – це відсоток випадків захворювання на ЗН 2020 року з діагнозом, підтвердженим гістологічним або цитологічним дослідженням. Показник „**Гістологічно підтверджених**” визначається як частка гістологічно верифікованих випадків у загальній кількості діагнозів захворювання на ЗН, встановлених в 2020 році. Показник „**Не визначено морфологічний тип**” надає відсоток морфологічно верифікованих випадків, зареєстрованих як «новоутворення, без додаткових уточнень», тобто морфологічний тип яких невідомий (код морфології за МКХО 8000-8005).

Показник „**Виявлено хворих на профілактичних оглядах**” визначено як відношення кількості хворих, виявлених на профогляді, до загальної кількості хворих, виявлених в 2020 році.

Показник „**Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих**” – це відсоток хворих, що отримали спеціальне протипухлинне лікування (радикальне, паліативне, ад'ювантне) впродовж 12-ти місяців з моменту встановлення діагноза, від загальної кількості виявлених в 2020 році. Показники „**Охоплено лише хірургічним лікуванням**”, „**Охоплено комбінованим і комплексним лікуванням**” (тобто хіміо-, гормоно-, імунотерапевтичним або променевим спеціальним лікуванням разом з хірургічним, на відміну від тих, що отримали тільки хірургічне спеціальне лікування) віднесені до загальної кількості первинних хворих.

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року - містить показники, обчислені з урахуванням додаткової та уточнюючої інформації, що надійшла до НКР впродовж 2021 року, в розрізі областей. Для чоловічого, жіночого та загального населення наведені наступні показники:

звичайний (грубий) показник, стандартизований за світовим стандартом населення і стандартизований за стандартом населення України (див. розділ [Основні визначення](#)).

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року - містить показники захворюваності і смертності в розрізі областей, обчислені за оперативними даними НКР, зареєстрованими станом на кінець 2021 року, тому слід зважати на зміну цих показників (найчастіше - у бік збільшення) через надходження додаткової і уточнюючої інформації протягом наступних років. Показники надано для чоловічого, жіночого та всього населення за схемою: кількість випадків і грубий показник.

☝ **Порівняння уточнених показників Таблиці 2 і оперативних показників Таблиці 3 для аналізу динамічних змін захворюваності та смертності не є коректним**, позаяк за період уточнення – наразі в НКР таким періодом є один наступний за звітним календарний рік – ці показники зростають на 5-12% від рівня оперативних значень через затримку у одержанні інформації від інших медичних закладів (як нині організована робота НКР [читайте на нашому веб-сайті](#)). **З цієї причини уточнені показники захворюваності та смертності позаминулого року переважно більш об'єктивно описують поточну онкоепідеміологічну ситуацію в Україні.** У практиці інших країн та міжнародних проєктів період уточнення може тривати від 2 до 5 років.

Таблиця 4 містить показники, обчислені також за оперативними даними НКР на кінець 2021 року.

До показника „**3 числа вперше виявлених мали стадію згідно TNM**” включені хворі з вперше виявленим захворюванням на ЗН, стадію якого обчислено за зареєстрованими індексами TNM (за класифікацією 6-го перегляду). До показника з „**Не визначеною**” стадією враховані тільки ті випадки захворювання, для яких визначення стадії за класифікацією TNM передбачене, але її встановити неможливо внаслідок або відсутності індексів TNM, або їхньої невідповідності застосованій класифікації, або відсутності іншого визначального для стадії параметра (наприклад, ступеня диференціювання пухлини кісток чи м'яких тканин, сироваткового пухлинного маркера ЗН яєчка, та т.ін.). Випадки ЗН, визначення стадії яких за TNM-6 не передбачене (наприклад, саркоми матки, нефробластоми, нейробластоми та т.ін.), до показника з «не визначеною» стадією не враховуються. Для захворювань **Хвороба Ходжкіна** та **Неходжкінські лімфоми** всіх первинних локалізацій, за винятком ЦНС, стадії визначаються за Анн-Арбор класифікацією. В розділі **Лейкемії** наведено розподіл за формою перебігу: гострі, підгострі, хронічні та неуточнені. У рубриках **Всі ЗН** та **ЗН у дитячого населення** у цій таблиці скомпоновано відсотковий розподіл випадків захворювання з кодами МКХ-10 AM C00-C86 за стадією як згідно з TNM, так і з Анн-Арбор.

Показники **розподілу за стадією**, а також „**Охоплених спеціальним лікуванням**” та „**Виявлених на профілактичних оглядах**” обчислені на підставі оперативних даних 2021 року по відношенню до кількості **хворих**, взятих на облік у 2021 р. з вперше в житті встановленим діагнозом, а показник „**Морфологічно верифікованих**” розрахований для відповідних **випадків захворювання** на ЗН.

Показник „**Не прожили одного року з числа вперше виявлених**” обчислено згідно з описом цього показника у Таблиці 1. Наведено також **кількість хворих з посмертно встановленим діагнозом**.

В таблицях [Додатку А](#) – **Статеві-вікові показники захворюваності** та [Додатку Б](#) – **Статеві-вікові показники смертності** в розрізі 53-х нозологічних форм ЗН, а також всіх ЗН та всіх ЗН з виключенням немеланомних ЗН шкіри наведені наступні дані: кількість випадків захворювання або смерті від ЗН, повіковий (для 5-річної вікової групи), грубий (CR) і стандартизований за світовим стандартом населення (ASRW) показники на 100 тис. населення, стандартна похибка стандартизованого показника (SE). Всі показники розраховані на основі даних НКР за **2020** рік, уточнених впродовж 2021 року.

У [Додатку В](#) наведені **показники загальної розповсюженості ЗН** («повні контингенти хворих») і у [Додатку Г](#) – **показники 5-річної розповсюженості ЗН** («5-річні контингенти хворих») в Україні станом на кінець 2021 р. для всього населення, чоловічої та жіночої популяції, розраховані на 100 тис. населення відповідної статі та віку.

ОНКОЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ОНКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ, 2020-2021 рр.

Мережа Національного канцер-реєстру (НКР) дозволяє отримувати найбільш достовірну інформацію про особливості розвитку онкоепідеміологічного процесу в Україні, а також оцінювати основні параметри стану організації онкологічної допомоги хворим на злоякісні новоутворення (ЗН).

У 2020-2021 роках в Україні почалося активне впровадження пакетів Програми медичних гарантій з надання допомоги онкологічним хворим. Безоплатне надання низки діагностичних послуг за Програмою медичних гарантій мало посприяти активізації раннього виявлення онкологічних захворювань і зростанню попиту на лікувальні послуги. Проте ці самі роки відзначалися сплесками епідемії захворювання на COVID-19 і відповідними карантинними обмеженнями, які спричинили зменшення звернень до онкологічних закладів охорони здоров'я пацієнтів з відповідними захворюваннями, що, безумовно, вплинуло на частоту виявлення ЗН в українській популяції.

Виконаний у минулому році аналіз оперативно зареєстрованих даних за 2020 рік (тобто, за станом бази даних НКР на початку 2021 року) показав, що кількість виявлених в Україні у 2020 році випадків захворювання на ЗН була істотно – на 25 тисяч, або на 19,5% – меншою за кількість так само оперативно зареєстрованих нових випадків 2019 року, хоча у попередні роки подібна різниця не перевищувала 1,5%. На основі таких оперативно отриманих значень було зроблено припущення, що наступні роки можуть бути відзначені зростанням смертності від ЗН, захворюваності на рак, а також рівня занедбаності; цілком імовірним наслідком також могло бути й істотне зростання зазначених показників 2020 року після їхнього уточнення впродовж 2021 року.

Виходячи зі сказаного, аналіз онкоепідеміологічної ситуації в Україні був сфокусований на змінах характеристик ураження населення України ЗН в 2020 році порівняно зі значеннями 2019 року.

Окрім того, виконано аналіз змін у характеристиках надання медичної допомоги пацієнтам спеціалізованих онкологічних закладів охорони здоров'я України у роки пандемії COVID-19 (в 2020-2021 роках) з використанням даних лікарняних канцер-реєстрів цих закладів.

Структурні особливості захворюваності та смертності в 2020 році

Зареєстровані у НКР дані за 2020 рік свідчать, що у **нозологічній структурі захворюваності** на ЗН як чоловічого, так і жіночого населення України зміни відбулися лише за рахунок істотного зменшення питомої ваги немеланомних ЗН шкіри (див. стор. 18), які на 73% складаються з базально-клітинних, переважно неагресивних, карцином. У порівнянні з 2019 р. питома вага випадків захворювання на немеланомні ЗН шкіри зменшилась на 2,1% у чоловіків та на 3,3% у жінок і складала в 2020 р. 9,9% та 12,9%, відповідно. У чоловіків, як і в попередні роки, найчастіше виявляли рак легені (15,2%), питома вага захворювань на рак простати зменшилась на 0,5%. Іншими структуроутворювальними захворюваннями лишилися колоректальні раки (разом 13,8%), рак шлунка (6,8%), сечового міхура (5,4%), нирки, підшлункової залози та глотки. Разом 10 найбільш частих локалізацій раку охоплюють 72,2% всіх випадків захворювання на ЗН чоловічого населення.

У жінок зросла на 1,2% пропорційна кількість захворювань на ЗН грудної залози (до 21,5%), рак тіла матки вийшов на друге місце (10,0%), серед інших частих патологій лишилися колоректальні раки (разом 11,8%), ЗН шийки матки (5,7%), яєчника (5,2%), шлунка, легені та щитоподібної залози – сумарно 10 найбільш частих новоутворень складають 75,1% всіх випадків захворювання на ЗН жіночого населення.

У **віковій структурі** захворюваності населення України на ЗН частка захворілих осіб старечого віку 75+ років у 2020 р. порівняно з 2019 р. зменшилась у чоловіків на 2,5%, у жінок – на 2,7%; одночасно зросла питома вага більш молодих вікових груп, зокрема у чоловіків віком 30-54 роки – на 0,5%, у жінок цього ж віку – на 1,8% і у чоловіків віком 55-64 роки - на 0,9% (див. стор. 18). Схожі зміни відбулися у віковій структурі смертності від ЗН: частка чоловічого населення, померлого у віці 75+ років, зменшилась на 1,3%, жіночого – на 1,4%, проте пропорційна кількість померлих у віці 65-74 роки чоловіків зросла на 1,2%, жінок – на 1,4%.

Таким чином, в 2020 р. пропорційна кількість осіб, які захворіли у працездатному віці, становила 48,6% – у чоловіків віком 18-64 р. і 27,2% – у жінок віком 18-54 р., що перевищило відповідні показники 2019 р. на 1,7% та 1,9%. Кількість захворілих на ЗН у дитячому віці 0-17 р. зросла на 0,1% і становила 0,9% у

хлопчиків і 0,7% у дівчаток. Кількість чоловічого населення 65+ років у віковій структурі захворюваності на ЗН становила 50,4%, жіночого – 45,9%.

Серед чоловіків, померлих від ЗН в 2020 р., переважали особи віком 55-74 роки (64,3%), а серед жінок – особи віком 65+ років (59,1%). Особи у працездатному віці (18-64 р.) складали 44,6% померлих від раку чоловіків і 16,2% жінок померлих від ЗН у віці 18-54 р. Пропорційна кількість осіб дитячого віку 0-17 років як чоловічої, так і жіночої статі в структурі смертності від раку складала 0,3%.

Нозологічний склад першої за частотою п'ятірки ЗН, **виявлених у дітей віком 0-17 р.** в 2020 році, лишився майже незмінним: як у хлопчиків – на 5,2%, так і у дівчаток – на 5,5% – зросла питома вага превалюючих захворювань на лейкемії і дещо зменшилась частка захворювань на ЗН головного мозку (див. стор. 19). Крім того, в структурі захворюваності на рак хлопчиків переважали злоякісні лімфоми (14,4%) і ЗН кісток (6,2%) – разом зазначені патології охоплювали 71,7% виявлених у хлопчиків онкологічних захворювань. У дівчаток серед найбільш частих захворювань були ЗН кісток (8,5%) та щитоподібної залози (6,0%), знову зросла частота захворювання на ЗН нирки (7,0%); сумарно п'ять найбільш поширених патологій охопили 67,2% їхньої загальної захворюваності.

У чоловіків вікової категорії **18-29 років** зросла частота виявлення захворювань на ЗН яєчка (до 16,3%) та головного мозку (до 7,9%); як і раніше, велику питому вагу в структурі захворюваності мали гемобластози (сумарно 29,0%). Загальна питома вага п'ятірки найбільш частих ЗН охоплювала 53,1% захворюваності чоловіків зазначеного віку. У жіночого населення цієї вікової групи переважали захворювання на рак щитоподібної залози (21,5%), лімфоми Ходжкіна (13,3%), зросла пропорційна кількість таких патологій як рак шийки матки (10,4%), грудної залози (10,3%) та яєчника (8,2%) – разом зазначені патології складали 63,7% захворюваності на рак у жінок віком 18-29 років.

Структура захворюваності чоловіків у віці **30-54 роки** не змінилась – у цієї вікової категорії переважають ЗН легені (11,7%), немеланомні ЗН шкіри (7,1%), рак шлунка (6,5%), глотки (6,2%), нирки (5,7%). У жінок цього віку зросла пропорційна кількість ЗН грудної залози (29,1%), залишилась на попередньому рівні захворюваність на ЗН шийки (12,1%) та тіла матки (8,8%), яєчника (7,1%) та щитоподібної залози (7,6%) – сумарно ці новоутворення складають майже 65% захворюваності на рак у жінок даної вікової категорії.

Найбільш частою патологією у чоловіків віком **55-74 роки** лишились захворювання на рак легені (17,3%), передміхурової залози (12,9%), ободової кишки (7,3%) та шлунка (7,1%) і немеланомний рак шкіри поступився місцем ЗН прямої кишки (7,3%); разом ці патології складають більше 50% захворювань на ЗН у чоловіків зазначеного віку. У жінок віком 55-74 роки частота захворювань на немеланомний рак шкіри також зменшилась, зросла частота виявлення ЗН тіла матки (12,6%) та колоректальних раків (13,4%), а переважала, як і раніше, захворюваність на рак грудної залози (21,0%); сумарно перша п'ятірка найбільш частих новоутворень охоплювала 55,9% захворювань на ЗН у жінок цієї вікової категорії.

У старшій віковій групі **75+ років** чоловіків, як і раніше, переважали захворювання на рак передміхурової залози (19,1%), рак легені (12,1%), ободової кишки (9,0%) та сечового міхура (7,6%); немеланомні ЗН шкіри дещо зменшились за частотою (13,6%). Загалом названі патології охоплюють 61,4% захворювань на ЗН у чоловічого населення цієї вікової категорії. Серед жінок віком 75+ років найчастішими були немеланомні ЗН шкіри, які також дещо зменшились за частотою виявлення (19,4%), колоректальні раки (15,1%), рак грудної залози (14,0%) та шлунка (6,3%), які сумарно складають 55,8% захворювань на ЗН у жінок цієї вікової групи.

У загальній **нозологічній структурі смертності від ЗН** чоловічого та жіночого населення України не виявлено ані структурних, ані пропорційних змін (див. стор. 18). У чоловіків, як і раніше, превалювали смерті від раку легені (21,7%), простати (9,9%), шлунка (9,1%), колоректальних раків (13,4%), раку підшлункової залози, сечового міхура, нирки, глотки та ротової порожнини, і разом ці патології охопили майже 75% смертей від ЗН. Жінки найчастіше помирали від раку грудної залози (20,0%), колоректальних раків (15,2%), ЗН шлунка (7,1%), яєчника (6,6%), легені (6,3%), шийки та тіла матки, підшлункової залози і ЗН неуточної первинної локалізації (анонімних раків) – сумарно зазначені патології складали 75,8% причин смерті від ЗН.

Вивчення структури смертності у вікових групах показало, що у віці **0-17 років** як у хлопчиків, так і у дівчаток основними причинами смерті були ЗН головного мозку (32,1% і 25,0%, відповідно) та лейкемії (24,5% і 36,8%, відповідно), а також ЗН заочеревинного простору і очеревини – 4,7% і 7,4% та неходжкінські лімфоми – 6,6% і 4,4%, відповідно. У хлопчиків частою причиною смерті були також ЗН

сполучних тканин (7,5%), у дівчаток – ЗН кісток (5,9%). Загалом названі патології охоплювали, відповідно, 75,5% та 79,4% всієї дитячої смертності від раку (див. стор. 20).

У молоді віком **18-29 років**, незалежно від статі, знизилась частота смерті від ЗН головного мозку (до 10,6-10,7%). У чоловіків даної вікової групи в структурі смертності переважали лейкемії (15,3%) і ЗН кісток (8,4%), менш частими стали також неходжкінські лімфоми (7,6%) та рак яєчка (6,9%). У жінок молодого віку переважали смерті від раку шийки матки (16,8%), також частими причинами смерті були ЗН грудної залози (8,0%) і яєчника (6,2%); частота смерті від лейкемії (9,7%) зменшилась майже вдвічі.

У чоловіків віком **30-54 роки** найбільш частою причиною смерті були рак легені (18,1%), шлунка (8,9%), глотки (7,8%), ротової порожнини та підшлункової залози (по 6,4%), які разом охоплюють 47,6% смертей від раку у цій віковій групі. У жінок даної вікової категорії переважними причинами смерті були рак грудної залози (23,2%), шийки матки (15,9%) та яєчника (9,3%) – сумарно вони охопили 48,4% випадків смерті; менш частими причинами смерті жінок у цьому віці були рак шлунка (6,1%) та легені (5,3%).

Як і раніше, рак легені превалював серед причин смертності від ЗН і у чоловіків вікової категорії **55-74 років** (24,5%), серед інших найбільш частих причин були ЗН шлунка (9,3%), передміхурової залози (8,6%) та колоректальні раки – загалом зазначені патології охоплювали 55,1% смертей від ЗН. Найбільше жінок цього віку померло від раку грудної залози (20,1%), ободової кишки (8,7%), яєчника (7,3%), тіла матки (6,9%) та шлунка (6,6%), що разом охоплювали половину загальної кількості смертей від ЗН у цій групі.

У чоловіків старечого віку **75+ років** перше місце як причина смерті, як і раніше, посідав рак передміхурової залози (19,8%), легені (16,0%), колоректальні раки (18,7%) та ЗН шлунка (8,6%) – загалом вони складали 63,1% смертей у цьому віці. Структура смертності жінок цієї вікової категорії також не змінилася: найчастіше причиною смерті були ЗН грудної залози (18,4%), колоректальні раки (19,2%), рак шлунка (8,7%) та підшлункової залози (7,3%) – 53,6% сумарно.

Рівень ураження населення України злоякісними новоутвореннями в 2020 році

За уточненими даними, зібраними НКР впродовж 2020-2021 років, в 2020 р. в Україні було зареєстровано 113 368 нових випадків захворювання на ЗН (54 147 у чоловіків і 59 221 у жінок) та 55 941 померлих від ЗН (31 177 чоловіків і 24 764 жінок). У аналіз не включені випадки, виявлені у Луганській і Донецькій областях, через відсутність інформації щодо чисельності та вікової структури населення, яке у них проживає, а також у АР Крим.

Зауважимо, що за оперативними даними НКР (зареєстрованими лише впродовж 2020 року) кількість встановлених в Україні у 2020 р. нових випадків захворювання на ЗН виявилась істотно – на 25 тисяч, або на 19,5% – меншою за кількість так само оперативно зареєстрованих у 2019 році. Встановлено, що впродовж уточнювального періоду (протягом 2021 року) регіональні канцер-реєстри (РКР) додатково отримали відомості про виявлені у 2020 році 10 102 випадки захворювання на ЗН, що збільшило оперативно зареєстровану захворюваність на 9,8%; також НКР отримав дані про 2273 померлих від раку у 2020 році (4,2%) на додаток до кількості зареєстрованих оперативно смертей.

Незважаючи на це, порівняння уточнених даних про захворюваність населення України в 2020 році виявило істотне і достовірне зниження загальної **захворюваності на ЗН** відносно рівня 2019 року. Зниження стандартизованого (за українським стандартом населення) показника захворюваності на всі ЗН у 2020 р. порівняно з 2019 р. становить -19,2% у чоловіків та -17,5% у жінок і є значущим ($p \leq 0,01$). Стандартизований показник загальної захворюваності на всі ЗН за винятком немеланомних (переважно неагресивних) ЗН шкіри знизився на 17,2% та 14,5%, відповідно ($p \leq 0,01$). Різницю між рівнем загальної захворюваності на ЗН у 2019 та 2020 рр. у регіонах та в Україні в цілому наведено у [Таблиці Т1](#).

Значуще зниження рівня захворюваності на ЗН спостерігається майже у всіх найбільш численних нозологічних групах, винятком є захворювання на ЗН глотки і заочеревинного простору та очеревини у чоловіків, ЗН носової порожнини, неуточненої первинної локалізації та лейкемію у жінок, ЗН тонкого кишечника, печінки, кісток, сполучних тканин, головного мозку – як у чоловіків, так і у жінок.

У 2020 році найбільш вагоме статистично значуще зниження захворюваності за стандартизованим показником зареєстровано для немеланомних ЗН шкіри – на 37,0% у чоловіків та на 39,0% у жінок. Також статистично значуще зменшились показники захворюваності на рак губи (-25,0%), носової порожнини (-24,1%), легені (-20,0%), меланоми шкіри (-20,9%), простати (-22,2%), нирки (-22,2%),

щитоподібної залози (-21,9%) та мієломи (-27,5%) у чоловіків і на ЗН губи (-35,7%), стравоходу (-22,3%), шлунка (-20,2%), заочеревинного простору та очеревини (-21,5%), нирки (-23,3%), сечового міхура (-20,7%), щитоподібної залози (-20,9%), неходжкінських лімфом (-20,8%) та мієломи (-23,2%) – у жінок.

Таблиця Т1 – Зміна показників захворюваності, смертності і співвідношення смертності та захворюваності у 2020 р. порівняно з 2019 р.

Адміністративна територія	Приріст захворюваності на ЗН, стандартизований показник (український стандарт), %			Приріст смертності від ЗН, стандартизований показник (український стандарт), %			Співвідношення смертності та захворюваності (С:З), %						Приріст С:З		
							2019			2020					
	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭
Україна	-18.2	-19.2	-17.5	-9.1	-10.1	-8.3	44.2	52	37.2	49.3	57.6	41.8	5.1	5.6	4.7
Вінницька	-21.7	-22.9	-20.6	-11.3	-15.1	-6.2	47.0	55.4	38.4	54.0	61.9	46.2	7.1	6.5	7.7
Волинська	-15.8	-19.0	-12.5	0.6	1.1	0.1	48.0	55.3	40.6	57.5	68.7	46.6	9.4	13.4	5.9
Дніпропетровська	-18.8	-23.4	-14.5	-31.3	-32.6	-29.8	49.0	56.3	42.6	41.9	49.3	35.9	-7.1	-6.9	-6.8
Житомирська	-16.7	-18.8	-14.5	-4.4	-3.3	-6.5	43.8	53.3	35.5	50.0	62.4	39.0	6.1	9.1	3.6
Закарпатська	-21.6	-23.1	-20.5	-19.4	-19.8	-18.5	54.6	61.9	47.1	55.5	62.1	48.7	0.9	0.3	1.6
Запорізька	-19.4	-20.0	-19.2	-11.0	-13.4	-8.5	43.3	50.7	36.9	48.2	54.6	42.6	4.9	3.9	5.7
Івано-Франківська	-14.1	-11.0	-17.3	3.4	0.0	7.7	48.3	57.5	38.8	57.2	63.2	50.4	8.9	5.7	11.7
Київська	-16.7	-16.4	-16.3	-4.4	-4.4	-4.4	39.4	49.5	31.3	45.3	56.5	36.0	5.8	7.0	4.7
Кіровоградська	-16.9	-15.6	-18.8	-2.7	-1.5	-4.4	43.0	51.1	35.8	50.3	59.2	41.7	7.3	8.1	6.0
Львівська	-20.3	-20.2	-20.2	-2.7	0.1	-6.1	37.6	42.8	32.6	46.0	53.4	38.7	8.4	10.6	6.1
Миколаївська	-16.3	-16.2	-16.3	-16.5	-10.4	-22.8	40.5	47.2	34.4	41.2	49.5	33.5	0.7	2.3	-0.9
Одеська	-20.3	-22.7	-18.3	-19.4	-21.7	-17.2	34.5	40.4	29.2	34.8	40.2	30.1	0.3	-0.2	0.8
Полтавська	-16.8	-17.9	-16.8	-9.0	-8.5	-8.9	49.7	57.1	42.9	55.3	63.2	48.0	5.6	6.0	5.1
Рівненська	-11.7	-9.7	-13.5	8.3	6.7	10.0	44.7	54.2	36.0	54.9	64.8	45.4	10.2	10.6	9.5
Сумська	-18.9	-16.8	-21.1	-7.7	-9.0	-8.0	43.1	52.9	34.4	49.1	57.9	40.6	5.9	5.0	6.2
Тернопільська	-19.4	-18.0	-21.4	5.7	3.3	8.3	47.8	57.2	38.1	62.3	72.0	51.8	14.5	14.9	13.6
Харківська	-15.7	-17.0	-14.9	-2.5	-5.7	0.7	47.3	53.3	41.8	55.1	60.9	49.9	7.8	7.6	8.0
Херсонська	-16.1	-18.3	-14.9	-0.6	-4.6	3.5	44.6	54.4	35.5	52.8	63.1	43.3	8.2	8.7	7.9
Хмельницька	-16.5	-15.0	-18.6	3.2	4.3	1.9	45.8	55.6	36.9	56.7	67.6	46.1	10.9	11.9	9.2
Черкаська	-16.7	-21.7	-11.9	-12.4	-16.0	-7.8	46.9	53.9	40.0	50.1	57.9	43.0	3.2	3.9	3.1
Чернівецька	-20.6	-20.4	-20.5	-43.8	-45.6	-40.8	59.8	67.7	51.1	42.8	45.8	39.3	-17.0	-21.9	-11.7
Чернігівська	-16.6	-19.5	-14.4	-2.2	-0.6	-3.9	45.7	52.9	38.6	53.4	63.4	43.8	7.6	10.5	5.2
м. Київ	-22.2	-22.4	-22.0	-3.2	-4.5	-1.9	38.1	45.2	32.7	47.5	55.7	41.1	9.3	10.4	8.5

Зареєстрований у НКР рівень загальної смертності від ЗН у 2020 році також зазнав значущого зниження порівняно з 2019 роком – на 10,1% у чоловіків і на 8,3% у жінок ($p \leq 0,01$). Значуще зниження рівня смертності зареєстровано при таких захворюваннях чоловічого населення України як рак ротової порожнини (-15,1%), шлунка (-12,4%), ободової (-6,2%) і прямої кишки (-10,2%), підшлункової залози (-11,3%), гортані (-16,0%), легені (-11,9%), передміхурової залози (-8,7%), нирки (-11,5%), сечового міхура (-8,6%) та неуточної первинної локалізації (-9,0%), у жіночого населення – при ЗН шлунка (-12,4%), ободової кишки (-6,9%), легені (-11,6%), сполучної тканини (-26,6%), грудної залози (-8,6%), тіла матки (-8,8%), нирки (-11,3%) та неходжкінських лімфомах (-21,2%).

Звернімо увагу на неоднорідність величин зазначених змін по регіонах: найбільш виражене зниження рівня захворюваності (на 20,3-22,2%) зареєстровано у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Одеській, Чернівецькій областях та м. Київ, а в Рівненській та Івано-Франківській областях відбулось зниження лише на 11,7-14,1%.

Варіативність зміни показника смертності по регіонах була ще більшою: від зростання на 3,2-8,3% у Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях до зниження на 31,3-43,8% у Дніпропетровській та Чернівецькій областях, що може бути спричинене погіршенням обліку смертності у цих регіонах.

За стандартизованим показником (світовий стандарт населення) рівень загальної захворюваності на ЗН в Україні у 2020 році становив 186,5 на 100 тис. населення обох статей, або

215,6 на 100 тис. чоловічого населення та 173,9 на 100 тис. жіночого населення. **Стандартизовані показники смертності (за світовим стандартом населення)** від ЗН 2020 року становили 84,4 на 100 тис. населення обох статей, або 120,1 на 100 тис. чоловічого населення та 62,3 на 100 тис. жіночого населення.

Найвищі рівні захворюваності на ЗН в 2020 р. за стандартизованим показником (світовий стандарт) на 100 тис. населення зареєстровані у Київській, Кіровоградській, Херсонській областях та м. Київ (205,6-222,9), найнижчі – у Закарпатській та Чернівецькій областях (142,1-148,3). Найвищі рівні смертності в 2020 р. на 100 тис. населення за стандартизованим показником (світовий стандарт) зареєстровані у Кіровоградській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій областях (166,2-171,8) і найнижчі, утричі менші, – в Одеській та Чернівецькій (53,8-54,7), які очевидно не відповідають реальності.

У дитячій популяції зареєстровано 899 захворілих на ЗН у 2020 році, в тому числі 499 хлопчиків та 400 дівчаток. Кількість захворілих дітей зменшилась порівняно з попереднім роком на 23 особи; зниження показника захворюваності до рівня 13,4 на 100 тис. дитячого населення не є значущим ($p \geq 0,05$). Показник дитячої смертності від ЗН зменшився на 30 осіб і становив 2,6 на 100 тисяч дитячого населення, однак його зниження на 18,7% порівняно з 2019 роком було незначущим ($p \geq 0,05$) через малу кількість осіб у зазначеній групі.

Аналіз **постадійного розподілу масиву уточнених даних про випадки захворювання на ЗН 2020 року** в порівнянні з даними, оперативно зареєстрованими впродовж 2020 року, показав зміну пропорції переважно у бік зростання частки випадків, стадію яких визначити неможливо через відсутність або невідповідність її параметрів у первинних медичних документах. Найбільший приріст пропорційної кількості захворювань на ЗН з невизначеною стадією порівняно з оперативними значеннями (на 2,2-5,4%) відбувся у Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Черкаській областях та у м. Київ. У Львівській області за період уточнення на 1,5% зросла кількість випадків 2020 року, виявлених у 4-й стадії.

Обчислення **оперативних даних щодо захворюваності на ЗН та смертності від раку у 2021 році** показало незначне збільшення кількості виявлених захворювань і подальше зменшення кількості померлих, але робити висновок щодо тенденцій зміни захворюваності і смертності можна буде лише після отримання уточнених даних за 2021 рік, тобто принаймні після закінчення 2022 року.

Стан організації лікувально-діагностичного процесу в Україні у 2021 році

Серед показників, які можна обчислити за даними НКР і за якими звичайно аналізують стан організації медичної допомоги хворим на рак, наразі найбільш застосовуваними є рівень занедбаності, відсоток хворих, які не пережили одного року з моменту виявлення ЗН, рівень морфологічної верифікації діагнозу та рівень охоплення спеціальним (протипухлинним) лікуванням.

Рівень занедбаності ЗН на час його виявлення характеризує, перед усім, рівень онкологічної настороги і грамотності лікарів первинної та вторинної ланки, а також діагностичну активність і спроможність медичної галузі в цілому. Разом з показником занедбаності слід аналізувати і пропорційну кількість випадків захворювання на ЗН, **стадія яких залишилась невизначеною** через відсутність або хибність визначальних даних у сигнальних медичних документах. Як показали проведені НКР дослідження, дорічна летальність хворих з цієї групи близька до дорічної летальності хворих на ЗН занедбаних стадій.

В 2021 році 21% випадків захворювання на ЗН в Україні були виявлені у 4-й стадії і у 6,9% випадків стадія залишилась невизначеною (див. стор. 25). Регіональні значення цих показників суттєво різняться. У Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Луганській, Полтавській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях у 4-й стадії були виявлені від 25,4% до 27,9% випадків захворювання на ЗН, а у таких регіонах як Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька області та м. Київ цей показник був удвічі меншим – 12,5-14,4%. Одночасно у Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській областях та в м. Київ лишилась невизначеною стадія 9,4-14,2% нових випадків захворювання, а в Харківській області – у 25,0% випадків, що свідчить про значні проблеми в організації діагностики раку та неналежну якість заповнення лікарями медичних документів.

Порівняння показника занедбаності 2021 року з показником попереднього року в більшості регіонів не виявило значного зростання його значення: середньоукраїнський показник занедбаності для всіх ЗН зріс на 0,5%, у 8-ми областях відбулося його зростання на 0,2-1,0%, більш істотно зросла занедбаність у м. Київ – на 2,2%, у Запорізькій області – на 1,6%, у Львівській та Черкаській – на 1,4%, у

Хмельницькій та Чернівецькій областях – на 1,2%. Водночас зареєстровано зниження показника занедбаності у Волинській і Тернопільській областях на 1,3%, Житомирській – на 0,2%, Івано-Франківській – на 1,1%, Луганській – на 0,5%, Одеській та Херсонській – на 0,9%, Сумській – на 1,6%, Харківській – на 0,1% і в Чернігівській – на 0,6%. Частка випадків з невизначеною стадією стала меншою у всіх областях крім Львівської та Сумської, де цей показник зріс на 1,1% і 0,9%, відповідно.

При т.зв. **візуальних локалізаціях** раку – ЗН губи, ротової порожнини, ануса, шкіри, молочної залози, шийки матки, вульви, піхви, статевого члена, яєчка, ока, щитоподібної залози – занедбаніми вважають ті випадки, які виявлені у 3-4 стадії.

Рівень занедбаності виявлених у 2021 р. в Україні ЗН губи становив 17,0% при тому, що в Закарпатській та Івано-Франківській областях занедбаних випадків була майже половина – 41,2-50,0%. Переважна більшість ЗН ротової порожнини в Україні – 60,6% – були виявлені в занедбаній стадії, а в Запорізькій, Херсонській, Тернопільській областях кількість занедбаних випадків сягнула 80,0-87,1%. Не визначено стадію було у 10,0% захворювань на ЗН губи в Харківській області і у 21,4-43,7% захворювань на рак ротової порожнини в Одеській, Сумській, Харківській областях та м. Київ. Така ситуація перш за все обумовлена низьким рівнем онкологічної грамотності ЛОР-лікарів та стоматологів.

Пересічно в Україні у 3-4 стадії були виявлені понад 50% захворювань на ЗН ануса (код МКХ-10 C21) та передміхурової залози, а в деяких областях таких випадків було понад 70%. У Київській, Одеській Рівненській, Харківській областях та м. Київ стадія не визначена у понад 20% випадків раку простати.

При ЗН шкіри у занедбаній стадії були виявлені 1,5% випадків немеланомного раку і 12,1% злоякісних меланом; найбільш часто (у 18,7-25,0%) меланомні ЗН шкіри були виявлені занедбаніми у Закарпатській, Полтавській, Херсонській та Черкаській областях. Найбільшу частку випадків немеланомного раку шкіри, стадія якого лишилась невизначеною, зареєстровано у Львівській області (8,2%), а меланоми шкіри – у Закарпатській (20,5%) та Харківській (40,5%) областях.

Показник занедбаності захворювань на рак грудної залози у 2021 р. пересічно в Україні становив 27,6%, на рак шийки матки – 31,1%, але варіативність цих показників у областях була значною. Занедбаність ЗН грудної залози варіювала від 11,4-17,4% в Сумській, Харківській та Хмельницькій областях до понад 35% у Запорізькій, Луганській, Полтавській і Чернівецькій, але при цьому в Сумській та Харківській областях у великій кількості захворювань – 9,3% та 16,1%, відповідно – стадія лишилась не визначеною. Найвищі рівні занедбаності раку шийки матки (41,6-52,9%) зареєстровані у Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Херсонській, Чернівецькій та Чернігівській областях, найнижчий рівень занедбаності (13,4-16,9%) – у Сумській, Харківській, Хмельницькій та м. Київ. Водночас у 10,4-18,8% випадків раку шийки матки, виявлених в Луганській, Одеській, Харківській областях та м. Київ стадія лишилась не встановленою.

Частку захворювань на ЗН вульви 2021 року, виявлених у занедбаній стадії та таких, стадію яких неможливо встановити, відповідно складала 34,1% та 6,3% випадків, ЗН піхви – 38,6% та 7,2% випадків, ЗН статевого члена – 29,9% та 6,1% випадків, ЗН яєчка – 12,3% та 19,0% (переважно через відсутність даних про сироватковий пухлинний маркер) випадків, ЗН ока – 3,8% та 38,2% випадків. Отримані дані свідчать про те, що гінекологічна служба у багатьох областях відсторонена від вирішення проблеми діагностики раку.

Рак щитоподібної залози у 3-4 стадії зареєстровано лише у 12,9% нових випадків 2021 року, але варіативність регіональних показників занедбаності була високою: від 3,6% та 5,6% у Харківській та Хмельницькій областях до 21,6-36,4% у Закарпатській, Луганській, Одеській, Чернівецькій областях. Водночас лишилась невизначеною стадія у 9,1-12,2% випадків раку щитоподібної залози, виявлених у Волинській, Закарпатській та Харківській областях.

Порівняно з попереднім роком встановлено незначне (на 0,9%) зростання середньоукраїнського показника первинних хворих 2020 року, які **не пережили одного року з моменту виявлення ЗН**, і значуще – на 2,6-7,0% – зростання в таких областях як Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська та м. Київ. Одночасно значно зменшився цей показник у Дніпропетровській (-5,9%), Закарпатській (-2,4%), Одеській (-2,6%) та Чернівецькій (-11,3%) областях, що найбільш вірогідно спричинено недостатнім обліком смертності у цих регіонах, а реальне зростання даного показника є більш вагомим.

Пропорційна кількість первинних хворих 2020 року, які не пережили одного року з моменту виявлення ЗН, пересічно в Україні становить 28,0%. Істотно переважали це значення показники Тернопільської

(35,5%) та Харківської (37,2%) областей і значно нижчими були в Одеській (15,8%) та Чернівецькій (20,4%) областях переважно через відсутність доступу РКР цих регіонів до даних про смерті в установах ДРАЦС.

В Україні в цілому найбільше зростання (на 1,0-2,1%) частки первинних хворих 2020 року, які не пережили одного року після виявлення ЗН, зареєстровано при таких нозологічних формах захворювання як ЗН губи, кісток, меланома шкіри, рак передміхурової залози, нирки, сечового міхура, лімфома Ходжкіна. Одночасно цей показник зменшився на 1,6-1,8% у хворих на лейкемії і ЗН неутонченої первинної локалізації.

Як і у минулі роки, спостерігається невідповідність між пропорційною кількістю хворих, які не пережили одного року, та рівнем занедбаності у таких областях як Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька та у м. Київ, де частка хворих, що не пережили року, в 2-2,7 рази перевищує показник занедбаності.

Дослідження розподілу за причиною смерті показало, що від 84,1% до 98,5% первинних хворих 2020 року, які не пережили року з моменту виявлення ЗН, померли внаслідок прогресування хвороби, а від 0 до 2,6% – через ускладнення лікування. Від інших причин, не пов'язаних з онкологічним захворюванням, померли від 0,5% до 13,3% хворих цієї когорти. Найбільша частка таких випадків зареєстрована у Миколаївській, Харківській та Чернігівській областях (12,6-13,3%) і водночас у таких регіонах як м. Київ, Івано-Франківська, Тернопільська та Чернівецька області від інших, ніж ЗН, причин померло не більше 1,7% зазначеної когорти хворих (див. Таблицю Т2).

Таблиця Т2 – Розподіл хворих, що не пережили одного року після виявлення ЗН у 2020 р., за причиною смерті та стадією основного захворювання на ЗН

	Всього	Причина смерті								
		прогресування ЗН	ускладнення лікування ЗН	інші	прогресування ЗН і ускладнення лікування ЗН					
					Всього	Стадія захворювання на ЗН				
						1	2	3	4	не визначена
Україна	29472	92.7	0.7	6.6	27469	2.7	10.1	19.6	39.0	17.2
Вінницька	1271	92.2	0.2	7.6	1173	5.9	13.1	18.4	51.3	0.3
Волинська	827	96.6	0.0	3.4	798	2.0	11.8	17.4	49.0	9.5
Дніпропетровська	2351	94.6	0.9	4.4	2245	2.6	12.0	30.6	33.7	6.0
Житомирська	798	90.2	0.9	8.9	726	2.9	9.8	20.7	52.6	6.5
Закарпатська	829	91.8	0.5	7.7	765	2.6	8.9	19.9	41.8	13.3
Запорізька	1385	94.7	0.2	5.1	1314	3.2	14.9	23.3	45.7	6.3
Івано-Франківська	1138	97.3	1.1	1.7	1116	1.4	8.9	19.6	55.4	5.3
Київська	1267	90.7	1.5	7.8	1167	4.5	14.0	23.2	48.8	1.7
Кіровоградська	1099	93.2	0.1	6.7	1023	4.7	14.1	18.0	39.8	11.9
Львівська	1750	95.8	0.3	3.9	1678	2.0	9.1	23.4	39.7	17.0
Миколаївська	976	86.8	0.4	12.8	849	2.4	11.3	21.7	39.2	17.6
Одеська	960	92.0	2.4	5.6	905	1.2	8.0	17.2	46.6	18.2
Полтавська	1342	92.5	0.0	7.5	1242	5.6	13.0	18.6	49.0	6.2
Рівненська	780	96.9	0.0	3.1	754	2.0	9.2	19.6	23.9	29.6
Сумська	870	90.1	1.5	8.4	797	12.7	17.7	16.1	30.7	12.7
Тернопільська	951	97.8	1.7	0.5	945	1.6	9.9	25.2	45.6	4.9
Харківська	3240	87.4	0.0	12.6	2819	1.7	5.1	9.4	24.2	49.0
Херсонська	1157	88.3	1.7	9.9	1041	1.1	5.6	15.9	57.8	6.0
Хмельницька	1352	92.5	0.3	7.2	1251	2.2	18.0	37.6	22.8	3.8
Черкаська	1092	94.2	0.5	5.2	1033	1.0	6.4	13.6	46.0	22.7
Чернівецька	393	98.5	0.0	1.5	387	0.5	9.0	26.1	47.8	7.0
Чернігівська	1101	84.1	2.6	13.3	954	1.5	7.1	15.1	53.6	7.8
м. Київ	2543	98.4	0.2	1.4	2487	1.2	5.8	11.8	17.4	48.7

Вивчення розподілу за стадією основного діагнозу тих первинних хворих 2020 року, які померли впродовж першого року внаслідок онкологічного захворювання або від ускладнень його лікування, показало дуже високу варіативність регіональних показників постадійного розподілу, зокрема питомої ваги занедбаних випадків і випадків з невизначеною стадією (див. Табл. Т2).

Тому, для виявлення можливого зв'язку дорічної летальності з захворюванням на COVID-19 необхідно досліджувати регіональні особливості реєстрації даних про смерть пацієнта, зокрема причини смерті. Іншими причинами таких регіональних розбіжностей можуть бути як штучне заниження стадії, відсутність в медичних документах належних параметрів для її визначення, так і незадовільна організація діагностично-лікувального процесу, що потребує критичного розгляду всіх означених чинників на місцях.

Ще раз звертаємо увагу канцер-реєстрів окремих регіонів до реєстрації відносно великої кількості випадків захворювання на ЗН в якості **посмертно встановлених**. У 2021 році частка посмертно встановлених випадків відносно загальної кількості випадків захворювання та смерті від ЗН складала, відповідно: у Закарпатській області 2,6% та 4,6%, у Кіровоградській – 4,3% та 8,5%, у Миколаївській – 4,0% та 9,4%, у Херсонській – 2,2% та 4,4%, у Черкаській – 3,3% та 7,1%, у Чернігівській – 2,3% та 4,8%, у м. Київ – 6,6% та 14,1%, тимчасом як у більшості областей України пропорційна кількість таких випадків не перевищувала 1,2% загальної кількості захворілих та 2,1% загальної кількості померлих від ЗН. Найбільш імовірними причинами таких відмінностей є дедалі гірший доступ працівників РКР до даних про смерті, а також порушення правил реєстрації раку в РКР зазначених регіонів, що «допомагає» знизити «рейтинговий» показник дорічної летальності.

Рівень **охоплення спеціальним лікуванням** хворих на рак у 2021 р. становив 71,8% пересічно в Україні, при цьому в Запорізькій, Рівненській та Харківській областях його значення було в межах 62,4-63,1%, а найвищий рівень зареєстровано у м. Київ – 80,4%. Слід зауважити, що визначення спеціального характеру, тобто протипухлинної спрямованості виконаного лікування деколи виявляється необ'єктивним. З цієї причини значення даного показника не завжди є надійним, особливо в останні роки, коли НКР не вистачає ресурсів для регулярного проведення навчань працівників регіональних осередків і постійного поглибленого контролю якості даних щодо характеру лікування.

Рівень **морфологічної верифікації** ЗН в середньому складав 85,5%; в таких областях як Вінницька, Запорізька і Хмельницька він не досягав 80,0%, у м. Київ та в Житомирській області перевищив 92%. Низькі показники морфологічної верифікації більшості нозологічних форм раку у деяких регіонах можуть бути результатом недбалості як при виконанні діагностично-лікувальних заходів, так і при заповненні первинних медичних документів.

Аналіз показника **виявлення хворих на профоглядах** майже втрачає сенс, оскільки результати щорічного аналізу демонструють неухильне його зниження в останні роки. Це свідчить як про погану поінформованість населення щодо мети профілактичних оглядів, так і про щодалі нижчий рівень онкологічної настороги не лише у сімейних лікарів, але й у фахівців спеціалізованої медичної допомоги, в тому числі при діагностиці т.зв. візуальних локалізацій ЗН – губи, ротової порожнини, ануса, шкіри, молочної залози, шийки матки, вульви, піхви, статевого члена, яєчка, ока, щитоподібної залози. В 2021 р. показник виявлення на профоглядах всіх ЗН був на рівні 19,8% пересічно в Україні, від 1,4-9,8% у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Черкаській та Чернівецькій областях до 50,1% у м. Київ. Відносно високими у 2021 р. були показники виявлення на профоглядах немеланомного раку шкіри – 51,1%, меланоми шкіри – 39,3%, ЗН молочної залози – 36,9%, шийки матки – 37,9%, щитоподібної залози – 42,6%.

Характеристики діяльності онкологічних закладів у період пандемії COVID-19 2020-2021 рр.

Показники, що обговорюються у цьому розділі, обчислюються та оприлюднюються щорічно і доступні за посиланням: <http://www.ncru.inf.ua/publications/index.htm> у розділі «Діяльність онкологічних закладів за даними лікарняних канцер-реєстрів». Через те, що онкологічні хворі можуть бути госпіталізовані неодноразово впродовж року, отримуючи кілька курсів терапії, при аналізі даних слід відрізнити кількість хворих – осіб, які отримали лікування впродовж року, та кількість госпіталізацій цих хворих.

Згідно з даними, зібраними у лікарняних канцер-реєстрах (ЛКР), які працюють у 27 онкологічних закладах України, в перший рік пандемії COVID-19 (у 2020 році) майже у всіх цих закладах відбулося різке – на 8,9-32,4% – зменшення кількості осіб, які отримали медичну допомогу в стаціонарних відділеннях, при тому, що середньорічна кількість ліжок істотно (на 16,4%) зменшилась лише у Миколаївському обласному онкологічному диспансері (ООД) (див. розділ [«Лікарняні канцер-реєстри» Бюлетеня № 22](#)). Відповідно, в 2020 році порівняно з 2019 роком у цих закладах істотно зменшились як кількість госпіталізацій хворих, так і показник роботи стаціонарного ліжка. Як виняток, за цей період

зросла на 10,0% кількість хворих, які отримали стаціонарне лікування в Луганському ООД, на 2,8% – у Краматорському РОД і в Житомирському ООД залишилась на рівні попереднього року.

За той самий період у Волинському, Закарпатському, Запорізькому та Миколаївському ООД було зареєстровано зростання хірургічної активності на 8,1-26,8%, тобто, у цих закладах порідшали, порівняно з 2019 р., випадки госпіталізації хворих для виконання лише консервативного лікування.

У 2021 р. кількість госпіталізованих хворих у переважній більшості онкологічних закладів охорони здоров'я зросла відносно рівня 2020 року, проте при зіставленні значень 2021 року зі значеннями 2019 року (тобто, до початку пандемії COVID-19) збільшення кількості госпіталізованих хворих зареєстровано лише у Волинському (на 2,6%), Житомирському (на 27,4%), Луганському (на 17,3%) та Сумському ООД (на 5,3%) (див. розділ [«Лікарняні канцер-реєстри» Бюлетеня НКР № 23](#)). В інших закладах кількість осіб, які отримали медичну допомогу в стаціонарі, не досягла передпандемічного рівня, проте зросла середня частота госпіталізації одної особи впродовж року.

Хірургічна активність істотно зросла у Волинському, Закарпатському, Запорізькому, Кіровоградському, Львівському і Миколаївському онкологічних центрах. Середній ліжко-день однієї госпіталізації поступово зменшується, переважно за рахунок скорочення терміну перебування хворого на стаціонарному ліжку до початку спеціального лікування, у всіх онкологічних закладах, крім Львівського ОРЛДЦ.

Співвідношення рівнів смертності та захворюваності

Найбільш об'єктивну комплексну оцінку стану діагностики і своєчасності виявлення онкологічного захворювання, а також організації лікувального процесу у регіоні або країні надає показник виживаності онкологічних хворих. *За умови високого рівня повноти реєстрації даних про смертність, особливо про причину смерті (а саме, внаслідок захворювання на ЗН чи з інших причин) і при стабільному рівні як захворюваності на рак, так і виживаності, 5-річну виживаність хворих можна оцінювати за допомогою значення співвідношення смертності та захворюваності (С:З) (значення 1 мінус співвідношення С:З, виражене у відсотках, наближено дорівнює показнику 5-річної виживаності).*

Співвідношення С:З розраховується діленням кількості смертей на кількість нових випадків захворювання, зареєстрованих впродовж одного й того самого часового інтервалу. Цей показник широко застосовують у зарубіжній практиці в якості одної з характеристик повноти обліку раку в країні або регіоні.

За даними НКР середньоукраїнське значення співвідношення показників С:З у 2020 році становило 49,3% для осіб обох статей, зокрема 57,6% – для чоловічого населення і 41,8% – для жіночого (див. [Таблицю Т1](#)). Значення С:З 49,3% означає, що на кожні 100 нових випадків раку у 2020 році зареєстровано 49 випадків смерті від ЗН.

Регіональні значення співвідношення С:З у 2020 р. істотно різнилися між собою: від найвищих зареєстрованих значень 57,2-62,3% у Волинській, Івано-Франківській та Тернопільській областях до найнижчих – 41,2-42,8% у Дніпропетровській, Миколаївській, Чернівецькій та 34,8% - у Одеській області.

Порівняння середньоукраїнського значення С:З у 2020 р. з таким, розрахованим для 2019 року, показало його значне зростання – різниця з відповідними значеннями 2019 року становить +5,6% у чоловіків та +4,7% у жінок – завдяки тому, що величина зниження захворюваності порівняно з попереднім роком значно переважила величину зниження смертності за той самий період.

Зміна значень співвідношення С:З у різних регіонах також різнилась суттєво, і не лише за величиною, але й за направленістю. У таких областях як Дніпропетровська та Чернівецька значення С:З зменшилось, відповідно, на 7,1% та 17,0% переважно через найбільш виражене зниження показників смертності. Можна припустити погіршення обліку смертності у цих областях, що підтверджується отриманою від працівників РКР цих регіонів інформацією про неможливість отримання ними відповідних даних в установах ДРАЦС. У Закарпатській, Миколаївській та Одеській областях значення С:З майже не змінилось, а у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях – збільшилось на 10,2-14,5%.

Звичайно, що різка зміна рівня захворюваності у 2020 р. і очевидний недостатній облік смертності у деяких регіонах **не дозволяє оцінювати виживаність за допомогою співвідношення С:З**. За наявності кількох чинників, таких як пандемія COVID-19 з відповідними карантинними обмеженнями, погіршення дисципліни повідомлення РКР про виявлені випадки захворювання на ЗН, погіршення доступу працівників низки РКР до даних про смерті, зареєстровані на території охоплення, для виокремлення впливу кожного з чинників необхідно виконувати більш ґрунтовні та розгорнуті дослідження.

**Контингенти хворих, що перебувають на обліку наприкінці 2021 року:
загальна та часткова розповсюдженість ЗН**

Загальна кількість осіб, які **наприкінці 2021 року перебувають на обліку в онкологічних закладах України (загальна розповсюдженість, загальні контингенти хворих)**, становить 1 077 865, з них найбільш численна група – 17,7% – це пацієнти з немеланомними (переважно неагресивними) ЗН шкіри (див. стор. 22). Окрім цієї групи, 52,0% всіх чоловіків, які перебувають на онкологічному обліку, складають пацієнти зі ЗН передміхурової залози, сечового міхура, колоректальними раками, ЗН легені, нирки, шлунка та гортані, а майже половину (48,2%) загальної кількості жінок, що перебувають на онкологічному обліку, складають хворі на ЗН грудної залози, шийки та тіла матки і яєчника.

Грубий показник загальної кількості осіб, що перебувають на онкологічному обліку в окремих областях, розрахований на 100 тис. населення, має середню мінливість: від 3434,0-3624,4 у Київській, Миколаївській, Сумській, Черкаській областях та м. Київ до 1961,5 – у Закарпатській, при середньоукраїнському значенні 3060,8 (див. [Додаток В](#)).

Слід зауважити, що в таких областях як Дніпропетровська, Житомирська, Кіровоградська та Рівненська особи віком 80 років і старше складають менше 20% загального обсягу контингентів, при тому, що у Львівській, Миколаївській, Харківській та Чернівецькій областях пропорційна кількість загальних контингентів онкологічних хворих віком 80+ років становить 25,3-30,0%, що, окрім іншого, може свідчити про недоліки у виконанні спостереження життєвого статусу хворих у відповідних РКР.

Для практичного застосування на рівні регіонів **корисніше знати обсяги часткової розповсюдженості**, які дають кількісні орієнтири для планування заходів з контролю захворювань на рак у регіоні, а саме: скільки осіб перебуває на онкологічному обліку з тих, що захворіли впродовж попереднього року (1-річні контингенти), впродовж останніх 2-3-х років (2-3-річні контингенти) або впродовж останніх 5-ти років (5-річні контингенти). Ці показники використовують при плануванні різних етапів ведення онкологічних хворих, зокрема за обсягом 1-річних контингентів можна оцінити кількість тих, хто потребує пильного клінічного нагляду після завершення первинного лікування. Контингенти перших 3-х років спостереження визначають кількість пацієнтів, які потребуватимуть регулярних діагностичних оглядів з метою виявлення можливого продовження хвороби, позаяк виникнення рецидиву ЗН найбільш часто відбувається впродовж другого-третього років після виявлення пухлини і первинного лікування. Оскільки рівень летальності хворих, які пережили 5 років після виявлення ЗН, при переважній більшості онкологічних захворювань близький до рівня смертності загальної популяції, такі особи зазвичай перебувають у стані ремісії і, найбільш вірогідно, не потребуватимуть систематичних послуг онкологічної служби крім відстеження їхнього життєвого статусу.

У [Таблиці Т3](#) представлений кількісний розподіл за регіоном проживання та статтю **5-річних контингентів хворих на ЗН**, діагноз у яких було встановлено у 2017-2021 рр. і які перебувають на обліку в онкологічних закладах на початок 2022 року, а також **1-річних, 2-річних та 3-річних контингентів хворих**, захворювання на ЗН у яких було виявлено, відповідно, у 2021 р., 2020-2021 рр. та 2019-2021 рр. і які перебувають на обліку в онкологічних закладах наприкінці 2021 року.

Обсяг 5-річних контингентів складає близько 33% загальної кількості хворих, що перебувають на обліку в онкологічних закладах України наприкінці 2021 року. Середньоукраїнське значення 5-річної розповсюдженості ЗН у чоловіків становить 913,1 на 100 тис. населення, у жінок – 1137,6 на 100 тис. населення відповідної статі. Значення показника 1-річної розповсюдженості ЗН становить 209,0 на 100 тис. чоловічого населення і 226,9 на 100 тис. жіночого населення України, 3-річного – 585,2^{0/0000} та 692,8^{0/0000}, відповідно. Значення показників часткової 1-, 2-, 3- та 5-річної розповсюдженості ЗН в залежності від регіону та статі наведені у [Таблиці Т4](#).

Нозологічна структура 5-річних контингентів хворих на ЗН 2021 року та відповідні показники 5-річної розповсюдженості у розрахунку на 100 тис. населення наведені на стор. 23. Якщо не враховувати хворих на немеланомні (переважно малоагресивні) раки шкіри, які складають близько 15% 5-річної розповсюдженості незалежно від статі, понад половину (54,4%) 5-річних контингентів хворих у чоловіків складають пацієнти з раком передміхурової залози, легені, колоректальними раками, ЗН сечового міхура, нирки та шлунка, а у жінок 61,2% 5-річних контингентів складають хворі на ЗН грудної залози, тіла та шийки матки, ободової та прямої кишки, щитоподібної залози і яєчника. З отриманих даних випливає, що **у 2022 році в середньому 1 зі 100 громадян України, незалежно від статі, потребуватиме систематичних лікувально-діагностичних послуг онкологічної служби і один з 200 – з приводу патології з наведеного вище переліку.**

Співвідношення чоловічої та жіночої популяцій у складі 5-річних контингентів онкологічних хворих становить 41% проти 59%. У віковій структурі 5-річних контингентів обох статей діти та підлітки віком 0-19 років складають 0,9%, особи віком 20-39 років – 5,4%, особи середнього віку (40-59 років) – 27,2%. Переважну більшість 5-річних контингентів хворих на ЗН в Україні – 66,5% – складають особи пенсійного віку (60+ років) і серед них особи віком 80 років та старше – 12,4%. Вікова структура хворих на ЗН чоловіків, що перебувають на обліку до 5-ти років, дещо відмінна від такої у жінок: чоловіків пенсійного віку на 9,7% більше, ніж жінок.

Регіональні характеристики статево-вікового розподілу 5-річних контингентів хворих наведені у [Таблиці Т5](#). Встановлено, що частка 5-річних контингентів хворих на ЗН старечого віку 80+ у Донецькій та Запорізькій областях (14,8-15,0%) майже удвічі більша, ніж у таких областях як Закарпатська та Рівненська (8,2-8,8%). Також серед регіонів, де на обліку до 5-ти років перебуває пропорційно більша кількість осіб молодого віку (0-39 років), є Житомирська, Київська області та м. Київ. Значення **статево-вікових показників 5-річної розповсюдженості у 5-річних вікових групах** у розрізі регіонів вміщені у [Додатку Г](#).

На жаль, рівень спостереження контингентів (простеженості життєвого статусу хворих) на кінець 2021 року є низьким (див. [Таблицю Т6](#)). У 2021 р. життєвий статус був відстежений лише у 45,9% осіб, що захворіли у 2017-2021 рр. і перебувають на обліку в онкологічних закладах України, тобто останній контакт онкологічної служби з більшістю (54,1%) таких хворих відбувся до 2021 року. Найбільш активно відстежували життєвий стан контингентів РКР м. Київ (відстежено стан 92,8% 5-річних контингентів хворих), а також Запорізький (77,6%), Кіровоградський та Чернігівський РКР (64,4%).

Недостатній рівень спостереження онкологічних хворих в Україні, незважаючи на існуючі вимоги обов'язкового диспансерного нагляду за особами, що перенесли рак, не дає можливості оцінити ступінь достовірності показників як 5-річних, так і загальних контингентів онкологічних хворих, а отже, і забезпечити високу надійність основи для планування роботи медичної галузі з контролю онкологічних захворювань. Недоліки спостереження життєвого статусу спричинені скороченням посад районних онкологів, які виконують цю роботу, великою кількістю контингентів хворих, що перебувають на онкологічному обліку, і все більш утрудненим доступом працівників РКР до даних про смерті у регіональних установах Держстату. Вирішити останню проблему можна через отримання працівниками РКР доступу до даних електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Висновки

- Аналіз онкоепідеміологічної ситуації в Україні у 2020 році виявив значуще зменшення кількості як захворілих, так і померлих від раку порівняно з 2019 роком. Показники загальної захворюваності та смертності від раку в Україні знизились до рівня 1980-х років. На кількісні характеристики захворюваності очевидно вплинула епідемія COVID-19, яка змінила організацію діагностичного процесу та можливість пацієнта дістатися до спеціалізованого закладу онкологічної допомоги.
- За результатами аналізу змін регіональних показників смертності від ЗН можна констатувати очевидний недостатній облік смертності внаслідок погіршення доступу до даних про смерті у відділах ДРАЦС таких областей як Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Черкаська та Чернівецька.
- Неоднорідність змін захворюваності на ЗН та смертності у регіонах України необхідно аналізувати в контексті регіональних характеристик захворюваності на COVID-19 та, відповідно, смертності, якщо такі будуть доступними для НКР. Для вивчення імовірного впливу епідемії COVID-19 на зниження смертності від раку доцільно розширити дослідження з урахуванням кількості зареєстрованих смертей хворих на ЗН від причин, не пов'язаних з новоутворенням.
- У 2020 році відбулися зміни у віковій структурі захворюваності та смертності: порівняно з 2019 роком пропорційна кількість осіб, захворювання на ЗН у яких виявлено у віці 75+ років зменшилась на 2,5-2,7%, частота смерті від ЗН у такому віці – на 1,3-1,4%.
- Постадійний розподіл уточнених даних про захворювання на ЗН 2020 року в порівнянні з оперативними зареєстрованими даними змінився у бік зростання питомої ваги випадків з невизначеною стадією. Велика відносна кількість випадків захворювання з невизначеною стадією в таких регіонах як Львівська, Одеська, Рівненська, Харківська області та м. Київ свідчить про низьку якість заповнення лікарями медичних документів і ставить під сумнів адекватність наданих хворим медичних послуг.

- Зіставлення показників занедбаності 2021 року зі значеннями попереднього року не виявило значного їх зростання у більшості регіонів, крім Запорізької, Львівської, Черкаської, Хмельницької, Чернівецької області та м. Київ, де зареєстрований рівень занедбаності збільшився на 1,2-2,2%.
- Високі рівні занедбаності візуальних ЗН – губи, ротової порожнини, ануса, молочної залози, шийки матки, вульви, піхви, статевого члена та щитоподібної залози – у багатьох областях свідчать про те, що стоматологічна, гінекологічна та інші служби загальної лікарняної мережі цих регіонів не приймають активної участі у вирішенні проблеми своєчасної діагностики раку.
- Показник кількості первинних хворих 2020 року, які не пережили одного року з моменту виявлення ЗН, зріс на 2,6-7,0% в 9-ти регіонах; у 10-ти регіонах його значення сягало від 30,8% до 37,2%.
- У Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ від 5 до 14% загальної кількості померлих від ЗН зареєстровані як хворі з посмертно виявленим новоутворенням, що свідчить про вірогідне порушення правил реєстрації раку в канцер-реєстрах зазначених регіонів і може бути вмотивовано прагненням знизити «рейтинговий» показник дорічної летальності.
- Як і раніше, існує проблема визначення стадії ЗН і штучного її заниження, що зумовлює невідповідність між показниками занедбаності та дорічної летальності. Понад 30% померлих впродовж першого року хворих в Сумській області мали ЗН 1-2 стадії, а у Рівненській, Харківській областях та м. Київ у 30-49% таких хворих стадію ЗН не було визначено. Для виявлення можливого впливу захворювання на COVID-19 на регіональні показники дорічної летальності необхідні додаткові дослідження.
- Рівень охоплення спеціальним лікуванням хворих на рак у 2021 р. становив 71,8%, проте достовірність значення цього показника може викликати сумнів через суб'єктивізацію визначення характеру наданого лікування. Показники виявлення хворих на профоглядах неухильно знижуються.
- Дані ЛКР свідчать про різке зменшення у переважній більшості онкологічних закладів кількості хворих, які отримали стаціонарне лікування у 2020 р., та незначне збільшення кількості таких хворих у 2021 р. Зростання хірургічної активності у деяких онкологічних закладах пов'язане зі зменшенням кількості госпіталізацій для проведення лише медикаментозного лікування.
- Обсяг загальних контингентів хворих, які перебувають на обліку в онкологічних закладах наприкінці 2021 року, зріс на близько 38 тис. осіб і налічує понад 1 млн. хворих. Від 68% до 78% загальних контингентів складають особи віком 60+ років, а у 6-ти регіонах 25-30% – особи віком 80+ років. Низький рівень простеженості життєвого статусу загальних контингентів дає підстави для сумніву у достовірності та корисності показників загальної розповсюженості для їхнього практичного застосування.
- Поряд з цими показниками ми продовжуємо обраховувати і публікувати дані про кількість хворих та показники часткової (1-річної, 3-річної та 5-річної) розповсюженості ЗН і рекомендуємо їх застосування для організації роботи онкологічної служби у регіонах, її матеріально-технічного і кадрового забезпечення.
- Рівень спостереження життєвого статусу 5-річних контингентів у більшості регіонів в 2021 році також низький і пересічно в Україні становить 45,9%. Кількість 5-річних контингентів складає близько третини обсягу загальних контингентів хворих на ЗН, тобто є більш осяжною з точки зору можливості дотримання належних термінів диспансеризації та відстеження життєвого статусу, що дає надію на підвищення достовірності показників 5-річної розповсюженості ЗН.
- Таким чином, найбільш проблемними в організації контролю раку у регіонах залишаються своєчасність виявлення хворих, адекватне стадіювання злоякісного процесу, реєстрація смертей, а також система диспансерного спостереження онкологічних хворих, без налагодження якої неможливо досягти успіхів у збільшенні виживаності хворих на рак.
- Штучно створювані заборони доступу працівників онкологічного закладу до інформації про померлих хворих, окрім іншого, перешкоджають дослідженню виживаності в Україні на популяційному рівні. Вирішенню проблеми спостереження життєвого статусу і реєстрації смерті хворих може сприяти надання працівникам РКР доступу до даних ЕСОЗ. При регулярному отриманні з ЕСОЗ даних про життєвий статус онкологічних хворих НКР матиме більш надійні показники смертності та розповсюженості ЗН, зможе проводити дослідження виживаності хворих, а у перспективі виконувати аналіз інших об'єктивних індикаторів якості медичної допомоги онкологічним хворим, таких як відповідність строків та обсягів наданих медичних послуг, зокрема лікувальних заходів, переліку, затвердженому в якості стандартів обслуговування таких пацієнтів в Україні.

Таблиця Т3 – Часткова розповсюдженість: кількість 1-, 2-, 3- та 5-річних контингентів хворих на ЗН в розподілі за регіоном та статтю, дані на початок 2022 р.

Адміністративна територія	Рік встановлення діагнозу							
	2021 (1-річні контингенти)		2020-2021 (2-річні контингенти)		2019-2021 (3-річні контингенти)		2017-2021 (5-річні контингенти)	
	Чоловіки	Жінки	Чоловіки	Жінки	Чоловіки	Жінки	Чоловіки	Жінки
Україна	34814	43536	65492	93559	100306	137095	157663	226777
Вінницька	1688	1854	2765	3658	4453	5512	6798	9194
Волинська	954	1202	1387	1963	2341	3165	3538	4907
Дніпропетровська	3264	4369	5789	8602	9053	12971	13585	20551
Донецька *	5	23	2904	4129	2909	4152	5584	8500
Житомирська	1011	1155	1706	2653	2717	3808	4332	6505
Закарпатська	1007	1089	1443	1895	2450	2984	3696	4783
Запорізька	1658	2176	3408	4824	5066	7000	7976	11619
Івано-Франківська	1308	1454	2006	2555	3314	4009	5008	6391
Київська	1605	2323	3284	5270	4889	7593	7736	12326
Кіровоградська	1076	1318	1795	2742	2871	4060	4467	6866
Луганська	601	753	1015	1615	1616	2368	2616	3882
Львівська	2726	3051	4780	6042	7506	9093	11926	14980
Миколаївська	1279	1588	2297	3195	3576	4783	5570	7854
Одеська	2230	2590	4559	5925	6789	8515	11038	14140
Полтавська	1266	1602	2324	3447	3590	5049	5530	8306
Рівненська	997	1293	1426	2187	2423	3480	3670	5484
Сумська	1274	1495	2162	3083	3436	4578	5304	7595
Тернопільська	846	1044	1387	1937	2233	2981	3607	4890
Харківська	2177	2772	4321	6154	6498	8926	10352	15198
Херсонська	816	1035	1651	2521	2467	3556	3943	5989
Хмельницька	1310	1707	2115	3162	3425	4869	5258	7879
Черкаська	1136	1323	2192	2979	3328	4302	5290	7295
Чернівецька	746	758	1422	1520	2168	2278	3139	3663
Чернігівська	1089	1273	1635	2474	2724	3747	4107	6082
м. Київ	2745	4289	5719	9027	8464	13316	13593	21898

* Дані Донецької області за 2021 р. не були отримані від Донецького ОКР

Таблиця Т4 – Показники часткової розповсюдженості ЗН на 100 тис. населення, дані на початок 2022 р.

Адміністративна територія	Рік встановлення діагнозу							
	2021 (1-річні контингенти)		2020-2021 (2-річні контингенти)		2019-2021 (3-річні контингенти)		2017-2021 (5-річні контингенти)	
	Чоловіки	Жінки	Чоловіки	Жінки	Чоловіки	Жінки	Чоловіки	Жінки
Україна	209.0	226.9	376.2	466.0	585.2	692.8	913.1	1137.6
Вінницька	239.2	227.1	391.9	448.0	631.1	675.1	963.5	1126.1
Волинська	197.3	222.2	286.8	362.8	484.1	585.0	731.6	906.9
Дніпропетровська	227.8	256.1	404.0	504.3	631.8	760.4	948.1	1204.8
Донецька								
Житомирська	181.3	180.8	306.0	415.4	487.3	596.2	777.0	1018.4
Закарпатська	167.9	168.2	240.6	292.6	408.5	460.8	616.3	738.6
Запорізька	218.1	240.3	448.2	532.8	666.3	773.1	1049.0	1283.3
Івано-Франківська	203.6	203.0	312.3	356.8	516.0	559.8	779.7	892.5
Київська	196.5	240.5	402.1	545.5	598.6	786.0	947.2	1276.0
Кіровоградська	255.2	267.8	425.8	557.2	681.0	825.0	1059.6	1395.2
Луганська								
Львівська	232.1	233.8	407.0	463.0	639.2	696.8	1015.6	1147.8
Миколаївська	249.0	267.3	447.2	537.9	696.2	805.2	1084.4	1322.2
Одеська	200.9	207.7	410.6	475.2	611.5	683.0	994.2	1134.1
Полтавська	200.9	218.4	368.8	469.9	569.8	688.2	877.7	1132.2
Рівненська	182.9	214.7	261.6	363.2	444.4	577.9	673.2	910.6
Сумська	264.0	262.9	448.1	542.1	712.1	804.9	1099.3	1335.4
Тернопільська	175.8	191.1	288.3	354.6	464.1	545.8	749.7	895.3
Харківська	179.4	197.4	356.0	438.2	535.3	635.6	852.9	1082.2
Херсонська	173.1	190.3	350.2	463.6	523.2	653.9	836.3	1101.3
Хмельницька	227.1	257.1	366.7	476.3	593.8	733.4	911.6	1186.8
Черкаська	210.3	208.5	405.8	469.6	616.0	678.1	979.2	1149.9
Чернівецька	177.1	160.5	337.6	321.8	514.7	482.3	745.3	775.5
Чернігівська	247.3	241.2	371.4	468.7	618.7	709.8	932.8	1152.2
м. Київ	203.8	272.5	424.5	573.6	628.3	846.1	1009.0	1391.5

Таблиця Т5 – Розподіл 5-річних контингентів хворих 2021 р. за статтю та віком, %

Адміністративна територія	Чоловіки						Жінки					
	0-80+	0-19	20-39	40-59	60+	з них 80+	0-80+	0-19	20-39	40-59	60+	з них 80+
Україна	41.0	1.3	4.2	22.3	72.2	12.7	59.0	0.7	6.2	30.5	62.5	12.2
Вінницька	42.5	1.1	4.1	24.7	70.1	11.0	57.5	0.9	6.7	31.3	61.1	10.6
Волинська	41.9	1.8	4.5	25.0	68.8	10.2	58.1	0.9	6.5	31.7	60.9	11.7
Дніпропетровська	39.8	1.3	4.0	22.7	71.9	12.6	60.2	0.7	6.0	30.2	63.1	12.4
Донецька *	39.6	0.6	2.8	20.1	76.5	14.6	60.4	0.4	5.0	26.9	67.7	15.2
Житомирська	40.0	1.5	4.4	23.9	70.2	11.1	60.0	0.9	7.3	32.7	59.1	10.9
Закарпатська	43.6	2.0	4.7	25.7	67.6	8.1	56.4	1.1	6.4	33.3	59.2	8.2
Запорізька	40.7	1.1	3.7	20.8	74.4	14.1	59.3	0.5	5.0	28.7	65.8	15.3
Івано-Франківська	43.9	1.2	4.5	23.0	71.4	13.1	56.1	0.7	6.2	30.8	62.3	13.2
Київська	38.6	1.4	5.2	25.5	67.8	10.6	61.4	0.5	8.0	34.5	57.0	9.7
Кіровоградська	39.4	1.1	3.9	21.4	73.7	12.8	60.6	0.7	6.1	30.6	62.5	12.4
Луганська	40.3	1.0	3.6	22.8	72.6	11.4	59.7	0.6	4.9	28.3	66.2	12.3
Львівська	44.3	1.3	4.1	21.9	72.6	13.0	55.7	1.0	6.1	30.1	62.9	12.8
Миколаївська	41.5	1.0	3.3	21.9	73.8	13.3	58.5	0.6	5.6	29.5	64.3	13.2
Одеська	43.8	1.3	4.3	22.4	72.1	12.2	56.2	0.8	5.8	30.7	62.8	11.7
Полтавська	40.0	1.3	4.2	23.3	71.2	11.4	60.0	0.8	5.5	32.6	61.1	11.0
Рівненська	40.1	2.0	5.6	25.7	66.6	9.2	59.9	1.3	8.7	33.6	56.5	8.6
Сумська	41.1	1.0	3.7	21.5	73.9	12.7	58.9	0.5	4.8	28.6	66.1	13.1
Тернопільська	42.5	1.3	4.2	20.8	73.6	14.0	57.5	0.8	6.7	30.8	61.8	12.8
Харківська	40.5	1.1	4.1	21.2	73.5	14.2	59.5	0.6	5.7	29.2	64.4	13.3
Херсонська	39.7	1.0	4.5	21.2	73.3	13.6	60.3	0.8	6.9	30.2	62.1	13.2
Хмельницька	40.0	1.5	4.2	23.1	71.2	12.2	60.0	0.8	6.3	31.1	61.9	11.9
Черкаська	42.0	1.2	3.6	21.0	74.2	13.8	58.0	0.8	6.0	29.2	64.1	11.5
Чернівецька	46.1	1.7	4.5	22.7	71.1	12.5	53.9	1.1	5.9	30.2	62.9	11.5
Чернігівська	40.3	1.0	3.6	23.5	71.9	11.5	59.7	0.6	5.6	29.5	64.3	12.7
м. Київ	38.3	1.3	4.7	19.6	74.4	15.3	61.7	0.8	7.3	30.6	61.4	11.7

* Дані Донецької області за 2021 р. не були отримані від Донецького ОКР

Таблиця Т6 – Рівень спостереження 5-річних контингентів хворих 2021 р., дані на початок 2022 р.

Адміністративна територія	Рік останнього спостереження										З тих, хто захворів у 2017-2020 рр., %
	2017		2018		2019		2020		2021		
	кількість	%	кількість	%	кількість	%	кількість	%	кількість	%	
Україна	23728	6.2	45281	11.8	66056	17.2	72814	18.9	176561	45.9	25.5
Вінницька	620	3.9	1883	11.8	2522	15.8	3528	22.1	7439	46.5	24.4
Волинська	577	6.8	964	11.4	1330	15.7	1497	17.7	4077	48.3	22.7
Дніпропетровська	1244	3.6	3305	9.7	5656	16.6	8539	25.0	15392	45.1	22.7
Донецька *	1946	13.8	3060	21.7	3689	26.2	5307	37.7	82	0.6	0.4
Житомирська	714	6.6	1256	11.6	1809	16.7	2039	18.8	5019	46.3	26.3
Закарпатська	867	10.2	1296	15.3	1395	16.5	1436	16.9	3485	41.1	16.4
Запорізька	69	0.4	275	1.4	1160	5.9	2884	14.7	15207	77.6	58.0
Івано-Франківська	691	6.1	1722	15.1	2230	19.6	1973	17.3	4783	42.0	17.7
Київська	1397	7.0	3017	15.0	3643	18.2	3593	17.9	8412	41.9	22.4
Кіровоградська	209	1.8	811	7.2	820	7.2	2194	19.4	7299	64.4	43.3
Луганська	104	1.6	109	1.7	2761	42.5	1197	18.4	2327	35.8	15.0
Львівська	2760	10.3	4167	15.5	5781	21.5	4862	18.1	9336	34.7	13.2
Миколаївська	1349	10.0	1891	14.1	2504	18.7	2429	18.1	5251	39.1	17.8
Одеська	2957	11.7	4464	17.7	5195	20.6	4596	18.3	7966	31.6	12.5
Полтавська	607	4.4	2940	21.2	3515	25.4	2651	19.2	4123	29.8	9.1
Рівненська	872	9.5	1623	17.7	1829	20.0	1659	18.1	3171	34.6	9.6
Сумська	292	2.3	2084	16.2	2927	22.7	2836	22.0	4760	36.9	15.4
Тернопільська	761	9.0	1164	13.7	1438	16.9	1419	16.7	3715	43.7	21.5
Харківська	3107	12.2	4324	16.9	5157	20.2	4966	19.4	7996	31.3	11.9
Херсонська	399	4.0	842	8.5	2305	23.2	2567	25.8	3819	38.5	19.8
Хмельницька	226	1.7	964	7.3	2773	21.1	3125	23.8	6049	46.0	23.1
Черкаська	1007	8.0	1596	12.7	2527	20.1	2600	20.7	4855	38.6	19.0
Чернівецька	648	9.5	951	14.0	1256	18.5	1436	21.1	2511	36.9	14.8
Чернігівська	285	2.8	542	5.3	1271	12.5	1527	15.0	6564	64.4	41.2
м. Київ	20	0.1	31	0.1	563	1.6	1954	5.5	32923	92.8	72.9

* Дані Донецької області за 2021 р. не були отримані від Донецького ОКР


Питома вага основних 10 нозологічних форм ЗН в структурі захворюваності на ЗН населення України, %




Питома вага основних 10 нозологічних форм ЗН в структурі смертності від ЗН населення України, %




Вікова структура захворюваності на ЗН




Вікова структура смертності від ЗН



Питома вага основних 5 нозологічних форм ЗН в статеві-віковій структурі захворюваності населення України на ЗН, %




Питома вага основних 5 нозологічних форм ЗН в статеві-віковій структурі смертності населення України від ЗН, %



Питома вага 10 основних нозологічних форм ЗН в структурі захворюваності на ЗН населення України з виключенням немеланомних ЗН шкіри, %



Питома вага 5 основних нозологічних форм в статеві-віковій структурі захворюваності на ЗН населення України з виключенням немеланомних ЗН шкіри, %



Нозологічна структура повних контингентів хворих на ЗН, %



Загальна кількість хворих на обліку, показник на 100 тис. населення*

Локалізація ЗН	Особи		Чоловіки		Жінки	
	кількість	%/0000	кількість	%/0000	кількість	%/0000
всі	1077865	3060.8	381007	2327.7	696858	3697.6
<i>всі за винятком немеланомних ЗН шкіри</i>	<i>887277</i>	<i>2519.6</i>	<i>305554</i>	<i>1866.7</i>	<i>581723</i>	<i>3086.7</i>
немеланомні ЗН шкіри	190588	541.2	75453	461.0	115135	610.9
молочна залоза	163667	464.8	974	6.0	162693	863.3
тіло матки	85543	242.9			85543	453.9
ободова кишка	57632	163.7	25529	156.0	32103	170.3
шийка матки	56762	161.2			56762	301.2
пряма кишка	49028	139.2	23693	144.7	25335	134.4
щитоподібна залоза	48996	139.1	7512	45.9	41484	220.1
передміхурова залоза	48086	136.6	48086	293.8		
нирка	41037	116.5	21174	129.4	19863	105.4
сечовий міхур	34808	98.8	27467	167.8	7341	39.0
трахея, бронх, легеня	32701	92.9	23539	143.8	9162	48.6
яєчник	30975	88.0			30975	164.4
шлунок	28717	81.5	15986	97.7	12731	67.6
меланома шкіри	28528	81.0	10077	61.6	18451	97.9
лейкемії	23031	65.4	11816	72.2	11215	59.5
неходжкінські лімфоми	15551	44.2	7480	45.7	8071	42.8
хвороба Ходжкіна	15415	43.8	6635	40.5	8780	46.6
гортань	13838	39.3	12751	77.9	1087	5.8
головний мозок та ЦНС	11117	31.6	5228	31.9	5889	31.2
ротова порожнина	10469	29.7	6699	40.9	3770	20.0
губа	10308	29.3	7656	46.8	2652	14.1
сполучні та м'які тканини	8341	23.7	3595	22.0	4746	25.2
глотка	8326	23.6	6436	39.3	1890	10.0
підшлункова залоза	7659	21.7	3855	23.6	3804	20.2
неуточнена перв. локалізація	7526	21.4	3775	23.1	3751	19.9
яєчко	6809	19.3	6809	41.6		
множинна мієлома	4096	11.6	1845	11.3	2251	11.9
кістки та суглобові хрящі	4087	11.6	2028	12.4	2059	10.9
вульва	3421	9.7			3421	18.2
стравохід	3223	9.2	2664	16.3	559	3.0
око	3210	9.1	1454	8.9	1756	9.3
жовчний міхур	2773	7.9	1113	6.8	1660	8.8
печінка	2683	7.6	1419	8.7	1264	6.7
заочеревинний простір, очеревина	2304	6.5	854	5.2	1450	7.7
носові пазухи та середнє вухо	1814	5.2	990	6.0	824	4.4
статевий член	1628	4.6	1628	9.9		
інші	13168	37.1	4787	29.0	8381	44.1

* Не охоплює дані Донецької та Луганської областей і АР Крим

Нозологічна структура 5-річних контингентів хворих на ЗН, %



Кількість захворілих у 2017-2021 рр., що перебувають на обліку в онкологічних закладах, показник на 100 тис. населення*

Локалізація ЗН	Особи		Чоловіки		Жінки	
	кількість	%/0000	кількість	%/0000	кількість	%/0000
всі	363858	1033.3	149463	913.1	214395	1137.6
всі за винятком немеланомних ЗН шкіри	308202	875.2	126469	772.6	181733	964.3
немеланомні ЗН шкіри	55656	158.0	22994	140.5	32662	173.3
молочна залоза	52752	149.8	389	2.4	52363	277.8
тіло матки	24853	70.6			24853	131.9
передміхурова залоза	23503	66.7	23503	143.6		
ободова кишка	22401	63.6	10785	65.9	11616	61.6
пряма кишка	19539	55.5	10424	63.7	9115	48.4
трахея, бронх, легеня	16254	46.2	12117	74.0	4137	22.0
нирка	13976	39.7	7624	46.6	6352	33.7
щитоподібна залоза	13320	37.8	2398	14.7	10922	58.0
шийка матки	12971	36.8			12971	68.8
сечовий міхур	12678	36.0	10273	62.8	2405	12.8
шлунок	11033	31.3	6533	39.9	4500	23.9
меланома шкіри	9939	28.2	3991	24.4	5948	31.6
яєчник	9475	26.9			9475	50.3
лейкемії	8260	23.5	4378	26.7	3882	20.6
неходжкінські лімфоми	5964	16.9	2926	17.9	3038	16.1
гортань	4817	13.7	4556	27.8	261	1.4
підшлункова залоза	4632	13.2	2346	14.3	2286	12.1
ротова порожнина	4400	12.5	3193	19.5	1207	6.4
глотка	4374	12.4	3617	22.1	757	4.0
неуточнена перв. локалізація	3746	10.6	2035	12.4	1711	9.1
головний мозок та ЦНС	3654	10.4	1819	11.1	1835	9.7
хвороба Ходжкіна	3267	9.3	1503	9.2	1764	9.4
множинна міелома	2192	6.2	995	6.1	1197	6.4
сполучні та м'які тканини	2065	5.9	984	6.0	1081	5.7
стравохід	1900	5.4	1615	9.9	285	1.5
губа	1774	5.0	1222	7.5	552	2.9
яєчко	1709	4.9	1709	10.4		
печінка	1619	4.6	912	5.6	707	3.8
жовчний міхур	1409	4.0	595	3.6	814	4.3
вульва	1256	3.6			1256	6.7
кістки та суглобові хрящі	837	2.4	433	2.6	404	2.1
око	806	2.3	354	2.2	452	2.4
заочеревинний простір, очеревина	803	2.3	332	2.0	471	2.5
носові пазухи та середнє вухо	693	2.0	409	2.5	284	1.5
тонка кишка	616	1.7	276	1.7	340	1.8
інші	4715	13.3	2223	13.5	2492	13.1

* Не охоплює дані Донецької та Луганської областей і АР Крим

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		113368	54147	59221
Захворюваність (грубий показник)		319.5	328.3	311.9
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		186.5	215.6	173.9
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		287.6	352.6	256.7
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-18.2% ↓↓	-19.2% ↓↓	-17.5% ↓↓
Загальна кількість померлих*		55941	31177	24764
Смертність (грубий показник)		157.7	189.0	130.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		84.4	120.1	62.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		139.7	205.3	101.1
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		28.0	35.7	21.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.7	2.0	1.4
Морфологічно підтверджених, %		84.3	80.5	87.8
Гістологічно підтверджених, %		77.3	73.0	81.3
Не визначено морфологічний тип, %		4.3	4.9	3.8
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		17.8	12.3	22.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		69.0	63.3	74.2
- лише хірургічним лікуванням**, %		24.2	21.8	26.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		22.6	15.1	29.4
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	899	499	400
	показник на 100 000 дитячого населення	13.4	14.5	12.3
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	174	106	68
	показник на 100 000 дитячого населення	2.6	3.1	2.1

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь
** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿
Україна	319.5	328.3	311.9	186.5	215.6	173.9	287.6	352.6	256.7	157.7	189.0	130.4	84.4	120.1	62.3	139.7	205.3	101.1
АР Крим																		
Вінницька	309.5	333.7	288.6	179.2	211.6	163.0	273.0	344.6	235.7	167.2	206.5	133.2	86.2	124.3	61.8	142.2	213.4	99.1
Волинська	266.8	278.3	256.4	178.8	212.2	161.2	275.4	343.1	240.2	153.3	191.3	119.4	98.1	144.0	68.4	158.4	239.5	109.1
Дніпропетровська	332.5	325.9	338.0	187.5	209.9	181.1	287.8	341.1	267.1	139.3	160.8	121.3	70.2	99.1	53.6	117.1	170.3	88.1
Донецька																		
Житомирська	283.1	283.6	282.7	174.6	191.3	171.6	258.1	302.1	241.7	141.4	177.0	110.4	80.1	115.9	57.2	128.1	192.4	89.4
Закарпатська	217.6	230.6	205.6	148.3	175.8	131.9	229.8	285.8	196.9	120.9	143.3	100.1	79.0	108.1	59.3	128.9	182.0	94.6
Запорізька	350.4	362.5	340.1	188.3	223.5	173.1	293.7	369.0	260.2	169.0	197.9	144.8	81.4	116.4	61.6	137.4	204.6	101.7
Івано-Франківська	273.6	305.2	245.3	170.6	213.3	146.2	265.0	352.3	215.5	156.4	192.9	123.7	91.3	132.3	63.8	151.9	225.6	105.3
Київська	333.6	329.1	337.4	205.6	225.0	203.3	309.3	366.2	290.3	151.1	185.9	121.6	82.7	122.6	59.8	138.0	213.3	97.1
Кіровоградська	405.6	430.0	384.8	222.9	264.1	203.0	343.1	427.6	299.9	204.0	254.5	160.7	104.3	151.5	74.8	168.7	251.5	118.9
Луганська																		
Львівська	299.3	312.6	287.3	180.0	210.3	165.3	279.4	346.8	244.7	137.6	166.9	111.3	76.9	108.8	56.0	126.8	184.7	90.8
Миколаївська	351.1	365.6	338.6	195.8	232.3	179.2	305.1	384.1	266.9	144.7	181.0	113.3	75.0	112.6	51.7	124.1	192.7	84.2
Одеська	274.5	272.9	275.9	168.9	187.8	161.9	255.2	298.6	235.5	95.6	109.7	83.0	53.8	73.1	41.3	87.4	122.1	66.2
Полтавська	338.5	351.2	327.5	187.3	218.1	172.7	287.6	350.5	255.8	187.1	221.9	157.2	92.1	130.4	69.2	153.3	226.2	112.0
Рівненська	257.7	264.4	251.6	175.2	205.5	161.0	269.6	337.0	236.6	141.3	171.2	114.3	91.0	131.4	64.9	149.3	221.8	105.2
Сумська	364.6	389.9	343.2	191.6	228.3	173.3	298.9	377.7	259.3	179.0	225.8	139.3	86.3	127.6	60.1	143.9	218.7	99.0
Тернопільська	275.0	306.0	247.7	161.9	201.0	140.3	253.8	334.4	209.1	171.3	220.4	128.2	94.8	141.5	63.8	156.5	240.7	103.5
Харківська	360.9	370.9	352.2	197.2	234.5	180.4	308.6	388.0	270.8	198.8	225.7	175.6	102.0	139.3	79.8	167.9	236.9	129.2
Херсонська	369.0	380.4	359.2	209.0	245.6	193.2	326.5	407.3	288.0	194.8	240.0	155.7	105.2	152.5	76.3	171.8	258.8	121.1
Хмельницька	339.2	361.9	319.5	194.9	231.6	176.1	298.0	374.1	259.0	192.5	244.4	147.4	102.3	150.7	71.3	166.2	255.8	112.7
Черкаська	352.5	362.8	343.7	192.4	215.7	183.7	294.7	351.7	268.4	176.4	209.9	148.0	86.6	118.9	66.7	143.3	204.2	107.5
Чернівецька	223.8	251.6	199.1	142.1	177.0	121.7	219.1	288.9	179.0	95.7	115.3	78.3	54.7	78.5	38.9	92.6	135.8	66.0
Чернігівська	359.5	385.9	337.5	192.2	229.6	174.5	293.1	372.2	255.0	191.9	244.7	147.8	94.4	141.1	66.1	153.5	239.4	104.6
м. Київ	351.4	332.0	368.2	208.9	220.2	208.4	328.5	365.7	314.0	166.8	184.8	151.4	89.4	116.5	73.0	154.9	206.5	124.1
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				311.1	316.7	306.2				143.5	172.2	118.5
АР Крим												
Вінницька	4600	2327	2273	302.2	329.8	278.4	2314	1379	935	152.0	195.4	114.5
Волинська	2897	1373	1524	282.7	283.9	281.7	1445	844	601	141.0	174.5	111.1
Дніпропетровська	10242	4608	5634	326.3	321.6	330.3	4034	2114	1920	128.5	147.5	112.6
Донецька												
Житомирська	3493	1681	1812	292.0	301.5	283.7	1504	841	663	125.7	150.8	103.8
Закарпатська	2897	1507	1390	232.3	251.3	214.6	1645	959	686	131.9	159.9	105.9
Запорізька	4959	2281	2678	297.7	300.0	295.8	2360	1273	1087	141.7	167.4	120.1
Івано-Франківська	4135	2048	2087	304.4	318.9	291.5	2084	1200	884	153.4	186.8	123.5
Київська	4915	2166	2749	275.7	265.2	284.6	1973	1102	871	110.7	134.9	90.2
Кіровоградська	3602	1740	1862	394.2	412.7	378.4	1813	1030	783	198.4	244.3	159.1
Луганська	2153	1021	1132				1017	563	454			
Львівська	7615	3787	3828	307.1	322.5	293.3	3163	1824	1339	127.6	155.3	102.6
Миколаївська	3789	1811	1978	342.1	352.6	333.0	1621	905	716	146.3	176.2	120.5
Одеська	6149	2881	3268	260.9	259.5	262.1	1941	1071	870	82.4	96.5	69.8
Полтавська	4513	2113	2400	330.9	335.4	327.2	2233	1212	1021	163.8	192.4	139.2
Рівненська	2806	1316	1490	244.6	241.4	247.4	1395	824	571	121.6	151.1	94.8
Сумська	3583	1719	1864	340.8	356.3	327.7	1593	876	717	151.5	181.6	126.1
Тернопільська	3057	1521	1536	297.6	316.2	281.2	1630	997	633	158.7	207.2	115.9
Харківська	8783	4173	4610	335.5	343.8	328.3	4824	2535	2289	184.3	208.9	163.0
Херсонська	3589	1714	1875	353.5	363.5	344.8	1770	992	778	174.3	210.4	143.1
Хмельницька	4173	2035	2138	336.4	352.8	322.1	2253	1336	917	181.6	231.6	138.1
Черкаська	4408	2141	2267	375.3	396.3	357.3	2036	1137	899	173.3	210.5	141.7
Чернівецька	1764	886	878	197.4	210.4	185.9	545	301	244	61.0	71.5	51.7
Чернігівська	3633	1788	1845	375.3	406.1	349.5	1713	1070	643	176.9	243.0	121.8
м. Київ	9942	4216	5726	340.4	313.0	363.9	4637	2367	2270	158.8	175.7	144.2
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мапи стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	23.2	24.4	17.9	21.0	6.9	28.0		71.4	85.5	19.8	3060.8	2327.7	3697.6
АР Крим													
Вінницька	26.3	25.7	15.9	25.6	0.2	28.6	5	66.6	78.3	20.8	3076.3	2279.4	3764.9
Волинська	19.5	28.0	16.3	25.4	3.6	32.5	35	73.7	87.5	1.4	2449.3	1799.4	3030.2
Дніпропетровська	23.7	27.4	18.0	20.4	3.1	24.0	30	67.5	87.5	20.5	2657.9	1961.6	3242.7
Донецька													
Житомирська	23.3	22.6	20.1	24.2	3.0	25.2	17	76.1	94.6	19.5	2822.1	2035.5	3508.7
Закарпатська	15.9	21.6	21.4	27.1	5.4	31.9	76	68.2	84.2	9.8	1961.5	1524.2	2366.5
Запорізька	27.0	23.0	18.4	23.5	4.4	25.3	47	63.1	77.1	20.9	3147.0	2386.8	3785.5
Івано-Франківська	22.3	24.5	18.2	24.6	3.0	32.4	24	74.0	86.6	1.1	2302.0	1831.6	2724.0
Київська	24.6	25.8	19.6	23.4	1.3	23.1	1	74.7	85.8	20.4	3434.0	2532.2	4196.4
Кіровоградська	28.0	26.8	18.1	21.0	0.5	31.9	154	70.9	82.1	19.6	3292.2	2369.1	4083.0
Луганська	23.3	19.5	19.4	26.8	6.7	-	-	71.4	88.4	22.4			
Львівська	24.4	21.3	18.3	19.2	10.7	25.1	15	73.0	82.2	18.0	3187.0	2626.3	3691.5
Миколаївська	21.8	28.9	20.7	21.5	2.2	26.4	152	68.4	81.0	20.9	3647.8	2852.7	4335.4
Одеська	21.9	23.3	15.3	20.2	14.2	15.8	41	75.3	86.9	1.6	3378.0	2727.3	3957.6
Полтавська	20.4	25.3	19.6	26.2	3.0	30.8	41	68.1	81.7	20.4	3234.0	2391.0	3958.1
Рівненська	21.7	25.3	21.4	13.5	9.6	27.6	3	62.7	83.6	22.6	2273.9	1645.3	2843.0
Сумська	25.4	31.1	15.0	12.7	9.4	24.4	-	71.3	85.6	29.4	3605.2	2686.0	4385.0
Тернопільська	19.6	24.5	21.4	23.9	1.5	35.5	35	77.1	84.4	26.9	2699.1	2115.8	3212.9
Харківська	19.8	19.5	13.3	15.0	25.0	37.2	97	62.4	87.7	25.8	3309.0	2482.3	4023.5
Херсонська	23.6	24.8	16.3	25.7	2.0	33.8	78	74.6	88.4	10.6	3136.7	2327.4	3838.4
Хмельницька	19.5	32.2	23.5	12.5	1.9	33.9	20	71.4	78.5	20.9	2872.3	2157.9	3492.9
Черкаська	25.3	20.2	16.3	26.7	4.5	28.7	144	76.3	87.1	5.4	3624.4	2812.9	4315.4
Чернівецька	18.1	23.6	24.8	27.9	0.2	20.4	3	76.4	82.1	1.7	2619.1	2221.6	2973.7
Чернігівська	22.6	23.0	17.1	26.9	3.4	33.9	83	76.0	87.4	15.8	3048.8	2260.8	3706.0
м. Київ	27.8	22.4	15.9	14.4	13.0	27.3	655	80.4	92.9	50.1	3589.1	2675.2	4371.4
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		103451	49918	53533
Захворюваність (грубий показник)		291.6	302.6	282.0
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		172.5	199.8	160.9
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		263.5	324.4	234.5
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-15.7% ↓↓	-17.2% ↓↓	-14.6% ↓↓
Загальна кількість померлих*		55469	30941	24528
Смертність (грубий показник)		156.3	187.6	129.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		83.9	119.3	61.9
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		138.7	203.8	100.4
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		30.4	38.3	22.9
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.8	2.1	1.5
Морфологічно підтверджених, %		83.1	79.1	86.8
Гістологічно підтверджених, %		77.1	72.2	81.6
Не визначено морфологічний тип, %		4.6	5.2	4.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		14.9	9.5	20.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		67.5	61.5	73.1
- лише хірургічним лікуванням**, %		20.2	18.1	22.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		24.2	15.9	32.0
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	893	496	397
	показник на 100 000 дитячого населення	13.3	14.4	12.2
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	173	105	68
	показник на 100 000 дитячого населення	2.6	3.1	2.1

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь
** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	
Україна	291.6	302.6	282.0	172.5	199.8	160.9	263.5	324.4	234.5	156.3	187.6	129.2	83.9	119.3	61.9	138.7	203.8	100.4
АР Крим																		
Вінницька	283.6	312.9	258.2	166.8	199.6	149.9	251.7	323.2	213.9	164.5	204.0	130.3	85.2	123.0	61.1	140.4	210.9	97.8
Волинська	244.2	256.3	233.4	165.7	196.3	149.6	253.3	315.6	220.6	152.0	190.2	117.9	97.4	143.3	67.8	157.2	238.3	108.0
Дніпропетровська	303.9	299.6	307.6	173.7	193.9	168.6	264.3	313.3	245.9	137.9	159.4	119.9	69.7	98.5	53.2	116.2	169.1	87.4
Донецька																		
Житомирська	254.4	257.0	252.2	159.5	174.6	156.9	233.3	273.9	218.1	140.1	175.6	109.2	79.5	115.0	56.8	127.1	190.9	88.7
Закарпатська	200.5	214.3	187.7	137.6	163.4	122.3	211.0	263.4	180.3	119.1	141.1	98.7	78.1	106.6	58.9	127.0	178.8	93.6
Запорізька	309.4	327.6	294.1	170.6	204.0	156.0	261.5	332.9	229.5	168.4	197.2	144.2	81.1	116.0	61.4	136.9	203.7	101.5
Івано-Франківська	248.3	282.0	218.1	156.7	197.5	133.6	241.1	324.6	193.9	154.6	190.6	122.3	90.5	130.9	63.4	150.3	222.6	104.4
Київська	305.0	301.2	308.3	190.6	207.4	189.1	283.7	334.1	267.2	150.0	184.9	120.3	82.4	122.0	59.5	137.2	212.0	96.4
Кіровоградська	360.6	387.6	337.5	202.3	240.6	184.1	307.3	386.0	267.5	203.1	253.6	159.9	104.0	151.0	74.7	168.2	250.6	118.5
Луганська																		
Львівська	274.3	292.2	258.1	167.0	196.9	152.6	256.7	323.4	222.4	136.5	165.7	110.3	76.5	108.1	55.8	126.0	183.3	90.3
Миколаївська	315.2	333.6	299.2	178.1	213.1	161.9	274.7	349.6	238.1	141.2	176.7	110.5	73.8	110.4	51.0	121.4	187.5	82.6
Одеська	251.0	250.9	251.0	156.6	173.8	150.6	233.9	273.6	216.2	94.5	108.5	82.1	53.3	72.3	41.1	86.6	120.8	65.7
Полтавська	315.1	327.7	304.3	176.4	204.6	163.1	268.5	326.1	239.5	185.6	220.5	155.6	91.6	129.7	68.9	152.2	224.7	111.2
Рівненська	242.9	248.5	237.8	165.8	193.4	152.9	254.1	315.8	224.0	139.7	169.9	112.3	90.2	130.4	64.2	147.7	220.1	103.7
Сумська	332.8	365.6	305.0	177.2	214.6	158.1	273.6	352.7	233.3	178.2	224.8	138.7	86.0	127.0	59.9	143.3	217.7	98.6
Тернопільська	250.7	282.3	223.0	150.3	186.6	129.8	232.7	307.3	190.6	170.7	219.7	127.5	94.6	141.1	63.6	156.0	240.1	103.0
Харківська	337.9	348.9	328.4	186.1	221.3	170.4	289.7	364.4	254.2	197.5	224.0	174.6	101.5	138.3	79.6	166.9	235.0	128.7
Херсонська	327.4	342.0	314.8	187.9	221.2	174.0	290.8	364.6	255.9	193.5	238.1	154.8	104.5	151.2	76.0	170.6	256.7	120.5
Хмельницька	310.7	331.1	293.1	180.4	212.5	164.7	274.2	342.8	239.9	191.4	243.2	146.5	101.8	150.0	71.1	165.5	254.7	112.3
Черкаська	316.0	328.5	305.4	176.0	196.9	168.8	266.1	318.5	242.3	175.3	208.8	146.7	86.2	118.4	66.3	142.5	203.2	106.8
Чернівецька	210.6	237.2	186.9	135.4	167.7	116.7	207.2	272.3	169.8	94.4	113.9	77.0	54.0	77.7	38.3	91.3	133.8	65.0
Чернігівська	325.1	354.3	300.7	177.1	211.8	161.0	266.9	340.6	231.8	190.7	243.8	146.4	94.0	140.6	65.7	152.7	238.7	103.9
м. Київ	320.2	304.3	333.8	192.6	202.8	192.7	299.6	334.6	286.4	165.9	183.7	150.6	89.0	115.9	72.6	154.0	205.4	123.4
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				280.8	289.3	273.5				142.3	170.9	117.4
АР Крим												
Вінницька	4142	2133	2009	272.1	302.3	246.1	2274	1362	912	149.4	193.0	111.7
Волинська	2587	1261	1326	252.5	260.8	245.1	1434	840	594	140.0	173.7	109.8
Дніпропетровська	9331	4215	5116	297.3	294.2	299.9	3999	2098	1901	127.4	146.4	111.4
Донецька												
Житомирська	3130	1527	1603	261.7	273.9	251.0	1494	837	657	124.9	150.1	102.9
Закарпатська	2653	1393	1260	212.7	232.3	194.6	1637	956	681	131.2	159.4	105.2
Запорізька	4309	2029	2280	258.7	266.9	251.8	2346	1267	1079	140.8	166.6	119.2
Івано-Франківська	3667	1848	1819	270.0	287.7	254.0	2056	1188	868	151.4	185.0	121.2
Київська	4491	2005	2486	251.9	245.5	257.4	1945	1087	858	109.1	133.1	88.8
Кіровоградська	3175	1552	1623	347.5	368.1	329.8	1806	1027	779	197.7	243.6	158.3
Луганська	1896	907	989				1003	556	447			
Львівська	6966	3510	3456	281.0	298.9	264.8	3124	1801	1323	126.0	153.4	101.4
Миколаївська	3447	1654	1793	311.2	322.0	301.8	1594	892	702	143.9	173.7	118.2
Одеська	5532	2615	2917	234.7	235.5	234.0	1918	1058	860	81.4	95.3	69.0
Полтавська	4148	1943	2205	304.2	308.4	300.6	2211	1200	1011	162.1	190.5	137.8
Рівненська	2572	1218	1354	224.2	223.4	224.8	1382	814	568	120.5	149.3	94.3
Сумська	3149	1538	1611	299.6	318.8	283.3	1588	873	715	151.1	180.9	125.7
Тернопільська	2792	1415	1377	271.8	294.1	252.1	1624	994	630	158.1	206.6	115.3
Харківська	8063	3860	4203	308.0	318.0	299.3	4791	2517	2274	183.0	207.4	161.9
Херсонська	3156	1531	1625	310.9	324.7	298.8	1758	983	775	173.2	208.5	142.5
Хмельницька	3756	1866	1890	302.8	323.5	284.7	2238	1327	911	180.4	230.1	137.2
Черкаська	3932	1926	2006	334.7	356.5	316.2	2020	1129	891	172.0	209.0	140.5
Чернівецька	1635	828	807	183.0	196.6	170.9	537	299	238	60.1	71.0	50.4
Чернігівська	3257	1633	1624	336.4	370.9	307.7	1710	1068	642	176.6	242.6	121.6
м. Київ	9008	3854	5154	308.4	286.1	327.5	4615	2357	2258	158.0	175.0	143.5
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мапи стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	18.2	24.7	19.7	23.2	7.5	30.4		69.6	84.2	16.4	2519.6	1866.7	3086.7
АР Крим													
Вінницька	22.7	25.4	17.4	28.2	0.2	30.6	5	65.4	78.4	16.5	2567.3	1844.6	3191.8
Волинська	15.1	27.0	18.1	28.4	4.0	35.3	34	72.3	86.0	0.8	2044.2	1470.6	2556.8
Дніпропетровська	19.7	27.4	19.6	22.3	3.3	25.9	30	65.3	86.3	16.0	2215.7	1578.3	2751.1
Донецька													
Житомирська	18.4	23.1	22.2	26.8	2.9	27.2	17	74.6	94.0	17.1	2343.6	1632.7	2964.1
Закарпатська	12.4	20.2	23.0	29.5	5.7	34.1	75	66.8	83.0	8.7	1606.0	1203.6	1978.7
Запорізька	18.4	24.9	21.1	27.0	4.9	28.4	47	60.9	73.8	13.6	2465.1	1835.2	2994.1
Івано-Франківська	17.2	24.5	20.1	27.6	3.4	35.4	24	71.6	84.9	0.8	1824.0	1421.3	2185.2
Київська	20.4	26.3	21.2	25.5	1.3	24.8	1	73.9	84.9	17.4	2920.3	2100.3	3613.6
Кіровоградська	21.0	28.5	20.4	23.9	0.6	35.4	154	68.7	80.0	14.0	2655.1	1825.7	3365.7
Луганська	17.1	19.5	21.8	30.5	7.4	-	-	69.6	87.5	15.1			
Львівська	20.4	21.5	19.9	21.0	11.0	27.2	15	71.4	80.6	14.7	2592.8	2119.7	3018.5
Миколаївська	15.3	31.2	22.7	23.7	2.1	29.3	152	65.8	79.3	17.9	2833.2	2186.3	3392.7
Одеська	17.4	22.8	16.6	22.4	15.5	17.2	41	74.8	85.6	1.3	2801.1	2233.1	3306.9
Полтавська	17.7	24.4	21.0	28.5	3.0	32.7	41	66.4	80.3	18.9	2610.9	1855.5	3259.6
Рівненська	18.4	25.1	23.2	14.7	10.1	28.8	3	62.5	82.3	20.3	1981.4	1408.7	2499.8
Сумська	20.2	31.3	17.0	14.4	10.4	26.5	-	69.7	83.7	22.3	2836.3	2089.1	3470.2
Тернопільська	16.4	23.3	23.2	26.1	1.6	38.7	35	75.4	83.1	23.7	2229.3	1690.1	2704.3
Харківська	14.9	19.7	14.5	16.4	27.1	39.4	97	60.3	86.6	20.8	2757.9	2001.9	3411.3
Херсонська	17.3	25.3	18.2	29.1	2.3	37.5	78	71.9	86.9	11.5	2578.7	1870.3	3192.9
Хмельницька	14.1	33.6	26.0	13.8	2.0	36.5	20	68.7	76.4	17.5	2373.5	1730.4	2932.2
Черкаська	19.7	21.1	17.9	29.8	4.4	31.4	144	74.4	86.0	4.8	2914.3	2194.6	3527.1
Чернівецька	13.7	24.3	26.4	30.0	0.2	21.5	3	75.0	83.9	1.2	2220.0	1868.3	2533.7
Чернігівська	17.0	23.1	18.8	29.8	3.7	36.5	83	73.7	86.0	13.5	2534.5	1832.2	3120.3
м. Київ	21.7	23.4	17.6	16.1	14.3	29.7	654	78.3	92.1	44.6	3022.9	2165.4	3757.0
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року	♿♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*	899	499	400
Захворюваність (грубий показник)	13.4	14.5	12.3
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)	14.2	15.4	13.0
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)	13.3	14.2	12.3
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)	-3.7%	-1.4%	-6.3%
	~~	~~	~~
Загальна кількість померлих*	174	106	68
Смертність (грубий показник)	2.6	3.1	2.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)	2.7	3.2	2.2
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)	2.6	3.1	2.1
Не прожили одного року з числа вперше виявлених у 2020 р., %	10.5	11.5	9.3
З числа вперше захворілих – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.9	0.8	1.0
Морфологічно підтверджений діагноз, %	98.0	96.6	99.8
Гістологічно підтверджений діагноз, %	82.8	84.0	81.3
Не визначено морфологічний тип серед верифікованих, %	1.1	1.7	0.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	7.6	6.6	8.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	86.1	85.9	86.4
- тільки хірургічним лікуванням**, %	9.6	7.9	11.8
- комбінованим або комплексним лікуванням**, %	21.9	21.0	23.1

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. дитячого населення			Усічений стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Усічений стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. дитячого населення			Усічений стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Усічений стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿♿	♿	♿	♿♿	♿	♿	♿♿	♿	♿	♿♿	♿	♿	♿♿	♿	♿	♿♿	♿	♿
Україна	13.4	14.5	12.3	14.2	15.4	13.0	13.3	14.2	12.3	2.6	3.1	2.1	2.7	3.2	2.2	2.6	3.1	2.1
АР Крим																		
Вінницька	14.9	12.4	17.5	15.3	12.6	18.0	14.7	11.7	17.8	3.5	2.7	4.4	3.7	2.4	5.1	3.8	3.1	4.5
Волинська	16.4	18.8	13.9	17.2	19.8	14.5	16.7	19.1	14.2	4.6	6.5	2.6	5.2	7.4	3.0	4.7	7.3	2.1
Дніпропетровська	13.2	13.5	12.9	14.4	15.1	13.7	13.3	13.5	13.1	1.4	1.7	1.1	1.3	1.6	0.9	1.5	1.8	1.1
Донецька																		
Житомирська	15.3	16.5	14.0	16.0	17.7	14.1	15.1	16.4	13.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	0.8	0.7	0.6	0.7
Закарпатська	8.6	8.7	8.5	8.7	9.3	8.0	9.4	9.2	9.6	1.7	2.0	1.4	1.5	1.7	1.3	1.9	2.1	1.6
Запорізька	14.8	20.1	9.2	15.2	21.1	9.0	15.6	21.0	9.8	3.4	4.7	2.1	3.5	4.8	2.1	4.0	5.1	2.8
Івано-Франківська	10.2	8.5	12.0	11.0	9.5	12.6	10.3	7.7	13.0	3.3	2.1	4.5	3.5	2.4	4.7	3.3	1.9	4.8
Київська	10.5	13.7	7.0	10.9	14.1	7.5	10.6	14.5	6.5	1.4	1.6	1.2	1.4	1.6	1.2	1.1	1.3	0.9
Кіровоградська	15.2	14.2	16.3	16.2	14.5	18.0	14.8	14.2	15.5	3.6	3.5	3.8	3.7	3.1	4.3	3.5	3.3	3.6
Луганська																		
Львівська	13.0	13.7	12.3	14.0	14.7	13.3	12.0	12.6	11.5	2.1	2.0	2.1	2.3	2.3	2.3	1.8	1.8	1.8
Миколаївська	13.2	13.3	13.2	14.1	14.0	14.2	13.6	14.9	12.3	3.9	5.7	2.0	3.8	5.8	1.7	4.0	5.9	2.0
Одеська	14.5	16.5	12.3	15.4	17.8	12.8	14.6	16.2	12.8	2.6	3.7	1.3	2.7	3.7	1.6	2.4	3.7	1.0
Полтавська	15.6	18.4	12.5	16.3	18.7	13.7	15.3	18.4	11.9	3.0	4.2	1.8	3.2	4.8	1.6	2.9	4.0	1.8
Рівненська	12.7	14.9	10.4	13.7	16.1	11.2	12.2	14.5	9.6	3.6	3.5	3.7	3.3	3.2	3.5	3.8	3.9	3.8
Сумська	10.8	15.2	6.2	10.7	15.3	5.9	10.7	15.3	5.9	3.0	3.5	2.5	3.0	3.6	2.2	3.4	3.8	3.0
Тернопільська	13.9	14.1	13.7	15.1	14.6	15.6	13.9	13.4	14.4	4.1	2.0	6.3	4.2	1.9	6.7	4.4	2.2	6.7
Харківська	13.2	14.4	12.0	14.2	15.4	13.0	12.9	13.6	12.2	3.7	5.4	1.9	3.9	5.7	2.0	3.8	5.4	2.2
Херсонська	10.3	9.0	11.7	10.6	9.2	12.2	10.6	9.3	11.8	3.1	4.0	2.1	3.4	3.9	3.0	2.7	3.6	1.7
Хмельницька	15.4	17.5	13.3	17.0	20.7	13.0	14.5	15.7	13.1	1.7	3.3	0.0	2.3	4.4	0.0	1.4	2.8	0.0
Черкаська	18.4	17.8	19.0	20.0	19.9	20.0	18.1	17.2	19.0	2.6	3.0	2.1	2.7	2.7	2.8	2.5	3.3	1.7
Чернівецька	14.7	14.8	14.6	16.1	15.4	16.8	15.0	16.1	13.9	2.2	3.2	1.1	2.0	2.9	1.1	2.6	3.6	1.5
Чернігівська	11.4	13.6	9.1	11.9	13.8	10.0	11.1	13.3	8.8	1.9	2.5	1.3	1.7	2.1	1.2	1.8	2.5	1.1
м. Київ	14.0	14.7	13.4	14.4	15.1	13.6	12.8	12.7	12.8	1.8	2.0	1.4	1.8	2.1	1.4	1.7	1.9	1.5
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				11.9	12.6	11.1				2.5	2.6	2.3
АР Крим												
Вінницька	29	14	15	10.4	9.7	11.1	7	4	3	2.5	2.8	2.2
Волинська	30	15	15	12.7	12.3	13.1	6	1	5	2.5	0.8	4.4
Дніпропетровська	65	37	28	11.4	12.6	10.1	7	4	3	1.2	1.4	1.1
Донецька												
Житомирська	24	14	10	10.3	11.7	8.9	5	2	3	2.1	1.7	2.7
Закарпатська	36	21	15	12.4	14.1	10.6	11	6	5	3.8	4.0	3.5
Запорізька	28	14	14	9.8	9.5	10.1	5	4	1	1.7	2.7	0.7
Івано-Франківська	32	20	12	11.7	14.2	9.1	6	1	5	2.2	0.7	3.8
Київська	28	12	16	7.7	6.4	9.1	5	2	3	1.4	1.1	1.7
Кіровоградська	23	13	10	14.2	15.6	12.7	9	6	3	5.6	7.2	3.8
Луганська	9	9	0				1	1	0			
Львівська	60	35	25	12.5	14.2	10.7	9	4	5	1.9	1.6	2.1
Миколаївська	26	17	9	12.9	16.3	9.2	4	1	3	2.0	1.0	3.1
Одеська	43	28	15	9.2	11.6	6.6	12	8	4	2.6	3.3	1.8
Полтавська	29	15	14	12.7	12.7	12.6	8	4	4	3.5	3.4	3.6
Рівненська	31	17	14	11.3	12.1	10.4	7	4	3	2.5	2.8	2.2
Сумська	25	14	11	15.3	16.6	13.9	7	6	1	4.3	7.1	1.3
Тернопільська	19	11	8	9.9	11.2	8.6	1	1	0	0.5	1.0	0.0
Харківська	59	34	25	13.8	15.5	12.1	12	9	3	2.8	4.1	1.4
Херсонська	29	16	13	15.1	16.1	13.9	5	4	1	2.6	4.0	1.1
Хмельницька	38	19	19	16.4	16.0	16.9	5	3	2	2.2	2.5	1.8
Черкаська	28	13	15	14.5	13.1	16.1	9	5	4	4.7	5.0	4.3
Чернівецька	20	14	6	11.0	14.9	6.8	3	1	2	1.6	1.1	2.3
Чернігівська	17	8	9	11.0	10.1	11.9	4	2	2	2.6	2.5	2.6
м. Київ	71	32	39	12.5	10.9	14.1	16	8	8	2.8	2.7	2.9
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	3 числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявлено на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	6.2	5.8	3.0	3.1	12.6	10.5		80.9	94.0	9.6	97.3	105.1	89.0
АР Крим	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
Вінницька	13.8	3.4	-	17.2	-	20.0	0	89.7	89.7	6.9	19.0	21.1	17.2
Волинська	6.7	-	10.0	6.7	20.0	15.8	1	79.3	96.7	-	18.4	24.8	12.6
Дніпропетровська	12.5	6.3	-	4.7	10.9	5.3	0	95.3	98.5	10.9	17.6	22.2	13.7
Донецька													
Житомирська	8.7	8.7	-	-	-	5.7	0	90.9	95.8	-	19.2	20.8	17.9
Закарпатська	-	2.9	2.9	-	20.0	12.0	0	55.9	97.2	-	17.6	21.7	13.7
Запорізька	3.6	-	3.6	3.6	17.9	9.3	0	32.1	92.9	3.6	15.1	18.0	12.7
Івано-Франківська	12.5	3.1	-	-	31.3	21.4	0	96.9	96.9	-	14.8	17.4	12.4
Київська	3.7	7.4	-	3.7	-	5.4	0	80.8	85.7	3.8	19.8	26.1	14.5
Кіровоградська	-	8.7	-	-	-	16.0	1	95.2	95.7	-	16.1	19.0	13.6
Луганська	-	-	-	11.1	-	-		77.8	88.9	-			
Львівська	-	6.8	1.7	5.1	13.6	6.3	0	89.8	90.0	15.3	21.5	23.9	19.2
Миколаївська	-	-	-	3.8	23.1	11.1	0	73.1	76.9	73.1	17.2	20.1	14.8
Одеська	2.3	4.7	2.3	-	14.0	10.3	0	83.3	97.7	-	17.8	21.2	14.8
Полтавська	13.8	13.8	3.4	3.4	3.4	13.9	1	96.6	89.7	44.8	18.5	23.0	14.6
Рівненська	6.5	3.2	-	-	32.3	8.6	0	93.5	93.5	6.5	22.1	25.3	19.3
Сумська	4.0	4.0	8.0	12.0	20.0	11.1	0	64.0	88.0	-	15.9	19.7	12.7
Тернопільська	-	-	10.5	-	-	18.5	2	89.5	100.0	31.6	14.0	17.5	11.0
Харківська	5.0	5.0	-	-	18.3	14.3	3	83.9	100.0	10.7	16.0	19.4	13.0
Херсонська	6.9	3.4	3.4	-	6.9	15.0	0	75.9	93.1	-	16.1	16.8	15.5
Хмельницька	13.2	13.2	13.2	2.6	5.3	5.6	0	83.8	92.1	5.4	21.1	24.5	18.2
Черкаська	3.6	14.3	7.1	-	3.6	11.1	0	75.0	82.1	-	24.9	30.9	19.9
Чернівецька	5.0	30.0	5.0	-	-	7.4	0	50.0	100.0	-	19.4	22.1	16.9
Чернігівська	6.3	-	6.3	6.3	12.5	11.1	0	81.3	94.1	-	15.7	19.3	12.7
м. Київ	8.5	2.8	2.8	2.8	15.5	6.3	0	77.1	100.0	10.0	21.2	25.4	17.6
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		372	261	111
Захворюваність (грубий показник)		1.1	1.6	0.6
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.5	1.0	0.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		0.9	1.8	0.4
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-26.6% ↓↓	-25.2% ↓↓	-35.6% ↓↓
Загальна кількість померлих*		102	79	23
Смертність (грубий показник)		0.3	0.5	0.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.1	0.3	0.0
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.2	0.5	0.1
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		8.8	8.2	10.4
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.0	0.0	0.0
Морфологічно підтверджених, %		94.9	95.4	93.7
Гістологічно підтверджених, %		80.6	81.2	79.3
Не визначено морфологічний тип, %		5.4	4.0	8.7
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		37.4	36.4	39.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		82.3	84.1	78.1
- лише хірургічним лікуванням**, %		41.2	42.2	38.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		16.5	18.5	11.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
Україна	1.1	1.6	0.6	0.5	1.0	0.2	0.9	1.8	0.4	0.3	0.5	0.1	0.1	0.3	0.0	0.2	0.5	0.1
АР Крим																		
Вінницька	1.5	2.5	0.6	0.6	1.4	0.1	1.2	2.8	0.2	0.6	1.0	0.2	0.2	0.5	0.0	0.4	1.0	0.1
Волинська	0.9	1.2	0.6	0.4	0.9	0.1	0.8	1.5	0.3	0.3	0.6	0.0	0.2	0.4	0.0	0.3	0.7	0.0
Дніпропетровська	0.8	1.0	0.6	0.4	0.6	0.2	0.6	1.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1
Донецька																		
Житомирська	1.0	1.4	0.6	0.4	0.8	0.2	0.8	1.4	0.4	0.4	0.7	0.2	0.1	0.4	0.0	0.3	0.8	0.1
Закарпатська	1.2	1.3	1.1	0.7	1.0	0.6	1.5	2.2	1.1	0.4	0.7	0.2	0.2	0.7	0.1	0.5	1.3	0.2
Запорізька	1.0	1.7	0.3	0.4	0.9	0.1	0.7	1.8	0.1	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1
Івано-Франківська	1.0	1.2	0.8	0.6	0.9	0.3	1.0	1.4	0.6	0.2	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0
Київська	0.7	1.4	0.2	0.4	0.9	0.1	0.7	1.7	0.1	0.5	1.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.4	1.3	0.0
Кіровоградська	2.8	4.9	1.0	1.3	2.8	0.3	2.2	4.8	0.6	0.4	0.7	0.2	0.1	0.2	0.0	0.3	0.6	0.1
Луганська																		
Львівська	0.7	1.1	0.4	0.3	0.7	0.1	0.7	1.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.4	0.0
Миколаївська	1.3	1.7	1.0	0.7	1.2	0.3	1.2	1.8	0.7	0.3	0.6	0.0	0.1	0.3	0.0	0.3	0.8	0.0
Одеська	0.8	1.6	0.0	0.5	1.1	0.0	0.7	1.7	0.0	0.3	0.5	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.5	0.0
Полтавська	0.8	1.4	0.3	0.3	0.8	0.1	0.6	1.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1
Рівненська	0.6	0.9	0.3	0.4	0.7	0.1	0.6	1.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1
Сумська	2.4	3.1	1.7	0.9	1.7	0.5	1.7	3.2	0.9	0.5	0.4	0.5	0.2	0.2	0.1	0.3	0.4	0.2
Тернопільська	1.1	1.7	0.5	0.6	1.1	0.2	1.1	2.0	0.5	0.4	0.6	0.2	0.2	0.4	0.1	0.3	0.6	0.2
Харківська	0.9	1.2	0.6	0.4	0.7	0.2	0.8	1.5	0.4	0.5	0.9	0.1	0.2	0.4	0.0	0.3	0.9	0.1
Херсонська	2.0	2.9	1.1	0.9	1.7	0.3	1.6	2.9	0.7	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0
Хмельницька	2.0	3.1	1.1	0.9	1.8	0.3	1.7	3.4	0.6	0.6	0.9	0.5	0.3	0.5	0.1	0.5	1.1	0.2
Черкаська	1.0	1.3	0.8	0.5	0.8	0.2	0.9	1.4	0.5	0.3	0.6	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.6	0.0
Чернівецька	1.1	1.2	1.1	0.6	0.8	0.4	1.1	1.5	0.8	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
Чернігівська	1.2	1.8	0.8	0.6	1.1	0.2	0.9	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
м. Київ	0.4	0.7	0.1	0.2	0.4	0.1	0.4	0.8	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				1.1	1.6	0.7				0.3	0.5	0.1
АР Крим												
Вінницька	21	16	5	1.4	2.3	0.6	7	4	3	0.5	0.6	0.4
Волинська	9	7	2	0.9	1.5	0.4	7	7	0	0.7	1.5	0.0
Дніпропетровська	21	16	5	0.7	1.1	0.3	7	4	3	0.2	0.3	0.2
Донецька												
Житомирська	20	11	9	1.7	2.0	1.4	4	3	1	0.3	0.5	0.2
Закарпатська	12	6	6	1.0	1.0	0.9	2	2	0	0.2	0.3	0.0
Запорізька	30	19	11	1.8	2.5	1.2	1	1	0	0.1	0.1	0.0
Івано-Франківська	19	7	12	1.4	1.1	1.7	2	2	0	0.2	0.3	0.0
Київська	20	15	5	1.1	1.8	0.5	11	9	2	0.6	1.1	0.2
Кіровоградська	20	12	8	2.2	2.9	1.6	4	3	1	0.4	0.7	0.2
Луганська	10	8	2				3	2	1			
Львівська	17	12	5	0.7	1.0	0.4	3	2	1	0.1	0.2	0.1
Миколаївська	11	7	4	1.0	1.4	0.7	2	1	1	0.2	0.2	0.2
Одеська	27	16	11	1.2	1.4	0.9	2	1	1	0.1	0.1	0.1
Полтавська	19	13	6	1.4	2.1	0.8	5	4	1	0.4	0.6	0.1
Рівненська	11	10	1	1.0	1.8	0.2	4	4	0	0.4	0.7	0.0
Сумська	11	8	3	1.1	1.7	0.5	4	4	0	0.4	0.8	0.0
Тернопільська	16	9	7	1.6	1.9	1.3	5	5	0	0.5	1.0	0.0
Харківська	22	16	6	0.8	1.3	0.4	4	4	0	0.2	0.3	0.0
Херсонська	14	12	2	1.4	2.6	0.4	3	3	0	0.3	0.6	0.0
Хмельницька	26	16	10	2.1	2.8	1.5	11	9	2	0.9	1.6	0.3
Черкаська	18	11	7	1.5	2.0	1.1	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Чернівецька	11	8	3	1.2	1.9	0.6	1	1	0	0.1	0.2	0.0
Чернігівська	17	12	5	1.8	2.7	1.0	2	2	0	0.2	0.5	0.0
м. Київ	8	6	2	0.3	0.5	0.1	1	0	1	0.0	0.0	0.1
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мапи стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	46.0	35.3	11.8	5.2	1.6	8.8		84.7	96.8	32.6	29.3	46.8	14.1
АР Крим													
Вінницька	47.4	36.8	15.8	-	-	9.1	-	78.9	76.2	63.2	36.9	59.5	17.4
Волинська	22.2	77.8	-	-	-	11.1	-	88.9	100.0	-	26.4	41.8	12.6
Дніпропетровська	44.4	33.3	16.7	5.6	-	13.0	-	77.8	100.0	27.8	14.8	24.0	7.0
Донецька													
Житомирська	50.0	33.3	11.1	5.6	-	-	-	100.0	100.0	22.2	31.4	46.5	18.3
Закарпатська	33.3	16.7	25.0	25.0	-	7.7	-	91.7	91.7	16.7	19.8	31.9	8.7
Запорізька	50.0	39.3	3.6	3.6	3.6	-	-	57.1	100.0	39.3	28.9	47.4	13.5
Івано-Франківська	35.3	17.6	35.3	5.9	5.9	-	-	82.4	100.0	5.9	24.4	35.5	14.5
Київська	44.4	27.8	16.7	11.1	-	-	-	83.3	85.0	27.8	30.3	49.8	13.8
Кіровоградська	77.8	11.1	-	11.1	-	4.8	-	88.9	100.0	27.8	42.3	66.4	21.5
Луганська	62.5	25.0	12.5	-	-	-	-	100.0	100.0	50.0			
Львівська	40.0	33.3	20.0	-	6.7	16.7	-	93.3	100.0	26.7	32.7	55.9	11.8
Миколаївська	60.0	30.0	10.0	-	-	7.7	-	80.0	81.8	70.0	48.8	78.3	23.4
Одеська	48.0	28.0	12.0	8.0	4.0	-	-	80.0	100.0	-	32.0	49.5	16.4
Полтавська	29.4	35.3	29.4	5.9	-	27.3	-	88.2	100.0	23.5	34.9	55.7	17.0
Рівненська	75.0	12.5	12.5	-	-	-	-	62.5	100.0	25.0	20.9	32.5	10.5
Сумська	25.0	75.0	-	-	-	8.3	-	87.5	100.0	37.5	41.7	66.5	20.6
Тернопільська	30.8	53.8	15.4	-	-	20.0	-	92.3	100.0	46.2	37.1	60.9	16.1
Харківська	40.0	50.0	-	-	10.0	12.5	-	85.0	100.0	70.0	25.4	40.9	12.0
Херсонська	46.2	46.2	7.7	-	-	-	-	92.3	100.0	7.7	40.2	64.3	19.3
Хмельницька	60.9	34.8	4.3	-	-	25.0	-	87.0	96.2	47.8	42.2	65.2	22.3
Черкаська	46.7	33.3	13.3	6.7	-	-	-	93.3	94.4	26.7	40.6	65.3	19.6
Чернівецька	50.0	30.0	20.0	-	-	-	-	100.0	100.0	-	50.8	79.3	25.4
Чернігівська	31.3	50.0	-	18.8	-	16.7	-	87.5	100.0	50.0	28.3	46.3	13.3
м. Київ	42.9	42.9	-	14.3	-	-	-	85.7	100.0	85.7	7.1	11.1	3.6
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		2011	1577	434
Захворюваність (грубий показник)		5.7	9.6	2.3
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.4	6.4	1.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		5.1	9.6	1.8
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-11.1% ↓↓	-9.2% ↓↓	-16.1% ↓↓
Загальна кількість померлих*		1264	1033	231
Смертність (грубий показник)		3.6	6.3	1.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.1	4.2	0.6
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.2	6.3	0.9
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		37.3	39.0	30.4
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.9	1.0	0.3
Морфологічно підтверджених, %		94.9	94.7	95.9
Гістологічно підтверджених, %		84.0	82.2	90.3
Не визначено морфологічний тип, %		5.1	5.1	5.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		14.3	12.9	19.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		73.8	73.7	74.3
- лише хірургічним лікуванням**, %		5.2	4.1	9.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		19.4	17.5	26.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	2	1	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	
Україна	5.7	9.6	2.3	3.4	6.4	1.2	5.1	9.6	1.8	3.6	6.3	1.2	2.1	4.2	0.6	3.2	6.3	0.9
АР Крим																		
Вінницька	6.8	12.1	2.2	3.9	7.7	0.9	5.9	11.7	1.7	4.6	8.6	1.2	2.7	5.6	0.4	4.0	8.2	0.8
Волинська	5.4	9.5	1.8	3.9	7.3	1.1	5.4	10.3	1.6	2.6	4.3	1.1	1.7	3.4	0.5	2.6	4.9	1.0
Дніпропетровська	4.6	6.9	2.7	2.7	4.6	1.4	4.0	7.1	2.2	2.8	4.3	1.5	1.6	2.9	0.8	2.4	4.3	1.2
Донецька																		
Житомирська	7.0	13.0	1.7	4.3	8.9	0.9	6.4	13.5	1.3	4.4	8.2	1.1	2.8	5.7	0.5	4.0	8.3	0.8
Закарпатська	5.8	10.1	1.7	4.0	7.7	0.9	5.9	11.4	1.6	3.4	6.0	0.9	2.3	4.6	0.5	3.3	6.5	0.8
Запорізька	6.1	9.9	2.8	3.5	6.2	1.7	5.1	9.4	2.3	3.0	5.6	0.9	1.6	3.5	0.4	2.6	5.4	0.6
Івано-Франківська	4.8	8.1	1.8	2.9	5.6	0.8	4.4	8.3	1.4	3.9	6.7	1.4	2.5	4.7	0.7	3.6	6.7	1.1
Київська	5.0	9.2	1.4	3.1	6.3	0.9	4.6	9.5	1.3	3.0	4.9	1.5	1.8	3.3	0.7	2.8	5.1	1.3
Кіровоградська	5.9	9.4	3.0	3.7	6.3	1.7	5.3	9.3	2.4	3.8	7.3	0.8	2.1	4.7	0.4	3.4	7.6	0.6
Луганська																		
Львівська	4.7	8.4	1.4	2.9	5.7	0.7	4.4	8.8	1.1	2.6	4.9	0.5	1.6	3.3	0.2	2.4	4.9	0.3
Миколаївська	5.5	9.4	2.0	3.3	6.4	1.1	4.7	9.2	1.6	2.8	5.0	0.8	1.4	3.0	0.4	2.3	5.2	0.6
Одеська	5.5	9.8	1.7	3.6	6.9	1.0	5.3	10.4	1.5	2.8	5.1	0.7	1.7	3.6	0.3	2.6	5.5	0.5
Полтавська	6.2	9.9	3.0	3.6	6.4	1.7	5.4	9.8	2.3	4.1	7.2	1.4	2.3	4.5	0.7	3.4	7.1	1.0
Рівненська	5.9	10.4	1.8	4.2	7.7	1.4	5.7	11.0	1.6	4.3	7.5	1.3	2.8	5.5	0.7	4.1	7.9	1.2
Сумська	6.2	10.2	2.8	3.2	6.1	1.1	5.0	9.6	1.9	4.8	8.2	1.9	2.6	4.8	0.9	3.9	7.3	1.5
Тернопільська	5.8	10.7	1.5	3.5	7.1	0.8	5.2	10.9	1.1	5.3	10.9	0.4	3.4	7.6	0.2	4.9	10.8	0.3
Харківська	7.0	10.8	3.7	4.0	7.1	1.8	5.9	10.5	2.7	4.2	6.9	1.8	2.4	4.5	0.8	3.6	7.0	1.3
Херсонська	6.5	10.5	3.1	3.7	6.8	1.4	5.5	10.1	2.3	3.2	5.7	1.1	1.8	3.6	0.5	2.7	5.6	0.8
Хмельницька	6.8	11.9	2.4	4.1	7.8	1.1	5.9	11.4	1.7	5.1	9.1	1.6	3.0	5.8	0.9	4.4	8.9	1.3
Черкаська	6.1	10.6	2.2	3.4	6.5	1.0	5.1	9.8	1.7	3.3	5.7	1.3	1.8	3.3	0.6	2.6	5.2	0.9
Чернівецька	4.3	7.3	1.7	2.7	5.2	0.7	4.0	7.5	1.3	1.2	1.7	0.8	0.7	1.1	0.3	1.1	1.6	0.7
Чернігівська	6.8	13.0	1.7	3.9	8.1	0.7	5.7	12.2	1.1	5.1	8.7	2.1	2.6	5.2	0.9	4.1	8.3	1.4
м. Київ	4.7	6.7	2.9	3.0	4.7	1.7	4.4	7.0	2.5	3.8	6.4	1.5	2.3	4.5	0.7	3.4	6.6	1.1
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				5.3	9.0	2.1				3.5	6.2	1.2
АР Крим												
Вінницька	87	77	10	5.7	10.9	1.2	64	54	10	4.2	7.7	1.2
Волинська	45	36	9	4.4	7.4	1.7	38	33	5	3.7	6.8	0.9
Дніпропетровська	139	99	40	4.4	6.9	2.3	94	73	21	3.0	5.1	1.2
Донецька												
Житомирська	84	68	16	7.0	12.2	2.5	62	55	7	5.2	9.9	1.1
Закарпатська	67	54	13	5.4	9.0	2.0	58	49	9	4.7	8.2	1.4
Запорізька	92	69	23	5.5	9.1	2.5	65	46	19	3.9	6.1	2.1
Івано-Франківська	68	52	16	5.0	8.1	2.2	44	36	8	3.2	5.6	1.1
Київська	80	64	16	4.5	7.8	1.7	50	41	9	2.8	5.0	0.9
Кіровоградська	41	35	6	4.5	8.3	1.2	29	21	8	3.2	5.0	1.6
Луганська	36	27	9				26	19	7			
Львівська	127	105	22	5.1	8.9	1.7	68	57	11	2.7	4.9	0.8
Миколаївська	84	62	22	7.6	12.1	3.7	32	23	9	2.9	4.5	1.5
Одеська	120	91	29	5.1	8.2	2.3	62	53	9	2.6	4.8	0.7
Полтавська	70	52	18	5.1	8.3	2.5	53	41	12	3.9	6.5	1.6
Рівненська	53	46	7	4.6	8.4	1.2	31	28	3	2.7	5.1	0.5
Сумська	50	45	5	4.8	9.3	0.9	36	30	6	3.4	6.2	1.1
Тернопільська	55	46	9	5.4	9.6	1.7	46	39	7	4.5	8.1	1.3
Харківська	132	105	27	5.0	8.7	1.9	116	87	29	4.4	7.2	2.1
Херсонська	76	60	16	7.5	12.7	2.9	48	41	7	4.7	8.7	1.3
Хмельницька	88	75	13	7.1	13.0	2.0	58	52	6	4.7	9.0	0.9
Черкаська	70	55	15	6.0	10.2	2.4	52	45	7	4.4	8.3	1.1
Чернівецька	29	23	6	3.3	5.5	1.3	11	9	2	1.2	2.1	0.4
Чернігівська	84	68	16	8.7	15.4	3.0	50	45	5	5.2	10.2	1.0
м. Київ	128	81	47	4.4	6.0	3.0	78	54	24	2.7	4.0	1.5
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених малих стадій *, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	6.8	22.1	27.5	33.1	9.9	37.3		72.0	94.9	13.2	29.7	40.9	20.0
АР Крим													
Вінницька	7.5	22.5	22.5	47.5	-	35.4	-	66.3	89.7	12.5	32.5	48.5	18.6
Волинська	15.4	20.5	53.8	7.7	2.6	37.0	1	76.9	100.0	-	25.7	34.5	17.7
Дніпропетровська	11.7	31.3	24.2	27.3	5.5	35.9	-	68.8	95.0	7.0	19.5	26.0	14.0
Донецька													
Житомирська	2.5	32.9	31.6	30.4	2.5	44.3	1	73.4	100.0	17.7	29.8	46.5	15.3
Закарпатська	7.8	12.5	28.1	51.6	-	42.6	-	76.6	94.0	4.7	25.7	34.7	17.5
Запорізька	2.4	4.7	30.6	56.5	4.7	47.8	-	68.2	94.6	11.8	27.6	41.0	16.4
Івано-Франківська	12.3	15.4	38.5	33.8	-	39.7	-	73.8	94.1	1.5	20.7	32.1	10.5
Київська	2.6	23.7	36.8	36.8	-	33.3	-	69.7	82.5	5.3	33.6	48.5	21.0
Кіровоградська	11.4	8.6	31.4	45.7	2.9	34.7	2	65.7	95.1	5.7	28.0	34.6	22.4
Луганська	6.5	12.9	29.0	48.4	3.2	-	-	74.2	97.2	12.9			
Львівська	5.0	17.5	22.5	40.0	14.2	23.0	-	75.8	88.2	8.3	29.2	45.7	14.3
Миколаївська	7.9	50.0	30.3	11.8	-	39.7	-	71.1	98.8	32.9	38.6	50.8	28.0
Одеська	10.5	14.0	15.8	30.7	28.1	24.8	1	66.7	97.5	1.8	38.8	57.1	22.5
Полтавська	3.2	15.9	38.1	41.3	-	39.7	1	74.6	98.6	28.6	38.1	45.2	31.9
Рівненська	6.0	24.0	32.0	26.0	12.0	37.5	1	74.0	94.3	14.0	25.1	34.9	16.3
Сумська	4.8	28.6	16.7	28.6	21.4	35.0	-	66.7	96.0	7.1	39.6	49.5	31.1
Тернопільська	-	14.6	62.5	22.9	-	50.0	2	79.2	98.2	10.4	26.6	39.9	14.8
Харківська	7.1	21.4	4.0	23.0	43.7	41.0	-	61.1	100.0	37.3	32.0	40.4	24.8
Херсонська	4.6	15.4	41.5	38.5	-	39.6	-	75.4	98.7	1.5	27.5	35.0	21.0
Хмельницька	4.9	55.6	24.7	13.6	-	44.7	-	71.6	90.9	24.7	28.9	39.7	19.6
Черкаська	5.1	18.6	27.1	40.7	6.8	32.8	-	78.0	90.0	5.1	36.4	52.0	23.2
Чернівецька	11.1	14.8	48.1	25.9	-	14.3	-	88.9	100.0	-	29.1	39.4	19.9
Чернігівська	11.5	23.1	19.2	44.9	-	49.1	-	75.6	94.0	17.9	29.0	41.3	18.8
м. Київ	4.7	13.1	23.4	26.2	30.8	37.6	7	78.5	96.9	15.9	28.1	32.6	24.2
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		2065	1815	250
Захворюваність (грубий показник)		5.8	11.0	1.3
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.7	7.5	0.8
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		5.3	11.0	1.2
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-9.9% ↓↓	-10.2% ↓↓	-11.5% ~~
Загальна кількість померлих*		1449	1323	126
Смертність (грубий показник)		4.1	8.0	0.7
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.5	5.4	0.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.7	8.2	0.6
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		40.0	41.5	29.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.8	0.8	0.9
Морфологічно підтверджених, %		93.0	92.8	94.0
Гістологічно підтверджених, %		81.7	81.3	84.8
Не визначено морфологічний тип, %		4.2	3.8	7.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		5.9	5.6	8.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		73.1	72.8	75.5
- лише хірургічним лікуванням**, %		2.0	1.7	3.9
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		11.5	10.7	17.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	5	3	2
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.1	0.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	2	1	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	5.8	11.0	1.3	3.7	7.5	0.8	5.3	11.0	1.2	4.1	8.0	0.7	2.5	5.4	0.4	3.7	8.2	0.6
АР Крим																		
Вінницька	5.8	11.7	0.7	3.6	7.7	0.6	5.1	11.2	0.7	4.6	8.8	1.0	2.7	5.7	0.6	4.0	8.7	0.8
Волинська	7.5	14.4	1.3	5.4	11.1	0.8	7.6	16.0	1.2	5.3	10.5	0.6	3.7	7.9	0.4	5.1	11.3	0.5
Дніпропетровська	5.6	10.3	1.7	3.3	6.8	1.0	4.8	10.3	1.4	2.9	5.1	1.0	1.7	3.4	0.6	2.5	5.2	0.8
Донецька																		
Житомирська	7.7	14.9	1.4	4.9	10.3	0.8	7.2	15.5	1.2	4.5	9.2	0.3	2.8	6.3	0.2	4.1	9.4	0.3
Закарпатська	7.7	14.3	1.5	5.4	10.7	0.9	7.6	14.9	1.5	5.5	10.3	1.1	3.8	7.8	0.8	6.0	13.0	1.1
Запорізька	5.2	9.1	1.9	3.0	6.0	0.8	4.2	8.6	1.2	3.3	6.1	0.9	1.8	3.8	0.4	2.8	6.2	0.6
Івано-Франківська	6.5	11.9	1.7	4.4	8.3	1.4	6.4	12.6	1.7	4.6	8.8	0.8	3.1	6.2	0.5	4.4	9.0	0.7
Київська	7.0	14.3	0.8	4.6	10.0	0.6	6.4	14.5	0.8	4.3	9.2	0.2	2.7	6.3	0.1	4.0	9.5	0.2
Кіровоградська	6.0	12.4	0.6	3.8	8.4	0.4	5.4	12.1	0.6	5.7	11.2	1.0	3.4	7.3	0.4	5.0	10.8	0.7
Луганська																		
Львівська	5.8	10.4	1.7	3.9	7.3	1.1	5.4	10.5	1.5	3.7	7.0	0.6	2.3	4.8	0.4	3.4	7.5	0.6
Миколаївська	4.1	7.7	1.0	2.6	5.4	0.5	3.8	8.0	0.9	3.0	6.0	0.3	1.8	4.0	0.2	2.6	5.9	0.3
Одеська	4.5	8.6	0.8	3.0	6.2	0.5	4.2	8.7	0.8	3.0	5.9	0.5	1.9	4.1	0.3	2.8	6.2	0.4
Полтавська	5.3	9.4	1.8	3.2	6.2	0.9	4.5	8.7	1.3	5.3	10.8	0.5	3.0	6.8	0.3	4.4	10.0	0.5
Рівненська	6.2	11.9	1.0	4.5	9.3	0.7	6.4	13.5	1.0	5.6	11.0	0.7	3.8	8.2	0.3	5.5	12.1	0.6
Сумська	7.3	13.7	1.9	4.3	8.5	1.0	6.1	12.5	1.4	5.9	12.1	0.7	3.3	7.2	0.4	5.0	11.2	0.6
Тернопільська	4.4	8.7	0.7	3.1	5.9	0.8	4.1	8.4	0.9	4.0	7.8	0.5	2.6	5.2	0.3	3.6	7.4	0.5
Харківська	5.5	10.3	1.4	3.3	6.7	0.9	4.8	10.1	1.2	3.7	6.8	1.0	2.1	4.3	0.5	3.1	6.8	0.7
Херсонська	5.4	10.3	1.1	3.5	6.9	0.9	4.9	10.1	1.1	5.0	10.7	0.0	3.0	7.1	0.0	4.3	10.3	0.0
Хмельницька	6.8	13.6	0.9	4.2	9.0	0.5	6.0	13.0	0.7	6.5	13.1	0.8	3.9	8.6	0.4	5.9	13.5	0.6
Черкаська	5.1	9.2	1.6	3.1	5.9	1.0	4.4	8.5	1.4	3.8	7.3	0.8	2.1	4.4	0.4	3.2	7.0	0.7
Чернівецька	5.9	10.6	1.7	3.9	7.5	1.1	5.8	11.5	1.6	2.1	4.0	0.4	1.5	2.8	0.6	2.0	3.9	0.6
Чернігівська	9.1	18.6	1.1	5.2	11.6	0.6	7.8	18.0	0.9	6.3	13.2	0.6	3.7	8.2	0.4	5.4	12.8	0.5
м. Київ	4.2	7.5	1.3	2.8	5.3	1.0	3.9	7.8	1.2	2.4	4.6	0.4	1.5	3.2	0.3	2.2	4.8	0.4
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				5.9	11.1	1.4				4.0	7.8	0.7
АР Крим												
Вінницька	94	87	7	6.2	12.3	0.9	80	74	6	5.3	10.5	0.7
Волинська	91	88	3	8.9	18.2	0.6	64	62	2	6.3	12.8	0.4
Дніпропетровська	189	159	30	6.0	11.1	1.8	93	79	14	3.0	5.5	0.8
Донецька												
Житомирська	86	75	11	7.2	13.5	1.7	58	53	5	4.9	9.5	0.8
Закарпатська	84	73	11	6.7	12.2	1.7	66	56	10	5.3	9.3	1.5
Запорізька	87	69	18	5.2	9.1	2.0	49	44	5	2.9	5.8	0.6
Івано-Франківська	108	95	13	8.0	14.8	1.8	84	73	11	6.2	11.4	1.5
Київська	81	76	5	4.5	9.3	0.5	66	62	4	3.7	7.6	0.4
Кіровоградська	51	43	8	5.6	10.2	1.6	39	35	4	4.3	8.3	0.8
Луганська	25	23	2				16	14	2			
Львівська	133	117	16	5.4	10.0	1.2	93	80	13	3.8	6.8	1.0
Миколаївська	48	45	3	4.3	8.8	0.5	24	22	2	2.2	4.3	0.3
Одеська	95	79	16	4.0	7.1	1.3	54	49	5	2.3	4.4	0.4
Полтавська	102	88	14	7.5	14.0	1.9	69	66	3	5.1	10.5	0.4
Рівненська	88	78	10	7.7	14.3	1.7	56	53	3	4.9	9.7	0.5
Сумська	74	66	8	7.0	13.7	1.4	59	52	7	5.6	10.8	1.2
Тернопільська	52	43	9	5.1	8.9	1.7	35	32	3	3.4	6.7	0.6
Харківська	121	95	26	4.6	7.8	1.9	85	77	8	3.3	6.3	0.6
Херсонська	53	44	9	5.2	9.3	1.7	29	26	3	2.9	5.5	0.6
Хмельницька	108	103	5	8.7	17.9	0.8	80	78	2	6.5	13.5	0.3
Черкаська	82	71	11	7.0	13.1	1.7	59	55	4	5.0	10.2	0.6
Чернівецька	39	34	5	4.4	8.1	1.1	19	17	2	2.1	4.0	0.4
Чернігівська	92	81	11	9.5	18.4	2.1	73	68	5	7.5	15.4	1.0
м. Київ	122	103	19	4.2	7.7	1.2	79	67	12	2.7	5.0	0.8
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мапи стадію %, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	1.4	8.5	36.9	45.2	7.1	40.0		73.4	95.1	6.1	23.6	39.3	10.0
АР Крим													
Вінницька	1.2	9.6	47.0	41.0	1.2	43.0	-	71.1	88.3	8.4	24.5	44.1	7.6
Волинська	5.7	8.0	53.4	33.0	-	43.7	1	76.1	96.7	-	23.8	42.0	7.6
Дніпропетровська	1.1	8.6	29.9	55.2	3.4	32.3	-	63.2	93.7	4.6	20.7	34.6	8.9
Донецька													
Житомирська	-	17.3	59.3	19.8	1.2	47.1	1	76.5	100.0	4.9	27.3	48.1	9.2
Закарпатська	2.4	3.7	31.7	61.0	1.2	42.1	1	87.8	97.6	2.4	30.5	47.2	15.0
Запорізька	1.2	7.2	27.7	55.4	7.2	30.1	-	68.7	98.9	10.8	22.9	36.7	11.3
Івано-Франківська	1.9	4.8	44.8	46.7	1.9	50.6	-	72.4	94.4	-	21.8	34.6	10.3
Київська	3.9	5.2	37.7	51.9	-	39.7	-	75.3	84.0	3.9	26.9	48.7	8.4
Кіровоградська	4.3	15.2	28.3	52.2	-	47.1	1	69.6	94.1	4.3	21.9	34.2	11.4
Луганська	-	4.3	21.7	65.2	8.7	-	-	60.9	96.0	-			
Львівська	-	7.3	24.2	55.6	12.9	39.6	-	78.2	89.5	2.4	26.4	44.3	10.3
Миколаївська	-	28.3	63.0	6.5	-	31.0	1	63.0	95.8	15.2	21.8	34.3	10.9
Одеська	1.1	15.7	20.2	47.2	15.7	22.4	1	77.5	95.8	-	30.1	49.5	12.8
Полтавська	1.0	2.0	35.0	59.0	1.0	43.5	-	68.0	99.0	24.0	22.4	34.6	11.9
Рівненська	-	11.6	50.0	27.9	5.8	39.1	-	61.6	97.7	-	22.2	38.3	7.6
Сумська	-	6.8	28.8	54.8	9.6	41.7	-	74.0	95.9	4.1	26.9	47.5	9.5
Тернопільська	2.1	10.6	66.0	19.1	2.1	53.5	-	72.3	92.3	8.5	15.1	22.5	8.6
Харківська	-	4.5	8.9	45.5	40.2	39.8	1	72.3	100.0	21.4	20.7	30.5	12.3
Херсонська	2.0	2.0	54.0	40.0	-	58.5	-	74.0	96.2	-	16.9	27.2	8.1
Хмельницька	-	13.7	67.6	18.6	-	48.8	-	83.3	94.4	2.9	24.1	43.7	7.1
Черкаська	2.7	1.3	25.3	65.3	5.3	40.7	3	68.0	91.5	4.0	25.2	44.8	8.5
Чернівецька	5.6	2.8	66.7	22.2	-	18.9	-	88.9	97.4	-	31.7	49.2	16.1
Чернігівська	1.1	6.9	20.7	70.1	1.1	48.2	2	79.3	96.7	2.3	23.6	43.8	6.6
м. Київ	-	10.8	23.5	37.3	25.5	36.2	3	78.4	97.5	12.7	19.7	32.0	9.2
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		1366	1220	146
Захворюваність (грубий показник)		3.9	7.4	0.8
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.2	4.9	0.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		3.4	7.7	0.6
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-15.1% ↓↓	-14.7% ↓↓	-23.1% ↓
Загальна кількість померлих*		1136	1023	113
Смертність (грубий показник)		3.2	6.2	0.6
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.8	4.1	0.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.9	6.5	0.5
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		60.6	61.9	49.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		2.4	2.4	2.3
Морфологічно підтверджених, %		81.6	81.4	82.9
Гістологічно підтверджених, %		75.0	74.8	76.7
Не визначено морфологічний тип, %		5.5	5.1	8.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		5.2	5.1	6.2
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		52.9	53.2	50.0
- лише хірургічним лікуванням**, %		6.3	6.5	4.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		7.4	7.4	7.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	3.9	7.4	0.8	2.2	4.9	0.4	3.4	7.7	0.6	3.2	6.2	0.6	1.8	4.1	0.3	2.9	6.5	0.5
АР Крим																		
Вінницька	4.6	9.0	0.7	2.6	5.7	0.3	4.1	9.2	0.6	3.4	6.9	0.4	1.9	4.3	0.2	3.0	6.9	0.3
Волинська	3.6	7.2	0.4	2.5	5.3	0.3	3.5	7.6	0.4	4.5	9.5	0.0	3.1	7.1	0.0	4.2	9.7	0.0
Дніпропетровська	3.4	6.4	0.8	1.9	4.1	0.4	2.9	6.5	0.7	2.5	4.8	0.5	1.3	3.1	0.2	2.1	5.0	0.4
Донецька																		
Житомирська	5.1	9.9	0.8	3.0	6.5	0.3	4.4	9.8	0.6	4.3	8.5	0.6	2.4	5.6	0.3	3.9	9.2	0.5
Закарпатська	3.3	6.0	0.8	2.2	4.5	0.5	3.4	7.0	0.7	3.6	6.2	1.2	2.5	4.8	0.8	3.7	6.9	1.2
Запорізька	3.7	7.1	0.9	2.0	4.4	0.3	3.1	7.0	0.6	3.1	5.7	1.0	1.5	3.3	0.4	2.6	5.9	0.6
Івано-Франківська	3.3	6.7	0.3	2.1	4.7	0.1	3.0	6.6	0.2	2.9	5.4	0.6	1.8	3.9	0.3	2.8	6.0	0.5
Київська	4.0	8.2	0.4	2.4	5.6	0.2	3.8	9.3	0.3	3.6	7.3	0.4	2.1	5.0	0.2	3.3	7.8	0.3
Кіровоградська	4.8	8.9	1.2	2.5	5.5	0.5	4.0	9.0	0.9	4.0	8.4	0.2	2.2	5.2	0.2	3.4	8.3	0.2
Луганська																		
Львівська	3.8	7.3	0.6	2.2	4.9	0.2	3.5	7.8	0.5	3.5	6.9	0.4	2.1	4.5	0.2	3.1	6.8	0.4
Миколаївська	3.6	6.9	0.7	1.9	4.4	0.2	3.1	7.2	0.5	2.8	5.0	0.8	1.4	3.1	0.3	2.4	5.3	0.5
Одеська	2.8	5.0	0.8	1.7	3.4	0.5	2.6	5.3	0.7	1.6	2.8	0.5	1.0	1.9	0.3	1.4	2.7	0.4
Полтавська	4.2	8.0	0.9	2.3	5.0	0.5	3.6	7.8	0.7	3.2	6.3	0.5	1.7	3.8	0.2	2.6	6.0	0.3
Рівненська	5.0	10.1	0.5	3.4	7.7	0.2	5.3	12.0	0.4	3.9	7.9	0.3	2.7	6.0	0.2	4.1	9.3	0.4
Сумська	5.0	9.6	1.0	2.4	5.4	0.4	3.9	9.0	0.7	4.2	8.4	0.7	2.1	4.9	0.2	3.5	8.3	0.4
Тернопільська	4.2	7.6	1.1	2.5	5.0	0.7	3.8	7.8	1.0	2.9	5.8	0.4	1.7	3.7	0.3	2.6	5.8	0.4
Харківська	3.6	6.9	0.8	2.0	4.4	0.4	3.2	7.3	0.6	3.2	6.4	0.4	1.7	4.0	0.2	2.7	6.5	0.3
Херсонська	3.8	6.1	1.8	2.1	3.9	1.0	3.4	6.5	1.5	3.9	7.3	0.9	2.1	4.7	0.5	3.6	8.1	0.8
Хмельницька	5.0	9.6	1.1	2.7	5.8	0.4	4.1	9.2	0.7	4.9	9.1	1.2	2.7	5.8	0.5	4.2	9.3	0.8
Черкаська	3.7	7.5	0.5	2.0	4.7	0.1	3.1	7.2	0.2	2.7	5.7	0.2	1.4	3.4	0.0	2.3	5.6	0.1
Чернівецька	2.8	5.2	0.6	1.8	3.8	0.4	2.7	5.9	0.6	1.3	2.6	0.2	0.8	1.8	0.1	1.3	2.8	0.2
Чернігівська	7.4	15.0	1.1	3.9	8.8	0.5	5.8	13.4	0.8	6.5	13.0	1.1	3.3	7.4	0.6	5.2	12.2	0.9
м. Київ	2.6	4.8	0.6	1.5	3.3	0.3	2.4	5.2	0.5	2.1	3.3	1.0	1.3	2.3	0.6	2.0	3.6	0.8
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				3.8	7.1	0.9				2.9	5.5	0.6
АР Крим												
Вінницька	71	67	4	4.7	9.5	0.5	66	60	6	4.3	8.5	0.7
Волинська	52	45	7	5.1	9.3	1.3	30	25	5	2.9	5.2	0.9
Дніпропетровська	74	63	11	2.4	4.4	0.6	62	53	9	2.0	3.7	0.5
Донецька												
Житомирська	61	57	4	5.1	10.2	0.6	34	34	0	2.8	6.1	0.0
Закарпатська	47	39	8	3.8	6.5	1.2	39	35	4	3.1	5.8	0.6
Запорізька	60	45	15	3.6	5.9	1.7	32	29	3	1.9	3.8	0.3
Івано-Франківська	50	42	8	3.7	6.5	1.1	44	38	6	3.2	5.9	0.8
Київська	77	67	10	4.3	8.2	1.0	50	48	2	2.8	5.9	0.2
Кіровоградська	37	29	8	4.1	6.9	1.6	31	25	6	3.4	5.9	1.2
Луганська	20	17	3				15	13	2			
Львівська	95	88	7	3.8	7.5	0.5	69	66	3	2.8	5.6	0.2
Миколаївська	46	40	6	4.2	7.8	1.0	36	33	3	3.3	6.4	0.5
Одеська	57	49	8	2.4	4.4	0.6	33	27	6	1.4	2.4	0.5
Полтавська	69	59	10	5.1	9.4	1.4	51	45	6	3.7	7.1	0.8
Рівненська	51	47	4	4.4	8.6	0.7	42	40	2	3.7	7.3	0.3
Сумська	53	46	7	5.0	9.5	1.2	43	39	4	4.1	8.1	0.7
Тернопільська	42	39	3	4.1	8.1	0.6	43	39	4	4.2	8.1	0.7
Харківська	92	77	15	3.5	6.3	1.1	63	52	11	2.4	4.3	0.8
Херсонська	27	25	2	2.7	5.3	0.4	31	27	4	3.1	5.7	0.7
Хмельницька	67	59	8	5.4	10.2	1.2	59	55	4	4.8	9.5	0.6
Черкаська	47	41	6	4.0	7.6	1.0	35	31	4	3.0	5.7	0.6
Чернівецька	21	19	2	2.4	4.5	0.4	6	6	0	0.7	1.4	0.0
Чернігівська	65	60	5	6.7	13.6	1.0	51	47	4	5.3	10.7	0.8
м. Київ	85	65	20	2.9	4.8	1.3	68	51	17	2.3	3.8	1.1
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мапи стадію %, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	1.1	31.4	35.0	22.0	10.2	60.6		56.8	83.0	5.1	9.2	16.3	3.0
АР Крим													
Вінницька	-	43.5	24.6	31.9	-	74.6	-	50.7	84.5	1.4	8.5	16.4	1.6
Волинська	-	53.2	23.4	23.4	-	78.8	1	48.9	94.2	-	9.7	18.2	2.0
Дніпропетровська	-	30.3	40.9	22.7	6.1	43.0	-	50.0	86.5	1.5	5.6	10.3	1.7
Донецька													
Житомирська	-	25.0	45.0	26.7	3.3	52.7	-	65.0	100.0	1.7	11.9	22.2	2.8
Закарпатська	-	14.3	61.9	23.8	-	81.6	1	76.2	93.6	-	6.8	10.8	3.1
Запорізька	1.9	37.7	34.0	22.6	3.8	57.4	3	50.9	63.3	1.9	9.2	14.5	4.8
Івано-Франківська	-	34.7	24.5	34.7	6.1	67.4	1	38.8	84.0	-	5.4	8.7	2.4
Київська	-	31.9	40.6	24.6	1.4	47.8	-	59.4	80.5	5.8	13.7	25.2	4.0
Кіровоградська	-	34.4	46.9	18.8	-	75.7	4	71.9	89.2	-	5.9	9.7	2.6
Луганська	-	26.3	36.8	26.3	10.5	-	-	47.4	90.0	-			
Львівська	1.2	24.7	30.6	24.7	17.6	52.8	-	55.3	73.7	1.2	10.7	20.4	2.0
Миколаївська	-	35.0	50.0	12.5	-	55.3	3	65.0	80.4	12.5	11.7	20.4	4.0
Одеська	1.8	17.9	51.8	10.7	17.9	40.3	-	66.1	82.5	-	11.7	20.8	3.6
Полтавська	3.2	38.1	30.2	23.8	4.8	64.3	1	47.6	71.0	-	8.0	13.8	3.0
Рівненська	2.2	37.8	28.9	11.1	20.0	60.0	-	51.1	96.1	15.6	9.0	16.5	2.2
Сумська	6.0	30.0	30.0	24.0	10.0	55.1	-	58.0	69.8	6.0	12.2	22.0	3.9
Тернопільська	-	22.5	32.5	40.0	2.5	75.0	-	62.5	81.0	10.0	7.9	13.1	3.3
Харківська	-	15.6	27.3	1.3	55.8	81.6	3	55.8	88.0	7.8	9.5	15.7	4.1
Херсонська	5.0	20.0	10.0	65.0	-	64.5	3	70.0	88.9	-	4.8	7.4	2.6
Хмельницька	-	59.0	27.9	11.5	1.6	73.2	1	47.5	53.7	6.6	9.4	16.3	3.5
Черкаська	5.1	38.5	30.8	17.9	5.1	61.0	3	61.5	91.5	5.1	9.0	17.0	2.2
Чернівецька	-	28.6	42.9	28.6	-	33.3	1	85.7	90.5	-	12.7	22.3	4.0
Чернігівська	-	22.0	42.4	27.1	8.5	66.1	1	52.5	95.4	3.4	9.0	19.1	0.6
м. Київ	1.5	27.9	32.4	13.2	25.0	52.1	4	61.8	88.2	30.9	8.8	14.9	3.5
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		6072	3681	2391
Захворюваність (грубий показник)		17.1	22.3	12.6
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		9.2	14.3	5.9
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		15.3	24.0	9.8
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-18.7% ↓↓	-18.1% ↓↓	-20.2% ↓↓
Загальна кількість померлих*		4580	2831	1749
Смертність (грубий показник)		12.9	17.2	9.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.7	10.8	4.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		11.4	18.7	7.0
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		52.8	53.8	51.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		2.2	2.2	2.1
Морфологічно підтверджених, %		83.4	84.1	82.4
Гістологічно підтверджених, %		79.7	80.3	78.7
Не визначено морфологічний тип, %		5.9	5.4	6.7
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		3.9	3.7	4.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		50.5	50.5	50.5
- лише хірургічним лікуванням**, %		14.3	13.0	16.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		16.3	16.8	15.4
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1	-	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	-	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	17.1	22.3	12.6	9.2	14.3	5.9	15.3	24.0	9.8	12.9	17.2	9.2	6.7	10.8	4.1	11.4	18.7	7.0
АР Крим																		
Вінницька	19.4	29.5	10.7	10.5	18.3	5.1	16.7	30.0	8.1	15.5	22.6	9.5	8.2	13.9	4.3	13.4	23.3	7.1
Волинська	14.8	17.9	12.0	9.5	13.3	7.0	15.1	21.7	10.9	12.7	17.5	8.5	7.9	12.9	4.4	13.0	21.6	7.4
Дніпропетровська	16.5	21.0	12.7	8.3	12.9	5.5	13.9	21.9	9.4	10.9	13.3	8.9	5.3	8.1	3.6	9.1	13.9	6.3
Донецька																		
Житомирська	16.5	22.6	11.3	9.1	14.5	5.8	14.6	24.1	9.0	14.2	21.3	8.1	7.9	13.6	4.3	12.8	22.6	6.7
Закарпатська	10.6	14.3	7.1	6.8	10.9	3.8	11.4	18.5	6.5	8.7	12.5	5.2	5.4	9.3	2.8	9.3	16.1	5.1
Запорізька	15.4	20.3	11.4	7.6	12.1	4.8	12.7	21.0	7.9	12.1	14.8	9.8	5.5	8.5	3.8	9.8	15.7	6.6
Івано-Франківська	13.6	16.3	11.3	8.2	11.5	5.8	13.5	19.4	9.5	12.5	16.0	9.3	7.1	10.9	4.4	12.4	19.6	7.7
Київська	18.0	23.0	13.7	10.1	15.4	6.8	16.4	26.0	10.9	11.8	16.7	7.7	6.3	11.0	3.5	10.8	19.1	6.0
Кіровоградська	18.2	26.0	11.6	9.2	15.8	4.8	15.0	26.0	7.8	17.6	23.6	12.4	8.8	14.0	5.6	14.3	22.9	9.0
Луганська																		
Львівська	14.6	19.2	10.4	8.0	12.5	4.9	13.6	21.1	8.7	10.8	14.2	7.6	5.8	9.4	3.3	10.1	15.7	6.1
Миколаївська	17.3	22.6	12.7	9.2	14.3	5.8	14.9	23.6	9.4	9.8	12.9	7.2	5.2	8.1	3.2	8.5	13.6	5.3
Одеська	11.1	14.7	7.8	6.5	10.0	4.0	10.0	15.4	6.3	6.4	8.2	4.8	3.5	5.4	2.2	5.8	9.0	3.8
Полтавська	19.1	23.2	15.5	9.9	14.0	7.3	16.2	23.6	11.8	14.2	18.2	10.8	6.7	10.4	4.5	11.5	18.3	7.6
Рівненська	17.1	21.7	12.9	11.2	16.8	7.6	18.2	28.3	12.0	11.4	18.5	5.0	7.4	14.3	2.9	12.1	24.1	4.6
Сумська	26.7	36.4	18.6	12.9	20.6	7.7	21.7	34.4	13.5	18.4	24.3	13.4	8.7	13.9	5.2	15.1	24.2	9.3
Тернопільська	15.8	21.9	10.5	8.4	13.7	4.4	14.2	22.7	8.2	14.8	21.9	8.5	7.8	13.9	3.5	13.1	23.7	6.2
Харківська	22.3	27.9	17.5	11.2	17.3	7.4	18.7	29.5	12.4	16.1	19.6	13.1	8.1	12.2	5.6	13.8	21.1	9.4
Херсонська	19.3	23.7	15.5	10.5	15.1	7.6	17.2	25.4	12.4	16.5	22.5	11.3	8.6	14.2	5.0	14.2	24.2	8.1
Хмельницька	19.2	25.8	13.4	10.3	15.9	6.7	16.8	27.3	10.4	16.1	22.5	10.5	8.3	13.6	4.8	13.7	23.6	7.8
Черкаська	19.4	24.7	15.0	9.4	14.0	6.4	16.0	24.1	10.9	16.5	21.2	12.5	7.7	11.8	5.0	13.4	20.6	8.9
Чернівецька	14.0	19.8	8.8	8.2	13.6	4.4	14.0	23.6	7.6	8.1	12.5	4.2	4.5	8.4	1.9	7.9	14.7	3.5
Чернігівська	22.4	30.2	15.9	11.0	17.2	7.3	17.8	29.2	11.3	18.8	24.6	14.0	9.0	13.9	6.2	14.7	23.8	9.6
м. Київ	17.1	21.5	13.3	9.4	13.9	6.5	15.9	23.6	11.0	13.1	16.2	10.4	6.9	10.1	4.9	12.1	18.1	8.4
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				16.0	21.5	11.3				11.4	15.1	8.2
АР Крим												
Вінницька	273	178	95	17.9	25.2	11.6	180	124	56	11.8	17.6	6.9
Волинська	155	107	48	15.1	22.1	8.9	116	84	32	11.3	17.4	5.9
Дніпропетровська	442	258	184	14.1	18.0	10.8	294	169	125	9.4	11.8	7.3
Донецька												
Житомирська	203	130	73	17.0	23.3	11.4	128	74	54	10.7	13.3	8.5
Закарпатська	152	105	47	12.2	17.5	7.3	124	86	38	9.9	14.3	5.9
Запорізька	206	120	86	12.4	15.8	9.5	139	78	61	8.3	10.3	6.7
Івано-Франківська	214	140	74	15.8	21.8	10.3	164	102	62	12.1	15.9	8.7
Київська	278	173	105	15.6	21.2	10.9	153	95	58	8.6	11.6	6.0
Кіровоградська	186	107	79	20.4	25.4	16.1	136	80	56	14.9	19.0	11.4
Луганська	108	65	43				90	57	33			
Львівська	325	209	116	13.1	17.8	8.9	236	157	79	9.5	13.4	6.1
Миколаївська	190	116	74	17.2	22.6	12.5	123	75	48	11.1	14.6	8.1
Одеська	259	167	92	11.0	15.0	7.4	122	72	50	5.2	6.5	4.0
Полтавська	236	133	103	17.3	21.1	14.0	171	104	67	12.5	16.5	9.1
Рівненська	156	101	55	13.6	18.5	9.1	126	83	43	11.0	15.2	7.1
Сумська	218	134	84	20.7	27.8	14.8	163	97	66	15.5	20.1	11.6
Тернопільська	142	95	47	13.8	19.8	8.6	122	80	42	11.9	16.6	7.7
Харківська	516	322	194	19.7	26.5	13.8	393	240	153	15.0	19.8	10.9
Херсонська	169	97	72	16.7	20.6	13.2	132	77	55	13.0	16.3	10.1
Хмельницька	237	160	77	19.1	27.7	11.6	197	126	71	15.9	21.9	10.7
Черкаська	276	176	100	23.5	32.6	15.8	190	111	79	16.2	20.6	12.5
Чернівецька	95	55	40	10.6	13.1	8.5	48	28	20	5.4	6.7	4.2
Чернігівська	225	148	77	23.2	33.6	14.6	182	122	60	18.8	27.7	11.4
м. Київ	486	281	205	16.6	20.9	13.0	379	203	176	13.0	15.1	11.2
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мапи стадію %, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	7.0	15.9	21.3	44.8	8.4	52.8		53.3	83.7	4.4	81.5	97.7	67.6
АР Крим													
Вінницька	14.3	14.7	18.4	47.8	-	56.4	-	42.9	79.1	4.1	77.0	93.4	62.8
Волинська	8.6	22.1	14.3	52.1	1.4	68.6	5	61.4	94.8	-	62.9	77.5	49.7
Дніпропетровська	5.5	19.7	21.4	44.3	3.5	48.5	4	42.0	87.6	1.5	56.4	67.7	46.9
Донецька													
Житомирська	3.9	21.2	19.6	47.5	3.9	56.9	-	54.7	97.0	8.4	79.7	96.0	65.4
Закарпатська	5.8	14.6	19.7	54.0	3.6	50.8	5	59.1	83.6	-	50.0	63.2	37.8
Запорізька	7.0	30.1	22.6	35.5	2.7	49.0	1	54.3	77.7	4.3	61.4	72.2	52.2
Івано-Франківська	6.7	21.5	15.9	52.8	2.1	57.2	3	52.3	87.9	0.5	54.1	68.7	41.1
Київська	8.5	14.3	20.5	53.7	1.2	37.6	-	63.3	84.5	2.3	122.0	146.2	101.5
Кіровоградська	8.7	18.0	24.2	46.6	-	65.4	10	64.0	76.9	3.7	67.8	74.7	61.8
Луганська	5.5	7.7	22.0	53.8	8.8	-	-	56.0	84.3	1.1			
Львівська	6.6	9.3	23.9	45.2	11.0	56.6	1	52.8	74.8	0.3	83.8	104.2	65.4
Миколаївська	7.1	22.1	21.4	46.8	0.6	44.4	7	52.6	73.2	4.5	85.4	100.8	72.1
Одеська	2.1	9.7	24.2	46.2	14.8	35.2	5	65.3	77.2	0.8	91.4	112.0	73.1
Полтавська	10.8	18.5	13.5	53.2	2.7	53.9	1	47.7	78.0	5.0	79.8	92.7	68.7
Рівненська	6.6	17.2	32.5	36.4	3.3	45.8	-	55.0	87.8	6.0	76.1	91.0	62.6
Сумська	18.6	18.6	17.1	23.6	21.6	41.1	-	49.2	76.6	4.5	134.0	156.9	114.6
Тернопільська	5.2	13.3	23.0	54.8	3.0	59.6	4	57.0	83.1	8.9	61.5	74.8	49.8
Харківська	6.5	5.2	15.3	34.6	36.2	62.9	6	44.4	89.9	3.5	87.8	100.6	76.7
Херсонська	6.2	18.5	19.9	50.7	4.1	62.8	6	52.1	92.9	6.8	70.0	75.9	64.9
Хмельницька	3.2	26.1	37.8	31.1	0.5	54.8	-	50.9	64.6	4.1	75.7	93.1	60.6
Черкаська	4.7	17.7	18.1	53.0	3.9	54.5	17	56.9	89.1	3.0	105.4	133.5	81.5
Чернівецька	3.3	7.7	27.5	60.4	-	30.3	-	65.9	88.4	-	98.9	117.5	82.4
Чернігівська	6.7	13.9	16.7	54.1	5.3	67.3	10	50.2	86.2	4.8	95.5	113.8	80.3
м. Київ	5.2	13.0	26.7	36.3	16.6	52.7	40	60.4	89.3	18.7	96.8	115.3	81.0
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		7883	3858	4025
Захворюваність (грубий показник)		22.2	23.4	21.2
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		11.7	14.8	9.9
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		19.8	25.8	16.5
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-15.9% ↓↓	-16.3% ↓↓	-16.0% ↓↓
Загальна кількість померлих*		4299	2176	2123
Смертність (грубий показник)		12.1	13.2	11.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		5.9	8.0	4.6
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		10.6	14.8	8.3
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		30.8	31.1	30.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		2.2	2.0	2.3
Морфологічно підтверджених, %		83.2	83.2	83.1
Гістологічно підтверджених, %		81.6	81.4	81.7
Не визначено морфологічний тип, %		5.6	5.0	6.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		5.6	5.5	5.7
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		69.4	69.2	69.6
- лише хірургічним лікуванням**, %		35.1	35.3	34.9
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		26.2	25.8	26.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	3	1	2
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	22.2	23.4	21.2	11.7	14.8	9.9	19.8	25.8	16.5	12.1	13.2	11.2	5.9	8.0	4.6	10.6	14.8	8.3
АР Крим																		
Вінницька	21.1	22.7	19.6	11.0	13.7	9.5	18.0	24.0	14.9	11.7	13.1	10.5	5.3	7.2	4.4	9.7	13.8	7.6
Волинська	18.2	19.4	17.1	11.8	14.5	10.2	19.2	24.9	16.0	9.8	12.6	7.4	6.2	9.3	4.2	10.4	16.3	6.8
Дніпропетровська	22.1	22.4	21.8	11.1	13.8	9.7	18.8	23.9	16.1	11.6	12.8	10.5	5.3	7.6	4.0	9.4	14.0	7.0
Донецька																		
Житомирська	15.7	17.8	13.9	8.5	11.3	6.9	13.7	19.2	10.8	9.3	11.0	7.7	4.8	6.9	3.6	8.3	12.5	6.0
Закарпатська	15.8	16.5	15.2	10.4	12.4	9.1	16.9	21.5	14.2	8.2	7.7	8.6	5.0	5.6	4.6	8.9	10.4	7.9
Запорізька	24.5	24.0	24.9	11.6	14.0	10.5	20.2	24.8	18.0	14.8	12.5	16.7	6.2	6.8	6.0	11.6	13.1	11.0
Івано-Франківська	16.5	19.4	13.9	9.6	12.8	7.4	15.9	22.0	12.2	10.0	12.1	8.2	5.4	8.1	3.7	9.5	14.2	6.7
Київська	23.4	25.4	21.6	13.2	16.8	11.0	21.7	28.7	17.8	11.6	13.9	9.7	5.9	8.8	4.4	10.4	15.7	7.6
Кіровоградська	26.1	27.1	25.2	12.9	15.8	11.2	21.3	26.1	18.7	14.6	16.6	12.8	6.9	9.7	5.1	11.9	16.2	9.1
Луганська																		
Львівська	19.9	23.3	16.9	10.6	14.7	8.1	18.6	27.3	13.6	10.5	11.9	9.3	5.6	7.6	4.3	9.9	13.9	7.5
Миколаївська	24.3	25.2	23.5	12.6	15.6	11.0	21.3	27.5	18.1	10.4	11.8	9.2	4.9	7.1	3.6	8.7	13.1	6.2
Одеська	22.8	24.0	21.7	12.8	15.9	10.8	20.8	26.4	17.4	7.5	7.2	7.8	3.8	4.6	3.4	6.8	8.4	5.9
Полтавська	23.3	24.2	22.5	11.3	14.5	8.9	19.2	23.8	15.9	13.6	15.5	11.9	6.0	8.6	4.4	10.9	16.3	8.0
Рівненська	14.7	16.1	13.4	9.2	12.2	7.4	15.9	21.6	12.7	8.4	9.7	7.3	5.1	7.2	3.9	9.0	13.8	6.4
Сумська	25.7	27.2	24.5	12.3	15.1	11.1	20.9	27.5	17.8	12.5	14.3	10.9	5.5	7.7	4.4	10.2	14.8	7.8
Тернопільська	15.6	18.0	13.4	8.4	11.5	6.4	14.7	20.5	11.2	10.0	11.6	8.5	5.0	7.1	3.7	9.1	13.1	6.9
Харківська	31.2	30.1	32.2	14.9	18.3	12.8	26.1	32.4	22.5	19.4	19.4	19.4	8.9	11.6	7.3	16.1	21.0	13.2
Херсонська	22.1	19.3	24.6	11.0	12.0	10.5	19.0	21.4	17.9	12.7	12.6	12.7	6.1	7.8	4.9	11.0	14.3	9.1
Хмельницька	21.3	25.6	17.6	11.0	15.4	8.5	18.7	27.4	13.9	13.8	14.4	13.3	6.8	8.6	5.8	11.5	14.7	9.9
Черкаська	24.2	25.4	23.2	11.4	14.1	10.0	19.4	24.9	16.5	12.5	14.3	11.1	5.5	7.6	4.2	10.0	14.3	7.6
Чернівецька	16.7	18.4	15.2	9.7	12.8	7.6	17.0	21.9	13.7	7.0	9.2	5.1	3.9	6.5	2.2	7.1	12.1	4.1
Чернігівська	21.6	24.4	19.2	10.3	13.9	8.3	17.4	24.7	13.5	13.7	15.2	12.5	5.8	8.2	4.6	10.8	15.7	8.4
м. Київ	26.9	27.7	26.2	14.4	17.6	12.5	25.3	31.1	21.8	16.1	18.1	14.4	7.9	10.8	6.2	14.7	20.4	11.4
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				21.3	22.5	20.2				11.0	11.7	10.4
АР Крим												
Вінницька	271	147	124	17.8	20.8	15.2	161	93	68	10.6	13.2	8.3
Волинська	218	106	112	21.3	21.9	20.7	113	58	55	11.0	12.0	10.2
Дніпропетровська	689	323	366	22.0	22.5	21.5	342	155	187	10.9	10.8	11.0
Донецька												
Житомирська	198	93	105	16.6	16.7	16.4	95	48	47	7.9	8.6	7.4
Закарпатська	197	110	87	15.8	18.3	13.4	117	67	50	9.4	11.2	7.7
Запорізька	317	141	176	19.0	18.5	19.4	172	75	97	10.3	9.9	10.7
Івано-Франківська	261	130	131	19.2	20.2	18.3	112	49	63	8.3	7.6	8.8
Київська	350	177	173	19.6	21.7	17.9	142	73	69	8.0	8.9	7.1
Кіровоградська	243	132	111	26.6	31.3	22.6	129	66	63	14.1	15.7	12.8
Луганська	140	48	92				71	31	40			
Львівська	529	282	247	21.3	24.0	18.9	214	110	104	8.6	9.4	8.0
Миколаївська	293	125	168	26.5	24.3	28.3	119	58	61	10.7	11.3	10.3
Одеська	447	200	247	19.0	18.0	19.8	161	77	84	6.8	6.9	6.7
Полтавська	322	146	176	23.6	23.2	24.0	184	76	108	13.5	12.1	14.7
Рівненська	174	87	87	15.2	16.0	14.5	81	50	31	7.1	9.2	5.2
Сумська	248	122	126	23.6	25.3	22.2	113	51	62	10.8	10.6	10.9
Тернопільська	226	113	113	22.0	23.5	20.7	123	73	50	12.0	15.2	9.2
Харківська	653	321	332	24.9	26.5	23.6	430	194	236	16.4	16.0	16.8
Херсонська	208	94	114	20.5	19.9	21.0	110	42	68	10.8	8.9	12.5
Хмельницька	240	112	128	19.4	19.4	19.3	146	83	63	11.8	14.4	9.5
Черкаська	272	132	140	23.2	24.4	22.1	174	92	82	14.8	17.0	12.9
Чернівецька	110	66	44	12.3	15.7	9.3	42	26	16	4.7	6.2	3.4
Чернігівська	196	103	93	20.2	23.4	17.6	97	52	45	10.0	11.8	8.5
м. Київ	828	415	413	28.4	30.8	26.2	492	246	246	16.8	18.3	15.6
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мапи стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	6.6	34.6	24.1	26.9	7.1	30.8		72.7	83.8	6.2	163.7	156.0	170.3
АР Крим													
Вінницька	13.3	32.9	20.9	32.9	-	28.6	-	69.9	77.5	2.4	145.7	143.0	148.0
Волинська	3.4	38.4	22.7	30.0	4.4	36.6	4	77.3	89.4	-	122.0	113.5	129.6
Дніпропетровська	5.1	40.6	22.8	29.6	1.1	27.5	1	68.4	87.8	1.3	153.7	139.5	165.6
Донецька													
Житомирська	5.3	39.6	23.5	28.3	2.7	34.3	3	84.0	93.9	8.0	129.1	125.2	132.5
Закарпатська	5.0	34.6	25.7	31.3	2.8	28.0	7	77.7	90.9	-	111.2	114.6	108.1
Запорізька	6.5	39.9	23.2	25.4	2.9	27.5	3	65.6	77.3	0.7	178.1	162.2	191.4
Івано-Франківська	4.2	41.9	19.9	32.6	0.8	29.3	2	82.2	90.0	-	122.9	121.4	124.2
Київська	6.2	34.8	27.6	30.1	0.6	24.9	-	75.8	88.6	3.1	174.5	168.8	179.3
Кіровоградська	6.5	38.3	28.4	26.9	-	36.9	10	76.1	74.1	2.0	165.6	151.6	177.6
Луганська	3.6	40.0	22.7	30.0	3.6	-	-	88.2	85.0	0.9			
Львівська	9.8	36.7	19.5	23.7	9.8	28.7	3	78.4	83.6	0.8	168.9	170.8	167.2
Миколаївська	7.1	45.7	18.5	28.0	-	25.0	13	69.7	72.0	3.1	191.3	168.6	210.9
Одеська	4.9	29.3	18.8	27.6	19.1	16.9	4	77.0	73.6	1.0	204.4	194.4	213.3
Полтавська	8.3	32.1	22.4	33.8	2.1	34.7	3	69.0	75.2	7.2	174.8	163.3	184.7
Рівненська	6.7	32.5	41.1	12.3	6.7	22.8	-	62.6	82.2	9.8	115.5	113.4	117.4
Сумська	9.1	40.2	21.0	20.5	9.1	26.3	-	65.8	82.7	2.3	169.8	164.8	174.1
Тернопільська	7.5	34.2	23.1	33.7	1.0	38.1	1	76.4	83.6	18.1	125.7	131.4	120.7
Харківська	4.8	13.2	31.3	20.6	28.5	45.3	2	59.5	85.9	1.9	184.0	169.8	196.3
Херсонська	2.1	47.7	17.1	29.0	3.6	31.1	7	70.5	80.8	1.6	166.9	154.8	177.3
Хмельницька	5.8	45.8	30.7	17.8	-	33.2	-	71.1	75.0	3.1	136.7	132.1	140.7
Черкаська	8.4	30.7	20.5	35.8	3.7	31.3	15	70.2	86.0	3.3	188.7	179.6	196.4
Чернівецька	3.0	28.3	34.3	34.3	-	26.4	-	75.8	79.1	-	140.5	135.6	144.8
Чернігівська	9.6	41.6	23.6	21.3	3.9	34.5	6	84.8	91.8	7.3	156.7	151.7	160.8
м. Київ	8.0	28.4	25.3	23.1	13.6	33.8	74	76.1	91.5	36.1	207.0	199.7	213.3
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		6572	3629	2943
Захворюваність (грубий показник)		18.5	22.0	15.5
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		10.0	14.0	7.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		16.6	23.9	12.2
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-14.6% ↓↓	-13.9% ↓↓	-16.3% ↓↓
Загальна кількість померлих*		3637	2001	1636
Смертність (грубий показник)		10.3	12.1	8.6
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		5.1	7.4	3.7
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		8.9	13.5	6.4
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		25.0	26.6	23.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.2	1.2	1.3
Морфологічно підтверджених, %		89.5	89.6	89.3
Гістологічно підтверджених, %		86.2	86.1	86.3
Не визначено морфологічний тип, %		3.3	3.3	3.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		11.3	11.5	11.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		74.5	74.3	74.9
- лише хірургічним лікуванням**, %		18.5	17.0	20.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		34.9	35.5	34.1
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	18.5	22.0	15.5	10.0	14.0	7.5	16.6	23.9	12.2	10.3	12.1	8.6	5.1	7.4	3.7	8.9	13.5	6.4
АР Крим																		
Вінницька	17.9	22.2	14.2	9.2	13.4	6.3	15.1	22.4	10.4	10.7	13.3	8.5	4.9	7.8	3.1	8.8	14.2	5.6
Волинська	14.1	14.8	13.4	8.9	11.2	7.3	14.8	18.6	12.3	9.7	11.7	7.9	6.0	8.8	4.2	10.3	15.5	7.1
Дніпропетровська	21.8	24.8	19.3	11.5	15.8	9.0	19.1	26.8	14.7	9.1	9.2	9.0	4.3	5.3	3.7	7.5	9.6	6.4
Донецька																		
Житомирська	14.6	15.3	13.9	8.3	10.0	7.5	13.5	17.0	11.8	8.4	8.7	8.1	4.3	5.4	3.9	7.3	9.7	6.3
Закарпатська	13.3	16.3	10.5	8.6	12.2	6.0	14.3	21.0	9.9	7.3	8.2	6.5	4.6	6.3	3.5	8.0	11.3	5.9
Запорізька	18.6	20.8	16.7	9.0	12.2	7.3	15.3	21.7	12.0	11.7	12.3	11.1	5.3	6.9	4.6	9.3	12.7	7.8
Івано-Франківська	15.7	19.8	12.0	9.2	13.7	6.3	15.4	23.4	10.2	9.5	11.9	7.2	5.3	8.0	3.6	9.2	14.5	6.2
Київська	16.8	20.4	13.7	9.3	13.5	6.8	15.4	23.2	11.1	10.0	12.0	8.2	4.9	7.6	3.5	8.9	14.5	6.1
Кіровоградська	22.2	28.3	17.0	11.4	17.0	7.7	18.7	28.4	12.9	10.9	13.3	8.8	4.9	7.7	3.2	8.7	13.9	5.6
Луганська																		
Львівська	15.4	19.7	11.4	8.7	13.1	5.7	14.5	22.4	9.4	9.0	11.3	6.9	4.8	7.3	3.2	8.3	13.1	5.5
Миколаївська	18.3	20.0	16.8	9.4	12.2	7.9	15.6	21.3	12.5	7.1	8.9	5.5	3.3	5.2	2.3	6.2	10.2	4.1
Одеська	15.3	16.2	14.5	8.5	10.5	7.4	13.9	18.0	11.7	6.6	8.0	5.3	3.4	5.1	2.4	6.1	9.5	4.1
Полтавська	23.9	29.4	19.3	12.0	17.8	8.0	20.3	30.0	13.9	15.2	17.4	13.2	6.6	9.5	4.9	11.7	17.5	8.6
Рівненська	16.2	20.1	12.6	10.4	15.1	7.3	17.3	26.0	11.8	9.8	12.1	7.8	6.0	9.5	4.2	10.5	16.9	7.1
Сумська	25.4	29.4	22.0	12.7	16.4	10.4	20.2	27.0	16.2	13.9	16.1	12.0	6.3	9.0	4.6	10.9	16.1	7.9
Тернопільська	18.3	22.9	14.2	10.1	14.7	7.0	17.2	25.6	11.9	9.9	13.2	6.9	5.1	8.2	3.2	8.9	14.9	5.4
Харківська	20.1	23.3	17.4	10.2	14.3	7.7	17.1	24.3	12.9	12.3	14.6	10.3	5.9	8.6	4.4	10.3	15.1	7.6
Херсонська	19.8	24.6	15.6	10.6	15.5	7.6	17.4	26.6	12.0	12.8	15.3	10.6	6.3	9.3	4.5	10.9	17.2	7.4
Хмельницька	19.2	22.9	16.0	9.9	14.1	7.4	16.7	25.0	11.8	12.4	14.3	10.8	6.0	8.3	4.7	10.3	15.2	7.7
Черкаська	20.4	24.7	16.7	10.1	14.1	7.5	16.5	23.9	12.0	12.0	11.7	12.3	5.4	6.2	5.1	9.5	11.8	8.5
Чернівецька	15.7	21.3	10.7	9.6	14.9	5.9	15.7	24.9	9.7	7.2	9.2	5.5	4.0	6.4	2.6	7.4	12.0	4.6
Чернігівська	23.8	29.3	19.2	12.1	17.4	8.8	19.7	29.2	14.0	11.2	15.9	7.3	5.2	9.2	2.8	9.2	16.7	4.9
м. Київ	19.5	23.7	16.0	10.8	15.2	8.0	18.0	26.0	13.2	11.2	14.3	8.6	5.6	8.6	3.8	10.3	16.2	6.8
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				18.3	21.7	15.3				9.7	12.1	7.6
АР Крим												
Вінницька	291	161	130	19.1	22.8	15.9	187	108	79	12.3	15.3	9.7
Волинська	154	93	61	15.0	19.2	11.3	82	44	38	8.0	9.1	7.0
Дніпропетровська	597	326	271	19.0	22.8	15.9	286	150	136	9.1	10.5	8.0
Донецька												
Житомирська	215	128	87	18.0	23.0	13.6	102	58	44	8.5	10.4	6.9
Закарпатська	145	74	71	11.6	12.3	11.0	103	52	51	8.3	8.7	7.9
Запорізька	213	107	106	12.8	14.1	11.7	165	89	76	9.9	11.7	8.4
Івано-Франківська	242	132	110	17.8	20.6	15.4	160	93	67	11.8	14.5	9.4
Київська	276	157	119	15.5	19.2	12.3	110	62	48	6.2	7.6	5.0
Кіровоградська	212	107	105	23.2	25.4	21.3	128	80	48	14.0	19.0	9.8
Луганська	148	71	77				82	41	41			
Львівська	471	270	201	19.0	23.0	15.4	195	123	72	7.9	10.5	5.5
Миколаївська	208	114	94	18.8	22.2	15.8	93	56	37	8.4	10.9	6.2
Одеська	350	184	166	14.9	16.6	13.3	148	94	54	6.3	8.5	4.3
Полтавська	313	169	144	23.0	26.8	19.6	177	102	75	13.0	16.2	10.2
Рівненська	181	96	85	15.8	17.6	14.1	90	60	30	7.8	11.0	5.0
Сумська	234	145	89	22.3	30.1	15.7	128	71	57	12.2	14.7	10.0
Тернопільська	189	108	81	18.4	22.5	14.8	115	68	47	11.2	14.1	8.6
Харківська	495	272	223	18.9	22.4	15.9	341	193	148	13.0	15.9	10.5
Херсонська	203	122	81	20.0	25.9	14.9	124	63	61	12.2	13.4	11.2
Хмельницька	244	131	113	19.7	22.7	17.0	131	83	48	10.6	14.4	7.2
Черкаська	282	150	132	24.0	27.8	20.8	120	72	48	10.2	13.3	7.6
Чернівецька	130	76	54	14.6	18.0	11.4	36	18	18	4.0	4.3	3.8
Чернігівська	232	125	107	24.0	28.4	20.3	108	71	37	11.2	16.1	7.0
м. Київ	562	303	259	19.2	22.5	16.5	296	177	119	10.1	13.1	7.6
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мапи стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	9.2	36.3	26.6	22.2	5.4	25.0		75.1	90.0	12.0	139.2	144.7	134.4
АР Крим													
Вінницька	9.2	38.3	21.1	31.4	-	26.4	-	72.8	83.2	19.2	136.9	148.1	127.3
Волинська	5.7	49.6	16.3	23.4	5.0	32.3	1	74.5	92.9	-	110.2	109.8	110.5
Дніпропетровська	10.1	37.5	27.0	23.0	1.8	18.5	1	65.4	91.1	2.9	140.8	144.9	137.4
Донецька													
Житомирська	7.3	35.6	32.2	21.0	2.9	17.8	-	83.4	98.1	14.1	124.1	125.0	123.2
Закарпатська	7.0	19.4	39.5	31.0	3.1	25.9	4	76.7	89.0	-	89.4	94.9	84.3
Запорізька	7.5	37.3	33.8	19.4	2.0	24.6	3	73.6	85.0	5.5	136.8	138.5	135.3
Івано-Франківська	15.1	41.3	20.9	21.8	0.4	28.8	-	78.7	96.3	-	99.5	109.6	90.5
Київська	4.3	30.0	36.0	29.2	-	22.5	1	79.4	91.7	3.6	146.0	157.1	136.7
Кіровоградська	7.9	57.7	16.4	18.0	-	24.3	2	73.0	89.6	5.3	171.6	176.0	167.9
Луганська	6.2	17.1	42.6	27.9	5.4	-	-	73.6	91.2	4.7			
Львівська	14.3	35.7	24.0	19.4	6.0	24.3	-	82.7	89.6	14.3	141.4	154.6	129.5
Миколаївська	6.2	49.2	28.7	15.9	-	20.5	5	70.8	80.3	14.9	143.2	141.7	144.4
Одеська	7.7	34.7	16.1	21.4	19.8	14.4	-	81.4	85.7	1.5	148.2	155.7	141.6
Полтавська	11.2	43.1	20.4	23.8	1.1	28.8	2	75.8	85.6	19.0	170.4	172.2	168.9
Рівненська	7.0	38.4	42.4	10.5	1.7	21.2	-	62.2	89.5	9.9	114.3	117.6	111.3
Сумська	14.2	51.1	18.7	11.4	4.6	23.8	-	74.0	95.3	31.5	161.8	167.3	157.2
Тернопільська	7.1	43.5	23.2	26.2	-	27.0	2	82.1	91.0	19.6	128.9	134.5	123.9
Харківська	9.4	9.4	35.1	21.3	24.3	36.6	2	63.4	90.5	15.3	134.6	133.4	135.7
Херсонська	4.3	44.9	17.8	28.6	4.3	33.5	4	74.1	88.7	3.2	138.3	137.9	138.7
Хмельницька	14.7	46.2	24.8	13.9	0.4	29.8	2	73.9	81.1	16.4	139.7	146.3	133.9
Черкаська	13.8	34.6	23.6	25.2	2.8	23.0	6	79.7	93.6	2.4	167.4	180.7	156.1
Чернівецька	2.5	50.0	18.3	28.3	-	14.8	-	90.0	93.1	-	118.9	141.3	98.9
Чернігівська	10.3	28.6	27.2	28.2	5.2	27.4	5	78.4	91.8	10.8	166.8	173.1	161.6
м. Київ	5.9	31.5	31.5	21.1	9.1	28.2	36	78.6	93.8	37.6	152.2	155.5	149.4
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		1515	900	615
Захворюваність (грубий показник)		4.3	5.5	3.2
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.3	3.6	1.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		3.8	5.8	2.5
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-5.5% ~~	-3.8% ~~	-8.2% ~~
Загальна кількість померлих*		1172	706	466
Смертність (грубий показник)		3.3	4.3	2.5
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.8	2.8	1.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.9	4.5	1.9
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		69.4	70.4	68.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		11.6	12.9	9.9
Морфологічно підтверджених, %		52.8	53.6	51.7
Гістологічно підтверджених, %		49.2	49.7	48.6
Не визначено морфологічний тип, %		14.8	13.9	16.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		1.5	1.6	1.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		17.3	15.8	19.6
- лише хірургічним лікуванням**, %		5.9	5.5	6.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		2.5	2.3	2.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	8	5	3
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.2	0.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	6	4	2
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.1	0.1

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿
Україна	4.3	5.5	3.2	2.3	3.6	1.5	3.8	5.8	2.5	3.3	4.3	2.5	1.8	2.8	1.1	2.9	4.5	1.9
АР Крим																		
Вінницька	3.5	4.4	2.8	1.7	2.6	1.1	2.8	4.2	1.9	2.4	3.4	1.6	1.1	1.9	0.6	2.0	3.5	1.0
Волинська	2.9	3.3	2.6	1.9	2.5	1.4	3.0	3.9	2.4	2.6	3.1	2.2	1.8	2.4	1.2	2.6	3.3	2.0
Дніпропетровська	4.8	5.9	3.9	2.4	3.7	1.6	4.1	6.1	2.8	3.3	4.6	2.1	1.7	3.0	0.9	2.7	4.8	1.4
Донецька																		
Житомирська	2.3	3.4	1.4	1.5	2.6	0.6	2.1	3.7	1.0	2.2	3.4	1.1	1.2	2.3	0.5	1.9	3.7	0.8
Закарпатська	3.0	3.8	2.2	2.0	2.8	1.5	3.0	4.3	2.1	2.3	3.8	0.9	1.6	2.8	0.6	2.3	4.2	0.9
Запорізька	4.4	4.9	3.9	2.0	3.0	1.4	3.5	5.0	2.5	2.9	3.1	2.7	1.4	1.9	1.0	2.2	2.9	1.7
Івано-Франківська	1.7	2.0	1.4	1.0	1.4	0.6	1.6	2.3	1.1	1.6	2.3	1.0	0.9	1.6	0.4	1.5	2.4	0.8
Київська	2.8	3.6	2.1	1.7	2.5	1.1	2.7	3.9	1.9	2.3	2.3	2.3	1.3	1.5	1.1	2.2	2.6	1.9
Кіровоградська	5.1	6.1	4.2	3.0	3.7	2.7	4.1	5.8	3.1	4.5	4.9	4.2	2.2	2.8	1.9	3.6	4.6	3.1
Луганська																		
Львівська	4.7	6.4	3.2	2.7	4.3	1.4	4.3	6.7	2.4	3.6	5.1	2.2	2.1	3.4	1.0	3.2	5.1	1.8
Миколаївська	6.9	9.6	4.5	3.5	6.0	1.9	5.8	9.7	3.3	4.0	5.6	2.7	2.1	3.6	1.2	3.5	5.7	2.0
Одеська	3.0	4.0	2.2	1.7	2.7	0.9	2.8	4.2	1.8	1.5	2.1	1.0	0.9	1.4	0.4	1.4	2.1	0.8
Полтавська	5.5	6.6	4.6	2.8	4.0	1.9	4.7	6.8	3.3	4.1	5.0	3.4	2.1	3.1	1.5	3.6	5.4	2.4
Рівненська	2.6	3.1	2.2	1.6	2.3	0.9	2.7	3.3	1.9	1.8	2.0	1.7	1.2	1.6	0.9	1.8	2.0	1.5
Сумська	3.3	4.5	2.3	1.7	2.8	0.9	2.6	4.3	1.5	2.4	3.1	1.7	1.2	1.8	0.7	1.8	2.6	1.2
Тернопільська	3.1	4.3	2.0	1.7	2.8	1.0	2.8	4.8	1.5	3.0	4.1	2.0	1.7	2.7	1.0	2.8	4.4	1.7
Харківська	7.3	9.8	5.2	4.0	6.5	2.2	6.1	10.2	3.6	6.1	7.6	4.7	3.3	5.0	2.1	5.2	8.1	3.4
Херсонська	4.8	5.7	4.0	2.4	3.7	1.5	4.4	6.6	2.9	5.1	6.5	3.8	2.6	4.1	1.6	4.5	7.1	2.9
Хмельницька	3.1	3.6	2.7	1.6	2.2	1.1	2.8	3.9	2.0	3.1	3.1	3.1	1.7	2.1	1.3	2.8	3.5	2.3
Черкаська	4.6	5.1	4.2	2.3	3.0	1.9	3.8	4.8	3.1	3.6	3.7	3.6	2.0	2.1	2.0	3.0	3.3	2.9
Чернівецька	2.6	3.3	1.9	1.7	2.5	1.1	2.6	4.0	1.8	1.5	1.7	1.3	0.9	1.1	0.7	1.4	2.1	1.1
Чернігівська	3.6	5.8	1.7	1.9	3.5	0.7	2.9	5.5	1.1	3.6	5.4	2.1	1.7	3.1	0.8	2.9	5.4	1.4
м. Київ	6.4	8.3	4.7	3.5	5.3	2.4	5.9	9.1	3.9	5.1	7.1	3.4	2.8	4.5	1.6	4.8	7.8	2.8
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				4.0	5.4	2.8				3.3	4.4	2.4
АР Крим												
Вінницька	61	38	23	4.0	5.4	2.8	45	28	17	3.0	4.0	2.1
Волинська	43	28	15	4.2	5.8	2.8	37	25	12	3.6	5.2	2.2
Дніпропетровська	133	85	48	4.2	5.9	2.8	98	54	44	3.1	3.8	2.6
Донецька												
Житомирська	28	20	8	2.3	3.6	1.3	20	13	7	1.7	2.3	1.1
Закарпатська	48	33	15	3.9	5.5	2.3	50	35	15	4.0	5.8	2.3
Запорізька	45	33	12	2.7	4.3	1.3	38	27	11	2.3	3.6	1.2
Івано-Франківська	28	16	12	2.1	2.5	1.7	20	13	7	1.5	2.0	1.0
Київська	49	33	16	2.8	4.0	1.7	34	24	10	1.9	2.9	1.0
Кіровоградська	58	34	24	6.4	8.1	4.9	48	29	19	5.3	6.9	3.9
Луганська	23	16	7				18	15	3			
Львівська	86	48	38	3.5	4.1	2.9	64	35	29	2.6	3.0	2.2
Миколаївська	85	64	21	7.7	12.5	3.5	64	49	15	5.8	9.5	2.5
Одеська	75	53	22	3.2	4.8	1.8	50	36	14	2.1	3.2	1.1
Полтавська	55	27	28	4.0	4.3	3.8	58	25	33	4.3	4.0	4.5
Рівненська	16	10	6	1.4	1.8	1.0	15	8	7	1.3	1.5	1.2
Сумська	24	13	11	2.3	2.7	1.9	16	10	6	1.5	2.1	1.1
Тернопільська	50	32	18	4.9	6.7	3.3	36	24	12	3.5	5.0	2.2
Харківська	196	113	83	7.5	9.3	5.9	178	110	68	6.8	9.1	4.8
Херсонська	37	29	8	3.6	6.2	1.5	39	29	10	3.8	6.2	1.8
Хмельницька	38	23	15	3.1	4.0	2.3	32	20	12	2.6	3.5	1.8
Черкаська	54	29	25	4.6	5.4	3.9	45	25	20	3.8	4.6	3.2
Чернівецька	17	12	5	1.9	2.9	1.1	14	8	6	1.6	1.9	1.3
Чернігівська	35	20	15	3.6	4.5	2.8	29	19	10	3.0	4.3	1.9
м. Київ	155	86	69	5.3	6.4	4.4	142	82	60	4.9	6.1	3.8
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мапи стадію %, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	1.5	5.8	28.6	36.2	26.5	69.4		19.0	55.2	1.7	7.6	8.7	6.7
АР Крим													
Вінницька	9.3	24.1	25.9	37.0	1.9	65.4	-	11.1	47.5	3.7	6.3	7.4	5.4
Волинська	3.0	6.1	24.2	48.5	12.1	85.7	2	27.3	76.7	-	5.9	5.2	6.5
Дніпропетровська	3.2	6.5	48.4	26.6	13.7	64.8	5	13.7	61.7	-	7.2	9.4	5.3
Донецька													
Житомирська	-	3.8	26.9	65.4	3.8	60.7	-	23.1	67.9	3.8	4.7	6.1	3.4
Закарпатська	-	5.4	37.8	43.2	13.5	62.2	9	21.6	52.1	-	3.7	4.0	3.4
Запорізька	-	7.3	46.3	36.6	7.3	60.0	6	4.9	15.6	2.4	6.7	7.9	5.7
Івано-Франківська	-	-	28.0	52.0	16.0	56.5	3	44.0	60.7	-	3.4	3.3	3.5
Київська	2.2	6.7	35.6	55.6	-	73.9	-	28.9	59.2	2.2	6.9	7.7	6.2
Кіровоградська	-	20.7	51.7	27.6	-	70.5	15	27.6	50.0	-	4.7	4.3	5.1
Луганська	-	6.3	25.0	50.0	12.5	-	-	31.3	69.6	-			
Львівська	-	1.2	15.9	25.6	57.3	67.3	3	6.1	22.1	-	9.8	10.9	8.9
Миколаївська	1.9	-	37.0	57.4	1.9	68.9	13	18.5	64.7	11.1	11.4	13.4	9.6
Одеська	-	2.8	22.5	38.0	36.6	42.2	6	14.1	42.7	-	13.5	16.3	10.9
Полтавська	2.0	3.9	27.5	51.0	15.7	75.7	3	19.6	43.6	-	6.0	6.2	5.9
Рівненська	6.3	-	37.5	18.8	31.3	46.7	-	12.5	68.8	-	6.3	7.0	5.7
Сумська	-	8.3	25.0	20.8	45.8	50.0	-	25.0	45.8	-	9.5	10.4	8.8
Тернопільська	-	9.1	36.4	45.5	6.8	75.0	2	18.2	50.0	-	8.8	9.6	8.1
Харківська	0.6	4.5	14.0	22.3	56.7	79.3	12	15.9	58.2	2.5	10.8	11.0	10.6
Херсонська	-	-	30.4	60.9	8.7	93.0	9	4.3	56.8	4.3	3.5	4.9	2.2
Хмельницька	2.9	8.6	48.6	37.1	2.9	69.2	3	25.7	31.6	-	6.2	6.8	5.7
Черкаська	-	5.6	8.3	63.9	16.7	79.6	8	27.8	64.8	-	6.0	6.1	6.0
Чернівецька	-	-	37.5	62.5	-	52.4	-	31.3	64.7	-	8.5	10.9	6.4
Чернігівська	-	4.0	20.0	60.0	12.0	82.4	7	24.0	54.3	4.0	4.2	4.1	4.4
м. Київ	1.2	3.7	14.8	-	79.0	74.9	59	32.1	77.4	2.5	9.1	10.8	7.7
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		4051	2108	1943
Захворюваність (грубий показник)		11.4	12.8	10.2
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.0	8.3	4.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		10.1	13.7	7.7
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-10.9% ↓↓	-14.2% ↓↓	-8.0% ↓
Загальна кількість померлих*		3137	1652	1485
Смертність (грубий показник)		8.8	10.0	7.8
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.6	6.4	3.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		7.9	10.8	5.9
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		66.8	68.1	65.3
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		4.4	5.0	3.7
Морфологічно підтверджених, %		40.1	41.2	38.9
Гістологічно підтверджених, %		36.1	36.9	35.2
Не визначено морфологічний тип, %		15.8	15.8	15.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		1.5	1.8	1.2
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		29.7	30.5	28.8
- лише хірургічним лікуванням**, %		8.6	7.8	9.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		4.7	5.1	4.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
Україна	11.4	12.8	10.2	6.0	8.3	4.4	10.1	13.7	7.7	8.8	10.0	7.8	4.6	6.4	3.3	7.9	10.8	5.9
АР Крим																		
Вінницька	10.9	12.8	9.3	5.5	7.9	3.8	9.3	13.5	6.6	8.6	10.0	7.4	4.1	6.0	2.7	7.3	10.9	5.0
Волинська	8.9	10.3	7.7	5.5	7.9	3.7	9.2	12.8	6.5	8.6	8.4	8.7	5.2	6.4	4.3	9.0	10.8	7.5
Дніпропетровська	10.1	11.7	8.8	5.1	7.3	3.5	8.4	11.4	6.1	6.6	7.4	5.9	3.2	4.6	2.2	5.4	7.4	4.0
Донецька																		
Житомирська	7.0	6.4	7.6	4.2	4.4	4.0	6.7	7.0	6.4	5.1	5.0	5.1	2.8	3.4	2.3	4.6	5.0	4.0
Закарпатська	7.6	9.0	6.3	5.2	6.7	4.0	8.1	10.6	6.3	7.0	8.0	6.0	4.6	6.0	3.6	7.5	9.7	5.9
Запорізька	10.7	11.8	9.8	5.0	7.0	3.7	8.5	11.7	6.5	10.2	11.3	9.3	4.8	6.7	3.4	8.1	11.3	6.1
Івано-Франківська	11.0	13.6	8.6	6.2	9.3	4.0	10.6	15.8	7.1	9.6	11.3	8.1	5.3	7.7	3.7	9.2	13.1	6.6
Київська	10.0	11.6	8.6	5.5	7.7	3.9	9.2	13.0	6.8	7.9	8.9	7.1	4.1	5.9	3.0	7.2	10.4	5.2
Кіровоградська	16.0	17.5	14.6	8.1	11.1	5.7	13.5	17.3	10.5	11.0	12.9	9.4	5.4	7.9	3.4	9.2	12.4	6.7
Луганська																		
Львівська	12.8	14.1	11.7	6.9	9.2	5.1	11.6	15.4	8.9	8.6	9.5	7.8	4.5	6.1	3.4	7.8	10.5	5.9
Миколаївська	12.5	14.8	10.5	6.3	9.5	4.2	10.8	16.2	7.4	8.3	8.9	7.8	4.3	5.7	3.3	7.3	9.6	5.7
Одеська	7.0	7.7	6.4	3.9	5.2	3.0	6.6	8.6	5.3	4.0	4.8	3.3	2.2	3.2	1.6	3.7	5.4	2.6
Полтавська	13.6	14.8	12.5	6.6	8.8	5.1	11.3	14.6	9.1	11.1	14.0	8.6	5.3	8.3	3.4	9.2	14.5	6.1
Рівненська	9.2	9.7	8.8	5.7	7.3	4.4	9.9	12.2	8.1	6.3	7.7	5.1	4.1	5.9	2.9	7.1	10.2	5.2
Сумська	12.2	15.5	9.4	6.2	9.3	3.8	9.9	14.4	6.4	8.1	9.6	6.8	3.9	5.4	2.9	6.2	8.9	4.4
Тернопільська	11.4	13.6	9.4	6.1	8.9	3.9	10.5	14.5	7.3	10.3	12.0	8.9	5.6	7.9	3.6	9.3	12.3	6.7
Харківська	15.0	15.8	14.3	7.4	9.8	5.8	12.5	16.2	10.2	12.1	13.0	11.3	6.0	8.0	4.7	10.2	13.5	8.1
Херсонська	13.5	14.1	13.1	6.9	9.1	5.2	11.8	15.4	9.2	11.8	13.9	10.0	6.1	8.8	4.3	10.6	15.3	7.5
Хмельницька	13.5	15.5	11.8	7.4	9.9	5.5	11.9	16.0	9.0	11.0	11.5	10.5	5.9	7.3	4.8	9.8	12.1	8.1
Черкаська	13.5	16.8	10.6	6.7	9.7	4.6	11.3	16.7	7.8	11.5	14.1	9.3	5.7	8.0	4.0	9.4	13.2	6.9
Чернівецька	7.1	8.5	5.9	4.2	6.0	2.8	7.1	9.4	5.2	3.9	5.0	3.0	2.5	3.5	1.7	3.9	5.5	2.7
Чернігівська	14.4	14.5	14.2	7.0	8.8	5.7	11.4	13.9	9.5	12.6	13.7	11.8	6.1	8.3	4.3	9.9	12.6	7.7
м. Київ	13.6	14.6	12.7	7.2	9.5	5.5	12.8	16.7	10.2	11.0	12.7	9.6	5.8	8.3	4.0	10.3	14.3	7.6
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				10.4	11.9	9.1				8.2	9.5	7.1
АР Крим												
Вінницька	155	92	63	10.2	13.0	7.7	129	75	54	8.5	10.6	6.6
Волинська	92	46	46	9.0	9.5	8.5	85	52	33	8.3	10.8	6.1
Дніпропетровська	359	187	172	11.4	13.1	10.1	251	131	120	8.0	9.1	7.0
Донецька												
Житомирська	100	58	42	8.4	10.4	6.6	74	39	35	6.2	7.0	5.5
Закарпатська	90	45	45	7.2	7.5	7.0	59	34	25	4.7	5.7	3.9
Запорізька	159	76	83	9.6	10.0	9.2	137	69	68	8.2	9.1	7.5
Івано-Франківська	124	55	69	9.1	8.6	9.6	120	57	63	8.8	8.9	8.8
Київська	155	94	61	8.7	11.5	6.3	101	65	36	5.7	8.0	3.7
Кіровоградська	115	67	48	12.6	15.9	9.8	97	52	45	10.6	12.3	9.1
Луганська	84	47	37				69	38	31			
Львівська	296	161	135	11.9	13.7	10.3	204	104	100	8.2	8.9	7.7
Миколаївська	141	69	72	12.7	13.4	12.1	93	45	48	8.4	8.8	8.1
Одеська	137	74	63	5.8	6.7	5.1	85	41	44	3.6	3.7	3.5
Полтавська	137	74	63	10.1	11.7	8.6	111	60	51	8.1	9.5	7.0
Рівненська	82	48	34	7.2	8.8	5.7	74	44	30	6.5	8.1	5.0
Сумська	100	59	41	9.5	12.2	7.2	77	51	26	7.3	10.6	4.6
Тернопільська	113	66	47	11.0	13.7	8.6	92	49	43	9.0	10.2	7.9
Харківська	370	177	193	14.1	14.6	13.7	320	158	162	12.2	13.0	11.5
Херсонська	120	64	56	11.8	13.6	10.3	109	62	47	10.7	13.2	8.6
Хмельницька	142	77	65	11.5	13.4	9.8	121	66	55	9.8	11.4	8.3
Черкаська	141	83	58	12.0	15.4	9.1	135	77	58	11.5	14.3	9.1
Чернівецька	63	35	28	7.1	8.3	5.9	27	14	13	3.0	3.3	2.8
Чернігівська	125	72	53	12.9	16.4	10.0	100	59	41	10.3	13.4	7.8
м. Київ	355	168	187	12.2	12.5	11.9	293	147	146	10.0	10.9	9.3
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мапи стадію %, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфологічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	6.0	20.4	12.2	40.7	19.1	66.8		31.4	41.9	1.8	21.7	23.6	20.2
АР Крим													
Вінницька	8.0	18.2	11.7	59.1	-	65.2	1	27.7	43.2	1.5	17.2	19.3	15.4
Волинська	8.6	19.8	14.8	48.1	7.4	73.8	4	37.0	41.3	-	16.6	18.4	15.0
Дніпропетровська	8.3	29.1	13.8	33.9	13.1	57.2	1	20.2	38.2	-	17.8	20.0	15.9
Донецька													
Житомирська	5.4	13.0	10.9	66.3	3.3	65.1	2	39.1	43.0	3.3	15.1	15.8	14.4
Закарпатська	2.5	31.6	10.1	51.9	3.8	78.5	8	30.4	46.7	-	13.4	14.2	12.7
Запорізька	6.3	31.5	11.9	43.4	5.6	70.7	5	26.6	30.2	2.1	17.5	18.4	16.7
Івано-Франківська	1.7	30.5	12.7	49.2	1.7	76.4	1	32.2	39.5	-	16.3	17.9	14.9
Київська	6.0	29.3	6.7	58.0	-	63.3	-	51.3	46.5	2.0	27.7	31.7	24.3
Кіровоградська	12.4	28.1	7.9	50.6	1.1	76.5	16	25.8	42.6	2.2	16.0	18.5	13.8
Луганська	5.0	15.0	10.0	45.0	21.7	-	-	36.7	63.1	1.7			
Львівська	4.0	19.0	12.0	36.5	27.4	57.3	2	17.5	24.7	-	29.6	31.9	27.6
Миколаївська	4.1	29.8	21.5	44.6	-	63.7	13	33.1	27.7	-	32.2	34.1	30.6
Одеська	4.6	12.2	10.7	52.7	18.3	40.1	4	38.9	37.2	-	27.9	30.4	25.8
Полтавська	7.7	14.6	10.8	56.2	9.2	68.0	4	29.2	31.4	5.4	23.6	24.0	23.3
Рівненська	13.2	11.8	13.2	32.9	26.3	48.5	-	30.3	28.0	7.9	17.7	19.3	16.3
Сумська	18.3	16.1	9.7	28.0	28.0	61.0	-	31.2	36.0	1.1	25.6	26.9	24.4
Тернопільська	6.7	21.9	15.2	51.4	1.9	76.1	3	38.1	49.6	5.7	19.3	24.3	14.8
Харківська	5.5	13.8	4.3	18.8	56.3	78.6	8	28.6	44.3	0.6	25.6	26.6	24.7
Херсонська	2.1	20.6	6.2	57.7	9.3	77.0	5	32.0	43.3	3.1	10.9	10.4	11.4
Хмельницька	3.7	31.1	32.6	30.4	0.7	66.3	3	33.3	33.1	3.0	21.3	24.1	18.8
Черкаська	3.5	7.9	19.3	55.3	13.2	78.0	21	30.7	46.8	2.6	15.9	18.5	13.7
Чернівецька	3.3	6.7	20.0	70.0	-	45.3	2	38.3	42.9	-	26.1	29.4	23.1
Чернігівська	4.5	15.5	11.8	60.9	5.5	73.3	12	31.8	46.4	3.6	16.6	16.4	16.9
м. Київ	4.3	14.0	9.7	0.4	69.4	68.8	51	44.2	68.2	3.1	27.5	28.4	26.7
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		1570	1499	71
Захворюваність (грубий показник)		4.4	9.1	0.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.6	6.0	0.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		4.0	9.4	0.3
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-14.8% ↓↓	-15.0% ↓↓	-16.2% ~~
Загальна кількість померлих*		906	875	31
Смертність (грубий показник)		2.6	5.3	0.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.4	3.4	0.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.3	5.6	0.1
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		24.3	24.9	10.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.0	1.0	0.0
Морфологічно підтверджених, %		92.3	92.3	93.0
Гістологічно підтверджених, %		85.7	85.5	91.5
Не визначено морфологічний тип, %		3.8	3.8	4.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		8.5	8.5	9.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		77.2	76.8	84.8
- лише хірургічним лікуванням**, %		12.7	12.5	18.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		32.4	32.9	19.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	
Україна	4.4	9.1	0.4	2.6	6.0	0.2	4.0	9.4	0.3	2.6	5.3	0.2	1.4	3.4	0.1	2.3	5.6	0.1
АР Крим																		
Вінницька	3.6	7.6	0.1	2.1	4.9	0.2	3.3	8.1	0.1	2.0	4.2	0.1	1.1	2.6	0.1	1.8	4.4	0.1
Волинська	4.1	8.7	0.0	2.6	6.3	0.0	4.0	10.1	0.0	3.5	7.4	0.0	2.2	5.5	0.0	3.4	8.7	0.0
Дніпропетровська	4.4	8.8	0.6	2.6	5.9	0.3	3.9	9.0	0.5	1.8	3.8	0.2	0.9	2.3	0.1	1.5	3.8	0.1
Донецька																		
Житомирська	5.2	11.0	0.2	3.3	7.5	0.1	4.8	11.3	0.2	3.4	6.9	0.3	1.9	4.5	0.1	3.1	7.4	0.3
Закарпатська	3.1	6.0	0.5	2.1	4.5	0.3	3.2	7.1	0.4	2.0	3.7	0.5	1.4	2.8	0.4	2.0	4.3	0.5
Запорізька	5.8	12.3	0.2	3.1	7.4	0.2	4.7	11.8	0.2	3.0	6.6	0.0	1.6	4.0	0.0	2.4	6.5	0.0
Івано-Франківська	4.8	9.9	0.1	2.9	6.8	0.1	4.5	11.0	0.1	3.3	7.0	0.0	1.9	4.7	0.0	3.2	8.2	0.0
Київська	3.7	7.5	0.5	2.4	5.1	0.3	3.5	7.7	0.5	2.7	5.7	0.2	1.5	3.8	0.1	2.4	6.0	0.1
Кіровоградська	3.7	8.0	0.0	2.2	5.3	0.0	3.4	8.5	0.0	3.1	6.6	0.2	1.7	4.2	0.0	2.8	6.9	0.1
Луганська																		
Львівська	6.3	13.0	0.4	3.8	8.7	0.3	5.9	13.8	0.3	2.8	5.8	0.1	1.7	3.7	0.1	2.4	5.7	0.1
Миколаївська	6.3	12.5	1.0	3.7	8.0	0.6	5.5	12.5	0.9	3.9	8.5	0.0	2.1	5.3	0.0	3.4	8.8	0.0
Одеська	4.1	8.0	0.6	2.5	5.5	0.3	3.7	8.5	0.4	1.4	3.1	0.0	0.8	2.0	0.0	1.2	3.0	0.0
Полтавська	4.1	8.5	0.4	2.3	5.2	0.2	3.4	7.9	0.3	3.1	6.3	0.4	1.6	3.8	0.1	2.6	6.4	0.2
Рівненська	3.3	6.8	0.2	2.3	5.2	0.1	3.4	7.9	0.1	1.0	1.8	0.2	0.5	1.4	0.1	1.0	2.7	0.1
Сумська	5.9	12.5	0.4	3.1	7.3	0.2	4.8	11.8	0.2	3.3	6.7	0.4	1.7	3.8	0.2	2.6	6.3	0.3
Тернопільська	4.6	9.5	0.4	2.8	6.2	0.2	4.1	9.5	0.3	4.1	8.7	0.0	2.4	5.7	0.0	3.7	8.9	0.0
Харківська	5.4	10.9	0.6	3.0	7.0	0.3	4.5	10.7	0.5	3.6	7.3	0.4	2.0	4.7	0.2	3.1	7.5	0.3
Херсонська	5.2	10.5	0.6	2.9	6.6	0.3	4.4	10.4	0.5	3.4	6.9	0.4	2.0	4.5	0.2	3.0	7.2	0.3
Хмельницька	4.6	10.0	0.0	2.8	6.6	0.0	4.2	10.0	0.0	2.9	5.8	0.3	1.6	3.6	0.1	2.4	5.7	0.2
Черкаська	3.5	7.3	0.3	2.0	4.5	0.2	3.0	6.8	0.2	2.7	5.5	0.3	1.4	3.2	0.2	2.2	5.2	0.2
Чернівецька	4.3	9.2	0.0	2.8	6.5	0.0	4.3	10.4	0.0	1.3	2.8	0.0	0.8	1.9	0.0	1.4	3.7	0.0
Чернігівська	4.7	9.8	0.4	2.5	5.9	0.2	3.9	9.5	0.3	2.0	4.5	0.0	1.0	2.7	0.0	1.8	5.1	0.0
м. Київ	2.0	4.0	0.3	1.3	2.8	0.2	1.9	4.4	0.3	1.2	2.4	0.1	0.6	1.6	0.0	1.1	2.8	0.1
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				4.0	8.1	0.4				2.3	4.9	0.1
АР Крим												
Вінницька	43	41	2	2.8	5.8	0.2	29	29	0	1.9	4.1	0.0
Волинська	37	35	2	3.6	7.2	0.4	25	24	1	2.4	5.0	0.2
Дніпропетровська	150	140	10	4.8	9.8	0.6	60	58	2	1.9	4.1	0.1
Донецька												
Житомирська	52	48	4	4.4	8.6	0.6	24	24	0	2.0	4.3	0.0
Закарпатська	41	41	0	3.3	6.8	0.0	32	31	1	2.6	5.2	0.2
Запорізька	70	68	2	4.2	8.9	0.2	41	38	3	2.5	5.0	0.3
Івано-Франківська	52	49	3	3.8	7.6	0.4	39	39	0	2.9	6.1	0.0
Київська	46	42	4	2.6	5.1	0.4	32	30	2	1.8	3.7	0.2
Кіровоградська	47	45	2	5.1	10.7	0.4	37	37	0	4.1	8.8	0.0
Луганська	31	28	3				27	27	0			
Львівська	138	132	6	5.6	11.2	0.5	58	57	1	2.3	4.9	0.1
Миколаївська	72	66	6	6.5	12.9	1.0	30	27	3	2.7	5.3	0.5
Одеська	88	82	6	3.7	7.4	0.5	37	34	3	1.6	3.1	0.2
Полтавська	49	46	3	3.6	7.3	0.4	41	40	1	3.0	6.4	0.1
Рівненська	40	39	1	3.5	7.2	0.2	20	20	0	1.7	3.7	0.0
Сумська	39	38	1	3.7	7.9	0.2	21	20	1	2.0	4.2	0.2
Тернопільська	47	46	1	4.6	9.6	0.2	26	26	0	2.5	5.4	0.0
Харківська	109	100	9	4.2	8.2	0.6	99	95	4	3.8	7.8	0.3
Херсонська	43	42	1	4.2	8.9	0.2	24	22	2	2.4	4.7	0.4
Хмельницька	51	51	0	4.1	8.8	0.0	38	38	0	3.1	6.6	0.0
Черкаська	44	41	3	3.8	7.6	0.5	26	25	1	2.2	4.6	0.2
Чернівецька	31	30	1	3.5	7.1	0.2	15	15	0	1.7	3.6	0.0
Чернігівська	57	57	0	5.9	13.0	0.0	36	36	0	3.7	8.2	0.0
м. Київ	50	43	7	1.7	3.2	0.4	35	33	2	1.2	2.5	0.1
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мапи стадію %, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	9.8	22.4	40.9	20.3	6.4	24.3		76.0	92.6	8.7	39.3	77.9	5.8
АР Крим													
Вінницька	17.9	20.5	38.5	20.5	-	27.8	-	79.5	95.3	17.9	36.2	72.6	4.8
Волинська	17.1	20.0	48.6	11.4	2.9	41.5	-	54.3	94.6	-	34.7	69.7	3.3
Дніпропетровська	2.1	35.0	33.6	28.6	0.7	14.3	-	72.9	96.0	5.7	37.5	74.9	6.2
Донецька													
Житомирська	2.0	15.7	72.5	7.8	2.0	15.3	-	88.2	98.1	13.7	36.3	71.7	5.3
Закарпатська	7.5	12.5	50.0	27.5	2.5	25.6	3	87.5	95.1	-	28.1	52.7	5.4
Запорізька	22.4	19.4	32.8	22.4	3.0	27.4	-	73.1	91.4	7.5	38.2	78.8	4.1
Івано-Франківська	14.6	27.1	41.7	14.6	2.1	36.8	-	83.3	96.2	-	34.8	68.8	4.3
Київська	15.6	33.3	35.6	15.6	-	26.2	-	80.0	91.3	6.7	41.0	82.0	6.2
Кіровоградська	9.1	18.2	50.0	22.7	-	26.5	1	77.3	95.7	-	38.6	75.9	6.7
Луганська	31.0	6.9	13.8	44.8	3.4	-	-	65.5	96.8	17.2			
Львівська	10.6	15.2	43.2	23.5	6.8	19.9	-	82.6	91.3	-	58.7	116.2	6.9
Миколаївська	1.5	27.7	66.2	4.6	-	22.1	1	66.2	93.1	4.6	53.3	105.9	7.7
Одеська	10.6	22.4	35.3	24.7	7.1	16.0	1	74.1	94.3	1.2	46.2	89.3	7.9
Полтавська	4.3	8.5	61.7	25.5	-	16.1	-	72.3	83.7	17.0	41.4	82.7	6.0
Рівненська	13.2	36.8	42.1	2.6	5.3	24.3	-	89.5	97.5	26.3	28.9	56.9	3.5
Сумська	2.9	29.4	41.2	17.6	8.8	32.1	-	58.8	84.6	2.9	42.8	86.8	5.5
Тернопільська	10.9	23.9	50.0	15.2	-	26.7	1	91.3	97.9	28.3	41.9	83.8	4.9
Харківська	10.7	16.5	16.5	10.7	45.6	32.6	-	56.3	86.2	17.5	39.5	75.2	8.6
Херсонська	5.4	13.5	43.2	35.1	-	34.0	2	86.5	95.3	-	33.5	66.2	5.2
Хмельницька	10.6	36.2	42.6	10.6	-	25.5	-	72.3	76.5	12.8	37.0	74.7	4.2
Черкаська	5.0	22.5	35.0	35.0	2.5	17.1	1	80.0	95.5	7.5	43.4	88.3	5.2
Чернівецька	16.1	6.5	71.0	6.5	-	13.2	-	80.6	90.3	-	46.0	89.5	7.2
Чернігівська	13.0	24.1	29.6	33.3	-	23.3	1	87.0	98.2	7.4	37.4	75.0	6.1
м. Київ	2.3	29.5	25.0	20.5	22.7	31.6	4	81.8	92.0	31.8	25.7	51.2	3.9
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		10351	8222	2129
Захворюваність (грубий показник)		29.2	49.8	11.2
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		16.0	32.0	5.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		26.0	53.0	8.8
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-18.9% ↓↓	-19.9% ↓↓	-17.3% ↓↓
Загальна кількість померлих*		8339	6769	1570
Смертність (грубий показник)		23.5	41.0	8.3
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		12.7	26.2	3.8
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		21.0	44.3	6.3
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		57.8	60.0	48.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		2.9	2.6	4.0
Морфологічно підтверджених, %		61.4	60.9	63.5
Гістологічно підтверджених, %		49.5	48.5	53.3
Не визначено морфологічний тип, %		10.4	10.5	9.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		10.1	10.1	10.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		43.3	42.6	45.9
- лише хірургічним лікуванням**, %		6.7	5.6	11.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		7.4	6.8	9.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	2	2	-
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.1	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	29.2	49.8	11.2	16.0	32.0	5.4	26.0	53.0	8.8	23.5	41.0	8.3	12.7	26.2	3.8	21.0	44.3	6.3
АР Крим																		
Вінницька	28.4	50.8	9.1	15.5	31.7	4.0	24.9	52.0	6.8	23.8	41.8	8.2	12.8	25.5	4.1	20.8	42.6	6.6
Волинська	21.1	37.9	6.1	13.3	28.4	3.1	22.1	48.1	5.4	18.9	33.8	5.5	11.8	25.1	3.2	19.7	43.5	5.1
Дніпропетровська	31.6	53.8	13.1	16.6	33.5	6.1	26.7	55.2	9.8	23.4	42.0	7.8	11.8	25.8	3.3	20.0	45.0	5.6
Донецька																		
Житомирська	21.2	38.5	6.0	12.5	25.6	3.1	19.4	40.5	5.1	18.5	34.5	4.7	10.6	22.8	2.4	17.1	37.6	3.7
Закарпатська	21.7	37.2	7.2	14.4	27.9	4.5	22.9	45.6	7.0	17.5	29.8	6.2	11.5	22.1	3.8	18.6	36.9	5.9
Запорізька	38.0	65.8	14.5	19.2	39.6	6.2	31.4	66.5	10.3	31.4	55.7	11.0	15.5	32.9	4.7	25.7	56.8	7.7
Івано-Франківська	25.6	46.5	7.0	15.6	32.4	3.7	25.2	53.8	5.9	21.7	38.7	6.4	13.0	26.8	3.1	21.5	44.8	5.6
Київська	29.6	52.0	10.7	17.0	34.4	5.8	27.0	56.8	8.7	23.8	43.9	6.8	13.4	29.4	3.1	22.2	50.5	5.2
Кіровоградська	45.2	77.9	17.2	23.1	46.5	7.5	37.6	77.3	12.4	37.7	66.2	13.2	19.1	39.5	5.7	31.1	65.9	9.2
Луганська																		
Львівська	23.0	39.9	7.8	13.2	26.1	4.1	21.6	44.4	6.5	17.8	31.7	5.3	9.9	20.6	2.5	16.5	35.0	4.3
Миколаївська	36.9	63.8	13.7	19.6	39.7	6.3	31.5	65.1	10.4	23.2	43.4	5.8	12.2	27.0	2.6	19.7	44.9	4.2
Одеська	26.5	42.3	12.4	15.3	28.3	6.6	24.6	46.8	10.2	14.8	24.3	6.4	8.3	16.2	3.0	13.7	27.3	5.0
Полтавська	33.1	59.4	10.6	17.5	35.9	4.8	27.4	57.0	7.8	27.6	49.0	9.2	13.6	28.9	3.8	22.8	49.8	6.3
Рівненська	20.1	34.7	7.0	13.1	26.6	4.0	21.6	44.8	6.7	16.8	31.2	3.6	10.9	23.8	2.2	18.2	40.9	3.5
Сумська	36.0	62.5	13.5	17.4	35.1	5.6	28.9	59.9	9.5	29.3	52.3	9.7	13.9	29.3	3.7	23.2	49.5	6.5
Тернопільська	29.8	53.2	9.3	16.9	34.6	4.3	27.5	57.5	7.3	30.2	53.9	9.4	17.0	34.8	4.4	27.8	58.3	7.4
Харківська	33.7	53.9	16.3	17.5	33.4	7.4	28.9	56.3	12.2	28.8	47.7	12.6	14.9	29.5	5.7	24.3	49.4	9.1
Херсонська	39.6	70.9	12.4	21.3	44.7	5.7	34.0	73.4	9.2	35.0	62.5	11.1	18.7	39.6	4.8	30.5	66.2	8.1
Хмельницька	34.3	58.8	13.0	18.3	36.5	5.5	29.6	60.3	9.1	28.6	51.1	9.1	15.4	31.9	4.0	25.3	53.5	6.7
Черкаська	31.8	52.2	14.5	15.9	30.0	6.3	25.8	49.6	10.5	27.4	47.6	10.3	13.7	27.5	4.2	22.4	45.4	7.3
Чернівецька	20.3	37.1	5.3	12.1	25.6	2.6	19.8	42.5	4.5	12.2	20.6	4.8	7.0	13.9	1.9	11.5	23.1	3.5
Чернігівська	29.9	53.9	9.9	15.2	31.4	4.4	24.0	50.8	7.3	28.1	50.3	9.5	13.8	29.0	4.1	22.6	49.0	6.7
м. Київ	22.5	34.4	12.2	12.2	22.2	5.7	20.7	37.6	10.0	18.9	28.5	10.6	9.9	17.9	4.8	17.4	31.5	8.6
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				27.2	46.7	10.3				20.7	36.6	6.9
АР Крим												
Вінницька	428	341	87	28.1	48.3	10.7	324	275	49	21.3	39.0	6.0
Волинська	168	138	30	16.4	28.5	5.5	163	138	25	15.9	28.5	4.6
Дніпропетровська	961	734	227	30.6	51.2	13.3	633	501	132	20.2	35.0	7.7
Донецька												
Житомирська	263	229	34	22.0	41.1	5.3	204	166	38	17.1	29.8	6.0
Закарпатська	298	257	41	23.9	42.9	6.3	249	214	35	20.0	35.7	5.4
Запорізька	562	434	128	33.7	57.1	14.1	411	332	79	24.7	43.7	8.7
Івано-Франківська	350	300	50	25.8	46.7	7.0	318	279	39	23.4	43.4	5.5
Київська	356	290	66	20.0	35.5	6.8	254	218	36	14.3	26.7	3.7
Кіровоградська	371	300	71	40.6	71.2	14.4	302	244	58	33.1	57.9	11.8
Луганська	193	156	37				150	125	25			
Львівська	619	538	81	25.0	45.8	6.2	468	407	61	18.9	34.7	4.7
Миколаївська	391	308	83	35.3	60.0	14.0	268	217	51	24.2	42.3	8.6
Одеська	599	435	164	25.4	39.2	13.2	292	225	67	12.4	20.3	5.4
Полтавська	388	315	73	28.5	50.0	10.0	319	258	61	23.4	41.0	8.3
Рівненська	213	174	39	18.6	31.9	6.5	183	144	39	16.0	26.4	6.5
Сумська	296	243	53	28.2	50.4	9.3	220	180	40	20.9	37.3	7.0
Тернопільська	255	218	37	24.8	45.3	6.8	242	220	22	23.6	45.7	4.0
Харківська	838	638	200	32.0	52.6	14.2	686	534	152	26.2	44.0	10.8
Херсонська	373	296	77	36.7	62.8	14.2	335	276	59	33.0	58.5	10.9
Хмельницька	378	311	67	30.5	53.9	10.1	316	268	48	25.5	46.5	7.2
Черкаська	362	287	75	30.8	53.1	11.8	302	241	61	25.7	44.6	9.6
Чернівецька	157	128	29	17.6	30.4	6.1	69	58	11	7.7	13.8	2.3
Чернігівська	309	263	46	31.9	59.7	8.7	254	221	33	26.2	50.2	6.3
м. Київ	647	461	186	22.2	34.2	11.8	483	371	112	16.5	27.5	7.1
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мапи стадію %, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	7.9	7.8	30.0	43.5	7.9	57.8		46.3	63.9	10.7	92.9	143.8	48.6
АР Крим													
Вінницька	12.7	11.9	25.4	47.4	-	56.6	2	40.4	60.5	5.7	82.1	128.7	41.9
Волинська	3.4	9.0	24.1	60.7	1.4	65.4	4	46.9	61.9	-	49.7	81.7	21.1
Дніпропетровська	10.2	8.2	28.4	40.2	3.7	51.2	7	45.2	70.0	28.8	78.1	122.1	41.1
Донецька													
Житомирська	3.3	5.0	28.3	59.2	0.8	58.0	3	47.1	83.7	10.0	73.5	119.3	33.5
Закарпатська	4.2	9.9	30.8	48.7	4.2	61.9	19	39.2	62.4	1.1	64.0	103.9	27.0
Запорізька	11.3	11.0	32.9	43.5	0.4	55.2	9	33.3	34.2	14.2	122.7	196.8	60.5
Івано-Франківська	3.6	5.2	31.0	56.8	2.1	67.9	4	45.0	54.6	0.6	52.5	86.7	21.8
Київська	6.0	8.7	30.2	52.1	0.6	52.7	-	55.4	58.1	6.3	111.2	178.4	54.5
Кіровоградська	15.3	5.1	39.9	39.0	0.3	65.0	27	62.9	74.1	19.2	82.0	126.2	44.1
Луганська	5.4	7.2	31.9	49.4	6.0	-	-	40.4	78.2	6.0			
Львівська	4.6	9.6	38.6	32.4	13.1	55.2	1	39.2	50.6	6.0	87.2	143.7	36.4
Миколаївська	11.1	6.9	33.1	47.0	-	55.5	31	43.1	58.8	7.8	142.6	223.1	72.9
Одеська	12.5	8.2	20.5	43.8	13.7	34.3	5	57.7	75.1	0.5	143.5	218.2	77.0
Полтавська	4.6	7.3	23.6	56.4	7.0	59.1	6	45.5	57.7	10.8	90.3	140.0	47.6
Рівненська	6.5	7.5	41.8	38.8	4.5	56.2	1	37.8	44.1	4.5	60.8	93.0	31.6
Сумська	19.3	9.9	28.8	23.4	17.9	49.0	-	48.9	70.9	14.2	128.8	189.2	77.5
Тернопільська	5.6	3.4	37.6	52.1	-	73.2	9	62.4	64.7	17.9	94.3	150.7	44.7
Харківська	9.2	6.4	17.3	29.8	34.6	65.7	15	35.7	66.2	23.0	122.7	178.1	74.8
Херсонська	1.6	2.2	33.2	57.1	2.2	70.8	19	48.6	71.6	6.3	77.0	113.9	45.1
Хмельницька	2.2	21.9	49.4	21.9	0.3	63.0	3	42.1	50.5	12.6	83.1	126.6	45.3
Черкаська	4.8	4.5	24.5	54.2	9.4	63.9	21	42.3	67.7	3.2	89.3	135.1	50.3
Чернівецька	4.8	2.7	39.5	50.3	-	36.0	-	49.7	63.1	-	102.5	164.5	47.2
Чернігівська	5.8	5.8	31.7	52.9	2.2	65.7	11	59.4	70.6	4.7	80.9	127.6	41.9
м. Київ	7.2	3.4	25.8	40.6	18.2	61.2	83	62.4	82.2	1.3	74.5	108.3	45.6
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		296	165	131
Захворюваність (грубий показник)		0.8	1.0	0.7
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.8	0.9	0.7
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		0.9	1.1	0.7
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-3.3% ~~	-5.3% ~~	-3.9% ~~
Загальна кількість померлих*		141	85	56
Смертність (грубий показник)		0.4	0.5	0.3
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.3	0.4	0.2
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.4	0.5	0.3
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		23.9	25.2	22.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.8	1.9	1.7
Морфологічно підтверджених, %		85.1	83.6	87.0
Гістологічно підтверджених, %		82.4	81.2	84.0
Не визначено морфологічний тип, %		5.2	6.5	3.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		3.7	4.8	2.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		69.5	69.7	69.2
- лише хірургічним лікуванням**, %		19.1	19.4	18.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		27.6	27.7	27.4
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	65	31	34
	показник на 100 000 дитячого населення	1.0	0.9	1.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	7	3	4
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.1	0.1

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	0.8	1.0	0.7	0.8	0.9	0.7	0.9	1.1	0.7	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3
АР Крим																		
Вінницька	0.9	0.8	1.0	1.1	1.0	1.2	1.0	0.9	1.1	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
Волинська	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	0.7	0.8	0.6	0.6	0.9	0.3	0.9	1.0	0.7
Дніпропетровська	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2
Донецька																		
Житомирська	1.1	0.9	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1	0.9	1.2	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5
Закарпатська	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
Запорізька	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.4	0.9	0.0	0.3	0.7	0.0	0.4	0.9	0.0
Івано-Франківська	0.4	0.6	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2
Київська	1.2	1.2	1.1	1.0	1.2	0.9	1.2	1.4	1.1	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	0.8	0.5
Кіровоградська	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.7	0.9	1.0	0.8	0.4	0.2	0.6	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.5
Луганська																		
Львівська	0.6	0.8	0.5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Миколаївська	1.1	1.4	0.8	0.7	1.1	0.4	1.1	1.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5
Одеська	0.8	1.5	0.2	0.8	1.5	0.2	0.9	1.6	0.2	0.4	0.7	0.1	0.3	0.6	0.0	0.4	0.8	0.1
Полтавська	0.8	1.1	0.5	0.9	1.0	0.8	0.8	1.1	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
Рівненська	0.9	0.7	1.0	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	1.0	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.5	0.4	0.4
Сумська	1.3	1.4	1.2	0.9	1.2	0.6	1.2	1.6	0.8	0.5	0.8	0.2	0.4	0.7	0.0	0.4	0.7	0.1
Тернопільська	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.6	0.4	0.2	0.6
Харківська	0.9	1.3	0.6	0.8	1.3	0.5	1.0	1.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.2	0.4	0.6	0.3
Херсонська	0.8	1.3	0.4	0.9	1.4	0.5	0.9	1.3	0.4	0.3	0.6	0.0	0.2	0.5	0.0	0.2	0.5	0.0
Хмельницька	0.7	1.0	0.5	0.6	0.8	0.4	0.7	1.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.6	0.3
Черкаська	0.3	0.2	0.5	0.4	0.1	0.8	0.4	0.1	0.7	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
Чернівецька	1.7	1.4	1.9	1.8	1.6	1.9	1.8	1.6	1.9	0.6	1.2	0.0	0.3	0.8	0.0	0.5	1.4	0.0
Чернігівська	1.0	1.3	0.8	1.1	1.1	1.3	1.1	1.2	0.9	0.4	0.7	0.2	0.2	0.4	0.1	0.3	0.5	0.2
м. Київ	0.9	1.3	0.6	0.9	1.3	0.5	1.0	1.4	0.6	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				0.6	0.7	0.5				0.4	0.6	0.3
АР Крим												
Вінницька	5	1	4	0.3	0.1	0.5	4	2	2	0.3	0.3	0.2
Волинська	8	7	1	0.8	1.5	0.2	6	4	2	0.6	0.8	0.4
Дніпропетровська	14	6	8	0.5	0.4	0.5	4	1	3	0.1	0.1	0.2
Донецька												
Житомирська	6	2	4	0.5	0.4	0.6	4	1	3	0.3	0.2	0.5
Закарпатська	9	3	6	0.7	0.5	0.9	5	1	4	0.4	0.2	0.6
Запорізька	13	4	9	0.8	0.5	1.0	7	4	3	0.4	0.5	0.3
Івано-Франківська	6	2	4	0.4	0.3	0.6	4	3	1	0.3	0.5	0.1
Київська	11	6	5	0.6	0.7	0.5	4	3	1	0.2	0.4	0.1
Кіровоградська	8	5	3	0.9	1.2	0.6	9	8	1	1.0	1.9	0.2
Луганська	6	4	2				3	2	1			
Львівська	16	7	9	0.7	0.6	0.7	8	6	2	0.3	0.5	0.2
Миколаївська	8	5	3	0.7	1.0	0.5	8	5	3	0.7	1.0	0.5
Одеська	10	4	6	0.4	0.4	0.5	1	1	0	0.0	0.1	0.0
Полтавська	8	4	4	0.6	0.6	0.6	8	5	3	0.6	0.8	0.4
Рівненська	6	3	3	0.5	0.6	0.5	4	2	2	0.4	0.4	0.3
Сумська	4	1	3	0.4	0.2	0.5	6	3	3	0.6	0.6	0.5
Тернопільська	8	6	2	0.8	1.3	0.4	5	3	2	0.5	0.6	0.4
Харківська	11	9	2	0.4	0.7	0.1	11	9	2	0.4	0.7	0.1
Херсонська	3	2	1	0.3	0.4	0.2	4	3	1	0.4	0.6	0.2
Хмельницька	14	11	3	1.1	1.9	0.5	5	3	2	0.4	0.5	0.3
Черкаська	8	5	3	0.7	0.9	0.5	7	4	3	0.6	0.7	0.5
Чернівецька	8	4	4	0.9	1.0	0.9	3	0	3	0.3	0.0	0.6
Чернігівська	9	6	3	0.9	1.4	0.6	9	6	3	0.9	1.4	0.6
м. Київ	26	13	13	0.9	1.0	0.8	20	15	5	0.7	1.1	0.3
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених малих стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	6.8	6.3	4.3	6.3	26.1	23.9		62.8	78.2	5.8	11.6	12.4	10.9
АР Крим													
Вінницька	-	40.0	-	-	-	23.1	-	80.0	80.0	-	10.0	11.1	9.1
Волинська	14.3	-	-	-	42.9	10.0	-	71.4	87.5	-	10.6	10.8	10.5
Дніпропетровська	7.1	-	-	-	50.0	15.8	-	57.1	71.4	-	7.5	8.4	6.8
Донецька													
Житомирська	-	16.7	16.7	-	-	30.8	-	83.3	100.0	-	10.2	11.5	9.1
Закарпатська	-	-	-	-	62.5	16.7	-	62.5	88.9	-	10.4	9.8	11.0
Запорізька	8.3	-	-	-	25.0	33.3	-	50.0	69.2	8.3	10.5	10.1	10.8
Івано-Франківська	-	20.0	-	20.0	60.0	50.0	-	60.0	100.0	-	7.0	8.7	5.5
Київська	11.1	-	-	-	11.1	26.3	-	100.0	63.6	-	15.9	14.1	17.4
Кіровоградська	-	-	12.5	37.5	-	33.3	2	25.0	50.0	-	12.5	12.8	12.2
Луганська	16.7	33.3	16.7	16.7	-	-	-	83.3	83.3	16.7			
Львівська	-	-	12.5	6.3	56.3	13.3	-	75.0	81.3	-	10.9	12.4	9.5
Миколаївська	-	12.5	-	12.5	50.0	45.5	1	62.5	75.0	25.0	10.7	11.7	9.8
Одеська	-	10.0	10.0	-	50.0	22.2	-	90.0	100.0	-	13.5	14.0	13.0
Полтавська	-	-	-	-	14.3	36.4	-	42.9	62.5	14.3	12.9	12.9	13.0
Рівненська	-	-	33.3	-	16.7	30.0	-	83.3	100.0	-	17.1	16.0	18.1
Сумська	-	-	-	50.0	-	8.3	-	75.0	100.0	-	13.9	15.8	12.3
Тернопільська	28.6	-	-	-	28.6	-	-	71.4	87.5	14.3	12.5	15.0	10.3
Харківська	-	-	-	-	27.3	27.3	1	27.3	63.6	-	10.4	10.6	10.3
Херсонська	-	-	-	33.3	-	37.5	-	66.7	66.7	-	8.0	8.9	7.2
Хмельницька	25.0	-	-	8.3	-	22.2	-	50.0	57.1	8.3	16.0	18.4	14.0
Черкаська	25.0	25.0	-	-	12.5	25.0	-	37.5	75.0	12.5	11.9	13.9	10.3
Чернівецька	12.5	12.5	12.5	12.5	-	6.7	-	62.5	62.5	-	16.3	19.0	14.0
Чернігівська	-	12.5	-	12.5	25.0	40.0	-	75.0	77.8	-	11.7	12.7	10.8
м. Київ	5.3	5.3	-	-	21.1	15.0	1	57.9	92.3	21.1	12.6	14.0	11.4
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		2422	1030	1392
Захворюваність (грубий показник)		6.8	6.2	7.3
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.2	4.2	4.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		6.2	6.5	6.2
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-19.7% ↓↓	-20.9% ↓↓	-19.1% ↓↓
Загальна кількість померлих*		844	428	416
Смертність (грубий показник)		2.4	2.6	2.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.3	1.7	1.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.1	2.8	1.7
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		10.5	14.4	7.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.3	0.6	0.0
Морфологічно підтверджених, %		98.4	98.5	98.3
Гістологічно підтверджених, %		96.0	96.5	95.7
Не визначено морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		37.7	34.2	40.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		90.0	88.5	91.2
- лише хірургічним лікуванням**, %		68.6	64.9	71.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		18.3	19.8	17.1
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	8	4	4
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.1	0.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь
** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿
Україна	6.8	6.2	7.3	4.2	4.2	4.4	6.2	6.5	6.2	2.4	2.6	2.2	1.3	1.7	1.1	2.1	2.8	1.7
АР Крим																		
Вінницька	6.4	5.1	7.5	4.1	3.3	5.1	5.8	5.3	6.6	2.5	2.4	2.5	1.2	1.4	1.0	2.0	2.5	1.7
Волинська	5.4	4.9	5.7	3.6	3.6	3.9	5.5	6.3	5.6	1.9	2.3	1.5	1.2	1.6	1.1	1.8	2.7	1.4
Дніпропетровська	7.9	7.0	8.6	4.9	4.7	5.2	7.0	7.1	7.3	2.4	1.9	2.8	1.2	1.2	1.3	2.0	1.8	2.1
Донецька																		
Житомирська	7.0	6.8	7.3	4.4	4.8	4.1	6.4	7.2	6.0	2.4	2.1	2.6	1.4	1.6	1.3	2.2	2.4	2.0
Закарпатська	3.1	2.2	4.0	2.3	1.6	2.9	3.2	2.6	3.8	1.2	1.0	1.4	0.7	0.7	0.7	1.2	1.0	1.2
Запорізька	8.1	7.5	8.6	4.8	4.8	5.0	7.0	7.4	7.1	2.8	2.9	2.7	1.4	1.7	1.2	2.3	3.0	1.9
Івано-Франківська	5.4	5.1	5.6	3.6	3.7	3.5	4.9	5.2	4.8	3.0	3.9	2.2	1.8	2.6	1.2	3.0	4.6	2.0
Київська	6.8	6.0	7.4	4.4	4.3	4.6	6.3	6.3	6.4	3.0	3.4	2.6	1.6	2.3	1.2	2.6	3.9	1.8
Кіровоградська	8.1	6.6	9.4	4.6	3.8	5.5	6.8	6.1	7.7	2.8	3.0	2.6	1.5	1.9	1.4	2.4	2.8	2.2
Луганська																		
Львівська	6.1	5.6	6.5	3.8	3.8	3.9	5.6	5.9	5.6	2.4	3.2	1.6	1.4	2.2	0.8	2.3	3.7	1.3
Миколаївська	7.6	7.7	7.5	4.3	4.9	3.8	6.7	7.8	6.1	2.5	2.7	2.3	1.5	1.7	1.4	2.1	2.6	1.8
Одеська	6.5	5.7	7.2	4.2	3.9	4.6	6.1	5.7	6.4	1.5	1.0	1.9	0.8	0.7	0.9	1.3	1.1	1.5
Полтавська	7.1	6.1	8.0	4.0	3.8	4.3	6.0	5.9	6.4	3.3	4.2	2.4	1.7	2.5	1.3	2.8	4.5	1.9
Рівненська	6.0	6.8	5.3	4.2	5.1	3.7	6.2	8.4	5.1	1.8	2.4	1.3	1.3	1.9	0.8	1.9	3.0	1.2
Сумська	6.8	6.5	6.9	3.7	3.9	3.8	5.5	6.2	5.4	2.2	3.1	1.4	1.1	1.7	0.7	1.7	2.7	1.0
Тернопільська	3.8	3.9	3.6	2.3	2.5	2.4	3.7	4.6	3.4	1.9	2.3	1.6	1.2	1.5	1.0	1.9	2.5	1.5
Харківська	7.1	7.0	7.1	3.8	4.4	3.5	5.9	7.1	5.2	2.7	3.1	2.4	1.4	1.9	1.2	2.3	3.2	1.8
Херсонська	7.9	7.1	8.6	4.9	5.0	4.9	7.1	7.2	7.2	2.6	3.2	2.2	1.4	2.0	1.1	2.3	3.3	1.7
Хмельницька	6.8	5.8	7.6	4.3	4.0	4.6	6.2	5.8	6.5	1.7	1.7	1.6	0.9	1.1	0.9	1.5	1.9	1.3
Черкаська	7.6	7.3	7.8	4.2	4.6	3.9	6.5	7.4	6.0	2.1	1.7	2.5	1.0	0.9	1.0	1.8	1.7	1.8
Чернівецька	2.7	2.8	2.5	1.8	1.9	1.9	2.5	2.9	2.4	0.9	1.7	0.2	0.6	1.1	0.1	0.8	1.5	0.2
Чернігівська	7.2	5.4	8.8	4.1	3.3	4.8	6.1	5.0	7.1	2.5	2.5	2.6	1.4	1.3	1.5	2.0	2.2	2.1
м. Київ	9.8	9.2	10.3	6.2	6.2	6.4	9.0	10.0	8.8	3.1	3.6	2.8	1.7	2.2	1.4	2.9	3.9	2.3
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				7.3	6.9	7.7				2.2	2.4	2.0
АР Крим												
Вінницька	77	39	38	5.1	5.5	4.7	32	15	17	2.1	2.1	2.1
Волинська	51	15	36	5.0	3.1	6.7	13	7	6	1.3	1.5	1.1
Дніпропетровська	234	99	135	7.5	6.9	7.9	59	30	29	1.9	2.1	1.7
Донецька												
Житомирська	102	46	56	8.5	8.3	8.8	26	15	11	2.2	2.7	1.7
Закарпатська	46	24	22	3.7	4.0	3.4	17	7	10	1.4	1.2	1.5
Запорізька	113	42	71	6.8	5.5	7.8	30	16	14	1.8	2.1	1.6
Івано-Франківська	85	42	43	6.3	6.5	6.0	36	18	18	2.7	2.8	2.5
Київська	152	63	89	8.5	7.7	9.2	41	15	26	2.3	1.8	2.7
Кіровоградська	56	22	34	6.1	5.2	6.9	16	4	12	1.8	1.0	2.4
Луганська	49	22	27				11	6	5			
Львівська	182	89	93	7.3	7.6	7.1	51	29	22	2.1	2.5	1.7
Миколаївська	69	40	29	6.2	7.8	4.9	26	15	11	2.4	2.9	1.9
Одеська	162	78	84	6.9	7.0	6.7	26	13	13	1.1	1.2	1.0
Полтавська	125	54	71	9.2	8.6	9.7	40	23	17	2.9	3.7	2.3
Рівненська	69	32	37	6.0	5.9	6.1	23	14	9	2.0	2.6	1.5
Сумська	76	28	48	7.2	5.8	8.4	18	7	11	1.7	1.5	1.9
Тернопільська	51	22	29	5.0	4.6	5.3	20	11	9	2.0	2.3	1.7
Харківська	211	95	116	8.1	7.8	8.3	86	37	49	3.3	3.1	3.5
Херсонська	96	44	52	9.5	9.3	9.6	29	14	15	2.9	3.0	2.8
Хмельницька	100	46	54	8.1	8.0	8.1	28	17	11	2.3	3.0	1.7
Черкаська	104	43	61	8.9	8.0	9.6	35	18	17	3.0	3.3	2.7
Чернівецька	24	12	12	2.7	2.9	2.5	5	3	2	0.6	0.7	0.4
Чернігівська	74	25	49	7.6	5.7	9.3	19	11	8	2.0	2.5	1.5
м. Київ	329	137	192	11.3	10.2	12.2	96	55	41	3.3	4.1	2.6
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	33.9	43.4	6.9	5.3	10.4	10.5		90.6	98.4	39.3	81.0	61.6	97.9
АР Крим													
Вінницька	26.9	61.2	4.5	7.5	-	8.7	-	86.6	94.8	46.3	79.6	57.8	98.5
Волинська	27.3	52.3	9.1	2.3	9.1	12.2	-	86.4	100.0	-	55.6	40.9	68.8
Дніпропетровська	36.7	47.6	3.3	2.9	9.5	8.2	-	95.7	100.0	65.2	75.9	55.3	93.2
Донецька													
Житомирська	28.7	50.6	11.5	4.6	4.6	7.8	-	95.4	99.0	39.1	78.8	62.8	92.8
Закарпатська	15.9	38.6	9.1	15.9	20.5	10.5	-	84.1	97.8	34.1	47.1	32.5	60.5
Запорізька	32.3	40.4	5.1	6.1	15.2	6.3	-	81.8	98.2	30.3	93.0	65.4	116.2
Івано-Франківська	37.2	44.9	2.6	6.4	9.0	7.8	-	89.7	98.8	6.4	57.3	46.2	67.2
Київська	46.8	41.7	5.8	5.0	0.7	14.2	-	84.9	99.3	29.5	91.6	71.9	108.3
Кіровоградська	35.3	45.1	7.8	9.8	2.0	16.7	-	94.1	98.2	41.2	76.9	56.2	94.7
Луганська	29.2	47.9	6.3	8.3	8.3	-	-	89.6	100.0	37.5			
Львівська	38.3	36.5	9.6	3.6	12.0	11.0	-	87.4	94.0	38.9	77.1	60.2	92.3
Миколаївська	33.3	47.0	9.1	6.1	4.5	7.7	-	84.8	97.1	33.3	92.1	68.5	112.5
Одеська	27.6	53.3	3.9	5.3	9.9	6.3	-	95.4	98.1	2.6	82.1	65.5	96.9
Полтавська	27.4	47.0	14.5	8.5	0.9	11.1	-	90.6	96.8	29.9	96.0	71.3	117.2
Рівненська	45.5	33.3	4.5	-	16.7	6.1	-	84.8	97.1	48.5	60.2	48.2	71.1
Сумська	40.0	35.7	14.3	-	10.0	9.4	-	95.7	100.0	11.4	82.0	60.9	99.9
Тернопільська	28.6	55.1	6.1	8.2	2.0	11.8	-	98.0	100.0	51.0	65.3	50.1	78.7
Харківська	21.5	30.8	3.1	4.1	40.5	20.4	-	81.0	100.0	49.2	83.2	62.7	101.0
Херсонська	36.0	41.9	10.5	9.3	2.3	8.2	-	94.2	100.0	1.2	94.8	70.0	116.2
Хмельницька	29.2	58.4	6.7	3.4	2.2	13.8	-	95.5	100.0	51.7	72.4	58.4	84.5
Черкаська	28.6	47.3	9.9	8.8	5.5	12.3	1	94.5	92.3	8.8	92.0	70.2	110.7
Чернівецька	34.8	47.8	13.0	4.3	-	-	-	87.0	100.0	-	45.4	35.1	54.6
Чернігівська	39.7	41.3	6.3	7.9	4.8	9.1	-	90.5	97.3	34.9	81.2	54.7	103.2
м. Київ	42.8	35.6	5.5	3.8	12.3	11.0	5	96.2	100.0	83.6	118.4	95.5	138.0
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		9917	4229	5688
Захворюваність (грубий показник)		28.0	25.6	30.0
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		14.0	15.9	13.0
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		24.2	28.1	22.2
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-38.1% ↓↓	-36.9% ↓↓	-39.0% ↓↓
Загальна кількість померлих*		472	236	236
Смертність (грубий показник)		1.3	1.4	1.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.5	0.8	0.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		1.0	1.6	0.7
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		3.0	3.8	2.3
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.0	0.1	0.0
Морфологічно підтверджених, %		97.3	97.2	97.5
Гістологічно підтверджених, %		80.0	82.0	78.5
Не визначено морфологічний тип, %		2.1	2.2	2.1
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		47.3	46.0	48.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		85.4	85.4	85.5
- лише хірургічним лікуванням**, %		67.0	67.7	66.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		4.4	4.8	4.0
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	6	3	3
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.1	0.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	1	1	-
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	
Україна	28.0	25.6	30.0	14.0	15.9	13.0	24.2	28.1	22.2	1.3	1.4	1.2	0.5	0.8	0.4	1.0	1.6	0.7
АР Крим																		
Вінницька	25.9	20.8	30.4	12.4	12.0	13.2	21.3	21.4	21.9	2.7	2.5	2.9	1.0	1.3	0.7	1.8	2.6	1.4
Волинська	22.6	22.0	23.0	13.0	15.9	11.6	22.1	27.5	19.7	1.3	1.0	1.5	0.7	0.7	0.6	1.2	1.2	1.2
Дніпропетровська	28.5	26.4	30.3	13.7	16.0	12.4	23.5	27.8	21.2	1.4	1.4	1.4	0.5	0.7	0.4	0.9	1.2	0.7
Донецька																		
Житомирська	28.7	26.6	30.5	15.1	16.6	14.7	24.8	28.2	23.6	1.3	1.4	1.2	0.6	0.9	0.4	1.0	1.5	0.8
Закарпатська	17.1	16.3	17.9	10.7	12.4	9.6	18.7	22.4	16.6	1.8	2.2	1.4	0.9	1.5	0.4	1.8	3.2	0.9
Запорізька	41.0	34.9	46.0	17.7	19.5	17.1	32.2	36.1	30.7	0.6	0.7	0.6	0.2	0.4	0.2	0.5	0.9	0.3
Івано-Франківська	25.3	23.2	27.2	13.8	15.7	12.6	23.9	27.7	21.6	1.8	2.3	1.4	0.8	1.4	0.4	1.5	3.0	0.9
Київська	28.6	27.9	29.1	15.1	17.6	14.3	25.6	32.1	23.1	1.1	1.0	1.3	0.4	0.6	0.3	0.8	1.3	0.7
Кіровоградська	45.0	42.3	47.3	20.6	23.5	18.9	35.7	41.6	32.4	0.9	0.9	0.8	0.3	0.5	0.2	0.6	0.9	0.4
Луганська																		
Львівська	25.0	20.4	29.2	13.0	13.4	12.7	22.6	23.4	22.4	1.1	1.2	1.0	0.4	0.7	0.2	0.8	1.3	0.5
Миколаївська	35.9	32.0	39.3	17.7	19.2	17.3	30.3	34.5	28.8	3.5	4.2	2.8	1.2	2.2	0.7	2.7	5.1	1.5
Одеська	23.5	22.0	24.9	12.3	14.0	11.4	21.3	25.0	19.4	1.0	1.2	0.9	0.5	0.8	0.3	0.8	1.3	0.5
Полтавська	23.4	23.6	23.2	10.9	13.5	9.5	19.1	24.4	16.2	1.5	1.4	1.6	0.5	0.7	0.4	1.0	1.5	0.8
Рівненська	14.8	15.9	13.7	9.5	12.1	8.1	15.5	21.2	12.6	1.7	1.3	2.0	0.9	1.0	0.7	1.7	1.7	1.4
Сумська	31.8	24.3	38.2	14.4	13.7	15.1	25.4	25.1	26.0	0.8	1.0	0.5	0.3	0.6	0.2	0.6	1.0	0.4
Тернопільська	24.2	23.7	24.7	11.7	14.5	10.4	21.1	27.2	18.5	0.7	0.6	0.7	0.3	0.3	0.2	0.6	0.6	0.5
Харківська	23.0	22.0	23.9	11.0	13.1	10.0	18.9	23.6	16.7	1.3	1.7	1.0	0.5	1.0	0.3	1.0	1.9	0.5
Херсонська	41.6	38.4	44.4	21.0	24.4	19.2	35.7	42.7	32.1	1.4	1.9	0.9	0.7	1.3	0.3	1.2	2.2	0.6
Хмельницька	28.4	30.8	26.4	14.5	19.1	11.3	23.8	31.4	19.1	1.0	1.2	0.9	0.4	0.7	0.2	0.7	1.1	0.4
Черкаська	36.4	34.2	38.3	16.4	18.8	15.0	28.6	33.2	26.1	1.2	1.1	1.3	0.4	0.5	0.4	0.8	1.0	0.7
Чернівецька	13.2	14.4	12.2	6.7	9.3	5.1	11.9	16.7	9.2	1.3	1.4	1.3	0.6	0.8	0.5	1.4	2.0	1.1
Чернігівська	34.4	31.5	36.8	15.1	17.8	13.4	26.2	31.6	23.2	1.2	0.9	1.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7
м. Київ	31.3	27.7	34.4	16.3	17.5	15.7	28.9	31.1	27.6	0.9	1.0	0.8	0.4	0.6	0.4	0.8	1.1	0.7
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				30.2	27.4	32.7				1.2	1.3	1.1
АР Крим												
Вінницька	458	194	264	30.1	27.5	32.3	40	17	23	2.6	2.4	2.8
Волинська	310	112	198	30.3	23.2	36.6	11	4	7	1.1	0.8	1.3
Дніпропетровська	911	393	518	29.0	27.4	30.4	35	16	19	1.1	1.1	1.1
Донецька												
Житомирська	363	154	209	30.3	27.6	32.7	10	4	6	0.8	0.7	0.9
Закарпатська	244	114	130	19.6	19.0	20.1	8	3	5	0.6	0.5	0.8
Запорізька	650	252	398	39.0	33.1	44.0	14	6	8	0.8	0.8	0.9
Івано-Франківська	468	200	268	34.5	31.1	37.4	28	12	16	2.1	1.9	2.2
Київська	424	161	263	23.8	19.7	27.2	28	15	13	1.6	1.8	1.4
Кіровоградська	427	188	239	46.7	44.6	48.6	7	3	4	0.8	0.7	0.8
Луганська	257	114	143				14	7	7			
Львівська	649	277	372	26.2	23.6	28.5	39	23	16	1.6	2.0	1.2
Миколаївська	342	157	185	30.9	30.6	31.1	27	13	14	2.4	2.5	2.4
Одеська	617	266	351	26.2	24.0	28.2	23	13	10	1.0	1.2	0.8
Полтавська	365	170	195	26.8	27.0	26.6	22	12	10	1.6	1.9	1.4
Рівненська	234	98	136	20.4	18.0	22.6	13	10	3	1.1	1.8	0.5
Сумська	434	181	253	41.3	37.5	44.5	5	3	2	0.5	0.6	0.4
Тернопільська	265	106	159	25.8	22.0	29.1	6	3	3	0.6	0.6	0.6
Харківська	720	313	407	27.5	25.8	29.0	33	18	15	1.3	1.5	1.1
Херсонська	433	183	250	42.7	38.8	46.0	12	9	3	1.2	1.9	0.6
Хмельницька	417	169	248	33.6	29.3	37.4	15	9	6	1.2	1.6	0.9
Черкаська	476	215	261	40.5	39.8	41.1	16	8	8	1.4	1.5	1.3
Чернівецька	129	58	71	14.4	13.8	15.0	8	2	6	0.9	0.5	1.3
Чернігівська	376	155	221	38.8	35.2	41.9	3	2	1	0.3	0.5	0.2
м. Київ	934	362	572	32.0	26.9	36.4	22	10	12	0.8	0.7	0.8
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спецліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	69.4	21.7	1.4	0.1	1.9	3.0		88.3	97.4	51.1	541.2	461.0	610.9
АР Крим													
Вінницька	60.3	28.7	1.5	0.7	0.2	4.8	-	78.3	77.7	61.3	509.0	434.8	573.1
Волинська	57.0	36.5	1.1	-	0.4	1.9	1	85.2	100.0	6.9	405.1	328.8	473.3
Дніпропетровська	65.9	27.2	1.0	0.1	0.9	2.6	-	91.2	99.7	69.0	442.2	383.3	491.6
Донецька													
Житомирська	68.3	18.3	0.3	-	3.8	4.6	-	90.4	100.0	42.0	478.6	402.8	544.7
Закарпатська	53.8	36.2	4.5	-	2.3	4.6	1	83.7	96.7	22.2	355.5	320.7	387.8
Запорізька	83.5	10.3	0.7	0.3	1.0	1.7	-	78.0	98.9	68.6	681.9	551.6	791.4
Івано-Франківська	63.6	25.0	3.0	-	-	3.0	-	93.2	99.6	3.7	478.0	410.3	538.8
Київська	70.7	20.9	1.0	0.5	0.5	2.3	-	83.0	95.3	53.4	513.7	432.0	582.8
Кіровоградська	78.5	14.7	1.3	-	-	3.0	-	87.1	97.4	60.1	637.1	543.4	717.3
Луганська	68.4	19.3	2.2	0.4	1.8	-	-	84.2	95.3	75.4			
Львівська	68.3	18.9	0.7	-	8.2	1.9	-	89.8	99.2	54.8	594.2	506.6	673.0
Миколаївська	86.3	5.9	1.3	-	2.9	2.3	-	94.4	98.5	51.3	814.6	666.4	942.7
Одеська	64.5	28.6	2.6	0.2	1.6	1.2	-	80.2	98.9	4.6	576.9	494.1	650.6
Полтавська	51.5	35.2	2.7	-	3.3	4.9	-	88.6	97.5	37.7	623.2	535.5	698.5
Рівненська	57.8	27.1	1.3	-	4.0	6.0	-	64.9	97.9	47.6	292.6	236.6	343.2
Сумська	63.1	29.4	0.5	-	2.3	1.6	-	83.2	99.1	81.2	768.9	596.9	914.8
Тернопільська	54.1	37.2	1.7	0.4	-	1.3	-	94.6	98.1	61.2	469.8	425.7	508.6
Харківська	73.6	18.2	0.2	0.2	1.7	3.7	-	85.5	100.0	81.7	551.1	480.4	612.2
Херсонська	71.7	20.7	1.9	0.3	-	3.0	-	94.6	99.5	3.8	558.0	457.1	645.5
Хмельницька	68.7	19.8	1.0	-	1.3	5.0	-	95.8	97.6	52.2	498.8	427.6	560.7
Черкаська	73.9	13.3	2.5	0.3	5.8	3.0	-	93.2	96.4	10.0	710.1	618.3	788.3
Чернівецька	75.4	15.3	4.2	-	-	2.8	-	95.8	59.7	7.6	399.1	353.3	440.0
Чернігівська	73.9	21.8	1.5	-	0.6	6.9	-	96.0	99.7	36.5	514.3	428.6	585.7
м. Київ	81.0	13.2	0.8	-	1.1	2.3	1	99.3	100.0	98.1	566.1	509.8	614.3
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		12824	88	12736
Захворюваність (грубий показник)		36.1	0.5	67.1
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		22.2	0.3	39.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		32.8	0.5	56.9
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-13.5% ↓↓	-39.3% ↓↓	-12.5% ↓↓
Загальна кількість померлих*		4998	38	4960
Смертність (грубий показник)		14.1	0.2	26.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		7.5	0.1	12.7
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		12.4	0.3	20.4
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		8.7	11.3	8.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.5	0.0	0.5
Морфологічно підтверджених, %		94.0	98.9	93.9
Гістологічно підтверджених, %		88.4	87.5	88.4
Не визначено морфологічний тип, %		3.2	8.0	3.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		33.2	27.3	33.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		83.7	81.3	83.7
- лише хірургічним лікуванням**, %		14.7	21.3	14.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		51.5	47.5	51.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿
Україна	36.1	0.5	67.1	22.2	0.3	39.5	32.8	0.5	56.9	14.1	0.2	26.1	7.5	0.1	12.7	12.4	0.3	20.4
АР Крим																		
Вінницька	32.2	0.0	60.1	19.6	0.0	35.2	28.9	0.0	50.8	14.0	0.0	26.2	7.2	0.0	12.3	11.7	0.0	19.5
Волинська	30.1	0.4	56.7	20.8	0.3	37.3	30.8	0.6	54.1	11.6	0.2	21.7	7.3	0.1	12.7	12.1	0.4	20.2
Дніпропетровська	44.0	0.5	80.6	26.0	0.3	45.1	38.6	0.5	65.4	13.3	0.1	24.4	6.6	0.1	11.0	11.2	0.1	18.0
Донецька																		
Житомирська	33.2	0.7	61.5	21.1	0.4	37.9	30.8	0.8	53.9	12.7	0.2	23.7	7.1	0.1	12.1	11.4	0.3	18.9
Закарпатська	22.9	0.7	43.6	16.0	0.5	28.8	24.2	0.9	42.6	12.0	0.5	22.6	7.7	0.4	13.3	12.9	0.9	21.4
Запорізька	38.7	0.7	70.7	22.3	0.4	39.1	33.4	0.7	56.9	15.7	0.1	28.7	7.4	0.1	12.3	12.7	0.1	20.4
Івано-Франківська	24.3	0.3	45.9	16.1	0.2	29.4	23.5	0.3	41.7	13.0	0.2	24.5	7.3	0.1	12.7	12.2	0.3	20.3
Київська	40.9	0.7	74.9	26.7	0.5	47.5	38.0	0.7	66.1	14.0	0.0	25.9	7.8	0.0	13.2	12.9	0.0	21.2
Кіровоградська	38.9	0.7	71.5	22.4	0.4	39.2	33.6	0.8	57.5	16.0	0.5	29.3	7.7	0.3	12.8	13.2	0.4	21.4
Луганська																		
Львівська	32.2	0.4	60.9	20.5	0.3	37.1	30.2	0.5	53.5	10.2	0.2	19.3	5.7	0.1	9.9	9.3	0.2	15.8
Миколаївська	40.0	0.8	74.0	23.4	0.5	40.9	34.8	0.7	59.4	11.4	0.2	21.2	6.0	0.1	10.0	9.7	0.2	15.9
Одеська	36.6	0.4	69.0	23.6	0.3	42.3	34.5	0.3	60.6	9.6	0.1	18.0	5.3	0.1	9.1	8.6	0.1	14.4
Полтавська	36.4	1.1	66.7	20.8	0.5	36.9	30.9	1.0	53.3	17.6	0.5	32.3	8.8	0.2	15.0	14.0	0.4	23.2
Рівненська	29.0	0.2	55.1	20.4	0.1	37.2	29.4	0.2	52.2	13.3	0.2	25.1	8.3	0.2	14.3	14.2	0.4	23.5
Сумська	37.5	1.0	68.5	21.2	0.6	37.5	31.2	0.8	54.2	16.4	0.4	30.0	7.5	0.2	12.5	12.9	0.4	20.8
Тернопільська	25.3	0.0	47.6	15.7	0.0	28.4	23.7	0.0	41.6	14.4	0.0	27.1	7.7	0.0	13.3	12.9	0.0	21.7
Харківська	38.8	0.7	71.7	22.6	0.5	39.8	33.7	0.8	57.8	18.9	0.3	35.0	9.9	0.2	16.6	15.9	0.3	26.2
Херсонська	39.9	0.6	74.0	23.9	0.5	42.0	36.2	0.6	61.9	13.9	0.2	25.8	7.6	0.1	13.0	12.4	0.2	20.5
Хмельницька	35.0	0.3	65.1	21.0	0.2	37.8	30.8	0.3	54.2	15.2	0.3	28.1	8.1	0.1	14.1	12.8	0.3	21.7
Черкаська	34.3	0.9	62.8	20.2	0.6	35.9	29.6	0.9	51.5	16.6	0.7	30.1	8.1	0.4	13.7	12.9	0.6	21.3
Чернівецька	23.6	0.9	43.8	15.8	0.7	27.9	23.5	1.2	40.7	9.9	0.0	18.7	5.4	0.0	9.0	9.3	0.0	15.4
Чернігівська	35.2	0.2	64.4	20.3	0.1	36.1	29.4	0.2	51.1	14.0	0.2	25.6	7.1	0.1	12.2	11.2	0.2	18.6
м. Київ	48.1	0.4	89.0	29.9	0.3	52.4	44.7	0.4	76.7	17.5	0.4	32.2	9.7	0.3	16.2	16.3	0.4	26.8
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				36.3	0.6	67.2				13.0	0.2	24.0
АР Крим												
Вінницька	467	9	458	30.7	1.3	56.1	172	1	171	11.3	0.1	20.9
Волинська	318	3	315	31.0	0.6	58.2	119	2	117	11.6	0.4	21.6
Дніпропетровська	1340	8	1332	42.7	0.6	78.1	364	1	363	11.6	0.1	21.3
Донецька												
Житомирська	368	7	361	30.8	1.3	56.5	172	4	168	14.4	0.7	26.3
Закарпатська	284	1	283	22.8	0.2	43.7	140	0	140	11.2	0.0	21.6
Запорізька	649	2	647	39.0	0.3	71.5	231	1	230	13.9	0.1	25.4
Івано-Франківська	372	4	368	27.4	0.6	51.4	151	2	149	11.1	0.3	20.8
Київська	633	3	630	35.5	0.4	65.2	207	3	204	11.6	0.4	21.1
Кіровоградська	382	5	377	41.8	1.2	76.6	168	2	166	18.4	0.5	33.7
Луганська	221	3	218				82	1	81			
Львівська	827	6	821	33.4	0.5	62.9	255	0	255	10.3	0.0	19.5
Миколаївська	454	4	450	41.0	0.8	75.8	152	3	149	13.7	0.6	25.1
Одеська	796	6	790	33.8	0.5	63.4	215	2	213	9.1	0.2	17.1
Полтавська	549	3	546	40.3	0.5	74.4	204	2	202	15.0	0.3	27.5
Рівненська	330	3	327	28.8	0.6	54.3	111	1	110	9.7	0.2	18.3
Сумська	408	0	408	38.8	0.0	71.7	157	0	157	14.9	0.0	27.6
Тернопільська	322	1	321	31.3	0.2	58.8	120	2	118	11.7	0.4	21.6
Харківська	994	6	988	38.0	0.5	70.4	475	5	470	18.1	0.4	33.5
Херсонська	387	0	387	38.1	0.0	71.2	158	0	158	15.6	0.0	29.1
Хмельницька	437	3	434	35.2	0.5	65.4	189	0	189	15.2	0.0	28.5
Черкаська	461	8	453	39.3	1.5	71.4	186	1	185	15.8	0.2	29.2
Чернівецька	204	5	199	22.8	1.2	42.1	48	0	48	5.4	0.0	10.2
Чернігівська	381	1	380	39.4	0.2	72.0	103	0	103	10.6	0.0	19.5
м. Київ	1410	11	1399	48.3	0.8	88.9	470	3	467	16.1	0.2	29.7
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мапи стадію %, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	20.6	48.6	17.6	10.0	2.8	8.7		83.7	95.0	36.9	464.8	6.0	863.3
АР Крим													
Вінницька	31.6	47.7	11.1	9.4	-	6.0	-	80.2	81.8	47.2	445.1	5.4	825.0
Волинська	18.2	49.7	15.6	15.3	0.6	5.3	-	88.6	95.6	3.9	346.6	2.5	654.1
Дніпропетровська	22.1	45.3	22.0	10.1	0.2	7.9	3	77.2	97.4	45.8	465.1	4.9	851.7
Донецька													
Житомирська	20.3	45.2	19.1	14.2	1.2	7.2	-	83.2	99.5	35.7	413.7	5.0	770.5
Закарпатська	16.2	48.0	21.8	12.5	1.1	11.6	-	81.9	94.0	31.0	281.3	3.8	538.2
Запорізька	17.9	44.3	22.8	13.8	0.5	8.3	2	82.6	95.1	34.2	482.9	4.2	884.8
Івано-Франківська	19.7	46.3	22.8	9.8	1.4	9.5	-	80.6	91.9	-	314.6	6.1	591.3
Київська	15.1	53.0	20.0	11.5	-	8.0	-	85.7	91.8	41.4	498.8	6.6	915.0
Кіровоградська	23.5	47.3	16.7	12.5	-	10.4	2	72.2	88.7	38.0	465.0	5.9	858.3
Луганська	19.9	42.2	21.8	13.6	1.5	-	-	85.4	94.1	35.4			
Львівська	25.2	45.9	15.4	9.5	3.2	5.7	2	84.1	92.3	38.7	417.3	6.1	787.3
Миколаївська	24.8	53.8	14.0	7.1	0.2	8.3	4	84.0	95.8	40.0	553.6	5.3	1027.8
Одеська	21.6	45.9	18.1	9.2	4.9	4.9	-	91.5	93.8	3.1	527.9	7.8	991.0
Полтавська	16.2	45.5	25.7	11.7	0.6	10.4	1	81.4	95.3	35.2	476.4	6.5	879.9
Рівненська	16.1	51.4	22.4	8.8	0.9	8.1	-	71.0	97.3	33.4	329.9	6.6	622.5
Сумська	22.3	56.2	8.8	2.6	9.3	8.1	-	87.0	93.6	60.1	516.6	6.2	949.6
Тернопільська	10.5	54.1	20.3	14.4	-	14.8	-	88.5	96.6	37.7	351.5	4.6	657.1
Харківська	15.7	50.6	10.1	7.3	16.1	12.7	4	77.7	100.0	41.0	553.5	6.1	1026.6
Херсонська	18.6	54.0	13.4	12.9	0.3	9.5	-	87.4	96.6	12.0	502.0	6.8	931.4
Хмельницька	13.6	69.4	9.7	7.3	-	9.4	-	89.3	94.7	50.5	451.3	4.7	839.3
Черкаська	22.3	43.6	20.1	12.1	1.9	10.5	6	89.3	95.0	8.5	513.4	10.7	941.5
Чернівецька	14.6	48.5	23.2	12.6	-	5.9	-	91.9	95.1	7.1	344.4	7.1	645.1
Чернігівська	20.8	53.0	17.2	6.8	2.3	8.4	4	94.1	96.1	29.0	458.1	3.4	837.3
м. Київ	27.5	44.5	16.4	8.1	3.1	10.6	28	87.0	97.3	70.9	611.3	7.6	1128.0
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		3398		3398
Захворюваність (грубий показник)		9.6		17.9
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.6		12.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		8.8		16.1
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-13.3% ↓↓		-13.0% ↓↓
Загальна кількість померлих*		1499		1499
Смертність (грубий показник)		4.2		7.9
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.7		4.8
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.8		6.7
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		16.0		16.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.5		0.5
Морфологічно підтверджених, %		97.4		97.4
Гістологічно підтверджених, %		93.7		93.7
Не визначено морфологічний тип, %		2.9		2.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		33.9		33.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		80.9		80.9
- лише хірургічним лікуванням**, %		14.7		14.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		25.8		25.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-		-
	показник на 100 000 дитячого населення	-		-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-		-
	показник на 100 000 дитячого населення	-		-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	9.6		17.9	6.6		12.3	8.8		16.1	4.2		7.9	2.7		4.8	3.8		6.7
АР Крим																		
Вінницька	7.4		13.8	5.4		10.2	7.1		13.2	4.0		7.5	2.4		4.4	3.6		6.3
Волинська	5.7		10.9	4.2		7.8	5.6		10.3	3.5		6.6	2.5		4.5	3.4		6.1
Дніпропетровська	10.4		19.1	7.1		13.0	9.2		16.7	3.7		6.8	2.1		3.8	3.2		5.5
Донецька																		
Житомирська	13.3		24.9	10.0		19.0	12.6		23.7	5.5		10.2	3.8		7.1	5.1		9.3
Закарпатська	9.8		18.9	7.2		13.7	9.8		18.3	5.1		9.9	3.8		7.0	5.2		9.5
Запорізька	9.6		17.6	6.6		12.4	8.6		15.8	5.0		9.2	3.1		5.5	4.3		7.6
Івано-Франківська	8.2		15.6	5.8		10.9	7.8		14.4	4.2		7.9	2.7		4.9	3.9		7.0
Київська	13.6		25.1	9.5		17.5	12.5		22.7	4.2		7.7	2.7		4.9	3.9		6.8
Кіровоградська	13.7		25.4	9.2		17.0	12.4		22.6	4.2		7.8	2.7		5.1	3.7		6.8
Луганська																		
Львівська	8.6		16.3	6.1		11.7	8.1		15.3	4.0		7.6	2.6		4.8	3.7		6.7
Миколаївська	10.5		19.5	6.8		12.5	9.5		17.1	4.9		9.2	3.0		5.4	4.3		7.6
Одеська	8.8		16.7	6.3		11.8	8.3		15.3	3.6		6.7	2.2		3.9	3.4		5.8
Полтавська	11.4		21.2	7.7		14.4	10.2		18.8	4.3		8.0	2.6		4.9	3.6		6.5
Рівненська	8.8		16.7	6.6		12.4	8.7		16.1	4.5		8.6	3.1		5.7	4.4		7.8
Сумська	9.9		18.2	6.1		11.2	8.2		14.8	3.9		7.1	2.2		3.9	3.2		5.6
Тернопільська	8.2		15.4	5.3		9.9	7.6		13.7	4.9		9.3	3.3		6.1	4.6		8.3
Харківська	8.8		16.4	5.8		10.8	7.7		14.0	4.0		7.4	2.4		4.4	3.4		6.0
Херсонська	10.8		20.2	7.1		12.9	9.7		17.4	6.2		11.6	4.1		7.6	5.6		10.2
Хмельницька	10.2		19.0	7.0		13.2	9.4		17.3	4.7		8.8	2.9		5.3	4.0		7.1
Черкаська	10.4		19.2	7.0		13.1	9.2		17.0	3.9		7.2	2.5		4.6	3.4		6.2
Чернівецька	6.9		13.1	4.9		9.2	6.8		12.4	2.7		5.1	1.7		3.0	2.6		4.6
Чернігівська	8.0		14.8	5.3		9.9	6.9		12.6	4.2		7.7	2.7		5.1	3.5		6.3
м. Київ	8.5		15.8	5.8		10.6	7.9		14.1	4.0		7.5	2.5		4.5	3.8		6.5
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				8.7		16.3				3.9		7.2
АР Крим												
Вінницька	111		111	7.3		13.6	48		48	3.2		5.9
Волинська	84		84	8.2		15.5	53		53	5.2		9.8
Дніпропетровська	326		326	10.4		19.1	103		103	3.3		6.0
Донецька												
Житомирська	136		136	11.4		21.3	49		49	4.1		7.7
Закарпатська	125		125	10.0		19.3	55		55	4.4		8.5
Запорізька	112		112	6.7		12.4	74		74	4.4		8.2
Івано-Франківська	125		125	9.2		17.5	72		72	5.3		10.1
Київська	145		145	8.1		15.0	47		47	2.6		4.9
Кіровоградська	109		109	11.9		22.2	53		53	5.8		10.8
Луганська	74		74				39		39			
Львівська	231		231	9.3		17.7	92		92	3.7		7.1
Миколаївська	116		116	10.5		19.5	50		50	4.5		8.4
Одеська	179		179	7.6		14.4	63		63	2.7		5.1
Полтавська	149		149	10.9		20.3	71		71	5.2		9.7
Рівненська	81		81	7.1		13.5	34		34	3.0		5.7
Сумська	83		83	7.9		14.6	40		40	3.8		7.0
Тернопільська	85		85	8.3		15.6	44		44	4.3		8.1
Харківська	229		229	8.8		16.3	103		103	3.9		7.3
Херсонська	86		86	8.5		15.8	49		49	4.8		9.0
Хмельницька	123		123	9.9		18.5	54		54	4.4		8.1
Черкаська	125		125	10.6		19.7	52		52	4.4		8.2
Чернівецька	37		37	4.1		7.8	12		12	1.3		2.5
Чернігівська	95		95	9.8		18.0	31		31	3.2		5.9
м. Київ	185		185	6.3		11.8	111		111	3.8		7.1
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	33.3	30.3	21.7	9.3	4.6	16.0		77.2	97.0	37.9	161.2		301.2
АР Крим													
Вінницька	32.0	30.1	24.3	11.7	-	12.6	-	78.6	95.5	35.9	185.2		345.3
Волинська	17.9	43.6	14.1	20.5	2.6	24.1	1	74.4	98.8	1.3	193.5		366.5
Дніпропетровська	38.5	26.8	25.8	7.6	1.0	14.1	-	69.1	98.8	42.0	138.0		254.0
Донецька													
Житомирська	41.4	21.9	25.0	10.2	0.8	18.5	3	85.9	100.0	39.1	214.0		400.8
Закарпатська	22.3	27.3	42.1	5.0	2.5	23.3	-	78.5	94.4	38.8	154.1		296.8
Запорізька	29.2	31.1	14.2	17.9	7.5	18.9	-	66.0	91.1	32.1	117.9		216.8
Івано-Франківська	24.8	21.5	32.2	20.7	0.8	18.9	-	84.3	99.2	1.7	134.5		255.1
Київська	42.4	21.6	30.9	5.0	-	11.1	-	81.3	98.6	41.7	180.7		333.4
Кіровоградська	40.4	21.2	27.9	9.6	-	7.4	3	78.8	93.6	38.5	204.3		379.4
Луганська	17.4	34.8	11.6	17.4	18.8	-	-	52.2	91.9	23.2			
Львівська	44.3	23.1	21.7	5.0	5.4	13.7	-	81.9	98.3	41.2	179.6		341.3
Миколаївська	34.3	41.7	21.3	2.8	-	21.1	3	75.9	96.6	47.2	170.2		317.3
Одеська	19.1	28.9	31.2	10.4	10.4	9.5	-	83.8	93.3	2.3	179.0		338.5
Полтавська	28.6	40.7	25.7	5.0	-	17.4	-	77.9	95.3	55.0	170.4		316.7
Рівненська	30.4	40.5	13.9	6.3	6.3	14.1	-	73.4	95.1	50.6	153.1		291.8
Сумська	41.6	39.0	15.6	1.3	2.6	8.1	-	88.3	96.4	63.6	162.0		299.4
Тернопільська	40.2	37.8	13.4	8.5	-	24.4	-	81.7	100.0	53.7	171.5		322.6
Харківська	29.6	39.4	6.0	7.4	16.7	22.0	-	61.6	100.0	74.5	144.3		269.0
Херсонська	21.3	26.3	21.3	25.0	3.8	29.5	1	78.8	96.5	22.5	151.2		282.3
Хмельницька	36.1	47.1	10.1	5.0	-	14.3	-	84.9	93.5	50.4	160.3		299.6
Черкаська	39.7	31.4	19.0	8.3	1.7	15.8	1	88.4	99.2	11.6	206.8		382.9
Чернівецька	18.9	29.7	40.5	8.1	-	11.7	-	94.6	97.3	-	160.2		303.0
Чернігівська	31.5	15.7	25.8	18.0	7.9	11.5	1	77.5	96.8	19.1	138.7		254.4
м. Київ	44.0	23.3	9.3	7.3	14.7	16.0	4	76.0	100.0	56.0	125.3		232.5
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		5951		5951
Захворюваність (грубий показник)		16.8		31.3
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		9.9		17.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		15.1		25.8
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-13.5% ↓↓		-13.1% ↓↓
Загальна кількість померлих*		1403		1403
Смертність (грубий показник)		4.0		7.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.0		3.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.5		5.7
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		9.7		9.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.7		0.7
Морфологічно підтверджених, %		97.6		97.6
Гістологічно підтверджених, %		96.5		96.5
Не визначено морфологічний тип, %		1.5		1.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		28.9		28.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		86.3		86.3
- лише хірургічним лікуванням**, %		34.5		34.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		46.1		46.1
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-		-
	показник на 100 000 дитячого населення	-		-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-		-
	показник на 100 000 дитячого населення	-		-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення		Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)		Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)		Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)		Стандартизований показник смертності (український стандарт)	
	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
Україна	16.8	31.3	9.9	17.3	15.1	25.8	4.0	7.4	2.0	3.4	3.5	5.7
АР Крим												
Вінницька	16.5	30.8	9.8	17.3	14.9	25.8	4.2	7.8	2.1	3.5	3.6	5.9
Волинська	13.0	24.7	8.7	15.3	13.7	23.6	3.7	7.0	2.3	4.0	4.0	6.6
Дніпропетровська	17.7	32.7	9.8	16.6	15.2	25.2	3.4	6.2	1.6	2.5	2.9	4.6
Донецька												
Житомирська	17.5	32.8	10.8	19.2	15.9	27.7	3.5	6.5	1.9	3.1	3.1	5.1
Закарпатська	10.3	19.9	7.1	12.8	10.7	19.0	2.6	4.9	1.6	2.8	2.7	4.5
Запорізька	18.0	33.1	9.9	17.1	15.1	25.5	4.3	7.9	1.8	2.9	3.3	5.1
Івано-Франківська	14.0	26.5	9.1	16.5	13.1	23.4	3.4	6.4	2.0	3.3	3.4	5.6
Київська	20.1	37.0	12.4	21.7	18.5	31.7	4.5	8.3	2.3	3.8	4.1	6.5
Кіровоградська	22.7	42.1	13.1	22.9	19.8	33.9	4.0	7.4	2.1	3.6	3.5	5.8
Луганська												
Львівська	17.4	33.2	10.7	19.1	16.0	28.1	3.5	6.7	2.0	3.5	3.3	5.6
Миколаївська	14.5	27.0	8.2	14.0	12.6	21.2	3.7	6.8	1.9	3.1	3.2	5.2
Одеська	12.8	24.2	7.9	13.9	11.9	20.5	2.4	4.5	1.3	2.2	2.2	3.6
Полтавська	20.7	38.4	11.2	19.5	17.4	29.5	6.1	11.3	2.9	4.7	4.8	7.8
Рівненська	13.2	25.1	9.0	15.9	13.5	23.5	4.3	8.1	2.6	4.4	4.6	7.6
Сумська	17.9	33.1	9.3	16.1	14.5	24.7	4.7	8.7	2.2	3.8	3.9	6.4
Тернопільська	18.4	34.5	11.3	20.4	16.8	29.6	4.0	7.4	2.0	3.3	3.8	6.1
Харківська	16.4	30.6	9.1	15.6	14.0	23.6	4.7	8.7	2.3	3.8	3.9	6.3
Херсонська	14.9	27.8	8.6	15.1	13.0	22.2	5.0	9.3	2.6	4.3	4.2	6.8
Хмельницька	19.3	36.0	11.3	19.8	17.3	29.9	3.5	6.6	1.8	3.1	3.0	5.1
Черкаська	17.9	33.2	9.8	17.2	14.8	25.5	4.8	8.9	2.3	3.9	3.9	6.5
Чернівецька	10.9	20.6	6.9	12.2	10.7	18.4	2.5	4.6	1.3	2.3	2.3	3.9
Чернігівська	19.5	35.8	10.3	17.7	15.8	26.7	4.2	7.7	2.0	3.3	3.5	5.7
м. Київ	18.8	34.9	11.3	19.4	17.9	30.2	4.7	8.8	2.6	4.3	4.4	7.3
м. Севастополь												

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				17.0		31.8				3.9		7.2
АР Крим												
Вінницька	254		254	16.7		31.1	59		59	3.9		7.2
Волинська	138		138	13.5		25.5	30		30	2.9		5.5
Дніпропетровська	614		614	19.6		36.0	108		108	3.4		6.3
Донецька												
Житомирська	213		213	17.8		33.4	41		41	3.4		6.4
Закарпатська	132		132	10.6		20.4	43		43	3.5		6.6
Запорізька	216		216	13.0		23.9	75		75	4.5		8.3
Івано-Франківська	215		215	15.8		30.0	50		50	3.7		7.0
Київська	330		330	18.5		34.2	67		67	3.8		6.9
Кіровоградська	207		207	22.7		42.1	35		35	3.8		7.1
Луганська	105		105				31		31			
Львівська	442		442	17.8		33.9	87		87	3.5		6.7
Миколаївська	170		170	15.4		28.6	30		30	2.7		5.1
Одеська	338		338	14.3		27.1	46		46	2.0		3.7
Полтавська	271		271	19.9		36.9	66		66	4.8		9.0
Рівненська	170		170	14.8		28.2	34		34	3.0		5.7
Сумська	201		201	19.1		35.3	46		46	4.4		8.1
Тернопільська	184		184	17.9		33.7	43		43	4.2		7.9
Харківська	390		390	14.9		27.8	126		126	4.8		9.0
Херсонська	169		169	16.7		31.1	47		47	4.6		8.6
Хмельницька	231		231	18.6		34.8	57		57	4.6		8.6
Черкаська	245		245	20.9		38.6	57		57	4.9		9.0
Чернівецька	99		99	11.1		21.0	13		13	1.5		2.8
Чернігівська	192		192	19.8		36.4	63		63	6.5		11.9
м. Київ	563		563	19.3		35.8	135		135	4.6		8.6
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мапи стадію %, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	67.8	9.7	9.2	5.1	3.0	9.7		84.0	97.6	30.5	242.9		453.9
АР Крим													
Вінницька	69.5	9.7	9.7	6.8	-	7.9	-	81.8	96.1	21.6	277.1		516.6
Волинська	55.7	13.7	9.9	8.4	3.1	15.7	-	89.3	97.1	-	209.0		395.9
Дніпропетровська	77.9	8.1	6.9	4.8	1.1	8.5	-	77.9	98.5	13.8	206.7		380.4
Донецька													
Житомирська	78.1	7.1	7.7	1.5	-	6.7	-	93.9	100.0	35.7	231.0		432.6
Закарпатська	68.6	5.1	10.2	5.1	3.4	8.9	-	86.4	93.9	30.5	139.1		267.9
Запорізька	76.1	3.0	6.6	7.6	1.5	7.8	3	75.6	94.4	21.8	251.6		462.9
Івано-Франківська	72.5	4.4	10.8	3.4	1.0	8.3	2	87.7	100.0	2.5	188.5		357.5
Київська	65.7	7.0	14.9	5.7	-	8.1	-	89.5	97.9	38.1	279.5		515.7
Кіровоградська	67.9	17.3	7.7	1.5	-	11.2	3	89.8	97.6	17.9	306.9		569.8
Луганська	62.6	9.9	9.9	6.6	8.8	-	-	71.4	95.2	38.5			
Львівська	67.1	7.2	10.6	5.8	3.8	9.9	-	89.7	97.3	27.3	232.3		441.3
Миколаївська	55.6	25.6	11.3	3.8	-	8.7	2	84.4	97.1	40.0	230.5		429.8
Одеська	53.1	8.2	9.1	7.9	16.7	4.3	2	85.5	95.3	1.3	224.8		424.9
Полтавська	68.1	8.3	10.2	9.4	0.4	11.5	3	79.1	95.6	25.6	271.1		504.0
Рівненська	78.7	7.3	4.9	3.0	2.4	8.9	-	68.3	97.1	52.4	193.5		368.6
Сумська	67.6	10.6	12.8	3.2	1.6	8.4	-	90.4	97.0	63.3	266.6		492.8
Тернопільська	69.1	8.0	7.4	6.9	-	8.3	-	92.6	100.0	39.4	277.3		521.6
Харківська	59.6	19.5	7.2	3.1	7.0	12.8	1	69.6	98.5	45.7	277.0		516.4
Херсонська	58.8	13.1	9.2	10.5	2.0	16.8	2	79.1	97.6	19.0	220.5		411.7
Хмельницька	68.3	11.5	11.9	3.2	-	9.4	-	89.4	97.4	26.1	240.9		450.2
Черкаська	71.2	3.1	7.1	7.1	1.8	11.6	3	88.1	97.1	7.1	260.1		481.6
Чернівецька	64.1	18.5	5.4	2.2	-	5.4	-	87.0	100.0	4.3	209.4		396.1
Чернігівська	63.7	9.9	11.7	3.5	4.7	11.3	-	91.2	99.0	28.7	268.0		491.6
м. Київ	69.5	7.8	8.6	2.8	5.4	11.9	15	85.5	99.1	81.5	290.3		538.9
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		⚠️	⚠️	⚠️
Загальна кількість випадків захворювання*		3102		3102
Захворюваність (грубий показник)		8.7		16.3
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		5.6		10.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		8.0		14.1
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-12.5% ↓↓		-12.6% ↓↓
Загальна кількість померлих*		1625		1625
Смертність (грубий показник)		4.6		8.6
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.6		4.6
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.1		7.0
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		23.2		23.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.2		1.2
Морфологічно підтверджених, %		88.3		88.3
Гістологічно підтверджених, %		79.9		79.9
Не визначено морфологічний тип, %		5.6		5.6
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		12.4		12.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		79.6		79.6
- лише хірургічним лікуванням**, %		15.0		15.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		47.8		47.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	17		17
	показник на 100 000 дитячого населення	0.3		0.5
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-		-
	показник на 100 000 дитячого населення	-		-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️
Україна	8.7		16.3	5.6		10.2	8.0		14.1	4.6		8.6	2.6		4.6	4.1		7.0
АР Крим																		
Вінницька	6.9		12.8	4.5		8.3	6.4		11.3	5.3		9.8	2.9		5.1	4.6		7.9
Волинська	7.9		14.9	5.6		10.0	8.1		14.4	4.3		8.1	2.8		4.9	4.4		7.5
Дніпропетровська	8.7		16.0	5.4		9.6	7.7		13.3	3.7		6.8	2.1		3.5	3.2		5.3
Донецька																		
Житомирська	7.4		13.8	5.0		9.2	6.9		12.2	4.6		8.5	2.6		4.5	4.0		6.8
Закарпатська	5.4		10.3	3.8		7.1	5.4		9.7	3.0		5.7	2.0		3.7	3.0		5.4
Запорізька	9.3		17.0	5.5		9.9	7.9		13.7	4.6		8.5	2.5		4.3	3.9		6.5
Івано-Франківська	8.2		15.6	5.3		9.6	8.0		14.1	5.9		11.1	3.5		6.1	5.9		9.9
Київська	10.5		19.4	7.1		12.9	9.9		17.5	4.1		7.6	2.5		4.3	3.8		6.4
Кіровоградська	8.4		15.6	5.5		10.0	7.3		13.1	3.9		7.2	2.3		4.1	3.5		6.0
Луганська																		
Львівська	9.4		17.8	6.3		11.6	8.9		16.0	4.7		8.9	2.8		5.1	4.3		7.5
Миколаївська	9.7		18.2	5.8		10.2	8.6		14.7	4.0		7.5	1.9		3.1	3.4		5.4
Одеська	7.4		14.1	5.1		9.4	7.0		12.6	2.8		5.2	1.8		3.1	2.6		4.5
Полтавська	10.6		19.7	6.4		11.5	9.0		15.9	5.1		9.4	2.8		4.8	4.3		7.2
Рівненська	9.1		17.4	6.4		11.7	9.6		17.0	4.3		8.1	2.8		4.9	4.5		7.7
Сумська	9.7		17.9	5.6		9.9	8.4		14.5	5.0		9.2	2.6		4.5	4.0		6.8
Тернопільська	7.2		13.6	4.6		8.4	6.5		11.7	5.6		10.5	3.3		5.9	5.2		9.0
Харківська	9.9		18.4	5.8		10.3	8.5		14.6	6.4		11.9	3.5		6.0	5.5		9.2
Херсонська	9.0		16.7	5.9		10.5	8.4		14.7	5.9		10.9	3.6		6.3	5.5		9.4
Хмельницька	9.8		18.4	6.0		10.9	8.7		15.3	4.2		7.9	2.2		3.8	3.6		5.9
Черкаська	9.9		18.4	6.3		11.6	8.5		15.2	4.0		7.5	2.2		3.9	3.3		5.6
Чернівецька	6.5		12.2	4.5		8.3	6.2		11.2	3.6		6.7	2.2		3.8	3.7		6.3
Чернігівська	9.6		17.6	5.6		10.1	8.0		14.0	6.3		11.6	3.4		5.9	5.2		8.8
м. Київ	8.8		16.4	5.9		10.5	8.3		14.5	4.9		9.0	2.8		4.7	4.6		7.6
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				8.3		15.5				4.2		7.9
АР Крим												
Вінницька	113		113	7.4		13.8	62		62	4.1		7.6
Волинська	87		87	8.5		16.1	37		37	3.6		6.8
Дніпропетровська	275		275	8.8		16.1	101		101	3.2		5.9
Донецька												
Житомирська	91		91	7.6		14.3	43		43	3.6		6.7
Закарпатська	84		84	6.7		13.0	50		50	4.0		7.7
Запорізька	116		116	7.0		12.8	65		65	3.9		7.2
Івано-Франківська	105		105	7.7		14.7	68		68	5.0		9.5
Київська	142		142	8.0		14.7	56		56	3.1		5.8
Кіровоградська	75		75	8.2		15.2	45		45	4.9		9.1
Луганська	72		72				28		28			
Львівська	253		253	10.2		19.4	117		117	4.7		9.0
Миколаївська	84		84	7.6		14.1	34		34	3.1		5.7
Одеська	159		159	6.8		12.8	45		45	1.9		3.6
Полтавська	118		118	8.7		16.1	62		62	4.6		8.5
Рівненська	97		97	8.5		16.1	56		56	4.9		9.3
Сумська	92		92	8.8		16.2	56		56	5.3		9.9
Тернопільська	65		65	6.3		11.9	46		46	4.5		8.4
Харківська	216		216	8.3		15.4	139		139	5.3		9.9
Херсонська	83		83	8.2		15.3	56		56	5.5		10.3
Хмельницька	103		103	8.3		15.5	68		68	5.5		10.2
Черкаська	105		105	8.9		16.6	51		51	4.3		8.0
Чернівецька	63		63	7.1		13.3	22		22	2.5		4.7
Чернігівська	112		112	11.6		21.2	56		56	5.8		10.6
м. Київ	284		284	9.7		18.1	147		147	5.0		9.3
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мапи стадію %, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	22.8	8.5	40.9	18.9	6.7	23.2		78.9	88.4	13.0	88.0		164.4
АР Крим													
Вінницька	33.0	8.0	27.0	27.0	1.0	22.0	-	69.0	81.4	6.0	90.5		168.7
Волинська	29.1	8.9	45.6	15.2	1.3	17.6	-	86.1	94.3	-	85.1		161.2
Дніпропетровська	14.8	10.9	41.6	24.9	4.3	15.4	1	80.5	92.4	5.8	72.3		133.0
Донецька													
Житомирська	19.8	14.0	38.4	23.3	-	18.1	-	90.7	97.8	14.0	79.1		148.1
Закарпатська	15.8	5.3	40.8	31.6	3.9	19.4	-	73.7	84.5	10.5	57.6		110.9
Запорізька	18.9	3.8	43.4	29.2	3.8	21.1	-	74.5	87.9	6.6	86.2		158.6
Івано-Франківська	20.8	15.8	38.6	21.8	2.0	36.5	1	82.2	95.2	-	62.6		118.7
Київська	30.3	7.6	42.4	18.9	-	15.1	-	87.9	94.4	18.9	108.2		199.6
Кіровоградська	18.6	10.0	50.0	18.6	-	26.0	1	85.7	86.7	5.7	100.0		185.7
Луганська	27.3	7.6	33.3	24.2	6.1	-	-	74.2	93.1	12.1			
Львівська	31.4	5.9	39.4	10.2	10.6	22.1	-	80.9	90.1	11.0	95.9		182.1
Миколаївська	24.7	7.4	40.7	22.2	3.7	26.7	6	66.7	85.7	17.3	87.1		162.5
Одеська	27.2	9.3	37.1	17.9	7.3	10.3	-	81.5	92.5	1.3	93.7		177.2
Полтавська	24.5	8.2	42.7	20.9	3.6	23.1	1	72.7	77.1	24.5	90.6		168.4
Рівненська	10.9	10.9	55.4	19.6	3.3	20.4	-	73.9	62.9	16.3	82.2		156.6
Сумська	15.7	8.4	51.8	13.3	8.4	26.0	-	75.9	88.0	13.3	103.0		190.4
Тернопільська	32.8	9.4	32.8	20.3	1.6	41.7	1	81.3	90.8	39.1	87.2		164.0
Харківська	18.0	11.0	27.5	11.0	29.0	36.1	2	69.0	82.4	13.5	97.7		182.1
Херсонська	26.8	7.0	39.4	25.4	-	24.1	3	76.1	81.9	25.4	75.2		140.3
Хмельницька	14.6	9.4	60.4	10.4	3.1	25.9	1	81.3	82.5	9.4	85.0		158.9
Черкаська	28.6	6.1	52.0	4.1	6.1	19.6	3	80.6	84.8	7.1	109.0		201.8
Чернівецька	25.0	6.7	41.7	23.3	-	15.1	-	83.3	90.5	-	70.4		133.2
Чернігівська	24.2	4.0	31.3	37.4	3.0	32.5	2	81.8	93.8	18.2	93.6		171.6
м. Київ	21.3	7.1	42.2	10.7	15.1	24.6	12	82.2	95.1	32.4	94.7		175.8
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		6432	6432	
Захворюваність (грубий показник)		18.1	39.0	
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		8.9	23.8	
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		16.4	45.4	
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-21.6% ↓↓	-22.1% ↓↓	
Загальна кількість померлих*		3072	3072	
Смертність (грубий показник)		8.7	18.6	
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.9	10.8	
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		7.5	21.8	
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		15.4	15.4	
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.0	1.0	
Морфологічно підтверджених, %		90.2	90.2	
Гістологічно підтверджених, %		87.0	87.0	
Не визначено морфологічний тип, %		2.5	2.5	
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		12.9	12.9	
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		74.7	74.7	
- лише хірургічним лікуванням**, %		17.9	17.9	
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		13.4	13.4	
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-	-	
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	
Україна	18.1	39.0		8.9	23.8		16.4	45.4		8.7	18.6		3.9	10.8		7.5	21.8	
АР Крим																		
Вінницька	18.5	39.9		8.7	22.9		16.3	44.6		11.1	23.9		4.7	13.0		9.2	26.5	
Волинська	13.7	29.0		8.0	21.2		14.7	40.5		9.2	19.6		5.2	14.5		9.7	27.8	
Дніпропетровська	17.5	38.4		8.2	23.0		15.1	43.6		6.9	15.1		3.0	8.7		5.7	16.9	
Донецька																		
Житомирська	15.9	34.1		8.1	21.5		14.5	39.8		8.6	18.5		3.9	11.0		7.4	21.6	
Закарпатська	11.7	24.3		7.3	18.5		13.2	34.3		5.4	11.1		3.0	8.5		6.3	17.8	
Запорізька	20.0	43.8		9.0	24.9		16.7	48.0		9.3	20.4		3.8	11.0		7.4	22.5	
Івано-Франківська	19.0	40.3		10.1	26.6		18.8	51.1		8.3	17.5		4.1	11.1		7.9	22.4	
Київська	13.7	29.9		7.1	19.6		13.1	37.3		7.9	17.3		3.6	10.7		7.2	21.9	
Кіровоградська	24.5	53.1		11.0	29.7		20.3	56.1		9.4	20.4		3.9	10.7		7.6	21.4	
Луганська																		
Львівська	18.6	39.2		9.7	25.1		17.6	47.1		8.1	17.1		3.8	10.4		7.3	20.7	
Миколаївська	18.8	40.5		8.6	23.7		16.2	46.1		7.5	16.2		3.1	9.0		6.3	18.6	
Одеська	15.4	32.7		7.9	20.8		14.4	38.8		5.5	11.6		2.6	7.0		5.1	14.1	
Полтавська	18.6	40.2		8.7	23.1		15.7	43.2		10.7	23.1		4.4	12.4		8.7	25.1	
Рівненська	13.5	28.3		8.2	21.9		15.3	42.5		7.5	15.7		4.4	12.1		8.3	23.7	
Сумська	21.8	47.4		9.5	25.7		17.9	49.6		8.4	18.4		3.5	9.6		6.7	18.9	
Тернопільська	18.2	38.8		9.2	24.2		17.3	47.0		9.8	20.8		4.4	12.5		8.9	25.8	
Харківська	21.2	45.8		9.8	26.8		18.0	50.5		10.0	21.6		4.1	11.8		8.1	24.0	
Херсонська	21.2	45.7		10.4	28.1		19.0	53.4		10.0	21.6		4.5	12.7		8.6	25.0	
Хмельницька	16.5	35.6		7.6	20.4		14.2	39.2		10.9	23.4		4.6	12.9		9.0	26.0	
Черкаська	21.5	46.9		9.7	25.6		18.0	48.6		9.9	21.6		3.9	10.9		7.6	21.9	
Чернівецька	12.5	26.5		6.6	17.1		11.9	32.1		5.9	12.5		2.9	7.8		5.4	15.2	
Чернігівська	16.0	35.1		6.9	19.0		12.5	35.5		10.0	21.9		4.0	11.3		7.7	22.6	
м. Київ	22.8	49.3		11.4	30.0		21.7	58.0		10.5	22.7		4.8	13.0		9.8	27.1	
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				18.3	39.4					7.7	16.6	
АР Крим												
Вінницька	270	270		17.7	38.3		131	131		8.6	18.6	
Волинська	152	152		14.8	31.4		73	73		7.1	15.1	
Дніпропетровська	595	595		19.0	41.5		201	201		6.4	14.0	
Донецька												
Житомирська	199	199		16.6	35.7		82	82		6.9	14.7	
Закарпатська	141	141		11.3	23.5		79	79		6.3	13.2	
Запорізька	319	319		19.2	42.0		143	143		8.6	18.8	
Івано-Франківська	267	267		19.7	41.6		120	120		8.8	18.7	
Київська	197	197		11.1	24.1		110	110		6.2	13.5	
Кіровоградська	199	199		21.8	47.2		95	95		10.4	22.5	
Луганська	138	138					51	51				
Львівська	508	508		20.5	43.3		172	172		6.9	14.7	
Миколаївська	202	202		18.2	39.3		84	84		7.6	16.4	
Одеська	398	398		16.9	35.9		99	99		4.2	8.9	
Полтавська	259	259		19.0	41.1		121	121		8.9	19.2	
Рівненська	129	129		11.2	23.7		65	65		5.7	11.9	
Сумська	217	217		20.6	45.0		92	92		8.8	19.1	
Тернопільська	188	188		18.3	39.1		85	85		8.3	17.7	
Харківська	545	545		20.8	44.9		234	234		8.9	19.3	
Херсонська	225	225		22.2	47.7		90	90		8.9	19.1	
Хмельницька	229	229		18.5	39.7		115	115		9.3	19.9	
Черкаська	278	278		23.7	51.5		110	110		9.4	20.4	
Чернівецька	104	104		11.6	24.7		33	33		3.7	7.8	
Чернігівська	195	195		20.1	44.3		91	91		9.4	20.7	
м. Київ	625	625		21.4	46.4		300	300		10.3	22.3	
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мапи стадію %, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	0.2	37.0	18.7	31.7	12.3	15.4		77.4	90.4	11.6	136.6	293.8	
АР Крим													
Вінницька	1.7	35.8	21.3	40.0	1.3	17.6	-	70.4	82.6	18.3	123.7	266.9	
Волинська	-	40.6	14.5	31.2	13.0	20.3	-	87.0	88.8	-	107.0	226.6	
Дніпропетровська	0.2	52.0	8.3	33.5	5.6	15.4	-	65.4	95.8	1.3	114.5	250.8	
Донецька													
Житомирська	-	22.3	23.4	45.7	8.5	12.9	-	53.2	93.5	8.0	96.7	207.5	
Закарпатська	-	26.0	6.1	48.1	19.1	14.2	-	58.0	87.9	-	70.6	146.9	
Запорізька	0.7	33.9	14.7	33.2	17.5	12.0	-	64.3	76.2	6.3	138.1	302.5	
Івано-Франківська	-	44.2	22.3	26.7	6.8	18.5	3	90.0	95.9	1.6	114.9	243.0	
Київська	-	47.8	8.4	23.6	20.2	17.4	-	64.6	82.2	8.4	109.4	238.8	
Кіровоградська	0.6	46.2	11.6	36.4	5.2	11.8	5	70.5	93.5	9.8	139.2	301.7	
Луганська	-	20.3	14.8	49.2	14.8			84.4	89.1	8.6			
Львівська	-	30.6	31.8	28.4	9.2	10.3	1	84.8	95.5	7.3	161.5	341.1	
Миколаївська	-	33.9	33.9	30.6	0.5	16.1	10	84.7	89.1	9.3	167.9	362.1	
Одеська	0.5	32.7	10.9	19.9	35.7	6.6	1	70.6	95.2	0.8	175.2	371.9	
Полтавська	-	24.5	26.1	46.9	2.5	17.4	1	66.8	88.4	5.4	112.9	244.3	
Рівненська	-	47.1	3.4	7.6	42.0	18.5	-	32.8	89.1	8.4	74.9	157.6	
Сумська	-	51.3	12.3	26.2	10.3	10.8	-	79.5	89.4	20.0	114.9	250.4	
Тернопільська	-	20.5	38.1	40.3	1.1	14.0	1	90.9	82.4	19.9	122.7	261.7	
Харківська	-	31.2	20.5	26.5	21.6	18.4	-	80.9	94.9	13.8	167.2	360.7	
Херсонська	-	36.3	20.6	41.2	2.0	18.8	1	89.7	96.0	24.0	211.9	456.2	
Хмельницька	-	48.6	30.8	11.5	9.1	24.0	-	87.0	85.6	12.5	105.0	225.7	
Черкаська	-	29.6	20.6	46.2	3.6	12.2	1	89.7	82.7	0.8	155.8	338.8	
Чернівецька	-	35.4	18.8	42.7	3.1	18.7	-	90.6	92.3	-	112.7	239.1	
Чернігівська	-	39.8	11.6	45.9	2.2	18.2	1	80.1	83.6	15.5	105.4	231.7	
м. Київ	-	42.2	16.5	19.6	21.7	17.2	32	94.4	93.3	45.3	200.1	433.8	
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		♿♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		3817	2217	1600
Захворюваність (грубий показник)		10.8	13.4	8.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.6	9.2	4.8
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		9.7	13.8	6.9
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-22.5% ↓↓	-22.2% ↓↓	-23.3% ↓↓
Загальна кількість померлих*		1631	1051	580
Смертність (грубий показник)		4.6	6.4	3.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.4	4.1	1.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.1	6.9	2.3
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		23.7	26.9	19.3
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		2.0	2.1	2.0
Морфологічно підтверджених, %		71.7	68.4	76.3
Гістологічно підтверджених, %		71.0	67.5	75.8
Не визначено морфологічний тип, %		5.2	5.4	4.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		12.9	12.6	13.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		67.9	64.8	72.2
- лише хірургічним лікуванням**, %		56.8	52.7	62.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		7.0	7.1	6.9
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	56	28	28
	показник на 100 000 дитячого населення	0.8	0.8	0.9
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	3	2	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.1	0.0

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿♿	♿	♿	♿♿	♿	♿	♿♿	♿	♿	♿♿	♿	♿	♿♿	♿	♿	♿♿	♿	♿
Україна	10.8	13.4	8.4	6.6	9.2	4.8	9.7	13.8	6.9	4.6	6.4	3.1	2.4	4.1	1.3	4.1	6.9	2.3
АР Крим																		
Вінницька	12.5	14.9	10.4	7.3	9.6	5.7	11.0	14.8	8.5	4.0	5.3	2.8	2.0	3.1	1.3	3.4	5.5	2.1
Волинська	11.2	11.3	11.1	7.9	8.7	7.5	11.7	13.1	10.8	5.3	6.0	4.6	3.4	4.7	2.4	5.6	7.2	4.5
Дніпропетровська	10.9	13.7	8.6	6.6	9.2	5.0	9.7	14.0	7.1	4.4	6.4	2.7	2.3	4.1	1.1	3.8	6.7	2.0
Донецька																		
Житомирська	9.9	11.7	8.4	6.5	8.2	5.3	9.0	11.7	7.2	3.5	4.8	2.3	2.1	3.3	1.2	3.3	5.2	2.0
Закарпатська	6.6	8.6	4.6	4.9	6.9	3.4	6.7	10.0	4.4	2.6	3.3	2.0	1.8	2.6	1.3	2.8	4.5	1.8
Запорізька	13.3	16.5	10.6	7.8	11.0	5.3	11.3	15.9	8.1	5.0	7.4	3.1	2.3	4.2	1.2	4.1	8.0	2.0
Івано-Франківська	9.7	13.2	6.5	6.5	9.7	3.9	9.2	14.2	5.7	5.2	7.1	3.5	2.9	4.9	1.6	5.5	9.3	3.1
Київська	11.3	14.8	8.4	6.8	10.0	4.6	10.4	15.7	7.1	5.1	6.8	3.7	2.7	4.5	1.7	4.8	8.1	2.9
Кіровоградська	12.5	13.8	11.4	7.0	9.2	5.4	10.7	13.4	8.6	6.8	8.4	5.4	3.2	4.8	2.3	5.4	8.3	3.8
Луганська																		
Львівська	10.5	13.3	7.9	6.6	9.1	4.8	9.8	14.0	6.9	4.6	6.3	3.1	2.5	4.1	1.4	4.3	6.8	2.5
Миколаївська	10.3	11.4	9.3	6.5	7.3	6.3	9.0	11.5	7.8	3.1	4.1	2.3	1.6	2.5	1.0	2.7	4.5	1.6
Одеська	8.2	10.1	6.5	5.4	7.4	4.0	7.5	10.6	5.4	2.8	4.0	1.7	1.5	2.6	0.7	2.4	4.3	1.2
Полтавська	12.0	15.7	8.8	6.8	9.8	4.6	10.3	15.2	6.8	6.0	8.5	3.8	3.2	5.3	1.6	5.2	8.2	3.0
Рівненська	10.7	13.9	7.8	7.4	10.9	4.7	11.0	16.3	7.3	4.8	6.8	3.0	2.8	4.8	1.4	4.9	8.4	2.7
Сумська	12.7	16.6	9.4	6.9	10.2	4.4	10.5	16.1	6.7	6.0	8.8	3.6	2.8	4.8	1.5	4.7	8.4	2.6
Тернопільська	9.3	12.4	6.5	5.5	8.0	3.6	8.4	12.3	5.5	4.0	5.6	2.5	2.2	3.8	1.1	3.8	6.6	2.0
Харківська	12.8	15.8	10.2	7.1	10.2	5.2	11.0	16.0	7.9	5.6	7.8	3.6	2.8	4.9	1.5	4.6	7.9	2.5
Херсонська	10.3	12.8	8.2	6.1	8.5	4.6	9.3	13.4	6.7	5.1	6.1	4.2	2.7	3.9	1.8	4.7	6.5	3.5
Хмельницька	8.5	11.0	6.3	5.9	8.4	4.0	7.5	10.7	5.4	5.4	7.9	3.1	3.0	5.2	1.5	4.7	8.3	2.3
Черкаська	14.2	17.6	11.4	7.8	10.8	5.5	11.7	16.5	8.4	5.6	7.1	4.2	2.6	3.9	1.7	4.4	6.9	2.8
Чернівецька	5.0	7.6	2.7	3.5	5.7	1.8	5.0	8.4	2.6	2.2	3.8	0.8	1.3	2.6	0.3	2.0	3.9	0.6
Чернігівська	12.4	16.8	8.8	6.7	10.0	4.4	9.7	15.1	6.4	5.2	8.1	2.8	2.5	4.6	1.1	4.1	7.5	1.9
м. Київ	10.8	13.5	8.5	6.4	9.1	4.6	10.0	14.0	7.1	4.5	6.6	2.7	2.4	4.2	1.2	4.2	7.2	2.2
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				10.4	12.9	8.2				4.4	6.3	2.8
АР Крим												
Вінницька	202	118	84	13.3	16.7	10.3	87	56	31	5.7	7.9	3.8
Волинська	137	79	58	13.4	16.3	10.7	63	42	21	6.2	8.7	3.9
Дніпропетровська	307	174	133	9.8	12.1	7.8	114	76	38	3.6	5.3	2.2
Донецька												
Житомирська	122	68	54	10.2	12.2	8.5	33	21	12	2.8	3.8	1.9
Закарпатська	85	51	34	6.8	8.5	5.3	37	23	14	3.0	3.8	2.2
Запорізька	192	115	77	11.5	15.1	8.5	90	55	35	5.4	7.2	3.9
Івано-Франківська	126	83	43	9.3	12.9	6.0	53	37	16	3.9	5.8	2.2
Київська	154	77	77	8.6	9.4	8.0	63	41	22	3.5	5.0	2.3
Кіровоградська	117	72	45	12.8	17.1	9.1	56	36	20	6.1	8.5	4.1
Луганська	81	55	26				37	26	11			
Львівська	287	164	123	11.6	14.0	9.4	95	61	34	3.8	5.2	2.6
Миколаївська	117	66	51	10.6	12.9	8.6	42	25	17	3.8	4.9	2.9
Одеська	171	101	70	7.3	9.1	5.6	58	40	18	2.5	3.6	1.4
Полтавська	176	106	70	12.9	16.8	9.5	74	41	33	5.4	6.5	4.5
Рівненська	115	65	50	10.0	11.9	8.3	56	41	15	4.9	7.5	2.5
Сумська	124	59	65	11.8	12.2	11.4	46	31	15	4.4	6.4	2.6
Тернопільська	137	75	62	13.3	15.6	11.4	63	42	21	6.1	8.7	3.8
Харківська	301	172	129	11.5	14.2	9.2	130	87	43	5.0	7.2	3.1
Херсонська	94	52	42	9.3	11.0	7.7	45	29	16	4.4	6.2	2.9
Хмельницька	101	68	33	8.1	11.8	5.0	76	56	20	6.1	9.7	3.0
Черкаська	146	89	57	12.4	16.5	9.0	71	43	28	6.0	8.0	4.4
Чернівецька	35	21	14	3.9	5.0	3.0	17	11	6	1.9	2.6	1.3
Чернігівська	127	77	50	13.1	17.5	9.5	59	41	18	6.1	9.3	3.4
м. Київ	297	166	131	10.2	12.3	8.3	133	89	44	4.6	6.6	2.8
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мапи стадію %, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	37.2	15.5	15.0	26.5	4.7	23.7		72.2	72.5	13.7	116.5	129.4	105.4
АР Крим													
Вінницька	42.8	18.9	11.7	25.6	-	21.1	1	68.9	62.4	10.0	122.8	134.9	112.3
Волинська	30.7	18.1	10.2	40.9	-	21.2	2	84.3	65.7	3.9	120.9	126.3	116.1
Дніпропетровська	36.2	14.6	16.0	29.3	2.4	23.7	1	76.0	78.5	3.8	96.8	103.3	91.3
Донецька													
Житомирська	48.6	18.3	11.0	18.3	2.8	19.1	-	89.9	86.9	21.1	116.9	125.9	109.0
Закарпатська	27.8	10.1	19.0	38.0	2.5	19.7	2	69.6	70.6	-	68.6	73.4	64.1
Запорізька	32.9	13.8	15.0	33.5	4.2	20.6	3	53.3	54.2	6.0	115.5	128.2	104.8
Івано-Франківська	34.4	18.9	15.6	27.9	1.6	24.6	2	68.0	67.5	-	93.3	103.1	84.5
Київська	36.4	17.1	21.4	23.6	-	18.2	-	65.7	77.9	15.0	118.5	128.4	110.2
Кіровоградська	28.9	17.5	13.4	39.2	-	26.2	9	57.7	47.9	4.1	111.0	109.4	112.4
Луганська	28.4	10.4	25.4	22.4	10.4	-	-	68.7	75.3	23.9			
Львівська	46.9	13.4	11.8	19.5	8.0	18.1	-	76.7	77.0	17.9	131.1	150.6	113.6
Миколаївська	27.6	27.6	15.3	29.6	-	16.2	7	71.4	72.6	11.2	128.7	135.9	122.4
Одеська	42.4	16.6	8.6	19.9	10.6	14.1	-	82.1	86.0	1.3	119.6	136.6	104.5
Полтавська	38.4	11.0	15.9	31.7	1.2	26.4	1	65.9	62.5	14.0	129.6	145.2	116.1
Рівненська	43.1	15.6	12.8	23.9	4.6	27.8	-	66.1	67.8	40.4	124.7	139.4	111.4
Сумська	39.3	21.4	14.3	13.4	11.6	18.3	-	61.6	55.6	19.6	150.4	168.3	135.2
Тернопільська	40.8	14.4	12.8	28.8	0.8	25.8	-	80.8	67.2	27.2	103.0	110.0	96.9
Харківська	32.2	13.7	15.9	20.7	14.8	35.1	4	77.0	86.4	5.9	120.9	138.0	106.2
Херсонська	44.6	13.3	6.0	34.9	-	35.5	3	85.5	79.8	4.8	110.8	115.8	106.5
Хмельницька	18.7	22.0	41.8	13.2	4.4	32.7	-	64.8	62.4	7.7	115.4	123.3	108.6
Черкаська	44.2	14.7	7.0	30.2	3.9	25.7	8	80.6	80.1	2.3	121.7	140.9	105.3
Чернівецька	-	28.6	31.4	40.0	-	18.6	-	80.0	71.4	-	78.3	98.5	60.3
Чернігівська	36.9	17.1	12.6	31.5	1.8	25.9	3	65.8	68.5	20.7	132.8	149.0	119.4
м. Київ	41.1	7.5	17.0	23.7	8.7	25.9	25	69.7	80.8	47.7	131.8	154.3	112.6
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		3583	2924	659
Захворюваність (грубий показник)		10.1	17.7	3.5
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		5.2	11.1	1.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		8.9	19.5	2.6
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-19.7% ↓↓	-19.7% ↓↓	-20.6% ↓↓
Загальна кількість померлих*		1519	1281	238
Смертність (грубий показник)		4.3	7.8	1.3
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.0	4.6	0.5
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.7	8.8	0.9
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		20.8	20.9	20.4
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.9	0.8	1.7
Морфологічно підтверджених, %		84.9	85.2	83.6
Гістологічно підтверджених, %		80.7	81.0	79.2
Не визначено морфологічний тип, %		6.0	5.9	6.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		11.2	11.4	10.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		76.8	77.6	73.2
- лише хірургічним лікуванням**, %		47.1	47.4	45.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		24.6	25.0	23.0
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1	1	-
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	10.1	17.7	3.5	5.2	11.1	1.5	8.9	19.5	2.6	4.3	7.8	1.3	2.0	4.6	0.5	3.7	8.8	0.9
АР Крим																		
Вінницька	9.2	15.9	3.5	5.0	9.8	1.7	8.1	16.1	2.8	5.8	9.1	2.9	2.7	5.1	1.2	4.8	9.4	2.2
Волинська	7.5	13.0	2.6	4.9	9.8	1.3	8.0	16.3	2.4	3.9	7.4	0.7	2.2	5.4	0.3	4.0	10.0	0.7
Дніпропетровська	8.9	16.3	2.7	4.4	9.8	1.2	7.4	17.4	1.9	2.8	5.1	0.8	1.1	2.8	0.3	2.3	5.9	0.5
Донецька																		
Житомирська	6.7	11.7	2.3	3.6	7.4	1.1	6.0	12.8	1.8	3.3	6.2	0.8	1.7	3.9	0.4	3.0	7.1	0.6
Закарпатська	5.6	9.0	2.5	3.6	6.9	1.4	6.3	12.2	2.4	2.5	4.3	0.8	1.6	3.3	0.5	2.9	6.2	0.8
Запорізька	11.2	19.7	3.9	5.3	11.5	1.5	8.8	19.2	2.7	4.6	8.6	1.3	1.8	4.5	0.3	3.4	8.8	0.8
Івано-Франківська	8.2	15.5	1.7	4.7	10.7	0.7	8.2	19.4	1.3	4.9	8.5	1.7	2.6	5.7	0.7	4.8	10.6	1.4
Київська	10.4	18.2	3.9	5.6	11.9	1.8	9.6	21.2	3.1	4.4	8.4	1.0	2.1	5.2	0.4	3.9	10.1	0.7
Кіровоградська	13.4	22.9	5.2	6.5	13.2	2.4	10.9	23.0	3.8	5.8	11.0	1.4	2.4	5.7	0.5	4.5	11.1	0.8
Луганська																		
Львівська	11.8	20.1	4.2	6.3	12.9	2.0	11.1	23.5	3.4	3.7	6.4	1.3	1.9	4.1	0.6	3.5	7.6	1.0
Миколаївська	11.3	20.6	3.2	5.4	12.3	1.0	9.5	22.4	2.1	4.0	7.3	1.2	1.8	4.1	0.5	3.3	7.9	0.9
Одеська	11.1	19.1	4.0	6.0	12.4	1.8	10.2	21.6	3.0	2.6	4.6	0.9	1.3	2.8	0.4	2.2	5.0	0.6
Полтавська	11.1	19.6	3.8	5.5	11.5	1.7	9.4	20.4	2.8	4.7	8.3	1.6	1.7	4.3	0.4	3.7	9.1	1.0
Рівненська	5.1	9.1	1.5	3.0	6.8	0.7	5.6	13.3	1.3	3.7	6.6	1.2	2.1	5.0	0.6	4.1	10.4	1.1
Сумська	13.2	22.7	5.2	5.9	12.2	2.2	10.3	22.3	3.5	5.8	11.4	1.0	2.3	5.9	0.3	4.5	11.8	0.5
Тернопільська	7.2	13.6	1.6	4.0	8.6	0.8	6.6	14.7	1.5	6.6	13.0	0.9	3.2	8.0	0.2	5.9	14.8	0.6
Харківська	13.6	24.7	4.0	6.8	15.0	1.7	11.3	25.8	2.8	4.9	9.1	1.3	2.2	5.1	0.5	3.9	9.8	0.8
Херсонська	11.4	20.1	3.8	6.1	13.1	1.7	10.1	22.8	2.6	4.0	7.6	0.9	1.9	4.6	0.5	3.5	8.9	0.6
Хмельницька	8.9	15.5	3.1	4.3	9.1	1.4	7.5	16.6	2.4	6.5	12.6	1.2	2.8	6.9	0.3	5.3	13.9	0.7
Черкаська	10.7	18.9	3.7	5.1	10.6	1.5	8.7	18.5	2.5	5.6	10.1	1.9	2.2	5.1	0.6	4.3	10.2	1.1
Чернівецька	7.8	13.9	2.3	4.3	9.5	0.9	7.6	17.2	1.7	3.3	5.7	1.3	1.6	3.6	0.6	3.0	7.1	1.0
Чернігівська	11.7	19.0	5.6	5.3	10.1	2.7	9.1	18.7	4.0	4.6	7.8	1.9	2.0	4.1	0.8	3.5	7.5	1.4
м. Київ	10.7	18.3	4.1	5.6	11.6	1.8	9.8	20.2	3.3	4.2	7.5	1.3	2.0	4.3	0.5	3.7	8.4	1.1
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				9.4	16.5	3.3				3.7	6.7	1.1
АР Крим												
Вінницька	158	134	24	10.4	19.0	2.9	60	51	9	3.9	7.2	1.1
Волинська	92	72	20	9.0	14.9	3.7	45	36	9	4.4	7.4	1.7
Дніпропетровська	280	228	52	8.9	15.9	3.1	90	76	14	2.9	5.3	0.8
Донецька												
Житомирська	96	79	17	8.0	14.2	2.7	38	34	4	3.2	6.1	0.6
Закарпатська	83	73	10	6.7	12.2	1.5	43	38	5	3.5	6.3	0.8
Запорізька	162	115	47	9.7	15.1	5.2	90	74	16	5.4	9.7	1.8
Івано-Франківська	127	103	24	9.4	16.0	3.4	53	46	7	3.9	7.2	1.0
Київська	134	109	25	7.5	13.4	2.6	45	34	11	2.5	4.2	1.1
Кіровоградська	122	103	19	13.4	24.4	3.9	49	37	12	5.4	8.8	2.4
Луганська	68	52	16				27	21	6			
Львівська	249	201	48	10.0	17.1	3.7	90	80	10	3.6	6.8	0.8
Миколаївська	105	85	20	9.5	16.6	3.4	37	28	9	3.3	5.5	1.5
Одеська	251	197	54	10.7	17.7	4.3	51	48	3	2.2	4.3	0.2
Полтавська	169	137	32	12.4	21.7	4.4	48	42	6	3.5	6.7	0.8
Рівненська	57	49	8	5.0	9.0	1.3	38	33	5	3.3	6.1	0.8
Сумська	112	95	17	10.7	19.7	3.0	35	27	8	3.3	5.6	1.4
Тернопільська	87	74	13	8.5	15.4	2.4	48	39	9	4.7	8.1	1.7
Харківська	288	222	66	11.0	18.3	4.7	103	91	12	3.9	7.5	0.9
Херсонська	103	86	17	10.2	18.2	3.1	36	31	5	3.6	6.6	0.9
Хмельницька	85	68	17	6.9	11.8	2.6	69	59	10	5.6	10.2	1.5
Черкаська	150	133	17	12.8	24.6	2.7	49	44	5	4.2	8.1	0.8
Чернівецька	46	37	9	5.2	8.8	1.9	14	10	4	1.6	2.4	0.9
Чернігівська	98	79	19	10.1	17.9	3.6	39	35	4	4.0	8.0	0.8
м. Київ	270	221	49	9.2	16.4	3.1	125	99	26	4.3	7.4	1.7
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	39.6	32.0	10.2	10.5	7.2	20.8		78.5	85.9	11.7	98.8	167.8	39.0
АР Крим													
Вінницька	48.9	28.4	11.3	11.3	-	19.1	-	72.3	77.8	12.1	99.3	170.1	38.1
Волинська	41.0	27.7	13.3	10.8	6.0	22.5	-	77.1	83.7	-	70.5	118.1	27.9
Дніпропетровська	51.2	20.7	12.6	12.6	2.4	13.6	-	80.1	91.4	4.9	81.0	142.2	29.6
Донецька													
Житомирська	45.8	20.5	7.2	22.9	-	20.0	1	81.9	95.8	10.8	76.4	129.9	29.8
Закарпатська	24.6	37.7	11.6	23.2	1.4	30.2	2	75.4	90.4	-	46.1	78.9	15.8
Запорізька	39.9	31.1	13.5	8.1	7.4	19.0	-	74.3	77.8	6.1	113.8	192.7	47.6
Івано-Франківська	31.9	42.0	7.6	17.6	0.8	29.8	-	79.8	89.8	-	67.7	119.4	21.2
Київська	32.0	43.2	12.0	12.8	-	17.8	-	82.4	91.8	16.0	100.4	176.1	36.4
Кіровоградська	27.7	53.5	10.9	7.9	-	21.5	4	72.3	71.3	5.0	118.5	205.4	44.1
Луганська	39.3	19.6	10.7	19.6	10.7	-	-	80.4	86.8	25.0			
Львівська	53.1	24.3	8.0	6.6	7.1	17.4	-	90.3	92.8	3.1	127.3	216.4	47.2
Миколаївська	16.0	57.4	16.0	8.5	2.1	19.1	2	81.9	87.6	10.6	121.7	206.8	48.2
Одеська	47.6	21.6	5.2	4.3	20.8	8.5	-	82.3	90.4	0.4	140.9	232.0	59.8
Полтавська	46.4	24.8	10.5	13.7	3.9	17.0	-	75.2	78.7	13.1	102.1	168.4	45.1
Рівненська	22.2	37.0	9.3	22.2	9.3	29.3	-	68.5	80.7	16.7	48.2	81.1	18.4
Сумська	22.3	45.7	12.8	8.5	10.6	18.4	-	64.9	79.5	6.4	99.7	170.2	39.9
Тернопільська	39.0	32.5	16.9	10.4	1.3	40.0	1	71.4	80.5	22.1	82.3	146.5	25.6
Харківська	43.4	28.5	5.5	3.5	18.8	23.3	2	70.7	86.5	4.3	121.2	199.1	53.9
Херсонська	34.9	47.7	8.1	7.0	1.2	24.5	1	90.7	93.2	2.3	95.5	154.6	44.3
Хмельницька	16.3	47.5	30.0	6.3	-	43.3	-	63.8	68.2	11.3	65.5	116.3	21.4
Черкаська	52.8	22.8	3.1	13.4	7.9	21.4	3	92.1	92.7	3.9	114.1	200.7	40.4
Чернівецька	21.4	52.4	16.7	9.5	-	21.2	-	71.4	67.4	-	112.8	194.0	40.4
Чернігівська	40.0	38.8	2.4	17.6	1.2	26.5	2	80.0	79.6	24.7	88.2	149.0	37.5
м. Київ	33.6	29.6	11.2	7.6	17.0	20.9	12	80.7	90.4	65.5	103.8	173.9	43.9
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		1778	940	838
Захворюваність (грубий показник)		5.0	5.7	4.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.8	4.5	3.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		4.7	5.6	3.9
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-6.2% ~~	-3.3% ~~	-9.3% ~~
Загальна кількість померлих*		1256	670	586
Смертність (грубий показник)		3.5	4.1	3.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.4	3.0	1.9
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.3	4.0	2.7
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		44.9	46.2	43.4
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		6.0	6.6	5.3
Морфологічно підтверджених, %		72.5	74.9	69.8
Гістологічно підтверджених, %		71.5	74.0	68.7
Не визначено морфологічний тип, %		7.8	7.5	8.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		1.7	1.5	1.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		61.0	61.7	60.2
- лише хірургічним лікуванням**, %		17.0	16.7	17.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		32.6	33.4	31.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	122	77	45
	показник на 100 000 дитячого населення	1.8	2.2	1.4
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	43	26	17
	показник на 100 000 дитячого населення	0.6	0.8	0.5

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	5.0	5.7	4.4	3.8	4.5	3.2	4.7	5.6	3.9	3.5	4.1	3.1	2.4	3.0	1.9	3.3	4.0	2.7
АР Крим																		
Вінницька	4.2	4.5	3.9	3.4	3.8	2.9	3.9	4.4	3.5	3.2	3.5	2.9	2.1	2.5	1.7	2.8	3.3	2.4
Волинська	5.1	4.9	5.2	4.0	4.2	4.0	5.1	5.6	4.8	4.1	4.1	4.1	3.0	3.2	2.9	4.0	4.7	3.6
Дніпропетровська	5.6	6.4	4.8	4.3	5.4	3.5	5.2	6.6	4.3	2.6	2.8	2.4	1.6	2.0	1.5	2.3	3.0	2.0
Донецька																		
Житомирська	3.1	2.7	3.6	2.7	2.4	2.9	3.0	2.7	3.4	3.8	4.3	3.4	3.1	3.8	2.2	3.7	4.1	3.1
Закарпатська	3.1	4.5	1.9	2.3	3.5	1.3	3.3	5.1	1.8	2.0	2.7	1.4	1.5	2.2	0.9	2.1	3.0	1.4
Запорізька	5.3	5.7	4.9	3.7	4.4	3.1	4.6	5.7	3.9	3.7	4.7	2.8	2.4	3.2	1.7	3.3	4.7	2.3
Івано-Франківська	4.3	6.5	2.2	3.4	5.3	1.7	4.2	6.8	2.0	4.0	5.3	2.9	2.9	4.0	1.9	3.9	5.3	2.6
Київська	4.5	5.4	3.6	3.3	4.0	2.7	4.1	5.1	3.3	3.1	3.9	2.4	2.2	2.9	1.5	2.8	3.9	2.0
Кіровоградська	7.6	6.8	8.2	5.6	4.9	6.3	6.7	6.3	7.1	6.0	4.4	7.4	3.6	3.0	4.0	4.9	3.6	5.7
Луганська																		
Львівська	5.0	5.9	4.2	3.9	5.1	2.8	4.8	5.8	3.8	3.4	3.9	3.0	2.4	3.0	1.9	3.2	3.8	2.7
Миколаївська	4.7	6.2	3.3	3.1	4.7	1.7	4.1	5.8	2.7	2.5	3.5	1.7	1.8	2.8	1.0	2.3	3.3	1.5
Одеська	4.0	3.6	4.3	3.2	2.9	3.4	3.7	3.5	3.9	1.9	2.1	1.8	1.2	1.5	1.0	1.8	2.1	1.6
Полтавська	4.1	5.8	2.6	3.3	4.6	2.3	3.9	5.9	2.4	3.6	3.9	3.4	2.4	2.7	2.1	3.2	4.1	2.8
Рівненська	5.9	5.7	6.1	4.3	4.6	3.9	5.8	6.2	5.4	4.1	5.9	2.5	2.9	4.4	1.6	4.1	6.2	2.3
Сумська	5.2	6.5	4.0	3.9	5.0	3.1	4.7	6.1	3.7	2.6	2.3	3.0	1.6	1.4	1.8	2.3	2.2	2.5
Тернопільська	4.4	4.8	4.0	3.9	4.1	3.8	4.2	4.5	3.9	3.4	3.9	2.9	2.6	2.8	2.4	3.4	3.9	3.0
Харківська	6.1	6.2	6.1	4.6	5.1	4.2	5.5	5.9	5.2	5.2	5.4	5.0	3.6	4.1	3.1	4.6	5.0	4.3
Херсонська	3.6	4.4	2.9	2.5	3.2	1.7	3.2	4.0	2.4	2.8	2.7	2.9	1.9	1.8	2.0	2.5	2.5	2.6
Хмельницька	6.6	7.6	5.8	4.7	5.6	3.9	6.1	7.3	5.1	4.7	6.4	3.3	3.0	4.4	2.1	4.2	6.3	2.8
Черкаська	4.0	4.0	4.1	3.2	3.3	3.0	3.8	3.9	3.6	4.2	4.8	3.7	3.2	3.4	3.1	3.9	4.6	3.6
Чернівецька	4.0	6.1	2.1	3.2	5.3	1.4	3.7	5.9	2.0	1.9	2.8	1.1	1.2	2.1	0.6	1.7	2.8	1.0
Чернігівська	4.6	5.1	4.1	3.3	3.3	3.6	3.9	4.2	3.8	3.2	4.3	2.2	2.0	2.6	1.5	2.5	3.5	1.7
м. Київ	7.1	8.4	6.0	5.0	6.3	4.0	6.6	8.5	5.3	4.9	5.6	4.2	3.2	4.1	2.4	4.6	5.9	3.7
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				4.1	4.6	3.8				3.3	3.9	2.8
АР Крим												
Вінницька	48	24	24	3.2	3.4	2.9	46	21	25	3.0	3.0	3.1
Волинська	41	18	23	4.0	3.7	4.3	40	21	19	3.9	4.3	3.5
Дніпропетровська	125	61	64	4.0	4.3	3.8	71	33	38	2.3	2.3	2.2
Донецька												
Житомирська	30	14	16	2.5	2.5	2.5	19	11	8	1.6	2.0	1.3
Закарпатська	37	19	18	3.0	3.2	2.8	40	22	18	3.2	3.7	2.8
Запорізька	75	31	44	4.5	4.1	4.9	43	23	20	2.6	3.0	2.2
Івано-Франківська	42	18	24	3.1	2.8	3.4	46	24	22	3.4	3.7	3.1
Київська	63	34	29	3.5	4.2	3.0	50	29	21	2.8	3.6	2.2
Кіровоградська	49	30	19	5.4	7.1	3.9	56	32	24	6.1	7.6	4.9
Луганська	25	17	8				20	10	10			
Львівська	142	83	59	5.7	7.1	4.5	80	43	37	3.2	3.7	2.8
Миколаївська	48	24	24	4.3	4.7	4.0	35	16	19	3.2	3.1	3.2
Одеська	93	48	45	4.0	4.3	3.6	42	19	23	1.8	1.7	1.8
Полтавська	42	22	20	3.1	3.5	2.7	36	21	15	2.6	3.3	2.0
Рівненська	45	21	24	3.9	3.9	4.0	40	22	18	3.5	4.0	3.0
Сумська	40	19	21	3.8	3.9	3.7	38	24	14	3.6	5.0	2.5
Тернопільська	48	26	22	4.7	5.4	4.0	37	21	16	3.6	4.4	2.9
Харківська	140	74	66	5.4	6.1	4.7	117	68	49	4.5	5.6	3.5
Херсонська	33	22	11	3.3	4.7	2.0	30	19	11	3.0	4.0	2.0
Хмельницька	70	36	34	5.6	6.2	5.1	56	31	25	4.5	5.4	3.8
Черкаська	51	26	25	4.3	4.8	3.9	42	23	19	3.6	4.3	3.0
Чернівецька	24	17	7	2.7	4.0	1.5	12	8	4	1.3	1.9	0.9
Чернігівська	45	22	23	4.7	5.0	4.4	39	22	17	4.0	5.0	3.2
м. Київ	130	57	73	4.5	4.2	4.6	139	78	61	4.8	5.8	3.9
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мапи стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна						44.9		63.0	70.3	1.9	28.9	29.6	28.3
АР Крим													
Вінницька						45.0	-	72.7	75.0	-	20.7	24.7	17.3
Волинська						44.9	2	72.5	78.0	-	20.9	22.1	19.8
Дніпропетровська						34.1	1	61.8	63.2	-	21.1	22.3	20.0
Донецька													
Житомирська						37.8	-	96.3	100.0	-	19.3	20.5	18.3
Закарпатська						42.1	4	61.8	78.4	-	23.1	22.5	23.6
Запорізька						43.4	1	33.8	53.3	1.4	25.5	25.7	25.4
Івано-Франківська						51.7	-	63.4	71.4	-	24.1	24.3	23.9
Київська						40.8	-	55.7	61.9	4.9	42.1	40.4	43.5
Кіровоградська						55.9	9	52.8	49.0	-	27.7	26.6	28.7
Луганська						-	-	71.4	72.0	-			
Львівська						41.0	-	75.4	65.5	-	37.4	41.0	34.2
Миколаївська						38.0	9	55.3	54.2	23.7	28.4	30.2	26.9
Одеська						28.1	4	63.7	83.9	2.2	35.9	37.9	34.2
Полтавська						47.2	1	64.1	66.7	5.1	25.3	26.0	24.7
Рівненська						37.9	-	69.0	73.3	-	39.9	37.8	41.9
Сумська						35.2	-	70.0	67.5	-	27.6	28.8	26.6
Тернопільська						54.5	3	84.8	75.0	10.9	25.6	25.2	26.0
Харківська						58.7	10	47.9	75.0	2.6	29.7	29.3	30.1
Херсонська						48.6	5	83.3	81.8	-	17.9	19.3	16.7
Хмельницька						44.4	-	58.2	60.0	1.5	33.2	33.6	32.8
Черкаська						55.3	10	65.1	74.5	-	24.9	22.6	27.0
Чернівецька						27.8	-	75.0	79.2	-	31.3	33.2	29.6
Чернігівська						65.1	4	78.4	84.4	-	22.2	23.4	21.2
м. Київ						51.5	39	49.5	75.4	-	38.2	37.9	38.5
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		2574	486	2088
Захворюваність (грубий показник)		7.3	3.0	11.0
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		5.5	2.2	8.6
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		6.8	2.8	10.4
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-22.0% ↓↓	-21.8% ↓↓	-20.9% ↓↓
Загальна кількість померлих*		217	69	148
Смертність (грубий показник)		0.6	0.4	0.8
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.3	0.3	0.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.5	0.4	0.6
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		4.0	7.8	3.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.5	1.9	0.2
Морфологічно підтверджених, %		98.1	96.9	98.4
Гістологічно підтверджених, %		95.0	93.2	95.5
Не визначено морфологічний тип, %		1.7	2.8	1.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		39.9	35.6	40.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		92.4	88.8	93.2
- лише хірургічним лікуванням**, %		44.7	38.7	46.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		42.9	44.3	42.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	28	4	24
	показник на 100 000 дитячого населення	0.4	0.1	0.7
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿
Україна	7.3	3.0	11.0	5.5	2.2	8.6	6.8	2.8	10.4	0.6	0.4	0.8	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.6
АР Крим																		
Вінницька	9.1	4.5	13.1	6.8	3.6	9.8	8.6	4.7	12.1	0.9	0.6	1.2	0.4	0.3	0.5	0.8	0.5	1.0
Волинська	3.3	1.7	4.8	2.8	1.4	4.3	3.4	1.9	4.9	0.4	0.2	0.6	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4
Дніпропетровська	6.7	3.1	9.6	5.0	2.3	7.5	6.2	3.1	9.0	0.7	0.2	1.0	0.3	0.1	0.4	0.6	0.2	0.8
Донецька																		
Житомирська	6.3	2.3	9.8	4.9	1.6	7.9	5.9	2.1	9.4	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2
Закарпатська	1.7	0.8	2.5	1.2	0.6	1.8	1.7	0.8	2.5	0.3	0.5	0.2	0.2	0.4	0.0	0.3	0.7	0.1
Запорізька	8.8	4.4	12.4	7.1	3.6	10.3	8.4	4.4	12.0	0.5	0.3	0.7	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
Івано-Франківська	6.0	2.3	9.3	4.6	1.6	7.6	5.9	2.5	9.1	0.7	0.6	0.8	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7
Київська	11.8	3.7	18.6	9.3	3.1	14.8	11.1	3.7	17.5	0.8	0.5	1.0	0.4	0.3	0.5	0.8	0.6	0.9
Кіровоградська	8.2	4.7	11.2	5.7	3.2	8.1	7.3	4.3	10.2	1.5	1.2	1.8	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1
Луганська																		
Львівська	4.6	2.0	7.0	3.5	1.4	5.6	4.5	1.9	6.9	0.5	0.3	0.7	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4	0.6
Миколаївська	7.2	3.3	10.7	5.2	2.3	7.8	6.5	3.2	9.5	0.5	0.2	0.8	0.2	0.1	0.4	0.4	0.2	0.6
Одеська	4.9	1.6	7.9	3.7	1.2	5.9	4.8	1.5	7.6	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3
Полтавська	6.1	3.0	8.8	4.5	2.2	6.6	5.6	2.8	8.2	0.8	0.8	0.8	0.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.6
Рівненська	5.3	1.8	8.4	4.2	1.4	6.7	5.2	1.9	8.3	0.4	0.6	0.3	0.3	0.5	0.2	0.5	0.6	0.4
Сумська	7.7	3.1	11.6	5.6	2.4	8.6	6.9	2.8	10.4	0.8	0.4	1.2	0.4	0.2	0.6	0.7	0.4	1.0
Тернопільська	3.4	1.2	5.3	2.5	0.9	3.9	3.1	1.2	4.9	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
Харківська	7.1	2.6	10.9	5.1	1.9	8.0	6.3	2.3	9.7	0.7	0.4	1.0	0.4	0.2	0.5	0.6	0.3	0.8
Херсонська	12.8	4.4	20.0	9.8	3.2	15.8	11.8	4.0	18.9	0.6	0.2	0.9	0.3	0.1	0.4	0.6	0.2	0.8
Хмельницька	6.5	2.2	10.2	5.0	1.8	8.0	6.2	2.2	9.7	0.6	0.2	1.1	0.4	0.1	0.5	0.6	0.2	0.9
Черкаська	8.4	2.0	13.9	6.5	1.4	11.1	7.8	1.8	13.1	0.6	0.4	0.8	0.3	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5
Чернівецька	4.7	2.6	6.5	3.7	1.9	5.4	4.3	2.4	6.1	0.8	0.9	0.6	0.5	0.7	0.2	0.8	0.9	0.5
Чернігівська	9.8	4.5	14.2	7.9	3.5	12.1	9.3	4.0	14.1	0.2	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2
м. Київ	12.5	5.0	18.9	9.5	3.6	14.6	11.6	4.7	17.5	0.8	0.9	0.7	0.4	0.5	0.3	0.7	1.0	0.6
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				7.3	2.8	11.3				0.5	0.4	0.6
АР Крим												
Вінницька	116	23	93	7.6	3.3	11.4	12	4	8	0.8	0.6	1.0
Волинська	51	9	42	5.0	1.9	7.8	3	3	0	0.3	0.6	0.0
Дніпропетровська	218	48	170	7.0	3.4	10.0	13	7	6	0.4	0.5	0.4
Донецька												
Житомирська	73	10	63	6.1	1.8	9.9	3	1	2	0.3	0.2	0.3
Закарпатська	34	6	28	2.7	1.0	4.3	4	1	3	0.3	0.2	0.5
Запорізька	83	10	73	5.0	1.3	8.1	14	4	10	0.8	0.5	1.1
Івано-Франківська	129	23	106	9.5	3.6	14.8	6	2	4	0.4	0.3	0.6
Київська	174	34	140	9.8	4.2	14.5	7	0	7	0.4	0.0	0.7
Кіровоградська	58	10	48	6.4	2.4	9.8	6	2	4	0.7	0.5	0.8
Луганська	47	10	37				7	3	4			
Львівська	169	36	133	6.8	3.1	10.2	12	5	7	0.5	0.4	0.5
Миколаївська	75	9	66	6.8	1.8	11.1	8	1	7	0.7	0.2	1.2
Одеська	107	19	88	4.5	1.7	7.1	8	3	5	0.3	0.3	0.4
Полтавська	58	16	42	4.3	2.5	5.7	9	5	4	0.7	0.8	0.6
Рівненська	82	11	71	7.2	2.0	11.8	8	3	5	0.7	0.6	0.8
Сумська	73	15	58	6.9	3.1	10.2	5	0	5	0.5	0.0	0.9
Тернопільська	65	14	51	6.3	2.9	9.3	2	1	1	0.2	0.2	0.2
Харківська	206	32	174	7.9	2.6	12.4	11	4	7	0.4	0.3	0.5
Херсонська	164	20	144	16.2	4.2	26.5	2	0	2	0.2	0.0	0.4
Хмельницька	79	11	68	6.4	1.9	10.2	8	1	7	0.6	0.2	1.1
Черкаська	100	20	80	8.5	3.7	12.6	7	4	3	0.6	0.7	0.5
Чернівецька	45	9	36	5.0	2.1	7.6	5	3	2	0.6	0.7	0.4
Чернігівська	68	12	56	7.0	2.7	10.6	4	3	1	0.4	0.7	0.2
м. Київ	360	69	291	12.3	5.1	18.5	11	2	9	0.4	0.2	0.6
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мапи стадію %, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	71.3	8.5	8.8	4.2	2.9	4.0		93.7	98.6	42.6	139.1	45.9	220.1
АР Крим													
Вінницька	75.2	8.9	6.9	3.0	1.0	6.0	-	93.1	94.8	67.3	182.4	53.2	294.1
Волинська	63.8	8.5	12.8	2.1	10.6	6.3	-	91.5	100.0	-	56.7	19.4	90.0
Дніпропетровська	71.4	7.1	15.2	3.8	0.5	3.9	-	95.7	98.2	14.8	118.5	42.0	182.7
Донецька													
Житомирська	73.9	5.8	13.0	5.8	1.4	1.4	-	97.1	100.0	34.8	139.4	47.5	219.7
Закарпатська	45.5	6.1	9.1	27.3	9.1	15.8	-	97.0	100.0	24.2	33.0	11.3	53.0
Запорізька	71.6	8.1	8.1	5.4	4.1	2.1	-	89.2	100.0	33.8	136.6	38.4	219.1
Івано-Франківська	80.6	6.5	6.5	2.4	0.8	11.7	-	96.0	99.2	3.2	58.8	20.9	92.9
Київська	76.6	8.8	7.6	1.2	1.2	2.0	-	88.9	98.9	48.0	270.8	88.8	424.6
Кіровоградська	77.1	8.3	8.3	4.2	-	4.7	4	97.9	98.3	31.3	149.1	38.7	243.6
Луганська	63.4	4.9	14.6	9.8	-	-	-	92.7	97.9	43.9			
Львівська	69.1	8.6	8.0	5.6	5.6	3.6	-	95.1	98.2	48.1	103.6	33.9	166.3
Миколаївська	58.6	12.9	14.3	4.3	5.7	5.1	1	85.7	97.3	28.6	113.8	36.2	180.8
Одеська	52.0	8.8	12.7	8.8	2.9	3.6	-	92.2	96.3	1.0	101.1	33.4	161.4
Полтавська	52.6	14.0	12.3	7.0	-	6.2	1	91.2	96.6	47.4	128.8	41.4	203.8
Рівненська	71.3	13.8	5.0	3.8	2.5	6.9	-	95.0	96.3	71.3	87.2	27.9	141.0
Сумська	64.3	21.4	10.0	1.4	-	5.0	-	97.1	100.0	21.4	181.8	62.8	282.7
Тернопільська	64.5	14.5	11.3	3.2	-	-	-	93.5	96.9	53.2	74.1	26.4	116.1
Харківська	62.4	8.6	3.0	0.5	12.2	3.3	1	92.4	100.0	48.7	119.6	37.7	190.5
Херсонська	81.2	4.5	7.8	4.5	0.6	0.8	-	83.8	100.0	68.2	226.2	66.8	364.5
Хмельницька	73.2	15.5	2.8	2.8	2.8	9.0	1	93.0	98.7	26.8	95.9	30.3	152.9
Черкаська	70.2	9.6	6.4	7.4	-	4.2	-	92.6	96.0	17.0	163.4	51.6	258.5
Чернівецька	69.8	2.3	14.0	11.6	-	10.0	-	95.3	97.8	2.3	67.2	24.5	105.2
Чернігівська	77.4	6.5	8.1	4.8	-	2.2	-	100.0	98.5	17.7	164.8	59.5	252.5
м. Київ	81.8	5.4	7.4	2.1	2.7	2.5	5	99.4	100.0	89.6	280.9	104.3	432.1
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		720	325	395
Захворюваність (грубий показник)		2.0	2.0	2.1
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.0	1.8	2.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		2.1	2.0	2.3
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-16.1% ↓↓	-18.6% ↓↓	-14.4% ↓
Загальна кількість померлих*		201	119	82
Смертність (грубий показник)		0.6	0.7	0.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.4	0.5	0.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.5	0.7	0.4
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		9.6	13.2	6.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.7	1.3	0.3
Морфологічно підтверджених, %		100.0	100.0	100.0
Гістологічно підтверджених, %		95.0	93.8	95.9
Не визначено морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		13.3	12.0	14.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		86.6	85.8	87.3
- лише хірургічним лікуванням**, %		0.4	0.6	0.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		5.5	5.4	5.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	59	35	24
	показник на 100 000 дитячого населення	0.9	1.0	0.7
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	2	1	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	2.0	2.0	2.1	2.0	1.8	2.2	2.1	2.0	2.3	0.6	0.7	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.7	0.4
АР Крим																		
Вінницька	1.8	2.0	1.7	1.7	1.8	1.6	1.8	2.0	1.7	0.5	0.4	0.6	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.6
Волинська	2.3	1.9	2.8	2.0	1.7	2.5	2.4	2.1	2.8	1.1	1.4	0.7	0.8	1.1	0.6	1.1	1.7	0.8
Дніпропетровська	1.9	1.7	2.0	1.7	1.3	2.1	1.8	1.5	2.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
Донецька																		
Житомирська	1.7	1.6	1.9	1.9	1.6	2.3	1.9	1.5	2.3	0.5	0.7	0.3	0.4	0.5	0.3	0.5	0.8	0.4
Закарпатська	1.1	0.8	1.4	1.1	0.7	1.4	1.2	0.8	1.6	0.6	0.3	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.3	0.7
Запорізька	1.6	1.8	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.6	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
Івано-Франківська	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	2.0	2.2	2.2	2.3	1.1	1.4	0.8	0.7	1.0	0.5	1.0	1.3	0.7
Київська	3.1	3.2	3.0	3.2	3.3	3.2	3.4	3.8	3.3	0.5	0.6	0.4	0.3	0.5	0.2	0.5	0.8	0.4
Кіровоградська	2.2	2.1	2.2	2.4	2.1	2.7	2.3	2.1	2.7	0.9	0.7	1.0	0.7	0.3	1.1	0.8	0.6	1.1
Луганська																		
Львівська	1.8	1.8	1.8	1.6	1.4	1.9	1.8	1.8	2.0	0.4	0.6	0.2	0.2	0.4	0.1	0.4	0.7	0.2
Миколаївська	2.7	3.1	2.3	2.7	3.2	2.3	2.8	3.2	2.5	0.6	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
Одеська	2.3	2.1	2.6	2.4	2.1	2.7	2.5	2.2	2.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
Полтавська	2.4	3.0	1.9	2.5	2.8	2.3	2.6	2.8	2.3	1.2	1.9	0.7	0.9	1.3	0.6	1.2	1.9	0.7
Рівненська	2.2	2.0	2.3	2.2	2.0	2.4	2.4	2.3	2.6	0.7	0.9	0.5	0.6	0.8	0.5	0.8	1.3	0.5
Сумська	2.2	2.0	2.3	2.5	2.2	2.7	2.5	2.1	2.7	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0
Тернопільська	1.6	1.0	2.0	1.7	0.9	2.6	1.7	1.0	2.5	0.5	0.8	0.2	0.3	0.6	0.1	0.5	0.9	0.1
Харківська	2.0	2.2	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	0.8	1.0	0.6	0.5	0.6	0.4	0.7	0.9	0.5
Херсонська	1.8	1.3	2.2	1.6	1.1	2.1	1.7	1.3	2.1	0.7	1.3	0.2	0.5	0.9	0.0	0.6	1.2	0.1
Хмельницька	1.5	1.6	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	0.6	0.5	0.6	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.6
Черкаська	1.7	1.5	1.9	1.7	1.3	2.2	1.8	1.4	2.3	0.3	0.6	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.5	0.1
Чернівецька	1.1	0.5	1.7	1.0	0.4	1.7	1.2	0.4	1.8	0.3	0.7	0.0	0.2	0.5	0.0	0.3	0.6	0.0
Чернігівська	1.9	1.8	2.1	1.8	1.8	1.8	1.9	1.7	2.0	0.7	1.3	0.2	0.5	1.0	0.1	0.6	1.2	0.1
м. Київ	2.6	2.7	2.5	2.8	2.7	2.9	2.9	2.9	3.0	0.7	0.8	0.5	0.4	0.6	0.3	0.6	0.9	0.4
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				2.0	2.1	1.8				0.5	0.6	0.4
АР Крим												
Вінницька	25	15	10	1.6	2.1	1.2	7	4	3	0.5	0.6	0.4
Волинська	15	8	7	1.5	1.7	1.3	4	1	3	0.4	0.2	0.6
Дніпропетровська	72	35	37	2.3	2.4	2.2	14	6	8	0.5	0.4	0.5
Донецька												
Житомирська	22	11	11	1.8	2.0	1.7	3	2	1	0.3	0.4	0.2
Закарпатська	27	17	10	2.2	2.8	1.5	12	6	6	1.0	1.0	0.9
Запорізька	19	7	12	1.1	0.9	1.3	4	1	3	0.2	0.1	0.3
Івано-Франківська	38	20	18	2.8	3.1	2.5	7	3	4	0.5	0.5	0.6
Київська	36	17	19	2.0	2.1	2.0	9	5	4	0.5	0.6	0.4
Кіровоградська	16	8	8	1.8	1.9	1.6	9	6	3	1.0	1.4	0.6
Луганська	12	7	5				3	2	1			
Львівська	41	20	21	1.7	1.7	1.6	13	8	5	0.5	0.7	0.4
Миколаївська	28	13	15	2.5	2.5	2.5	6	3	3	0.5	0.6	0.5
Одеська	40	19	21	1.7	1.7	1.7	5	4	1	0.2	0.4	0.1
Полтавська	25	5	20	1.8	0.8	2.7	9	6	3	0.7	1.0	0.4
Рівненська	26	13	13	2.3	2.4	2.2	1	1	0	0.1	0.2	0.0
Сумська	21	11	10	2.0	2.3	1.8	7	5	2	0.7	1.0	0.4
Тернопільська	17	10	7	1.7	2.1	1.3	8	7	1	0.8	1.5	0.2
Харківська	66	37	29	2.5	3.1	2.1	15	9	6	0.6	0.7	0.4
Херсонська	18	9	9	1.8	1.9	1.7	5	5	0	0.5	1.1	0.0
Хмельницька	26	13	13	2.1	2.3	2.0	4	1	3	0.3	0.2	0.5
Черкаська	19	14	5	1.6	2.6	0.8	1	1	0	0.1	0.2	0.0
Чернівецька	14	9	5	1.6	2.1	1.1	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Чернігівська	17	6	11	1.8	1.4	2.1	5	2	3	0.5	0.5	0.6
м. Київ	60	24	36	2.1	1.8	2.3	14	6	8	0.5	0.5	0.5
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених малих стадія *, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфологічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	5.3	44.2	20.0	12.7	17.8	9.6		83.9	100.0	12.4	43.8	40.5	46.6
АР Крим													
Вінницька	20.8	41.7	20.8	16.7	-	7.4	-	91.7	100.0	12.5	45.6	42.7	48.1
Волинська	-	33.3	20.0	20.0	26.7	8.3	-	86.7	100.0	-	41.7	36.6	46.2
Дніпропетровська	5.7	71.4	11.4	11.4	-	6.8	-	78.6	100.0	8.6	40.0	35.9	43.4
Донецька													
Житомирська	9.1	45.5	36.4	4.5	4.5	4.8	-	90.9	100.0	13.6	42.2	40.7	43.5
Закарпатська	-	29.2	20.8	29.2	20.8	14.3	-	75.0	100.0	-	27.9	27.0	28.7
Запорізька	5.6	33.3	22.2	22.2	16.7	11.5	-	77.8	100.0	5.6	31.2	29.5	32.7
Івано-Франківська	-	34.2	26.3	21.1	18.4	13.8	-	92.1	100.0	-	37.3	34.6	39.8
Київська	13.9	52.8	22.2	8.3	2.8	7.4	-	91.7	100.0	11.1	55.6	50.9	59.5
Кіровоградська	20.0	46.7	20.0	13.3	-	25.0	-	80.0	100.0	-	37.2	32.7	41.1
Луганська	9.1	45.5	9.1	36.4	-	-	-	63.6	100.0	9.1			
Львівська	2.4	24.4	9.8	4.9	58.5	7.3	-	70.7	100.0	19.5	42.9	40.5	45.1
Миколаївська	-	53.6	14.3	10.7	21.4	3.3	-	82.1	100.0	17.9	43.5	40.9	45.8
Одеська	15.0	25.0	12.5	5.0	42.5	2.0	-	75.0	100.0	2.5	40.6	40.7	40.4
Полтавська	8.0	72.0	4.0	4.0	12.0	21.9	2	92.0	100.0	32.0	49.9	44.3	54.8
Рівненська	-	19.2	3.8	3.8	73.1	8.7	-	100.0	100.0	3.8	41.1	39.6	42.5
Сумська	-	52.4	23.8	19.0	4.8	4.3	-	71.4	100.0	-	48.3	43.9	52.0
Тернопільська	-	31.3	56.3	12.5	-	6.3	-	93.8	100.0	43.8	42.3	40.3	44.1
Харківська	1.5	46.2	21.5	-	30.8	14.0	1	84.6	100.0	16.9	48.4	41.9	54.1
Херсонська	-	37.5	25.0	31.3	6.3	11.8	-	62.5	100.0	-	38.4	34.8	41.6
Хмельницька	7.7	30.8	38.5	7.7	15.4	6.3	-	92.3	100.0	3.8	49.2	47.5	50.6
Черкаська	11.1	38.9	16.7	27.8	5.6	-	-	94.4	100.0	-	54.1	53.5	54.5
Чернівецька	-	71.4	28.6	-	-	10.0	-	85.7	100.0	-	46.6	49.9	43.6
Чернігівська	-	40.0	40.0	20.0	-	11.8	-	86.7	100.0	6.7	46.8	39.3	53.0
м. Київ	1.8	49.1	20.0	21.8	7.3	14.7	2	89.1	100.0	41.8	49.8	44.2	54.6
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		1961	1028	933
Захворюваність (грубий показник)		5.5	6.2	4.9
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.7	4.6	3.0
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		5.2	6.5	4.2
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-15.3% ↓↓	-11.5% ↓↓	-18.9% ↓↓
Загальна кількість померлих*		862	472	390
Смертність (грубий показник)		2.4	2.9	2.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.5	2.0	1.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.2	3.0	1.7
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		26.9	28.0	25.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.3	1.5	1.1
Морфологічно підтверджених, %		99.5	99.4	99.7
Гістологічно підтверджених, %		90.8	90.4	91.3
Не визначено морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		7.3	7.0	7.7
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		77.6	77.7	77.5
- лише хірургічним лікуванням**, %		4.4	4.7	4.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		8.4	7.1	9.9
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	52	39	13
	показник на 100 000 дитячого населення	0.8	1.1	0.4
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	14	9	5
	показник на 100 000 дитячого населення	0.2	0.3	0.2

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь
** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	5.5	6.2	4.9	3.7	4.6	3.0	5.2	6.5	4.2	2.4	2.9	2.1	1.5	2.0	1.1	2.2	3.0	1.7
АР Крим																		
Вінницька	5.1	4.9	5.2	3.3	3.3	3.3	4.7	4.9	4.6	2.5	3.1	1.9	1.6	2.1	1.2	2.3	3.2	1.7
Волинська	5.0	5.2	4.8	4.0	4.7	3.3	5.2	5.4	4.7	1.9	1.9	1.8	1.4	1.5	1.3	1.8	2.0	1.7
Дніпропетровська	6.0	6.6	5.5	3.9	4.8	3.1	5.4	6.6	4.5	2.0	2.1	1.9	1.2	1.5	0.9	1.8	2.3	1.4
Донецька																		
Житомирська	3.9	4.1	3.7	2.8	3.3	2.4	3.7	4.2	3.3	1.9	2.1	1.7	1.1	1.4	0.9	1.8	2.4	1.4
Закарпатська	3.4	3.3	3.4	2.5	2.7	2.5	3.6	4.2	3.3	2.2	3.2	1.4	1.5	2.3	0.9	2.3	3.5	1.4
Запорізька	4.3	5.1	3.6	3.0	3.8	2.5	4.0	5.4	3.2	2.3	2.3	2.3	1.4	1.6	1.3	2.2	2.7	1.9
Івано-Франківська	5.1	6.4	3.9	3.4	4.6	2.5	4.9	6.9	3.6	2.6	3.7	1.7	1.5	2.5	0.9	2.5	4.2	1.5
Київська	6.8	7.6	6.1	4.6	5.7	4.0	6.5	8.2	5.5	1.6	2.6	0.8	0.9	1.7	0.5	1.5	2.9	0.7
Кіровоградська	5.9	7.5	4.6	4.0	5.2	2.9	5.4	7.1	4.1	4.1	5.6	2.8	2.6	3.6	1.8	3.6	5.5	2.4
Луганська																		
Львівська	6.1	7.0	5.3	4.1	5.1	3.3	5.8	7.7	4.5	2.5	2.5	2.6	1.3	1.6	1.2	2.3	2.7	2.1
Миколаївська	6.3	6.0	6.5	4.2	4.1	4.4	5.8	6.0	5.8	2.7	4.6	1.0	1.7	3.2	0.5	2.4	4.8	0.9
Одеська	6.4	7.8	5.1	4.6	6.1	3.4	6.1	8.4	4.5	1.7	2.2	1.3	1.1	1.6	0.7	1.5	2.3	1.0
Полтавська	6.5	6.4	6.5	4.4	4.7	4.1	5.9	6.4	5.5	2.4	1.1	3.5	1.2	0.8	1.4	2.0	1.2	2.5
Рівненська	4.2	3.3	5.0	3.1	2.8	3.3	4.5	4.1	4.8	3.2	2.6	3.8	2.6	2.4	2.6	3.6	3.0	3.8
Сумська	3.9	4.9	3.0	2.4	3.2	1.7	3.3	4.5	2.3	2.4	4.3	0.7	1.1	2.5	0.3	2.0	4.4	0.5
Тернопільська	3.9	4.8	3.1	2.6	3.4	2.1	3.5	5.0	2.5	2.6	2.7	2.5	1.5	1.7	1.5	2.3	2.7	2.1
Харківська	5.4	6.4	4.6	3.4	4.8	2.3	4.9	6.5	3.6	2.4	3.0	1.8	1.5	2.2	0.9	2.1	3.3	1.4
Херсонська	4.3	5.7	3.1	2.7	3.8	1.9	3.6	5.4	2.4	2.3	2.1	2.6	1.3	1.3	1.4	2.1	2.3	2.1
Хмельницька	5.9	6.4	5.5	4.1	4.7	3.7	5.5	6.4	4.9	2.6	3.1	2.1	1.7	2.4	1.1	2.4	3.1	1.9
Черкаська	5.7	7.3	4.4	3.7	5.4	2.2	5.2	7.4	3.4	3.1	4.0	2.3	1.8	2.7	0.9	2.7	4.0	1.6
Чернівецька	4.3	4.7	4.0	3.0	3.5	2.6	4.3	5.6	3.5	2.2	2.1	2.3	1.3	1.4	1.3	2.2	2.8	1.9
Чернігівська	6.9	8.5	5.6	4.5	6.0	3.2	6.3	8.5	4.7	3.3	4.0	2.6	2.0	3.1	1.1	2.9	4.3	1.8
м. Київ	7.1	8.0	6.4	4.5	5.8	3.4	6.7	8.4	5.4	3.0	3.4	2.6	1.6	2.2	1.2	2.8	3.5	2.3
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				5.2	5.5	4.9				2.1	2.3	1.9
АР Крим												
Вінницька	85	46	39	5.6	6.5	4.8	38	19	19	2.5	2.7	2.3
Волинська	41	18	23	4.0	3.7	4.3	12	8	4	1.2	1.7	0.7
Дніпропетровська	192	97	95	6.1	6.8	5.6	51	28	23	1.6	2.0	1.4
Донецька												
Житомирська	49	26	23	4.1	4.7	3.6	27	13	14	2.3	2.3	2.2
Закарпатська	71	36	35	5.7	6.0	5.4	32	15	17	2.6	2.5	2.6
Запорізька	65	32	33	3.9	4.2	3.6	22	10	12	1.3	1.3	1.3
Івано-Франківська	64	27	37	4.7	4.2	5.2	38	21	17	2.8	3.3	2.4
Київська	104	55	49	5.8	6.7	5.1	30	16	14	1.7	2.0	1.5
Кіровоградська	54	22	32	5.9	5.2	6.5	26	13	13	2.9	3.1	2.6
Луганська	36	14	22				11	3	8			
Львівська	128	74	54	5.2	6.3	4.1	50	30	20	2.0	2.6	1.5
Миколаївська	51	28	23	4.6	5.5	3.9	24	10	14	2.2	2.0	2.4
Одеська	109	54	55	4.6	4.9	4.4	36	21	15	1.5	1.9	1.2
Полтавська	64	28	36	4.7	4.4	4.9	37	18	19	2.7	2.9	2.6
Рівненська	50	30	20	4.4	5.5	3.3	16	10	6	1.4	1.8	1.0
Сумська	42	14	28	4.0	2.9	4.9	17	6	11	1.6	1.2	1.9
Тернопільська	38	14	24	3.7	2.9	4.4	22	10	12	2.1	2.1	2.2
Харківська	128	63	65	4.9	5.2	4.6	56	24	32	2.1	2.0	2.3
Херсонська	35	15	20	3.5	3.2	3.7	16	10	6	1.6	2.1	1.1
Хмельницька	66	38	28	5.3	6.6	4.2	32	17	15	2.6	3.0	2.3
Черкаська	71	36	35	6.0	6.7	5.5	26	8	18	2.2	1.5	2.8
Чернівецька	30	13	17	3.4	3.1	3.6	9	4	5	1.0	1.0	1.1
Чернігівська	81	39	42	8.4	8.9	8.0	25	13	12	2.6	3.0	2.3
м. Київ	217	99	118	7.4	7.4	7.5	102	58	44	3.5	4.3	2.8
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мапи стадію %, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	7.2	21.7	17.3	23.7	23.3	26.9		79.2	99.6	6.9	46.5	48.3	45.0
АР Крим													
Вінницька	15.8	30.3	21.1	25.0	-	23.9	1	81.6	100.0	1.3	50.1	53.0	47.6
Волинська	5.6	19.4	13.9	33.3	5.6	18.4	2	72.2	100.0	-	37.1	38.1	36.2
Дніпропетровська	4.5	40.2	17.9	32.4	0.6	24.4	-	80.4	100.0	4.5	43.6	45.4	42.0
Донецька													
Житомирська	-	15.9	6.8	43.2	15.9	22.2	-	88.6	100.0	2.3	37.4	36.8	37.9
Закарпатська	9.1	12.1	15.2	15.2	37.9	28.2	1	72.7	100.0	-	31.4	34.9	28.1
Запорізька	25.0	17.2	14.1	23.4	18.8	26.9	1	59.4	98.5	-	30.2	32.0	28.7
Івано-Франківська	3.6	12.5	21.4	25.0	33.9	34.4	1	87.5	100.0	-	37.1	35.3	38.7
Київська	14.6	24.0	21.9	32.3	1.0	23.4	-	79.2	100.0	2.1	61.5	67.0	56.8
Кіровоградська	25.0	40.4	9.6	17.3	-	48.1	-	82.7	98.1	1.9	37.7	38.7	36.8
Луганська	20.0	5.7	28.6	28.6	8.6	-	-	85.7	100.0	-			
Львівська	0.8	12.5	8.3	7.5	65.0	18.8	-	76.7	100.0	15.0	59.2	59.3	59.1
Миколаївська	6.5	17.4	23.9	19.6	32.6	28.8	3	67.4	100.0	13.0	48.5	51.2	46.1
Одеська	3.8	9.5	19.0	23.8	40.0	23.2	-	74.3	98.2	-	53.2	56.0	50.7
Полтавська	7.1	37.5	14.3	16.1	17.9	24.1	1	71.4	96.9	23.2	43.0	43.8	42.4
Рівненська	-	16.7	6.3	-	66.7	37.8	-	85.4	98.0	-	38.1	38.2	38.0
Сумська	2.7	54.1	18.9	10.8	8.1	28.2	-	67.6	100.0	-	32.3	33.2	31.5
Тернопільська	-	14.7	29.4	20.6	35.3	36.8	1	73.5	100.0	14.7	36.8	37.6	36.1
Харківська	8.1	13.5	6.3	-	69.4	32.3	-	81.1	100.0	8.1	43.3	41.8	44.6
Херсонська	-	24.1	24.1	27.6	10.3	26.2	1	82.8	100.0	-	34.0	35.0	33.1
Хмельницька	1.8	27.3	29.1	12.7	21.8	33.8	2	85.5	100.0	1.8	48.8	48.9	48.7
Черкаська	6.3	14.3	20.6	41.3	6.3	31.1	1	88.9	100.0	3.2	54.0	60.4	48.6
Чернівецька	-	39.3	35.7	21.4	-	13.2	-	53.6	96.7	-	43.9	50.3	38.1
Чернігівська	1.4	13.9	22.2	36.1	8.3	35.4	-	87.5	100.0	-	55.0	58.4	52.1
м. Київ	7.7	17.7	17.1	37.6	16.0	24.2	8	85.6	100.0	27.6	66.8	70.0	64.1
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		735	329	406
Захворюваність (грубий показник)		2.1	2.0	2.1
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.2	1.3	1.1
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		1.9	2.1	1.8
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-25.3% ↓↓	-27.5% ↓↓	-23.5% ↓↓
Загальна кількість померлих*		483	207	276
Смертність (грубий показник)		1.4	1.3	1.5
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.7	0.8	0.7
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		1.2	1.4	1.2
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		26.1	25.9	26.3
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.4	1.9	1.0
Морфологічно підтверджених, %		98.9	97.9	99.8
Гістологічно підтверджених, %		66.1	69.6	63.3
Не визначено морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		8.2	8.5	7.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		80.1	78.8	81.2
- лише хірургічним лікуванням**, %		0.6	0.9	0.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		2.6	3.8	1.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	-	-	-
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	2.1	2.0	2.1	1.2	1.3	1.1	1.9	2.1	1.8	1.4	1.3	1.5	0.7	0.8	0.7	1.2	1.4	1.2
АР Крим																		
Вінницька	2.7	2.4	2.9	1.6	1.6	1.6	2.4	2.6	2.4	1.8	2.2	1.3	0.9	1.4	0.7	1.6	2.5	1.0
Волинська	1.8	2.1	1.5	1.1	1.5	0.8	1.9	2.4	1.5	2.0	2.3	1.8	1.3	1.8	1.1	2.3	3.2	1.9
Дніпропетровська	2.4	2.6	2.3	1.4	1.8	1.2	2.2	2.6	1.8	1.0	0.8	1.3	0.6	0.5	0.6	0.9	0.7	1.0
Донецька																		
Житомирська	1.0	1.2	0.8	0.6	0.9	0.3	0.9	1.2	0.6	1.6	2.0	1.2	0.9	1.4	0.5	1.5	2.1	1.1
Закарпатська	1.0	1.5	0.5	0.7	1.2	0.3	1.0	1.7	0.5	0.9	1.2	0.6	0.6	0.9	0.3	0.9	1.3	0.6
Запорізька	1.2	1.3	1.1	0.7	0.8	0.5	1.1	1.4	0.9	0.8	0.5	1.1	0.4	0.3	0.5	0.7	0.5	0.9
Івано-Франківська	2.1	2.3	1.8	1.3	1.7	1.0	2.1	2.8	1.5	1.3	1.2	1.3	0.7	0.9	0.5	1.2	1.6	0.9
Київська	2.8	2.7	2.9	1.6	1.7	1.6	2.5	2.7	2.4	1.9	1.4	2.3	1.1	0.9	1.3	1.7	1.5	1.9
Кіровоградська	2.5	2.1	2.8	1.4	1.3	1.4	2.1	2.1	2.2	1.7	2.1	1.4	1.0	1.4	0.8	1.5	2.1	1.1
Луганська																		
Львівська	2.3	1.7	2.8	1.4	1.2	1.5	2.2	1.8	2.5	1.7	1.5	1.8	0.9	1.0	0.8	1.7	1.9	1.5
Миколаївська	1.2	0.6	1.7	0.6	0.3	0.8	0.9	0.7	1.2	1.3	1.0	1.5	0.6	0.5	0.5	1.0	0.8	1.1
Одеська	1.3	1.3	1.4	0.8	0.9	0.7	1.3	1.4	1.2	0.6	0.6	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	0.7	0.4
Полтавська	2.0	1.9	2.0	1.0	1.0	1.0	1.6	1.6	1.5	0.8	0.9	0.7	0.4	0.5	0.3	0.6	0.9	0.5
Рівненська	2.3	2.0	2.5	1.3	1.6	1.2	2.4	2.9	2.1	1.8	1.5	2.2	1.2	1.1	1.3	2.0	2.0	2.0
Сумська	2.2	1.6	2.6	1.1	1.0	1.1	1.7	1.5	1.8	1.0	1.4	0.7	0.6	0.8	0.4	0.8	1.3	0.5
Тернопільська	1.8	1.4	2.2	1.0	0.9	1.1	1.8	1.6	2.0	1.2	0.6	1.6	0.6	0.4	0.7	1.1	0.7	1.4
Харківська	2.2	2.0	2.4	1.2	1.3	1.1	1.9	2.0	1.9	1.4	1.2	1.6	0.7	0.8	0.7	1.2	1.3	1.2
Херсонська	1.7	1.1	2.2	1.0	0.7	1.3	1.5	1.0	1.8	1.4	0.8	1.8	0.8	0.5	1.0	1.3	1.1	1.5
Хмельницька	2.0	2.1	1.9	1.1	1.2	1.0	1.8	2.2	1.6	1.4	1.9	0.9	0.8	1.2	0.5	1.2	2.0	0.7
Черкаська	2.9	3.1	2.7	1.6	1.9	1.3	2.4	2.6	2.1	2.2	1.7	2.7	1.0	0.9	1.1	1.8	1.6	1.9
Чернівецька	0.9	0.5	1.3	0.6	0.4	0.8	1.0	0.7	1.2	0.8	0.5	1.1	0.4	0.3	0.6	0.7	0.5	0.9
Чернігівська	2.0	2.5	1.7	1.1	1.6	0.8	1.7	2.3	1.2	2.0	1.8	2.2	1.0	1.0	1.0	1.6	1.7	1.6
м. Київ	3.3	3.4	3.2	1.9	2.3	1.7	3.1	3.9	2.7	1.6	1.2	1.9	0.9	0.8	0.9	1.5	1.4	1.6
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				1.9	1.9	1.9				1.0	1.0	1.0
АР Крим												
Вінницька	30	12	18	2.0	1.7	2.2	27	12	15	1.8	1.7	1.8
Волинська	20	11	9	2.0	2.3	1.7	13	5	8	1.3	1.0	1.5
Дніпропетровська	56	21	35	1.8	1.5	2.1	24	6	18	0.8	0.4	1.1
Донецька												
Житомирська	19	10	9	1.6	1.8	1.4	9	4	5	0.8	0.7	0.8
Закарпатська	20	11	9	1.6	1.8	1.4	14	11	3	1.1	1.8	0.5
Запорізька	11	5	6	0.7	0.7	0.7	12	6	6	0.7	0.8	0.7
Івано-Франківська	42	19	23	3.1	3.0	3.2	18	9	9	1.3	1.4	1.3
Київська	35	17	18	2.0	2.1	1.9	14	8	6	0.8	1.0	0.6
Кіровоградська	14	3	11	1.5	0.7	2.2	12	5	7	1.3	1.2	1.4
Луганська	15	9	6				4	2	2			
Львівська	35	18	17	1.4	1.5	1.3	16	8	8	0.7	0.7	0.6
Миколаївська	23	13	10	2.1	2.5	1.7	10	6	4	0.9	1.2	0.7
Одеська	20	7	13	0.9	0.6	1.0	9	5	4	0.4	0.5	0.3
Полтавська	33	12	21	2.4	1.9	2.9	12	4	8	0.9	0.6	1.1
Рівненська	10	4	6	0.9	0.7	1.0	9	4	5	0.8	0.7	0.8
Сумська	16	7	9	1.5	1.5	1.6	9	4	5	0.9	0.8	0.9
Тернопільська	20	8	12	2.0	1.7	2.2	13	9	4	1.3	1.9	0.7
Харківська	54	27	27	2.1	2.2	1.9	20	9	11	0.8	0.7	0.8
Херсонська	18	8	10	1.8	1.7	1.8	14	6	8	1.4	1.3	1.5
Хмельницька	30	15	15	2.4	2.6	2.3	14	5	9	1.1	0.9	1.4
Черкаська	25	15	10	2.1	2.8	1.6	13	6	7	1.1	1.1	1.1
Чернівецька	14	3	11	1.6	0.7	2.3	1	1	0	0.1	0.2	0.0
Чернігівська	18	7	11	1.9	1.6	2.1	13	7	6	1.3	1.6	1.1
м. Київ	110	57	53	3.8	4.2	3.4	50	23	27	1.7	1.7	1.7
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених малих стадія *, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна						26.1		83.4	97.8	8.9	11.6	11.3	11.9
АР Крим													
Вінницька						29.3	-	76.7	93.3	3.3	10.6	9.9	11.2
Волинська						33.3	-	84.2	90.0	-	10.4	10.1	10.7
Дніпропетровська						26.0	1	84.9	100.0	3.8	9.2	9.1	9.3
Донецька													
Житомирська						25.0	-	84.2	100.0	-	8.3	9.5	7.2
Закарпатська						25.0	-	75.0	100.0	-	7.2	7.2	7.3
Запорізька						16.7	-	45.5	90.9	-	7.6	6.4	8.5
Івано-Франківська						21.4	-	87.2	100.0	2.6	11.4	10.3	12.4
Київська						22.9	-	90.9	100.0	-	14.3	14.1	14.4
Кіровоградська						39.1	-	92.3	100.0	7.7	7.1	4.3	9.6
Луганська						-	-	46.7	93.3	-			
Львівська						28.6	-	87.9	91.4	21.2	16.5	15.1	17.7
Миколаївська						27.3	-	61.9	95.7	-	10.7	9.0	12.3
Одеська						16.7	-	89.5	95.0	-	12.0	10.4	13.4
Полтавська						26.9	1	68.8	90.9	15.6	11.4	12.5	10.5
Рівненська						34.8	-	88.9	100.0	-	8.8	7.3	10.1
Сумська						23.8	-	87.5	100.0	-	8.6	7.7	9.3
Тернопільська						16.7	-	100.0	95.0	15.8	9.6	7.9	11.2
Харківська						32.1	-	82.4	100.0	11.8	12.3	12.4	12.3
Херсонська						23.5	-	88.2	100.0	-	6.6	5.7	7.4
Хмельницька						20.0	-	92.9	100.0	3.6	11.0	10.4	11.5
Черкаська						31.3	1	95.7	100.0	-	14.8	15.2	14.5
Чернівецька						28.6	-	42.9	100.0	-	11.9	12.1	11.6
Чернігівська						38.9	-	94.1	100.0	-	6.5	7.0	6.1
м. Київ						20.9	7	90.9	100.0	31.3	21.5	23.7	19.6
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		2614	1376	1238
Захворюваність (грубий показник)		7.4	8.3	6.5
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		5.8	6.9	5.0
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		6.9	8.8	5.7
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-6.0% ↓	-8.4% ↓	-3.9% ~~
Загальна кількість померлих*		1400	764	636
Смертність (грубий показник)		4.0	4.6	3.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.5	3.3	1.9
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.6	5.0	2.8
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		30.9	30.9	30.9
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		2.5	2.0	3.1
Морфологічно підтверджених, %		99.9	99.9	99.9
Гістологічно підтверджених, %		61.1	59.7	62.6
Не визначено морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		6.2	6.6	5.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		63.2	65.1	61.1
- лише хірургічним лікуванням**, %		0.1	0.2	0.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		0.3	0.2	0.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	316	178	138
	показник на 100 000 дитячого населення	4.7	5.2	4.3
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	59	34	25
	показник на 100 000 дитячого населення	0.9	1.0	0.8

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	7.4	8.3	6.5	5.8	6.9	5.0	6.9	8.8	5.7	4.0	4.6	3.4	2.5	3.3	1.9	3.6	5.0	2.8
АР Крим																		
Вінницька	8.8	11.2	6.8	7.3	8.2	7.0	8.3	11.4	6.6	4.8	5.8	4.0	3.3	4.1	2.8	4.3	5.9	3.2
Волинська	8.9	11.3	6.8	7.5	10.3	5.4	9.2	13.2	6.5	5.5	7.4	3.9	3.8	6.1	2.3	5.8	10.2	3.3
Дніпропетровська	6.1	5.9	6.2	4.9	4.9	5.0	5.7	6.1	5.5	2.7	2.7	2.7	1.6	1.7	1.5	2.3	2.7	2.2
Донецька																		
Житомирська	6.7	6.6	6.8	6.0	6.7	5.1	6.4	6.7	6.1	3.1	3.9	2.3	1.6	2.4	1.1	2.8	4.3	2.0
Закарпатська	4.9	5.7	4.2	3.8	4.9	2.8	4.9	6.2	3.8	3.0	3.8	2.2	2.0	3.0	1.2	3.0	4.6	1.8
Запорізька	4.0	6.4	2.1	3.8	6.8	1.0	3.8	6.5	1.5	1.8	2.0	1.6	1.2	1.7	0.9	1.5	2.2	1.2
Івано-Франківська	6.8	7.7	6.0	5.3	6.1	4.8	6.8	8.6	5.6	4.0	5.4	2.8	3.1	4.2	2.5	4.1	6.6	2.6
Київська	8.5	11.1	6.2	6.5	9.2	4.5	8.1	11.8	5.5	3.1	3.7	2.6	2.0	2.7	1.7	3.0	4.1	2.4
Кіровоградська	8.7	8.9	8.6	6.7	7.0	6.8	8.0	9.6	7.3	5.0	5.9	4.2	3.4	3.9	3.3	4.4	5.9	3.5
Луганська																		
Львівська	7.1	8.4	5.9	5.8	7.1	4.8	6.7	9.0	5.2	3.1	3.3	2.9	2.3	2.6	2.0	2.9	3.5	2.6
Миколаївська	6.5	7.9	5.3	4.7	5.9	3.9	6.1	8.3	4.7	3.9	5.4	2.7	2.8	4.5	1.4	3.7	5.8	2.1
Одеська	4.2	4.8	3.6	4.3	4.9	3.7	4.2	5.1	3.5	1.5	1.5	1.4	1.2	1.2	1.2	1.4	1.6	1.2
Полтавська	5.8	6.0	5.7	4.4	4.8	4.1	5.2	5.9	4.8	4.7	4.6	4.9	2.6	3.0	2.3	4.0	4.9	3.6
Рівненська	6.8	7.5	6.1	5.9	7.1	5.0	7.0	9.0	5.7	4.4	5.1	3.8	3.1	3.9	2.4	4.7	6.1	3.7
Сумська	6.7	8.8	4.9	5.4	7.3	3.9	6.0	8.4	4.3	4.5	4.5	4.5	2.6	3.0	2.3	3.9	4.5	3.6
Тернопільська	5.8	8.1	3.8	4.6	6.6	3.2	5.4	8.8	3.1	3.9	5.6	2.4	2.1	3.6	1.1	3.5	6.3	1.7
Харківська	10.0	11.2	9.0	6.6	8.2	5.4	9.2	11.9	7.6	5.8	7.4	4.5	3.3	5.0	2.1	5.2	7.9	3.5
Херсонська	8.4	8.0	8.7	6.3	6.2	6.6	7.5	7.8	7.4	4.8	5.7	4.0	3.3	3.9	3.2	4.2	5.8	3.5
Хмельницька	8.1	9.1	7.2	5.5	7.1	4.1	7.3	9.2	6.0	5.6	7.4	4.0	3.2	4.7	2.3	4.9	7.6	3.4
Черкаська	12.9	11.5	14.0	10.3	9.6	11.0	11.6	11.2	12.1	5.1	6.0	4.4	2.8	3.8	2.1	4.4	6.0	3.4
Чернівецька	4.0	3.8	4.2	3.2	3.2	3.4	4.0	4.4	3.8	2.0	2.1	1.9	1.4	1.9	1.0	2.1	2.7	1.5
Чернігівська	10.2	10.5	9.9	6.6	7.5	5.9	8.6	10.3	7.6	5.8	5.8	5.8	2.9	3.4	2.6	4.7	5.6	4.3
м. Київ	9.7	11.0	8.6	7.5	9.0	6.6	9.1	11.6	7.6	5.3	5.8	4.8	3.0	3.9	2.4	4.9	6.5	3.9
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна				6.7	7.6	5.9				2.9	3.4	2.5
АР Крим												
Вінницька	135	65	70	8.9	9.2	8.6	48	27	21	3.2	3.8	2.6
Волинська	78	41	37	7.6	8.5	6.8	40	21	19	3.9	4.3	3.5
Дніпропетровська	177	82	95	5.6	5.7	5.6	84	33	51	2.7	2.3	3.0
Донецька												
Житомирська	92	44	48	7.7	7.9	7.5	36	21	15	3.0	3.8	2.4
Закарпатська	53	32	21	4.3	5.3	3.2	30	18	12	2.4	3.0	1.9
Запорізька	36	20	16	2.2	2.6	1.8	26	15	11	1.6	2.0	1.2
Івано-Франківська	134	59	75	9.9	9.2	10.5	41	22	19	3.0	3.4	2.7
Київська	108	59	49	6.1	7.2	5.1	44	24	20	2.5	2.9	2.1
Кіровоградська	70	34	36	7.7	8.1	7.3	36	21	15	3.9	5.0	3.1
Луганська	22	13	9				15	9	6			
Львівська	94	58	36	3.8	4.9	2.8	47	20	27	1.9	1.7	2.1
Миколаївська	86	35	51	7.8	6.8	8.6	17	10	7	1.5	2.0	1.2
Одеська	83	51	32	3.5	4.6	2.6	27	14	13	1.2	1.3	1.0
Полтавська	78	38	40	5.7	6.0	5.5	33	14	19	2.4	2.2	2.6
Рівненська	43	30	13	3.8	5.5	2.2	38	21	17	3.3	3.9	2.8
Сумська	70	45	25	6.7	9.3	4.4	32	20	12	3.0	4.2	2.1
Тернопільська	68	44	24	6.6	9.2	4.4	36	23	13	3.5	4.8	2.4
Харківська	204	109	95	7.8	9.0	6.8	132	74	58	5.0	6.1	4.1
Херсонська	87	43	44	8.6	9.1	8.1	39	23	16	3.8	4.9	2.9
Хмельницька	136	71	65	11.0	12.3	9.8	54	32	22	4.4	5.6	3.3
Черкаська	140	69	71	11.9	12.8	11.2	36	21	15	3.1	3.9	2.4
Чернівецька	43	25	18	4.8	5.9	3.8	6	3	3	0.7	0.7	0.6
Чернігівська	85	42	43	8.8	9.5	8.2	46	24	22	4.8	5.5	4.2
м. Київ	252	145	107	8.6	10.8	6.8	98	51	47	3.4	3.8	3.0
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	За кодом МКХ-10 АМ (згідно клітинного типу), %					Непрожили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено след. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифі- кованих, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти на 100 тис. населення		
	С91 (лімфо- ідні)	С92 (мієло- ідні)	С93 (моно- цитарні)	С94 (інші уточнені)	С95 (неуточ- нені)						♂	♀	▲
Україна	46.4	27.5	4.9	16.4	4.8	30.9		65.8	100.0	5.9	65.4	72.2	59.5
АР Крим													
Вінницька	47.7	23.4	3.1	25.8	-	31.1	-	87.5	100.0	-	81.5	89.9	74.2
Волинська	60.9	37.7	-	1.4	-	30.2	3	49.3	100.0	-	60.3	70.5	51.2
Дніпропетровська	54.4	28.1	8.1	7.5	1.9	27.8	1	88.8	100.0	8.1	52.4	58.6	47.3
Донецька													
Житомирська	33.7	22.5	9.0	31.5	3.4	17.1	-	39.3	100.0	1.1	71.9	73.2	70.8
Закарпатська	47.9	45.8	-	4.2	2.1	44.1	3	66.7	100.0	-	44.7	50.9	38.9
Запорізька	52.9	29.4	2.9	5.9	8.8	24.6	2	14.7	100.0	-	40.5	45.1	36.7
Івано-Франківська	36.7	12.5	6.3	41.4	3.1	30.7	-	77.3	100.0	0.8	50.1	56.2	44.7
Київська	23.2	27.3	9.1	37.4	3.0	13.5	-	67.7	100.0	-	86.5	95.3	79.1
Кіровоградська	59.0	32.8	1.6	4.9	1.6	29.5	3	45.9	100.0	6.6	61.5	67.1	56.7
Луганська	60.0	40.0	-	-	-			46.7	95.5	6.7			
Львівська	44.3	23.9	3.4	15.9	12.5	26.8	-	77.3	100.0	17.0	62.7	69.8	56.2
Миколаївська	50.6	28.2	2.4	3.5	15.3	29.0	2	36.5	100.0	12.9	71.0	74.8	67.7
Одеська	48.1	40.5	2.5	1.3	7.6	18.8	3	70.9	100.0	-	48.6	53.3	44.4
Полтавська	42.6	33.8	13.2	5.9	4.4	35.6	2	57.4	100.0	19.1	57.2	65.1	50.4
Рівненська	47.6	35.7	7.1	4.8	4.8	32.9	1	81.0	100.0	-	45.1	51.4	39.4
Сумська	60.3	25.0	5.9	-	8.8	20.9	-	85.3	100.0	-	73.5	87.5	61.7
Тернопільська	49.2	35.4	4.6	7.7	3.1	37.5	-	93.8	100.0	16.9	55.7	64.4	48.0
Харківська	51.4	22.2	1.6	13.0	11.9	45.9	6	35.7	100.0	7.0	75.2	76.7	73.9
Херсонська	51.3	26.9	6.4	12.8	2.6	41.8	1	59.0	100.0	-	56.7	57.7	55.9
Хмельницька	44.4	29.8	-	23.4	2.4	41.8	-	61.3	100.0	4.0	84.9	99.5	72.2
Черкаська	31.5	24.4	6.3	31.5	6.3	21.6	3	72.4	100.0	0.8	134.5	144.2	126.3
Чернівецька	65.9	34.1	-	-	-	22.2	-	43.9	100.0	-	56.1	66.0	47.2
Чернігівська	58.1	28.4	6.8	6.8	-	36.6	2	68.9	100.0	1.4	72.6	78.1	68.0
м. Київ	41.5	24.9	7.3	22.4	3.9	35.7	30	80.5	100.0	18.5	73.3	83.7	64.4
м. Севастополь													

Таблиця 1 - Загальні показники 2020 року		👤👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		2486	1432	1054
Захворюваність (грубий показник)		7.0	8.7	5.6
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.8	5.6	2.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		6.2	9.3	4.2
Зміна показника захворюваності 2020 р. у порівнянні з 2019 р., % (український стандарт)		-9.8% ↓↓	-12.0% ↓↓	-6.8% ~~
Загальна кількість померлих*		1739	1025	714
Смертність (грубий показник)		4.9	6.2	3.8
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.6	4.0	1.7
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.3	6.6	2.8
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2020 р., %		62.2	63.9	60.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		2.2	1.9	2.7
Морфологічно підтверджених, %		37.4	39.1	35.0
Гістологічно підтверджених, %		31.4	32.6	29.7
Не визначено морфологічний тип, %		14.7	14.6	14.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		1.2	1.4	0.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		21.8	23.1	20.0
- лише хірургічним лікуванням**, %		4.5	4.5	4.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		4.1	3.8	4.4
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	3	2	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.1	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	1	1	-
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2020 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	7.0	8.7	5.6	3.8	5.6	2.5	6.2	9.3	4.2	4.9	6.2	3.8	2.6	4.0	1.7	4.3	6.6	2.8
АР Крим																		
Вінницька	5.1	7.3	3.2	2.9	4.7	1.6	4.6	7.7	2.5	4.4	6.2	2.9	2.2	3.7	1.2	3.6	6.1	2.0
Волинська	9.6	12.6	7.0	5.8	9.3	3.5	10.2	16.5	6.2	7.0	9.5	4.8	4.3	7.0	2.4	7.4	12.0	4.3
Дніпропетровська	9.1	11.1	7.5	4.6	7.0	3.0	7.5	11.6	5.1	6.5	7.8	5.3	3.2	4.8	2.2	5.3	8.3	3.7
Донецька																		
Житомирська	4.1	5.5	2.8	2.2	3.4	1.5	3.6	6.0	2.2	3.4	4.3	2.6	1.8	2.8	1.2	3.1	5.0	2.1
Закарпатська	6.1	7.7	4.6	4.0	5.7	2.6	6.3	8.8	4.3	4.1	5.5	2.8	2.7	4.1	1.5	4.2	6.2	2.6
Запорізька	8.4	10.7	6.4	4.3	6.5	3.0	7.0	11.2	4.7	4.7	6.6	3.1	2.4	4.0	1.3	3.9	7.0	2.2
Івано-Франківська	8.4	11.2	5.8	4.8	7.6	2.8	8.2	13.1	4.9	7.1	9.6	4.9	4.2	6.7	2.3	6.8	10.4	4.0
Київська	5.3	6.0	4.7	3.0	4.1	2.2	4.9	6.9	3.6	3.4	3.7	3.2	1.9	2.6	1.4	3.1	4.1	2.3
Кіровоградська	9.9	13.3	7.0	5.3	8.6	2.9	8.3	12.7	5.0	8.0	9.6	6.6	4.1	5.8	2.8	6.5	9.1	4.8
Луганська																		
Львівська	7.4	9.4	5.6	3.9	6.0	2.5	6.6	10.3	4.3	4.8	5.9	3.7	2.5	3.7	1.7	4.4	6.8	3.0
Миколаївська	10.1	12.3	8.2	5.3	7.6	3.8	8.6	12.8	6.1	5.9	7.5	4.5	3.1	4.6	2.1	5.0	7.9	3.4
Одеська	6.1	7.2	5.1	3.4	4.7	2.5	5.5	7.6	4.2	3.1	3.4	2.8	1.7	2.3	1.2	2.8	3.6	2.2
Полтавська	5.1	5.8	4.5	2.4	3.5	1.7	4.0	5.9	2.8	3.7	3.8	3.6	1.8	2.4	1.3	3.1	4.0	2.3
Рівненська	6.3	8.6	4.3	3.9	6.6	2.2	6.5	11.0	3.7	3.7	4.9	2.5	2.3	4.0	1.2	3.6	6.2	1.9
Сумська	5.3	5.7	4.9	2.7	3.3	2.4	4.4	5.5	3.8	3.7	4.9	2.6	1.8	2.8	1.0	2.9	4.2	2.0
Тернопільська	6.7	7.0	6.4	3.7	4.7	3.0	6.2	8.0	5.0	5.2	6.2	4.4	2.8	4.0	1.9	4.7	6.9	3.3
Харківська	5.0	5.7	4.3	2.6	3.6	2.0	4.3	6.1	3.2	3.0	3.6	2.5	1.6	2.3	1.2	2.6	3.8	1.9
Херсонська	10.9	13.4	8.7	5.7	8.5	4.0	9.7	14.5	6.8	8.6	10.7	6.7	4.7	6.8	3.3	7.7	11.4	5.5
Хмельницька	13.8	17.5	10.6	7.4	11.0	4.8	11.9	17.7	8.0	9.8	13.1	7.0	5.3	8.2	3.3	8.5	13.4	5.4
Черкаська	4.0	4.6	3.6	2.0	2.7	1.5	3.4	4.2	2.7	3.5	4.6	2.5	1.8	2.8	0.9	2.9	4.3	1.8
Чернівецька	7.6	9.0	6.3	4.4	6.2	3.4	7.5	10.7	5.6	4.9	6.9	3.2	2.9	4.8	1.7	5.1	8.6	3.0
Чернігівська	8.6	12.5	5.2	4.1	7.1	2.1	6.8	11.9	3.6	6.9	10.3	4.1	3.3	6.0	1.5	5.4	9.6	2.6
м. Київ	4.4	4.8	4.0	2.4	3.2	1.8	4.0	5.2	3.2	3.6	4.3	2.9	2.0	2.9	1.3	3.3	4.7	2.3
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2021 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2021 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна				6.4	7.9	5.1				4.4	5.7	3.3
АР Крим												
Вінницька	82	57	25	5.4	8.1	3.1	67	47	20	4.4	6.7	2.5
Волинська	81	36	45	7.9	7.4	8.3	55	30	25	5.4	6.2	4.6
Дніпропетровська	262	146	116	8.4	10.2	6.8	187	94	93	6.0	6.6	5.5
Донецька												
Житомирська	39	25	14	3.3	4.5	2.2	26	20	6	2.2	3.6	0.9
Закарпатська	100	65	35	8.0	10.8	5.4	56	36	20	4.5	6.0	3.1
Запорізька	95	50	45	5.7	6.6	5.0	61	35	26	3.7	4.6	2.9
Івано-Франківська	112	77	35	8.3	12.0	4.9	88	57	31	6.5	8.9	4.3
Київська	97	50	47	5.4	6.1	4.9	53	29	24	3.0	3.6	2.5
Кіровоградська	82	44	38	9.0	10.4	7.7	60	44	16	6.6	10.4	3.3
Луганська	17	11	6				14	7	7			
Львівська	184	112	72	7.4	9.5	5.5	139	87	52	5.6	7.4	4.0
Миколаївська	100	50	50	9.0	9.7	8.4	66	40	26	6.0	7.8	4.4
Одеська	112	70	42	4.8	6.3	3.4	62	40	22	2.6	3.6	1.8
Полтавська	67	43	24	4.9	6.8	3.3	32	19	13	2.4	3.0	1.8
Рівненська	55	32	23	4.8	5.9	3.8	38	23	15	3.3	4.2	2.5
Сумська	78	44	34	7.4	9.1	6.0	37	22	15	3.5	4.6	2.6
Тернопільська	70	36	34	6.8	7.5	6.2	62	35	27	6.0	7.3	4.9
Харківська	93	56	37	3.6	4.6	2.6	65	38	27	2.5	3.1	1.9
Херсонська	77	43	34	7.6	9.1	6.3	62	36	26	6.1	7.6	4.8
Хмельницька	137	72	65	11.0	12.5	9.8	117	63	54	9.4	10.9	8.1
Черкаська	75	36	39	6.4	6.7	6.2	52	30	22	4.4	5.6	3.5
Чернівецька	60	39	21	6.7	9.3	4.5	23	11	12	2.6	2.6	2.5
Чернігівська	79	45	34	8.2	10.2	6.4	54	38	16	5.6	8.6	3.0
м. Київ	119	67	52	4.1	5.0	3.3	94	53	41	3.2	3.9	2.6
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2021 року	З числа вперше виявлених мапи стадію %, %					Непро- жили року з виявлених в 2020 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Контингенти, на 100 тис. населення		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	-	-	3.5	49.6	0.7	62.2		24.1	40.4	0.8	21.4	23.1	19.9
АР Крим													
Вінницька	-	-	2.6	72.4	-	72.6	-	23.7	42.7	1.3	14.2	15.0	13.5
Волинська	-	-	-	100.0	-	66.0	-	29.5	38.3	-	23.9	25.4	22.6
Дніпропетровська	-	-	2.0	5.2	-	57.2	1	20.2	30.2	-	18.3	19.8	17.1
Донецька													
Житомирська	-	-	-	92.1	2.6	64.6	-	47.4	61.5	-	15.0	18.3	12.1
Закарпатська	-	-	-	-	-	59.2	2	21.2	36.0	-	22.9	24.4	21.5
Запорізька	-	-	-	95.3	2.4	50.8	-	24.7	33.7	-	25.6	28.7	23.1
Івано-Франківська	-	-	-	81.3	-	82.1	1	18.8	28.6	-	15.6	19.2	12.4
Київська	-	-	2.2	79.3	-	65.9	-	33.7	46.4	2.2	23.0	25.0	21.3
Кіровоградська	-	-	-	44.7	-	71.3	1	18.4	35.4	1.3	18.9	20.4	17.7
Луганська	-	-	-	80.0	-	-	-	46.7	76.5	-			
Львівська	-	-	8.8	90.6	-	62.2	2	22.4	31.0	0.6	27.1	29.1	25.2
Миколаївська	-	-	-	98.9	-	50.0	4	18.9	34.0	-	34.9	36.4	33.7
Одеська	-	-	-	68.2	7.5	42.6	1	29.0	51.8	-	30.8	33.9	28.2
Полтавська	-	-	41.5	47.7	1.5	61.9	-	23.1	35.8	3.1	18.3	20.0	16.8
Рівненська	-	-	-	1.8	1.8	49.3	-	20.0	38.2	-	16.3	16.5	16.1
Сумська	-	-	-	3.0	-	60.4	-	21.2	51.3	-	23.9	23.4	24.3
Тернопільська	-	-	1.4	-	-	69.1	-	13.0	32.9	1.4	20.3	22.0	18.9
Харківська	-	-	21.2	71.8	2.4	65.3	4	25.9	54.8	2.4	21.2	22.2	20.3
Херсонська	-	-	-	20.8	-	70.9	-	25.0	41.6	1.4	16.6	15.7	17.3
Хмельницька	-	-	0.7	26.9	-	68.3	1	19.4	30.7	3.0	23.2	24.5	22.1
Черкаська	-	-	3.1	89.1	-	60.9	4	34.4	57.3	-	14.5	13.7	15.1
Чернівецька	-	-	-	100.0	-	52.9	-	36.7	28.3	-	30.9	34.4	27.7
Чернігівська	-	-	-	-	-	80.2	4	21.8	40.5	-	17.5	20.2	15.2
м. Київ	-	-	1.2	-	-	63.9	28	29.3	74.8	1.2	17.1	18.8	15.7
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

ОПИС ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ, РОЗРАХОВАНИХ НА ПІДСТАВІ ДАНИХ ЛІКАРНЯНИХ КАНЦЕР-РЕЄСТРІВ

[Показники діяльності стаціонарних відділень онкологічних закладів](#) за 2021 рік були розраховані на підставі баз даних, отриманих від лікарняних канцер-реєстрів (ЛКР), які працюють в онкологічних клініках України. Всі показники обчислено за допомогою програмного забезпечення ЛКР (програм формування звітних таблиць та пошукової) і є стандартними показниками для аналізу діяльності роботи стаціонару.

Таблиця 1 – Загальні показники діяльності стаціонару – включає показники діяльності всього стаціонару.

В **Таблиці 2** – Показники діяльності стаціонару за окремими нозологіями – виділені групи хворих, які перебували впродовж року в стаціонарних відділеннях відповідних лікувальних закладів з приводу захворювань на злоякісні новоутворення 23-х нозологічних форм, раку *in situ*, пограничних та доброякісних новоутворень.

Розподіл епізодів госпіталізації за нозологічними групами в **Таблицях 2-4** визначається за зареєстрованим основним діагнозом при закінченні госпіталізації, тобто *захворюванням, яке стало основною причиною надання медичних послуг у стаціонарі*.

Показник «**Робота ліжка**» розраховується діленням суми ліжко-днів, проведених пацієнтами в стаціонарі впродовж усього календарного року (незалежно від того, чи завершилась їхня госпіталізація), на середньорічну кількість працюючих ліжок. Характеризує кількість днів у році, коли ліжко було зайняте хворим.

У наведених таблицях слід відрізняти кількість «хворих» та «епізодів госпіталізації», позаяк один і той самий хворий може перебувати в стаціонарі кілька разів і з різних причин. Для аналізу діяльності клініки за одиницю найчастіше використовують епізод госпіталізації, тобто одне перебування хворого в стаціонарі, хоча й умовно називають це терміном «хворий».

В **Таблицях 1-2** кількість власне хворих, що перебували в стаціонарі у звітному році, показана тільки в стовпчику «Хворих за рік» і лише показники «Середня частота госпіталізації хворого за рік» і «Середній ліжко-день на одного хворого» розраховані для цієї кількості хворих.

Всі інші показники розраховані для кількості госпіталізацій, які завершилися у межах звітного календарного року.

Показник «**Середній ліжко-день на одного хворого**» розраховано діленням загальної кількості ліжко-днів, проведених у закладі всіма хворими, що вибули зі стаціонару впродовж року, на кількість цих хворих. Характеризує середню тривалість перебування одного пацієнта в стаціонарі у звітному році.

Показник «**Середня частота госпіталізації хворого в стаціонарі за рік**» розраховується діленням кількості епізодів госпіталізації у стаціонарі, які завершилися впродовж року, на кількість саме хворих, що були госпіталізовані.

Показник «**Середній ліжко-день однієї госпіталізації**» розраховується діленням сумарної кількості ліжко-днів усіх госпіталізацій, які завершилися впродовж року, на кількість епізодів госпіталізації. Характеризує середню тривалість однієї госпіталізації у звітному році.

Показник «**Обіг ліжка**» розраховується за формулою: $365 : (\text{середній ліжко-день однієї госпіталізації} + 1)$. Характеризує середню кількість госпіталізацій, під час яких ліжко було зайняте пацієнтом.

Показник «**Загальна лікарняна летальність**» розраховується як відсоток випадків смерті у стаціонарі відносно всіх епізодів госпіталізації у звітному році.

Показник «**Середня кількість операцій за одну госпіталізацію**» розраховується діленням кількості хірургічних операцій на кількість госпіталізацій, при яких проводилось хірургічне втручання.

Показник **«Кількість оперованих»** дорівнює *кількості госпіталізацій*, під час яких була виконана принаймні одна хірургічна операція. Цей показник слід відрізнити від показника **«Кількість хірургічних операцій»**, який підраховує кількість хірургічних операцій, виконаних під час зазначених госпіталізацій.

Показник **«Хірургічна активність»** отримано діленням кількості госпіталізацій, під час яких були виконані хірургічні втручання (т.зв. **«Кількість оперованих»**), на загальну кількість епізодів госпіталізації з приводу відповідного захворювання. В **Таблиці 2** цей показник розраховується для *епізодів госпіталізації хворих у стаціонарі в цілому*. В **Таблиці 1** цей показник надано у двох розрізах: відносно кількості *епізодів госпіталізації у хірургічних відділеннях* стаціонару і відносно кількості *епізодів госпіталізації у стаціонарі в цілому*.

✎ Одиницею розрахунку – *епізодом госпіталізації* – є перебування особи у відділенні стаціонару, яке закінчилося впродовж звітного року незалежно від причини вибуття з відділення: виписка зі стаціонару, переведення всередині стаціонару до іншого відділення або смерть. При обчисленні показника **хірургічної активності у хірургічних відділеннях** стаціонару враховуються всі епізоди госпіталізації у таких відділеннях, тому переведення особи з одного хірургічного до іншого хірургічного відділення з наступною випискою збільшує кількість епізодів госпіталізації у хірургічних відділеннях порівняно з кількістю епізодів госпіталізації цієї особи у стаціонарі в цілому.

У Таблицях 1-2 **відображено не тільки спеціальне (протипухлинне) лікування хворого** (за винятком показника «Середній ліжко-день до спеціального лікування»), тобто хірургічна активність включає і діагностичні, і симптоматичні, і пробні хірургічні втручання, а також катетеризації артерії при проведенні внутрішньоартеріальної хіміотерапії. З урахуванням цього і слід розглядати інформацію про т.зв. *хірургічне лікування*, особливо при захворюваннях на ЗН лімфоретикулярних та кровотворних тканин.

Показники **«Післяопераційна летальність»** та **«Післяопераційна ускладненість»** розраховуються як відсоток випадків *летальності внаслідок хірургічної операції* або, відповідно, операцій з ускладненнями, відносно кількості всіх епізодів хірургічного втручання (нагадуємо, що *летальний наслідок операції враховується також і як її ускладнення*).

Таблиця 3 – Показники хірургічної діяльності стаціонару – містить інформацію про кількість всіх хірургічних втручань, виконаних під час госпіталізацій 2021 року, та їхню відсоткову структуру в розподілі на суто діагностичні операції (стовпчик 2), при злоякісних та *in situ* новоутвореннях (стовпчик 5), доброякісних і пограничних новоутвореннях (стовпчик 20), а також з приводу непухлинних захворювань (стовпчик 23).

Хірургічні операції під час госпіталізацій з приводу злоякісних та *in situ* новоутворень додатково розподілені на радикальні, паліативні, пробні та іншого характеру і їхня відповідна відсоткова структура відносно всієї кількості операцій під час госпіталізацій з приводу злоякісних та *in situ* новоутворень наведена у стовпчиках 8, 11, 14 і 17.

Показники **післяопераційної ускладненості і летальності** розраховуються відносно кількості операцій всередині кожної із зазначених груп.

В **Таблиці 4** – Показники хірургічної діяльності стаціонару за вибраними нозологіями – наведено дані про кількість всіх хірургічних операцій, виконаних хворим, які перебували в стаціонарних відділеннях з приводу захворювань на злоякісні новоутворення 21-ї нозологічної форми та раку *in situ*, в також відсотковий розподіл цих операцій на групи за характером: діагностичні, радикальні, паліативні, пробні та інші (стовпчики 2, 5, 8, 11 і 14, відповідно).

Показники **післяопераційної ускладненості та летальності** розраховані відносно кількості операцій всередині кожної із зазначених груп.

✎ При аналізі показників слід звертати увагу на кількість пацієнтів у відповідній групі, оскільки в нечисленних групах кожний пацієнт має більшу питому вагу ніж у кількісно більших групах.

Таблиця 1 - Загальні показники діяльності стаціонару	Серед- ньо- річна чисель- ність ліжок	Робо- та ліжка	Обіг ліжка	Хворих за рік	Серед- ня частота госпіта- лізації хворого за рік	Серед- ній ліжко- день на одного хворого	Госпіталізацій за рік						Серед- ній ліжко- день одної госпіта- лізації	За- гальна лікар- няна ле- таль- ність, %	Серед- ній ліжко- день перед спеці- альним лікуван- ням	Серед- ній доопе- рацій- ний ліжко- день	Кіль- кість хірур- гічних опе- рацій	Серед- ня кіль- кість опера- цій на одну госпіта- лізацію	Хірургіч- на актив- ність у хірургіч- них відділен- нях, %	Хірургіч- на актив- ність у роз- рахунку на всі відділен- ня, %	Після- опера- ційна усклад- неність		Після- опера- ційна леталь- ність											
							з приводу ново- творень		з приводу злоякісних ново- творень		з приводу непухлин- них захворю- вань										кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%
							всього	кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
Національний інститут раку	600	267.1	56.2	9065	3.2	17.6	29022	28588	98.5	27729	95.5	434	1.5	5.5	0.2	0.6	1.5	7039	1.1	36.6	22.3	229	3.3	33	0.5									
Білоцерківський ООД	60	290.9	57.0	998	3.2	17.5	3227	3114	96.5	3004	93.1	113	3.5	5.4	0.6	0.4	0.9	756	1.2	19.9	19.9	4	0.5	-	-									
Подільський РЦО	360	266.4	32.9	6279	1.5	15.2	9472	8287	87.5	7497	79.1	1185	12.5	10.1	0.2	0.8	1.3	5735	1.2	97.1	51.5	56	1.0	12	0.2									
Волинський ОМЦО	180	360.7	44.0	3258	2.8	20.1	8988	8578	95.4	8057	89.6	410	4.6	7.3	0.3	0.4	1.2	2034	1.1	94.4	21.4	13	0.6	-	-									
Дніпропетровський ОКОД	380	267.6	33.2	4608	2.2	22.0	10126	9998	98.7	9431	93.1	128	1.3	10.0	0.2	1.8	3.8	3970	1.1	69.9	35.7	54	1.4	13	0.4									
Дрогобицька МОЛ	40	263.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Житомирський ООД	210	405.0	38.4	4823	2.1	17.7	10052	9168	91.2	8484	84.4	884	8.8	8.5	0.3	0.3	1.1	3424	1.1	76.6	32.2	46	1.3	11	0.3									
Закарпатський ПЦ	250	259.4	41.0	3209	2.6	20.2	8204	7820	95.3	7401	90.2	384	4.7	7.9	0.3	0.5	2.1	1992	1.1	69.1	22.6	5	0.3	2	0.1									
Запорізький ОКОД	298	194.0	42.4	3603	2.1	16.0	7566	7022	92.8	6514	86.1	544	7.2	7.6	0.4	0.8	2.1	2908	1.1	85.1	35.2	66	2.3	1	-									
Прикарпатський КОЦ	230	308.4	46.2	3624	2.8	19.6	10304	9997	97.0	9617	93.3	307	3.0	6.9	0.2	0.9	1.3	2977	1.3	22.0	22.2	40	1.3	10	0.4									
Київський МОЦ	600	458.3	44.5	12682	3.1	22.2	39184	38520	98.3	3707	94.6	664	1.7	7.2	1.1	0.3	1.7	6938	1.0	54.8	17.3	15	0.2	7	0.1									
Київський ООД	310	302.9	51.4	6136	2.5	15.3	15375	14084	91.6	1322	86.0	1291	8.4	6.1	0.6	0.3	0.9	4219	1.0	55.8	26.3	23	0.5	12	0.3									
Кіровоградський ООЦ	270	302.9	32.6	3711	2.2	22.1	8030	7771	96.8	7116	88.6	259	3.2	10.2	0.4	0.8	2.7	3011	1.1	58.0	35.6	6	0.2	-	-									
ОТМО м.Краматорськ	209	336.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Криворізький МОД	260	192.4	42.4	2710	2.4	18.5	6597	6275	95.1	5849	88.7	322	4.9	7.6	0.5	1.1	2.5	1991	1.1	54.4	27.6	18	0.9	8	0.4									
Луганський ОКОД	56	401.9	57.9	1414	3.0	15.9	4232	4099	96.9	3942	93.1	133	3.1	5.3	0.1	0.1	0.6	1035	1.2	99.7	21.3	-	-	-	-									
Львівський ОРЛДЦ	540	190.8	27.9	7189	1.2	14.3	8512	7280	85.5	5751	67.6	1232	14.5	12.1	0.4	1.9	2.2	6637	1.0	90.5	74.5	71	1.1	19	0.3									
Миколаївський ООД	230	270.3	50.7	4321	2.3	14.0	9780	9115	93.2	8428	86.2	665	6.8	6.2	0.1	0.3	1.3	3517	1.1	97.1	33.8	14	0.4	10	0.3									
Одеський ООД	480	249.8	51.4	7585	2.6	15.7	19536	18196	93.1	1721	88.1	1340	6.9	6.1	0.4	0.7	3.1	5586	1.0	85.9	28.1	34	0.6	31	0.6									
Полтавський ООД	413	201.0	43.5	4124	2.7	20.3	11295	11049	97.8	1063	94.2	246	2.2	7.4	0.2	1.0	3.5	2692	1.1	34.0	21.6	1	0.0	-	-									
Сумський ОКОД	330	264.8	40.6	4423	2.5	19.9	11014	10472	95.1	9806	89.0	542	4.9	8.0	0.2	0.4	2.1	3234	1.1	42.8	26.8	13	0.4	13	0.4									
Тернопільський ООД	265	347.9	32.0	3694	2.4	25.2	8965	8536	95.2	7863	87.7	429	4.8	10.4	0.4	0.6	2.2	2716	1.2	33.4	25.2	30	1.1	17	0.8									
Харківський ОЦО	467	281.7	52.9	6198	3.6	21.1	22176	21562	97.2	2122	95.7	614	2.8	5.9	0.3	0.5	3.7	3879	1.1	41.4	15.8	24	0.6	19	0.5									
Херсонський ООД	270	230.1	37.2	3689	1.9	16.7	6985	5905	84.5	5550	79.5	1080	15.5	8.8	0.5	1.1	2.1	3397	1.2	69.1	41.9	56	1.6	10	0.3									
Хмельницький ПЦ	325	295.7	37.6	4265	2.6	22.7	11109	10846	97.6	1004	90.4	263	2.4	8.7	0.1	1.3	3.1	2921	1.1	36.1	24.1	1	0.0	1	-									
Чернігівський МЦСО	340	217.1	38.8	4275	2.0	17.1	8716	8057	92.4	7545	86.6	659	7.6	8.4	1.6	0.8	1.9	3518	1.1	76.3	36.7	125	3.6	27	0.8									
ЛІО «LISOD»	65	201.7	130.4	1879	4.0	7.3	7599	7512	98.9	7362	96.9	87	1.1	1.8	0.7	0.1	0.5	895	1.1	62.6	10.5	4	0.4	-	-									

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення ротової порожнини**C01-C08**

Національний інститут раку	237	2.8	20.6	669	7.3	-	1.0	1.5	238	1.6	150	22.4	2	0.8	-	-
Білоцерківський ООД	12	2.2	11.5	26	5.3	-	0.2	1.0	1	1.0	1	3.8	-	-	-	-
Подільський РЦО	113	2.1	23.5	237	11.2	0.4	0.6	2.2	52	1.4	38	16.0	1	1.9	-	-
Волинський ОМЦО	46	2.9	25.9	134	8.9	0.7	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	35	2.0	31.1	69	15.8	-	0.6	2.5	2	1.0	2	2.9	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	100	3.3	29.2	328	8.9	0.3	0.3	2.6	39	1.0	38	11.6	1	2.6	-	-
Закарпатський ООД	78	2.6	33.8	201	13.1	-	-	1.0	3	1.0	3	1.5	-	-	-	-
Запорізький ООД	82	2.7	21.3	221	7.9	-	0.6	2.0	19	1.1	18	8.1	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	76	2.5	30.0	193	11.8	0.5	1.1	1.8	52	1.4	38	19.7	-	-	-	-
Київський МОЦ	142	2.9	29.9	405	10.5	0.5	-	0.8	11	1.0	11	2.7	-	-	-	-
Київський ООД	94	2.8	11.9	266	4.2	0.4	-	0.5	4	1.0	4	1.5	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	40	2.3	31.2	91	13.7	1.1	0.5	1.5	24	1.1	22	24.2	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	39	3.7	24.9	145	6.7	-	0.5	1.6	5	1.0	5	3.4	-	-	-	-
Луганський ОКОД	27	2.6	16.1	70	6.2	-	0.2	0.9	24	1.5	16	22.9	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	133	1.3	26.1	173	20.1	1.7	1.7	2.1	133	1.0	128	74.0	5	3.8	2	1.6
Миколаївський ООД	64	2.4	24.6	153	10.3	-	0.2	1.8	19	1.1	17	11.1	-	-	-	-
Одеський ООД	115	3.8	14.1	438	3.7	-	0.1	2.1	26	1.0	26	5.9	-	-	-	-
Полтавський ООД	93	3.0	27.7	283	9.1	-	1.3	5.4	29	1.0	29	10.2	-	-	-	-
Сумський ООД	58	2.8	31.8	163	11.3	-	0.6	4.6	27	1.2	22	13.5	-	-	-	-
Тернопільський ООД	73	2.6	32.4	191	12.4	-	0.8	3.5	19	1.5	13	6.8	-	-	-	-
Харківський ОЦО	121	3.5	29.9	420	8.6	-	0.4	4.5	48	1.1	44	10.5	-	-	-	-
Херсонський ООД	68	2.8	27.5	191	9.8	0.5	0.7	2.5	28	1.0	28	14.7	-	-	-	-
Хмельницький ООД	103	3.2	33.0	330	10.3	-	1.4	2.3	37	1.2	31	9.4	-	-	-	-
Чернігівський ООД	79	1.9	26.2	150	13.8	1.3	0.4	1.0	61	1.2	50	33.3	2	3.3	-	-
ЛІО «LISOD»	20	4.2	8.4	84	2.0	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення глотки**C09-C14**

Національний інститут раку	74	2.9	20.4	216	7.0	-	0.9	1.6	47	1.3	36	16.7	1	2.1	-	-
Білоцерківський ООД	12	3.3	17.2	39	5.3	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	123	2.3	29.3	277	13.0	0.4	0.9	1.4	49	1.4	36	13.0	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	96	3.4	25.7	324	7.6	-	0.2	-	1	1.0	1	0.3	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	61	2.2	38.5	135	17.4	0.7	1.6	14.3	3	1.0	3	2.2	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	126	2.8	24.1	349	8.7	0.3	0.1	2.0	15	1.0	15	4.3	-	-	-	-
Закарпатський ООД	125	2.4	36.5	306	14.9	0.3	0.1	1.0	8	1.0	8	2.6	-	-	-	-
Запорізький ООД	84	3.3	20.8	273	6.4	-	0.4	1.8	8	1.0	8	2.9	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	122	2.8	26.4	346	9.3	0.6	0.8	2.3	24	1.1	21	6.1	1	4.2	-	-
Київський МОЦ	158	3.3	34.7	517	10.6	1.0	-	1.0	1	1.0	1	0.2	-	-	-	-
Київський ООД	105	3.1	11.8	327	3.8	-	-	0.5	2	1.0	2	0.6	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	60	2.4	30.7	145	12.7	-	0.1	0.9	19	1.0	19	13.1	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	42	3.1	20.0	131	6.4	-	0.6	2.8	5	1.0	5	3.8	-	-	-	-
Луганський ОКОД	18	4.3	19.1	78	4.4	-	0.1	0.6	8	1.0	8	10.3	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	89	1.4	31.2	123	22.6	-	1.2	1.8	77	1.0	74	60.2	-	-	-	-
Миколаївський ООД	46	2.5	28.7	113	11.7	-	0.6	1.5	20	1.2	17	15.0	-	-	-	-
Одеський ООД	89	4.2	14.2	372	3.4	-	0.1	2.2	11	1.0	11	3.0	-	-	-	-
Полтавський ООД	118	3.9	26.6	461	6.8	-	1.0	1.7	51	1.1	45	9.8	-	-	-	-
Сумський ООД	95	2.8	28.4	270	10.0	1.1	0.4	2.6	38	1.2	31	11.5	2	5.3	2	6.5
Тернопільський ООД	66	2.8	34.2	185	12.2	-	1.2	4.3	32	1.2	27	14.6	-	-	-	-
Харківський ОЦО	140	4.2	24.1	581	5.8	-	0.3	4.5	53	1.1	48	8.3	-	-	-	-
Херсонський ООД	50	2.9	23.3	144	8.1	-	0.5	1.3	3	1.0	3	2.1	-	-	-	-
Хмельницький ООД	146	3.9	35.6	565	9.2	0.2	1.9	3.2	34	1.1	31	5.5	-	-	-	-
Чернігівський ООД	101	2.3	27.1	230	11.9	2.2	0.4	0.8	49	1.2	42	18.3	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	21	4.0	7.1	83	1.8	-	-	1.0	2	1.0	2	2.4	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення стравоходу**C15**

Національний інститут раку	107	2.7	21.9	289	8.1	0.7	0.5	1.4	89	1.2	74	25.6	11	12.4	2	2.7
Білоцерківський ООД	5	2.2	15.4	11	7.0	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	56	1.8	25.6	103	13.9	-	1.0	2.1	49	1.0	49	47.6	3	6.1	-	-
Волинський ОМЦО	37	2.5	30.0	91	12.2	1.1	1.0	4.7	3	1.0	3	3.3	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	27	2.3	42.7	63	18.3	3.2	4.2	13.3	13	1.1	12	19.0	1	7.7	1	8.3
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	51	2.2	22.6	114	10.1	2.6	0.1	2.6	7	1.0	7	6.1	2	28.6	2	28.6
Закарпатський ООД	47	2.8	30.0	133	10.6	1.5	0.3	4.5	11	1.0	11	8.3	-	-	-	-
Запорізький ООД	25	2.6	22.3	64	8.7	-	0.8	2.3	12	1.0	12	18.8	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	28	2.5	24.2	69	9.8	4.3	0.9	1.8	6	1.5	4	5.8	1	16.7	1	25.0
Київський МОЦ	83	2.8	32.1	234	11.4	2.1	0.5	7.2	19	1.0	19	8.1	-	-	-	-
Київський ООД	45	2.2	7.2	98	3.3	-	0.2	1.4	9	1.0	9	9.2	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	22	2.7	37.3	59	13.9	-	0.7	6.6	8	1.1	7	11.9	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	25	3.2	19.2	80	6.0	1.3	1.6	1.0	4	1.0	4	5.0	-	-	-	-
Луганський ОКОД	10	3.5	17.5	35	5.0	-	-	1.0	4	1.0	4	11.4	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	46	1.3	21.0	61	15.8	3.3	7.6	7.5	46	1.0	44	72.1	3	6.5	-	-
Миколаївський ООД	28	2.3	14.2	65	6.1	1.5	0.3	2.2	11	1.1	10	15.4	1	9.1	1	10.0
Одеський ООД	49	2.5	21.4	122	8.6	2.5	1.5	10.9	28	1.0	28	23.0	-	-	-	-
Полтавський ООД	39	2.3	23.8	90	10.3	1.1	2.6	7.6	15	1.1	14	15.6	-	-	-	-
Сумський ООД	41	2.4	27.3	100	11.2	1.0	0.6	5.4	13	1.0	13	13.0	1	7.7	1	7.7
Тернопільський ООД	24	3.0	33.5	73	11.0	-	0.5	-	1	1.0	1	1.4	-	-	-	-
Харківський ОЦО	48	3.4	26.3	162	7.8	0.6	0.6	6.2	9	1.0	9	5.6	-	-	-	-
Херсонський ООД	22	2.0	26.8	45	13.1	2.2	0.7	4.8	7	1.2	6	13.3	-	-	-	-
Хмельницький ООД	51	2.5	27.3	129	10.8	-	2.2	3.7	19	1.2	16	12.4	-	-	-	-
Чернігівський ООД	61	2.5	22.6	150	9.2	3.3	0.3	2.8	32	1.0	31	20.7	-	-	1	3.2
ЛІО «LISOD»	7	2.4	4.6	17	1.9	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення шлунка**C16**

Національний інститут раку	517	4.0	13.9	2052	3.5	0.3	0.4	1.1	723	1.2	601	29.3	43	5.9	6	1.0
Білоцерківський ООД	58	4.4	21.6	256	4.9	0.4	0.5	2.8	19	1.1	18	7.0	1	5.3	-	-
Подільський РЦО	175	1.7	16.2	299	9.5	1.0	0.9	2.5	129	1.1	119	39.8	5	3.9	2	1.7
Волинський ОМЦО	147	3.6	19.3	525	5.4	0.6	0.9	5.3	97	1.1	86	16.4	4	4.1	-	-
Дніпропетровський ОКОД	212	2.8	24.7	603	8.7	0.7	2.5	5.6	214	1.1	194	32.2	5	2.3	4	2.1
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	107	3.3	17.3	357	5.2	-	0.2	2.4	50	1.1	46	12.9	1	2.0	-	-
Закарпатський ООД	107	3.4	16.1	360	4.8	0.3	0.7	5.2	69	1.1	62	17.2	1	1.4	1	1.6
Запорізький ООД	114	2.6	17.1	296	6.6	0.3	1.1	3.6	96	1.1	90	30.4	4	4.2	-	-
Прикарпатський КОЦ	133	3.5	16.3	470	4.6	0.2	1.0	2.2	107	1.2	88	18.7	4	3.7	1	1.1
Київський МОЦ	429	3.7	19.7	1595	5.3	2.7	0.6	5.5	186	1.1	162	10.2	8	4.3	4	2.5
Київський ООД	214	3.3	12.5	703	3.8	0.4	0.4	1.9	117	1.1	109	15.5	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	105	3.3	25.6	349	7.7	1.1	0.8	4.5	93	1.1	81	23.2	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	93	2.9	19.7	269	6.8	0.7	1.0	3.8	56	1.2	47	17.5	-	-	-	-
Луганський ОКОД	52	4.5	21.6	234	4.8	-	-	1.0	22	1.2	19	8.1	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	166	1.2	19.2	197	16.2	2.0	8.4	6.7	166	1.1	152	77.2	8	4.8	3	2.0
Миколаївський ООД	116	2.8	12.3	325	4.4	0.9	0.4	2.2	87	1.0	85	26.2	3	3.4	2	2.4
Одеський ООД	177	3.3	17.7	592	5.3	0.7	1.1	6.6	109	1.0	109	18.4	3	2.8	3	2.8
Полтавський ООД	137	3.2	15.1	441	4.7	0.2	1.4	7.3	75	1.0	72	16.3	-	-	-	-
Сумський ООД	138	3.6	23.0	496	6.4	0.4	0.6	3.6	100	1.1	91	18.3	2	2.0	2	2.2
Тернопільський ООД	102	3.2	26.8	326	8.4	0.9	0.6	5.3	69	1.4	49	15.0	4	5.8	2	4.1
Харківський ОЦО	274	4.5	14.8	1229	3.3	0.3	0.3	3.6	190	1.1	175	14.2	3	1.6	3	1.7
Херсонський ООД	89	2.6	17.2	228	6.7	1.3	1.3	3.4	62	1.1	56	24.6	1	1.6	-	-
Хмельницький ООД	172	3.2	25.9	551	8.1	0.2	1.8	6.3	54	1.1	50	9.1	-	-	-	-
Чернігівський ООД	184	3.0	17.1	551	5.7	2.5	0.9	4.0	137	1.1	127	23.0	14	10.2	3	2.4
ЛІО «LISOD»	85	4.6	9.2	389	2.0	1.5	0.1	0.8	36	1.2	29	7.5	1	2.8	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення ободової кишки**C18**

Національний інститут раку	533	2.8	10.8	1514	3.8	0.1	0.4	1.1	500	1.0	483	31.9	20	4.0	1	0.2
Білоцерківський ООД	84	5.0	27.6	421	5.5	1.4	0.4	1.8	59	1.3	47	11.2	2	3.4	-	-
Подільський РЦО	247	1.9	12.0	471	6.3	0.2	0.6	1.7	225	1.3	176	37.4	5	2.2	1	0.6
Волинський ОМЦО	139	4.0	16.0	556	4.0	0.5	0.5	4.9	66	1.1	60	10.8	4	6.1	-	-
Дніпропетровський ОКОД	287	2.7	22.1	774	8.2	0.1	2.8	8.0	255	1.2	220	28.4	6	2.4	1	0.5
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	199	3.3	19.0	652	5.8	0.5	0.4	2.0	157	1.1	140	21.5	5	3.2	2	1.4
Закарпатський ООД	172	3.7	18.1	634	4.9	0.6	0.7	5.8	99	1.1	88	13.9	-	-	-	-
Запорізький ООД	175	2.7	17.3	473	6.4	1.3	0.9	3.1	149	1.2	125	26.4	20	13.4	1	0.8
Прикарпатський КОЦ	205	3.9	18.2	794	4.7	0.4	0.9	2.4	159	1.3	125	15.7	8	5.0	2	1.6
Київський МОЦ	666	3.8	19.3	2517	5.1	1.0	0.5	4.9	262	1.1	248	9.9	2	0.8	-	-
Київський ООД	340	3.4	13.4	1168	3.9	1.2	0.5	2.0	257	1.1	240	20.5	8	3.1	7	2.9
Кіровоградський ООД	190	3.3	32.3	626	9.8	1.1	1.7	5.6	228	1.2	195	31.2	4	1.8	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	172	3.3	20.5	570	6.2	0.7	0.9	3.2	131	1.1	116	20.4	5	3.8	2	1.7
Луганський ОКОД	78	3.4	16.8	262	5.0	0.4	0.2	1.2	60	1.4	44	16.8	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	172	1.1	13.7	187	12.6	1.6	3.9	3.5	185	1.1	172	92.0	5	2.7	2	1.2
Миколаївський ООД	217	2.8	12.5	605	4.5	0.3	0.5	2.1	174	1.1	163	26.9	2	1.1	2	1.2
Одеський ООД	396	4.0	20.8	1582	5.2	0.3	1.1	7.8	221	1.0	219	13.8	5	2.3	4	1.8
Полтавський ООД	214	3.1	17.3	674	5.5	0.4	1.4	6.4	153	1.1	137	20.3	-	-	-	-
Сумський ООД	202	3.6	23.5	720	6.6	0.1	0.5	3.2	126	1.1	118	16.4	1	0.8	1	0.8
Тернопільський ООД	143	3.7	27.8	530	7.5	0.9	0.8	5.5	105	1.5	68	12.8	4	3.8	4	5.9
Харківський ОЦО	404	4.4	15.3	1765	3.5	0.2	0.4	4.1	260	1.1	234	13.3	2	0.8	2	0.9
Херсонський ООД	130	3.3	19.5	430	5.9	0.5	1.2	3.5	101	1.2	84	19.5	8	7.9	2	2.4
Хмельницький ООД	231	3.6	26.7	832	7.4	0.2	1.4	5.4	111	1.1	101	12.1	-	-	-	-
Чернігівський ООД	210	3.0	18.4	633	6.1	0.9	1.0	4.0	170	1.1	158	25.0	11	6.5	3	1.9
ЛІО «LISOD»	97	5.3	9.1	518	1.7	0.2	0.1	1.3	46	1.4	34	6.6	1	2.2	-	-

Злоякісні новоутворення прямої кишки, ануса**C19-C21**

Національний інститут раку	559	2.8	12.4	1575	4.4	0.3	0.4	1.1	607	1.0	584	37.1	28	4.6	2	0.3
Білоцерківський ООД	54	4.9	25.8	263	5.3	-	0.4	1.3	44	1.3	35	13.3	-	-	-	-
Подільський РЦО	313	2.2	20.7	681	9.5	0.7	0.6	1.7	388	1.5	256	37.6	7	1.8	3	1.2
Волинський ОМЦО	157	3.1	23.3	487	7.5	0.2	0.5	5.4	30	1.1	28	5.7	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	328	2.8	33.0	910	11.9	0.1	2.6	7.0	316	1.1	293	32.2	12	3.8	1	0.3
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	273	2.7	23.0	748	8.4	0.1	0.4	2.0	184	1.1	168	22.5	7	3.8	1	0.6
Закарпатський ООД	179	4.0	27.7	708	7.0	0.4	0.6	4.5	118	1.1	103	14.5	1	0.8	1	1.0
Запорізький ООД	149	2.6	21.7	381	8.5	0.5	0.9	3.1	108	1.1	96	25.2	6	5.6	-	-
Прикарпатський КОЦ	281	3.8	27.2	1061	7.2	0.3	1.1	2.1	255	1.3	201	18.9	13	5.1	3	1.5
Київський МОЦ	677	3.4	27.4	2287	8.1	1.4	0.7	5.8	308	1.1	286	12.5	2	0.6	1	0.3
Київський ООД	298	3.1	15.4	916	5.0	0.8	0.5	1.5	263	1.0	254	27.7	3	1.1	1	0.4
Кіровоградський ООД	249	2.9	35.5	725	12.2	0.4	1.8	6.3	226	1.1	211	29.1	1	0.4	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	201	2.9	24.9	575	8.7	0.5	1.0	3.7	160	1.1	146	25.4	3	1.9	2	1.4
Луганський ОКОД	111	3.9	20.1	429	5.2	0.2	0.2	1.1	81	1.1	71	16.6	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	198	1.2	21.9	241	18.0	0.4	2.7	2.6	187	1.1	178	73.9	4	2.1	1	0.6
Миколаївський ООД	212	3.3	22.0	696	6.7	0.4	0.4	1.9	170	1.1	148	21.3	3	1.8	3	2.0
Одеський ООД	326	3.3	26.1	1065	8.0	0.7	1.5	7.9	203	1.1	193	18.1	3	1.5	3	1.6
Полтавський ООД	283	3.4	25.1	974	7.3	0.1	1.6	6.4	198	1.1	176	18.1	1	0.5	-	-
Сумський ООД	262	3.1	30.0	820	9.6	0.6	0.5	3.0	175	1.1	157	19.1	3	1.7	3	1.9
Тернопільський ООД	195	4.0	39.6	773	10.0	0.1	0.8	5.6	153	1.5	101	13.1	5	3.3	1	1.0
Харківський ОЦО	395	4.4	18.2	1750	4.1	0.1	0.3	3.3	203	1.1	187	10.7	1	0.5	-	-
Херсонський ООД	144	2.9	32.0	411	11.2	-	1.6	4.3	107	1.2	90	21.9	10	9.3	-	-
Хмельницький ООД	268	3.4	34.1	913	10.0	0.1	1.6	6.5	117	1.4	86	9.4	1	0.9	1	1.2
Чернігівський ООД	287	3.0	23.7	851	8.0	1.2	1.2	4.7	291	1.3	221	26.0	40	13.7	4	1.8
ЛІО «LISOD»	86	3.7	7.4	319	2.0	-	0.1	0.6	62	1.3	49	15.4	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення підшлункової залози**C25**

Національний інститут раку	145	3.8	13.2	545	3.5	1.1	0.4	1.7	109	1.2	93	17.1	22	20.2	5	5.4
Білоцерківський ООД	14	3.1	24.9	43	8.1	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	75	1.7	13.2	127	7.8	2.4	0.4	1.7	74	1.4	54	42.5	3	4.1	2	3.7
Волинський ОМЦО	27	3.1	14.0	84	4.5	-	-	3.8	4	1.0	4	4.8	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	70	2.4	21.0	165	8.9	1.2	2.2	7.9	66	1.3	52	31.5	3	4.5	2	3.8
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	44	3.0	27.7	134	9.1	-	-	4.7	3	1.0	3	2.2	-	-	-	-
Закарпатський ООД	34	4.0	21.8	137	5.4	-	0.1	3.1	15	1.3	12	8.8	-	-	-	-
Запорізький ООД	34	2.2	15.7	74	7.2	-	0.5	2.8	24	1.0	23	31.1	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	41	3.7	21.4	151	5.8	-	1.0	3.2	18	1.4	13	8.6	2	11.1	-	-
Київський МОЦ	182	3.9	26.7	703	6.9	3.1	0.1	1.4	20	1.0	20	2.8	-	-	-	-
Київський ООД	113	3.3	15.5	373	4.7	1.9	0.3	3.2	26	1.0	25	6.7	1	3.8	-	-
Кіровоградський ООД	42	2.2	19.7	94	8.8	-	0.7	2.8	31	1.1	29	30.9	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	29	3.1	19.8	91	6.3	1.1	0.7	4.6	15	1.5	10	11.0	-	-	-	-
Луганський ОКОД	16	2.6	24.2	42	9.2	-	-	1.0	4	1.3	3	7.1	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	42	1.1	11.3	48	9.9	-	8.3	2.6	40	1.1	37	77.1	1	2.5	-	-
Миколаївський ООД	54	2.9	23.0	155	8.0	0.6	0.2	2.6	28	1.0	28	18.1	1	3.6	1	3.6
Одеський ООД	82	3.1	12.2	256	3.9	2.3	0.4	3.1	42	1.0	42	16.4	1	2.4	1	2.4
Полтавський ООД	39	4.6	24.3	179	5.3	0.6	0.1	9.0	4	1.3	3	1.7	-	-	-	-
Сумський ООД	46	4.1	31.8	190	7.7	-	-	2.6	17	1.1	15	7.9	-	-	-	-
Тернопільський ООД	36	3.7	24.0	133	6.5	1.5	0.3	3.7	10	1.1	9	6.8	-	-	-	-
Харківський ОЦО	146	3.8	19.3	553	5.1	1.3	0.3	2.8	129	1.3	100	18.1	6	4.7	6	6.0
Херсонський ООД	39	2.8	22.1	109	7.9	1.8	0.9	1.0	24	1.1	22	20.2	-	-	-	-
Хмельницький ООД	59	3.7	30.9	217	8.4	-	1.1	3.8	28	1.2	24	11.1	-	-	-	-
Чернігівський ООД	85	2.9	18.0	247	6.2	2.8	0.5	3.8	55	1.1	49	19.8	7	12.7	3	6.1
ЛІО «LISOD»	55	5.5	7.7	301	1.4	-	-	0.3	3	1.0	3	1.0	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення гортані**C32**

Національний інститут раку	40	2.3	20.5	92	8.9	-	0.9	1.8	48	1.5	32	34.8	1	2.1	-	-
Білоцерківський ООД	7	3.6	26.1	25	7.3	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	71	1.7	31.2	119	18.6	-	1.4	1.2	82	1.8	45	37.8	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	27	2.6	28.9	69	11.3	1.4	0.2	1.0	1	1.0	1	1.4	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	19	1.8	33.2	35	18.0	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	64	2.3	26.7	146	11.7	-	0.3	2.9	11	1.1	10	6.8	1	9.1	-	-
Закарпатський ООД	44	2.1	38.1	92	18.2	-	0.4	2.1	15	1.0	15	16.3	-	-	-	-
Запорізький ООД	46	2.7	25.4	123	9.5	-	0.5	2.6	19	1.1	17	13.8	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	65	2.3	29.1	148	12.8	-	1.1	1.7	35	1.1	33	22.3	-	-	-	-
Київський МОЦ	70	2.0	34.6	141	17.2	0.7	0.1	-	1	1.0	1	0.7	-	-	-	-
Київський ООД	34	3.1	15.4	107	4.9	-	-	-	1	1.0	1	0.9	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	52	2.2	28.1	115	12.7	-	0.5	1.3	48	1.0	46	40.0	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	18	2.7	21.0	49	7.7	-	0.6	1.0	7	1.4	5	10.2	-	-	-	-
Луганський ОКОД	28	2.1	15.2	59	7.2	-	0.3	0.8	22	1.0	21	35.6	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	136	1.4	27.2	190	19.5	0.5	1.9	2.5	140	1.1	133	70.0	1	0.7	1	0.8
Миколаївський ООД	64	2.0	32.9	129	16.3	-	0.5	1.5	39	1.0	39	30.2	-	-	-	-
Одеський ООД	65	2.6	21.0	171	8.0	0.6	0.9	3.7	40	1.1	36	21.1	-	-	-	-
Полтавський ООД	68	3.5	39.2	238	11.2	-	2.3	3.6	80	1.3	62	26.1	-	-	-	-
Сумський ООД	46	2.0	26.5	93	13.1	-	0.8	3.1	33	1.3	26	28.0	-	-	-	-
Тернопільський ООД	67	1.7	32.2	116	18.6	0.9	2.4	4.0	58	1.3	46	39.7	1	1.7	1	2.2
Харківський ОЦО	131	3.0	29.3	391	9.8	-	0.8	3.7	111	1.2	95	24.3	-	-	-	-
Херсонський ООД	42	2.2	28.9	94	12.9	-	1.1	2.5	24	1.1	21	22.3	1	4.2	-	-
Хмельницький ООД	61	2.8	41.0	168	14.9	-	2.9	3.0	65	1.6	41	24.4	-	-	-	-
Чернігівський ООД	71	2.2	32.7	155	15.0	1.9	0.8	1.0	74	1.2	63	40.6	4	5.4	1	1.6
ЛІО «LISOD»	6	2.7	12.8	16	4.8	6.3	-	18.0	1	1.0	1	6.3	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легені**C33-C34**

Національний інститут раку	485	3.6	18.0	1743	5.0	0.3	0.5	2.2	242	1.1	223	12.8	10	4.1	1	0.4
Білоцерківський ООД	62	4.5	24.8	279	5.5	0.4	0.3	0.3	3	1.0	3	1.1	-	-	-	-
Подільський РЦО	299	1.7	18.4	514	10.7	0.6	0.8	1.7	195	1.1	178	34.6	5	2.6	3	1.7
Волинський ОМЦО	91	3.6	13.3	326	3.7	1.2	0.1	1.0	1	1.0	1	0.3	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	89	2.8	25.7	249	9.2	0.4	1.8	6.1	31	1.1	29	11.6	1	3.2	1	3.4
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	157	3.1	22.8	491	7.3	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ООД	138	4.1	21.7	564	5.3	0.2	0.3	1.0	6	1.0	6	1.1	-	-	-	-
Запорізький ООД	208	2.3	15.6	470	6.9	1.1	1.3	4.5	139	1.1	130	27.7	4	2.9	-	-
Прикарпатський КОЦ	187	3.0	15.4	563	5.1	0.7	0.9	1.0	59	1.2	50	8.9	2	3.4	2	4.0
Київський МОЦ	601	3.8	18.9	2266	5.0	2.4	0.2	2.4	143	1.1	133	5.9	-	-	-	-
Київський ООД	217	4.0	14.1	877	3.5	0.7	-	1.0	1	1.0	1	0.1	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	158	3.6	28.1	562	7.9	0.2	0.2	2.4	102	1.1	94	16.7	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	228	2.9	24.4	654	8.5	1.4	2.6	5.0	56	1.0	55	8.4	-	-	-	-
Луганський ОКОД	84	4.0	20.4	336	5.1	-	-	0.9	17	1.1	15	4.5	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	175	1.1	15.6	201	13.6	2.5	7.9	8.1	144	1.0	139	69.2	7	4.9	2	1.4
Миколаївський ООД	210	3.6	15.5	758	4.3	-	0.3	2.6	93	1.0	91	12.0	1	1.1	-	-
Одеський ООД	446	3.2	17.4	1441	5.4	1.2	0.8	8.1	156	1.0	156	10.8	6	3.8	6	3.8
Полтавський ООД	280	3.4	15.7	958	4.6	-	0.5	2.9	61	1.1	58	6.1	-	-	-	-
Сумський ООД	244	2.9	20.4	710	7.0	0.4	0.6	4.0	132	1.1	117	16.5	1	0.8	1	0.9
Тернопільський ООД	231	3.1	26.5	711	8.6	0.4	0.2	2.8	59	1.1	52	7.3	1	1.7	1	1.9
Харківський ОЦО	446	4.4	22.0	1963	5.0	0.5	0.3	3.0	197	1.2	171	8.7	6	3.0	6	3.5
Херсонський ООД	212	3.3	22.8	689	7.0	0.7	0.8	2.5	81	1.2	65	9.4	3	3.7	1	1.5
Хмельницький ООД	207	3.9	27.3	807	7.0	0.1	0.6	8.3	3	1.0	3	0.4	-	-	-	-
Чернігівський ООД	203	3.6	19.4	728	5.4	1.4	0.2	1.7	63	1.2	51	7.0	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	134	4.8	7.6	640	1.6	0.8	-	0.4	14	1.0	14	2.2	-	-	-	-

Злоякісна меланома шкіри**C43**

Національний інститут раку	340	1.7	12.4	593	7.1	-	0.9	1.8	321	1.0	312	52.6	2	0.6	-	-
Білоцерківський ООД	49	1.9	13.5	92	7.2	-	0.6	0.8	52	1.1	47	51.1	-	-	-	-
Подільський РЦО	101	1.3	14.3	128	11.3	0.8	1.2	1.2	113	1.2	93	72.7	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	69	2.0	15.8	138	7.9	-	0.2	0.5	66	1.0	65	47.1	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	147	1.2	13.5	179	11.1	-	2.4	2.7	158	1.1	147	82.1	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	117	1.5	10.3	179	6.7	-	0.3	0.5	114	1.1	108	60.3	-	-	-	-
Закарпатський ООД	55	2.4	17.4	131	7.3	-	1.0	2.8	41	1.0	40	30.5	-	-	-	-
Запорізький ООД	67	1.7	15.4	111	9.3	-	0.9	1.5	66	1.1	62	55.9	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	72	1.8	7.9	130	4.4	-	0.6	0.4	74	1.1	67	51.5	-	-	-	-
Київський МОЦ	420	2.8	13.4	1195	4.7	0.9	0.1	0.5	262	1.0	262	21.9	-	-	-	-
Київський ООД	117	1.8	10.5	209	5.9	-	0.4	0.9	99	1.0	95	45.5	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	49	1.3	14.2	64	10.9	1.6	0.8	1.1	44	1.0	43	67.2	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	47	1.2	15.8	58	12.8	-	1.7	1.8	51	1.0	49	84.5	-	-	-	-
Луганський ОКОД	33	2.4	14.8	80	6.1	-	-	0.1	34	1.3	27	33.8	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	163	1.2	12.1	190	10.4	1.1	1.2	1.2	201	1.1	184	96.8	2	1.0	1	0.5
Миколаївський ООД	70	1.7	13.5	121	7.8	-	0.6	1.1	75	1.1	68	56.2	-	-	-	-
Одеський ООД	208	1.3	17.0	260	13.6	-	1.6	1.8	207	1.0	203	78.1	-	-	-	-
Полтавський ООД	103	2.1	16.3	213	7.9	-	0.9	2.6	87	1.0	85	39.9	-	-	-	-
Сумський ООД	83	2.0	18.4	164	9.3	-	0.9	2.3	83	1.2	70	42.7	-	-	-	-
Тернопільський ООД	78	1.7	20.8	131	12.4	-	0.9	1.8	68	1.2	58	44.3	-	-	-	-
Харківський ОЦО	161	1.6	15.2	252	9.7	0.4	2.1	3.5	156	1.1	144	57.1	-	-	-	-
Херсонський ООД	97	1.7	13.0	164	7.7	0.6	0.9	1.4	96	1.0	92	56.1	1	1.0	-	-
Хмельницький ООД	121	1.9	18.8	232	9.8	-	1.5	2.0	141	1.2	116	50.0	-	-	-	-
Чернігівський ООД	73	1.4	13.8	102	9.9	2.9	0.7	0.9	81	1.2	70	68.6	1	1.2	-	-
ЛІО «LISOD»	73	2.8	3.9	205	1.4	1.0	0.1	0.1	45	1.0	44	21.5	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Інші (немеланомні) злоякісні новоутворення шкіри**C44**

Національний інститут раку	229	1.1	12.2	257	10.9	-	1.6	1.7	252	1.1	231	89.9	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	63	1.3	10.2	79	8.1	-	0.4	0.4	63	1.3	50	63.3	-	-	-	-
Подільський РЦО	391	1.1	12.6	421	11.7	0.2	0.9	0.9	445	1.1	397	94.3	1	0.2	1	0.3
Волинський ОМЦО	153	1.4	21.9	215	15.6	-	0.2	0.2	71	1.0	70	32.6	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	100	1.3	15.0	126	11.9	-	1.5	1.7	75	1.0	73	57.9	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	379	1.2	12.6	439	10.9	-	0.2	0.3	244	1.1	230	52.4	-	-	-	-
Закарпатський ООД	218	1.1	11.5	249	10.1	-	0.5	0.9	139	1.0	135	54.2	-	-	-	-
Запорізький ООД	46	1.3	14.6	60	11.2	1.7	1.1	1.7	36	1.1	34	56.7	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	175	1.3	14.1	223	11.1	-	0.4	0.6	160	1.2	137	61.4	-	-	-	-
Київський МОЦ	1024	1.2	11.2	1219	9.4	0.6	0.2	0.2	788	1.0	786	64.5	-	-	-	-
Київський ООД	135	1.1	6.9	153	6.1	-	0.1	0.1	115	1.0	115	75.2	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	274	1.1	8.8	288	8.4	-	0.2	0.3	273	1.0	273	94.8	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	67	1.3	20.1	84	16.0	-	1.2	1.7	38	1.0	38	45.2	-	-	-	-
Луганський ОКОД	126	1.1	7.9	133	7.5	-	0.1	0.1	142	1.1	127	95.5	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	278	1.1	7.1	298	6.6	-	0.5	0.5	305	1.1	290	97.3	2	0.7	-	-
Миколаївський ООД	250	1.1	7.2	273	6.6	-	0.3	0.4	211	1.0	204	74.7	-	-	-	-
Одеський ООД	449	1.1	14.7	488	13.5	-	1.6	1.8	440	1.0	437	89.5	-	-	-	-
Полтавський ООД	169	1.2	14.1	205	11.6	-	1.1	1.3	144	1.1	133	64.9	-	-	-	-
Сумський ООД	256	1.3	15.0	321	12.0	-	0.6	1.2	172	1.1	162	50.5	-	-	-	-
Тернопільський ООД	163	1.2	12.5	203	10.0	-	0.6	0.8	141	1.0	136	67.0	-	-	-	-
Харківський ОЦО	126	1.3	24.1	168	18.1	-	2.7	5.1	94	1.1	87	51.8	-	-	-	-
Херсонський ООД	95	1.1	9.9	108	8.7	-	1.3	1.5	89	1.1	84	77.8	-	-	-	-
Хмельницький ООД	290	1.2	12.3	340	10.5	-	1.5	1.8	297	1.1	271	79.7	-	-	-	-
Чернігівський ООД	210	1.1	12.0	223	11.3	-	0.8	0.9	236	1.2	191	85.7	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	26	2.0	2.2	52	1.1	-	-	-	23	1.0	22	42.3	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення молочної залози**C50**

Національний інститут раку	1113	6.7	16.8	7458	2.5	-	0.2	1.1	564	1.1	523	7.0	1	0.2	-	-
Білоцерківський ООД	200	4.4	21.8	888	4.9	0.2	0.3	0.9	157	1.4	110	12.4	-	-	-	-
Подільський РЦО	821	1.8	14.2	1492	7.8	-	0.4	1.4	517	1.3	396	26.5	1	0.2	-	-
Волинський ОМЦО	584	4.5	30.4	2652	6.7	0.2	0.2	1.1	340	1.1	310	11.7	2	0.6	-	-
Дніпропетровський ОКОД	772	2.6	25.9	1982	10.1	-	0.9	1.6	611	1.1	533	26.9	5	0.8	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	554	3.4	32.2	1897	9.4	0.2	0.2	1.5	267	1.0	258	13.6	1	0.4	-	-
Закарпатський ООД	490	3.3	26.0	1612	7.9	-	0.3	0.9	274	1.0	262	16.3	-	-	-	-
Запорізький ООД	553	3.1	20.1	1687	6.6	0.2	0.4	1.4	363	1.1	317	18.8	4	1.1	-	-
Прикарпатський КОЦ	524	3.7	25.6	1919	7.0	0.1	0.7	0.9	468	1.8	260	13.5	2	0.4	-	-
Київський МОЦ	3073	4.5	29.9	13728	6.7	0.4	0.3	1.0	1458	1.0	1449	10.6	1	0.1	1	0.1
Київський ООД	660	4.3	24.2	2807	5.7	0.1	0.2	1.5	373	1.1	332	11.8	2	0.5	-	-
Кіровоградський ООД	416	3.4	33.0	1431	9.6	0.1	0.3	2.3	217	1.1	199	13.9	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	397	3.0	21.8	1188	7.3	0.1	0.8	2.3	298	1.1	265	22.3	-	-	-	-
Луганський ОКОД	201	4.5	20.8	911	4.6	-	-	0.4	109	1.1	97	10.6	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	685	1.1	15.3	774	13.5	0.1	0.5	0.7	612	1.0	596	77.0	-	-	-	-
Миколаївський ООД	639	3.7	19.1	2347	5.2	-	0.2	1.1	429	1.1	377	16.1	-	-	-	-
Одеський ООД	1173	4.6	17.5	5388	3.8	0.1	0.3	2.2	739	1.0	727	13.5	3	0.4	2	0.3
Полтавський ООД	628	3.5	25.8	2187	7.4	0.1	0.3	1.9	299	1.1	274	12.5	-	-	-	-
Сумський ООД	722	3.7	23.2	2654	6.3	-	0.3	2.0	379	1.1	345	13.0	-	-	-	-
Тернопільський ООД	510	4.0	43.9	2054	10.9	0.1	0.2	1.9	208	1.1	184	9.0	-	-	-	-
Харківський ОЦО	910	4.9	24.2	4487	4.9	-	0.4	4.0	410	1.2	339	7.6	-	-	-	-
Херсонський ООД	418	2.8	22.1	1171	7.9	0.1	0.9	1.9	328	1.1	303	25.9	2	0.6	-	-
Хмельницький ООД	611	4.0	30.3	2435	7.6	-	1.0	5.3	416	1.1	390	16.0	-	-	-	-
Чернігівський ООД	477	1.4	21.1	654	15.4	0.5	0.9	1.3	412	1.1	385	58.9	3	0.7	-	-
ЛІО «LISOD»	453	5.2	6.8	2376	1.3	0.4	-	0.3	243	1.1	228	9.6	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення шийки матки**C53**

Національний інститут раку	279	2.8	21.4	786	7.6	0.1	0.8	1.6	156	1.0	152	19.3	1	0.6	-	-
Білоцерківський ООД	19	3.1	19.9	59	6.4	5.1	0.6	0.7	9	1.0	9	15.3	-	-	-	-
Подільський РЦО	150	1.6	26.6	246	16.2	-	0.8	2.3	72	1.1	64	26.0	1	1.4	-	-
Волинський ОМЦО	127	3.0	25.7	384	8.5	0.3	0.4	1.8	32	1.0	32	8.3	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	230	1.8	25.5	422	13.9	-	2.4	2.7	142	1.1	126	29.9	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	188	2.2	32.7	415	14.8	0.5	0.3	1.7	82	1.1	74	17.8	6	7.3	1	1.4
Закарпатський ООД	156	2.6	32.9	407	12.6	-	0.4	2.4	52	1.1	47	11.5	-	-	-	-
Запорізький ООД	117	2.3	29.8	264	13.2	-	0.9	2.8	50	1.0	48	18.2	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	165	2.9	35.2	472	12.3	0.4	0.9	2.4	75	1.3	60	12.7	-	-	-	-
Київський МОЦ	312	2.9	28.2	908	9.7	1.3	0.3	2.7	92	1.0	88	9.7	-	-	-	-
Київський ООД	198	2.8	15.5	548	5.6	0.4	0.3	0.7	100	1.0	97	17.7	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	125	2.0	27.0	248	13.6	-	0.6	2.1	72	1.0	71	28.6	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	76	2.6	21.4	194	8.4	0.5	1.0	2.4	33	1.1	30	15.5	-	-	-	-
Луганський ОКОД	35	3.3	16.0	114	4.9	-	-	0.8	8	1.0	8	7.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	261	1.5	36.2	381	24.8	0.3	1.9	3.6	124	1.1	115	30.2	3	2.4	-	-
Миколаївський ООД	143	2.5	27.2	360	10.8	-	0.3	1.4	54	1.0	52	14.4	-	-	-	-
Одеський ООД	240	2.8	24.6	672	8.8	0.3	0.5	2.5	110	1.1	102	15.2	-	-	-	-
Полтавський ООД	203	2.8	26.3	563	9.5	0.2	1.2	2.7	83	1.1	73	13.0	-	-	-	-
Сумський ООД	125	2.7	39.7	342	14.5	0.3	0.4	2.0	49	1.1	44	12.9	-	-	-	-
Тернопільський ООД	129	3.0	42.3	390	14.0	0.5	0.9	3.7	68	1.1	63	16.2	-	-	-	-
Харківський ОЦО	160	3.5	34.8	552	10.1	0.5	0.6	3.9	78	1.1	71	12.9	1	1.3	1	1.4
Херсонський ООД	100	1.9	30.7	194	15.8	0.5	0.7	2.2	40	1.1	35	18.0	-	-	-	-
Хмельницький ООД	167	2.3	32.2	390	13.8	-	1.5	4.3	55	1.0	54	13.8	-	-	-	-
Чернігівський ООД	103	2.2	26.5	226	12.1	2.7	0.6	1.3	47	1.0	45	19.9	1	2.1	1	2.2
ЛІО «LISOD»	76	3.4	10.0	261	2.9	1.1	0.1	0.9	52	1.2	43	16.5	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення тіла матки**C54**

Національний інститут раку	358	2.3	20.8	837	8.9	-	0.9	1.6	263	1.0	263	31.4	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	50	2.3	12.0	113	5.3	0.9	0.5	0.9	54	1.1	48	42.5	1	1.9	-	-
Подільський РЦО	267	1.4	26.3	381	18.4	-	1.2	1.4	226	1.1	202	53.0	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	181	2.3	26.2	413	11.5	0.2	0.9	1.7	150	1.0	143	34.6	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	419	1.9	21.3	783	11.4	0.1	2.5	3.9	371	1.0	359	45.8	4	1.1	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	260	1.8	26.4	477	14.4	0.2	0.6	1.6	184	1.0	178	37.3	2	1.1	-	-
Закарпатський ООД	124	2.1	33.7	261	16.0	-	1.7	4.2	93	1.1	84	32.2	-	-	-	-
Запорізький ООД	231	2.0	24.8	470	12.2	0.2	1.3	2.3	193	1.1	174	37.0	6	3.1	-	-
Прикарпатський КОЦ	242	2.6	21.0	628	8.1	-	0.9	1.4	222	1.3	168	26.8	2	0.9	-	-
Київський МОЦ	602	2.5	22.1	1479	9.0	1.4	0.6	2.2	379	1.0	368	24.9	1	0.3	1	0.3
Київський ООД	328	1.9	10.3	628	5.4	0.6	0.6	0.8	327	1.1	309	49.2	4	1.2	3	1.0
Кіровоградський ООД	197	1.8	22.0	347	12.5	-	1.0	2.6	163	1.0	161	46.4	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	145	1.9	21.2	270	11.4	0.4	1.8	3.0	130	1.0	124	45.9	-	-	-	-
Луганський ОКОД	75	2.8	13.8	207	5.0	-	0.2	0.8	52	1.2	45	21.7	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	450	1.4	26.7	652	18.4	0.5	2.5	3.6	419	1.1	393	60.3	5	1.2	2	0.5
Миколаївський ООД	176	2.3	24.0	406	10.4	-	0.6	1.6	145	1.0	142	35.0	-	-	-	-
Одеський ООД	304	1.9	19.8	578	10.4	0.7	1.3	3.0	247	1.1	226	39.1	2	0.8	1	0.4
Полтавський ООД	254	2.1	26.4	532	12.6	0.4	1.8	4.3	173	1.1	161	30.3	-	-	-	-
Сумський ООД	244	2.3	35.1	556	15.4	0.2	0.9	2.7	197	1.1	179	32.2	-	-	-	-
Тернопільський ООД	222	2.5	31.9	557	12.7	0.7	1.4	4.3	187	1.3	147	26.4	2	1.1	2	1.4
Харківський ОЦО	249	2.4	24.9	590	10.5	0.3	1.6	4.9	202	1.0	194	32.9	1	0.5	1	0.5
Херсонський ООД	159	1.8	26.4	284	14.8	0.4	1.4	3.0	146	1.2	126	44.4	1	0.7	1	0.8
Хмельницький ООД	269	2.4	27.0	655	11.1	0.2	1.6	3.6	221	1.0	214	32.7	-	-	-	-
Чернігівський ООД	219	2.0	18.3	431	9.3	0.9	1.1	1.4	208	1.1	196	45.5	2	1.0	-	-
ЛІО «LISOD»	61	3.6	6.9	220	1.9	0.9	0.2	0.4	46	1.4	32	14.5	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення яєчника**C56**

Національний інститут раку	479	4.0	14.7	1909	3.7	0.1	0.5	2.0	266	1.0	260	13.6	11	4.1	1	0.4
Білоцерківський ООД	44	5.3	28.5	232	5.4	0.4	0.4	0.9	19	1.2	16	6.9	-	-	-	-
Подільський РЦО	167	1.9	12.4	310	6.7	-	0.8	1.8	110	1.2	92	29.7	4	3.6	-	-
Волинський ОМЦО	157	5.0	16.5	787	3.3	0.1	0.1	1.3	93	1.1	85	10.8	1	1.1	-	-
Дніпропетровський ОКОД	273	3.8	25.8	1050	6.7	0.1	1.4	3.6	211	1.1	191	18.2	4	1.9	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	156	3.9	19.8	607	5.1	-	0.2	1.9	74	1.0	71	11.7	-	-	-	-
Закарпатський ООД	111	4.7	21.0	517	4.5	0.8	0.6	4.4	77	1.2	62	12.0	-	-	-	-
Запорізький ООД	119	3.5	13.2	414	3.8	0.5	0.5	1.9	74	1.1	66	15.9	3	4.1	-	-
Прикарпатський КОЦ	197	5.1	18.0	1013	3.5	0.1	0.9	0.9	164	1.5	106	10.5	-	-	-	-
Київський МОЦ	417	4.5	26.3	1860	5.9	1.4	0.3	2.3	267	1.1	252	13.5	-	-	-	-
Київський ООД	219	4.3	16.3	937	3.8	0.1	0.3	1.0	119	1.0	114	12.2	1	0.8	-	-
Кіровоградський ООД	106	4.7	30.2	493	6.5	-	0.3	3.8	83	1.1	75	15.2	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	115	4.7	18.7	539	4.0	0.2	0.8	3.4	40	1.0	39	7.2	-	-	-	-
Луганський ОКОД	74	5.1	24.3	374	4.8	-	0.1	0.8	29	1.3	23	6.1	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	276	1.9	16.6	532	8.6	0.2	2.2	4.4	275	1.0	264	49.6	4	1.5	-	-
Миколаївський ООД	123	3.9	16.1	483	4.1	-	0.2	1.6	64	1.0	62	12.8	-	-	-	-
Одеський ООД	260	4.7	14.2	1234	3.0	0.2	0.3	3.1	135	1.0	135	10.9	1	0.7	1	0.7
Полтавський ООД	163	3.8	14.4	617	3.8	0.5	1.0	3.9	108	1.1	94	15.2	-	-	-	-
Сумський ООД	143	4.0	28.7	570	7.2	0.2	0.4	2.7	92	1.1	84	14.7	1	1.1	1	1.2
Тернопільський ООД	108	4.3	30.7	467	7.1	0.2	0.5	4.4	64	1.6	41	8.8	-	-	-	-
Харківський ОЦО	177	4.2	18.9	743	4.5	0.1	0.4	5.9	94	1.1	88	11.8	-	-	-	-
Херсонський ООД	117	3.2	20.4	378	6.3	-	0.7	2.9	50	1.0	48	12.7	-	-	-	-
Хмельницький ООД	179	4.1	23.1	725	5.7	-	1.1	3.5	103	1.1	92	12.7	-	-	-	-
Чернігівський ООД	171	3.2	16.5	543	5.2	1.8	1.2	2.2	153	1.1	142	26.2	10	6.5	3	2.1
ЛІО «LISOD»	89	5.0	8.0	447	1.6	0.7	0.1	0.6	37	1.2	32	7.2	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення передміхурової залози**C61**

Національний інститут раку	207	2.8	11.0	584	3.9	0.5	0.7	1.5	110	1.1	104	17.8	4	3.6	1	1.0
Білоцерківський ООД	11	2.6	11.3	29	4.3	-	0.3	3.5	2	1.0	2	6.9	-	-	-	-
Подільський РЦО	297	1.4	14.3	424	10.0	-	1.0	1.7	205	1.4	146	34.4	1	0.5	-	-
Волинський ОМЦО	26	1.8	28.0	47	15.5	2.1	0.8	0.7	3	1.0	3	6.4	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	207	1.9	22.8	396	11.9	-	1.7	2.8	159	1.1	145	36.6	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	91	1.4	11.9	123	8.8	1.6	0.7	1.4	70	1.1	63	51.2	4	5.7	2	3.2
Закарпатський ООД	83	2.8	23.3	236	8.2	-	0.2	3.8	12	1.2	10	4.2	-	-	-	-
Запорізький ООД	98	1.5	16.2	144	11.0	-	1.4	2.7	67	1.0	67	46.5	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	62	2.1	16.9	131	8.0	-	0.7	1.4	31	1.3	24	18.3	1	3.2	-	-
Київський МОЦ	526	3.8	23.4	1982	6.2	1.5	0.2	2.9	83	1.0	82	4.1	-	-	-	-
Київський ООД	84	2.0	8.9	169	4.4	0.6	0.5	1.3	48	1.0	47	27.8	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	167	1.6	19.4	266	12.2	0.4	0.4	3.3	134	1.1	126	47.4	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	46	1.4	12.5	64	9.0	1.6	0.8	1.1	41	1.1	39	60.9	2	4.9	1	2.6
Луганський ОКОД	27	4.2	18.6	114	4.4	-	-	-	3	1.5	2	1.8	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	234	1.1	13.9	248	13.1	-	1.3	1.6	214	1.1	202	81.5	-	-	-	-
Миколаївський ООД	96	2.0	10.2	192	5.1	0.5	0.4	1.8	53	1.2	44	22.9	-	-	-	-
Одеський ООД	272	2.4	11.2	648	4.7	0.9	0.9	3.1	135	1.0	132	20.4	4	3.0	4	3.0
Полтавський ООД	187	2.9	14.6	547	5.0	0.2	0.1	1.6	88	1.1	81	14.8	-	-	-	-
Сумський ООД	251	2.4	4.4	614	1.8	-	-	2.4	7	1.0	7	1.1	-	-	-	-
Тернопільський ООД	90	1.7	30.1	153	17.7	1.3	0.3	1.2	16	1.6	10	6.5	2	12.5	1	10.0
Харківський ОЦО	402	2.2	12.9	881	5.9	0.3	1.0	2.3	235	1.2	203	23.0	-	-	-	-
Херсонський ООД	91	1.7	17.4	157	10.1	1.9	1.8	3.4	90	1.2	78	49.7	3	3.3	1	1.3
Хмельницький ООД	25	2.0	15.7	51	7.7	-	0.7	1.3	3	1.0	3	5.9	-	-	-	-
Чернігівський ООД	62	1.3	24.8	81	19.0	1.2	0.3	1.9	28	1.0	28	34.6	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	53	3.5	5.3	187	1.5	1.1	0.1	0.5	8	1.0	8	4.3	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення нирки**C64-C65**

Національний інститут раку	275	1.4	15.1	393	10.6	0.3	2.1	2.1	255	1.0	248	63.1	4	1.6	-	-
Білоцерківський ООД	4	1.0	6.3	4	6.3	-	1.3	1.7	4	1.3	3	75.0	-	-	-	-
Подільський РЦО	126	1.1	12.9	134	12.1	-	1.9	2.0	135	1.1	121	90.3	3	2.2	-	-
Волинський ОМЦО	24	1.5	17.4	35	11.9	-	2.4	4.3	16	1.0	16	45.7	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	88	1.3	15.4	117	11.6	-	2.7	3.9	86	1.1	75	64.1	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	96	1.1	8.4	107	7.5	-	1.3	1.5	95	1.0	91	85.0	2	2.1	-	-
Закарпатський ООД	34	1.4	11.9	46	8.8	2.2	2.4	4.2	24	1.1	21	45.7	-	-	-	-
Запорізький ООД	94	1.2	10.5	113	8.7	2.7	2.9	3.2	102	1.1	93	82.3	1	1.0	-	-
Прикарпатський КОЦ	36	1.2	11.9	42	10.2	-	1.3	1.6	31	1.1	27	64.3	-	-	-	-
Київський МОЦ	261	2.9	18.3	760	6.3	1.3	0.6	3.0	139	1.0	139	18.3	-	-	-	-
Київський ООД	88	1.2	9.6	107	7.9	-	0.9	1.2	81	1.0	79	73.8	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	45	1.2	15.4	56	12.4	1.8	4.8	6.8	30	1.0	29	51.8	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	29	1.8	20.6	51	11.7	-	2.3	3.5	28	1.1	25	49.0	-	-	-	-
Луганський ОКОД	17	1.1	8.4	18	7.9	-	0.7	0.8	19	1.2	16	88.9	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	134	1.0	10.8	137	10.6	0.7	1.6	1.7	140	1.1	128	93.4	2	1.4	1	0.8
Миколаївський ООД	89	1.3	10.2	114	8.0	-	1.2	1.7	86	1.1	81	71.1	-	-	-	-
Одеський ООД	122	1.9	12.1	235	6.3	0.9	2.5	4.0	88	1.0	87	37.0	-	-	-	-
Полтавський ООД	112	1.3	13.2	148	10.0	1.4	4.0	5.2	84	1.1	74	50.0	-	-	-	-
Сумський ООД	55	1.3	10.4	70	8.2	-	1.5	2.3	43	1.0	42	60.0	-	-	-	-
Тернопільський ООД	46	1.2	14.0	56	11.5	-	1.1	1.8	43	1.2	35	62.5	1	2.3	-	-
Харківський ОЦО	158	2.5	10.2	402	4.0	0.2	0.8	3.8	82	1.1	73	18.2	-	-	-	-
Херсонський ООД	89	1.1	13.0	99	11.7	4.0	3.1	3.2	104	1.2	86	86.9	7	6.7	4	4.7
Хмельницький ООД	17	2.2	24.4	37	11.2	-	2.0	4.4	10	1.1	9	24.3	-	-	-	-
Чернігівський ООД	77	1.1	10.9	85	9.9	1.2	2.1	2.4	70	1.0	68	80.0	2	2.9	-	-
ЛІО «LISOD»	35	3.0	5.3	104	1.8	2.9	0.2	0.5	16	1.2	13	12.5	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення сечового міхура**C67**

Національний інститут раку	133	2.4	23.0	318	9.6	0.9	1.5	2.8	117	1.1	102	32.1	8	6.8	3	2.9
Білоцерківський ООД	4	1.5	32.3	6	21.5	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	194	1.5	17.8	293	11.8	-	1.7	1.8	222	1.2	193	65.9	1	0.5	-	-
Волинський ОМЦО	58	2.2	25.6	127	11.7	0.8	0.6	1.5	21	1.0	21	16.5	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	122	1.9	24.1	233	12.6	-	2.5	3.2	151	1.1	138	59.2	1	0.7	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	118	2.1	19.3	250	9.1	0.8	0.5	1.5	111	1.1	97	38.8	5	4.5	2	2.1
Закарпатський ООД	50	2.5	27.4	127	10.8	0.8	1.2	4.0	44	1.1	39	30.7	3	6.8	-	-
Запорізький ООД	132	1.5	13.1	194	8.9	1.5	2.5	2.4	165	1.2	138	71.1	7	4.2	-	-
Прикарпатський КОЦ	78	2.4	16.1	187	6.7	-	1.2	1.7	71	1.2	61	32.6	1	1.4	-	-
Київський МОЦ	297	2.1	24.4	619	11.7	2.7	1.2	2.7	287	1.1	258	41.7	-	-	-	-
Київський ООД	136	2.0	16.7	273	8.3	-	0.3	0.7	121	1.0	116	42.5	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	123	1.6	22.1	201	13.5	1.0	2.9	4.7	145	1.1	138	68.7	1	0.7	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	44	1.8	22.9	77	13.1	2.6	2.4	4.1	43	1.4	31	40.3	7	16.3	2	6.5
Луганський ОКОД	11	2.8	25.9	31	9.2	-	0.3	3.3	4	1.3	3	9.7	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	142	1.2	11.6	170	9.7	0.6	1.5	1.5	165	1.1	157	92.4	5	3.0	1	0.6
Миколаївський ООД	166	2.3	17.8	375	7.9	-	0.6	1.3	189	1.1	169	45.1	-	-	-	-
Одеський ООД	208	2.4	14.0	493	5.9	1.0	1.4	3.3	216	1.0	208	42.2	3	1.4	3	1.4
Полтавський ООД	183	2.0	20.8	359	10.6	0.3	2.3	3.5	211	1.2	172	47.9	-	-	-	-
Сумський ООД	70	1.6	18.7	112	11.7	-	0.9	2.4	57	1.1	50	44.6	-	-	-	-
Тернопільський ООД	88	1.6	19.9	145	12.1	2.1	1.2	1.9	97	1.4	71	49.0	2	2.1	1	1.4
Харківський ОЦО	136	2.5	21.4	338	8.6	0.9	1.5	4.0	143	1.2	118	34.9	-	-	-	-
Херсонський ООД	143	1.5	20.5	214	13.7	1.4	2.9	3.4	177	1.2	153	71.5	6	3.4	1	0.7
Хмельницький ООД	22	2.5	35.1	56	13.8	-	0.7	4.0	3	1.0	3	5.4	-	-	-	-
Чернігівський ООД	49	2.1	17.4	103	8.3	1.0	0.6	1.6	35	1.1	32	31.1	4	11.4	-	-
ЛІО «LISOD»	37	2.6	5.4	95	2.1	1.1	0.6	1.6	21	1.0	21	22.1	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

ЗН мозку, мозкових оболонок та інших відділів ЦНС**C70-C72**

Національний інститут раку	23	2.4	39.9	55	16.7	-	1.5	1.0	1	1.0	1	1.8	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	35	1.5	25.5	51	17.5	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	50	1.7	38.1	84	22.7	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	2	1.0	29.0	2	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	21	1.7	29.3	36	17.1	-	-	-	1	1.0	1	2.8	-	-	-	-
Закарпатський ООД	20	1.9	22.8	37	12.3	-	-	1.0	1	1.0	1	2.7	-	-	-	-
Запорізький ООД	12	1.1	29.1	13	26.9	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	18	1.4	21.1	25	15.2	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський МОЦ	125	2.7	45.3	341	16.6	3.5	0.2	0.6	5	1.0	5	1.5	-	-	-	-
Київський ООД	17	2.2	43.3	37	19.9	2.7	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	19	1.9	27.5	36	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	3	1.7	19.7	5	11.8	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	2	5.5	53.4	11	9.7	-	-	-	1	1.0	1	9.1	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	33	1.1	40.9	37	36.5	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Миколаївський ООД	4	3.0	24.0	12	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський ООД	12	2.1	19.4	25	9.3	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полтавський ООД	15	1.5	26.8	22	18.3	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ООД	11	1.5	30.0	17	19.4	-	-	2.0	1	1.0	1	5.9	-	-	-	-
Тернопільський ООД	22	1.6	33.9	36	20.7	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Харківський ОЦО	8	3.4	20.3	27	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Херсонський ООД	20	1.7	38.3	33	23.2	-	0.1	2.0	1	1.0	1	3.0	-	-	-	-
Хмельницький ООД	32	1.4	31.5	44	22.9	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівський ООД	13	1.2	40.7	16	33.1	12.5	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	4	5.3	11.6	21	2.2	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення щитовидної залози**C73**

Національний інститут раку	250	1.3	10.0	322	7.8	-	0.2	2.0	33	1.3	25	7.8	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	53	1.0	11.6	55	11.2	-	1.2	1.3	53	1.0	51	92.7	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	1	1.0	34.0	1	34.0	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	2	1.0	6.5	2	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	2	1.5	32.6	3	21.7	-	0.7	2.0	1	1.0	1	33.3	-	-	-	-
Закарпатський ООД	15	1.2	17.9	18	14.9	-	1.4	1.9	13	1.0	13	72.2	-	-	-	-
Запорізький ООД	11	1.5	21.6	17	14.0	-	0.6	1.6	7	1.0	7	41.2	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	22	1.6	12.3	35	7.7	-	1.4	1.6	21	1.3	16	45.7	-	-	-	-
Київський МОЦ	310	1.1	12.7	345	11.4	-	0.2	1.5	4	1.0	4	1.2	-	-	-	-
Київський ООД	8	1.4	6.9	11	5.0	-	0.4	1.0	6	1.5	4	36.4	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	212	1.1	8.6	240	7.6	-	0.2	1.4	27	1.1	25	10.4	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	2	2.5	14.5	5	5.8	-	0.5	1.0	1	1.0	1	20.0	-	-	-	-
Луганський ОКОД	10	1.8	10.6	18	5.9	-	0.6	1.1	10	1.1	9	50.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	471	1.1	7.8	508	7.2	-	0.3	1.7	73	1.0	72	14.2	-	-	-	-
Миколаївський ООД	40	1.2	8.4	48	7.0	-	1.0	1.2	41	1.0	40	83.3	-	-	-	-
Одеський ООД	106	1.2	8.5	127	7.1	0.8	0.2	1.4	18	1.1	17	13.4	1	5.6	1	5.9
Полтавський ООД	20	1.6	20.5	31	13.2	-	3.9	4.8	20	1.1	19	61.3	-	-	-	-
Сумський ООД	41	1.1	12.4	47	10.8	-	3.3	3.7	46	1.1	41	87.2	-	-	-	-
Тернопільський ООД	4	1.3	13.3	5	10.6	20.0	2.3	4.5	2	1.0	2	40.0	1	50.0	1	50.0
Харківський ОЦО	9	1.3	11.9	12	8.9	-	3.2	7.8	6	1.2	5	41.7	-	-	-	-
Херсонський ООД	34	1.1	14.7	37	13.5	-	2.1	2.3	35	1.0	34	91.9	-	-	-	-
Хмельницький ООД	14	1.5	21.5	21	14.3	-	5.5	2.7	18	1.2	15	71.4	-	-	-	-
Чернігівський ООД	40	1.1	9.8	43	9.1	-	1.1	1.1	39	1.0	39	90.7	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	13	1.2	2.2	15	1.9	-	0.1	0.1	14	1.0	14	93.3	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення неуточної первинної локалізації**C77-C80**

Національний інститут раку	45	2.4	12.7	108	5.3	-	0.6	1.2	30	1.2	25	23.1	1	3.3	-	-
Білоцерківський ООД	8	3.4	17.9	27	5.3	-	0.1	0.8	6	1.0	6	22.2	-	-	-	-
Подільський РЦО	32	1.3	20.6	42	15.7	-	2.0	1.4	38	1.3	30	71.4	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	34	3.6	16.5	122	4.6	-	0.2	1.6	16	1.0	16	13.1	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	43	1.8	16.3	77	9.1	-	2.2	3.0	26	1.0	26	33.8	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	29	3.3	20.3	95	6.2	-	0.1	1.6	9	1.0	9	9.5	-	-	-	-
Закарпатський ООД	45	2.6	19.5	117	7.5	-	0.5	3.6	15	1.0	15	12.8	-	-	-	-
Запорізький ООД	14	2.1	9.7	29	4.7	-	0.2	1.4	5	1.0	5	17.2	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	32	2.0	11.8	64	5.9	-	0.8	0.7	15	1.1	14	21.9	-	-	-	-
Київський МОЦ	73	2.5	15.3	183	6.1	6.6	0.1	1.0	20	1.0	20	10.9	-	-	-	-
Київський ООД	54	2.5	8.8	136	3.5	-	0.2	0.8	24	1.0	23	16.9	1	4.2	-	-
Кіровоградський ООД	28	2.0	20.2	55	10.3	1.8	0.9	1.2	17	1.0	17	30.9	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	23	2.8	16.1	65	5.7	-	0.5	1.8	11	1.1	10	15.4	-	-	-	-
Луганський ОКОД	14	2.1	13.1	30	6.1	-	0.1	0.3	8	1.1	7	23.3	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	60	1.1	14.6	66	13.3	-	2.3	3.0	47	1.1	43	65.2	-	-	-	-
Миколаївський ООД	37	3.0	13.1	110	4.4	-	0.1	0.9	18	1.1	16	14.5	-	-	-	-
Одеський ООД	42	2.7	13.2	113	4.9	-	0.1	1.9	20	1.0	20	17.7	-	-	-	-
Полтавський ООД	28	2.7	21.4	76	7.9	-	1.2	2.2	15	1.0	15	19.7	-	-	-	-
Сумський ООД	48	1.7	16.8	80	10.1	2.5	1.0	2.6	50	1.1	44	55.0	2	4.0	2	4.5
Тернопільський ООД	25	2.6	30.4	66	11.5	1.5	0.9	2.8	10	1.3	8	12.1	-	-	-	-
Харківський ОЦО	51	2.1	13.9	109	6.5	-	1.6	4.5	49	1.2	41	37.6	3	6.1	-	-
Херсонський ООД	34	1.7	14.6	59	8.4	-	0.5	1.8	23	1.1	21	35.6	-	-	-	-
Хмельницький ООД	50	2.6	18.5	132	7.0	-	1.8	3.1	31	1.1	27	20.5	-	-	-	-
Чернігівський ООД	55	1.6	14.4	86	9.2	3.5	0.8	1.5	36	1.1	33	38.4	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	27	3.9	6.2	105	1.6	2.9	-	1.0	3	1.0	3	2.9	-	-	-	-

Злоякісні лімфоми**C81-C85**

Національний інститут раку	570	4.4	31.7	2507	7.2	0.2	0.6	2.6	81	1.0	78	3.1	2	2.5	-	-
Білоцерківський ООД	13	2.2	17.6	29	7.9	3.4	-	0.6	11	1.0	11	37.9	-	-	-	-
Подільський РЦО	149	2.2	18.0	331	8.1	-	0.7	1.2	100	1.1	91	27.5	1	1.0	-	-
Волинський ОМЦО	34	1.3	24.7	43	19.5	-	1.6	0.5	13	1.0	13	30.2	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	140	3.3	19.1	461	5.8	0.4	1.2	2.8	68	1.1	64	13.9	3	4.4	2	3.1
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	19	1.2	15.9	22	13.7	-	0.3	1.1	11	1.0	11	50.0	-	-	-	-
Закарпатський ООД	58	4.2	19.9	246	4.7	-	0.2	1.3	24	1.0	24	9.8	-	-	-	-
Запорізький ООД	73	3.2	18.1	236	5.6	1.3	0.3	2.2	33	1.1	31	13.1	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	128	4.6	23.7	594	5.1	-	0.8	1.0	44	1.0	42	7.1	-	-	-	-
Київський МОЦ	145	2.1	21.6	301	10.4	1.7	0.3	1.1	78	1.0	77	25.6	-	-	-	-
Київський ООД	248	3.9	34.6	963	8.9	1.0	0.2	0.9	50	1.0	48	5.0	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	84	3.5	32.6	291	9.4	0.7	0.2	1.9	40	1.0	40	13.7	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	100	4.4	22.2	443	5.0	0.7	0.6	2.2	53	1.0	51	11.5	-	-	-	-
Луганський ОКОД	45	3.8	21.9	170	5.8	-	-	0.1	18	1.0	18	10.6	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	63	1.0	12.0	65	11.6	-	1.5	2.2	53	1.0	52	80.0	1	1.9	-	-
Миколаївський ООД	67	2.9	17.6	197	6.0	-	0.3	1.4	47	1.1	44	22.3	-	-	-	-
Одеський ООД	89	2.9	15.1	254	5.3	1.6	0.3	3.3	59	1.0	59	23.2	1	1.7	1	1.7
Полтавський ООД	82	4.1	22.0	334	5.4	-	0.3	2.0	36	1.1	33	9.9	-	-	-	-
Сумський ООД	77	4.3	26.2	331	6.1	-	0.1	1.5	40	1.0	40	12.1	-	-	-	-
Тернопільський ООД	67	2.6	27.5	177	10.4	1.1	0.4	2.3	36	1.1	32	18.1	-	-	-	-
Харківський ОЦО	248	4.2	39.8	1051	9.4	0.1	0.3	4.3	69	1.1	63	6.0	-	-	-	-
Херсонський ООД	20	1.2	17.2	24	14.3	-	3.1	2.6	18	1.3	14	58.3	-	-	-	-
Хмельницький ООД	19	1.3	27.5	25	20.9	-	0.8	3.2	11	1.1	10	40.0	-	-	-	-
Чернігівський ООД	150	4.4	18.5	661	4.2	0.6	0.3	1.8	70	1.0	68	10.3	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	73	5.3	13.3	388	2.5	0.3	-	0.7	12	1.1	11	2.8	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Лейкемії

C91-C95

Національний інститут раку	41	2.7	20.8	112	7.6	0.9	0.8	1.5	4	1.0	4	3.6	-	-	-	-
Білоцерківський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	2	1.0	14.0	2	14.0	-	-	-	1	1.0	1	50.0	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	2	1.0	18.5	2	18.5	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	1	1.0	26.0	1	26.0	100.0	11.0	9.0	1	1.0	1	100.0	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ООД	5	1.2	14.6	6	12.2	-	-	-	1	1.0	1	16.7	-	-	-	-
Запорізький ООД	1	1.0	15.0	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	1	1.0	15.0	1	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський МОЦ	4	2.8	24.2	11	8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський ООД	264	2.4	52.3	627	22.0	3.8	0.1	22.0	1	1.0	1	0.2	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	1	1.0	3.0	1	3.0	-	-	1.0	1	1.0	1	100.0	-	-	-	-
Луганський ОКОД	4	1.0	9.0	4	9.0	-	-	-	6	1.5	4	100.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	2	1.0	9.5	2	9.5	-	-	-	1	1.0	1	50.0	-	-	-	-
Миколаївський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полтавський ООД	1	5.0	9.0	5	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тернопільський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Харківський ОЦО	246	4.8	29.9	1169	6.3	1.0	-	1.0	1	1.0	1	0.1	-	-	-	-
Херсонський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хмельницький ООД	1	1.0	22.0	1	22.0	-	-	10.0	1	1.0	1	100.0	-	-	-	-
Чернігівський ООД	79	2.5	18.2	194	7.4	6.2	0.4	-	2	1.0	2	1.0	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	30	2.1	15.3	62	7.4	3.2	-	-	2	1.0	2	3.2	-	-	-	-

Новоутворення in situ

D00-D09

Національний інститут раку	89	1.3	9.8	120	7.3	-	1.4	1.6	90	1.0	88	73.3	2	2.2	-	-
Білоцерківський ООД	2	1.0	5.0	2	5.0	-	0.5	0.5	2	1.0	2	100.0	-	-	-	-
Подільський РЦО	29	1.0	9.9	30	9.6	-	1.1	1.8	42	1.4	30	100.0	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	20	1.1	8.1	21	7.7	-	0.5	0.4	21	1.0	21	100.0	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	37	1.2	16.1	44	13.5	-	2.2	2.1	42	1.2	34	77.3	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	101	1.1	6.3	108	5.9	-	0.5	0.5	98	1.0	94	87.0	1	1.0	-	-
Закарпатський ООД	10	1.0	3.5	10	3.5	-	1.0	0.7	13	1.3	10	100.0	-	-	-	-
Запорізький ООД	15	1.5	15.8	23	10.3	-	1.2	2.1	15	1.0	15	65.2	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	10	1.1	16.7	11	15.2	-	-	0.6	12	1.3	9	81.8	-	-	-	-
Київський МОЦ	108	1.2	14.2	132	11.6	0.8	0.8	1.0	90	1.0	90	68.2	-	-	-	-
Київський ООД	32	1.2	5.6	37	4.8	-	0.6	0.5	36	1.0	36	97.3	1	2.8	-	-
Кіровоградський ООД	21	1.2	16.9	25	14.2	-	2.0	2.3	29	1.2	25	100.0	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	22	1.0	6.6	23	6.3	-	0.8	0.7	25	1.1	23	100.0	-	-	-	-
Луганський ОКОД	23	1.3	5.9	29	4.7	-	0.3	0.4	27	1.2	23	79.3	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	84	1.1	11.0	94	9.8	-	1.5	1.3	91	1.1	85	90.4	-	-	-	-
Миколаївський ООД	31	1.0	5.2	32	5.0	-	0.6	0.6	31	1.0	31	96.9	-	-	-	-
Одеський ООД	49	1.0	11.1	51	10.7	-	2.2	2.1	46	1.0	46	90.2	-	-	-	-
Полтавський ООД	19	1.0	12.6	19	12.6	-	3.8	4.2	19	1.1	17	89.5	-	-	-	-
Сумський ООД	14	1.1	5.3	16	4.6	-	0.7	0.8	12	1.0	12	75.0	-	-	-	-
Тернопільський ООД	13	1.1	8.4	14	7.8	-	2.0	2.1	14	1.2	12	85.7	-	-	-	-
Харківський ОЦО	50	1.1	9.1	57	8.0	-	3.1	2.9	55	1.0	54	94.7	-	-	-	-
Херсонський ООД	10	1.2	14.8	12	12.3	-	2.3	2.1	15	1.4	11	91.7	-	-	-	-
Хмельницький ООД	14	1.0	9.2	14	9.2	-	3.8	3.5	14	1.0	14	100.0	-	-	-	-
Чернігівський ООД	20	1.1	11.2	21	10.7	-	1.4	1.3	24	1.1	21	100.0	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	34	1.6	3.0	54	1.9	-	0.2	0.3	35	1.0	35	64.8	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Доброякісні новоутворення**D10-D36**

Національний інститут раку	465	1.0	8.9	487	8.5	0.2	1.5	1.3	505	1.1	471	96.7	7	1.4	1	0.2
Білоцерківський ООД	107	1.0	4.7	108	4.7	-	1.0	0.8	119	1.1	108	100.0	-	-	-	-
Подільський РЦО	733	1.0	8.9	744	8.8	-	-	1.1	789	1.1	737	99.1	5	0.6	-	-
Волинський ОМЦО	490	1.0	8.6	495	8.5	-	2.4	0.5	515	1.1	487	98.4	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	301	1.0	8.6	306	8.5	-	4.0	2.7	313	1.1	297	97.1	4	1.3	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	556	1.0	7.4	560	7.3	-	4.0	0.8	595	1.1	554	98.9	4	0.7	-	-
Закарпатський ООД	392	1.0	5.1	406	4.9	-	5.5	0.7	421	1.0	401	98.8	-	-	-	-
Запорізький ООД	430	1.0	6.7	436	6.6	-	5.2	1.4	456	1.1	428	98.2	4	0.9	-	-
Прикарпатський КОЦ	361	1.0	6.3	367	6.2	-	0.8	0.9	452	1.2	364	99.2	1	0.2	-	-
Київський МОЦ	1123	1.0	8.0	1149	7.8	-	1.3	0.6	1136	1.0	1133	98.6	-	-	-	-
Київський ООД	780	1.0	4.8	794	4.7	-	0.6	0.6	808	1.0	783	98.6	1	0.1	-	-
Кіровоградський ООД	617	1.0	10.9	629	10.7	-	2.0	1.6	631	1.0	617	98.1	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	285	1.0	8.0	288	7.9	-	0.5	1.9	288	1.0	278	96.5	-	-	-	-
Луганський ОКОД	104	1.0	6.3	108	6.1	-	0.5	0.4	116	1.1	108	100.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	1314	1.0	7.7	1346	7.5	0.1	1.9	1.4	1356	1.0	1320	98.1	5	0.4	1	0.1
Миколаївський ООД	572	1.0	5.1	575	5.1	-	1.0	1.1	584	1.0	572	99.5	-	-	-	-
Одеський ООД	859	1.0	11.5	879	11.2	-	1.9	2.3	851	1.0	843	95.9	-	-	-	-
Полтавський ООД	353	1.0	8.6	360	8.4	-	-	2.7	344	1.0	329	91.4	-	-	-	-
Сумський ООД	637	1.0	8.3	648	8.2	-	2.1	1.5	692	1.1	635	98.0	-	-	-	-
Тернопільський ООД	648	1.0	8.7	654	8.6	-	1.3	1.3	708	1.1	625	95.6	2	0.3	-	-
Харківський ОЦО	226	1.1	10.5	239	9.9	-	4.2	3.9	228	1.0	220	92.1	-	-	-	-
Херсонський ООД	308	1.0	8.1	313	8.0	-	2.5	1.9	335	1.1	306	97.8	-	-	-	-
Хмельницький ООД	714	1.0	7.2	726	7.1	-	3.8	1.7	749	1.1	706	97.2	-	-	-	-
Чернігівський ООД	419	1.0	7.9	425	7.8	-	1.0	1.4	441	1.1	416	97.9	5	1.1	-	-
ЛІО «LISOD»	82	1.0	2.6	85	2.5	-	-	0.3	68	1.2	57	67.1	1	1.5	-	-

Новоутворення невизначеного або невідомого характеру (пограничні та неуточнені)**D37-D48**

Національний інститут раку	215	1.2	9.6	252	8.2	-	1.3	1.3	211	1.0	202	80.2	2	0.9	-	-
Білоцерківський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	16	1.0	10.8	16	10.8	-	2.0	1.4	15	1.0	15	93.8	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	5	1.0	12.8	5	12.8	-	-	3.8	6	1.2	5	100.0	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	185	1.2	9.4	214	8.1	-	6.2	3.8	181	1.1	165	77.1	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	16	1.0	5.9	16	5.9	-	0.3	1.3	6	1.0	6	37.5	-	-	-	-
Закарпатський ООД	3	1.0	7.0	3	7.0	-	-	0.5	2	1.0	2	66.7	-	-	-	-
Запорізький ООД	46	1.1	7.9	49	7.4	-	3.3	2.5	48	1.1	45	91.8	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	2	1.0	9.5	2	9.5	-	1.0	1.0	6	3.0	2	100.0	-	-	-	-
Київський МОЦ	150	1.1	8.4	162	7.8	-	1.6	1.8	118	1.0	116	71.6	-	-	-	-
Київський ООД	22	1.5	10.2	32	7.0	3.1	0.3	0.5	13	1.0	13	40.6	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	1	1.0	13.0	1	13.0	-	-	6.0	1	1.0	1	100.0	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	113	1.0	10.6	115	10.4	-	1.5	3.0	83	1.0	81	70.4	-	-	-	-
Луганський ОКОД	20	1.0	5.5	20	5.5	-	0.9	0.7	22	1.1	20	100.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	82	1.1	10.9	89	10.0	-	5.3	3.4	70	1.0	68	76.4	-	-	-	-
Миколаївський ООД	77	1.0	6.0	80	5.8	-	0.2	0.9	70	1.0	70	87.5	-	-	-	-
Одеський ООД	24	2.0	12.1	47	6.2	-	0.4	2.0	17	1.0	17	36.2	-	-	-	-
Полтавський ООД	31	1.0	6.1	31	6.1	-	1.0	2.9	10	1.0	10	32.3	-	-	-	-
Сумський ООД	2	1.0	14.0	2	14.0	-	-	5.0	2	1.0	2	100.0	-	-	-	-
Тернопільський ООД	5	1.0	14.8	5	14.8	-	-	2.0	4	1.0	4	80.0	-	-	-	-
Харківський ОЦО	40	1.1	8.6	43	8.0	-	3.3	2.3	33	1.1	31	72.1	-	-	-	-
Херсонський ООД	28	1.1	7.4	30	6.9	-	-	1.3	16	1.1	15	50.0	-	-	-	-
Хмельницький ООД	54	1.1	8.7	58	8.1	-	2.3	2.2	41	1.0	40	69.0	-	-	-	-
Чернігівський ООД	48	1.4	11.7	66	8.5	1.5	0.3	1.6	14	1.0	14	21.2	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	6	1.8	6.4	11	3.5	-	-	-	6	1.2	5	45.5	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 3 – Показники хірургічної діяльності стаціонарів	Загальна кількість операцій	При госпіталізації з приводу:																								
		Суто діагностичні			злюкисних та in situ пухлин																доброякісних та пограничних пухлин			непухлинних захворювань		
					всього			з них:																		
		З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність	радикальні			паліативні			пробні			інші			З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Національний інститут раку	7039	622 (8.8)	0.3	-	5372 (76.3)	4.0	0.6	4264 (79.4)	3.2	0.2	239 (4.4)	5.4	1.7	2 (0.0)	-	-	867 (16.1)	7.7	2.4	653 (9.3)	1.4	0.2	392 (5.6)	0.5	-	
Білоцерківський ООД	756	66 (8.7)	-	-	464 (61.4)	0.9	-	374 (80.6)	0.3	-	43 (9.3)	4.7	-	-	-	-	47 (10.1)	2.1	-	111 (14.7)	-	-	115 (15.2)	-	-	
Подільський РЦО	5735	821 (14.3)	0.4	-	3070 (53.5)	1.4	0.4	2111 (68.8)	1.4	0.4	123 (4.0)	5.7	3.3	2 (0.1)	-	-	834 (27.2)	0.6	-	777 (13.5)	0.6	-	1067 (18.6)	0.6	-	
Волинський ОМЦО	2034	152 (7.5)	0.7	-	998 (49.1)	1.1	-	834 (83.6)	0.8	-	43 (4.3)	4.7	-	2 (0.2)	-	-	119 (11.9)	1.7	-	511 (25.1)	-	-	373 (18.3)	0.3	-	
Дніпропетровський ОКОД	3970	622 (15.7)	0.2	0.2	2705 (68.1)	1.7	0.4	1635 (60.4)	1.3	0.1	333 (12.3)	2.4	0.6	-	-	-	737 (27.2)	2.3	1.2	421 (10.6)	1.0	-	222 (5.6)	1.4	-	
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Житомирський ООД	3424	110 (3.2)	-	-	1851 (54.1)	2.2	0.6	1348 (72.8)	1.3	0.1	229 (12.4)	2.6	1.3	1 (0.1)	-	-	273 (14.7)	6.2	2.2	597 (17.4)	0.7	-	866 (25.3)	0.2	-	
Закарпатський ПЦ	1992	463 (23.2)	0.4	-	937 (47.0)	0.3	0.2	630 (67.2)	0.3	0.3	92 (9.8)	-	-	-	-	-	215 (22.9)	0.5	-	365 (18.3)	-	-	227 (11.4)	-	-	
Запорізький ОКОД	2908	331 (11.4)	0.3	-	1636 (56.3)	3.4	0.1	1168 (71.4)	2.7	-	122 (7.5)	2.5	-	8 (0.5)	-	-	338 (20.7)	5.9	0.3	472 (16.2)	0.8	-	469 (16.1)	1.3	-	
Прикарпатський КОЦ	2977	363 (12.2)	1.1	0.6	1871 (62.8)	1.9	0.4	1127 (60.2)	1.6	0.1	140 (7.5)	5.7	1.4	3 (0.2)	-	-	601 (32.1)	1.5	0.8	440 (14.8)	0.2	-	303 (10.2)	-	-	
Київський МОЦ	6938	465 (6.7)	-	-	4750 (68.5)	0.3	0.1	4212 (88.7)	0.2	0.0	199 (4.2)	0.5	-	5 (0.1)	-	-	334 (7.0)	2.1	1.5	1210 (17.4)	-	-	513 (7.4)	0.2	-	
Київський ООД	4219	536 (12.7)	-	-	2061 (48.9)	1.0	0.5	1619 (78.6)	0.8	0.3	339 (16.4)	2.1	1.5	16 (0.8)	-	-	87 (4.2)	1.1	1.1	778 (18.4)	0.1	-	844 (20.0)	0.1	0.1	
Кіровоградський ООЦ	3011	348 (11.6)	-	-	1852 (61.5)	0.3	-	1467 (79.2)	0.4	-	117 (6.3)	-	-	5 (0.3)	-	-	263 (14.2)	-	-	626 (20.8)	-	-	185 (6.1)	-	-	
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Криворізький МОД	1991	198 (9.9)	-	-	1136 (57.1)	1.6	0.7	877 (77.2)	0.9	0.1	31 (2.7)	6.5	3.2	24 (2.1)	-	-	204 (18.0)	3.9	2.9	346 (17.4)	-	-	311 (15.6)	-	-	
Луганський ОКОД	1035	61 (5.9)	-	-	706 (68.2)	-	-	595 (84.3)	-	-	75 (10.6)	-	-	4 (0.6)	-	-	32 (4.5)	-	-	133 (12.9)	-	-	135 (13.0)	-	-	
Львівський ОРЛДЦ	6637	309 (4.7)	0.6	0.3	3793 (57.1)	1.6	0.4	3041 (80.2)	1.5	0.4	220 (5.8)	2.3	0.9	13 (0.3)	7.7	-	519 (13.7)	1.7	0.8	1407 (21.2)	0.4	0.1	1128 (17.0)	0.4	-	
Миколаївський ООД	3517	222 (6.3)	-	-	2014 (57.3)	0.6	0.4	1777 (88.2)	0.3	0.2	14 (0.7)	-	-	3 (0.1)	-	-	220 (10.9)	2.7	2.7	639 (18.2)	-	-	642 (18.3)	0.3	0.2	
Одеський ООД	5586	373 (6.7)	1.1	1.1	3164 (56.6)	0.9	0.8	2670 (84.4)	0.5	0.4	256 (8.1)	2.3	2.3	22 (0.7)	9.1	9.1	216 (6.8)	3.2	2.8	854 (15.3)	-	-	1195 (21.4)	0.1	0.1	
Полтавський ООД	2692	588 (21.8)	-	-	1661 (61.7)	0.1	-	1263 (76.0)	-	-	323 (19.4)	0.3	-	14 (0.8)	-	-	61 (3.7)	-	-	322 (12.0)	-	-	121 (4.5)	-	-	
Сумський ОКОД	3234	656 (20.3)	0.5	0.5	1648 (51.0)	0.6	0.6	1270 (77.1)	0.3	0.3	99 (6.0)	-	-	10 (0.6)	-	-	269 (16.3)	2.2	2.2	632 (19.5)	-	-	298 (9.2)	-	-	
Тернопільський ООД	2716	153 (5.6)	0.7	0.7	1433 (52.8)	1.7	1.0	1073 (74.9)	0.7	0.4	40 (2.8)	2.5	2.5	6 (0.4)	33.3	16.7	314 (21.9)	4.1	2.9	704 (25.9)	0.3	-	426 (15.7)	0.7	0.2	
Харківський ОЦО	3879	1028 (26.5)	-	-	2307 (59.5)	1.0	0.8	1538 (66.7)	0.7	0.6	151 (6.5)	6.0	5.3	13 (0.6)	-	-	605 (26.2)	0.5	0.3	215 (5.5)	-	-	329 (8.5)	0.3	-	
Херсонський ООД	3397	209 (6.2)	0.5	-	1577 (46.4)	2.7	0.6	1168 (74.1)	2.4	0.7	120 (7.6)	5.0	1.7	7 (0.4)	-	-	282 (17.9)	3.2	-	342 (10.1)	-	-	1269 (37.4)	0.9	-	
Хмельницький ПЦ	2921	266 (9.1)	-	-	1680 (57.5)	0.1	0.1	1181 (70.3)	-	-	144 (8.6)	-	-	6 (0.4)	-	-	349 (20.8)	0.3	0.3	749 (25.6)	-	-	226 (7.7)	-	-	
Чернігівський МЦСО	3518	288 (8.2)	0.7	0.7	2287 (65.0)	4.6	0.8	1577 (69.0)	3.4	0.4	253 (11.1)	9.5	1.6	3 (0.1)	-	-	454 (19.9)	6.2	1.8	436 (12.4)	1.1	-	507 (14.4)	2.8	1.4	
ЛІО «LISOD»	895	220 (24.6)	0.5	-	600 (67.0)	0.5	-	428 (71.3)	0.2	-	20 (3.3)	-	-	1 (0.2)	-	-	151 (25.2)	1.3	-	43 (4.8)	-	-	32 (3.6)	-	-	

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення ротової порожнини**C01-C08**

Національний інститут раку	238	3.8	-	-	74.8	0.6	-	1.7	-	-	-	-	-	19.7	2.1	-
Білоцерківський ООД	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	52	19.2	-	-	55.8	-	-	3.8	50.0	-	-	-	-	21.2	-	-
Волинський ОМЦО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	2	-	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	39	5.1	-	-	33.3	-	-	38.5	6.7	-	-	-	-	23.1	-	-
Закарпатський ПЦ	3	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ОКОД	19	10.5	-	-	68.4	-	-	15.8	-	-	-	-	-	5.3	-	-
Прикарпатський КОЦ	52	21.2	-	-	36.5	-	-	-	-	-	-	-	-	42.3	-	-
Київський МОЦ	11	-	-	-	81.8	-	-	-	-	-	-	-	-	18.2	-	-
Київський ООД	4	50.0	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООЦ	24	4.2	-	-	70.8	-	-	4.2	-	-	-	-	-	20.8	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	5	60.0	-	-	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	-
Луганський ОКОД	24	-	-	-	66.7	-	-	4.2	-	-	-	-	-	29.2	-	-
Львівський ОРЛДЦ	133	0.8	-	-	90.2	2.5	0.8	-	-	-	-	-	-	9.0	16.7	8.3
Миколаївський ООД	19	10.5	-	-	89.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський ООД	26	26.9	-	-	53.8	-	-	7.7	-	-	-	-	-	11.5	-	-
Полтавський ООД	29	20.7	-	-	65.5	-	-	13.8	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ОКОД	27	-	-	-	77.8	-	-	11.1	-	-	-	-	-	11.1	-	-
Тернопільський ООД	19	5.3	-	-	78.9	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	-	-
Харківський ОЦО	48	20.8	-	-	47.9	-	-	2.1	-	-	2.1	-	-	27.1	-	-
Херсонський ООД	28	-	-	-	82.1	-	-	14.3	-	-	-	-	-	3.6	-	-
Хмельницький ПЦ	37	37.8	-	-	48.6	-	-	2.7	-	-	-	-	-	10.8	-	-
Чернігівський МЦСО	61	13.1	-	-	47.5	-	-	21.3	15.4	-	-	-	-	18.0	-	-
ЛІО «LISOD»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення глотки**C09-C14**

Національний інститут раку	47	12.8	-	-	61.7	-	-	-	-	-	-	-	-	25.5	8.3	-
Білоцерківський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	49	16.3	-	-	46.9	-	-	-	-	-	-	-	-	36.7	-	-
Волинський ОМЦО	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	3	-	-	-	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	66.7	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	15	-	-	-	13.3	-	-	53.3	-	-	-	-	-	33.3	-	-
Закарпатський ПЦ	8	50.0	-	-	37.5	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5	-	-
Запорізький ОКОД	8	12.5	-	-	12.5	-	-	37.5	-	-	-	-	-	37.5	-	-
Прикарпатський КОЦ	24	12.5	-	-	8.3	-	-	8.3	-	-	-	-	-	70.8	5.9	-
Київський МОЦ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
Київський ООД	2	-	-	-	50.0	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООЦ	19	10.5	-	-	52.6	-	-	10.5	-	-	-	-	-	26.3	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	5	40.0	-	-	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	-
Луганський ОКОД	8	37.5	-	-	25.0	-	-	37.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	77	2.6	-	-	55.8	-	-	1.3	-	-	-	-	-	40.3	-	-
Миколаївський ООД	20	15.0	-	-	75.0	-	-	-	-	-	5.0	-	-	5.0	-	-
Одеський ООД	11	18.2	-	-	45.5	-	-	27.3	-	-	-	-	-	9.1	-	-
Полтавський ООД	51	82.4	-	-	5.9	-	-	7.8	-	-	-	-	-	3.9	-	-
Сумський ОКОД	38	2.6	-	-	26.3	10.0	10.0	26.3	-	-	-	-	-	44.7	5.9	5.9
Тернопільський ООД	32	-	-	-	46.9	-	-	6.3	-	-	-	-	-	46.9	-	-
Харківський ОЦО	53	30.2	-	-	43.4	-	-	7.5	-	-	-	-	-	18.9	-	-
Херсонський ООД	3	-	-	-	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-	-
Хмельницький ПЦ	34	52.9	-	-	2.9	-	-	2.9	-	-	-	-	-	41.2	-	-
Чернігівський МЦСО	49	30.6	-	-	2.0	-	-	26.5	-	-	-	-	-	40.8	-	-
ЛІО «LISOD»	2	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення стравоходу**C15**

Національний інститут раку	89	19.1	-	-	44.9	20.0	2.5	2.2	-	-	2.2	-	-	31.5	10.7	3.6
Білоцерківський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	49	4.1	-	-	42.9	14.3	-	-	-	-	-	-	-	53.1	-	-
Волинський ОМЦО	3	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	13	23.1	-	-	30.8	-	-	-	-	-	-	-	-	46.2	16.7	16.7
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	28.6	28.6
Закарпатський ПЦ	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
Запорізький ОКОД	12	-	-	-	-	-	-	16.7	-	-	-	-	-	83.3	-	-
Прикарпатський КОЦ	6	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.3	20.0	20.0
Київський МОЦ	19	10.5	-	-	68.4	-	-	-	-	-	-	-	-	21.1	-	-
Київський ООД	9	-	-	-	33.3	-	-	44.4	-	-	-	-	-	22.2	-	-
Кіровоградський ООЦ	8	12.5	-	-	37.5	-	-	12.5	-	-	-	-	-	37.5	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	4	-	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-
Луганський ОКОД	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	-	-	75.0	-	-
Львівський ОРЛДЦ	46	-	-	-	56.5	7.7	-	-	-	-	-	-	-	43.5	5.0	-
Миколаївський ООД	11	-	-	-	45.5	-	-	-	-	-	-	-	-	54.5	16.7	16.7
Одеський ООД	28	-	-	-	21.4	-	-	25.0	-	-	3.6	-	-	50.0	-	-
Полтавський ООД	15	-	-	-	86.7	-	-	13.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ОКОД	13	23.1	-	-	38.5	-	-	7.7	-	-	-	-	-	30.8	25.0	25.0
Тернопільський ООД	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Харківський ОЦО	9	11.1	-	-	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	55.6	-	-
Херсонський ООД	7	-	-	-	28.6	-	-	14.3	-	-	-	-	-	57.1	-	-
Хмельницький ПЦ	19	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.5	-	-
Чернігівський МЦСО	32	-	-	-	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	87.5	3.6	3.6
ЛІО «LISOD»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення шлунка**C16**

Національний інститут раку	723	37.9	-	-	30.0	11.1	0.9	3.5	16.0	8.0	-	-	-	28.6	7.2	1.0
Білоцерківський ООД	19	15.8	-	-	52.6	10.0	-	31.6	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	129	12.4	-	-	56.6	5.5	2.7	8.5	9.1	-	-	-	-	22.5	-	-
Волинський ОМЦО	97	34.0	3.0	-	40.2	7.7	-	14.4	-	-	2.1	-	-	9.3	-	-
Дніпропетровський ОКОД	214	43.0	-	-	27.1	1.7	1.7	6.1	15.4	7.7	-	-	-	23.8	3.9	3.9
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	50	10.0	-	-	56.0	-	-	4.0	-	-	2.0	-	-	28.0	7.1	-
Закарпатський ПЦ	69	11.6	-	-	47.8	3.0	3.0	10.1	-	-	-	-	-	30.4	-	-
Запорізький ОКОД	96	41.7	2.5	-	24.0	-	-	14.6	14.3	-	5.2	-	-	14.6	7.1	-
Прикарпатський КОЦ	107	47.7	3.9	2.0	20.6	9.1	-	9.3	-	-	1.9	-	-	20.6	-	-
Київський МОЦ	186	7.5	-	-	66.1	2.4	0.8	4.8	11.1	-	1.6	-	-	19.9	10.8	8.1
Київський ООД	117	6.0	-	-	53.0	-	-	27.4	-	-	5.1	-	-	8.5	-	-
Кіровоградський ООЦ	93	14.0	-	-	41.9	-	-	19.4	-	-	4.3	-	-	20.4	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	56	7.1	-	-	64.3	-	-	7.1	-	-	7.1	-	-	14.3	-	-
Луганський ОКОД	22	-	-	-	63.6	-	-	13.6	-	-	4.5	-	-	18.2	-	-
Львівський ОРЛДЦ	166	11.4	-	-	56.6	6.4	2.1	2.4	25.0	-	1.2	-	-	28.3	2.1	2.1
Миколаївський ООД	87	40.2	-	-	44.8	5.1	2.6	-	-	-	2.3	-	-	12.6	9.1	9.1
Одеський ООД	109	20.2	-	-	46.8	3.9	3.9	17.4	-	-	8.3	11.1	11.1	7.3	-	-
Полтавський ООД	75	10.7	-	-	69.3	-	-	13.3	-	-	6.7	-	-	-	-	-
Сумський ОКОД	100	36.0	2.8	2.8	40.0	-	-	2.0	-	-	2.0	-	-	20.0	5.0	5.0
Тернопільський ООД	69	17.4	-	-	46.4	6.3	3.1	5.8	-	-	4.3	-	-	26.1	11.1	5.6
Харківський ОЦО	190	39.5	-	-	29.5	1.8	1.8	2.6	20.0	20.0	1.6	-	-	26.8	2.0	2.0
Херсонський ООД	62	9.7	-	-	46.8	-	-	12.9	12.5	-	4.8	-	-	25.8	-	-
Хмельницький ПЦ	54	11.1	-	-	27.8	-	-	7.4	-	-	3.7	-	-	50.0	-	-
Чернігівський МЦСО	137	10.9	-	-	54.7	6.7	1.3	8.0	18.2	-	-	-	-	26.3	19.4	5.6
ЛІО «LISOD»	36	36.1	-	-	30.6	-	-	5.6	-	-	-	-	-	27.8	10.0	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення ободової кишки**C18**

Національний інститут раку	500	1.6	-	-	78.4	4.1	0.3	5.8	-	-	-	-	-	14.2	5.6	-
Білоцерківський ООД	59	3.4	-	-	55.9	-	-	28.8	11.8	-	-	-	-	11.9	-	-
Подільський РЦО	225	6.2	-	-	49.8	2.7	0.9	10.7	4.2	-	-	-	-	33.3	1.3	-
Волинський ОМЦО	66	4.5	-	-	54.5	2.8	-	4.5	33.3	-	-	-	-	36.4	8.3	-
Дніпропетровський ОКОД	255	9.8	-	-	39.2	3.0	-	15.3	5.1	-	-	-	-	35.7	1.1	1.1
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	157	0.6	-	-	56.7	4.5	1.1	14.0	4.5	4.5	-	-	-	28.0	-	-
Закарпатський ПЦ	99	3.0	-	-	48.5	-	-	16.2	-	-	-	-	-	32.3	-	-
Запорізький ОКОД	149	2.0	-	-	60.4	13.3	-	7.4	9.1	-	0.7	-	-	29.5	15.9	2.3
Прикарпатський КОЦ	159	3.1	-	-	46.5	2.7	-	21.4	11.8	2.9	-	-	-	28.9	4.3	2.2
Київський МОЦ	262	3.1	-	-	74.0	1.0	-	5.7	-	-	-	-	-	17.2	-	-
Київський ООД	257	2.3	-	-	69.3	2.2	1.7	26.1	4.5	4.5	0.8	-	-	1.6	25.0	25.0
Кіровоградський ООЦ	228	3.9	-	-	65.8	2.7	-	6.1	-	-	-	-	-	24.1	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	131	2.3	-	-	66.4	2.3	-	5.3	14.3	-	5.3	-	-	20.6	7.4	7.4
Луганський ОКОД	60	1.7	-	-	81.7	-	-	11.7	-	-	-	-	-	5.0	-	-
Львівський ОРЛДЦ	185	1.6	-	-	67.6	3.2	0.8	5.9	-	-	1.1	-	-	23.8	2.3	2.3
Миколаївський ООД	174	0.6	-	-	82.8	0.7	0.7	1.7	-	-	-	-	-	14.9	3.8	3.8
Одеський ООД	221	0.9	-	-	77.4	1.8	1.2	14.0	-	-	1.8	-	-	5.9	15.4	15.4
Полтавський ООД	153	5.2	-	-	64.7	-	-	26.1	-	-	2.0	-	-	2.0	-	-
Сумський ОКОД	126	6.3	-	-	64.3	1.2	1.2	7.9	-	-	-	-	-	21.4	-	-
Тернопільський ООД	105	-	-	-	60.0	-	-	8.6	11.1	11.1	-	-	-	31.4	9.1	9.1
Харківський ОЦО	260	6.9	-	-	53.8	-	-	9.6	8.0	8.0	0.8	-	-	28.8	-	-
Херсонський ООД	101	6.9	-	-	52.5	9.4	3.8	7.9	12.5	-	2.0	-	-	30.7	6.5	-
Хмельницький ПЦ	111	1.8	-	-	48.6	-	-	10.8	-	-	0.9	-	-	37.8	-	-
Чернігівський МЦСО	170	-	-	-	70.6	7.5	1.7	12.9	4.5	4.5	-	-	-	16.5	3.6	-
ЛІО «LISOD»	46	8.7	-	-	47.8	-	-	8.7	-	-	2.2	-	-	32.6	6.7	-

Злоякісні новоутворення прямої кишки, ануса**C19-C21**

Національний інститут раку	607	0.8	-	-	66.9	3.7	0.2	4.3	3.8	-	-	-	-	28.0	7.1	0.6
Білоцерківський ООД	44	-	-	-	45.5	-	-	2.3	-	-	-	-	-	52.3	-	-
Подільський РЦО	388	2.6	-	-	35.3	2.9	0.7	2.6	20.0	20.0	0.5	-	-	59.0	0.4	-
Волинський ОМЦО	30	3.3	-	-	53.3	-	-	6.7	-	-	-	-	-	36.7	-	-
Дніпропетровський ОКОД	316	11.1	-	-	28.5	5.6	-	10.4	3.0	-	-	-	-	50.0	3.8	0.6
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	184	0.5	-	-	46.7	3.5	-	13.0	4.2	4.2	-	-	-	39.7	4.1	-
Закарпатський ПЦ	118	8.5	-	-	33.9	2.5	2.5	10.2	-	-	-	-	-	47.5	-	-
Запорізький ОКОД	108	4.6	-	-	38.9	7.1	-	11.1	-	-	-	-	-	45.4	6.1	-
Прикарпатський КОЦ	255	3.1	-	-	41.6	6.6	-	5.5	21.4	7.1	-	-	-	49.8	2.4	1.6
Київський МОЦ	308	1.6	-	-	74.4	0.4	-	8.1	-	-	0.3	-	-	15.6	2.1	2.1
Київський ООД	263	1.1	-	-	64.6	1.2	-	27.8	1.4	1.4	1.1	-	-	5.3	-	-
Кіровоградський ООЦ	226	4.9	-	-	71.7	0.6	-	6.2	-	-	-	-	-	17.3	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	160	1.3	-	-	59.4	2.1	1.1	2.5	25.0	25.0	1.9	-	-	35.0	-	-
Луганський ОКОД	81	-	-	-	60.5	-	-	32.1	-	-	1.2	-	-	6.2	-	-
Львівський ОРЛДЦ	187	1.6	-	-	64.2	2.5	0.8	2.7	-	-	-	-	-	31.6	1.7	-
Миколаївський ООД	170	0.6	-	-	57.6	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	41.8	2.8	2.8
Одеський ООД	203	2.0	-	-	82.3	0.6	0.6	7.4	-	-	1.0	50.0	50.0	7.4	6.7	6.7
Полтавський ООД	198	7.6	-	-	74.7	-	-	10.1	5.0	-	-	-	-	7.6	-	-
Сумський ОКОД	175	1.7	-	-	53.1	1.1	1.1	4.6	-	-	0.6	-	-	40.0	2.9	2.9
Тернопільський ООД	153	1.3	-	-	53.6	3.7	-	4.6	-	-	-	-	-	40.5	3.2	1.6
Харківський ОЦО	203	5.4	-	-	41.9	1.2	-	8.4	-	-	-	-	-	44.3	-	-
Херсонський ООД	107	2.8	33.3	-	59.8	9.4	-	4.7	-	-	-	-	-	32.7	8.6	-
Хмельницький ПЦ	117	-	-	-	31.6	-	-	2.6	-	-	-	-	-	65.8	1.3	1.3
Чернігівський МЦСО	291	1.7	20.0	20.0	49.5	16.7	2.1	12.4	19.4	-	0.3	-	-	36.1	7.6	-
ЛІО «LISOD»	62	4.8	-	-	51.6	-	-	6.5	-	-	-	-	-	37.1	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення підшлункової залози**C25**

Національний інститут раку	109	10.1	-	-	48.6	22.6	-	22.0	8.3	4.2	-	-	-	19.3	38.1	19.0
Білоцерківський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	74	44.6	-	-	16.2	25.0	16.7	-	-	-	-	-	-	39.2	-	-
Волинський ОМЦО	4	25.0	-	-	-	-	-	25.0	-	-	-	-	-	50.0	-	-
Дніпропетровський ОКОД	66	45.5	-	-	19.7	7.7	-	1.5	-	-	-	-	-	33.3	9.1	9.1
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	3	33.3	-	-	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-	-
Закарпатський ПЦ	15	46.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.3	-	-
Запорізький ОКОД	24	45.8	-	-	4.2	-	-	4.2	-	-	4.2	-	-	41.7	-	-
Прикарпатський КОЦ	18	38.9	-	-	16.7	33.3	-	11.1	-	-	-	-	-	33.3	16.7	-
Київський МОЦ	20	15.0	-	-	10.0	-	-	5.0	-	-	-	-	-	70.0	-	-
Київський ООД	26	-	-	-	23.1	16.7	-	50.0	-	-	-	-	-	26.9	-	-
Кіровоградський ООЦ	31	9.7	-	-	32.3	-	-	3.2	-	-	-	-	-	54.8	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	15	33.3	-	-	13.3	-	-	-	-	-	13.3	-	-	40.0	-	-
Луганський ОКОД	4	-	-	-	75.0	-	-	-	-	-	25.0	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	40	42.5	-	-	5.0	-	-	2.5	100.0	-	-	-	-	50.0	-	-
Миколаївський ООД	28	7.1	-	-	21.4	-	-	-	-	-	-	-	-	71.4	5.0	5.0
Одеський ООД	42	4.8	-	-	40.5	5.9	5.9	-	-	-	7.1	-	-	47.6	-	-
Полтавський ООД	4	50.0	-	-	25.0	-	-	-	-	-	25.0	-	-	-	-	-
Сумський ОКОД	17	52.9	-	-	5.9	-	-	-	-	-	5.9	-	-	35.3	-	-
Тернопільський ООД	10	-	-	-	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	80.0	-	-
Харківський ОЦО	129	15.5	-	-	24.0	12.9	12.9	4.7	16.7	16.7	-	-	-	55.8	1.4	1.4
Херсонський ООД	24	45.8	-	-	4.2	-	-	4.2	-	-	4.2	-	-	41.7	-	-
Хмельницький ПЦ	28	28.6	-	-	-	-	-	3.6	-	-	3.6	-	-	64.3	-	-
Чернігівський МЦСО	55	1.8	-	-	21.8	16.7	-	1.8	-	-	-	-	-	74.5	12.2	7.3
ЛІО «LISOD»	3	33.3	-	-	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-	-

Злоякісні новоутворення гортані**C32**

Національний інститут раку	48	2.1	-	-	68.8	-	-	6.3	-	-	-	-	-	22.9	9.1	-
Білоцерківський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	82	4.9	-	-	42.7	-	-	1.2	-	-	-	-	-	51.2	-	-
Волинський ОМЦО	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
Дніпропетровський ОКОД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	11	-	-	-	-	-	-	27.3	-	-	-	-	-	72.7	12.5	-
Закарпатський ПЦ	15	-	-	-	80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	-
Запорізький ОКОД	19	-	-	-	36.8	-	-	5.3	-	-	-	-	-	57.9	-	-
Прикарпатський КОЦ	35	8.6	-	-	40.0	-	-	2.9	-	-	-	-	-	48.6	-	-
Київський МОЦ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
Київський ООД	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
Кіровоградський ООЦ	48	8.3	-	-	52.1	-	-	2.1	-	-	-	-	-	37.5	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	7	28.6	-	-	28.6	-	-	-	-	-	-	-	-	42.9	-	-
Луганський ОКОД	22	4.5	-	-	86.4	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	-	-
Львівський ОРЛДЦ	140	0.7	-	-	62.1	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-	37.1	-	-
Миколаївський ООД	39	-	-	-	76.9	-	-	-	-	-	-	-	-	23.1	-	-
Одеський ООД	40	5.0	-	-	52.5	-	-	17.5	-	-	-	-	-	25.0	-	-
Полтавський ООД	80	43.8	-	-	36.3	-	-	6.3	-	-	-	-	-	13.8	-	-
Сумський ОКОД	33	-	-	-	57.6	-	-	-	-	-	-	-	-	42.4	-	-
Тернопільський ООД	58	-	-	-	53.4	-	-	-	-	-	-	-	-	46.6	3.7	3.7
Харківський ОЦО	111	30.6	-	-	27.9	-	-	1.8	-	-	-	-	-	39.6	-	-
Херсонський ООД	24	-	-	-	45.8	9.1	-	25.0	-	-	-	-	-	29.2	-	-
Хмельницький ПЦ	65	24.6	-	-	27.7	-	-	-	-	-	-	-	-	47.7	-	-
Чернігівський МЦСО	74	14.9	-	-	25.7	5.3	-	18.9	14.3	7.1	-	-	-	40.5	3.3	-
ЛІО «LISOD»	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легені**C33-C34**

Національний інститут раку	242	6.6	-	-	71.9	5.2	-	2.5	-	-	-	-	-	19.0	2.2	2.2
Білоцерківський ООД	3	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.7	-	-
Подільський РЦО	195	51.3	-	-	37.4	4.1	2.7	5.1	10.0	10.0	-	-	-	6.2	8.3	-
Волинський ОМЦО	1	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	31	32.3	-	-	38.7	-	-	12.9	25.0	25.0	-	-	-	16.1	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	6	83.3	-	-	-	-	-	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ОКОД	139	29.5	-	-	49.6	2.9	-	7.9	-	-	-	-	-	12.9	11.1	-
Прикарпатський КОЦ	59	47.5	3.6	3.6	10.2	-	-	6.8	-	-	-	-	-	35.6	4.8	4.8
Київський МОЦ	143	39.9	-	-	46.9	-	-	10.5	-	-	-	-	-	2.8	-	-
Київський ООД	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООЦ	102	69.6	-	-	21.6	-	-	1.0	-	-	-	-	-	7.8	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	56	42.9	-	-	42.9	-	-	3.6	-	-	3.6	-	-	7.1	-	-
Луганський ОКОД	17	5.9	-	-	82.4	-	-	-	-	-	-	-	-	11.8	-	-
Львівський ОРЛДЦ	144	25.0	-	-	63.2	5.5	1.1	4.2	-	-	1.4	-	-	6.3	22.2	11.1
Миколаївський ООД	93	38.7	-	-	59.1	1.8	-	1.1	-	-	-	-	-	1.1	-	-
Одеський ООД	156	27.6	4.7	4.7	59.0	3.3	3.3	6.4	10.0	10.0	0.6	-	-	6.4	-	-
Полтавський ООД	61	31.1	-	-	23.0	-	-	45.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ОКОД	132	45.5	-	-	34.8	2.2	2.2	8.3	-	-	1.5	-	-	9.8	-	-
Тернопільський ООД	59	37.3	-	-	28.8	-	-	5.1	-	-	3.4	50.0	50.0	25.4	-	-
Харківський ОЦО	197	55.3	-	-	29.9	3.4	3.4	6.1	33.3	33.3	2.0	-	-	6.6	-	-
Херсонський ООД	81	38.3	-	-	30.9	12.0	4.0	4.9	-	-	-	-	-	25.9	-	-
Хмельницький ПЦ	3	66.7	-	-	-	-	-	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівський МЦСО	63	3.2	-	-	46.0	-	-	19.0	-	-	-	-	-	31.7	-	-
ЛІО «LISOD»	14	42.9	-	-	21.4	-	-	7.1	-	-	-	-	-	28.6	-	-

Злоякісна меланома шкіри**C43**

Національний інститут раку	321	3.4	-	-	93.8	0.7	-	1.2	-	-	-	-	-	1.6	-	-
Білоцерківський ООД	52	5.8	-	-	86.5	-	-	3.8	-	-	-	-	-	3.8	-	-
Подільський РЦО	113	18.6	-	-	73.5	-	-	6.2	-	-	-	-	-	1.8	-	-
Волинський ОМЦО	66	-	-	-	90.9	-	-	3.0	-	-	-	-	-	6.1	-	-
Дніпропетровський ОКОД	158	3.8	-	-	48.7	-	-	29.1	-	-	-	-	-	18.4	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	114	-	-	-	76.3	-	-	15.8	-	-	-	-	-	7.9	-	-
Закарпатський ПЦ	41	12.2	-	-	68.3	-	-	17.1	-	-	-	-	-	2.4	-	-
Запорізький ОКОД	66	6.1	-	-	81.8	-	-	7.6	-	-	-	-	-	4.5	-	-
Прикарпатський КОЦ	74	4.1	-	-	78.4	-	-	2.7	-	-	-	-	-	14.9	-	-
Київський МОЦ	262	1.9	-	-	94.3	-	-	1.5	-	-	-	-	-	2.3	-	-
Київський ООД	99	2.0	-	-	89.9	-	-	7.1	-	-	1.0	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООЦ	44	2.3	-	-	95.5	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	51	3.9	-	-	90.2	-	-	2.0	-	-	-	-	-	3.9	-	-
Луганський ОКОД	34	5.9	-	-	88.2	-	-	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	201	4.0	-	-	87.1	1.1	0.6	3.5	-	-	-	-	-	5.5	-	-
Миколаївський ООД	75	2.7	-	-	96.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-
Одеський ООД	207	2.9	-	-	94.2	-	-	1.4	-	-	-	-	-	1.4	-	-
Полтавський ООД	87	-	-	-	79.3	-	-	19.5	-	-	-	-	-	1.1	-	-
Сумський ОКОД	83	-	-	-	86.7	-	-	7.2	-	-	-	-	-	6.0	-	-
Тернопільський ООД	68	1.5	-	-	92.6	-	-	4.4	-	-	-	-	-	1.5	-	-
Харківський ОЦО	156	2.6	-	-	90.4	-	-	3.2	-	-	-	-	-	3.8	-	-
Херсонський ООД	96	-	-	-	87.5	1.2	-	3.1	-	-	-	-	-	9.4	-	-
Хмельницький ПЦ	141	24.1	-	-	52.5	-	-	16.3	-	-	-	-	-	7.1	-	-
Чернігівський МЦСО	81	-	-	-	80.2	1.5	-	14.8	-	-	-	-	-	4.9	-	-
ЛІО «LISOD»	45	22.2	-	-	75.6	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Мемеланомні злякисні новоутворення шкіри**C44**

Національний інститут раку	252	0.4	-	-	91.7	-	-	0.4	-	-	-	-	-	7.5	-	-
Білоцерківський ООД	63	3.2	-	-	95.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-
Подільський РЦО	445	2.0	-	-	92.8	-	-	0.4	50.0	50.0	-	-	-	4.7	-	-
Волинський ОМЦО	71	4.2	-	-	93.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	-
Дніпропетровський ОКОД	75	6.7	-	-	73.3	-	-	8.0	-	-	-	-	-	12.0	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	244	-	-	-	93.0	-	-	4.1	-	-	-	-	-	2.9	-	-
Закарпатський ПЦ	139	0.7	-	-	94.2	-	-	0.7	-	-	-	-	-	4.3	-	-
Запорізький ОКОД	36	-	-	-	94.4	-	-	2.8	-	-	-	-	-	2.8	-	-
Прикарпатський КОЦ	160	0.6	-	-	91.9	-	-	1.3	-	-	-	-	-	6.3	-	-
Київський МОЦ	788	-	-	-	99.1	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.8	-	-
Київський ООД	115	9.6	-	-	88.7	-	-	0.9	-	-	-	-	-	0.9	-	-
Кіровоградський ООЦ	273	0.4	-	-	97.4	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	38	2.6	-	-	94.7	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-
Луганський ОКОД	142	0.7	-	-	96.5	-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	305	0.3	-	-	94.1	0.7	-	0.3	-	-	-	-	-	5.2	-	-
Миколаївський ООД	211	-	-	-	94.3	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	-	-
Одеський ООД	440	0.2	-	-	99.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
Полтавський ООД	144	7.6	-	-	86.1	-	-	3.5	-	-	-	-	-	2.8	-	-
Сумський ОКОД	172	1.2	-	-	94.8	-	-	1.2	-	-	0.6	-	-	2.3	-	-
Тернопільський ООД	141	-	-	-	97.9	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	-	-
Харківський ОЦО	94	7.4	-	-	85.1	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	-	-
Херсонський ООД	89	-	-	-	91.0	-	-	3.4	-	-	-	-	-	5.6	-	-
Хмельницький ПЦ	297	3.0	-	-	94.9	-	-	1.7	-	-	-	-	-	0.3	-	-
Чернігівський МЦСО	236	-	-	-	93.6	-	-	1.7	-	-	-	-	-	4.7	-	-
ЛІО «LISOD»	23	4.3	-	-	95.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Злякисні новоутворення молочної залози**C50**

Національний інститут раку	564	1.4	-	-	92.9	0.2	-	2.3	-	-	-	-	-	3.4	-	-
Білоцерківський ООД	157	12.7	-	-	77.1	-	-	5.7	-	-	-	-	-	4.5	-	-
Подільський РЦО	517	15.3	-	-	66.2	-	-	3.3	-	-	-	-	-	15.3	1.3	-
Волинський ОМЦО	340	2.6	-	-	87.1	0.7	-	3.2	-	-	-	-	-	7.1	-	-
Дніпропетровський ОКОД	611	4.4	-	-	71.4	0.9	-	5.7	-	-	-	-	-	18.5	0.9	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	267	10.9	-	-	77.5	0.5	-	4.1	-	-	-	-	-	7.5	-	-
Закарпатський ПЦ	274	43.1	-	-	45.3	-	-	5.8	-	-	-	-	-	5.8	-	-
Запорізький ОКОД	363	2.5	-	-	87.3	1.3	-	1.1	-	-	-	-	-	9.1	-	-
Прикарпатський КОЦ	468	9.2	-	-	54.7	0.8	-	1.9	-	-	-	-	-	34.2	-	-
Київський МОЦ	1458	5.3	-	-	86.1	-	-	3.6	-	-	-	-	-	4.9	1.4	1.4
Київський ООД	373	0.8	-	-	83.4	0.6	-	13.7	-	-	0.5	-	-	1.6	-	-
Кіровоградський ООЦ	217	10.1	-	-	75.1	-	-	4.1	-	-	-	-	-	10.6	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	298	6.4	-	-	85.9	-	-	0.7	-	-	0.3	-	-	6.7	-	-
Луганський ОКОД	109	6.4	-	-	78.9	-	-	13.8	-	-	-	-	-	0.9	-	-
Львівський ОРЛДЦ	612	2.8	-	-	89.7	-	-	2.0	-	-	-	-	-	5.6	-	-
Миколаївський ООД	429	2.1	-	-	93.7	-	-	0.7	-	-	-	-	-	3.5	-	-
Одеський ООД	739	5.0	-	-	74.8	-	-	13.8	1.0	1.0	-	-	-	6.4	4.3	2.1
Полтавський ООД	299	2.3	-	-	91.3	-	-	3.3	-	-	-	-	-	3.0	-	-
Сумський ОКОД	379	12.7	-	-	73.6	-	-	2.9	-	-	-	-	-	10.8	-	-
Тернопільський ООД	208	1.9	-	-	82.2	-	-	1.9	-	-	-	-	-	13.9	-	-
Харківський ОЦО	410	7.8	-	-	76.1	-	-	2.0	-	-	-	-	-	14.1	-	-
Херсонський ООД	328	7.0	-	-	82.0	-	-	4.3	14.3	-	-	-	-	6.7	-	-
Хмельницький ПЦ	416	3.6	-	-	78.6	-	-	9.9	-	-	-	-	-	7.9	-	-
Чернігівський МЦСО	412	0.5	-	-	93.2	0.8	-	1.9	-	-	-	-	-	4.4	-	-
ЛІО «LISOD»	243	11.5	-	-	71.2	-	-	1.6	-	-	-	-	-	15.6	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення шийки матки**C53**

Національний інститут раку	156	0.6	-	-	90.4	0.7	-	2.6	-	-	-	-	-	6.4	-	-
Білоцерківський ООД	9	11.1	-	-	77.8	-	-	-	-	-	-	-	-	11.1	-	-
Подільський РЦО	72	16.7	-	-	62.5	2.2	-	-	-	-	-	-	-	20.8	-	-
Волинський ОМЦО	32	-	-	-	84.4	-	-	-	-	-	-	-	-	15.6	-	-
Дніпропетровський ОКОД	142	15.5	-	-	47.9	-	-	6.3	-	-	-	-	-	30.3	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	82	-	-	-	84.1	2.9	-	3.7	-	-	-	-	-	12.2	40.0	10.0
Закарпатський ПЦ	52	26.9	-	-	55.8	-	-	-	-	-	-	-	-	17.3	-	-
Запорізький ОКОД	50	8.0	-	-	84.0	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	-	-
Прикарпатський КОЦ	75	8.0	-	-	60.0	-	-	6.7	-	-	-	-	-	25.3	-	-
Київський МОЦ	92	7.6	-	-	79.3	-	-	5.4	-	-	-	-	-	7.6	-	-
Київський ООД	100	32.0	-	-	56.0	-	-	8.0	-	-	-	-	-	4.0	-	-
Кіровоградський ООЦ	72	4.2	-	-	87.5	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	33	3.0	-	-	87.9	-	-	6.1	-	-	-	-	-	3.0	-	-
Луганський ОКОД	8	12.5	-	-	62.5	-	-	12.5	-	-	-	-	-	12.5	-	-
Львівський ОРЛДЦ	124	1.6	-	-	75.8	2.1	-	0.8	-	-	0.8	100.0	-	21.0	-	-
Миколаївський ООД	54	5.6	-	-	90.7	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	-	-
Одеський ООД	110	6.4	-	-	83.6	-	-	7.3	-	-	-	-	-	2.7	-	-
Полтавський ООД	83	42.2	-	-	36.1	-	-	20.5	-	-	1.2	-	-	-	-	-
Сумський ОКОД	49	8.2	-	-	77.6	-	-	6.1	-	-	2.0	-	-	6.1	-	-
Тернопільський ООД	68	26.5	-	-	67.6	-	-	1.5	-	-	-	-	-	4.4	-	-
Харківський ОЦО	78	12.8	-	-	61.5	2.1	2.1	5.1	-	-	-	-	-	20.5	-	-
Херсонський ООД	40	7.5	-	-	57.5	-	-	-	-	-	2.5	-	-	32.5	-	-
Хмельницький ПЦ	55	5.5	-	-	90.9	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-
Чернігівський МЦСО	47	8.5	-	-	70.2	-	-	2.1	-	-	-	-	-	19.1	11.1	11.1
ЛІО «LISOD»	52	25.0	-	-	42.3	-	-	1.9	-	-	-	-	-	30.8	-	-

Злоякісні новоутворення тіла матки**C54**

Національний інститут раку	263	0.4	-	-	97.0	-	-	1.5	-	-	-	-	-	1.1	-	-
Білоцерківський ООД	54	1.9	-	-	87.0	-	-	5.6	-	-	-	-	-	5.6	33.3	-
Подільський РЦО	226	12.8	-	-	79.6	-	-	1.3	-	-	-	-	-	6.2	-	-
Волинський ОМЦО	150	1.3	-	-	92.0	-	-	1.3	-	-	-	-	-	5.3	-	-
Дніпропетровський ОКОД	371	3.8	-	-	87.1	1.2	-	3.5	-	-	-	-	-	5.7	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	184	2.7	-	-	90.8	1.2	-	1.1	-	-	-	-	-	5.4	-	-
Закарпатський ПЦ	93	12.9	-	-	77.4	-	-	4.3	-	-	-	-	-	5.4	-	-
Запорізький ОКОД	193	3.1	-	-	88.6	2.3	-	-	-	-	-	-	-	8.3	12.5	-
Прикарпатський КОЦ	222	4.5	10.0	-	75.2	0.6	-	5.4	-	-	-	-	-	14.9	-	-
Київський МОЦ	379	6.6	-	-	89.7	0.3	0.3	1.1	-	-	-	-	-	2.6	-	-
Київський ООД	327	17.7	-	-	74.0	1.2	0.8	4.6	6.7	6.7	-	-	-	3.7	-	-
Кіровоградський ООЦ	163	3.1	-	-	92.0	-	-	0.6	-	-	-	-	-	4.3	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	130	0.8	-	-	95.4	-	-	1.5	-	-	0.8	-	-	1.5	-	-
Луганський ОКОД	52	-	-	-	86.5	-	-	13.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	419	1.2	-	-	89.5	0.8	0.3	1.2	20.0	20.0	-	-	-	8.1	2.9	-
Миколаївський ООД	145	1.4	-	-	97.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-
Одеський ООД	247	5.7	-	-	90.7	0.9	0.4	1.2	-	-	0.4	-	-	2.0	-	-
Полтавський ООД	173	9.8	-	-	75.7	-	-	13.3	-	-	0.6	-	-	0.6	-	-
Сумський ОКОД	197	11.2	-	-	83.2	-	-	1.0	-	-	-	-	-	4.6	-	-
Тернопільський ООД	187	1.1	50.0	50.0	85.0	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	13.9	-	-
Харківський ОЦО	202	22.3	-	-	70.3	0.7	0.7	0.5	-	-	-	-	-	6.9	-	-
Херсонський ООД	146	5.5	-	-	78.1	0.9	0.9	3.4	-	-	-	-	-	13.0	-	-
Хмельницький ПЦ	221	3.6	-	-	81.0	-	-	6.8	-	-	0.5	-	-	8.1	-	-
Чернігівський МЦСО	208	4.8	-	-	76.0	0.6	-	13.0	3.7	-	-	-	-	6.3	-	-
ЛІО «LISOD»	46	19.6	-	-	47.8	-	-	4.3	-	-	-	-	-	28.3	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення яєчника**C56**

Національний інститут раку	266	4.9	-	-	85.7	3.1	-	4.5	-	-	-	-	-	4.9	30.8	7.7
Білоцерківський ООД	19	-	-	-	84.2	-	-	10.5	-	-	-	-	-	5.3	-	-
Подільський РЦО	110	30.9	2.9	-	53.6	5.1	-	4.5	-	-	-	-	-	10.9	-	-
Волинський ОМЦО	93	16.1	-	-	67.7	-	-	3.2	33.3	-	-	-	-	12.9	-	-
Дніпропетровський ОКОД	211	19.0	-	-	51.2	1.9	-	13.3	-	-	-	-	-	16.6	5.7	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	74	6.8	-	-	63.5	-	-	24.3	-	-	-	-	-	5.4	-	-
Закарпатський ПЦ	77	27.3	-	-	39.0	-	-	18.2	-	-	-	-	-	15.6	-	-
Запорізький ОКОД	74	20.3	-	-	54.1	5.0	-	8.1	-	-	-	-	-	17.6	7.7	-
Прикарпатський КОЦ	164	33.5	-	-	32.3	-	-	13.4	-	-	0.6	-	-	20.1	-	-
Київський МОЦ	267	19.5	-	-	58.4	-	-	9.4	-	-	0.4	-	-	12.4	3.0	-
Київський ООД	119	10.9	-	-	68.9	-	-	16.8	5.0	-	0.8	-	-	2.5	-	-
Кіровоградський ООЦ	83	12.0	-	-	63.9	-	-	8.4	-	-	1.2	-	-	14.5	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	40	7.5	-	-	80.0	-	-	10.0	-	-	2.5	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	29	-	-	-	86.2	-	-	13.8	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	275	16.0	-	-	66.2	1.6	-	8.4	4.3	-	1.1	-	-	8.4	-	-
Миколаївський ООД	64	6.3	-	-	85.9	-	-	3.1	-	-	-	-	-	4.7	-	-
Одеський ООД	135	10.4	-	-	71.1	-	-	11.9	6.3	6.3	0.7	-	-	5.9	-	-
Полтавський ООД	108	12.0	-	-	25.0	-	-	59.3	-	-	0.9	-	-	2.8	-	-
Сумський ОКОД	92	35.9	3.0	3.0	46.7	-	-	9.8	-	-	1.1	-	-	6.5	-	-
Тернопільський ООД	64	6.3	-	-	70.3	-	-	-	-	-	-	-	-	23.4	-	-
Харківський ОЦО	94	36.2	-	-	50.0	-	-	2.1	-	-	-	-	-	11.7	-	-
Херсонський ООД	50	2.0	-	-	82.0	-	-	4.0	-	-	-	-	-	12.0	-	-
Хмельницький ПЦ	103	9.7	-	-	45.6	-	-	19.4	-	-	-	-	-	25.2	-	-
Чернігівський МЦСО	153	24.2	2.7	2.7	34.6	1.9	-	26.8	12.2	4.9	1.3	-	-	13.1	15.0	-
ЛІО «LISOD»	37	24.3	-	-	48.6	-	-	2.7	-	-	-	-	-	24.3	-	-

Злоякісні новоутворення передміхурової залози**C61**

Національний інститут раку	110	1.8	-	-	70.9	5.1	1.3	16.4	-	-	-	-	-	10.9	-	-
Білоцерківський ООД	2	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	205	16.6	-	-	22.4	2.2	-	2.0	-	-	-	-	-	59.0	-	-
Волинський ОМЦО	3	-	-	-	33.3	-	-	33.3	-	-	-	-	-	33.3	-	-
Дніпропетровський ОКОД	159	22.6	-	-	35.2	-	-	11.3	-	-	-	-	-	30.8	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	70	5.7	-	-	50.0	2.9	2.9	22.9	-	-	-	-	-	21.4	20.0	6.7
Закарпатський ПЦ	12	25.0	-	-	16.7	-	-	8.3	-	-	-	-	-	50.0	-	-
Запорізький ОКОД	67	1.5	-	-	47.8	-	-	10.4	-	-	-	-	-	40.3	-	-
Прикарпатський КОЦ	31	12.9	-	-	64.5	5.0	-	6.5	-	-	-	-	-	16.1	-	-
Київський МОЦ	83	1.2	-	-	92.8	-	-	2.4	-	-	-	-	-	3.6	-	-
Київський ООД	48	-	-	-	85.4	-	-	6.3	-	-	-	-	-	8.3	-	-
Кіровоградський ООЦ	134	52.2	-	-	26.9	-	-	12.7	-	-	-	-	-	8.2	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	41	-	-	-	17.1	-	-	-	-	-	-	-	-	82.9	5.9	2.9
Луганський ОКОД	3	-	-	-	66.7	-	-	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	214	0.9	-	-	44.4	-	-	48.6	-	-	-	-	-	6.1	-	-
Миколаївський ООД	53	5.7	-	-	88.7	-	-	3.8	-	-	-	-	-	1.9	-	-
Одеський ООД	135	11.9	6.3	6.3	71.9	1.0	1.0	5.9	12.5	12.5	-	-	-	10.4	7.1	7.1
Полтавський ООД	88	83.0	-	-	-	-	-	15.9	-	-	1.1	-	-	-	-	-
Сумський ОКОД	7	14.3	-	-	85.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тернопільський ООД	16	43.8	-	-	37.5	-	-	-	-	-	-	-	-	18.8	66.7	33.3
Харківський ОЦО	235	59.1	-	-	19.6	-	-	9.4	-	-	-	-	-	11.9	-	-
Херсонський ООД	90	14.4	-	-	52.2	4.3	2.1	11.1	-	-	-	-	-	22.2	5.0	-
Хмельницький ПЦ	3	66.7	-	-	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівський МЦСО	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
ЛІО «LISOD»	8	25.0	-	-	37.5	-	-	12.5	-	-	-	-	-	25.0	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення нирки**C64-C65**

Національний інститут раку	255	3.9	-	-	90.2	1.7	-	3.1	-	-	-	-	-	2.7	-	-
Білоцерківський ООД	4	25.0	-	-	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	135	6.7	-	-	75.6	2.9	-	6.7	-	-	-	-	-	11.1	-	-
Волинський ОМЦО	16	6.3	-	-	93.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	86	7.0	-	-	55.8	-	-	19.8	-	-	-	-	-	17.4	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	95	1.1	-	-	75.8	1.4	-	20.0	5.3	-	-	-	-	3.2	-	-
Закарпатський ПЦ	24	12.5	-	-	62.5	-	-	12.5	-	-	-	-	-	12.5	-	-
Запорізький ОКОД	102	4.9	-	-	64.7	1.5	-	22.5	-	-	-	-	-	7.8	-	-
Прикарпатський КОЦ	31	6.5	-	-	74.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	16.1	-	-
Київський МОЦ	139	2.2	-	-	87.8	-	-	7.2	-	-	-	-	-	2.9	-	-
Київський ООД	81	-	-	-	88.9	-	-	8.6	-	-	-	-	-	2.5	-	-
Кіровоградський ООЦ	30	3.3	-	-	83.3	-	-	-	-	-	-	-	-	13.3	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	28	7.1	-	-	71.4	-	-	-	-	-	7.1	-	-	14.3	-	-
Луганський ОКОД	19	5.3	-	-	94.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	140	2.9	25.0	25.0	87.1	0.8	-	2.1	-	-	-	-	-	7.9	-	-
Миколаївський ООД	86	-	-	-	96.5	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	-	-
Одеський ООД	88	6.8	-	-	87.5	-	-	1.1	-	-	-	-	-	4.5	-	-
Полтавський ООД	84	10.7	-	-	73.8	-	-	10.7	-	-	-	-	-	4.8	-	-
Сумський ОКОД	43	16.3	-	-	74.4	-	-	4.7	-	-	-	-	-	4.7	-	-
Тернопільський ООД	43	-	-	-	74.4	-	-	9.3	-	-	2.3	100.0	-	14.0	-	-
Харківський ОЦО	82	39.0	-	-	50.0	-	-	4.9	-	-	1.2	-	-	4.9	-	-
Херсонський ООД	104	4.8	-	-	64.4	9.0	4.5	13.5	7.1	7.1	-	-	-	17.3	-	-
Хмельницький ПЦ	10	10.0	-	-	30.0	-	-	30.0	-	-	-	-	-	30.0	-	-
Чернігівський МЦСО	70	1.4	-	-	88.6	3.2	-	5.7	-	-	-	-	-	4.3	-	-
ЛІО «LISOD»	16	18.8	-	-	56.3	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	-	-

Злоякісні новоутворення сечового міхура**C67**

Національний інститут раку	117	19.7	-	-	53.8	6.3	-	6.0	14.3	-	-	-	-	20.5	12.5	12.5
Білоцерківський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	222	15.8	-	-	65.3	0.7	-	1.4	-	-	-	-	-	17.6	-	-
Волинський ОМЦО	21	-	-	-	71.4	-	-	9.5	-	-	-	-	-	19.0	-	-
Дніпропетровський ОКОД	151	9.9	-	-	45.7	1.4	-	20.5	-	-	-	-	-	23.8	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	111	9.0	-	-	55.0	3.3	-	22.5	-	-	-	-	-	13.5	20.0	13.3
Закарпатський ПЦ	44	6.8	66.7	-	56.8	-	-	9.1	-	-	-	-	-	27.3	8.3	-
Запорізький ОКОД	165	13.3	-	-	47.9	3.8	-	7.3	-	-	-	-	-	31.5	7.7	-
Прикарпатський КОЦ	71	12.7	-	-	69.0	-	-	4.2	33.3	-	-	-	-	14.1	-	-
Київський МОЦ	287	4.5	-	-	87.5	-	-	6.3	-	-	-	-	-	1.7	-	-
Київський ООД	121	4.1	-	-	83.5	-	-	9.9	-	-	-	-	-	2.5	-	-
Кіровоградський ООЦ	145	0.7	-	-	73.1	0.9	-	16.6	-	-	-	-	-	9.7	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	43	7.0	-	-	62.8	14.8	-	2.3	-	-	-	-	-	27.9	25.0	16.7
Луганський ОКОД	4	-	-	-	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	-	-
Львівський ОРЛДЦ	165	1.8	-	-	88.5	3.4	0.7	1.8	-	-	-	-	-	7.9	-	-
Миколаївський ООД	189	11.6	-	-	83.1	-	-	0.5	-	-	-	-	-	4.8	-	-
Одеський ООД	216	10.6	-	-	78.7	0.6	0.6	6.0	7.7	7.7	-	-	-	4.6	10.0	10.0
Полтавський ООД	211	46.0	-	-	51.2	-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ОКОД	57	12.3	-	-	68.4	-	-	8.8	-	-	-	-	-	10.5	-	-
Тернопільський ООД	97	4.1	-	-	71.1	-	-	-	-	-	-	-	-	24.7	8.3	4.2
Харківський ОЦО	143	23.8	-	-	48.3	-	-	11.2	-	-	-	-	-	16.8	-	-
Херсонський ООД	177	7.3	-	-	75.7	1.5	-	3.4	16.7	16.7	-	-	-	13.6	12.5	-
Хмельницький ПЦ	3	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівський МЦСО	35	-	-	-	85.7	10.0	-	5.7	50.0	-	-	-	-	8.6	-	-
ЛІО «LISOD»	21	47.6	-	-	52.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення щитоподібної залози**C73**

Національний інститут раку	33	3.0	-	-	66.7	-	-	21.2	-	-	-	-	-	9.1	-	-
Білоцерківський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	53	3.8	-	-	92.5	-	-	1.9	-	-	-	-	-	1.9	-	-
Волинський ОМЦО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	1	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	13	7.7	-	-	84.6	-	-	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ОКОД	7	-	-	-	71.4	-	-	14.3	-	-	-	-	-	14.3	-	-
Прикарпатський КОЦ	21	4.8	-	-	61.9	-	-	19.0	-	-	-	-	-	14.3	-	-
Київський МОЦ	4	25.0	-	-	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський ООД	6	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООЦ	27	-	-	-	88.9	-	-	3.7	-	-	-	-	-	7.4	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	10	10.0	-	-	90.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	73	1.4	-	-	90.4	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2	-	-
Миколаївський ООД	41	-	-	-	95.1	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	-	-
Одеський ООД	18	5.6	-	-	72.2	-	-	11.1	50.0	50.0	-	-	-	11.1	-	-
Полтавський ООД	20	10.0	-	-	25.0	-	-	60.0	-	-	-	-	-	5.0	-	-
Сумський ОКОД	46	-	-	-	91.3	-	-	6.5	-	-	-	-	-	2.2	-	-
Тернопільський ООД	2	-	-	-	100.0	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Харківський ОЦО	6	50.0	-	-	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	-	-
Херсонський ООД	35	-	-	-	65.7	-	-	22.9	-	-	-	-	-	11.4	-	-
Хмельницький ПЦ	18	22.2	-	-	33.3	-	-	5.6	-	-	-	-	-	38.9	-	-
Чернігівський МЦСО	39	-	-	-	94.9	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-
ЛІО «LISOD»	14	7.1	-	-	92.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення неуточненої первинної локалізації**C77-C80**

Національний інститут раку	30	10.0	-	-	63.3	-	-	16.7	-	-	-	-	-	10.0	33.3	-
Білоцерківський ООД	6	66.7	-	-	16.7	-	-	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	38	52.6	-	-	21.1	-	-	13.2	-	-	-	-	-	13.2	-	-
Волинський ОМЦО	16	81.3	-	-	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5	-	-
Дніпропетровський ОКОД	26	57.7	-	-	-	-	-	34.6	-	-	-	-	-	7.7	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	9	22.2	-	-	11.1	-	-	55.6	-	-	-	-	-	11.1	-	-
Закарпатський ПЦ	15	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ОКОД	5	80.0	-	-	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	15	53.3	-	-	6.7	-	-	6.7	-	-	-	-	-	33.3	-	-
Київський МОЦ	20	75.0	-	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	-	-
Київський ООД	24	58.3	-	-	20.8	-	-	12.5	33.3	-	4.2	-	-	4.2	-	-
Кіровоградський ООЦ	17	64.7	-	-	23.5	-	-	11.8	-	-	-	-	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	11	72.7	-	-	18.2	-	-	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	8	62.5	-	-	37.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	47	55.3	-	-	17.0	-	-	17.0	-	-	2.1	-	-	8.5	-	-
Миколаївський ООД	18	33.3	-	-	61.1	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-
Одеський ООД	20	95.0	-	-	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полтавський ООД	15	80.0	-	-	-	-	-	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ОКОД	50	58.0	3.4	3.4	28.0	-	-	-	-	-	2.0	-	-	12.0	16.7	16.7
Тернопільський ООД	10	30.0	-	-	60.0	-	-	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Харківський ОЦО	49	49.0	-	-	30.6	6.7	-	4.1	50.0	-	2.0	-	-	14.3	14.3	-
Херсонський ООД	23	56.5	-	-	8.7	-	-	21.7	-	-	-	-	-	13.0	-	-
Хмельницький ПЦ	31	71.0	-	-	3.2	-	-	9.7	-	-	-	-	-	16.1	-	-
Чернігівський МЦСО	36	58.3	-	-	2.8	-	-	38.9	-	-	-	-	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	3	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність	З усіх, %	Усклад- неність	Леталь- ність
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні лімфоми**C81-C85**

Національний інститут раку	81	54.3	2.3	-	18.5	6.7	-	-	-	-	-	-	-	27.2	-	-
Білоцерківський ООД	11	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	100	68.0	1.5	-	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	-	-
Волинський ОМЦО	13	84.6	-	-	15.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	68	61.8	2.4	2.4	23.5	-	-	1.5	100.0	-	-	-	-	13.2	11.1	11.1
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	11	63.6	-	-	27.3	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	-	-
Закарпатський ПЦ	24	75.0	-	-	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	-	-
Запорізький ОКОД	33	60.6	-	-	21.2	-	-	-	-	-	-	3.0	-	15.2	-	-
Прикарпатський КОЦ	44	81.8	-	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	13.6	-	-
Київський МОЦ	78	75.6	-	-	10.3	-	-	2.6	-	-	-	-	-	11.5	-	-
Київський ООД	50	76.0	-	-	20.0	-	-	2.0	-	-	-	-	-	2.0	-	-
Кіровоградський ООЦ	40	80.0	-	-	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	53	84.9	-	-	13.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-
Луганський ОКОД	18	83.3	-	-	11.1	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	53	34.0	5.6	-	43.4	-	-	17.0	-	-	-	-	-	5.7	-	-
Миколаївський ООД	47	53.2	-	-	40.4	-	-	2.1	-	-	-	-	-	4.3	-	-
Одеський ООД	59	78.0	2.2	2.2	18.6	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Полтавський ООД	36	77.8	-	-	2.8	-	-	16.7	-	-	-	-	-	2.8	-	-
Сумський ОКОД	40	77.5	-	-	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	-	-
Тернопільський ООД	36	83.3	-	-	5.6	-	-	2.8	-	-	-	-	-	8.3	-	-
Харківський ОЦО	69	53.6	-	-	33.3	-	-	1.4	-	-	-	-	-	11.6	-	-
Херсонський ООД	18	44.4	-	-	33.3	-	-	11.1	-	-	-	-	-	11.1	-	-
Хмельницький ПЦ	11	81.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	-	9.1	-	-
Чернігівський МЦСО	70	72.9	-	-	14.3	-	-	1.4	-	-	-	-	-	11.4	-	-
ЛІО «LISOD»	12	75.0	-	-	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	-	-

Новоутворення in situ**D00-D09**

Національний інститут раку	90	1.1	-	-	92.2	2.4	-	-	-	-	-	-	-	6.7	-	-
Білоцерківський ООД	2	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	42	16.7	-	-	73.8	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	-	-
Волинський ОМЦО	21	-	-	-	81.0	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	-	-
Дніпропетровський ОКОД	42	21.4	-	-	57.1	-	-	-	-	-	-	-	-	21.4	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	98	-	-	-	92.9	1.1	-	-	-	-	-	-	-	7.1	-	-
Закарпатський ПЦ	13	46.2	-	-	30.8	-	-	-	-	-	-	-	-	23.1	-	-
Запорізький ОКОД	15	-	-	-	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-	-
Прикарпатський КОЦ	12	16.7	-	-	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	-	-
Київський МОЦ	90	1.1	-	-	95.6	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	-
Київський ООД	36	8.3	-	-	58.3	4.8	-	2.8	-	-	-	-	-	30.6	-	-
Кіровоградський ООЦ	29	-	-	-	86.2	-	-	-	-	-	-	-	-	13.8	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	25	4.0	-	-	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0	-	-
Луганський ОКОД	27	3.7	-	-	96.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	91	1.1	-	-	80.2	-	-	2.2	-	-	-	-	-	16.5	-	-
Миколаївський ООД	31	-	-	-	41.9	-	-	-	-	-	-	-	-	58.1	-	-
Одеський ООД	46	-	-	-	65.2	-	-	-	-	-	-	-	-	34.8	-	-
Полтавський ООД	19	5.3	-	-	89.5	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	-	-
Сумський ОКОД	12	33.3	-	-	41.7	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	-	-
Тернопільський ООД	14	14.3	-	-	71.4	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	-	-
Харківський ОЦО	55	23.6	-	-	67.3	-	-	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Херсонський ООД	15	6.7	-	-	73.3	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	-
Хмельницький ПЦ	14	7.1	-	-	92.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівський МЦСО	24	4.2	-	-	83.3	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5	-	-
ЛІО «LISOD»	35	54.3	-	-	22.9	-	-	-	-	-	-	-	-	22.9	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Додаток А

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка		
Всі злоякісні новоутворення																							C00-C96		
▼	25.5	21.9	9.9	11.2	18.0	20.2	24.8	41.4	60.0	113.4	201.0	364.7	613.8	980.6	1336.0	1647.7	1461.4	1540.9	674.7	54147	328.3	215.6	1.0		
▲	18.7	17.6	8.0	10.9	17.7	27.1	48.7	86.7	137.4	218.7	318.6	399.4	490.9	633.6	729.4	867.8	702.6	775.3	301.1	59221	311.9	173.8	0.8		
Всі злоякісні новоутворення за винятком немеланомних ЗН шкіри																							C00-C96 (за винятком C44, C46.0)		
▼	25.5	21.9	9.9	11.1	17.5	19.4	23.8	38.2	56.1	102.9	187.4	341.3	579.0	926.9	1245.1	1504.0	1304.2	1312.7	526.1	49918	302.6	199.8	0.9		
▲	18.7	17.6	8.0	10.8	17.2	26.6	46.9	84.0	132.0	208.8	303.4	377.5	460.9	586.6	655.2	765.3	591.4	616.5	215.6	53533	281.9	160.8	0.8		
ЗН губи																							C00		
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.1	0.7	1.7	1.9	3.6	6.3	10.7	11.3	10.6	6.4	261	1.6	1.0	0.1		
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.1	-	0.5	1.0	2.3	3.0	5.2	3.9	111	0.6	0.2	0.0		
ЗН ротової порожнини																							C01-C08, C46.2		
▼	-	-	-	0.1	-	-	0.3	0.9	1.4	6.9	10.9	18.5	26.8	33.8	31.8	29.3	18.1	16.3	5.7	1577	9.6	6.4	0.2		
▲	-	0.1	-	-	-	0.2	0.3	0.7	1.3	1.1	1.9	3.3	3.6	4.8	3.9	5.7	6.4	8.1	2.9	434	2.3	1.2	0.1		
ЗН глотки																							C09-C14		
▼	-	-	-	0.2	0.4	0.2	0.2	0.9	2.5	5.9	16.8	23.0	30.2	38.7	38.0	30.6	17.7	4.0	5.7	1815	11.0	7.5	0.2		
▲	-	0.1	-	-	0.1	0.3	0.2	0.1	1.0	1.4	2.2	2.1	2.4	3.3	2.4	2.6	0.9	1.6	1.2	250	1.3	0.8	0.1		
ЗН стравоходу																							C15		
▼	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.5	1.9	6.0	10.8	19.7	28.0	33.0	28.3	21.3	13.7	9.6	1220	7.4	4.9	0.1		
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.3	0.8	0.5	1.5	1.8	1.5	2.6	2.1	2.7	1.2	146	0.8	0.4	0.0		
ЗН шлунка																							C16		
▼	-	-	-	-	0.3	0.4	1.6	3.7	7.4	13.4	25.0	39.9	70.7	97.3	116.9	93.9	116.0	39.5	3681	22.3	14.3	0.2			
▲	-	-	-	0.1	-	0.2	0.7	1.7	3.2	5.9	7.9	11.0	15.5	22.4	33.2	44.5	43.0	54.4	14.9	2391	12.6	5.9	0.1		
ЗН тонкого кишечника																							C17		
▼	-	-	-	-	0.4	0.2	-	0.3	0.3	1.2	1.3	0.9	2.4	3.2	2.9	1.9	2.6	0.6	129	0.8	0.5	0.0			
▲	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	1.8	2.6	1.9	1.6	0.4	125	0.7	0.3	0.0			
ЗН ободової кишки																							C18		
▼	-	-	-	-	0.2	0.3	0.7	2.1	3.2	5.9	11.5	19.2	37.3	65.8	103.6	139.2	131.7	136.8	61.2	3858	23.4	14.7	0.2		
▲	-	-	-	0.1	0.1	0.7	0.9	1.6	3.1	5.3	10.8	16.9	29.7	46.3	60.1	78.2	70.4	80.2	23.7	4025	21.2	9.9	0.2		
ЗН прямої кишки, ануса																							C19-C21		
▼	-	-	-	-	0.2	0.4	1.3	1.7	6.5	10.9	21.1	40.1	72.6	100.8	121.4	103.3	105.9	35.1	3629	22.0	14.0	0.2			
▲	-	-	-	-	0.2	0.5	0.8	2.1	4.4	10.3	15.8	24.0	35.9	43.8	54.9	46.3	48.9	13.9	2943	15.5	7.5	0.1			
ЗН печінки та внутрішньопечінкових жовчних проток																							C22		
▼	1.3	0.3	-	-	0.1	0.2	0.2	0.3	0.9	1.4	3.6	7.6	12.7	16.3	21.4	23.8	26.5	24.3	8.3	900	5.5	3.5	0.1		
▲	0.7	0.1	0.1	-	-	-	0.1	0.3	0.3	0.6	1.1	2.2	4.2	6.4	9.4	12.8	10.5	12.3	8.0	615	3.2	1.5	0.1		
ЗН жовчного міхура та позапечінкових жовчних проток																							C23-C24		
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.4	0.8	2.4	3.1	5.7	7.8	8.8	11.6	15.4	6.4	320	1.9	1.2	0.1		
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	1.2	1.5	2.8	5.1	7.6	10.4	9.0	13.7	4.3	495	2.6	1.1	0.1			
ЗН підшлункової залози																							C25		
▼	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.7	2.6	3.1	9.8	17.1	26.8	41.4	48.2	64.4	52.9	54.3	23.6	2108	12.8	8.3	0.2		
▲	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.3	0.6	2.2	2.8	8.7	12.2	18.0	26.4	42.3	39.8	48.9	19.2	1943	10.2	4.4	0.1		

* - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток А - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка		
ЗН носової порожнини, придаткових пазух та середнього вуха																							C30-C31		
▼	-	0.1	-	-	0.1	-	0.2	0.2	0.1	0.8	1.2	2.1	1.6	2.3	2.5	2.9	2.3	6.6	1.9	155	0.9	0.6	0.1		
▲	-	0.1	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.7	0.9	0.8	1.0	1.2	1.7	1.1	1.6	0.6	105	0.6	0.3	0.0		
ЗН гортані																							C32		
▼	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	1.0	3.1	7.5	14.2	24.8	34.4	39.3	36.1	20.0	15.9	5.7	1499	9.1	6.0	0.2		
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.9	0.9	0.9	1.1	1.0	0.3	0.5	0.2	71	0.4	0.2	0.0		
ЗН трахеї, бронхів, легені																							C33-C34		
▼	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.7	1.5	3.3	10.1	21.0	59.0	115.9	176.6	235.7	244.0	188.1	186.6	61.2	8222	49.8	32.0	0.4		
▲	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	2.3	4.1	7.7	10.8	15.2	25.7	29.2	36.6	36.1	41.9	13.9	2129	11.2	5.3	0.1		
ЗН тимуса																							C37		
▼	0.7	-	-	-	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	-	-	-	38	0.2	0.2	0.0		
▲	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2	-	44	0.2	0.1	0.0		
ЗН серця, межистіння																							C38 (за винятком C38.4)		
▼	-	0.1	0.1	-	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.6	0.5	1.9	2.2	1.2	1.6	0.9	0.6	85	0.5	0.4	0.0		
▲	0.7	0.1	0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.4	0.9	-	30	0.2	0.1	0.0		
ЗН плеври																							C38.4, C45.0		
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.9	1.4	1.6	1.3	1.2	2.3	2.2	1.3	80	0.5	0.3	0.0		
▲	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	0.4	0.6	1.0	1.1	1.0	1.6	0.4	66	0.3	0.2	0.0		
ЗН кісток та суглобових хрящів																							C40-C41		
▼	-	0.3	0.5	0.6	2.5	0.9	0.5	0.5	0.6	0.9	0.8	1.2	1.1	1.5	2.5	1.8	1.3	1.8	1.3	165	1.0	0.9	0.1		
▲	-	0.3	0.6	1.9	1.6	0.2	0.1	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.8	1.1	0.7	0.8	1.6	0.7	0.4	131	0.7	0.7	0.1		
Меланома шкіри																							C43		
▼	-	-	0.1	0.1	0.7	1.4	1.1	2.3	3.7	4.9	5.7	6.8	11.4	13.4	20.9	24.0	25.8	30.0	12.8	1030	6.2	4.2	0.1		
▲	-	-	-	-	0.9	1.4	2.5	4.0	5.3	8.6	8.3	9.0	10.7	12.0	14.6	19.4	11.5	16.4	8.4	1392	7.3	4.4	0.1		
Інші ЗН шкіри																							C44, C46.0		
▼	-	-	-	0.1	0.5	0.8	1.0	3.2	3.9	10.6	13.6	23.5	34.8	53.7	90.9	143.8	157.1	228.1	148.6	4229	25.6	15.8	0.2		
▲	-	-	-	0.1	0.5	0.4	1.7	2.8	5.4	9.8	15.2	21.8	30.0	47.0	74.2	102.5	111.2	158.7	85.5	5688	30.0	13.0	0.2		
Мезотеліома (за винятком мезотеліоми плеври)																							C45.1-9		
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.4	0.4	0.5	-	0.3	0.4	-	17	0.1	0.1	0.0		
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	-	14	0.1	0.0	0.0		
ЗН заочеревинного простору та очеревини																							C48		
▼	3.4	1.1	0.3	0.1	0.1	0.1	-	0.2	0.3	0.8	0.3	1.1	2.1	2.3	2.5	1.6	2.9	3.5	0.6	145	0.9	0.7	0.1		
▲	1.4	0.7	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.6	0.8	0.5	1.0	1.4	2.1	2.5	3.0	1.7	2.7	0.8	185	1.0	0.6	0.1		
ЗН сполучної та м'якої тканини																							C 46.1, C49		
▼	2.0	0.7	0.1	0.3	0.7	0.5	0.5	0.9	0.9	1.8	1.6	2.0	3.1	4.3	6.2	7.8	5.5	9.3	2.6	322	2.0	1.4	0.1		
▲	2.9	0.3	0.4	0.5	0.9	0.3	0.5	0.8	1.3	0.8	1.7	1.1	1.8	3.3	4.3	4.4	4.8	4.5	1.6	337	1.8	1.2	0.1		
ЗН молочної залози																							C50		
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.4	1.3	1.2	1.7	1.4	1.4	2.6	4.0	0.6	88	0.5	0.3	0.0		
▲	-	-	-	-	-	1.4	6.7	20.6	41.8	74.2	97.6	103.1	113.1	142.5	147.3	158.3	110.7	96.8	38.6	12736	67.1	39.5	0.4		

* - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток А - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка	
ЗН вульви																							C51	
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.4	1.3	1.2	1.5	3.7	5.5	9.7	6.1	11.7	6.9	410	2.2	0.9	0.0	
ЗН піхви																							C52	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.5	1.1	1.0	0.7	1.0	1.7	1.7	1.8	1.0	103	0.5	0.3	0.0	
ЗН шийки матки																							C53	
▲	-	-	-	-	-	1.2	6.8	15.2	21.3	29.1	39.0	33.6	30.2	28.8	22.2	23.3	13.5	12.3	3.3	3398	17.9	12.3	0.2	
ЗН тіла матки																							C54	
▲	-	-	-	-	-	0.3	0.8	3.1	5.2	13.7	28.9	54.2	74.5	88.4	84.7	84.2	46.0	36.5	10.2	5951	31.3	17.3	0.2	
ЗН неуточненої частини матки																							C55	
▲	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.3	0.2	0.5	0.9	0.6	1.6	1.3	1.4	0.9	0.7	0.4	98	0.5	0.3	0.0	
ЗН яєчника																							C56	
▲	-	-	0.1	1.2	1.3	2.8	3.6	4.8	6.9	15.5	24.8	31.0	31.6	32.4	37.4	35.9	22.2	17.5	5.3	3102	16.3	10.1	0.2	
ЗН інших придатків матки																							C57	
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.4	0.8	0.8	0.9	1.3	1.2	0.6	0.4	0.5	0.2	84	0.4	0.3	0.0	
ЗН плаценти																							C58	
▲	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	18	0.1	0.1	0.0	
ЗН статевого члена																							C60	
▼	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.2	0.6	0.7	1.2	1.6	2.7	4.2	4.3	5.5	6.2	1.3	165	1.0	0.6	0.1	
ЗН передміхурової залози																							C61	
▼	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	-	0.1	0.3	3.7	13.9	41.0	109.2	193.5	305.8	300.1	277.1	111.0	6432	39.0	23.8	0.3	
ЗН яєчка																							C62	
▼	1.3	0.3	0.2	-	1.8	2.5	4.7	5.0	4.4	3.9	2.2	2.1	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	0.6	389	2.4	2.0	0.1	
ЗН нирки																							C64	
▼	4.7	2.1	0.4	0.2	0.1	0.4	0.6	1.7	2.9	5.7	13.0	21.6	34.9	42.1	49.1	52.5	37.8	31.8	15.3	2217	13.4	9.1	0.2	
▲	0.7	1.6	1.3	0.1	0.3	0.3	0.7	0.7	2.1	3.3	6.4	11.8	15.6	21.3	25.0	25.7	17.4	11.7	4.9	1600	8.4	4.8	0.1	
ЗН ниркової миски																							C65	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	0.5	0.4	1.9	2.0	3.1	2.9	1.8	0.6	81	0.5	0.3	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.2	0.3	0.9	1.0	0.3	0.5	0.2	34	0.2	0.1	0.0	
ЗН сечовода																							C66	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.6	1.1	1.6	2.2	2.9	2.6	3.1	1.3	84	0.5	0.3	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.4	0.2	0.5	1.0	0.4	0.4	-	31	0.2	0.1	0.0	
ЗН сечового міхура																							C67	
▼	-	-	0.1	-	0.1	0.4	1.0	0.7	1.6	3.3	8.0	13.9	27.7	52.4	76.3	99.5	102.9	122.2	61.2	2924	17.7	11.1	0.2	
▲	-	-	-	-	-	0.2	0.4	0.4	0.6	0.8	1.1	2.9	3.8	6.2	9.1	11.8	14.5	16.6	6.3	659	3.5	1.5	0.1	
ЗН ока																							C69	
▼	2.7	0.3	-	-	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.6	0.5	0.5	1.2	1.5	1.8	1.2	1.6	-	1.9	91	0.6	0.4	0.1	
▲	2.2	1.3	0.1	-	-	-	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.7	0.9	1.0	0.8	0.7	1.1	0.4	0.6	91	0.5	0.4	0.1	

"-" - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток А - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка			
ЗН мозкових оболонок та ін. відділіє ЦНС																							C70-C72			
▼	3.4	3.0	2.7	2.2	0.5	1.2	2.7	3.8	3.9	4.6	6.8	9.4	10.3	13.6	16.4	13.9	8.1	7.9	4.5	974	5.9	4.7	0.2			
▲	2.2	2.5	1.0	1.4	1.6	0.9	1.9	2.1	3.0	4.0	4.5	7.3	8.0	9.2	10.4	9.6	5.4	6.0	0.6	882	4.6	3.3	0.1			
з них: ЗН головного мозку																							C71			
▼	3.4	3.0	2.7	1.8	0.5	1.1	2.7	3.7	3.8	4.3	6.8	8.8	9.9	13.3	16.2	13.9	6.8	7.9	3.8	940	5.7	4.5	0.2			
▲	1.4	2.5	0.8	1.3	1.6	0.9	1.6	1.7	2.9	3.8	4.2	6.9	7.5	9.0	10.1	9.0	5.4	5.8	0.6	838	4.4	3.1	0.1			
ЗН щитоподібної залози																							C73			
▼	-	-	-	0.2	1.2	1.4	1.0	2.9	4.5	4.1	4.8	5.9	5.1	3.8	3.9	4.7	3.5	4.0	-	486	2.9	2.2	0.1			
▲	-	0.1	-	1.3	2.5	7.2	9.9	14.3	16.6	16.8	19.1	19.4	18.8	14.9	9.6	8.2	4.7	3.3	1.4	2088	11.0	8.6	0.2			
ЗН інших ендокринних залоз																							C74-C75			
▼	0.7	0.1	0.2	0.2	-	-	-	-	0.4	0.2	0.6	0.7	0.5	0.9	0.7	1.4	-	0.9	0.6	58	0.4	0.3	0.0			
▲	0.7	0.4	-	-	-	0.1	-	0.1	0.2	0.2	0.4	0.7	0.4	0.8	0.7	0.8	0.7	0.4	0.4	65	0.3	0.2	0.0			
Лімфоми та інші імуно- та лімфопроліферативні новоутворення																							C81-C90			
▼	1.3	1.1	1.4	2.6	4.9	5.2	4.6	6.0	6.1	7.5	9.9	14.1	18.2	26.4	27.2	36.9	25.2	25.6	5.7	1738	10.5	8.0	0.2			
▲	0.7	0.3	0.5	1.6	5.6	6.0	5.9	6.8	5.8	6.5	9.2	10.6	13.6	17.4	20.8	25.6	15.5	10.8	2.0	1793	9.4	6.5	0.2			
з них: Лімфома Ходжкіна																							C81			
▼	-	0.3	0.5	1.5	2.7	3.2	3.0	3.5	1.8	2.0	1.6	1.5	1.7	2.3	1.4	2.9	1.6	1.8	-	325	2.0	1.8	0.1			
▲	-	-	0.2	1.0	5.0	4.8	4.0	4.3	3.0	2.6	1.5	2.1	1.6	1.3	1.1	0.9	0.6	0.5	0.2	395	2.1	2.2	0.1			
Неходжкінські лімфоми																							C82-C85			
▼	1.3	0.8	0.8	0.9	2.0	1.6	1.4	2.1	3.5	4.9	6.4	7.8	10.9	15.1	14.8	20.9	16.5	15.4	5.7	962	5.8	4.3	0.1			
▲	0.7	0.3	0.2	0.4	0.6	1.1	1.8	2.1	2.5	2.8	5.0	5.6	7.0	9.3	11.0	14.2	9.7	7.8	1.2	882	4.6	2.8	0.1			
Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення																							C90			
▼	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.3	0.4	0.3	0.9	3.6	4.6	6.8	8.8	9.2	5.5	6.2	-	329	2.0	1.3	0.1			
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.8	1.8	2.2	4.3	5.4	7.0	8.8	4.7	2.2	0.4	406	2.1	1.1	0.1			
Лейкемії																							C91-C95			
▼	4.0	11.4	3.6	3.5	2.6	1.5	2.3	2.3	2.7	5.2	5.6	8.8	12.8	20.6	22.5	34.0	27.1	30.4	8.9	1376	8.3	7.0	0.2			
▲	5.8	9.0	3.5	2.3	1.8	1.2	2.3	2.2	3.2	3.4	5.1	6.1	8.8	10.6	14.5	19.5	14.0	12.6	2.4	1238	6.5	5.0	0.2			
з них: Лейкемія лімфоїдна																							C91			
▼	2.7	8.7	2.7	2.6	1.8	0.7	0.7	0.8	0.7	1.7	1.9	4.0	6.7	9.1	10.5	16.2	11.9	13.2	5.7	662	4.0	3.7	0.2			
▲	3.6	8.1	2.6	1.3	1.0	0.4	0.5	0.4	0.7	0.5	1.8	2.5	3.0	4.3	6.2	7.7	5.6	5.1	1.4	510	2.7	2.5	0.1			
Лейкемія мієлоїдна																							C92			
▼	0.7	1.4	0.8	0.7	0.6	0.5	1.2	0.9	1.2	1.2	2.2	1.9	3.0	5.7	5.4	7.2	6.8	6.6	1.3	348	2.1	1.7	0.1			
▲	2.2	0.6	0.4	1.1	0.5	0.7	0.9	1.4	1.9	2.1	2.1	2.0	3.1	3.3	4.3	5.1	3.6	2.7	0.4	397	2.1	1.5	0.1			
Лейкемія неуточненого клітинного типу																							C95			
▼	-	0.7	0.1	0.2	0.1	-	0.2	0.1	0.1	0.7	0.5	0.5	0.4	1.1	1.8	3.7	1.3	4.0	-	95	0.6	0.5	0.1			
▲	-	-	0.2	-	0.1	-	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	1.0	1.2	1.6	1.6	1.8	0.6	88	0.5	0.3	0.0			
ЗН неуточненої первинної локалізації																							C77-C80			
▼	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.4	0.6	0.9	3.2	6.1	9.3	18.5	26.6	35.9	41.2	40.0	38.8	20.4	1432	8.7	5.6	0.1			
▲	-	-	-	0.1	0.1	0.4	0.2	0.5	1.0	1.7	3.4	3.7	6.3	10.6	14.6	17.9	21.4	25.1	11.0	1054	5.6	2.5	0.1			

"-" - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток Б

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка	
Всі злоякісні новоутворення																							C00-C96	
▼	4.7	3.3	2.6	2.7	4.4	4.6	5.8	11.8	21.8	47.3	100.2	185.6	347.5	567.1	770.2	990.5	1000.3	1116.8	518.5	31145	188.8	120.0	0.7	
▲	5.0	2.2	1.6	1.9	1.9	4.3	6.1	14.1	26.6	47.4	86.6	128.5	180.1	255.2	321.9	439.9	415.6	511.8	221.7	24737	130.3	62.3	0.4	
Всі злоякісні новоутворення за винятком немеланомних ЗН шкіри																							C00-C96 (за винятком C44, C46.0)	
▼	4.7	3.2	2.6	2.7	4.4	4.6	5.6	11.6	21.7	47.0	100.0	185.1	345.9	564.7	766.7	985.6	984.8	1097.4	498.1	30909	187.4	119.2	0.7	
▲	5.0	2.2	1.6	1.9	1.9	4.3	6.1	14.1	26.5	47.4	86.6	128.2	180.0	254.6	320.3	437.3	410.0	500.1	207.1	24501	129.0	61.9	0.4	
ЗН губи																							C00	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.3	1.3	1.2	2.3	3.9	7.9	5.7	78	0.5	0.3	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.7	1.1	2.0	23	0.1	0.0	0.0	
ЗН ротової порожнини																							C01-C08, C46.2	
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.8	2.9	7.1	13.0	17.4	22.8	22.1	18.5	14.5	11.0	5.7	1033	6.3	4.2	0.1	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.8	0.5	1.1	2.6	2.5	2.5	3.6	3.8	4.3	3.1	231	1.2	0.6	0.0	
ЗН глотки																							C09-C14	
▼	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.7	1.1	3.1	9.8	13.9	21.1	32.0	30.0	24.8	17.1	11.0	4.5	1323	8.0	5.4	0.1	
▲	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.5	1.0	1.4	1.5	1.5	1.2	1.1	1.0	0.9	1.2	126	0.7	0.4	0.0	
ЗН стравоходу																							C15	
▼	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.3	1.0	5.6	8.8	17.9	23.0	25.2	25.8	20.3	12.8	3.2	1023	6.2	4.1	0.1	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.8	0.6	1.1	1.2	0.9	1.8	1.6	3.1	1.0	113	0.6	0.3	0.0	
ЗН шлунка																							C16	
▼	-	-	-	-	-	0.2	0.4	0.9	2.5	4.3	9.3	15.3	30.6	53.3	73.3	93.5	86.2	104.1	33.8	2827	17.1	10.8	0.2	
▲	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.9	1.6	2.8	5.4	7.8	10.5	16.3	21.0	32.0	37.9	46.6	14.5	1746	9.2	4.1	0.1	
ЗН тонкого кишечника																							C17	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.8	1.0	1.1	1.3	1.3	2.5	0.6	1.3	0.6	77	0.5	0.3	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	-	0.2	0.8	0.5	1.0	1.1	1.7	1.6	0.4	70	0.4	0.2	0.0	
ЗН ободової кишки																							C18	
▼	-	-	-	-	-	-	0.4	0.6	1.4	2.9	4.6	7.9	16.7	32.2	54.9	82.0	92.0	115.2	60.6	2174	13.2	8.0	0.2	
▲	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.1	0.6	1.6	4.5	5.6	10.7	18.9	31.8	46.0	40.3	60.5	28.4	2122	11.2	4.6	0.1	
ЗН прямої кишки, ануса																							C19-C21	
▼	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	0.8	2.0	4.6	9.3	17.7	31.4	46.6	75.5	80.0	105.0	52.9	1999	12.1	7.4	0.2	
▲	-	-	-	-	-	-	0.2	0.6	0.8	1.8	3.8	6.6	11.2	15.6	21.9	29.8	32.5	42.6	19.2	1634	8.6	3.7	0.1	
ЗН печінки та внутрішньопечінкових жовчних проток																							C22	
▼	0.7	0.1	0.2	-	-	-	0.1	0.3	0.4	1.5	3.1	5.3	10.3	13.7	15.9	19.1	17.7	19.4	8.9	706	4.3	2.8	0.1	
▲	-	0.1	-	0.1	-	-	0.2	0.1	0.3	0.5	0.6	1.6	3.2	5.3	7.3	9.2	7.6	9.8	5.7	466	2.5	1.1	0.1	
ЗН жовчного міхура та позапечінкових жовчних проток																							C23-C24	
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.3	0.8	1.2	1.7	3.5	4.6	5.9	8.1	11.5	3.2	205	1.2	0.8	0.1	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.9	0.7	2.3	3.4	5.0	7.3	7.0	10.8	3.5	354	1.9	0.8	0.0	
ЗН підшлункової залози																							C25	
▼	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	1.8	2.3	6.5	12.6	20.1	34.2	38.9	53.3	42.3	45.9	14.0	1649	10.0	6.4	0.2	
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.6	1.4	2.8	5.5	8.3	14.2	20.8	32.4	29.6	41.0	13.5	1483	7.8	3.3	0.1	

▼ - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток Б - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка		
ЗН носової порожнини, придаткових пазух та середнього вуха																							C30-C31		
▼	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.4	0.5	1.1	1.7	1.8	2.5	2.3	1.0	2.6	0.6	105	0.6	0.4	0.0		
▲	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.2	0.3	0.1	0.3	0.6	0.3	1.2	0.7	1.4	0.4	51	0.3	0.1	0.0		
ЗН гортані																							C32		
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	1.3	2.3	7.2	13.0	18.6	25.2	24.2	16.5	19.4	8.3	874	5.3	3.4	0.1		
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.4	-	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.9	0.4	31	0.2	0.1	0.0		
ЗН трахеї, бронхів, легені																							C33-C34		
▼	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.9	1.8	7.2	15.8	42.5	86.7	147.7	193.2	216.1	180.4	169.9	56.1	6766	41.0	26.1	0.3		
▲	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.3	1.0	2.5	4.7	7.9	9.4	17.8	21.6	26.5	29.4	37.9	13.7	1567	8.3	3.8	0.1		
ЗН тимуса																							C37		
▼	0.7	-	-	-	-	0.2	0.1	-	0.1	-	-	0.2	0.1	0.4	0.4	0.6	0.6	-	-	20	0.1	0.1	0.0		
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	-	13	0.1	0.0	0.0		
ЗН серця, межистіння																							C38 (за винятком C38.4)		
▼	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.2	-	0.1	0.2	0.2	0.5	0.4	1.4	2.0	1.4	1.9	2.2	1.3	70	0.4	0.3	0.0		
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.2	19	0.1	0.0	0.0		
ЗН плеври																							C38.4, C45.0		
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.4	0.3	0.4	1.3	0.9	1.4	1.6	1.8	1.3	54	0.3	0.2	0.0		
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	-	-	0.1	0.3	0.4	1.4	1.0	1.1	0.2	40	0.2	0.1	0.0		
ЗН кісток та суглобових хрящів																							C40-C41		
▼	-	-	0.1	0.1	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	0.1	0.3	0.7	0.9	0.9	2.0	0.6	2.6	0.9	-	85	0.5	0.4	0.0		
▲	-	-	-	0.1	0.5	-	0.1	0.2	0.5	0.1	0.1	0.1	0.5	0.6	0.4	0.8	0.9	0.4	0.4	56	0.3	0.2	0.0		
Меланома шкіри																							C43		
▼	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.6	2.1	2.5	1.9	6.3	5.3	7.5	14.1	12.6	17.2	6.4	428	2.6	1.6	0.1		
▲	-	-	-	-	-	0.1	0.2	1.0	0.9	0.8	1.5	2.3	2.7	4.0	4.9	7.2	5.8	8.8	4.3	416	2.2	1.1	0.1		
Інші ЗН шкіри																							C44, C46.0		
▼	-	0.1	-	-	-	-	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.6	1.6	2.4	3.5	4.9	15.5	19.4	20.4	236	1.4	0.8	0.1		
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1	-	0.3	0.1	0.7	1.6	2.6	5.6	11.7	14.7	236	1.2	0.4	0.0		
Мезотеліома (за винятком мезотеліоми плеври)																							C45.1-9		
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.5	0.4	-	0.4	-	11	0.1	0.0	0.0		
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	-	9	0.0	0.0	0.0		
ЗН заочеревинного простору та очеревини																							C48		
▼	-	0.4	0.1	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.4	0.2	0.6	1.4	1.9	2.1	2.5	2.6	1.8	-	97	0.6	0.4	0.0		
▲	0.7	-	0.3	0.1	-	0.1	-	0.1	0.1	0.2	0.5	0.7	1.1	1.7	1.9	2.0	0.9	1.8	0.4	122	0.6	0.4	0.0		
ЗН сполучної та м'якої тканини																							C 46.1, C49		
▼	-	0.4	0.1	0.1	0.6	0.3	0.2	0.1	0.2	0.5	0.7	0.8	1.4	2.8	3.2	5.5	2.6	6.2	1.9	164	1.0	0.7	0.1		
▲	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.8	0.7	1.7	3.2	2.1	2.7	1.2	131	0.7	0.3	0.0		
ЗН молочної залози																							C50		
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.2	0.3	0.7	0.7	1.4	1.0	2.6	1.3	38	0.2	0.1	0.0		
▲	-	-	-	-	-	-	0.8	2.1	7.0	11.0	20.6	29.8	42.1	52.1	61.7	82.5	76.1	93.0	42.0	4954	26.1	12.7	0.2		

* - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток Б - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка	
ЗН вульви																							C51	
▲	-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.2	0.2	0.6	0.5	1.2	2.7	5.3	4.7	6.9	3.7	207	1.1	0.4	0.0	
ЗН піхви																							C52	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.2	0.6	0.6	0.4	0.2	1.0	0.9	0.8	45	0.2	0.1	0.0	
ЗН шийки матки																							C53	
▲	-	-	-	-	-	0.3	1.4	3.3	5.6	9.7	14.1	14.8	14.3	14.2	12.5	13.3	13.3	12.5	6.5	1498	7.9	4.8	0.1	
ЗН тіла матки																							C54	
▲	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.3	1.1	2.4	6.1	12.1	19.2	22.6	27.7	22.4	23.8	7.3	1401	7.4	3.4	0.1	
ЗН неуточної частини матки																							C55	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.4	0.7	0.3	0.7	0.7	1.1	1.1	0.7	0.6	66	0.3	0.2	0.0	
ЗН яєчника																							C56	
▲	-	-	-	-	-	0.4	0.3	0.8	1.4	3.4	8.9	14.0	17.1	20.0	21.9	25.8	19.2	15.0	6.3	1625	8.6	4.6	0.1	
ЗН інших придатків матки																							C57	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.7	0.3	-	0.2	0.2	25	0.1	0.1	0.0	
ЗН плаценти																							C58	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.0	0.0	0.0	
ЗН статевого члена																							C60	
▼	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	-	0.2	0.1	0.2	0.5	1.2	1.6	2.5	2.3	2.6	1.3	66	0.4	0.3	0.0	
ЗН передміхурової залози																							C61	
▼	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.3	1.4	3.9	13.8	35.5	74.0	135.6	186.8	216.7	128.8	3064	18.6	10.8	0.2	
ЗН яєчка																							C62	
▼	-	-	-	-	-	0.2	0.6	0.7	0.7	0.8	0.4	0.4	0.4	0.7	1.1	0.2	1.0	0.9	0.6	75	0.5	0.3	0.0	
ЗН нирки																							C64	
▼	1.3	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	1.6	3.4	6.5	13.2	21.5	28.2	32.8	31.3	28.7	7.0	1050	6.4	4.1	0.1	
▲	-	-	-	0.1	-	0.1	-	-	0.3	0.5	1.1	2.2	3.6	4.9	8.8	14.4	10.5	13.9	4.9	580	3.1	1.3	0.1	
ЗН ниркової миски																							C65	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	0.2	0.4	0.8	0.6	1.9	2.2	0.6	33	0.2	0.1	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	-	13	0.1	0.0	0.0	
ЗН сечовода																							C66	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.8	1.2	1.9	2.2	0.6	29	0.2	0.1	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.3	-	0.2	-	9	0.0	0.0	0.0	
ЗН сечового міхура																							C67	
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.8	1.7	2.5	9.6	16.1	29.6	47.4	67.1	86.0	56.8	1277	7.7	4.5	0.1	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.4	1.4	2.0	2.8	4.3	6.6	7.8	4.3	237	1.2	0.5	0.0	
ЗН ока																							C69	
▼	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	1.3	0.4	0.4	0.3	0.9	-	36	0.2	0.1	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	1.1	0.9	0.7	0.4	48	0.3	0.1	0.0	

* - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток Б - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка	
ЗН мозкових оболонок та ін. відділів ЦНС																							C70-C72	
▼	0.7	1.2	0.8	0.4	0.6	0.3	0.7	1.5	2.7	3.7	5.6	7.0	9.4	10.5	11.8	12.1	4.8	7.5	3.2	686	4.2	3.0	0.1	
▲	-	0.4	0.5	0.6	0.4	1.0	0.3	1.2	1.3	2.0	2.8	4.6	6.0	8.8	7.3	7.5	4.3	4.2	0.8	602	3.2	2.0	0.1	
з них: ЗН головного мозку																							C71	
▼	0.7	1.2	0.8	0.4	0.6	0.3	0.7	1.4	2.6	3.5	5.6	6.6	9.1	10.4	11.4	12.1	4.8	7.5	2.6	670	4.1	3.0	0.1	
▲	-	0.4	0.5	0.6	0.4	1.0	0.3	1.1	1.2	2.0	2.8	4.5	5.8	8.7	7.1	7.3	4.3	4.0	0.6	586	3.1	1.9	0.1	
ЗН щитоподібної залози																							C73	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.5	0.4	1.2	0.1	1.4	2.9	1.6	4.4	-	69	0.4	0.3	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.5	0.5	0.4	1.8	1.9	3.5	2.7	3.4	2.2	148	0.8	0.3	0.0	
ЗН інших ендокринних залоз																							C74-C75	
▼	-	0.1	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	0.4	0.2	0.3	1.0	0.1	1.4	0.3	0.9	0.6	36	0.2	0.2	0.0	
▲	0.7	-	-	-	-	-	0.2	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.6	1.1	0.4	0.2	34	0.2	0.1	0.0	
Лімфоми та інші імуні- та лімфопроліферативні новоутворення																							C81-C90	
▼	0.7	0.1	0.1	0.4	0.8	0.9	0.4	1.3	1.9	3.1	2.8	6.6	9.0	13.6	16.7	23.0	21.0	23.4	5.7	821	5.0	3.4	0.1	
▲	-	0.1	-	0.4	0.1	0.9	0.3	1.0	1.2	1.8	2.8	4.1	4.8	7.9	11.0	16.0	13.3	10.1	2.7	771	4.1	2.1	0.1	
з них: Лімфома Ходжкіна																							C81	
▼	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.3	1.0	0.9	0.7	1.3	1.0	1.2	1.8	2.3	2.3	2.6	-	119	0.7	0.5	0.0	
▲	-	-	-	0.1	-	0.6	0.1	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.8	0.9	0.9	0.5	0.2	82	0.4	0.3	0.0	
Неходжкінські лімфоми																							C82-C85	
▼	0.7	0.1	0.1	0.2	0.6	0.5	0.2	0.8	0.7	1.8	1.4	3.7	5.3	6.7	7.9	11.7	12.9	13.2	5.1	440	2.7	1.8	0.1	
▲	-	0.1	-	0.1	0.1	0.3	0.2	0.5	0.7	1.0	1.0	1.9	2.1	4.0	4.3	8.2	7.4	6.0	1.8	376	2.0	1.0	0.1	
Множинна мієлома та злоскісні плазмоклітинні новоутворення																							C90	
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.3	0.4	1.3	2.2	5.0	5.5	8.0	3.5	6.2	0.6	207	1.3	0.8	0.1	
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.2	0.8	1.6	2.2	3.2	5.1	6.4	4.4	3.3	0.4	276	1.5	0.7	0.0	
Лейкемії																							C91-C95	
▼	0.7	0.6	0.8	1.2	1.4	0.7	0.7	1.0	1.5	1.6	2.8	4.7	6.3	11.5	17.9	21.7	24.5	23.4	8.3	763	4.6	3.2	0.1	
▲	3.6	1.0	0.7	0.4	0.4	0.3	0.6	0.9	1.0	1.6	1.7	3.4	3.7	6.3	8.6	11.7	11.0	8.8	3.1	635	3.3	1.9	0.1	
з них: Лейкемія лімфоїдна																							C91	
▼	0.7	0.3	0.6	1.1	0.8	0.3	0.1	0.2	0.6	0.3	1.0	1.6	3.3	5.3	7.1	9.8	13.9	11.5	7.0	347	2.1	1.5	0.1	
▲	2.2	0.6	0.4	0.2	0.4	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.5	1.0	0.9	2.2	3.3	5.0	5.7	3.8	2.0	246	1.3	0.8	0.1	
Лейкемія мієлоїдна																							C92	
▼	-	0.3	0.3	-	0.4	0.2	0.3	0.5	0.7	0.7	1.2	1.5	2.3	4.0	6.0	6.2	5.8	3.1	0.6	238	1.4	1.0	0.1	
▲	1.4	0.4	0.1	0.1	-	0.2	0.1	0.5	0.5	1.1	0.6	1.4	2.0	2.3	3.7	3.6	2.9	2.3	0.4	235	1.2	0.7	0.1	
Лейкемія неуточненого клітинного типу																							C95	
▼	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.2	0.7	1.7	2.3	1.3	3.1	-	66	0.4	0.3	0.0	
▲	-	-	0.1	0.1	-	-	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	1.2	1.5	1.1	1.6	0.6	74	0.4	0.2	0.0	
ЗН неуточненої первинної локалізації																							C77-C80	
▼	-	-	-	0.1	-	0.3	0.3	0.5	0.8	1.6	4.4	7.3	13.0	17.7	27.6	28.1	31.6	26.5	12.8	1024	6.2	4.0	0.1	
▲	-	-	-	0.1	-	0.1	0.4	0.6	1.1	1.8	3.0	4.1	7.5	9.1	12.4	15.1	17.7	7.3	711	3.7	1.7	0.1		

* - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток В

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна*	3060.8	5.8	44.8	93.5	120.7	162.6	218.8	292.4	449.5	751.8	1188.3	1807.7	2650.4	3746.1	5515.9	7725.7	10714.5	11823.6	16642.8	17499.8
АР Крим																				
Вінницька	3076.3	8.8	39.6	90.0	138.6	172.4	255.3	312.5	470.3	829.2	1305.8	1908.1	2774.5	3898.0	5695.4	7611.4	10449.9	10406.7	15091.4	11341.5
Волинська	2449.3	-	28.2	64.2	101.3	154.2	195.0	266.0	377.7	588.6	1083.0	1659.5	2606.8	3576.2	5233.0	7084.1	10013.3	11450.6	13061.4	18811.4
Дніпропетровська	2657.9	18.9	47.4	80.8	131.6	155.0	195.1	239.2	397.7	684.9	1114.6	1665.9	2522.8	3331.1	5004.1	6844.4	9285.1	9693.6	13623.2	7253.8
Донецька																				
Житомирська	2822.1	10.9	43.0	92.7	118.3	179.8	241.2	333.4	509.6	936.3	1371.8	2034.3	2753.4	3884.8	5648.1	7436.5	9969.7	9934.5	13210.4	8683.6
Закарпатська	1961.5	-	40.6	70.4	89.3	132.5	133.0	204.4	330.0	501.1	860.2	1345.0	1982.8	2804.0	4309.0	6163.6	8252.6	9731.8	11604.7	23972.2
Запорізька	3147.0	9.6	48.6	87.9	104.6	136.1	199.4	262.5	379.0	659.5	1081.6	1709.0	2529.6	3567.4	5321.9	7519.1	10675.7	11478.9	18202.0	11899.4
Івано-Франківська	2302.0	-	38.0	64.0	88.9	136.0	176.3	235.1	329.8	585.2	877.2	1375.6	1995.9	3097.1	4544.9	6229.5	9036.5	9706.9	11628.5	18108.1
Київська	3434.0	5.8	33.6	97.5	133.1	184.6	327.6	375.0	560.7	1013.1	1591.8	2257.3	3210.1	4473.8	6383.9	8890.7	12117.2	13429.9	20828.4	20129.9
Кіровоградська	3292.2	-	37.2	88.7	114.0	180.5	222.9	293.3	524.9	947.0	1376.6	2113.5	2984.6	4137.1	5937.8	8211.6	10913.5	10515.2	16270.5	9732.9
Луганська																				
Львівська	3187.0	4.8	62.1	109.1	136.5	171.0	221.0	282.9	461.7	678.8	1118.8	1767.7	2607.4	3809.4	5570.3	8008.0	11449.9	13612.1	17550.0	28362.0
Миколаївська	3647.8	-	34.8	90.6	119.8	149.6	220.7	276.0	439.9	771.6	1247.9	1914.7	2750.3	4104.7	5917.3	8896.6	12276.0	14369.9	23736.3	21779.9
Одеська	3378.0	-	40.9	95.7	102.8	154.1	198.2	283.7	424.4	704.3	1223.7	1984.2	2872.0	4141.0	6187.0	8591.9	12088.2	13640.1	21572.6	21088.8
Полтавська	3234.0	11.3	50.0	93.3	138.1	196.3	194.3	306.5	418.2	770.8	1156.6	1877.2	2660.2	3899.3	5547.0	7608.3	10443.8	11448.7	17045.1	14215.5
Рівненська	2273.9	8.3	31.0	89.2	110.8	178.6	234.8	300.8	477.4	792.9	1235.2	1741.2	2465.2	3497.6	4965.0	6789.5	9149.6	9645.0	11811.0	18023.8
Сумська	3605.2	16.8	40.0	94.4	118.4	178.0	263.8	291.6	453.0	785.4	1274.5	1866.8	2864.5	3985.5	6040.3	8496.1	11726.5	11983.6	17971.1	15473.6
Тернопільська	2699.1	25.1	33.2	72.7	90.4	140.7	204.8	309.9	392.0	664.4	1018.6	1495.3	2361.7	3329.1	4880.0	6948.1	9397.3	10394.8	13236.9	19963.8
Харківська	3309.0	-	52.2	103.5	117.2	139.5	169.5	281.9	450.2	640.3	1053.5	1590.9	2421.5	3478.1	5224.1	7554.0	10474.3	12750.4	20701.1	23337.9
Херсонська	3136.7	13.2	42.6	82.6	107.7	141.7	241.1	308.4	499.2	824.8	1310.2	1899.8	2797.8	3795.7	5648.9	7953.6	11124.1	12190.8	18310.8	13836.7
Хмельницька	2872.3	10.4	51.8	115.1	121.4	182.9	257.3	296.1	485.8	811.8	1176.0	1806.2	2581.7	3689.6	5197.3	7052.7	9648.7	10354.8	14339.0	11156.3
Черкаська	3624.4	-	86.8	135.6	181.7	251.2	257.0	341.7	561.9	907.9	1396.2	1915.9	2950.5	4030.8	6003.3	8048.6	11341.2	12024.4	18335.4	15398.5
Чернівецька	2619.1	-	49.1	76.5	123.3	162.7	170.1	251.6	329.3	563.4	805.6	1309.7	1964.5	3027.9	4699.0	6664.2	9289.9	10609.4	15260.2	34602.9
Чернігівська	3048.8	-	49.6	111.9	101.1	156.3	216.0	315.1	445.8	825.0	1267.5	1913.5	2643.8	3668.2	5162.3	7240.0	9706.6	9675.7	13048.9	8086.5
м. Київ	3589.1	-	43.6	116.7	146.5	161.6	271.7	363.6	549.2	883.1	1334.9	2086.0	3096.6	4316.1	6505.6	9122.4	12899.2	16065.2	25853.4	25722.5
м. Севастополь																				

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток В - продовження

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна*	2327.7	6.3	51.1	98.1	133.3	172.0	216.4	247.2	333.1	476.8	694.5	1055.4	1655.6	2699.1	4555.1	7255.2	11406.3	14786.6	21095.6	27042.0
АР Крим																				
Вінницька	2279.4	16.8	32.7	95.4	142.8	166.0	258.2	231.2	328.6	488.6	776.3	1120.0	1756.0	2719.6	4531.6	6802.9	10741.4	12561.8	18238.5	17751.5
Волинська	1799.4	-	25.4	75.8	131.6	190.6	208.7	219.7	278.2	406.9	587.0	963.9	1589.9	2370.5	4268.4	6410.7	10241.3	14416.9	19439.0	30150.3
Дніпропетровська	1961.6	18.6	61.0	79.5	152.4	173.2	193.4	193.8	266.9	407.1	621.8	944.8	1611.2	2456.3	4227.6	6610.9	9996.6	11948.7	16195.8	9403.2
Донецька																				
Житомирська	2035.5	21.1	39.5	83.3	135.8	165.1	228.8	285.0	337.2	549.7	750.9	1097.1	1569.3	2701.5	4481.6	7146.5	10564.9	11589.9	16391.6	12994.2
Закарпатська	1524.2	-	51.4	71.7	108.0	145.3	135.7	201.0	236.0	358.1	579.7	878.8	1261.8	2069.5	3705.3	5886.4	8478.6	11697.1	15006.5	38272.6
Запорізька	2386.8	-	79.8	83.3	110.3	149.2	190.8	225.7	297.7	415.1	566.0	964.1	1608.0	2569.7	4547.5	7354.5	11677.8	15246.3	21903.3	17625.1
Івано-Франківська	1831.6	-	44.1	74.9	87.6	160.5	179.0	204.9	265.1	434.8	578.3	873.6	1323.6	2280.5	3880.5	6007.3	10006.7	12530.7	15759.4	29675.6
Київська	2532.2	11.3	37.7	114.9	163.2	186.5	334.7	318.5	406.1	604.6	919.8	1216.2	1942.5	3093.9	5163.8	7991.4	13057.1	17532.9	27476.0	33469.9
Кіровоградська	2369.1	-	32.9	92.0	120.5	187.0	204.5	200.3	365.3	574.3	701.4	1112.6	1622.4	2718.0	4900.1	7445.8	11970.3	12349.2	17291.4	12578.1
Луганська																				
Львівська	2626.3	9.2	70.5	103.0	151.0	164.0	235.6	254.0	358.2	459.7	702.2	1135.7	1694.4	2956.8	4870.8	7936.5	12914.4	17868.5	25640.5	47150.0
Миколаївська	2852.7	-	36.3	98.0	119.2	166.5	188.2	228.2	344.0	449.0	839.9	1216.7	1829.0	3065.5	5118.6	8607.2	13423.2	18778.9	30676.7	31158.5
Одеська	2727.3	-	56.5	102.4	108.3	160.5	212.0	270.8	331.1	427.6	737.0	1186.8	1857.5	3203.7	5563.5	8681.9	13537.0	17779.1	27697.9	27804.6
Полтавська	2391.0	21.7	48.8	95.5	161.8	223.3	181.6	262.8	285.8	530.8	664.1	1121.6	1696.4	2780.0	4571.2	7162.2	10540.1	13638.4	19685.6	21508.5
Рівненська	1645.3	16.1	42.7	85.2	117.3	189.5	204.9	244.3	357.6	479.1	711.0	995.3	1395.3	2475.7	4002.3	5767.6	9256.9	12255.6	17496.1	27885.6
Сумська	2686.0	-	38.7	99.2	134.8	213.9	244.3	247.4	313.8	566.7	775.2	1154.4	1912.6	2928.6	4869.9	7717.5	11967.7	14584.9	20675.2	21447.6
Тернопільська	2115.8	-	32.4	91.1	106.6	152.4	196.2	276.4	305.4	464.8	631.4	825.2	1452.5	2212.1	3954.2	6646.1	10071.8	13430.3	19977.7	35137.3
Харківська	2482.3	-	56.2	109.5	135.8	149.8	176.0	234.2	341.4	408.2	592.5	910.7	1499.6	2559.8	4057.2	7062.2	10893.5	15974.9	26770.1	34793.2
Херсонська	2327.4	-	41.2	71.7	100.1	150.7	254.4	242.6	380.0	468.6	738.5	1053.5	1633.0	2661.3	4461.4	7418.4	12192.6	15741.8	24182.1	22339.6
Хмельницька	2157.9	20.3	56.9	137.2	122.7	156.5	241.5	261.7	398.7	490.2	732.3	1063.7	1686.4	2629.5	4093.4	6512.2	10315.6	12605.4	18871.5	16394.5
Черкаська	2812.9	-	102.3	139.1	204.8	241.9	240.1	243.3	387.7	587.9	768.9	1171.8	1780.8	2843.0	5016.2	7742.3	12315.0	14905.3	22955.0	24582.5
Чернівецька	2221.6	-	42.3	75.9	136.4	195.8	169.1	229.4	280.4	449.0	530.6	883.0	1355.3	2460.7	4490.0	6659.1	10595.1	13681.0	22556.7	54310.1
Чернігівська	2260.8	-	48.2	103.5	112.9	205.9	194.2	274.7	320.2	521.1	777.3	1182.6	1778.5	2668.2	4269.6	6594.6	10273.2	11995.2	16242.1	11949.7
м. Київ	2675.2	-	51.6	135.4	150.8	162.9	272.8	306.8	425.3	560.5	756.4	1141.7	1837.8	2928.9	4945.5	7983.8	12701.5	17908.1	29097.0	32592.5
м. Севастополь																				

* - " - хворих не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток В - продовження

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна*	3697.6	5.2	38.0	88.6	107.4	152.6	221.4	339.9	569.3	1029.3	1664.9	2500.5	3525.5	4588.1	6211.5	8022.0	10335.7	10535.6	14816.9	14579.4
АР Крим																				
Вінницька	3764.9	-	47.0	84.4	134.2	179.1	252.2	398.4	621.9	1160.6	1803.2	2625.0	3697.1	4880.9	6577.6	8141.9	10284.8	9478.9	13807.8	9564.9
Волинська	3030.2	-	31.1	51.9	68.9	115.6	180.6	314.2	480.8	759.2	1566.7	2317.5	3533.0	4578.5	5965.7	7523.1	9884.5	10164.2	11069.3	15679.3
Дніпропетровська	3242.7	19.3	33.1	82.3	109.6	135.3	197.0	287.3	533.1	966.9	1587.5	2308.7	3275.9	3981.6	5530.3	6982.6	8929.4	8817.7	12603.7	6500.6
Донецька																				
Житомирська	3508.7	-	46.8	102.7	99.7	195.7	254.0	384.9	697.5	1342.0	1972.4	2887.2	3823.0	4871.3	6511.3	7621.6	9654.5	9251.0	12006.5	7483.6
Закарпатська	2366.5	-	29.1	69.1	69.4	118.9	130.2	208.0	426.8	641.6	1143.0	1803.4	2655.6	3427.9	4777.5	6357.7	8117.6	8732.9	10257.2	19506.1
Запорізька	3785.5	19.8	15.4	92.7	98.6	122.2	208.5	301.5	464.1	899.6	1592.0	2394.7	3310.4	4336.8	5856.1	7618.0	10167.8	10029.4	16736.1	10123.2
Івано-Франківська	2724.0	-	31.4	52.3	90.2	110.3	173.5	266.2	397.0	732.2	1175.2	1862.6	2613.7	3790.9	5063.3	6380.7	8477.7	8409.7	10085.9	14657.7
Київська	4196.4	-	29.3	78.9	100.9	182.6	320.4	428.2	703.5	1399.9	2230.0	3207.7	4295.4	5569.0	7253.3	9447.9	11625.6	11859.1	18359.3	16650.3
Кіровоградська	4083.0	-	41.8	85.3	107.0	173.6	242.5	396.0	703.6	1318.8	2017.1	3013.7	4160.3	5277.9	6681.4	8675.7	10355.6	9751.2	15791.5	8711.6
Луганська																				
Львівська	3691.5	-	53.2	115.6	121.1	178.4	205.8	313.0	567.8	917.9	1536.2	2369.6	3447.8	4536.5	6113.0	8055.6	10605.2	11565.1	14356.0	22477.9
Миколаївська	4335.4	-	33.1	82.6	120.5	131.6	255.3	327.1	541.8	1110.1	1646.8	2551.4	3527.6	4913.7	6482.3	9073.8	11642.9	12589.2	20827.2	21890.3
Одеська	3957.6	-	24.0	88.5	97.0	147.4	183.5	297.4	520.9	1016.5	1695.1	2719.2	3756.2	4890.6	6635.8	8535.7	11271.2	11766.9	18754.9	18186.3
Полтавська	3958.1	-	51.3	91.0	112.6	168.1	207.9	354.1	559.2	1018.8	1628.1	2573.3	3498.7	4811.6	6253.7	7885.7	10392.4	10522.6	16638.0	12142.3
Рівненська	2843.0	-	18.7	93.4	103.9	167.2	265.8	359.8	603.4	1097.6	1746.8	2464.7	3458.7	4357.3	5705.9	7472.4	9089.1	8522.1	9869.9	15253.1
Сумська	4385.0	34.8	41.5	89.3	101.2	139.5	284.5	338.1	600.1	1002.3	1761.3	2512.2	3695.3	4831.3	6889.8	8992.1	11592.5	10887.7	16872.3	13674.3
Тернопільська	3212.9	52.0	34.0	53.4	73.5	128.4	213.8	344.6	482.3	852.4	1396.5	2127.0	3201.8	4300.0	5603.6	7152.0	9009.9	9014.5	10886.2	15776.9
Харківська	4023.5	-	47.9	97.2	97.1	128.8	162.2	335.1	563.1	884.1	1517.9	2221.4	3221.2	4196.5	6023.0	7846.8	10253.2	11367.4	18238.0	19634.9
Херсонська	3838.4	27.8	44.1	94.3	115.8	131.9	227.1	379.3	627.1	1186.7	1869.7	2676.0	3788.9	4698.3	6500.4	8291.6	10549.2	10775.0	16116.9	11463.8
Хмельницька	3492.9	-	46.4	92.0	120.1	211.8	273.6	332.2	578.5	1148.1	1604.7	2490.9	3387.1	4572.3	6023.2	7404.0	9273.2	9378.0	12646.0	9694.9
Черкаська	4315.3	-	69.9	131.9	156.9	261.0	274.8	444.0	747.1	1235.8	1990.3	2583.4	3973.5	4993.4	6734.6	8245.2	10795.1	10751.6	16381.0	12794.2
Чернівецька	2973.7	-	56.3	77.0	109.4	127.7	171.2	274.1	378.4	672.8	1075.8	1713.0	2523.6	3510.3	4857.5	6667.7	8535.3	9190.4	12360.2	27818.2
Чернігівська	3706.0	-	51.0	120.5	88.8	103.8	238.4	358.2	580.4	1180.3	1737.7	2564.7	3390.9	4457.8	5790.1	7645.8	9415.8	8756.3	11940.6	7077.4
м. Київ	4371.4	-	34.9	96.6	142.0	160.4	270.5	420.8	661.3	1175.9	1844.3	2926.4	4197.0	5367.1	7563.5	9817.4	13014.8	15071.7	24118.4	22807.2
м. Севастополь																				

" - " - хворих не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток Г

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна*	1033.3	5.4	43.5	59.4	39.8	58.4	85.1	122.8	198.3	333.9	533.0	819.3	1157.3	1560.2	2211.0	2910.3	3679.1	3456.5	3778.5	2228.0
АР Крим																				
Вінницька	1050.7	8.8	39.6	52.6	50.9	63.4	118.0	141.4	221.9	342.1	608.5	856.4	1216.1	1579.7	2308.7	2909.7	3631.2	3045.6	3202.7	1418.0
Волинська	824.2	-	28.2	37.7	36.1	68.4	67.3	122.2	153.5	264.6	480.7	682.0	1095.8	1447.7	2097.2	2664.8	3383.0	3318.2	2884.6	2575.0
Дніпропетровська	1087.6	18.9	47.4	50.0	52.2	63.1	89.2	113.7	204.5	344.7	562.5	839.6	1257.0	1550.3	2268.5	2977.2	3723.2	3333.8	3915.3	1791.9
Донецька																				
Житомирська	905.9	10.9	38.5	54.0	35.6	73.6	88.3	148.2	187.5	333.9	505.5	794.1	1097.1	1455.1	2018.1	2559.1	3205.9	2738.0	2967.9	1242.7
Закарпатська	679.8	-	40.6	44.7	38.3	42.3	42.1	82.4	133.4	233.4	361.9	613.2	894.4	1263.5	1845.4	2403.1	2811.8	2888.8	2436.7	2101.2
Запорізька	1176.4	9.6	48.6	58.6	35.3	46.8	77.2	123.5	189.9	321.3	568.7	847.9	1187.0	1558.0	2249.3	2972.5	3977.0	3729.7	4928.1	2489.0
Івано-Франківська	839.2	-	36.1	38.6	30.4	43.9	55.7	93.6	142.3	292.2	394.4	669.7	932.8	1379.0	1932.0	2464.5	3315.4	3255.2	3132.7	2876.3
Київська	1125.3	5.8	33.6	57.6	47.9	45.2	127.8	163.4	256.1	449.3	728.1	1023.1	1403.7	1879.5	2536.4	3145.2	3897.7	3560.2	4100.4	1952.6
Кіровоградська	1240.3	-	37.2	59.2	48.0	79.1	89.6	123.7	260.4	426.5	652.8	1005.3	1291.9	1730.9	2526.3	3334.6	4133.6	3568.3	4465.2	1823.8
Луганська																				
Львівська	1085.2	4.8	61.1	72.8	46.2	57.0	88.1	120.9	202.5	314.4	533.0	828.2	1191.2	1652.0	2345.9	3153.3	4214.1	4244.8	4014.9	3302.1
Миколаївська	1211.9	-	34.8	50.9	50.2	59.8	85.6	113.6	183.7	355.1	574.6	912.4	1253.5	1799.2	2425.6	3439.7	4147.9	4028.0	5239.0	2505.1
Одеська	1068.2	-	40.9	66.8	32.6	57.9	72.0	123.3	187.6	323.8	542.0	881.1	1185.0	1673.1	2426.1	3190.5	3918.9	3617.0	4293.9	2073.6
Полтавська	1014.6	11.3	47.7	63.6	47.0	75.0	76.4	106.1	178.7	320.9	504.9	843.1	1074.5	1550.0	2075.8	2716.4	3274.4	3041.0	3442.4	1378.4
Рівненська	797.8	8.3	31.0	66.9	36.9	63.6	91.3	120.8	221.7	355.1	489.6	752.0	1051.9	1503.6	1992.3	2684.5	3187.4	3036.6	2617.5	2012.3
Сумська	1227.0	16.8	40.0	66.8	35.5	69.7	97.4	112.5	174.3	343.3	567.1	857.5	1243.4	1585.0	2417.4	3269.2	4053.6	3581.9	4317.9	2148.8
Тернопільська	827.1	12.6	33.2	55.4	27.3	48.9	72.9	98.1	153.4	285.6	438.2	618.8	889.1	1213.5	1765.5	2327.5	3034.5	3105.8	2964.0	2323.7
Харківська	975.9	-	44.9	63.9	35.1	42.0	66.3	110.4	188.5	270.6	468.4	682.2	1030.7	1386.4	1963.6	2610.9	3253.5	3325.1	4038.0	2057.1
Херсонська	978.3	13.2	42.6	48.9	29.1	48.6	85.8	124.3	201.6	360.9	514.6	783.7	1040.6	1377.9	1956.4	2587.5	3474.5	3208.1	4145.9	2280.5
Хмельницька	1058.9	10.4	51.8	78.6	32.9	66.2	81.5	127.8	216.8	370.6	531.2	845.2	1199.7	1615.3	2196.6	2860.8	3622.6	3252.4	3542.4	1996.7
Черкаська	1071.4	-	67.2	70.3	32.0	67.4	88.7	104.7	216.9	324.5	497.9	732.7	1085.7	1471.7	2174.3	2731.0	3599.7	3204.6	3691.9	1560.8
Чернівецька	761.3	-	51.8	44.4	37.9	64.2	59.8	89.7	126.4	238.2	352.7	588.7	829.6	1283.2	1954.6	2414.3	2974.5	2515.4	2924.2	2329.0
Чернігівська	1052.4	-	49.6	52.8	24.8	68.1	63.4	134.6	174.5	305.8	539.7	854.9	1204.0	1459.5	2025.5	2739.6	3359.7	2854.4	3193.1	1288.9
м. Київ	1215.1	-	43.6	77.6	43.9	62.2	129.9	172.0	261.9	405.5	603.5	976.3	1390.2	1855.5	2530.1	3377.2	4374.7	4642.0	5864.2	3698.8
м. Севастополь																				

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток Г - продовження

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна*	913.1	6.3	49.5	62.2	42.9	58.7	82.0	87.7	122.6	188.1	293.2	489.4	825.7	1372.2	2277.8	3431.7	4845.4	5182.0	5573.7	3874.8
АР Крим																				
Вінницька	963.5	16.8	32.7	56.8	46.1	58.9	126.6	93.7	126.6	179.1	372.6	596.1	951.4	1433.5	2353.8	3366.1	4907.1	4772.4	5009.2	2530.5
Волинська	731.6	-	25.4	48.7	40.3	78.3	60.6	84.5	92.0	174.0	265.1	453.8	833.8	1328.0	2153.7	3135.0	4403.7	5267.4	4777.6	4445.8
Дніпропетровська	948.1	18.6	61.0	52.3	59.6	63.8	76.2	73.6	124.3	192.1	314.3	488.9	913.6	1410.8	2356.1	3618.9	5028.0	4898.4	5476.0	2835.8
Донецька																				
Житомирська	777.0	21.1	35.1	51.1	47.1	69.3	89.7	95.8	79.2	175.6	272.4	408.6	726.5	1295.7	1972.4	3156.1	4319.3	3917.7	4321.5	2389.1
Закарпатська	616.3	-	51.4	50.0	45.0	43.9	45.2	77.3	78.7	158.3	241.7	378.9	692.1	1163.7	1923.8	2895.9	3511.9	4124.0	3821.2	3608.4
Запорізька	1049.0	-	79.8	54.8	41.9	56.0	60.0	93.9	128.0	200.9	287.8	485.5	883.4	1385.0	2487.1	3502.5	5521.3	5788.2	6906.8	3865.0
Івано-Франківська	779.7	-	44.1	46.8	30.8	44.3	51.1	84.0	86.6	203.7	264.7	464.9	706.4	1192.3	2031.2	2945.7	4521.7	5028.0	5070.8	5443.1
Київська	947.2	11.3	37.7	58.3	64.9	62.2	121.5	125.2	142.2	239.0	386.5	568.9	954.6	1582.5	2486.0	3535.0	5135.6	5721.2	6194.0	3754.9
Кіровоградська	1059.6	-	32.9	61.4	50.5	67.1	80.0	84.0	137.9	220.9	328.0	559.5	824.7	1458.1	2612.1	3847.5	5469.6	5326.6	5690.8	2706.5
Луганська																				
Львівська	1015.6	9.2	68.5	68.2	56.8	49.5	100.8	89.6	132.0	188.8	319.4	540.4	843.3	1553.7	2509.4	3913.7	5640.8	6501.6	6530.5	5863.7
Миколаївська	1084.4	-	36.3	55.1	34.5	77.4	51.7	69.6	117.5	183.4	344.8	603.0	931.0	1558.6	2638.2	4159.9	5443.6	6190.6	7403.7	4165.9
Одеська	994.2	-	56.5	67.8	32.4	64.5	80.5	94.9	134.5	200.8	305.1	575.0	915.2	1600.4	2734.9	3924.5	5281.9	5590.2	6209.0	2990.4
Полтавська	877.7	21.7	44.3	51.8	49.4	87.2	73.9	70.8	110.9	208.7	274.0	489.1	742.7	1263.6	2154.5	3352.0	4041.1	4311.9	4634.9	2645.1
Рівненська	673.2	16.1	42.7	59.9	31.1	68.1	76.8	88.8	139.2	176.9	292.9	460.6	688.8	1285.5	1993.2	2715.9	4141.8	5062.7	4432.3	3650.1
Сумська	1099.3	-	38.7	68.7	38.5	88.3	94.6	89.7	108.5	224.3	309.6	555.7	892.2	1413.8	2345.1	3787.3	5298.9	5648.6	6150.2	3574.6
Тернопільська	749.7	-	32.4	67.5	36.6	41.9	81.2	72.6	88.3	160.6	253.1	300.1	630.3	1028.3	1844.5	2757.3	3961.6	4818.7	5389.0	4366.0
Харківська	852.9	-	46.8	74.0	40.7	34.6	72.4	85.5	134.3	132.4	228.6	386.0	735.5	1240.5	1948.1	3145.6	4346.0	5055.4	6042.4	3324.1
Херсонська	836.3	-	41.2	48.9	16.7	48.9	87.5	78.8	121.3	180.2	274.5	445.7	656.4	1176.6	2004.3	3033.4	4622.8	4770.7	6414.0	3763.9
Хмельницька	911.6	20.3	56.9	98.7	30.7	53.3	65.9	91.3	136.9	197.7	268.0	461.5	884.4	1359.7	2169.2	3182.8	4718.9	4610.8	5528.0	3364.7
Черкаська	979.2	-	80.8	74.4	39.0	47.6	95.3	62.2	120.2	178.9	286.8	447.5	806.6	1275.0	2244.5	3262.3	4677.4	4558.0	5956.2	3002.6
Чернівецька	745.3	-	42.3	37.9	55.3	83.3	62.5	73.3	91.6	188.9	217.1	444.8	634.4	1251.3	2280.0	3087.9	3951.0	3669.5	5062.5	4199.6
Чернігівська	932.8	-	48.2	41.4	24.2	83.4	41.6	85.8	115.8	152.9	328.1	563.3	886.0	1317.9	2049.2	3213.1	4407.1	4569.6	4736.7	2333.7
м. Київ	1009.0	-	51.6	90.3	37.4	46.1	120.2	110.9	164.1	203.6	284.0	498.1	888.2	1440.6	2387.7	3708.6	5379.1	5987.1	7605.0	5472.5
м. Севастополь																				

" - " - хворих не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток Г - продовження

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна*	1137.6	4.5	37.1	56.4	36.6	58.2	88.3	159.8	276.3	481.1	764.3	1123.1	1449.0	1711.3	2162.7	2581.9	3040.6	2706.4	3042.3	1723.9
АР Крим																				
Вінницька	1126.1	-	47.0	48.2	56.1	68.2	108.8	191.8	323.8	500.8	830.1	1093.2	1455.9	1701.6	2274.5	2610.3	2908.3	2302.2	2465.9	1109.7
Волинська	906.9	-	31.1	25.9	31.6	57.8	74.4	161.5	217.2	349.7	691.0	897.8	1334.5	1547.1	2054.3	2358.3	2806.4	2472.9	2293.3	2058.3
Дніпропетровська	1204.8	19.3	33.1	47.5	44.3	62.5	103.1	156.3	287.5	499.6	800.7	1152.3	1540.7	1654.0	2209.1	2597.7	3071.0	2726.1	3296.8	1426.1
Донецька																				
Житомирська	1018.4	-	42.1	57.1	23.5	78.3	86.8	203.9	305.6	500.0	731.0	1145.0	1431.8	1588.0	2051.9	2178.0	2616.3	2251.0	2455.7	923.5
Закарпатська	738.6	-	29.1	39.1	31.1	40.6	38.8	87.8	189.7	307.2	483.1	843.4	1083.1	1348.3	1784.5	2058.0	2393.7	2261.0	1888.3	1630.5
Запорізька	1283.3	19.8	15.4	62.5	28.2	36.9	95.6	155.0	254.7	439.6	846.9	1181.4	1444.3	1691.4	2085.3	2654.0	3194.3	2937.7	4144.4	2062.2
Івано-Франківська	892.5	-	27.5	29.9	30.1	43.6	60.5	103.5	200.3	378.6	523.6	868.4	1140.8	1537.7	1854.6	2137.1	2620.6	2440.8	2408.9	2110.7
Київська	1276.0	-	29.3	56.9	29.7	26.9	134.1	199.4	361.2	648.6	1052.6	1437.8	1788.3	2115.2	2572.3	2903.7	3250.2	2732.9	3322.7	1482.5
Кіровоградська	1395.2	-	41.8	56.8	45.3	91.9	99.8	167.7	397.6	631.5	960.8	1406.2	1695.1	1950.2	2464.9	3023.8	3428.3	2835.8	3890.1	1506.9
Луганська																				
Львівська	1147.8	-	53.2	77.6	35.0	64.9	75.0	153.5	274.7	451.6	746.9	1102.3	1511.3	1735.8	2219.0	2647.1	3391.3	3159.4	3021.8	2499.8
Миколаївська	1322.2	-	33.1	46.2	66.9	41.1	121.7	160.6	254.2	535.1	799.3	1194.5	1525.6	1986.5	2275.3	2999.0	3432.9	3154.7	4331.6	2287.6
Одеська	1134.1	-	24.0	65.6	32.8	51.0	62.9	153.4	242.5	462.6	771.4	1163.3	1420.2	1731.3	2203.9	2731.8	3150.3	2723.9	3412.9	1677.4
Полтавська	1132.2	-	51.3	76.4	44.4	62.1	79.2	144.6	251.0	436.9	726.0	1169.3	1363.2	1783.4	2018.9	2321.2	2865.7	2503.4	3065.8	1018.3
Рівненська	910.6	-	18.7	74.2	43.1	58.8	106.3	154.2	308.5	528.2	681.6	1034.7	1389.0	1687.0	1991.7	2663.5	2649.0	2165.0	1997.9	1552.1
Сумська	1335.4	34.8	41.5	64.9	32.4	49.8	100.4	136.5	243.9	461.4	818.3	1130.9	1549.9	1721.9	2469.8	2939.1	3361.5	2711.2	3573.3	1719.3
Тернопільська	895.3	26.0	34.0	42.7	17.5	56.2	64.1	124.5	221.2	403.3	618.9	919.4	1128.2	1374.5	1703.8	2037.5	2502.1	2326.8	2118.3	1760.2
Харківська	1082.2	-	42.9	53.3	29.1	49.8	59.4	138.2	244.8	415.6	710.1	956.7	1286.8	1500.5	1974.2	2292.6	2677.3	2582.9	3224.5	1647.5
Херсонська	1101.3	27.8	44.1	48.9	42.1	48.4	84.1	173.3	287.7	544.5	749.5	1093.8	1367.5	1538.0	1922.0	2305.9	2856.6	2585.1	3298.4	1866.5
Хмельницька	1186.8	-	46.4	57.5	35.1	80.4	97.7	166.1	301.9	551.5	785.6	1199.0	1483.4	1828.1	2217.2	2651.6	3005.4	2662.8	2800.7	1615.1
Черкаська	1149.9	-	52.4	66.0	24.4	88.4	81.7	148.9	319.5	473.8	697.8	988.5	1329.8	1631.1	2122.3	2390.0	2995.4	2606.7	2734.0	1151.9
Чернівецька	775.5	-	62.0	51.4	19.5	44.0	57.1	106.4	161.4	285.3	486.1	724.7	1008.8	1310.3	1707.8	1967.1	2410.0	1982.2	2074.3	1685.0
Чернігівська	1152.2	-	51.0	64.6	25.4	51.9	85.8	186.4	237.4	484.6	742.7	1114.6	1478.5	1571.4	2008.8	2441.8	2822.3	2174.6	2657.3	1016.0
м. Київ	1391.5	-	34.9	64.0	50.8	78.8	140.7	233.5	350.3	588.6	885.0	1401.9	1829.1	2169.9	2626.7	3174.9	3787.1	3917.0	4933.1	2946.2
м. Севастополь																				

" - " - хворих не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

ЗМІСТ

Основні визначення	1	
Опис показників, наведених у Бюлетені	1	
Аналітичний огляд: Онкоепідеміологічна ситуація та стан організації онкологічної допомоги в Україні, 2020-2021 рр.		
- Структурні особливості захворюваності та смертності в 2020 р.	4	
- Рівень ураження населення України злоякісними новоутвореннями в 2020 р.	6	
- Стан організації лікувально-діагностичного процесу в Україні у 2021 р.	8	
- Характеристики діяльності онкологічних закладів у період пандемії COVID-19, 2020-2021 рр.	11	
- Співвідношення рівнів смертності та захворюваності	12	
- Контингенти хворих, що перебувають на обліку наприкінці 2021 р.: загальна та часткова розповсюдженість злоякісних новоутворень	13	
- Висновки	14	
Таблиці аналітичного огляду:		
Таблиця Т1 – Зміна показників захворюваності, смертності та співвідношення С:З у 2020 р. порівняно з 2019 р.	6	
Таблиця Т2 – Розподіл хворих, що не пережили одного року після виявлення ЗН у 2020 р., за причиною смерті та стадією основного захворювання на ЗН	10	
Таблиця Т3 – Часткова розповсюдженість: кількість 1-, 2-, 3- та 5-річних контингентів хворих на ЗН в розподілі за регіоном та статтю, 2021 р.	16	
Таблиця Т4 – Показники часткової розповсюдженості ЗН на 100 тис. населення, 2021 р.	16	
Таблиця Т5 – Розподіл 5-річних контингентів хворих 2021 р. за статтю та віком	17	
Таблиця Т6 – Рівень спостереження 5-річних контингентів 2021 р.	17	
Структура захворюваності та смертності, 2020 р.:		
Питома вага основних 10 форм злоякісних новоутворень у структурі захворюваності	18	
Питома вага основних 10 форм злоякісних новоутворень у структурі смертності	18	
Вікова структура захворюваності на злоякісні новоутворення	18	
Вікова структура смертності від злоякісних новоутворень	18	
Питома вага основних 5 форм злоякісних новоутворень у статеві-віковій структурі захворюваності	19	
Питома вага основних 5 форм злоякісних новоутворень у статеві-віковій структурі смертності	20	
Питома вага основних 10 форм злоякісних новоутворень за виключенням немеланомних ЗН шкіри в структурі захворюваності	21	
Питома вага основних 5 форм ЗН за виключенням немеланомних злоякісних новоутворень шкіри у статеві-віковій структурі захворюваності	21	
Розповсюдженість (контингенти хворих на злоякісні новоутворення), 2021 р.:		
Структура загальних контингентів хворих за нозологічними формами злоякісних новоутворень	22	
Показники загальної розповсюдженості за нозологічними формами злоякісних новоутворень	22	
Структура 5-річних контингентів хворих за нозологічними формами злоякісних новоутворень	23	
Показники 5-річної розповсюдженості за нозологічними формами злоякісних новоутворень	23	
Показники 2020-2021 рр. за рубриками:		
Всі злоякісні новоутворення	C00-C96	24
Всі злоякісні новоутворення за виключенням немеланомних ЗН шкіри	C00-C96 (викл. C44, C46,0)	26
Всі злоякісні новоутворення, дитяче населення (0-18 років)	C00-C96	28
Злоякісні новоутворення губи	C00	30

Злоякісні новоутворення ротової порожнини	C01-C08, C46.2	32
Злоякісні новоутворення глотки	C09-C14	34
Злоякісні новоутворення стравоходу	C15	36
Злоякісні новоутворення шлунка	C16	38
Злоякісні новоутворення ободової кишки	C18	40
Злоякісні новоутворення прямої кишки, ануса	C19-C21	42
Злоякісні новоутворення печінки	C22	44
Злоякісні новоутворення підшлункової залози	C25	46
Злоякісні новоутворення гортані	C32	48
Злоякісні новоутворення трахеї, бронхів, легені	C33-C34	50
Злоякісні новоутворення кісток та суглобових хрящів	C40-C41	52
Злоякісна меланома шкіри	C43	54
Інші злоякісні новоутворення шкіри	C44, C46.0	56
Злоякісні новоутворення молочної залози	C50	58
Злоякісні новоутворення шийки матки	C53	60
Злоякісні новоутворення тіла матки	C54	62
Злоякісні новоутворення яєчника	C56	64
Злоякісні новоутворення передміхурової залози	C61	66
Злоякісні новоутворення нирки	C64-C65	68
Злоякісні новоутворення сечового міхура	C67	70
Злоякісні новоутворення головного мозку	C71	72
Злоякісні новоутворення щитовидної залози	C73	74
Хвороба Ходжкіна	C81	76
Неходжкінські лімфоми	C82-C85	78
Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення	C90	80
Лейкемії	C91-C95	82
Злоякісні новоутворення неуточненої первинної локалізації	C77-C80	84

Лікарняні канцер-реєстри, 2021 р.:

Опис показників діяльності онкологічних закладів, розрахованих на підставі даних лікарняних канцер-реєстрів	86
Загальні показники діяльності стаціонарів	88
Показники діяльності стаціонарів за вибраними нозологічними формами новоутворень	89
Показники хірургічної діяльності стаціонарів	102
Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологічними формами новоутворень	103

Додаток А – Статеві-вікові показники захворюваності на злоякісні новоутворення, 2020 р. 114

Додаток Б – Статеві-вікові показники смертності від злоякісних новоутворень, 2020 р. 118

Додаток В – Статеві-вікові показники загальної розповсюженості злоякісних новоутворень (загальні контингенти хворих) у регіонах, 2021 р. 122

Додаток Г – Статеві-вікові показники 5-річної розповсюженості злоякісних новоутворень (5-річні контингенти хворих) у регіонах, 2021 р. 125