

Таблиця 1 - Загальні показники 2023 року

Показник	👤👤	👤	👤
Всі ЗН	C00-C96		
Загальна кількість випадків захворювання*	122842	58670	64172
Загальна кількість померлих*	44523	25255	19268
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	21.9	28.2	16.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.8	1.1	0.5
Морфологічно підтверджених, %	87.0	84.4	89.4
Гістологічно підтверджених, %	81.8	79.1	84.3
Не визначено морфологічний тип, %	2.6	2.8	2.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	12.8	8.8	16.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	75.2	71.3	78.7
- лише хірургічним лікуванням**, %	25.1	23.3	26.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	24.1	17.0	30.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	582	321	261
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	89	44	45
Всі ЗН за виключенням немеланомних ЗН шкіри	C00-C96 (за викл. C44, C46.0)		
Загальна кількість випадків захворювання*	108728	52676	56052
Загальна кількість померлих*	44081	25024	19057
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	24.4	31.0	18.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.9	1.2	0.6
Морфологічно підтверджених, %	85.8	83.0	88.4
Гістологічно підтверджених, %	81.7	78.4	84.8
Не визначено морфологічний тип, %	2.7	2.9	2.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	10.2	6.1	14.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	73.4	69.3	77.2
- лише хірургічним лікуванням**, %	19.6	18.2	21.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	26.5	18.3	34.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	580	320	260
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	89	44	45
Всі ЗН, дитяче населення (віком 0-17 років)	C00-C96		
Загальна кількість випадків захворювання*	582	321	261
Загальна кількість померлих*	89	44	45
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	9.9	9.1	10.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.2	0.3	0.0
Морфологічно підтверджених, %	94.5	94.4	94.6
Гістологічно підтверджених, %	79.7	78.8	80.8
Не визначено морфологічний тип, %	2.4	1.0	4.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	6.4	5.0	8.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	82.5	82.4	82.6
- лише хірургічним лікуванням**, %	11.6	7.9	16.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	15.8	15.4	16.2

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2023 року (продовження)

Показник	👤👤	👤	👤
ЗН губи			
			C00
Загальна кількість випадків захворювання*	364	252	112
Загальна кількість померлих*	87	66	21
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	7.7	8.6	5.9
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.0	0.0	0.0
Морфологічно підтверджених, %	93.4	94.0	92.0
Гістологічно підтверджених, %	83.8	84.5	82.1
Не визначено морфологічний тип, %	2.1	1.3	3.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	18.7	17.9	20.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	86.4	87.8	83.3
- лише хірургічним лікуванням**, %	37.3	36.9	38.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	16.7	18.5	12.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН ротової порожнини			
			C01-C08, C46.2
Загальна кількість випадків захворювання*	1983	1455	528
Загальна кількість померлих*	1063	863	200
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	31.9	34.8	23.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.7	0.9	0.2
Морфологічно підтверджених, %	94.3	94.7	93.0
Гістологічно підтверджених, %	85.7	85.7	85.8
Не визначено морфологічний тип, %	2.9	2.8	3.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	5.8	5.0	8.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	79.5	79.5	79.7
- лише хірургічним лікуванням**, %	6.4	5.1	10.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	24.7	22.2	31.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	2	1	1
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	1	1	-
ЗН глотки			
			C09-C14
Загальна кількість випадків захворювання*	2284	1972	312
Загальна кількість померлих*	1379	1257	122
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	37.4	3.2	256.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.5	0.6	0.0
Морфологічно підтверджених, %	94.2	94.1	95.2
Гістологічно підтверджених, %	85.1	84.7	87.2
Не визначено морфологічний тип, %	2.9	3.1	1.7
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	2.3	2.4	1.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	78.5	77.9	82.0
- лише хірургічним лікуванням**, %	2.2	1.9	4.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	12.9	12.2	17.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	3	3	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2023 року (продовження)

Показник	👤👤	👤	👤
ЗН стравоходу C15			
Загальна кількість випадків захворювання*	1456	1291	165
Загальна кількість померлих*	968	867	101
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	54.1	55.1	45.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.3	1.2	2.7
Морфологічно підтверджених, %	84.4	84.6	83.0
Гістологічно підтверджених, %	81.3	81.7	78.2
Не визначено морфологічний тип, %	2.7	2.6	3.6
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	2.3	2.4	1.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	61.3	61.6	58.9
- лише хірургічним лікуванням**, %	4.9	4.7	6.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	12.7	12.8	11.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН шлунка C16			
Загальна кількість випадків захворювання*	5392	3353	2039
Загальна кількість померлих*	3459	2164	1295
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	46.3	46.5	45.9
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.7	1.9	1.4
Морфологічно підтверджених, %	83.8	85.4	81.2
Гістологічно підтверджених, %	82.3	83.9	79.7
Не визначено морфологічний тип, %	3.0	2.7	3.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	3.0	2.9	3.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	56.4	58.0	53.7
- лише хірургічним лікуванням**, %	11.1	10.6	12.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	19.0	19.3	18.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	1	1	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН ободової кишки C18			
Загальна кількість випадків захворювання*	8103	4077	4026
Загальна кількість померлих*	3383	1740	1643
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	25.9	27.3	24.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.1	1.2	1.0
Морфологічно підтверджених, %	84.3	84.7	83.9
Гістологічно підтверджених, %	83.4	83.5	83.2
Не визначено морфологічний тип, %	2.3	2.2	2.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	4.8	4.9	4.7
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	74.9	74.8	75.1
- лише хірургічним лікуванням**, %	30.7	29.7	31.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	31.5	31.5	31.4
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	3	1	2
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2023 року (продовження)

Показник	👤👤	👤	👤
ЗН прямої кишки, ануса			
			C19-C21
Загальна кількість випадків захворювання*	6919	3731	3188
Загальна кількість померлих*	3012	1689	1323
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	20.9	22.4	19.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.7	0.6	0.8
Морфологічно підтверджених, %	90.3	90.5	90.2
Гістологічно підтверджених, %	89.0	89.1	88.8
Не визначено морфологічний тип, %	1.9	1.9	1.8
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	7.6	7.0	8.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	78.0	78.6	77.4
- лише хірургічним лікуванням**, %	14.6	13.4	16.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	35.0	35.4	34.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	1	-	1
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН печінки			
			C22
Загальна кількість випадків захворювання*	1385	857	528
Загальна кількість померлих*	936	604	332
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	60.0	62.5	55.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	7.0	8.4	4.5
Морфологічно підтверджених, %	55.3	55.2	55.5
Гістологічно підтверджених, %	51.5	52.3	50.2
Не визначено морфологічний тип, %	5.0	4.2	6.1
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	0.7	0.7	0.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	24.5	24.5	24.6
- лише хірургічним лікуванням**, %	8.0	7.1	9.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	3.6	4.0	3.1
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	6	2	4
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	3	1	2
ЗН жовчного міхура і позапечінокових проток			
			C23-C24
Загальна кількість випадків захворювання*	731	282	449
Загальна кількість померлих*	437	171	266
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	49.5	47.4	50.9
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.6	1.9	1.5
Морфологічно підтверджених, %	58.4	55.3	60.4
Гістологічно підтверджених, %	56.2	52.5	58.6
Не визначено морфологічний тип, %	7.0	7.1	7.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	2.5	1.4	3.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	42.5	40.2	44.0
- лише хірургічним лікуванням**, %	19.3	16.5	21.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	10.3	11.7	9.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2023 року (продовження)

Показник	👤👤	👤	👤
ЗН підшлункової залози C25			
Загальна кількість випадків захворювання*	3765	1971	1794
Загальна кількість померлих*	2635	1400	1235
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	61.1	63.0	59.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	3.2	3.8	2.4
Морфологічно підтверджених, %	47.1	49.4	44.7
Гістологічно підтверджених, %	43.8	45.7	41.7
Не визначено морфологічний тип, %	9.0	8.9	9.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	1.0	1.2	0.7
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	37.2	38.0	36.3
- лише хірургічним лікуванням**, %	7.7	7.4	8.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	6.6	6.6	6.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН гортані C32			
Загальна кількість випадків захворювання*	1570	1477	93
Загальна кількість померлих*	704	669	35
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	21.4	21.8	14.3
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.7	0.6	1.2
Морфологічно підтверджених, %	92.6	92.5	94.6
Гістологічно підтверджених, %	88.2	88.0	90.3
Не визначено морфологічний тип, %	3.9	3.9	4.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	4.5	4.5	3.2
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	80.1	80.2	78.6
- лише хірургічним лікуванням**, %	13.9	13.6	19.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	31.4	31.9	22.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН трахеї, бронха, легені C33-C34			
Загальна кількість випадків захворювання*	9975	7793	2182
Загальна кількість померлих*	268	210	58
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	51.6	54.2	41.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.9	2.0	1.5
Морфологічно підтверджених, %	66.8	66.7	67.2
Гістологічно підтверджених, %	60.0	59.6	61.3
Не визначено морфологічний тип, %	4.7	4.6	4.8
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	4.1	4.0	4.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	51.4	51.6	50.9
- лише хірургічним лікуванням**, %	6.8	5.8	10.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	10.0	9.5	11.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2023 року (продовження)

Показник	👤👤	👤	👤
ЗН кісток та суглобових хрящів			
C40-C41			
Загальна кількість випадків захворювання*	211	130	81
Загальна кількість померлих*	102	59	43
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	23.5	23.6	23.3
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.5	0.8	0.0
Морфологічно підтверджених, %	81.5	80.8	82.7
Гістологічно підтверджених, %	80.1	80.0	80.2
Не визначено морфологічний тип, %	4.7	4.8	4.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	4.3	5.4	2.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	69.4	73.2	63.0
- лише хірургічним лікуванням**, %	19.9	23.6	13.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	18.9	17.9	20.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	30	13	17
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	9	4	5

ЗН сполучної та м'якої тканини			
C46.1, C49			
Загальна кількість випадків захворювання*	637	303	334
Загальна кількість померлих*	246	126	120
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	17.2	18.9	15.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.0	0.0	0.0
Морфологічно підтверджених, %	95.0	95.7	94.3
Гістологічно підтверджених, %	92.2	92.1	92.2
Не визначено морфологічний тип, %	4.0	4.5	3.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	7.1	8.9	5.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	81.1	80.7	81.4
- лише хірургічним лікуванням**, %	33.4	31.8	34.9
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	33.9	35.0	32.9
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	16	9	7
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	2	1	1

Злоякісна меланома шкіри			
C43			
Загальна кількість випадків захворювання*	2919	1309	1610
Загальна кількість померлих*	696	333	363
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	8.7	10.2	7.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.2	0.2	0.2
Морфологічно підтверджених, %	98.7	98.5	98.9
Гістологічно підтверджених, %	96.7	96.9	96.6
Не визначено морфологічний тип, %	0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	22.0	21.1	22.7
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	89.4	89.2	89.6
- лише хірургічним лікуванням**, %	66.2	61.7	69.9
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	19.5	23.4	16.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	2	1	1
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2023 року (продовження)

Показник	👤👤	👤	👤
Немеланомні 3Н шкіри C44, C46.0			
Загальна кількість випадків захворювання*	14114	5994	8120
Загальна кількість померлих*	442	231	211
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	1.7	2.0	1.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.0	0.0	0.0
Морфологічно підтверджених, %	96.5	96.7	96.4
Гістологічно підтверджених, %	82.7	85.3	80.8
Не визначено морфологічний тип, %	2.1	2.2	2.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	32.4	32.3	32.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	89.7	89.8	89.5
- лише хірургічним лікуванням**, %	68.9	69.9	68.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	4.7	5.4	4.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	2	1	1
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
3Н молочної залози C50			
Загальна кількість випадків захворювання*	14366	110	14256
Загальна кількість померлих*	3781	40	3741
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	6.7	12.7	6.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.2	1.0	0.1
Морфологічно підтверджених, %	94.2	90.9	94.2
Гістологічно підтверджених, %	92.1	89.1	92.1
Не визначено морфологічний тип, %	2.2	0.0	2.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	24.0	17.3	24.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	86.0	82.4	86.0
- лише хірургічним лікуванням**, %	9.4	17.6	9.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	55.1	40.2	55.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
3Н шийки матки C53			
Загальна кількість випадків захворювання*	3393	-	3393
Загальна кількість померлих*	1147	-	1147
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	14.4	-	14.4
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.2	-	0.2
Морфологічно підтверджених, %	96.1	-	96.1
Гістологічно підтверджених, %	93.3	-	93.3
Не визначено морфологічний тип, %	2.4	-	2.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	19.8	-	19.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	80.6	-	80.6
- лише хірургічним лікуванням**, %	13.5	-	13.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	23.7	-	23.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2023 року (продовження)

Показник	♀♂	♀	♂
ЗН тіла матки			
С54			
Загальна кількість випадків захворювання*	6501	-	6501
Загальна кількість померлих*	1218	-	1218
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	7.9	-	7.9
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.2	-	0.2
Морфологічно підтверджених, %	97.2	-	97.2
Гістологічно підтверджених, %	96.1	-	96.1
Не визначено морфологічний тип, %	1.3	-	1.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	20.1	-	20.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	87.3	-	87.3
- лише хірургічним лікуванням**, %	32.4	-	32.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	47.8	-	47.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН яєчника			
С56			
Загальна кількість випадків захворювання*	3026	-	3026
Загальна кількість померлих*	1285	-	1285
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	18.5	-	18.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.6	-	0.6
Морфологічно підтверджених, %	89.9	-	89.9
Гістологічно підтверджених, %	84.2	-	84.2
Не визначено морфологічний тип, %	4.9	-	4.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	9.6	-	9.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	82.5	-	82.5
- лише хірургічним лікуванням**, %	17.6	-	17.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	48.7	-	48.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	14	-	14
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	1	-	1
ЗН передміхурової залози			
С61			
Загальна кількість випадків захворювання*	8717	8717	-
Загальна кількість померлих*	2634	2634	-
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	10.3	10.3	-
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.3	0.3	-
Морфологічно підтверджених, %	91.8	91.8	-
Гістологічно підтверджених, %	89.9	89.9	-
Не визначено морфологічний тип, %	1.8	1.8	-
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	7.4	7.4	-
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	79.2	79.2	-
- лише хірургічним лікуванням**, %	17.7	17.7	-
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	13.3	13.3	-
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2023 року (продовження)

Показник	👤👤	👤	👤
ЗН нирки C64			
Загальна кількість випадків захворювання*	4476	2709	1767
Загальна кількість померлих*	1289	838	451
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	17.3	18.4	15.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.5	0.6	0.5
Морфологічно підтверджених, %	76.9	77.2	76.4
Гістологічно підтверджених, %	76.3	76.7	75.8
Не визначено морфологічний тип, %	3.1	3.4	2.6
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	9.8	10.5	8.7
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	76.5	76.6	76.4
- лише хірургічним лікуванням**, %	58.5	56.3	62.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	9.5	10.7	7.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	28	17	11
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	1	-	1
ЗН сечового міхура C67			
Загальна кількість випадків захворювання*	4025	3290	735
Загальна кількість померлих*	1257	1063	194
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	15.2	15.4	14.4
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.6	0.6	0.5
Морфологічно підтверджених, %	88.9	89.5	86.1
Гістологічно підтверджених, %	86.1	86.7	83.8
Не визначено морфологічний тип, %	3.5	3.6	3.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	7.3	7.3	7.2
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	82.0	82.5	79.8
- лише хірургічним лікуванням**, %	41.4	41.5	41.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	33.4	33.6	32.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН головного мозку C71			
Загальна кількість випадків захворювання*	1448	790	658
Загальна кількість померлих*	890	488	402
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	39.7	38.7	40.9
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	2.1	2.2	1.9
Морфологічно підтверджених, %	71.3	73.2	69.1
Гістологічно підтверджених, %	70.7	72.8	68.2
Не визначено морфологічний тип, %	3.6	3.8	3.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	0.9	0.9	0.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	65.3	67.2	63.0
- лише хірургічним лікуванням**, %	15.0	15.0	15.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	34.7	36.3	32.9
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	89	55	34
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	26	15	11

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2023 року (продовження)

Показник	👤👤	👤	👤
ЗН щитоподібної залози C73			
Загальна кількість випадків захворювання*	3166	699	2467
Загальна кількість померлих*	189	56	133
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	2.5	3.9	2.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.1	0.3	0.0
Морфологічно підтверджених, %	98.5	98.0	98.7
Гістологічно підтверджених, %	96.4	95.7	96.6
Не визначено морфологічний тип, %	1.2	0.9	1.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	26.6	29.0	25.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	93.0	92.0	93.3
- лише хірургічним лікуванням**, %	56.0	52.6	57.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	31.6	33.7	31.1
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	43	11	32
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-

Хвороба Ходжкіна**C81**

Загальна кількість випадків захворювання*	661	330	331
Загальна кількість померлих*	139	82	57
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	8.9	8.4	9.3
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.3	0.6	0.0
Морфологічно підтверджених, %	100.0	100.0	100.0
Гістологічно підтверджених, %	94.3	95.8	92.7
Не визначено морфологічний тип, %	0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	7.6	7.6	7.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	84.5	84.4	84.6
- лише хірургічним лікуванням**, %	0.3	0.3	0.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	6.7	7.8	5.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	46	21	25
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	1	-	1

Неходжкінські лімфоми**C82-C86**

Загальна кількість випадків захворювання*	2122	1086	1036
Загальна кількість померлих*	693	356	337
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	21.9	21.0	22.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.5	0.5	0.4
Морфологічно підтверджених, %	99.6	99.6	99.5
Гістологічно підтверджених, %	91.5	91.8	91.2
Не визначено морфологічний тип, %	0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	4.6	5.4	3.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	81.2	82.0	80.3
- лише хірургічним лікуванням**, %	4.1	4.5	3.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	8.1	9.5	6.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	22	18	4
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	6	5	1

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2023 року (продовження)

Показник	👤👤	👤	👤
Множинна мієлома та плазмоклітинні ЗН			
			C90
Загальна кількість випадків захворювання*	881	373	508
Загальна кількість померлих*	372	161	211
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	25.2	28.5	22.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.0	0.0	1.7
Морфологічно підтверджених, %	98.9	98.9	98.8
Гістологічно підтверджених, %	68.7	70.2	67.5
Не визначено морфологічний тип, %	0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	5.4	7.0	4.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	84.4	86.9	82.6
- лише хірургічним лікуванням**, %	0.2	0.3	0.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	3.9	5.1	2.9
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
Лейкемії			
			C91-C95
Загальна кількість випадків захворювання*	2663	1443	1220
Загальна кількість померлих*	924	543	381
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	24.1	25.8	22.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.2	1.3	1.1
Морфологічно підтверджених, %	100.0	99.9	100.0
Гістологічно підтверджених, %	64.3	63.6	65.0
Не визначено морфологічний тип, %	0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	5.6	6.7	4.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	72.9	73.3	72.4
- лише хірургічним лікуванням**, %	0.4	0.2	0.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	1.0	0.8	1.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	192	112	80
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	25	10	15
ЗН неуточної первинної локалізації			
			C77-C80
Загальна кількість випадків захворювання*	2085	1178	907
Загальна кількість померлих*	1309	788	521
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2023 р., %	58.2	62.0	53.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.7	1.1	0.1
Морфологічно підтверджених, %	45.9	45.4	46.6
Гістологічно підтверджених, %	41.2	41.0	41.6
Не визначено морфологічний тип, %	12.5	12.0	13.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	0.9	0.8	0.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	30.3	30.4	30.2
- лише хірургічним лікуванням**, %	6.5	5.5	7.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	6.4	6.5	6.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	2	2	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих