

Таблиця 1 - Загальні показники 2024 року

Показник	▼▲	▼	▲
Всі ЗН	C00-C96		
Загальна кількість випадків захворювання*	124801	60397	64404
Загальна кількість померлих*	44545	25094	19451
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	21.0	26.6	15.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.8	1.0	0.7
Морфологічно підтверджених, %	88.1	85.8	90.2
Гістологічно підтверджених, %	83.5	81.2	85.6
Не визначено морфологічний тип, %	2.3	2.5	2.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	12.9	8.8	16.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	75.7	72.2	78.9
- лише хірургічним лікуванням**, %	26.9	24.6	29.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	22.8	16.2	29.0
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	579	306	273
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	96	65	31

Всі ЗН за виключенням немеланомних ЗН шкіри	C00-C96 (за викл. C44, C46.0)		
Загальна кількість випадків захворювання*	110273	54140	56133
Загальна кількість померлих*	44130	24893	19237
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	23.4	29.4	17.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.9	1.1	0.7
Морфологічно підтверджених, %	87.0	84.6	89.3
Гістологічно підтверджених, %	83.6	80.7	86.3
Не визначено морфологічний тип, %	2.4	2.6	2.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	10.5	6.3	14.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	74.0	70.3	77.5
- лише хірургічним лікуванням**, %	21.7	19.6	23.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	25.2	17.4	32.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	574	305	269
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	96	65	31

Всі ЗН, дитяче населення (віком 0-17 років)	C00-C96		
Загальна кількість випадків захворювання*	579	306	273
Загальна кількість померлих*	96	65	31
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	9.7	11.9	7.3
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.0	1.7	0.4
Морфологічно підтверджених, %	94.6	93.1	96.3
Гістологічно підтверджених, %	84.5	83.7	85.3
Не визначено морфологічний тип, %	2.0	1.1	3.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	4.8	3.9	5.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	74.7	74.3	75.1
- лише хірургічним лікуванням**, %	14.1	9.6	19.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	16.1	15.8	16.5

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2024 року (продовження)

Показник	👤	👤	👤
ЗН губи			
			C00
Загальна кількість випадків захворювання*	323	227	96
Загальна кількість померлих*	72	49	23
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	6.4	4.8	10.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.0	0.0	0.0
Морфологічно підтверджених, %	96.0	97.4	92.7
Гістологічно підтверджених, %	88.9	89.4	87.5
Не визначено морфологічний тип, %	2.3	1.8	3.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	21.4	16.3	33.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	90.2	91.3	87.5
- лише хірургічним лікуванням**, %	48.3	44.7	56.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	14.5	16.8	9.1
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН ротової порожнини			
			C01-C08, C46.2
Загальна кількість випадків захворювання*	1989	1514	475
Загальна кількість померлих*	1055	861	194
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	30.9	33.9	20.9
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.7	0.8	0.2
Морфологічно підтверджених, %	95.4	95.4	95.4
Гістологічно підтверджених, %	87.5	87.5	87.6
Не визначено морфологічний тип, %	3.4	3.1	4.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	6.1	6.1	6.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	79.2	78.6	81.1
- лише хірургічним лікуванням**, %	9.4	7.2	16.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	22.2	20.7	27.1
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	2	1	1
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН глотки			
			C09-C14
Загальна кількість випадків захворювання*	2217	1912	305
Загальна кількість померлих*	1333	1220	113
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	34.0	35.2	26.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.3	0.3	0.4
Морфологічно підтверджених, %	95.0	95.2	94.1
Гістологічно підтверджених, %	89.1	88.9	90.2
Не визначено морфологічний тип, %	2.4	2.3	3.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	2.4	2.2	3.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	78.2	78.6	75.4
- лише хірургічним лікуванням**, %	2.2	2.0	3.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	12.3	11.8	15.1
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	3	1	2
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	1	1	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2024 року (продовження)

Показник	▼▲	▼	▲
ЗН стравоходу C15			
Загальна кількість випадків захворювання*	1423	1246	177
Загальна кількість померлих*	962	845	117
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	55.8	56.3	51.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.1	1.0	2.0
Морфологічно підтверджених, %	85.0	86.1	77.4
Гістологічно підтверджених, %	84.0	85.2	75.7
Не визначено морфологічний тип, %	1.5	1.5	1.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	2.5	2.5	2.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	62.0	63.4	51.6
- лише хірургічним лікуванням**, %	6.1	6.1	5.9
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	10.3	10.4	9.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН шлунка C16			
Загальна кількість випадків захворювання*	5335	3261	2074
Загальна кількість померлих*	3290	2067	1223
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	44.0	45.8	41.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.5	1.6	1.3
Морфологічно підтверджених, %	85.1	86.0	83.8
Гістологічно підтверджених, %	83.6	84.7	81.8
Не визначено морфологічний тип, %	2.6	2.4	2.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	3.4	3.3	3.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	58.1	58.9	56.7
- лише хірургічним лікуванням**, %	11.8	11.0	13.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	19.9	20.0	19.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН ободової кишки C18			
Загальна кількість випадків захворювання*	8124	4068	4056
Загальна кількість померлих*	3495	1827	1668
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	25.7	26.2	25.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.3	1.3	1.2
Морфологічно підтверджених, %	86.1	87.1	85.1
Гістологічно підтверджених, %	85.3	86.4	84.2
Не визначено морфологічний тип, %	2.2	2.1	2.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	4.5	4.6	4.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	75.4	76.2	74.5
- лише хірургічним лікуванням**, %	33.7	32.1	35.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	29.7	30.3	29.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	2	-	2
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	1	1	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2024 року (продовження)

Показник	👤	👤	👤
ЗН прямої кишки, ануса			
			C19-C21
Загальна кількість випадків захворювання*	6985	3848	3137
Загальна кількість померлих*	3106	1788	1318
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	20.1	21.8	18.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.7	0.7	0.6
Морфологічно підтверджених, %	91.4	90.9	91.9
Гістологічно підтверджених, %	90.4	89.9	91.0
Не визначено морфологічний тип, %	1.6	1.3	1.8
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	6.8	6.7	7.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	79.2	78.6	79.9
- лише хірургічним лікуванням**, %	15.6	14.0	17.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	33.4	32.9	34.1
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН печінки			
			C22
Загальна кількість випадків захворювання*	1473	902	571
Загальна кількість померлих*	1014	637	377
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	62.8	64.2	60.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	7.5	6.4	9.3
Морфологічно підтверджених, %	57.9	57.6	58.3
Гістологічно підтверджених, %	135.6	110.8	175.0
Не визначено морфологічний тип, %	4.6	4.6	4.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	55.5	54.9	56.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	23.6	22.5	25.5
- лише хірургічним лікуванням**, %	6.5	5.6	8.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	2.8	1.7	4.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	5	2	3
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	2	2	-
ЗН жовчного міхура і позапечінкових проток			
			C23-C24
Загальна кількість випадків захворювання*	767	325	442
Загальна кількість померлих*	431	176	255
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	48.0	42.6	52.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.1	1.0	1.2
Морфологічно підтверджених, %	60.6	60.6	60.6
Гістологічно підтверджених, %	58.8	58.8	58.8
Не визначено морфологічний тип, %	2.4	2.5	2.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	2.1	2.5	1.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	44.3	44.6	44.1
- лише хірургічним лікуванням**, %	20.0	17.4	22.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	10.0	10.5	9.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2024 року (продовження)

Показник	▼▲	▼	▲
ЗН підшлункової залози C25			
Загальна кількість випадків захворювання*	3775	1917	1858
Загальна кількість померлих*	2693	1403	1290
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	60.6	62.9	58.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	2.8	3.4	2.0
Морфологічно підтверджених, %	49.4	50.7	48.2
Гістологічно підтверджених, %	46.5	48.1	44.9
Не визначено морфологічний тип, %	7.8	7.7	7.8
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	1.5	1.5	1.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	37.9	38.9	36.9
- лише хірургічним лікуванням**, %	8.1	7.9	8.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	7.3	7.6	7.0
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	2	-	2
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН гортані C32			
Загальна кількість випадків захворювання*	1487	1416	71
Загальна кількість померлих*	685	667	18
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	19.2	19.5	12.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.5	0.5	0.0
Морфологічно підтверджених, %	94.4	94.4	94.4
Гістологічно підтверджених, %	89.6	89.5	91.5
Не визначено морфологічний тип, %	2.6	2.3	9.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	5.6	5.6	4.2
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	83.4	83.3	84.1
- лише хірургічним лікуванням**, %	12.8	12.3	22.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	33.5	33.7	28.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН трахеї, бронха, легені C33-C34			
Загальна кількість випадків захворювання*	10125	7882	2243
Загальна кількість померлих*	6528	5274	1254
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	49.9	52.2	41.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.8	1.9	1.6
Морфологічно підтверджених, %	68.9	69.2	67.8
Гістологічно підтверджених, %	62.9	62.8	63.0
Не визначено морфологічний тип, %	4.5	4.6	4.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	4.4	4.3	4.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	51.5	51.6	51.0
- лише хірургічним лікуванням**, %	7.4	6.3	11.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	9.8	9.7	10.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2024 року (продовження)

Показник	🇺🇦	🇷🇺	🇵🇸
ЗН кісток та суглобових хрящів			
C40-C41			
Загальна кількість випадків захворювання*	257	147	110
Загальна кількість померлих*	114	65	49
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	23.1	23.4	22.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.4	0.7	0.0
Морфологічно підтверджених, %	81.7	81.0	82.7
Гістологічно підтверджених, %	79.0	78.2	80.0
Не визначено морфологічний тип, %	5.7	1.7	11.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	0.8	0.7	0.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	65.1	70.8	57.4
- лише хірургічним лікуванням**, %	21.4	25.5	15.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	18.5	19.7	16.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	51	25	26
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	9	4	5
ЗН сполучної та м'якої тканини			
C46.1, C49			
Загальна кількість випадків захворювання*	698	375	323
Загальна кількість померлих*	250	128	122
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	17.2	16.8	17.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.2	0.0	0.4
Морфологічно підтверджених, %	94.4	94.4	94.4
Гістологічно підтверджених, %	92.4	92.5	92.3
Не визначено морфологічний тип, %	3.9	3.7	4.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	6.4	6.1	6.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	80.1	79.1	81.3
- лише хірургічним лікуванням**, %	34.9	32.2	38.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	31.4	33.9	28.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	23	10	13
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	6	2	4
Злоякісна меланома шкіри			
C43			
Загальна кількість випадків захворювання*	3215	1481	1734
Загальна кількість померлих*	655	361	294
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	7.4	9.1	5.9
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.2	0.2	0.1
Морфологічно підтверджених, %	99.0	99.0	99.1
Гістологічно підтверджених, %	97.1	97.2	97.1
Не визначено морфологічний тип, %	0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	22.0	21.7	22.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	90.7	90.2	91.2
- лише хірургічним лікуванням**, %	70.6	67.2	73.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	17.2	19.2	15.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	6	2	4
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2024 року (продовження)

Показник	▼▲	▼	▲
Немеланомні ЗН шкіри C44, C46.0			
Загальна кількість випадків захворювання*	14528	6257	8271
Загальна кількість померлих*	415	201	214
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	1.5	1.7	1.4
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.0	0.0	0.1
Морфологічно підтверджених, %	96.3	96.5	96.1
Гістологічно підтверджених, %	82.9	85.0	81.2
Не визначено морфологічний тип, %	1.7	1.8	1.7
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	30.7	30.7	30.7
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	89.4	89.9	89.0
- лише хірургічним лікуванням**, %	69.0	70.2	68.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	4.0	4.7	3.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	5	1	4
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН молочної залози C50			
Загальна кількість випадків захворювання*	13966	116	13850
Загальна кількість померлих*	3939	33	3906
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	6.9	11.5	6.9
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.2	0.0	0.2
Морфологічно підтверджених, %	94.6	90.5	94.7
Гістологічно підтверджених, %	93.2	88.8	93.3
Не визначено морфологічний тип, %	1.9	0.0	1.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	24.1	15.5	24.2
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	85.9	79.8	86.0
- лише хірургічним лікуванням**, %	11.3	22.1	11.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	53.5	31.7	53.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН шийки матки C53			
Загальна кількість випадків захворювання*	3426	-	3426
Загальна кількість померлих*	1157	-	1157
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	13.9	-	13.9
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.3	-	0.3
Морфологічно підтверджених, %	96.9	-	96.9
Гістологічно підтверджених, %	94.4	-	94.4
Не визначено морфологічний тип, %	1.9	-	1.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	21.6	-	21.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	80.2	-	80.2
- лише хірургічним лікуванням**, %	14.7	-	14.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	22.6	-	22.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2024 року (продовження)

Показник	👤	👤	👤
ЗН тіла матки			
C54			
Загальна кількість випадків захворювання*	6643	-	6643
Загальна кількість померлих*	1210	-	1210
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	6.9	-	6.9
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.3	-	0.3
Морфологічно підтверджених, %	98.1	-	98.1
Гістологічно підтверджених, %	97.3	-	97.3
Не визначено морфологічний тип, %	1.4	-	1.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	21.0	-	21.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	87.5	-	87.5
- лише хірургічним лікуванням**, %	34.3	-	34.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	46.5	-	46.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН яєчника			
C56			
Загальна кількість випадків захворювання*	2831	-	2831
Загальна кількість померлих*	1271	-	1271
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	18.9	-	18.9
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.8	-	0.8
Морфологічно підтверджених, %	89.7	-	89.7
Гістологічно підтверджених, %	83.7	-	83.7
Не визначено морфологічний тип, %	3.9	-	3.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	9.6	-	9.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	81.6	-	81.6
- лише хірургічним лікуванням**, %	15.1	-	15.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	50.5	-	50.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	13	-	13
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН передміхурової залози			
C61			
Загальна кількість випадків захворювання*	9934	9934	-
Загальна кількість померлих*	2646	2646	-
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	9.2	9.2	-
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.3	0.3	-
Морфологічно підтверджених, %	93.5	93.5	-
Гістологічно підтверджених, %	91.7	91.7	-
Не визначено морфологічний тип, %	1.8	1.8	-
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	7.4	7.4	-
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	81.2	81.2	-
- лише хірургічним лікуванням**, %	18.3	18.3	-
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	12.3	12.3	-
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	2	2	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	1	1	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2024 року (продовження)

Показник	▼▲	▼	▲
ЗН нирки C64			
Загальна кількість випадків захворювання*	4372	2640	1732
Загальна кількість померлих*	1277	819	458
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	16.0	17.2	14.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.9	1.0	0.7
Морфологічно підтверджених, %	78.8	78.7	79.0
Гістологічно підтверджених, %	78.0	77.7	78.5
Не визначено морфологічний тип, %	3.7	3.9	3.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	11.4	11.4	11.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	79.0	78.7	79.5
- лише хірургічним лікуванням**, %	62.7	60.4	66.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	8.3	8.9	7.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	18	10	8
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	1	1	-
ЗН сечового міхура C67			
Загальна кількість випадків захворювання*	3933	3166	767
Загальна кількість померлих*	1217	1018	199
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	15.7	15.8	14.9
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.5	0.6	0.3
Морфологічно підтверджених, %	88.6	88.8	88.0
Гістологічно підтверджених, %	86.3	86.7	84.7
Не визначено морфологічний тип, %	3.6	3.4	4.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	7.8	7.5	9.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	81.5	81.3	82.2
- лише хірургічним лікуванням**, %	40.0	39.3	43.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	33.2	33.6	31.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	1	-	1
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН головного мозку C71			
Загальна кількість випадків захворювання*	1453	778	675
Загальна кількість померлих*	955	508	447
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	43.0	41.5	44.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	2.7	2.0	3.6
Морфологічно підтверджених, %	71.2	70.4	72.1
Гістологічно підтверджених, %	70.3	69.0	71.7
Не визначено морфологічний тип, %	4.9	4.9	4.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	0.3	0.4	0.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	62.3	62.1	62.5
- лише хірургічним лікуванням**, %	15.5	14.8	16.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	32.6	32.5	32.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	80	53	27
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	26	18	8

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2024 року (продовження)

Показник	👤	👤	👤
ЗН щитоподібної залози			
			C73
Загальна кількість випадків захворювання*	3936	966	2970
Загальна кількість померлих*	164	58	106
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	2.0	2.8	1.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.2	0.2	0.1
Морфологічно підтверджених, %	98.7	99.2	98.5
Гістологічно підтверджених, %	96.6	97.1	96.4
Не визначено морфологічний тип, %	0.7	0.7	0.6
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	27.3	28.7	26.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	94.2	94.6	94.0
- лише хірургічним лікуванням**, %	67.4	64.0	68.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	23.5	25.9	22.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	42	9	33
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
Хвороба Ходжкіна			
			C81
Загальна кількість випадків захворювання*	691	316	375
Загальна кількість померлих*	119	65	54
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	7.0	8.9	5.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.1	0.3	0.0
Морфологічно підтверджених, %	100.0	100.0	100.0
Гістологічно підтверджених, %	95.9	95.6	96.3
Не визначено морфологічний тип, %	0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	7.1	6.0	8.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	87.5	87.8	87.2
- лише хірургічним лікуванням**, %	0.9	0.3	1.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	6.4	8.2	4.9
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	52	24	28
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	1	-	1
Неходжкінські лімфоми			
			C82-C86
Загальна кількість випадків захворювання*	2167	1098	1069
Загальна кількість померлих*	718	376	342
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	19.8	19.7	20.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.7	0.5	0.8
Морфологічно підтверджених, %	99.7	99.6	99.7
Гістологічно підтверджених, %	92.0	91.3	92.8
Не визначено морфологічний тип, %	0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	4.4	3.7	5.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	80.4	80.9	79.9
- лише хірургічним лікуванням**, %	3.4	3.8	3.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	7.7	8.7	6.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	30	24	6
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	8	7	1

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2024 року (продовження)

Показник	▼▲	▼	▲
Множинна мієлома та плазмоклітинні ЗН			
C90			
Загальна кількість випадків захворювання*	862	375	487
Загальна кількість померлих*	352	157	195
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	22.0	22.7	21.4
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.9	1.1	0.7
Морфологічно підтверджених, %	98.3	97.3	99.0
Гістологічно підтверджених, %	72.7	76.3	70.0
Не визначено морфологічний тип, %	0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	3.9	4.5	3.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	85.7	83.6	87.3
- лише хірургічним лікуванням**, %	0.1	0.3	0.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	3.1	2.0	3.9
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
Лейкемії			
C91-C95			
Загальна кількість випадків захворювання*	2389	1282	1107
Загальна кількість померлих*	895	473	422
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	24.6	25.5	23.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.2	1.3	1.1
Морфологічно підтверджених, %	99.9	99.9	99.9
Гістологічно підтверджених, %	66.5	67.7	65.1
Не визначено морфологічний тип, %	0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	3.4	3.7	3.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	68.1	69.0	67.0
- лише хірургічним лікуванням**, %	0.4	0.3	0.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	0.6	0.5	0.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	167	89	78
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	24	16	8
ЗН неуточної первинної локалізації			
C77-C80			
Загальна кількість випадків захворювання*	1949	1196	753
Загальна кількість померлих*	1233	762	471
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2024 р., %	56.4	57.3	55.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.9	1.1	0.7
Морфологічно підтверджених, %	49.7	50.3	48.7
Гістологічно підтверджених, %	44.5	45.6	42.8
Не визначено морфологічний тип, %	12.3	10.3	15.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	1.2	1.5	0.7
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	29.5	32.1	25.3
- лише хірургічним лікуванням**, %	6.5	6.5	6.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	5.6	6.9	3.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих